Département de la Seine-Maritime

# Commune de Tôtes

# PLAN LOCAL D'URBANISME



## Annexes et servitudes

Pièce n° **6**

**Révision du POS en PLU :**

Prescrite le 18/09/2014
Arrêtée le 07/07/2022
Approuvée le 11/12/2023

# SOMMAIRE

## SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE

Listes des servitudes

**I4** - Lignes électriques

**T1** - Routes classées à grande circulation

**PT1 et PT2** - Protection contre les perturbations électromagnétiques et Protection des transmissions radioélectriques contre les obstacles

**PM1** - Plan de prévention des Risques Littoraux et d'Inondation du bassin versant de la scie

## ANNEXES

Plan de prévention des Risques Littoraux et d'Inondation du bassin versant de la Saâne et de la Vienne

Recensement des indices de cavités souterraines (RICS)

Droit de Préemption Urbain (DPU)

Patrimoine bâti protégé

Liste des espèces de la flore envahissantes

Liste des espèces locales

Patrimoine archéologique

Diagnostic agricole

Classement sonore des voies et cartes associées

Réseaux d'adduction en eau potable

Réseaux d'assainissement

Décision de la MRAE

# SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE

| TYPE | INTITULE | DESIGNATION DE LA SERVITUDE | REFERENCES / COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|
| | | COMMUNICATIONS | |
| I4 | Lignes électriques. Seules sont reportées au plan des sertvitudes les lignes de tension supérieures à 63KV | Lignes Buquet La Vaupalière 90KV | DUP du 15/10/1981 |
| | | Lignes Barnabos Penly 2x 400KV | DUP du 17/07/1985 |
| T1 | Réseau routier | RD929 - RD6015 Ecalles-Alix / RD1029 Saint-Saens<br>Bande d'inconstructibilité de 75m | Décret du 31/05/2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 03/06/2009 |
| | | RN27 - A151 Varneville-Bretteville / D925 Dieppe | |
| PT1 | Protection contre les perturbations électromagnétiques | Station de Tôtes | |
| PT2 | Protection des transmissions radioélectriques contre les obstacles | Faisceau hertzien Rouen-Tôtes | Décret du 17/07/1986 |
| | | Faisceau hertzien Penly-Tôtes, tronçon Tôtes Penly Météo | Décret du 05/09/1989) |
| | | Station de Tôtes | Décret du 05/09/1989 (complète celle instituée le 17/07/1984) |
| | | PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS | |
| PM1 | Risques | PPRN Bassin versant de la Scie | Approbation du 29/05/2020 |
| | | PPRN Bassin versant de la Saâne et de la Vienne | Prescription du 23/05/2005 et arrêté complémentaire du 12/09/2011 |


# I4 - LIGNES ÉLECTRIQUES

# TOTES 76

Réseau de transport d'électricité

Date: 23/03/2015

© RTE - ©IGN
Document fourni à titre indicatif
Reproduction interdite




Echelle : 1:25 000

0 0,5 1 2 Kilomètres

# **T1** - ROUTES CLASSÉES À GRANDE CIRCULATION

INFRASTRUCTURES / MOBILITE / SECURITE ROUTIERE - Réseau des routes à grande circulation

Les Routes à Grande Circulation (RGC), établies comme telles par le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, concernent tout le réseau routier national ainsi que les routes départementales à fort trafic ou présentant des intérêts particuliers pour les transports exceptionnels.
Un avis de l'Etat est indispensable pour tout projet modifiant ces routes ou le pouvoir de police s'y afférant ainsi que pour tout arrêté temporaire d'exploitation (articles R411 et consorts du code de la route).




Autoroute
Route Nationale
Route annexée au decret en vigueur
Autre route départementale

Sources ® :IGN-BD TOPO 2016 - DDTM 76 © : DDTM 76

# **PT1 ET PT2** - PROTECTION CONTRE LES PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET PROTECTION DES TRANSMISSIONS RADIOÉLECTRIQUES CONTRE LES OBSTACLES

**Liaison**
**PENLY Météo_TOTES**
**Servitude PT2 - Décret du 05/09/1989**
**Zone spéciale de dégagement**
**Couloir de 200m de large - en vert**
**Altitude NGF à ne pas dépasser: +180m**

**Vers PENLY Météo**
**ANFR N° 076.022.0063**
**Lambert 2E: X 0520.084 - Y 2552.930**
**WGS84: N 49°58'02.9" - E 001°13'26.9"**

**Station de TÔTES**
**ANFR N° 076.022.0018**
**Lambert 2E: X 0505.373 - Y 2521.042**
**WGS84: N 49°40'45.0" - E 001°01'36.6"**
**Servitude PT2 - Décret du 05/09/1989**
**Zone secondaire de dégagement**
**Couloir de 1000m de long sur 200m de large dans l'azimut 26°**
**Altitude NGF à ne pas dépasser: +186m**

---

**Servitude PT2 - Décret du 05/09/1989**
**Zone secondaire de dégagement**
**Couloir de 1000m de long sur 200m de large dans l'azimut 159°**
**Altitude NGF à ne pas dépasser: +186m**

**Vers LE MESNIL-ESNARD**
**ANFR N° 076.022.0001**
**Lambert 2E: X 0513.114 - Y 2492.593**
**WGS84: N 49°25'29.2" - E 001°08'23.8"**

TOTES 076 022 0018

Calleville-les-Deux-Églises
Tôtes
Glatigny
Petit Fumechon
Bosc aux Lièvres
le Fond de Tôtes
Bois de la Folie
la Folie
Moscou
les Faubourgs
le Grand Mesnil
Petit Mesnil
le Vaurude
le Bel Évent
les Sources
les Vausseries
le Nisbourg
le Malavy
la Hêtraie
Ferme Bellevue
Bois de St-Pierre
le Balançon
les Hayons
Château de Belloy
Letantot
N 27
N 29
D 25
D 927
D 22
D 25E

500 m

right IGN - Projection Lambert II étendu / NTF

# **PM1** - PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES LITTORAUX ET D'INONDATION DU BASSIN VERSANT DE LA SCIE

Plus d'informations sur le site Internet :

https://www.seine-maritime.gouv.fr/Publications/Information-des-acquereurs-et-locataires-sur-les-risques-majeurs/Recherche-par-Plan-de-Prevention-des-Risques-PPR/PPRN-Bassin-Versant-de-la-SCIE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME**

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Affaire suivie par : Isabelle Féron et Eric Dulongchamps
Tél. : 02 35 06 66 68 / 02 35 58 56 36
Mél : ddtm-std-bers@seine-maritime.gouv.fr
Mél : ddtm-speric-brnt@seine-maritime.gouv.fr

**Arrêté du** 29 MAI 2020

**portant approbation du plan de prévention des risques littoraux et d'inondation du bassin versant de la Scie**

**Le préfet de la Région Normandie, préfet de la Seine-Maritime,**
**Officier de la Légion d'Honneur,**
**Officier de l'Ordre National du mérite,**

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L562-1 et suivants, et ses articles R562-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L151-43 et L151-60 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le décret du Président de la République en date du 1er avril 2019, nommant M. Pierre-André DURAND, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-154 du 13 septembre 2019, portant délégation de signature à M. Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;

Vu l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2012 prescrivant la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la vallée de la Scie, avec augmentation du périmètre d'étude à l'échelle du bassin versant (52 communes) et intégration de l'aléa submersion marine ;

Vu l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2018 relatif à la création de la commune nouvelle de Val-de-Scie, composée des communes d'Auffay, Cressy et Sévis, au 1er janvier 2019 ;

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Rouen en date du 31 janvier 2017, portant désignation d'une commission d'enquête ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 6 juillet 2017 définissant les modalités de l'enquête publique initiale, préalable à l'approbation du plan de prévention des risques littoraux et d'inondation du bassin versant de la Scie ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 20 avril 2018 définissant les modalités de l'enquête publique complémentaire, préalable à l'approbation du plan de prévention des risques littoraux et d'inondation du bassin versant de la Scie ;

Vu la consultation des parties prenantes concernées par le projet de plan de prévention des risques littoraux et d'inondation en date du 23 décembre 2016 et 28 juin 2017 ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune d'Anneville-sur-Scie en date du 24 janvier 2017 ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune d'Arques-la-Bataille en date du 6 février 2017 ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune d'Auffay en date du 26 janvier 2017 ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Beauval-en-Caux en date du 12 juin 2018 ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Dénestanville en date du 6 juin 2018 ;

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Dieppe en date du 25 janvier 2017 ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune d'Étaimpuis en date du 18 septembre 2017 ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune d'Hautot-sur-Mer en date du 4 octobre 2017 ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Aubin-sur-Scie en date du 9 février 2017 ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Crespin en date du 28 septembre 2017 ;

Vu les avis de la chambre d'agriculture en date des 13 février, 3 et 19 octobre 2017 ;

Vu le rapport de l'enquête publique initiale, qui s'est déroulée du 5 septembre au 5 octobre 2017 ;

Vu le rapport de l'enquête publique complémentaire, qui s'est déroulée du 5 au 20 juin 2018 ;

Vu les conclusions du commissaire enquêteur en date du 9 novembre 2017, puis 1er octobre 2018 ;

Considérant les éléments de réponse apportés à la commission d'enquête et ceux figurant dans le rapport pour approbation ;

**ARRETE**

Article 1er - Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan de prévention des risques littoraux et d'inondation du bassin versant de la Scie, concernant les cinquante communes suivantes :

| | | |
|---|---|---|
| Anneville-sur-Scie | Criquetot-sur-Longueville | Notre-Dame-du-Parc |
| Arques-la-Bataille | Cropus | Offranville |
| Aubermesnil-Beaumais | Crosville-sur-Scie | Omonville |
| Auppegard | Dénestanville | Saint-Aubin-sur-Scie |
| Beaumont-le-Hareng | Dieppe | Saint-Crespin |
| Beauval-en-Caux | Etaimpuis | Saint-Denis-sur-Scie |
| Belmesnil | Fresnay-le-Long | Sainte-Foy |
| Bertreville-Saint-Ouen | Frichemesnil | Saint-Honoré |
| Biville-la-Baignarde | Gonneville-sur-Scie | Saint-Maclou-de-Folleville |
| Bois-Robert (le) | Grigneuseville | Saint-Victor-l'Abbaye |
| Bosc-le-Hard | Hautot-sur-Mer | Sauqueville |
| Bracquetuit | Heugleville-sur-Scie | Tôtes |
| Catelier (le) | Houssaye-Béranger (la) | Tourville-sur-Arques |
| Cent-Acres (les) | Lintot-les-Bois | Val-de-Scie |
| Chapelle-du-Bourgay (la) | Longueville-sur-Scie | Varneville-Bretteville |
| Chaussée (la) | Manéhouville | Vassonville |
| Cottévrard | Montreuil-en-Caux | |

Article 2 - Le plan de prévention des risques littoraux et d'inondation comprend :
- un rapport de présentation,
- une cartographie des aléas et des enjeux,
- un zonage réglementaire,
- un règlement.

Article 3 - Le plan de prévention des risques littoraux et d'inondation est tenu à la disposition du public :
- en mairie aux jours et heures ouvrables,
- au siège des communautés de communes aux jours et heures ouvrables,
- à la direction départementale des territoires et de la mer aux jours et heures ouvrables,
- à la préfecture de la Seine-Maritime aux jours et heures ouvrables,
- sur le site internet de la préfecture.

Article 4 - Une copie de l'arrêté d'approbation sera affichée en mairie, au siège des communautés de communes et dans les établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre du schéma de cohérence territoriale, pendant au moins un mois.
Il sera fait mention de cet arrêté en caractère apparent dans les deux journaux ci-après :
- PARIS-NORMANDIE
- LES INFORMATIONS DIEPPOISES

Un exemplaire de ces journaux sera annexé au dossier.

Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs (RAA) du département de Seine-Maritime.

Article 6 - Le plan de prévention des risques littoraux et d'inondation approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé par délibération des collectivités compétentes en matière de planification dans un délai de trois mois suivant la date d'approbation au document d'urbanisme en vigueur des communes visées à l'article 1.

Article 7 - Des copies du présent arrêté seront adressées :
- aux maires,
- aux présidents des communautés de communes,

- au sous-préfet de Dieppe,
- au directeur général de la prévention des risques du ministère de la transition écologique et solidaire
- au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie,
- à la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie,
- au directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime
- au directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.

Article 8 - Monsieur le secrétaire général de la préfecture,
Monsieur le sous-préfet de Dieppe,
Mesdames et Messieurs les maires,
Mesdames et Messieurs les présidents des communautés de communes,
Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie,
Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

***Fait à Rouen, le*** 29 MAI 2020

Le préfet,

Pierre-André DURAND

*Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. En application de l'article R.414-6 du code de justice administrative, les personnes physiques ou morales ont la faculté d'utiliser la voie dématérialisée sur le site internet " www.telerecours.fr" pour saisir la juridiction administrative compétente.*

Vu pour être annexé à mon arrêté en date du :

Rouen, le 29 MAI 2020
le préfet

Pierre-André DURAND

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA
SEINE-MARITIME

**Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Seine-Maritime**

# Plan de Prévention des Risques Littoraux et d'Inondation du bassin versant de la Scie

## Cartographie des aléas



**Février 2020**

**Maîtrise d'ouvrage**

| | |
|---|---|
| **Préfecture de Seine-Maritime** | **Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime** |
| 7 place de la Madeleine | 2 rue Saint-Sever |
| 76 000 ROUEN | 76 032 ROUEN Cedex |

Tôtes

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime

PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME

Plan de Prévention des Risques Littoraux et d'Inondation du bassin versant de la Scie

**Zonage d'aléa inondation**
**Commune de Tôtes - Secteur 12**

Limite zone d'étude

Tronçon de la Scie

Limite administrative des communes

Contour des parcelles cadastrales

Bâtiments

Voie ferrée

Zonage d'aléa pour la crue centennale

Faible


Moyen

Fort

Emprise aléa ruissellement

33,12 Profil et cote de crue centennale (m NGF)

Aléa remontée de nappe



N

Echelle : 1/6 000 (Format A1)

0 50 100 200 m

© IGN BD PARCELLAIRE 2013

egis eau | HYN21812F | Juin 2019

Vu pour être annexé à mon arrêté en date du : 29 MAI 2020

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME

Rouen, le 29 MAI 2020
le préfet

Pierre-André DURAND

**Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Seine-Maritime**

# Plan de Prévention des Risques Littoraux et d'Inondation du bassin versant de la Scie

## Cartographie du zonage réglementaire



**Février 2020**

**Maîtrise d'ouvrage**


**Préfecture de Seine-Maritime**
7 place de la Madeleine
76 000 ROUEN

**Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime**
2 rue Saint-Sever
76 032 ROUEN Cedex

Saint-Denis-sur-Scie

Tôtes

Vassonville

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime

Plan de Prévention des Risques Littoraux et d'Inondation du bassin versant de la Scie

**Cartographie réglementaire**
**Commune de Tôtes - Secteur 12**

Limite zone d'étude

Tronçon de la Scie

Limite administrative des communes

Contour des parcelles cadastrales

Bâtiments

Voie ferrée

Règlementation correspondant au risque inondation pour la crue centennale

Bleu clair


Bleu foncé

Rouge

Violet

Emprise aléa ruissellement

5.4 Profil et cote (m NGF) de crue centennale de la Scie



Echelle : 1/6 000 (Format A1)

0 50 100 200 m

© IGN BD PARCELLAIRE 2013

egis eau HYN21812F Juin 2019

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA
SEINE-MARITIME

Vu pour être annexé à mon arrêté en date du :
29 MAI 2020

Rouen, le 29 MAI 2020
le préfet

Pierre-André DURAND

**Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Seine-Maritime**

# Plan de Prévention des Risques Littoraux et d'Inondation du bassin versant de la Scie

## REGLEMENT



**Février 2020**

egis

## Maître d'ouvrage :

Préfecture de la Seine-Maritime

7 place de la Madeleine – CS16036 – 76036 ROUEN CEDEX

## Service instructeur :

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime

Cité administrative – 2 rue Saint-Sever – BP 76001 – 76 032 ROUEN CEDEX

# Table des matières


1. Les dispositions générales ..... 8
   1.1 Les principes directeurs ..... 8
   1.2 Les effets du PPRLI ..... 9
      1.2.1 Le PPRLI approuvé est une servitude d'utilité publique 9
      1.2.2 Le PPRLI est opposable aux tiers 9
      1.2.3 Le PPRLI s'applique sans préjudice des autres législations et réglementations en vigueur 9
      1.2.4 Les conséquences en matière d'assurance 10
      1.2.5 Les conséquences en matière de sécurité des biens et des personnes 10
      1.2.6 Les conséquences en matière de sécurité civile 10
      1.2.7 Les conséquences en matière d'information préventive 11
      1.2.8 Les conséquences en matière d'information des acquéreurs et des locataires 11
   1.3 Le champ d'application ..... 12
      1.3.1 Principe du zonage réglementaire 12
      1.3.2 Les tableaux de synthèse du zonage réglementaire 13
      1.3.3 Cas de projets exposés à plusieurs zones de risque 14
      1.3.4 Cote de référence 14
         1.3.4.1 Détermination de la cote de référence pour l'aléa débordement de cours d'eau et submersion marine ..... 15
         1.3.4.2 Détermination de la cote de référence pour l'aléa ruissellement ..... 17
         1.3.4.3 Détermination de la cote de référence pour l'aléa remontée de nappe ..... 17
   1.4 Prescriptions de travaux et mesures sur les biens et activités existants* 18
   1.5 Infractions et sanctions ..... 18
      1.5.1 Sanctions pénales 18
      1.5.2 Sanctions en matière d'assurance 19

2. Réglementation ..... 20
   2.1 Zone rouge hachurée verte ..... 20
      2.1.1 Les biens et activités existants* 21
         2.1.1.1 Les constructions* ..... 21
         2.1.1.2 Les équipements, ouvrages et infrastructures ..... 22
      2.1.2 Les changements de destination 23
      2.1.3 Les projets nouveaux 24
   2.2 Zone rouge ..... 25

2.2.1 Les biens et activités existants* 25
2.2.1.1 Les constructions* existantes : 25
2.2.1.2 Les activités et installations (hors changement de destination* voir chapitre 2.2.2) 26
2.2.1.3 Les équipements, ouvrages et infrastructures 28
2.2.1.4 Les activités agricoles 29
2.2.2 Les changements de destination 30
2.2.3 Les projets nouveaux 31
2.2.3.1 Les nouvelles constructions* 31
2.2.3.2 Les extensions 31
2.2.3.3 Les activités et installations 32
2.2.3.4 Les équipements, ouvrages et infrastructures 34
2.2.3.5 Les constructions* annexes*, clôtures, plantations, aménagements de berges… 35
2.2.3.6 Les activités agricoles 36
2.3 Zone bleu foncé 38
2.3.1 Les biens et activités existants* 38
2.3.1.1 Les constructions* existantes : 38
2.3.1.2 Les activités et installations (hors changement de destination*, voir chapitre 2.3.2) 39
2.3.1.3 Les équipements, ouvrages et infrastructures 41
2.3.1.4 Les activités agricoles 42
2.3.2 Les changements de destination 43
2.3.3 Les projets nouveaux 44
2.3.3.1 Les nouvelles constructions* 44
2.3.3.2 Les extensions 44
2.3.3.3 Les activités et installations 45
2.3.3.4 Les équipements, ouvrages et infrastructures 47
2.3.3.5 Les constructions* annexes*, clôtures, plantations, aménagements de berges… 48
2.3.3.6 Les activités agricoles 49
2.4 Zone bleu clair 51
2.4.1 Les biens et activités existants* 51
2.4.1.1 Les constructions* existantes 51
2.4.1.2 Les activités et installations (hors changement de destination*, voir chapitre 2.4.2) 52
2.4.1.3 Les équipements, ouvrages et infrastructures 53
2.4.1.4 Les activités agricoles 55
2.4.2 Les changements de destination (hormis ceux ayant pour effet la création d'établissements sensibles et établissements recevant du public non listés ci-dessous) 56
2.4.3 Les projets nouveaux 57
2.4.3.1 Les nouvelles constructions* 57
2.4.3.2 Les extensions 58

2.4.3.3 Les activités et installations ..... 58
2.4.3.4 Les équipements, ouvrages et infrastructures ..... 60
2.4.3.5 Les constructions* annexes*, clôtures, plantations, aménagements de berges… ..... 62
2.4.3.6 Les activités agricoles ..... 63
2.5 Zone hachurée Violette ..... 64
2.5.1 Les biens et activités existants* 64
2.5.1.1 Les constructions* existantes : ..... 64
2.5.1.2 Les activités et installations (hors changement de destination* voir chapitre 2.5.2) ..... 65
2.5.1.3 Les équipements, ouvrages et infrastructures ..... 66
2.5.1.4 Les activités agricoles ..... 68
2.5.2 Les changements de destination (hormis ceux ayant pour effet la création d'établissements sensibles et établissements recevant du public non listés ci-dessous) 69
2.5.3 Les projets nouveaux 70
2.5.3.1 Les nouvelles constructions* ..... 70
2.5.3.2 Les extensions ..... 70
2.5.3.3 Les activités et installations ..... 71
2.5.3.4 Les équipements, ouvrages et infrastructures ..... 73
2.5.3.5 Les constructions* annexes*, piscines, clôtures, plantations, aménagements de berges… ..... 75
2.5.3.6 Les activités agricoles ..... 76
3. Mesures de réduction de la vulnérabilité* des biens et des personnes 77
3.1 Prescriptions applicables aux bâtis et installations existants ..... 77
3.1.1 Bâtis existants 77
3.1.2 Installations existantes 78
3.2 Recommandations applicables aux bâtis et installations existants ..... 79
4. Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ..... 81
4.1 Mesures de prévention et d'information des habitants ..... 81
4.1.1 Information préventive sur les risques 81
4.1.2 Information acquéreur-locataire 82
4.1.3 Autres mesures de préventions 82
4.2 Rôle du maire ..... 82
4.3 Rôle du citoyen ..... 83
4.4 Mesures de protection ..... 83
4.4.1 Surveillance, entretien et conception des ouvrages de réduction des crues et de défense à la mer 83
4.4.2 Gestion des eaux pluviales 84
4.4.3 Entretien des cours d'eau 84

4.4.4 Aménagement foncier agricole 85
4.5 Mesures de sauvegarde ..... 85
4.6 Mesures applicables aux établissements d'hôtellerie de plein air ..... 85
4.7 Mesures applicables aux gestionnaires de réseaux d'énergie ou d'ouvrages hydrauliques ..... 86
4.8 Mesures applicables aux propriétaires ou gestionnaires de bâtiments collectifs situés en zone « rouge » ..... 86
4.9 Mesures applicables aux exploitants ou gestionnaires d'établissements sensibles ou d'ERP* de 4ème catégorie et plus ..... 86
5. Textes législatifs et réglementaires de référence ..... 87
Glossaire ..... 89

# Liste des tableaux

Tableau 1 : Zonage réglementaire risque issu du croisement des aléas* débordements de cours d'eau, ruissellement et remontée de nappe avec les enjeux* ..... 13

Tableau 2 : Zonage réglementaire risque issu du croisement des aléas* de référence submersion marine actuelle et submersion marine à l'horizon 2100 avec les enjeux* ..... 14

# 1. Les dispositions générales

## 1.1 Les principes directeurs

Dans l'objectif principal de limiter la vulnérabilité*, le Plan de Prévention des Risques d'Inondation et Littoraux (PPRLI) à partir de l'analyse des risques sur un territoire donné, édicte des prescriptions et recommandations en matière d'urbanisme, de construction et de gestion dans les zones exposées aux risques.
Ainsi, le volet réglementaire de ce PPRLI a pour objectif d'édicter sur les zones (définies ci-après) des mesures visant à :

- Préserver les champs d'expansion des crues* et la capacité d'écoulement des eaux, et limiter l'aggravation du risque inondation par la maîtrise de l'occupation des sols ;
- Réduire l'exposition aux risques des personnes, des biens et des activités tant existants que futurs ;
- Faciliter l'organisation des secours et informer la population sur le risque encouru,
- Prévenir ou atténuer les effets indirects des crues et de submersion (impacts sur le patrimoine culturel et environnemental, effets domino, risques de pollution, etc.).

Cela se traduit par :

- Des mesures d'interdiction ou des prescriptions vis-à-vis des constructions*, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations qui pourraient s'y développer. Ces prescriptions concernent aussi bien les conditions de réalisation que d'utilisation ou d'exploitation ;
- Des mesures de compensation visant à maintenir les zones d'expansion de crue ;
- Des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à prendre par les collectivités et les particuliers dans le cadre de leurs compétences ;
- Des mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions*, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants.

**Le PPRLI traduit l'exposition aux risques des communes où il s'applique dans l'état actuel.** Il est susceptible d'être modifié suite à la réalisation de travaux de prévention de grande envergure ou suite à l'aggravation du risque connu (survenance d'un événement hydrologique supérieur à la crue centennale) (exemple : remise de la rivière dans son lit « naturel »).
Il a pour objectif une meilleure protection des personnes et des biens, ainsi qu'une limitation du coût de l'indemnisation systématique des dégâts engendrés par les phénomènes.
Il détermine les principes réglementaires et prescriptifs à mettre en œuvre contre le risque d'inondation, seul risque prévisible pris en compte dans ce document.
La nature et les conditions d'exécution des principes réglementaires et prescriptifs, ainsi que les mesures de protection, de prévention et de sauvegarde, pris pour l'application du présent règlement, sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre concernés par les constructions*, travaux et installations visés. Le maître d'ouvrage a également une obligation d'entretien des mesures exécutées.

## 1.2 Les effets du PPRLI

### 1.2.1 Le PPRLI approuvé est une servitude d'utilité publique

Il doit, à ce titre, être annexé aux documents d'urbanisme.
Le préfet demande au maire, ou au président de l'EPCI compétent, d'annexer la nouvelle servitude au document d'urbanisme. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le préfet y procède d'office.
L'annexion du PPRLI au document d'urbanisme s'effectue par une mise à jour : la liste et le plan des servitudes d'utilité publique sont modifiés. Un arrêté du maire, ou du président de l'EPCI compétent, constate qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.
Par ailleurs, les documents d'urbanisme en cours de révision doivent être mis en cohérence avec cette nouvelle servitude. Le rapport de présentation doit notamment justifier comment les dispositions du document d'urbanisme respectent cette nouvelle servitude.
**Toute autorité administrative qui délivre une autorisation doit tenir compte des règles définies par le PPRLI.**

### 1.2.2 Le PPRLI est opposable aux tiers

Il s'applique directement lors de l'instruction des certificats d'urbanisme et demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol : permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable, déclarations de travaux, lotissements, stationnement de caravanes, camping, installations et travaux divers, clôtures.
Les règles du PPRLI, autres que celles qui relèvent de l'urbanisme, s'imposent également au maître d'ouvrage qui s'engage notamment à respecter ces règles lors des demandes d'autorisation en matière d'urbanisme.
**Le non-respect des prescriptions du PPRLI est puni des peines prévues à l'article L480-4 du code de l'urbanisme.**

### 1.2.3 Le PPRLI s'applique sans préjudice des autres législations et réglementations en vigueur

En cas de différences entre les règles d'un document d'urbanisme POS, PLU ou PLUI, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, et celles du PPRLI, **les plus contraignantes des quatre s'appliquent.**
Il peut arriver que les règles d'un document d'urbanisme soient plus contraignantes que celles du PPRLI. En effet, la zone inondable non urbanisée peut aussi être un espace à préserver de toute construction, en raison de la qualité de ses paysages, de l'intérêt de ses milieux naturels, de nuisances particulières (odeurs, bruit), ou parce que d'autres servitudes d'utilité publique interdisent la construction*.
En zone inondable urbanisée, la prise en compte de la forme urbaine, de la qualité du bâti, de projets d'aménagement d'espaces publics peut aussi conduire à des règles plus strictes que celles du PPRLI dans les documents d'urbanisme ( POS, PLU ou PLUI, plan de sauvegarde et de mise en valeur).

### 1.2.4 Les conséquences en matière d'assurance

L'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est régie par la loi du 13 juillet 1982, qui impose aux assureurs, pour tout contrat d'assurance dommages aux biens ou aux véhicules, d'étendre leur garantie aux effets de catastrophes naturelles, qu'ils soient situés dans un secteur couvert ou non par un PPR.

Lorsqu'un plan de prévention des risques existe, le code des assurances précise même que l'obligation de garantie est maintenue pour les "biens et activités existant antérieurement à la publication de ce plan", sauf pour ceux dont la mise en conformité avec des mesures rendues obligatoires par ce plan n'a pas été effectuée par le propriétaire, l'exploitant ou l'utilisateur.
Par ailleurs, **les assureurs ne sont pas tenus d'assurer les biens immobiliers construits et les activités exercées en violation des règles du PPR en vigueur lors de leur mise en place.** Cette possibilité offerte aux assureurs est encadrée par le code des assurances et ne peut intervenir qu'à la date normale de renouvellement d'un contrat ou la signature d'un nouveau contrat. En cas de différends avec l'assureur, l'assuré peut recourir à l'intervention du bureau central de tarification (BCT), compétent en matière de catastrophes naturelles.

### 1.2.5 Les conséquences en matière de sécurité des biens et des personnes

Le présent PPRLI rend obligatoires des prescriptions qui s'appliquent aux constructions*, aux ouvrages, aux aménagements ainsi qu'à l'ensemble des activités économiques. Pour les biens et activités implantés antérieurement à la publication de l'acte approuvant ce PPRLI, le propriétaire ou l'exploitant disposera pour réaliser les mesures de prévention rendues obligatoires par le PPRLI, d'un délai fixé à cinq ans, ce dernier pouvant être réduit en cas d'urgence. En outre, à défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet pourra, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur (article L562-1 III du code de l'environnement).

En application de l'article R562-5 du code de l'environnement, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
Une attestation de respect des prescriptions destinées à réduire la vulnérabilité* (cf chapitre 3) doit être fournie à l'appui de la demande d'autorisation d'urbanisme (cf. article R431-16 f du code de l'urbanisme).
Les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan sont autorisés, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation du nombre de ménages exposés dans les zones les plus fortement exposées au risque naturel.

### 1.2.6 Les conséquences en matière de sécurité civile

L'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a créé le plan communal de sauvegarde (PCS). Ce dispositif précisé par le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005, doit être élaboré dans le délai de 2 ans à compter de l'approbation du PPRLI.

Outil indispensable au maire dans son rôle d'acteur majeur de la gestion d'un événement de sécurité civile, ce plan s'intègre dans l'organisation générale des secours. Il forme, avec les plans ORSEC, une chaîne complète et cohérente de gestion des événements portant atteinte aux populations, aux biens et à l'environnement. Organisant la réponse de proximité en prenant en compte l'accompagnement et

le soutien aux populations ainsi que l'appui aux services de secours, le PCS est le maillon local de l'organisation de la sécurité civile.
D'autres mesures peuvent être rendues obligatoires par le PPRLI, à savoir :

- Des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant les zones exposées et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation et l'intervention des secours ;
- Des prescriptions pour la réalisation de constructions* ou d'aménagements nouveaux, subordonnées à la constitution de structures chargées de certains travaux sur les ouvrages de défense ou de protection des populations nécessaires à la prévention des risques.

### 1.2.7 Les conséquences en matière d'information préventive

Sur le territoire de la commune où un PPR est prescrit ou approuvé, l'obligation d'information donnée au public sur les risques d'inondation prend la forme d'un document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) établi par le maire, reprenant les informations transmises par le préfet.

Le maire fait connaître au public l'existence du DICRIM par un avis affiché en mairie pendant deux mois au moins. Ce document est consultable en mairie sans frais.
En outre, en application des dispositions de l'article L125-2 du code de l'environnement, le maire d'une commune sur le territoire de laquelle est prescrit ou approuvé un PPR, doit informer la population au moins **une fois tous les deux ans**, par des réunions publiques ou tout autre moyen approprié.

### 1.2.8 Les conséquences en matière d'information des acquéreurs et des locataires

L'article L125-5 du code de l'environnement prévoit que les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un PPR prescrit ou approuvé, sont informés par les vendeurs ou bailleurs de l'existence des risques visés par ce plan.

Le préfet fixe par arrêté les documents réglementaires et informatifs à prendre en compte par les propriétaires pour remplir leur obligation d'information.
Les vendeurs ou bailleurs remplissent un formulaire d'état des risques en se référant au document d'information communal établi par l'État, consultable en mairie. L'état des risques mentionne les risques auxquels l'immeuble est exposé. Il reprend sur ce point les informations contenues dans l'arrêté préfectoral. Il est accompagné des extraits cartographiques permettant de localiser l'immeuble en fonction des risques encourus.
En cas de non-respect des dispositions détaillées ci-dessus, les acquéreurs ou locataires ont la possibilité de demander au juge soit la résolution du contrat, soit une diminution du prix (cour d'appel de Montpellier – jugement du 17 mars 2009).

# 1.3 Le champ d'application

## 1.3.1 Principe du zonage réglementaire

Le présent règlement s'applique aux parties des territoires délimités dans le plan de zonage réglementaire des 52 communes du bassin versant de la Scie.

L'objectif du PPRLI est d'afficher le niveau de risque inondation et de définir les dispositions d'urbanisme à prendre en compte dans les autorisations. Les dispositions propres à chaque zone s'appliquent aux équipements neufs et aux aménagements des constructions* et installations existantes.
Le zonage réglementaire repose donc d'une part sur l'application des directives du Ministère de de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) en matière de maîtrise de l'occupation et de l'utilisation des sols en zones inondables et d'autre part, sur la prise en compte du contexte local.
Par exemple, la partie inondable de certains bourgs, caractérisée par une mixité d'habitat et d'activités (commerces, artisanat, bureaux), peut se situer en majorité en aléa* moyen ou faible. Dans ces zones, le règlement doit permettre le renouvellement urbain tout en prenant en compte le risque, en réduisant au maximum la vulnérabilité* des biens et en assurant la sécurité des personnes.

Les mesures prises ont pour objectifs :

- De limiter strictement l'implantation humaine, temporaire ou permanente ;
- De limiter les dommages aux biens exposés ;
- De conserver la capacité d'écoulement des crues et les champs d'expansion ;
- De limiter le risque de pollution.

**5 zones ont été définies :**

**Zone rouge hachurée verte :**
Cette zone d'extrême danger correspond aux secteurs :

- soumis à des projections et à des chocs mécaniques des vagues.
- Situés dans la bande de précaution située à l'arrière de la digue de Pourville (commune d'Hautot sur Mer).

**Zone rouge :**
Cette zone correspond aux :

- Zones naturelles ou agricoles ou zones d'expansion de crue actuelle ou pressentie quel que soit l'aléa* ;
- Espaces urbanisés ou économiques situés en aléa* fort.

**Zone bleu foncé :**
Cette zone correspond majoritairement aux espaces urbanisés ou économiques situés dans des secteurs soumis à un aléa* moyen.

**Zone bleu clair :**

Cette zone correspond aux espaces urbanisés ou économiques situés dans des secteurs soumis à l'aléa faible de ruissellement ou de débordement. Les espaces urbanisés « habitat dense » (définition cf carte des enjeux*) soumis à un aléa* moyen sont également dans cette zone réglementaire bleu clair.

**Zone hachurée violette :**

Cette zone correspond aux espaces soumis à des remontées de nappe affleurante ou proche du terrain naturel.

**Zone blanche : pas de règlement**

Cette zone n'a pas été identifiée en zone à risque pour les aléas* étudiés dans le présent PPRLI.

Les zones de couleur rouge et bleu foncé sont des zones où il convient d'éviter tout nouvel apport de population résidente et de ne pas augmenter de manière substantielle les biens et activités vulnérables.

Les zones de couleur bleu clair et hachurée violette sont des zones dans lesquelles les nouvelles constructions* sont autorisées sous conditions.

### 1.3.2 Les tableaux de synthèse du zonage réglementaire

Le tableau ci-dessous présente le croisement des aléas* (ruissellement, remontée de nappe et débordement de cours d'eau) avec les enjeux*, qui conduit aux classes de zonage réglementaire du risque. L'origine de l'inondation est différenciée (pointillé pour aléa* ruissellement, hachurage pour remontée de nappe et aucun tramage pour débordement de cours d'eau).

| Aléas | PHENOMENES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Débordement de cours d'eau | | | Ruissellement | | | Remontée de nappe |
| Enjeux | Faible | Moyen | Fort | Faible | Moyen | Fort | Tout aléa |
| Zone naturelle ou agricole / Zone d'expansion de crue actuelle ou pressentie | Rouge | Rouge | Rouge | Rouge | Rouge | Rouge | Violet |
| Espace urbanisé : habitat peu dense ou habitat diffus | Bleu clair | Bleu foncé | Rouge | Bleu clair | Bleu foncé | Rouge | |
| Espace urbanisé : habitat dense | Bleu clair | Bleu clair | Rouge | Bleu clair | Bleu foncé | Rouge | |
| Espace économique | Bleu clair | Bleu foncé | Rouge | Bleu clair | Bleu foncé | Rouge | |

**Tableau 1 : Zonage réglementaire risque issu du croisement des aléas* débordements de cours d'eau, ruissellement et remontée de nappe avec les enjeux***

Le zonage réglementaire du risque inondation est identique entre aléa* débordement de cours d'eau et ruissellement, à l'exception des secteurs urbanisés en habitat dense situés en aléa* ruissellement moyen qui ont été surclassés (bleu foncé) en raison du caractère soudain de ce type d'aléa*. Le risque inondation par remontée de nappe est identique quel que soit l'enjeu puisque l'aléa* n'a pas été différencié.

Dans le cas de la submersion marine, le zonage risque croise les enjeux* avec l'aléa* submersion marine actuel et l'aléa* submersion marine à l'horizon 2100 (prise en compte de la hausse des océans en 2100).

| | Aléa submersion horizon 2100 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nature de la zone** | **Aléas de référence submersion** | **Faible** | **Moyen** | **Fort** | **Bande spécifique *** |
| **Zone naturelle ou agricole / Zone d'expansion de crue actuelle ou pressentie** | Nul | Rouge | Rouge | Rouge | Rouge |
| | Faible | Rouge | Rouge | Rouge | Rouge |
| | Moyen | - | Rouge | Rouge | Rouge |
| | Fort | - | - | Rouge | Rouge |
| | Bande spécifique * | Rouge | Rouge | Rouge | Rouge |
| **Espace urbanisé : habitat peu dense ou habitat diffus** | Nul | Bleu clair | Bleu clair | Bleu foncé | Rouge |
| | Faible | Bleu clair | Bleu foncé | Rouge | Rouge |
| | Moyen | - | Bleu foncé | Rouge | Rouge |
| | Fort | - | - | Rouge | Rouge |
| | Bande spécifique * | Rouge | Rouge | Rouge | Rouge |
| **Espace urbanisé : habitat dense** | Nul | Bleu clair | Bleu clair | Bleu foncé | Rouge |
| | Faible | Bleu clair | Bleu clair | Bleu foncé | Rouge |
| | Moyen | - | Bleu foncé | Rouge | Rouge |
| | Fort | - | - | Rouge | Rouge |
| | Bande spécifique * | Rouge | Rouge | Rouge | Rouge |
| **Espace économique** | Nul | Bleu clair | Bleu clair | Bleu foncé | Rouge |
| | Faible | Bleu clair | Bleu foncé | Rouge | Rouge |
| | Moyen | - | Bleu foncé | Rouge | Rouge |
| | Fort | - | - | Rouge | Rouge |
| | Bande spécifique * | Rouge | Rouge | Rouge | Rouge |

**Tableau 2 : Zonage réglementaire risque issu du croisement des aléas* de référence submersion marine actuelle et submersion marine à l'horizon 2100 avec les enjeux***

Dans le cas des bandes de danger liées aux ruptures de digues et d'ouvrages maritimes, ainsi que des zones exposées aux chocs mécaniques des vagues et aux projections de galets, l'aléa* est qualifié de fort et le zonage réglementaire est rouge hachuré vert quel que soit la nature des enjeux*.

### 1.3.3 Cas de projets exposés à plusieurs zones de risque

Une parcelle peut être divisée entre deux ou plusieurs zones. Chaque partie de la parcelle doit alors respecter les réglementations concernant son classement. Les ouvrages ou les constructions* situées à cheval sur deux zones auront toujours pour application la règle la plus contraignante des deux.

### 1.3.4 Cote de référence

La cote de référence est déterminée en fonction du type de phénomène d'inondation : débordement, ruissellement, remontée de nappe ou submersion marine.

Tout d'abord, il faut se référer à la carte du zonage réglementaire, qui indique un tramage permettant de connaître le phénomène à considérer pour déterminer la cote de référence (débordement, ruissellement, remontée de nappe, submersion marine).

Ensuite, il faut se référer à la carte des aléas (débordement, ruissellement, remontée de nappe, submersion marine) pour déterminer l'intensité d'aléa : faible, moyen ou fort.

Enfin, il faut se référer aux chapitres ci-dessous en fonction du phénomène concerné.

### 1.3.4.1 Détermination de la cote de référence pour l'aléa débordement de cours d'eau et submersion marine

Pour l'aléa débordement de cours d'eau et de submersion marine, la cote de référence est fixée comme suit :

Aléa fort

En aléa fort, il faut se référer aux cotes indiquées sur la cartographie du zonage règlementaire. Pour tout point situé entre deux côtes de crue centennale (ou cotes d'évènement centennale de submersion marine en 2100 pour la commune d'Hautot sur Mer), la cote à retenir sera la plus contraignante. Cette cote correspond à l'altitude du plan d'eau modélisé ou calculé (selon les aléas centennaux). Elle est affichée en m NGF (IGN69), c'est-à-dire en mètres dans le réseau de nivellement officiel en France métropolitaine qui est rattaché au marégraphe de Marseille. La cote de référence ne correspond donc pas ici à une hauteur d'eau, mais à l'altimétrie du plan d'eau. La hauteur d'eau correspond à la différence entre la cote de référence relative à l'aléa concomitant et la cote altimétrique du terrain naturel.




| | |
|---|---|
| 5.4 Profil et cote (m NGF) de crue centennale de la Scie | Profil et cote de référence |
| | |
| 7.6 Profil et cote (m NGF) pour un événement centennal de submersion marine en 2100 | Profil et cote de référence |





**Guide de lecture des cotes de référence sur les cartes de zonage**

Aléa moyen

La cote de référence est la plus petite des deux valeurs suivantes :
- la valeur forfaitaire : elle est égale à la cote en mètres NGF du terrain naturel (TN) prise au point le plus haut du projet + 1,00 m ;
- la cote de crue centennale figurant sur la carte des aléas : pour tout point situé entre deux cotes de crue centennale, la cote à retenir sera la plus contraignante même si c'est la plus éloignée du projet.

Il est nécessaire de disposer d'un relevé altimétrique de terrain pour pouvoir comparer les deux valeurs.

Exemple : projet d'édification d'une habitation




Cette cote de 9m NGF est à comparer avec le TN +1m et donc on retient la plus petite des deux.


La cote de référence est donc l'isocote la plus contraignante encadrant le projet dans la limite de la cote de terrain naturel (TN) + 1,00 m.

Aléa faible


La cote de référence est la plus petite des deux valeurs suivantes :
- la valeur forfaitaire : elle est égale à la cote en mètres NGF du terrain naturel (TN) prise au point le plus haut du projet (TN) + 0,50 m ;
- la cote de crue centennale figurant sur la carte des aléas : pour tout point situé entre deux cotes de crue centennale, la cote à retenir sera la plus contraignante même si c'est la plus éloignée du projet.

Il est nécessaire de disposer d'un relevé altimétrique de terrain pour pouvoir comparer les deux valeurs.

La cote de référence est donc l'isocote la plus contraignante encadrant le projet dans la limite de la cote de terrain naturel + 0,50 m.




**Coupe schématique du lit majeur présentant la cote de référence et la cote de référence + 30 cm**




Guide de lecture des cotes de référence sur les cartes de zonage

### 1.3.4.2 Détermination de la cote de référence pour l'aléa ruissellement

Pour l'aléa ruissellement, la cote de référence et la hauteur d'eau n'étant pas indiquées sur la cartographie, la cote de référence est fixée comme suit :

- en aléa fort : cote du terrain naturel (TN) prise au point haut du projet + 1,00 m
- en aléa moyen : cote du terrain naturel (TN) prise au point haut du projet + 0,50 m ;
- en aléa faible : cote du terrain naturel (TN) prise au point haut du projet + 0,20 m.

### 1.3.4.3 Détermination de la cote de référence pour l'aléa remontée de nappe

Pour l'aléa remontée de nappe, la cote de référence à prendre en compte est la cote du terrain naturel (TN) prise au point haut du projet.

## 1.4 Prescriptions de travaux et mesures sur les biens et activités existants*

Les biens et activités visés par les prescriptions de travaux et de mesures sont exclusivement les biens et activités existants* à la date d'approbation du présent PPRLI ainsi que ceux autorisés à la date d'approbation du présent PPRLI.

L'ensemble du bâti et des installations (piscines et spas non couverts, tampons de réseau, cuves de stockage) existants et situés en zone inondable, peut être concerné par la réalisation de travaux et mesures de réduction de vulnérabilité*.

**Il convient de noter que ces prescriptions ne concernent pas les bâtiments existants de moins de 20 m² de plancher d'emprise au sol*.**

Les mesures relatives à la mise en sécurité des occupants sont à mettre en œuvre en priorité par rapport à celles relatives à la réduction de vulnérabilité* des biens, dans la mesure où l'obligation de mise en œuvre des dites mesures ne peuvent porter que sur des travaux ou aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée des dits biens.

## 1.5 Infractions et sanctions

### 1.5.1 Sanctions pénales

Le non-respect des présentes mesures rendues opposables constitue une infraction faisant l'objet de poursuites administratives et de sanctions prévues à l'article L480-4 et suivants du code de l'urbanisme.

L'article L562-5 du code de l'environnement envisage deux types de situations susceptibles d'entraîner les sanctions mentionnées ci-dessus :

- Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone où les constructions* sont interdites ;
- Le fait de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites.

Les peines prévues ci-dessus peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des dits travaux.

Enfin, la violation délibérée des présentes mesures est susceptible d'engager la responsabilité du contrevenant pour mise en danger délibérée d'autrui.

Selon l'article L480-14 du code de l'urbanisme, la commune pourra saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en méconnaissance de cette autorisation). Le tribunal de grande instance peut également être saisi en application de l'article L480-14 du code de l'urbanisme par le préfet.

### 1.5.2 Sanctions en matière d'assurance

Un assureur n'est pas tenu de garantir son assuré contre les effets des catastrophes naturelles s'agissant des biens et activités nouveaux situés sur des terrains classés inconstructibles au titre des présentes mesures. En effet, selon les dispositions de l'article L125-6 – alinéa 1 du code des assurances, l'obligation de garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles prévue à l'article L125-2 du même code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard de ces biens et activités dès lors qu'ils ont été construits ou établis sur ces terrains postérieurement à la publication du PPR, en contradiction avec les règles du PPR.

En outre, le bureau central de tarification peut, dans certains cas, exonérer les assureurs de l'obligation d'assurer certains biens lorsqu'il estime que les risques concernés présentent « une gravité exceptionnelle », « compte tenu des circonstances de l'espèce » (code des assurances – article R125- 8).

# 2. Réglementation

La zone blanche n'est pas soumise à des interdictions ou prescriptions constructives particulières dans la suite du document. Cependant, dans cette zone, il convient de veiller à ne pas aggraver les risques (notamment : pas de concentration des écoulements, ni d'aggravation des phénomènes d'érosion et de ruissellement, y compris sur les parcelles agricoles, maintien des haies et des talus etc.). Par ailleurs, certains projets peuvent être soumis à la loi sur l'eau. Les projets doivent également respecter les obligations en vigueur en matière de gestion des eaux pluviales.

Dans toutes les autres zones, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf dispositions contraires mentionnées dans le règlement de chacune de ces zones.

## 2.1 Zone rouge hachurée verte

Le zonage réglementaire rouge hachuré vert correspond aux secteurs les plus dangereux, du fait de la force des phénomènes littoraux susceptibles de produire des dégâts majeurs et immédiats sur les enjeux* rencontrés, pouvant même porter atteinte à la vie humaine. Ces secteurs sont décrits comme suit :

- Situés dans la bande de précaution située à l'arrière de la digue de Pourville (commune d'Hautot sur Mer).
- Les zones soumises à des projections et à des chocs mécaniques des vagues.

**Dans le cas où des remblais sont autorisés ci-après pour la zone rouge hachurée vert, ils feront l'objet d'un déblai afin de compenser les zones remblayées :**

- **A volume a minima équivalent si une étude hydraulique confirme l'absence de risque supplémentaire ;**
- **A défaut, d'un déblai de 1,5 fois le volume remblayé.**

**Les déblais doivent se situer à proximité du remblai et de préférence en zone rouge hachurée vert et concerner le même phénomène d'inondation. Ces volumes ne doivent pas modifier le lit mineur et sont mobilisables pour les écoulements des crues.**

### Ces zones sont strictement inconstructibles, hormis pour :

La reconstruction et démolition/reconstruction (hors sinistre) sont gérées comme de nouvelles constructions.

### 2.1.1 Les biens et activités existants*

#### 2.1.1.1 Les constructions*

Sont autorisés :

- Les stricts travaux de réduction de la vulnérabilité* (cf glossaire à la fin du document) du seul bâti existant, tels que création d'une zone refuge*, rehausse de plancher, pose de batardeaux* (cf glossaire à la fin du document) ;
- L'aménagement* et/ou la réhabilitation dans le volume existant des constructions* existantes (aménagements internes, traitement et modification de façades, réfection de toiture notamment), à condition **qu'il n'y ait pas de création de nouveau logement** et, sous réserve :
  - de ne pas aménager les sous-sols existants,
  - d'assurer la sécurité des personnes et des biens,
  - de ne pas augmenter l'exposition du bien au risque inondation,
  - de respecter les règles de constructions* définies au chapitre suivant en cas de travaux pour les cas qui les concernent
- La surélévation des constructions* existantes à condition qu'elle ne conduise pas à la création de nouveau logement, et permette de disposer d'une « zone refuge* ».
- La reconstruction d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est possible sous réserve :
  - que la cause du sinistre ne soit pas due au risque de submersion marine,
  - de ne pas augmenter la capacité d'hébergement,
  - que l'emprise au sol* et l'usage des nouveaux bâtiments soient inchangés par rapport à la situation antérieure.
  - d'utiliser des matériaux adaptés résistants à l'eau, salée en cas de submersion marine,
  - si techniquement possible que le niveau du premier plancher habitable (habitations) ou technique (activités*) des constructions* et extensions autorisées doit être placé à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4
  - que les réseaux (électricité, eaux potables et usées) soient adaptés.
- Les réparations et reconstructions* des éléments architecturaux expressément visées par une protection édictée par la législation sur les monuments historiques ne sont pas régies par le présent règlement en cas d'incompatibilité de celui-ci dans la mise en œuvre des travaux. Il en va de même si ces travaux sont situés en ZPPAUP et en AVAP ;
- Les travaux d'extension suivants ne sont réalisables qu'une seule fois et sans entrave à l'écoulement hydraulique. Les niveaux du premier plancher habitable (habitations) ou technique (activités*) des constructions* et extensions autorisées doit être placé 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4 sauf mention contraire.
  - l'extension mesurée des établissements recevant du public (ERP*) autorisés à la date d'approbation du PPRLI dans la limite maximale d'une augmentation de 20 % de l'emprise au sol* et sous réserve que ces travaux soient imposés par une mise aux normes, n'entraînent pas une augmentation de la capacité d'accueil et ne soient pas possibles hors zone à risque ;

- l'aménagement*, dans le cadre d'une rénovation ou d'une mise aux normes (hors extension) des établissements sensibles* (cf glossaire à la fin du document) à condition :
  - ✓ de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées pour les ERP* ni le nombre de logements pour les autres établissements sensibles ;
  - ✓ de ne pas modifier l'écoulement des eaux, ni d'aggraver les risques.

#### 2.1.1.2 Les équipements, ouvrages et infrastructures

Sont autorisés :

- La réalisation et la mise aux normes de systèmes d'assainissement individuels d'eaux usées, sous réserve :
  - que le dispositif soit mis en place dans les règles de l'art et qu'il n'aggrave pas les écoulements de surface, et que les évents* (cf glossaire à la fin du document) soient situés au-dessus de la cote de référence,
  - que l'impossibilité technique d'implanter le système d'assainissement ailleurs soit démontrée,
  - que la zone ne soit pas desservie par un assainissement collectif.
- La réalisation et la mise aux normes de systèmes individuels de gestion des eaux pluviales : sous réserve que le dispositif soit mis en place dans les règles de l'art, et qu'il n'aggrave pas les écoulements de surface ;
- Les travaux de protection contre la submersion marine* (cf glossaire à la fin du document) ou l'érosion* du trait de côte ;
- Les ouvrages et équipements strictement nécessaires à l'organisation des secours (exemples : poste de secours SNSM, surveillance des plages, …) ;
- Les travaux d'entretien et de réhabilitation des infrastructures routières,
- Les travaux d'entretien, réhabilitation et extension des réseaux (électrique, téléphonique, fibre …). Ces travaux devront, autant que possible, permettre de réduire la vulnérabilité* des réseaux (mise hors d'eau, etc.) ;
- La mise hors d'eau (+ 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4 de toutes installations sensibles à l'eau dont le dysfonctionnement en cas de submersion pourrait avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens (machineries d'ascenseurs, installations électriques et installations de chauffage) et/ou sur le milieu naturel (poste de relèvement des eaux usées). Le caractère patrimonial du bâti devra également être pris en compte ;
- La mise hors d'eau (+ 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4 sauf mention contraire des postes électriques, moyenne tension et basse tension, ainsi que les branchements et les compteurs des particuliers, sous réserve de la prise en compte du caractère patrimonial du bâti ;
- La construction*, la réhabilitation, la mise aux normes, ou l'extension, des installations, ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics (pylône, poste de transformation, infrastructures de transport de biens et de personnes, réseaux, forages d'eau, stations d'épuration...) et/ou d'intérêt général sous réserve qu'il soit démontré techniquement que le projet ne puisse se faire hors zone inondable (Cf. arrêté du 21 juillet 2015 pour les stations d'épuration).

Ces constructions* et installations doivent respecter les prescriptions suivantes :

- fournir une étude des alternatives de localisation et des incidences hydrauliques du projet (impact du projet sur les champs d'expansion des crues*, réduction des impacts hydrauliques, mesures compensatoires…),
- absence d'impact sur l'écoulement en période de crue, au moins neutre aussi bien sur les vitesses que sur les niveaux d'eau,
- ne prévoir aucun logement de fonction ou local à sommeil ;
- l'ensemble des équipements sensibles et dispositifs de gestion (mécaniques ou électro-mécaniques) doit être situé au minimum à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4 ;
- les ouvrages d'assainissement, en particulier les ouvrages de traitement des eaux usées, doivent empêcher tout départ de matière polluante en cas d'inondation ;
- les remblaiements strictement limités à la mise hors d'eau de ces ouvrages ou équipements sont autorisés, sous réserve qu'il ne soit pas possible de mettre en œuvre des dispositions constructives assurant une transparence hydraulique au niveau de leurs fondations et qu'ils respectent les conditions énoncées au début du chapitre « zone rouge hachurée verte ».
- le risque de submersion doit être pris en compte pour l'évacuation des eaux : aux points bas (clapet anti-retour…), dans la conception des déversoirs d'orage et des postes de refoulement (pompes…). Des dispositions doivent être prises pour empêcher les risques de pollution par submersion sur l'ensemble du système d'assainissement.

### 2.1.2 Les changements de destination

Sont autorisés :

- Les changements de destination de bâtiments existants vers des bâtiments à usage d'activité (hors établissements sensibles et établissements recevant du public) sous réserve :
  - de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la construction* abritant l'activité afin d'une part, d'assurer la sécurité des personnels et d'autre part, de limiter les dommages aux biens liés à la crue,
  - de ne pas modifier l'écoulement des eaux, ni d'aggraver les risques,
  - de ne pas créer de sous-sols ou caves,
  - de ne pas exposer plus de personnes au risque,
  - de ne pas créer de locaux à sommeil, ni d'accueil du public,
  - que tout stockage permanent ou temporaire de produits dangereux, toxiques ou organiques soit placé à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4, afin qu'il n'entraîne pas de risque de nuisance ou de pollution en cas de crue,
  - que le stockage de produits ou de matériaux susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l'écoulement des eaux soit garanti,
  - de prendre des mesures particulières face au risque inondation adaptées à l'activité,

- que les cuves enterrées soient  lestées pour résister à la pression hydrostatique. Les cuves non enterrées seront implantées en zone protégée des plus fortes vitesses et ancrées au sol.

### 2.1.3 Les projets nouveaux

Sont autorisés :

- Les structures provisoires (baraquement, tribunes…) ou flottantes (appontement…) à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et sous réserve que ces derniers soient démontables en cas de crue dans un délai inférieur à 5 heures.

## 2.2 Zone rouge

La zone rouge correspond à une zone de danger.

Cette zone s'applique :

- Aux zones naturelles, agricoles ou zones d'expansions de crue actuelle ou pressentie quel que soit l'aléa* ;
- Aux espaces urbanisés ou économiques situés en aléa* fort.

**Dans le cas où des remblais sont autorisés ci-après pour la zone rouge, ils feront l'objet d'un déblai afin de compenser les zones remblayées**

- **A volume a minima équivalent si une étude hydraulique confirme l'absence de risque supplémentaire ;**
- **A défaut, d'un déblai de 1,5 fois le volume remblayé.**

**Les déblais doivent se situer à proximité du remblai et de préférence en zone rouge et concerner le même phénomène d'inondation. Ces volumes ne doivent pas modifier le lit mineur et sont mobilisables pour les écoulements des crues.**

**Ces zones sont strictement inconstructibles, hormis pour :**

La reconstruction et démolition/reconstruction (hors sinistre) relèvent du paragraphe « projets nouveaux ».

### 2.2.1 Les biens et activités existants*

#### 2.2.1.1 Les constructions* existantes :

Sont autorisés :

- Les travaux usuels d'entretien et de gestion normaux des constructions* implantées antérieurement à l'approbation du présent PPRLI, à condition de prendre en compte les risques liés à l'intensité de l'écoulement ;
- les travaux de réduction de la vulnérabilité* du seul bâti existant, tels que création d'une zone refuge*, rehausse de plancher, pose de batardeaux* (cf glossaire à la fin du document) ;
- L'aménagement* et/ou la réhabilitation dans le volume existant des constructions* existantes (aménagements internes, traitement et modification de façades, réfection de toiture notamment), à condition qu'il n'y ait pas de création de nouveau logement et, sous réserve :
  - de ne pas aménager les sous-sols existants,
  - d'assurer la sécurité des personnes et des biens,
  - de ne pas augmenter l'exposition du bien au risque inondation,

- de respecter les règles de constructions* définies au chapitre suivant en cas de travaux pour les cas qui les concernent,

- La surélévation des constructions* existantes à condition qu'elle ne conduise pas à la création de nouveau logement, et permette de disposer d'une « zone refuge* » ;
- La reconstruction d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est possible sous réserve :
  - que la cause du sinistre ne soit pas due au risque d'inondation,
  - de ne pas augmenter la capacité d'hébergement,
  - que l'emprise au sol* et l'usage des nouveaux bâtiments soient inchangés par rapport à la situation antérieure,
  - d'utiliser des matériaux adaptés résistants à l'eau, salée en cas de submersion marine,
  - si techniquement possible de rehausser le niveau des premiers planchers habitables ou techniques à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4.
  - que les réseaux (électricité, eaux potables et usées) soient adaptés
- Les réparations et reconstructions* des éléments architecturaux expressément visées par une protection édictée par la législation sur les monuments historiques ne sont pas régies par le présent règlement en cas d'incompatibilité de celui-ci dans la mise en œuvre des travaux. Il en va de même si ces travaux sont situés en ZPPAUP et en AVAP ;
- Les constructions* et aménagements d'accès de sécurité extérieurs (plates-formes, voiries, escaliers, seuils, passages hors d'eau, etc.) à condition d'assurer la transparence hydraulique ;
- L'installation de batardeaux* au droit des portes et fenêtres.

#### 2.2.1.2 Les activités et installations (hors changement de destination* voir chapitre 2.2.2)

En complément des règles définies au chapitre 2.2.1.1 valables pour l'ensemble des constructions existantes sont autorisés :

- La modification d'installations et/ou d'activités existantes*, y compris ICPE, sous réserve :
  - de ne pas augmenter l'exposition aux risques liés à la pollution due aux installations et/ou aux activités détenant et/ou exploitant des produits dangereux et/ou polluants,
  - que tout stockage permanent ou temporaire de produits dangereux, toxiques ou organiques soit placé + 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4 , afin qu'il n'entraîne pas de risque de nuisance ou de pollution en cas de crue,
  - que le stockage de produits ou de matériaux susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l'écoulement des eaux soit garanti,
  - de prendre des mesures particulières face au risque inondation adaptées à l'activité,
  - de limiter la gêne à l'écoulement,
  - de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la construction* abritant l'activité afin d'une part, d'assurer la sécurité des personnes et d'autre part, de limiter les dommages aux biens liés à la crue,

- de ne pas générer de remblais supplémentaires.

- L'aménagement*, la réhabilitation des bâtiments existants à la date d'approbation du PPRLI, liés à l'activité du camping, à condition :
  - de conserver une emprise au sol* identique,
  - de ne pas augmenter le nombre de personnes et sa capacité d'accueil,
  - de ne pas augmenter la vulnérabilité* (rehausse des équipements sensibles, utilisation de matériaux adaptés, etc.),
  - que la période d'exploitation soit saisonnière d'avril à octobre, sans stockage de tentes, résidences mobiles de loisirs ou caravanes en période de fermeture. Des systèmes d'amarrage ou de lestage de ces dernières doivent être prévus,
  - que les obligations édictées au chapitre suivant « Information préventive de la population » soient respectées,
  - que le propriétaire ou le gérant mette en place un plan permettant l'évacuation complète dans un délai inférieur à 5 h.

La reconstruction et la démolition/reconstruction de ces bâtiments sont traitées dans le chapitre concernant les projets nouveaux.

- Les activités et occupations temporaires pouvant être annulées ou interrompues avec une évacuation complète des personnes et des biens dans un délai inférieur à 5 heures ;
- Sur les terrains de sports, de loisirs de plein air et les aires de jeux existants, l'aménagement*, la réhabilitation des bâtiments existants et/ou des équipements nécessaires à l'activité, dans le cadre d'une activité identique, sous réserve d'être conçus en tenant compte du risque de crue et à condition d'en limiter leur vulnérabilité* (cf. chapitre 3). Ces bâtiments ne devront pas recevoir d'hébergement temporaire ou définitif de personnes. En outre, ils devront être aménagés de façon, d'une part, à ne pas gêner l'écoulement hydraulique, et d'autre part, ils ne devront pas avoir pour effet de modifier significativement les périmètres exposés. L'ancrage au sol des installations est à prévoir ;
- L'aménagement*, la réhabilitation des bâtiments contribuant à l'activité économique qui requièrent la proximité du milieu aquatique et sous réserve qu'il soit démontré techniquement que le projet ne puisse être implanté en d'autres lieux (pisciculture, activités nautiques...). Ces projets doivent respecter les prescriptions suivantes :
  - absence d'impact sur l'écoulement en période de crue, au moins neutre aussi bien sur les vitesses que sur les niveaux d'eau,
  - l'ensemble des équipements sensibles et techniques doit être situé au minimum à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4.

Les remblaiements strictement limités à la mise hors d'eau des ouvrages sont autorisés sous réserve qu'il ne soit pas possible de mettre en œuvre des dispositions constructives assurant une transparence hydraulique au niveau de leurs fondations et dans le respect des réglementations en vigueur et des prescriptions édictées en tête de chapitre.

#### 2.2.1.3 Les équipements, ouvrages et infrastructures

En complément des règles définies au chapitre 2.2.1.1 valables pour l'ensemble des constructions existantes sont autorisés :

- Les travaux usuels d'entretien et de gestion normaux des équipements, ouvrages, réseaux et infrastructures implantées antérieurement à l'approbation du présent PPRLI, à condition de prendre en compte les risques liés à l'intensité de l'écoulement ;
- La réalisation et la mise aux normes de systèmes d'assainissement individuels d'eaux usées, sous réserve :
  - que le dispositif soit mis en place dans les règles de l'art et qu'il n'aggrave pas les écoulements de surface, et que les évents* soient situés au-dessus de la cote de référence,
  - que l'impossibilité technique d'implanter le système d'assainissement ailleurs soit démontrée,
  - que la zone ne soit pas desservie par un assainissement collectif.
- La réalisation et la mise aux normes de systèmes individuels de gestion des eaux pluviales : sous réserve que le dispositif soit mis en place dans les règles de l'art, et qu'il n'aggrave pas les écoulements de surface ;
- La mise hors d'eau (30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4) de toutes installations sensibles à l'eau dont le dysfonctionnement en cas de submersion pourrait avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens (machineries d'ascenseurs, installations électriques et installations de chauffage) et/ou sur le milieu naturel (poste de relèvement des eaux usées). Le caractère patrimonial du bâti devra également être pris en compte ;
- Les travaux sur les ouvrages et les aménagements hydrauliques existants à condition que ces travaux soient sans conséquences sur les inondations, qu'ils n'aggravent pas les conditions d'écoulement des eaux et sous réserves que ces travaux soient autorisés dans le cadre de la loi sur l'eau. Les ouvrages de traversée de talweg (pont, buse) sont autorisés à condition d'être transparents à l'écoulement. Leur dimensionnement devra être calculé pour permettre d'évacuer le débit de référence afin de ne pas créer une élévation de la ligne d'eau amont ;
- La mise hors d'eau (30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4 ) des postes électriques, moyenne tension et basse tension, ainsi que les branchements et les compteurs des particuliers, les travaux de sécurisation des réseaux ou de réduction de la vulnérabilité* au risque inondation, sous réserve de la prise en compte du caractère patrimonial du bâti. ;
- Les travaux d'entretien, réhabilitation et extension des réseaux (électrique, téléphonique, fibre …). Ces travaux devront, autant que possible, permettre de réduire la vulnérabilité* des réseaux (mise hors d'eau, etc.) ;
- L'aménagement, l'extension, la réhabilitation et/ou la démolition d'ouvrages et d'équipements nécessaires au fonctionnement des services publics (pylône, poste de transformation, infrastructures de transport de biens et de personnes, réseaux, forages d'eau, stations d'épuration...) et/ou d'intérêt général sous réserve qu'il soit démontré techniquement que le projet ne puisse se faire hors zone inondable (cf. arrêté du 21 juillet 2015 pour les stations d'épuration) ;

Ces travaux doivent respecter les prescriptions suivantes :

- Fournir une étude des alternatives de localisation et des incidences hydrauliques du projet (impact du projet sur les champs d'expansion des crues*, réduction des impacts hydrauliques, mesures compensatoires…),
- Absence d'impact sur l'écoulement en période de crue, au moins neutre aussi bien sur les vitesses et sur les niveaux d'eau,
- Ne prévoir aucun logement de fonction ou local à sommeil ;
- L'ensemble des équipements sensibles et dispositifs de gestion (mécaniques ou électromécaniques) doit être situé au minimum à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4,
- Les ouvrages d'assainissement, en particulier les ouvrages de traitement des eaux usées, doivent empêcher tout départ de matière polluante en cas d'inondation,
- Les remblaiements strictement limités à la mise hors d'eau de ces ouvrages ou équipements sont autorisés, sous réserve qu'il ne soit pas possible de mettre en œuvre des dispositions constructives assurant une transparence hydraulique au niveau de leur fondation.
- Le risque d'inondation doit être pris en compte pour l'évacuation des eaux : aux points bas (clapet anti-retour…), dans la conception des déversoirs d'orage et des postes de refoulement (pompes…). Des dispositions doivent être prises pour empêcher les risques de pollution par submersion sur l'ensemble du système d'assainissement.

#### 2.2.1.4 Les activités agricoles

En complément des règles définies au chapitre 2.2.1.1 valables pour l'ensemble des constructions existantes sont autorisés :

- La mise en conformité des constructions* et installations nécessaires à l'activité agricole, imposée par la réglementation en vigueur ;
- Les équipements et matériaux nécessaires à l'exploitation agricole tels que cuves de combustible, abreuvoirs pour le bétail, ballots de paille ou de foin, bois de coupe, stockage de fertilisants ou aliments d'élevage.... Ils doivent être placés et équipés de telle façon qu'ils ne puissent être entraînés par les eaux et protégés des objets flottants ;
- L'aménagement, la réhabilitation* des bâtiments existants (pour une même destination) à condition :
    - de ne pas augmenter le risque de pollution en cas d'inondation des installations et/ou des activités détenant et/ou exploitant des produits dangereux et/ou polluants,
    - que tout stockage permanent ou temporaire de produits dangereux, toxiques ou organiques soit placé 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4, afin qu'il n'entraîne pas de risque de nuisance ou de pollution en cas de crue,
    - que toutes les mesures soient prises pour que les produits ou les matériaux nécessaires à l'exploitation agricole et susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l'écoulement des eaux ne soient pas emportés (les cuves de combustible, les abreuvoirs pour le bétail, les ballots de paille ou de foin, le bois de coupe, le stockage de fertilisants, les aliments d'élevage, etc.),

- de ne pas augmenter la vulnérabilité de la construction abritant l'activité afin d'une part, d'assurer la sécurité des personnes et d'autre part, de limiter les dommages aux biens liés à la crue,
- de ne pas générer de remblais supplémentaires

- Les abris pour animaux dans les herbages, strictement réservés à cet usage, en étant positionnés sur la partie haute des parcelles, et conformes avec la réglementation en vigueur ;
- Pour les activités d'élevage nécessitant le stockage d'effluents liquides, celui-ci devra obligatoirement être réalisé dans des ouvrages étanches de type hors sol. Les équipements devront empêcher tout départ de matière polluante en cas d'inondation… ;
- Le renouvellement des plantations, des boisements et des cultures sera réalisé de manière à limiter l'accélération des ruissellements et à retenir les eaux en amont. Les haies et talus seront maintenus.

### 2.2.2 Les changements de destination

Sont autorisés :

- Les changements de destination de bâtiments existants vers des bâtiments à usage d'activité (hors établissements sensibles et établissements recevant du public) sous réserve :
  - de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la construction* abritant l'activité afin d'une part, d'assurer la sécurité des personnels et d'autre part, de limiter les dommages aux biens liés à la crue,
  - de ne pas modifier l'écoulement des eaux, ni d'aggraver les risques,
  - de ne pas créer de sous-sols ou caves,
  - de ne pas exposer plus de personnes au risque,
  - de ne pas créer de locaux à sommeil, ni d'accueil du public,
  - que tout stockage permanent ou temporaire de produits dangereux, toxiques ou organiques soit placé à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4, afin qu'il n'entraîne pas de risque de nuisance ou de pollution en cas de crue,
  - que le stockage de produits ou de matériaux susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l'écoulement des eaux soit garanti,
  - de prendre des mesures particulières face au risque inondation adaptées à l'activité,
  - que les cuves enterrées soient lestées pour résister à la pression hydrostatique. Les cuves non enterrées seront implantées en zone protégée des plus fortes vitesses et ancrées au sol.

### 2.2.3 Les projets nouveaux

**Tous les projets nouveaux et extensions sont interdits à l'exception de ceux mentionnés ci-après.**

**Toute création d'établissements sensibles* est interdite. L'extension de ces établissements est limitée à la mise aux normes (voir § les extensions).**

Le niveau du premier plancher habitable (habitations) ou technique (activités*) des constructions* et extensions autorisées doit être placé à **30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4 sauf mention contraire**. Pour ces projets, 40 % au moins de la surface inondable de l'unité foncière faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire doivent être consacrés à des espaces libres à la circulation et infiltration des eaux. **Dans les zones exposées à l'aléa* ruissellement,** les constructions* autorisées doivent se situer en dehors de l'axe de ruissellement au point le plus haut de la parcelle (sauf indication contraire), et **être placées à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4 sauf mention contraire**.

**Les projets nouveaux ne doivent pas modifier l'écoulement des eaux, ni aggraver les risques.**
**La création de sous-sols et de caves est interdite.**

#### 2.2.3.1 Les nouvelles constructions*

Sont autorisés :

- Les constructions* annexes*, non habitables, limitées à une emprise au sol* de 20 m² contiguës ou non aux bâtiments existants, et ne nécessitant pas de remblaiement au-delà de la cote du terrain naturel (type abri à bois, les garages, etc.) sous réserve de ne pas modifier l'écoulement des eaux, ni d'aggraver les risques.

#### 2.2.3.2 Les extensions

**L'extension d'établissement sensible est limitée à la mise aux normes.**

Les travaux d'extension autorisés sont réalisables une seule fois à compter de la date d'approbation du PPRLI, et sous réserve qu'ils n'aggravent pas le risque et ne nécessitent pas de remblais supérieurs à l'assise du bâtiment projeté.

Pour les extensions de moins de 20 m² d'emprise au sol*, l'extension des constructions* devra être édifiée en dehors de l'axe de ruissellement sans obligation d'être en point haut.

Sont autorisés :

- L'extension des constructions* existantes :
  - à usage d'habitation, dès lors qu'elle n'augmente pas le nombre de logements et dans la limite maximale d'une augmentation de 20 m² d'emprise au sol* ;

- de bureaux, d'artisanat, d'industrie, d'exploitation agricole ou forestière, de fonction d'entrepôt et les constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au risque, et dans la limite maximale d'une augmentation de 10 % de l'emprise au sol* ;
- des bâtiments d'activité, d'industrie, d'exploitation agricole ou forestière, d'entrepôts, dans la limite maximale d'une augmentation de 20 % de l'emprise au sol* sous réserve :
  - ✓ d'être destinés au stockage de produits non polluants,
  - ✓ de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au risque,
  - ✓ de mettre en place des dispositions constructives permettant de ne pas entraver l'écoulement des eaux (pilotis par exemple).
- l'extension mesurée des établissements recevant du public (ERP*) et établissements sensibles autorisés à la date d'approbation du PPR dans la limite maximale d'une augmentation de 20 % de l'emprise au sol* et sous réserve que ces travaux soient imposés par une mise aux normes, n'entraînent pas une augmentation de la capacité d'accueil, ne soient pas possibles hors zone à risque et ne modifient pas l'écoulement des eaux ni n'aggrave les risques.

#### 2.2.3.3 Les activités et installations

Les modalités décrites dans ce paragraphe complètent les dispositions générales applicables aux constructions nouvelles et aux extensions.

Sont autorisés :

- Les constructions*, les extensions, la démolition/reconstruction des bâtiments contribuant à l'activité économique qui requièrent la proximité du milieu aquatique et sous réserve qu'il soit démontré techniquement que le projet ne puisse être implanté en d'autres lieux (pisciculture, activités nautiques...). Ces projets doivent respecter les prescriptions suivantes :
  - absence d'impact sur l'écoulement en période de crue, au moins neutre aussi bien sur les vitesses que sur les niveaux d'eau ;
  - l'ensemble des équipements sensibles et techniques doit être situé au minimum à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4.
- Les fouilles archéologiques à condition que les installations liées aux fouilles soient déplaçables et n'accentuent pas le risque inondation ;
- Les installations et ouvrages liés aux extractions de matériaux rendues nécessaires pour la recherche de vestiges archéologiques, ainsi que l'exploitation des carrières autorisées prévues au schéma départemental des carrières. Ces ouvrages ou les dispositifs d'exploitation qui leur sont liés ne devront pas accentuer le risque inondation ;
- Les installations de criblage, de concassage et de broyage devront être soit déplaçables, soit ancrées afin de résister à la pression de l'eau jusqu'à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4. Dans ce dernier cas, le matériel électrique doit être démontable ou placé également à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4 ;
- Les équipements et accessoires d'infrastructures, le mobilier urbain, les espaces verts, les aires de jeux, les terrains de plein air, de sport et de loisirs, réalisés sans exhaussements. Ces espaces pourront s'accompagner d'installations fixes d'accueil ou de service, sans hébergement,

d'une superficie maximale de 100 m² d'emprise au sol* et de structures démontables et/ou temporaires, sous réserve :

- d'être conçues en tenant compte du risque de crue et à condition d'en limiter leur vulnérabilité* (cf. chapitre 3). Le caractère inondable du lieu fera l'objet d'une information du public et les équipements de loisirs fixes seront ancrés et construits en matériaux résistants à l'eau pour les parties soumises à un séjour prolongé dans l'eau,
- que les éléments accessoires (bancs, tables…) soient ancrés au sol,
- que le gestionnaire ou propriétaire prévoit une visite après chaque épisode de crue pour contrôler l'état des installations.

Pour ces équipements et activités, sont autorisés la démolition/reconstruction (sur la même emprise au sol*, avec une implantation différente possible) des bâtiments existants et/ou des équipements nécessaires à l'activité, dans le cadre d'une activité identique, sous réserve d'être conçus en tenant compte du risque de crue et à condition d'en limiter leur vulnérabilité* (cf. chapitre 3). Ils devront être aménagés de façon, d'une part, à ne pas gêner l'écoulement hydraulique, et d'autre part, ils ne devront pas avoir pour effet de modifier significativement les périmètres exposés.

- Cas particulier du sport nautique/tourisme fluvial : les constructions*, les installations et les équipements à vocation de loisirs, sans limitation en surface de plancher, sans hébergement temporaire ou définitif de personnes et sous réserve d'avoir été conçus en tenant compte du risque de crue. Les matériaux utilisés, pour les parties situées sous la cote de référence, devront être résistants à l'eau et les fondations transparentes à l'eau (exemple : construction sur pilotis). En cas de cessation d'activité, il sera procédé au démontage des constructions* et à la remise en état du site ;
- La reconstruction et/ou la démolition/reconstruction des bâtiments existants à la date d'approbation du PPRLI, liés à l'activité du camping, à condition :
  - de conserver une emprise au sol* identique,
  - de ne pas augmenter le nombre de personnes et sa capacité d'accueil,
  - de ne pas augmenter la vulnérabilité*
  - que la période d'exploitation soit saisonnière d'avril à octobre, sans stockage de tentes, résidences mobiles de loisirs ou caravanes en période de fermeture,
  - que les obligations édictées au chapitre suivant « Information préventive de la population » soient respectées,
  - que le propriétaire ou le gestionnaire mette en place un plan permettant l'évacuation complète dans un délai inférieur à 5 h.
- Les structures provisoires (baraquement, tribunes…) ou flottantes (appontement…) à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et sous réserve que ces derniers soient démontables en cas de crue dans un délai inférieur à 5 heures ;
- La démolition/reconstruction de bâtiments à usage d'activité sous réserve :
  - que tout stockage permanent ou temporaire de produits dangereux, toxiques ou organiques soit placé à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4, afin qu'il n'entraîne pas de risque de nuisance ou de pollution en cas de crue,
  - que le stockage de produits ou de matériaux susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l'écoulement des eaux soit garanti,

- de prendre des mesures particulières face au risque inondation adaptées à l'activité,
- de limiter la gêne à l'écoulement,
- de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la construction* abritant l'activité afin d'une part, d'assurer la sécurité des personnes et d'autre part, de limiter les dommages aux biens liés à la crue (cf. chapitre 3).

#### 2.2.3.4 Les équipements, ouvrages et infrastructures

Toutes dispositions (techniques alternatives, fossés…) doivent être prises pour gérer les écoulements superficiels sur les voiries existantes ou futures.

Le risque encouru par les usagers doit être clairement affiché sur place : l'affichage du risque doit être visible et permanent.

En cas de survenue de phénomène d'inondation, l'exploitant ou le propriétaire, doit prendre toute disposition pour interdire l'accès aux ouvrages et organiser l'évacuation à partir de la première diffusion des messages d'alerte.

À l'occasion de l'entretien de la chaussée, des dispositions doivent être prises pour protéger les voies contre l'érosion due au phénomène d'inondation. L'entretien de ces dispositifs doit être assuré par le maître d'ouvrage ou le gestionnaire.

Sous réserve de ces mesures, sont autorisés :

- Les aménagements hydrauliques et de gestion des eaux à condition que :
  - les affouillements du sol, lorsqu'ils sont nécessaires aux drainages autorisés, à l'irrigation des parcelles ainsi qu'à l'extraction des atterrissements, favorisant la circulation des eaux (noues, fossés…), n'aggravent pas les risques et leurs effets,
  - les travaux et aménagements hydrauliques des ouvrages existants à la date d'approbation du PPRLI, y compris les mares, concourant à la sécurité civile,
  - ces ouvrages hydrauliques résultent d'une étude de fonctionnement hydraulique dans le cadre de la réduction des inondations. Ces derniers devront faire l'objet de mesures de surveillance, d'inspection et d'entretien particulières destinées à prévenir les risques de rupture et assurant leur pérennité et dans le respect de la réglementation spécifique
- La création d'infrastructures de transports ou de réseaux (assainissement, gestion des eaux pluviales, électricité, téléphonie, fibre, etc.) sous conditions :
  - le parti retenu parmi les différentes solutions présentera le meilleur compromis technique, économique et environnemental. Il ne devra pas accentuer le risque d'inondation. Il limitera en particulier la gêne à l'écoulement et l'emprise des ouvrages afin de préserver la capacité de stockage. L'imperméabilisation des chemins existants et la construction* des routes dans l'axe du talweg sont interdits (sauf mise en place de dispositifs de tamponnement et production d'une étude justificative),
  - toutes les mesures de limitation du risque économiquement envisageables seront prises.

- Les parcs de stationnement résidentiels ou nécessaires au bon fonctionnement d'une activité (hors aires de caravanage) sans exhaussement à condition :
  - de les réaliser au niveau du terrain « naturel »,
  - de ne pas modifier l'écoulement des eaux, ni aggraver les risques ; ou de collecter et d'évacuer les eaux de ruissellement via des aménagements adéquats,
  - d'utiliser des matériaux de revêtements perméables n'aggravant pas l'imperméabilisation, du type « revêtement poreux » (techniques alternatives d'hydraulique douce...),
- De comporter une structure de chaussée résistante aux aléas* inondations,
- Les constructions*, la démolition/reconstruction, les extensions, les réhabilitations, les mises aux normes, les aménagements d'ouvrages et d'équipements nécessaires au fonctionnement des services publics (pylône, poste de transformation, infrastructures de transport de biens et de personnes, réseaux, forages d'eau, stations d'épuration...) et/ou d'intérêt général sous réserve qu'il soit démontré techniquement que le projet ne puisse se faire hors zone inondable (cf. arrêté du 21 juillet 2015 pour les stations d'épuration) ;

  Ces installations doivent respecter les prescriptions suivantes :
  - fournir une étude des alternatives de localisation et des incidences hydrauliques du projet (impact du projet sur les champs d'expansion des crues*, réduction des impacts hydrauliques, mesures compensatoires…),
  - absence d'impact sur l'écoulement en période de crue, au moins neutre aussi bien sur les vitesses et sur les niveaux d'eau,
  - ne prévoir aucun logement de fonction ou local à sommeil ;
  - l'ensemble des équipements sensibles et dispositifs de gestion (mécaniques ou électromécaniques) doit être situé au minimum à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4,
  - les ouvrages d'assainissement, en particulier les ouvrages de traitement des eaux usées, doivent empêcher tout départ de matière polluante en cas d'inondation,
  - les remblaiements strictement limités à la mise hors d'eau de ces ouvrages ou équipements sont autorisés, sous réserve qu'il ne soit pas possible de mettre en œuvre des dispositions constructives assurant une transparence hydraulique au niveau de leur fondation,
  - le risque de submersion doit être pris en compte pour l'évacuation des eaux : aux points bas (clapet anti-retour…), dans la conception des déversoirs d'orage et des postes de refoulement (pompes…). Des dispositions doivent être prises pour empêcher les risques de pollution par submersion sur l'ensemble du système d'assainissement.

#### 2.2.3.5 Les constructions* annexes*, clôtures, plantations, aménagements de berges…

Sont autorisés :

- Les structures légères (abris de jardin, abri à bois, carports) dans la limite de 20 m² d'emprise au sol, qu'ils soient privatifs ou collectifs (dans le cas des jardins familiaux ou partagés) et ne nécessitant pas de remblaiement. Un ancrage au sol est à prévoir. Ces constructions peuvent se faire au niveau du terrain naturel,

- Les piscines à usage privatif sous réserve qu'elles soient démontables ou enterrées, réalisées sans exhaussement et entourées d'un balisage visible permanent 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4 pour des raisons de sécurité en cas de crue ;
- La pose de clôture à structure aérée ne gênant pas le libre écoulement des eaux ;
- Les lignes de plants forestiers sous réserve de ne pas aggraver le risque ;
- Les travaux de plantation et de restauration de la ripisylve constitués d'essences locales adaptées, associées à des espèces buissonnantes après définition d'un plan de gestion ;
- Les plantations d'agrément devront respecter une distance minimale de 5 mètres depuis le haut de la berge. Concernant la problématique ruissellement, les plantations ne devront pas faire obstacle aux écoulements ;
- Les plantations devront respecter l'équilibre écologique de la rivière et de son lit majeur (maintien de la biodiversité, préservation des zones humides). Cependant, les plantations d'essences particulières ne seront autorisées que dans le cas de la préservation ou du maintien d'un caractère patrimonial ou paysager historique ;
- Les techniques de génie végétal vivant permettant la protection des écosystèmes existants le long des berges. Les enrochements grossiers non maçonnés pourront exceptionnellement être autorisés sous réserve des prescriptions énoncées par la loi sur l'eau et de ces décrets d'application ;
- Les ouvrages et les aménagements hydrauliques sans conséquences sur les inondations, n'aggravant pas les conditions d'écoulement des eaux et sous réserve d'être autorisés dans le cadre de la loi sur l'eau ;
- Les constructions*, les extensions, les aménagements et/ou les installations techniques liées à l'activité de la rivière (les moulins, les établissements piscicoles, les stations de prélèvement d'eau…) à condition de ne pas entraver l'écoulement des crues et de ne pas modifier significativement les périmètres exposés.

#### 2.2.3.6 Les activités agricoles

Les modalités décrites dans ce paragraphe complètent les dispositions générales applicables aux constructions nouvelles et aux extensions.

Pour les constructions* autorisées dans le présent paragraphe, en cas d'impossibilité technique justifiée (notamment liées aux contraintes de l'activité agricole), il pourra être dérogé à la prescription de cote de premier plancher supérieure à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4.

Sont autorisés :

- La construction* de structures agricoles légères, d'installations techniques (station de prélèvement, de forage, ou de pompage) liées et nécessaire aux exploitations agricoles en place à la date d'approbation du présent PPRLI, à l'exclusion de tout bâtiment conduisant à l'exposition permanente de populations supplémentaires, dans la limite de 150 m² d'emprise au sol* et sous réserve :
    - que la hauteur d'eau du secteur soit inférieure à 0,50 m,
    - de ne pas entraver l'écoulement des crues et de ne pas aggraver le risque. Le cas échéant, des mesures compensatoires permettant de ne pas aggraver le risque pourront être mises en place,

- de ne pas être au droit d'un axe de ruissellement,
- de la mise hors d'eau des biens vulnérables,
- qu'il n'y ait ni chauffage fixe, ni soubassement.

- que l'ensemble des équipements sensibles soient situés 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4 Les extensions de ces mêmes constructions* et installations techniques, sans conduire à l'exposition permanente de populations supplémentaires, dans la limite totale (réalisable en plusieurs fois) de 150 m² d'emprise au sol*, sous réserve :
  - que la hauteur d'eau du secteur soit inférieure à 0,50 m,
  - de ne pas entraver l'écoulement des crues et de ne pas aggraver le risque. Le cas échéant, des mesures compensatoires permettant de ne pas aggraver le risque pourront être mises en place,
  - de ne pas être au droit d'un axe de ruissellement,
  - de la mise hors d'eau des biens vulnérables,
  - qu'il n'y ait ni chauffage fixe, ni soubassement.
- que l'ensemble des équipements sensibles soient situés 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4De tunnels bas ou serres-tunnels sous réserve :
  - De ne pas être au droit d'un axe de ruissellement.
- Les constructions* nécessaires à l'observation du milieu naturel (observatoire ornithologique...) ou à l'hébergement du bétail d'une superficie de 30 m² d'emprise au sol* maximum et sans hébergement temporaire ou définitif de personnes. Cette mesure ne s'applique qu'une seule fois à partir de la date d'approbation du PPRLI ;
- Les abris pour animaux dans les herbages, strictement réservés à cet usage, en étant positionnés sur la partie haute des parcelles, et conformes avec la réglementation en vigueur ;
- Les réseaux d'irrigation et de drainage et leurs équipements, à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et sous réserve que le matériel d'irrigation soit démontable ou déplaçable et stocké hors zone inondable en dehors des périodes d'irrigation ; les installations de drainage devront être ancrées de façon à pouvoir résister à la pression hydrostatique correspondant à la crue de référence*.

## 2.3 Zone bleu foncé

La zone bleu foncé correspond à une zone de danger.

Elle concerne majoritairement des espaces urbanisés ou économiques situés dans des secteurs soumis à un aléa* moyen.

**Dans le cas où des remblais sont autorisés ci-après pour la zone bleu foncé, ils feront l'objet d'un déblai afin de compenser les zones remblayées:**

- **à volume a minima équivalent si une étude hydraulique confirme l'absence de risque supplémentaire ;**
- **à défaut, d'un déblai de 1,5 fois le volume remblayé.**

**Les déblais doivent se situer à proximité du remblai et de préférence en zone rouge ou bleu foncé et concerner le même phénomène d'inondation. Ces volumes ne doivent pas modifier le lit mineur et sont mobilisables pour les écoulements des crues.**

**Ces zones sont strictement inconstructibles, hormis pour :**

La reconstruction et démolition/reconstruction (hors sinistre) relèvent du paragraphe « projets nouveaux ».

### 2.3.1 Les biens et activités existants*

#### 2.3.1.1 Les constructions* existantes :

Sont autorisés :

- Les travaux usuels d'entretien et de gestion normaux des constructions* implantées antérieurement à l'approbation du présent PPRLI, à condition de prendre en compte les risques liés à l'intensité de l'écoulement ;
- les travaux de réduction de la vulnérabilité* du seul bâti existant, tels que création d'une zone refuge*, rehausse de plancher, pose de batardeaux* ;
- L'aménagement et/ou la réhabilitation dans le volume existant des constructions* existantes (aménagements internes, traitement et modification de façades, réfection de toiture notamment), à condition qu'**il n'y ait pas de création de nouveau logement** et, sous réserve :
  - de ne pas aménager les sous-sols existants,
  - d'assurer la sécurité des personnes et des biens,
  - de ne pas augmenter l'exposition du bien au risque inondation,
  - de respecter les règles de constructions* définies au chapitre suivant en cas de pour les cas qui les concernent

- La surélévation des constructions* existantes à condition qu'elle ne conduise pas à la création de nouveau logement, et permette de disposer d'une zone refuge* ;
- La reconstruction d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est possible sous réserve :
  - que la cause du sinistre ne soit pas due au risque d'inondation,
  - de ne pas augmenter la capacité d'hébergement,
  - que l'emprise au sol* et l'usage des nouveaux bâtiments soient inchangés par rapport à la situation antérieure,
  - d'utiliser des matériaux adaptés résistants à l'eau, salée en cas de submersion marine,
  - si techniquement possible de rehausser le niveau des premiers planchers habitables ou techniques à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4_,
  - que les réseaux (électricité, eaux potables et usées) soient adaptés.
- Les réparations et reconstructions* des éléments architecturaux expressément visées par une protection édictée par la législation sur les monuments historiques ne sont pas régies par le présent règlement en cas d'incompatibilité de celui-ci dans la mise en œuvre des travaux. Il en va de même si ces travaux sont situés en ZPPAUP et en AVAP ;
- Les constructions* et aménagements d'accès de sécurité extérieurs (plates-formes, voiries, escaliers, seuils, passages hors d'eau, etc.) à condition d'assurer la transparence hydraulique ;
- L'installation de batardeaux* au droit des portes et fenêtres.

#### 2.3.1.2 Les activités et installations (hors changement de destination*, voir chapitre 2.3.2)

En complément des règles définies au chapitre 2.3.1.1 valables pour l'ensemble des constructions existantes, sont autorisés :

- La modification d'installations et/ou d'activités existantes*, y compris ICPE, sous réserve :
  - de ne pas augmenter l'exposition aux risques liés à la pollution due aux installations et/ou aux activités détenant et/ou exploitant des produits dangereux et/ou polluants,
  - que tout stockage permanent ou temporaire de produits dangereux, toxiques ou organiques soit placé à 30 cm au-dessus de la cote de référence, définie au chapitre 1.3.4 , afin qu'il n'entraîne pas de risque de nuisance ou de pollution en cas de crue,
  - que le stockage de produits ou de matériaux susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l'écoulement des eaux soit garanti,
  - de prendre des mesures particulières face au risque inondation adaptées à l'activité,
  - de limiter la gêne à l'écoulement,
  - de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la construction* abritant l'activité afin d'une part, d'assurer la sécurité des personnes et d'autre part, de limiter les dommages aux biens liés à la crue,
  - de ne pas générer de remblais supplémentaires.

- L'aménagement, la réhabilitation des bâtiments liés à l'activité du camping et existants à la date d'approbation du PPRLI, à condition :
  - de conserver une emprise au sol* identique,
  - de ne pas augmenter le nombre de personnes et sa capacité d'accueil,
  - de ne pas augmenter la vulnérabilité*, (rehausse des équipements sensibles, utilisation de matériaux adaptés, etc.),
  - que la période d'exploitation soit saisonnière d'avril à octobre, sans stockage de tentes, résidences mobiles de loisirs ou caravanes en période de fermeture. Des systèmes d'amarrage ou de lestage de ces dernières doivent être prévus,
  - que les obligations édictées au chapitre suivant « Information préventive de la population » soient respectées,
  - que le propriétaire ou le gérant mette en place un plan permettant l'évacuation complète dans un délai inférieur à 5 h.

  La reconstruction et la démolition/reconstruction de ces bâtiments sont traitées dans le chapitre concernant les projets nouveaux.
- Les activités et occupations temporaires pouvant être annulées ou interrompues avec une évacuation complète des personnes et des biens dans un délai inférieur à 5 heures ;
- Sur les terrains de sports, de loisirs de plein air et les aires de jeux existants, l'aménagement, la réhabilitation des bâtiments existants et/ou des équipements nécessaires à l'activité, dans le cadre d'une activité identique, sous réserve d'être conçus en tenant compte du risque de crue et à condition d'en limiter leur vulnérabilité* (cf. chapitre 3). Ces bâtiments ne devront pas recevoir d'hébergement temporaire ou définitif de personnes. En outre, ils devront être aménagés de façon, d'une part, à ne pas gêner l'écoulement hydraulique, et d'autre part, ils ne devront pas avoir pour effet de modifier significativement les périmètres exposés L'ancrage au sol des installations est à prévoir;
- L'aménagement, la réhabilitation des bâtiments contribuant à l'activité économique qui requièrent la proximité du milieu aquatique et sous réserve qu'il soit démontré techniquement que le projet ne puisse être implanté en d'autres lieux (pisciculture, activités nautiques...). Ces projets doivent respecter les prescriptions suivantes :
  - absence d'impact sur l'écoulement en période de crue, au moins neutre aussi bien sur les vitesses que sur les niveaux d'eau ;
  - l'ensemble des équipements sensibles et techniques doit être situé au minimum à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4.

  Les remblaiements strictement limités à la mise hors d'eau des ouvrages sont autorisés sous réserve qu'il ne soit pas possible de mettre en œuvre des dispositions constructives assurant une transparence hydraulique au niveau de leurs fondations et dans le respect des réglementations en vigueur et des prescriptions édictées en tête de chapitre.

### 2.3.1.3 Les équipements, ouvrages et infrastructures

En complément des règles définies au chapitre 2.3.1.1 valables pour l'ensemble des constructions existantes, sont autorisés :

Sont autorisés :

- Les travaux usuels d'entretien et de gestion normaux des équipements, ouvrages et infrastructures implantées antérieurement à l'approbation du présent PPRLI, à condition de prendre en compte les risques liés à l'intensité de l'écoulement ;
- La réalisation et la mise aux normes de systèmes d'assainissement individuels d'eaux usées, sous réserve :
  - que le dispositif soit mis en place dans les règles de l'art et qu'il n'aggrave pas les écoulements de surface, et que les évents* soient situés au-dessus de la cote de référence,
  - que l'impossibilité technique d'implanter le système d'assainissement ailleurs soit démontrée,
  - que la zone ne soit pas desservie par un assainissement collectif.
- La réalisation et la mise aux normes de systèmes individuels de gestion des eaux pluviales : sous réserve que le dispositif soit mis en place dans les règles de l'art, et qu'il n'aggrave pas les écoulements de surface ;
- La mise hors d'eau (30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4) de toutes installations sensibles à l'eau dont le dysfonctionnement en cas de submersion pourrait avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens (machineries d'ascenseurs, installations électriques et installations de chauffage) et/ou sur le milieu naturel (poste de relèvement des eaux usées). Le caractère patrimonial du bâti devra également être pris en compte ;
- Les travaux sur les ouvrages et les aménagements hydrauliques existants à condition que ces travaux soient sans conséquences sur les inondations, qu'ils n'aggravent pas les conditions d'écoulement des eaux et sous réserves que ces travaux soient autorisés dans le cadre de la loi sur l'eau. Les ouvrages de traversée de talweg (pont, buse) sont autorisés à condition d'être transparents à l'écoulement. Leur dimensionnement devra être calculé pour permettre d'évacuer le débit de référence afin de ne pas créer une élévation de la ligne d'eau amont ;
- La mise hors d'eau (30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4) des postes électriques, moyenne tension et basse tension, ainsi que les branchements et les compteurs des particuliers, les travaux de sécurisation des réseaux ou de réduction de la vulnérabilité* au risque inondation, sous réserve de la prise en compte du caractère patrimonial du bâti ;
- Les travaux d'entretien, réhabilitation et extension des réseaux (électrique, téléphonique, fibre …). Ces travaux devront, autant que possible, permettre de réduire la vulnérabilité* des réseaux (mise hors d'eau, etc.) ;
- L'aménagement, l'extension, la réhabilitation et/ou la démolition d'ouvrages et d'équipements nécessaires au fonctionnement des services publics (pylône, poste de transformation, infrastructures de transport de biens et de personnes, réseaux, forages d'eau, stations d'épuration...) et/ou d'intérêt général sous réserve qu'il soit démontré techniquement que le projet ne puisse se faire hors zone inondable (cf. arrêté du 21 juillet 2015 pour les stations d'épuration).

Ces travaux doivent respecter les prescriptions suivantes :

- Fournir une étude des alternatives de localisation et des incidences hydrauliques du projet (impact du projet sur les champs d'expansion des crues*, réduction des impacts hydrauliques, mesures compensatoires…),
- Absence d'impact sur l'écoulement en période de crue, au moins neutre aussi bien sur les vitesses et sur les niveaux d'eau,
- Ne prévoir aucun logement de fonction ou local à sommeil,
- L'ensemble des équipements sensibles et dispositifs de gestion (mécaniques ou électromécaniques) doit être situé au minimum à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4,
- Les ouvrages d'assainissement, en particulier les ouvrages de traitement des eaux usées, doivent empêcher tout départ de matière polluante en cas d'inondation,
- Les remblaiements strictement limités à la mise hors d'eau de ces ouvrages ou équipements sont autorisés, sous réserve qu'il ne soit pas possible de mettre en œuvre des dispositions constructives assurant une transparence hydraulique au niveau de leur fondation,
- Le risque de d'inondation doit être pris en compte pour l'évacuation des eaux : aux points bas (clapet anti-retour…), dans la conception des déversoirs d'orage et des postes de refoulement (pompes…). Des dispositions doivent être prises pour empêcher les risques de pollution par submersion sur l'ensemble du système d'assainissement.

#### 2.3.1.4 Les activités agricoles

En complément des règles définies au chapitre 2.3.1.1 valables pour l'ensemble des constructions existantes,:

Sont autorisés :

- La mise en conformité des constructions* et installations nécessaires à l'activité agricole imposée par la réglementation en vigueur ;
- Les équipements et matériaux nécessaires à l'exploitation agricole tels que cuves de combustible, abreuvoirs pour le bétail, ballots de paille ou de foin, bois de coupe, stockage de fertilisants ou aliments d'élevage.... Ils doivent être placés et équipés de telle façon qu'ils ne puissent être entraînés par les eaux et protégés des objets flottants ;
- L'aménagement, la réhabilitation* des bâtiments existants (pour une même destination) à condition :
  - de ne pas augmenter le risque de pollution en cas d'inondation des installations et/ou des activités détenant et/ou exploitant des produits dangereux et/ou polluants,
  - que tout stockage permanent ou temporaire de produits dangereux, toxiques ou organiques soit placé 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4, afin qu'il n'entraîne pas de risque de nuisance ou de pollution en cas de crue,
  - que toutes les mesures soient prises pour que les produits ou les matériaux nécessaires à l'exploitation agricole et susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l'écoulement des eaux ne soient pas emportés (les cuves de combustible, les abreuvoirs pour le bétail,

les ballots de paille ou de foin, le bois de coupe, le stockage de fertilisants, les aliments d'élevage, etc.),

- de ne pas augmenter la vulnérabilité de la construction abritant l'activité afin d'une part, d'assurer la sécurité des personnes et d'autre part, de limiter les dommages aux biens liés à la crue,
- de ne pas générer de remblais supplémentaires

- Les abris pour animaux dans les herbages, strictement réservés à cet usage, en étant positionnés sur la partie haute des parcelles, et conformes avec la réglementation en vigueur ;
- Pour les activités d'élevage nécessitant le stockage d'effluents liquides, celui-ci devra obligatoirement être réalisé dans des ouvrages étanches de type hors sol. Les équipements devront empêcher tout départ de matière polluante en cas d'inondation… ;
- Le renouvellement des plantations, des boisements et des cultures sera réalisé de manière à limiter l'accélération des ruissellements et à retenir les eaux en amont. Les haies et talus seront maintenus.

### 2.3.2 Les changements de destination

Sont autorisés :

- Les changements de destination de bâtiments existants vers des bâtiments à usage d'activité (hors établissements sensibles et établissements recevant du public) sous réserve :
  - de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la construction* abritant l'activité afin d'une part, d'assurer la sécurité des personnels et d'autre part, de limiter les dommages aux biens liés à la crue,
  - de ne pas modifier l'écoulement des eaux, ni d'aggraver les risques,
  - de ne pas créer de sous-sols ou caves,
  - de ne pas créer de locaux à sommeil, ni d'accueil du public,
  - de ne pas exposer plus de personnes au risque et d'augmenter la vulnérabilité*,
  - que tout stockage permanent ou temporaire de produits dangereux, toxiques ou organiques soit placé à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4, afin qu'il n'entraîne pas de risque de nuisance ou de pollution en cas de crue,
  - que le stockage de produits ou de matériaux susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l'écoulement des eaux soit garanti,
  - de prendre des mesures particulières face au risque inondation adaptées à l'activité,
  - les cuves enterrées soient lestées pour résister à la pression hydrostatique. Les cuves non enterrées seront implantées en zone protégée des plus fortes vitesses et ancrées au sol..

### 2.3.3 Les projets nouveaux

**Tous les projets nouveaux et extensions sont interdits à l'exception de ceux mentionnés ci-après.**

**Toute création d'établissements sensibles* est interdite. L'extension de ces établissements est limitée à la mise aux normes (voir § les extensions).**

Le niveau du premier plancher habitable (habitations) ou technique (activités*) des constructions* et extensions autorisées doit être placé **30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4 sauf mention contraire.** Pour ces projets, 40 % au moins de la surface inondable de l'unité foncière faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire doivent être consacrés à des espaces libres à la circulation et infiltration des eaux.

**Dans les zones exposées à l'aléa* ruissellement,** les constructions* autorisées doivent se situer en dehors de l'axe de ruissellement au point le plus haut de la parcelle (sauf indication contraire), et **être placées 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4 sauf mention contraire**.

**Les projets nouveaux ne doivent pas modifier l'écoulement des eaux, ni aggraver les risques.**
**La création de sous-sols et de caves est interdite.**

#### 2.3.3.1 Les nouvelles constructions*

Sont autorisées :

- Les constructions* annexes*, non habitables, limitées à une emprise au sol* de 20 m² contiguës ou non aux bâtiments existants, et ne nécessitant pas de remblaiement au-delà de la cote du terrain naturel (type abri à bois, les garages, etc.) sous réserve de ne pas modifier l'écoulement des eaux, ni d'aggraver les risques.

#### 2.3.3.2 Les extensions

**L'extension d'établissement sensible est limitée à la mise aux normes.**

Les travaux d'extension suivants ne sont réalisables qu'une seule fois à compter de la date d'approbation du PPRLI sous réserve qu'ils n'aggravent pas le risque et ne nécessitent pas de remblais supérieurs à l'assise du bâtiment projeté.

Pour les extensions de moins de 20 m² d'emprise au sol*, l'extension des constructions* devra être édifiée en dehors de l'axe de ruissellement sans obligation d'être en point haut.

Sont autorisés :

- L'extension des constructions* existantes :
  - à usage d'habitation dès lors qu'elle n'augmente pas le nombre de logements et dans la limite maximale d'une augmentation de 20 m² d'emprise au sol* ;
  - à usage de bureaux, d'artisanat, d'industrie, d'exploitation agricole ou forestière, de fonction d'entrepôt et les constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt

collectif à condition de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au risque, et dans la limite maximale d'une augmentation de 20 % de l'emprise au sol*.

- l'extension mesurée des établissements recevant du public (ERP*) et établissements sensibles autorisés à la date d'approbation du PPR dans la limite maximale d'une augmentation de 20 % de l'emprise au sol* et sous réserve que ces travaux soient imposés par une mise aux normes, n'entraînent pas une augmentation de la capacité d'accueil, ne soient pas possibles hors zone à risque et ne modifient pas l'écoulement des eaux ni n'aggrave les risques.

#### 2.3.3.3 Les activités et installations

Les modalités décrites dans ce paragraphe complètent les dispositions générales applicables aux constructions nouvelles et aux extensions.

Sont autorisés :

- Les constructions*, les extensions, la démolition/reconstruction des bâtiments contribuant à l'activité économique qui requièrent la proximité du milieu aquatique et sous réserve qu'il soit démontré techniquement que le projet ne puisse être implanté en d'autres lieux (pisciculture, activités nautiques...). Ces projets doivent respecter les prescriptions suivantes :
  - absence d'impact sur l'écoulement en période de crue, au moins neutre aussi bien sur les vitesses que sur les niveaux d'eau ;
  - l'ensemble des équipements sensibles et techniques doit être situé au minimum à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4.
- Les fouilles archéologiques à condition que les installations liées aux fouilles soient déplaçables et n'accentuent pas le risque inondation ;
- Les installations et ouvrages liés aux extractions de matériaux rendues nécessaires pour la recherche de vestiges archéologiques, ainsi que l'exploitation des carrières autorisées prévues au schéma départemental des carrières. Ces ouvrages ou les dispositifs d'exploitation qui leur sont liés ne devront pas accentuer le risque inondation ;
- Les installations de criblage, de concassage et de broyage devront être soit déplaçables, soit ancrées afin de résister à la pression de l'eau jusqu'à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4. Dans ce dernier cas, le matériel électrique doit être démontable ou placé également à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4 ;
- Les équipements et accessoires d'infrastructures, le mobilier urbain, les espaces verts, les aires de jeux, les terrains de plein air, de sport et de loisirs, réalisés sans exhaussements. Ces espaces pourront s'accompagner d'installations fixes d'accueil ou de service, sans hébergement, d'une superficie maximale de 100 m² d'emprise au sol* et de structures démontables et/ou temporaires, sous réserve :
  - d'être conçues en tenant compte du risque de crue et à condition d'en limiter leur vulnérabilité* (cf. chapitre 3). Le caractère inondable du lieu fera l'objet d'une information du public et les équipements de loisirs fixes seront ancrés et construits en matériaux résistants à l'eau pour les parties soumises à un séjour prolongé dans l'eau,
  - que les éléments accessoires (bancs, tables…) soient ancrés au sol,
  - que le gestionnaire ou propriétaire prévoit une visite après chaque épisode de crue pour contrôler l'état des installations.

Pour ces équipements et activités, sont autorisés la démolition/reconstruction (sur la même emprise au sol*, avec une implantation différente possible) des bâtiments existants et/ou des équipements nécessaires à l'activité, dans le cadre d'une activité identique, sous réserve d'être conçus en tenant compte du risque de crue et à condition d'en limiter leur vulnérabilité* (cf. chapitre 3). Ils devront être aménagés de façon, d'une part, à ne pas gêner l'écoulement hydraulique, et d'autre part, ils ne devront pas avoir pour effet de modifier significativement les périmètres exposés.

- La reconstruction et/ou la démolition/reconstruction des bâtiments existants à la date d'approbation du PPRLI, liés à l'activité du camping, à condition :
  - de conserver une emprise au sol* identique,
  - de ne pas augmenter le nombre de personnes et sa capacité d'accueil,
  - de ne pas augmenter la vulnérabilité*,
  - que la période d'exploitation soit saisonnière d'avril à octobre, sans stockage de tentes, résidences mobiles de loisirs ou caravanes en période de fermeture,
  - que les obligations édictées au chapitre suivant « Information préventive de la population » soient respectées,
  - que le propriétaire ou le gestionnaire mette en place un plan permettant l'évacuation complète dans un délai inférieur à 5 h.
- Cas particulier du sport nautique/tourisme fluvial : les constructions*, les installations et les équipements à vocation de loisirs, sans limitation en surface de plancher, sans hébergement temporaire ou définitif de personnes et sous réserve d'avoir été conçus en tenant compte du risque de crue. Les matériaux utilisés, pour les parties situées sous la cote de référence, devront être résistants à l'eau et les fondations transparentes à l'eau (exemple: construction sur pilotis). En cas de cessation d'activité, il sera procédé au démontage des constructions* et à la remise en état du site ;
- Les structures provisoires (baraquement, tribunes…) ou flottantes (appontement…) à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et sous réserve que ces derniers soient démontables en cas de crue dans un délai inférieur à 5 heures ;
- La démolition/reconstruction de bâtiments à usage d'activité sous réserve :
  - que tout stockage permanent ou temporaire de produits dangereux, toxiques ou organiques soit placé à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4 afin qu'il n'entraîne pas de risque de nuisance ou de pollution en cas de crue,
  - que le stockage de produits ou de matériaux susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l'écoulement des eaux soit garanti,
  - de prendre des mesures particulières face au risque inondation adaptées à l'activité,
  - de limiter la gêne à l'écoulement,
  - de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la construction* abritant l'activité afin d'une part, d'assurer la sécurité des personnes et d'autre part, de limiter les dommages aux biens liés à la crue (cf. chapitre 3).

#### 2.3.3.4 Les équipements, ouvrages et infrastructures

Toutes dispositions (techniques alternatives, fossés…) doivent être prises pour gérer les écoulements superficiels sur les voiries existantes ou futures.

Le risque encouru par les usagers doit être clairement affiché sur place : l'affichage du risque doit être visible et permanent.

En cas de survenue de phénomène d'inondation, l'exploitant ou le propriétaire, doit prendre toute disposition pour interdire l'accès aux ouvrages et organise l'évacuation à partir de la première diffusion des messages d'alerte.

A l'occasion de l'entretien de la chaussée, des dispositions doivent être prises pour protéger les voies contre l'érosion due au phénomène d'inondation. L'entretien de ces dispositifs doit être assuré par le maître d'ouvrage ou le gestionnaire.

Sous réserve de ces mesures, sont autorisées :

- Les aménagements hydrauliques et de gestion des eaux à condition que :
  - les affouillements du sol, lorsqu'ils sont nécessaires aux drainages autorisés, à l'irrigation des parcelles ainsi qu'à l'extraction des atterrissements, favorisant la circulation des eaux (noues, fossés…), n'aggravent pas les risques et leurs effets,
  - les travaux et aménagements hydrauliques des ouvrages existants à la date d'approbation du PPRLI, y compris les mares, concourant à la sécurité civile,
  - ces ouvrages hydrauliques résultent d'une étude de fonctionnement hydraulique dans le cadre de la réduction des inondations. Ces derniers devront faire l'objet de mesures de surveillance, d'inspection et d'entretien particulières destinées à prévenir les risques de rupture et assurant leur pérennité et dans le respect de la réglementation spécifique.
- La création d'infrastructures de transports ou de réseaux (assainissement, gestion des eaux pluviales, électricité, téléphonie, fibre, etc.) sous conditions :
  - Le parti retenu parmi les différentes solutions présentera le meilleur compromis technique, économique et environnemental. Il ne devra pas accentuer le risque d'inondation. Il limitera en particulier la gêne à l'écoulement et l'emprise des ouvrages afin de préserver la capacité de stockage. L'imperméabilisation des chemins existants et la construction* des routes dans l'axe du talweg sont interdits (sauf mise en place de dispositifs de tamponnement et production d'une étude justificative),
  - Toutes les mesures de limitation du risque économiquement envisageables seront prises.
- Les parcs de stationnement résidentiels ou nécessaires au bon fonctionnement d'une activité (hors aires de caravanage) sans exhaussement à condition :
  - de les réaliser au niveau du terrain "naturel",
  - de ne pas modifier l'écoulement des eaux, ni aggraver les risques ; ou de collecter et d'évacuer les eaux de ruissellement via des aménagements adéquats,
  - d'utiliser des matériaux de revêtements perméables n'aggravant pas l'imperméabilisation du type « revêtement poreux » (techniques alternatives d'hydraulique douce...),
- de comporter une structure de chaussée résistante aux aléas* inondations,

- Les constructions*, la démolition/reconstruction, les extensions, les réhabilitations, les mises aux normes, les aménagements d'ouvrages et d'équipements nécessaires au fonctionnement des services publics (pylône, poste de transformation, infrastructures de transport de biens et de personnes, réseaux, forages d'eau, stations d'épuration...) et/ou d'intérêt général sous réserve qu'il soit démontré techniquement que le projet ne puisse se faire hors zone inondable (cf. arrêté du 21 juillet 2015 pour les stations d'épuration).

  Ces installations doivent respecter les prescriptions suivantes :

  - fournir une étude des alternatives de localisation et des incidences hydrauliques du projet (impact du projet sur les champs d'expansion des crues*, réduction des impacts hydrauliques, mesures compensatoires…),
  - absence d'impact sur l'écoulement en période de crues, au moins neutre aussi bien sur les vitesses et sur les niveaux d'eau,
  - ne prévoir aucun logement de fonction ou local à sommeil,
  - l'ensemble des équipements sensibles et dispositifs de gestion (mécaniques ou électromécaniques) doit être situé au minimum à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4,
  - les ouvrages d'assainissement, en particulier les ouvrages de traitement des eaux usées, doivent empêcher tout départ de matière polluante en cas d'inondation,
  - les remblaiements strictement limités à la mise hors d'eau de ces ouvrages ou équipements sont autorisés, sous réserve qu'il ne soit pas possible de mettre en œuvre des dispositions constructives assurant une transparence hydraulique au niveau de leur fondation,
  - le risque de submersion* doit être pris en compte pour l'évacuation des eaux : aux points bas (clapet anti-retour…), dans la conception des déversoirs d'orage et des postes de refoulement (pompes…). Des dispositions doivent être prises pour empêcher les risques de pollution par submersion* sur l'ensemble du système d'assainissement.

#### 2.3.3.5 Les constructions* annexes*, clôtures, plantations, aménagements de berges…

Sont autorisés :

- Les structures légères (abris de jardin, abri à bois, carports) dans la limite de 20 m² d'emprise au sol, qu'ils soient privatifs ou collectifs (dans le cas des jardins familiaux ou partagés) et ne nécessitant pas de remblaiement. Un ancrage au sol est à prévoir. Ces constructions peuvent se faire au niveau du terrain naturel,
- Les piscines à usage privatif sous réserve qu'elles soient démontables ou enterrées, réalisées sans exhaussement et entourées d'un balisage visible permanent à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4 pour des raisons de sécurité en cas de crue ;
- La pose de clôture à structure aérée ne gênant pas le libre écoulement des eaux ;
- Les lignes de plants forestiers sous réserve de ne pas aggraver le risque ;
- Les travaux de plantation et de restauration de la ripisylve constitués d'essences locales adaptées, associées à des espèces buissonnantes. après définition d'un plan de gestion ;

- Les plantations d'agrément devront respecter une distance minimale de 5 mètres depuis le haut de la berge.

  Concernant la problématique ruissellement, les plantations ne devront pas faire obstacle aux écoulements ;

- Les plantations devront respecter l'équilibre écologique de la rivière et de son lit majeur (maintien de la biodiversité, préservation des zones humides). Cependant, les plantations d'essences particulières ne seront autorisées que dans le cas de la préservation ou du maintien d'un caractère patrimonial ou paysager historique ;

- Les techniques de génie végétal vivant permettant la protection des écosystèmes existants le long des berges. Les enrochements grossiers non maçonnés pourront exceptionnellement être autorisés sous réserve des prescriptions énoncées par la loi sur l'eau et de ses décrets d'application ;

- Les ouvrages et les aménagements hydrauliques sans conséquences sur les inondations, n'aggravant pas les conditions d'écoulement des eaux et sous réserve d'être autorisés dans le cadre de la loi sur l'eau ;

- Les constructions*, les extensions, les aménagements et/ou les installations techniques liées à l'activité de la rivière (les moulins, les établissements piscicoles, les stations de prélèvement d'eau…) à condition de ne pas entraver l'écoulement des crues et de ne pas modifier significativement les périmètres exposés.

#### 2.3.3.6 Les activités agricoles

Les modalités décrites dans ce paragraphe complètent les dispositions générales applicables aux constructions nouvelles et aux extensions.

Pour les constructions* autorisées dans le présent paragraphe, en cas d'impossibilité technique justifiée (notamment liées aux contraintes de l'activité agricole), il pourra être dérogé à la prescription de cote de premier plancher supérieure à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4

- La construction* de structures agricoles légères, d'installations techniques (station de prélèvement, de forage, ou de pompage) liées et nécessaires aux exploitations agricoles en place à la date d'approbation du présent PPRLI, à l'exclusion de tout bâtiment conduisant à l'exposition permanente de populations supplémentaires, dans la limite de 150 m² d'emprise au sol*, de tunnels bas ou serres-tunnels, liées et nécessaires aux exploitations agricoles en place à la date d'approbation du présent PPRI, ainsi que leurs extensions, sous réserve :

  - que la hauteur d'eau du secteur soit inférieure à 0,50 m,
  - de ne pas entraver l'écoulement des crues et de ne pas aggraver le risque. Le cas échéant, des mesures compensatoires permettant de ne pas aggraver le risque pourront être mises en place,
  - de ne pas être au droit d'un axe de ruissellement,
  - de la mise hors d'eau des biens vulnérables,
  - qu'il n'y ait ni chauffage fixe, ni soubassement,
  - que l'ensemble des équipements sensibles soient situés à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4.

- Les extensions de ces mêmes constructions* et installations techniques, sans conduire à l'exposition permanente de populations supplémentaires, dans la limite totale (réalisable en plusieurs fois) de 150 m² d'emprise au sol*, sous réserve :
  - que la hauteur d'eau du secteur soit inférieure à 0,50 m,
  - de ne pas entraver l'écoulement des crues et de ne pas aggraver le risque. Le cas échéant, des mesures compensatoires permettant de ne pas aggraver le risque pourront être mises en place,
  - de ne pas être au droit d'un axe de ruissellement,
  - de la mise hors d'eau des biens vulnérables,
  - qu'il n'y ait ni chauffage fixe, ni soubassement,
  - que l'ensemble des équipements sensibles soient situés à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4.
- De tunnels bas ou serres-tunnels sous réserve :
  - de ne pas être au droit d'un axe de ruissellement.
- Les constructions* nécessaires à l'observation du milieu naturel (observatoire ornithologique...) ou à l'hébergement du bétail d'une superficie de 30 m² d'emprise au sol* maximum et sans hébergement temporaire ou définitif de personnes. Cette mesure ne s'applique qu'une seule fois à partir de la date d'approbation du PPRLI ;
- Les abris pour animaux dans les herbages, strictement réservés à cet usage, en étant positionnés sur la partie haute des parcelles, et conformes avec la réglementation en vigueur ;
- Les réseaux d'irrigation et de drainage et leurs équipements, à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et sous réserve que le matériel d'irrigation soit démontable ou déplaçable et stocké hors zone inondable en dehors des périodes d'irrigation ; les installations de drainage devront être ancrées de façon à pouvoir résister à la pression hydrostatique correspondant à la crue de référence*.

## 2.4 Zone bleu clair

La zone bleu clair correspond à une zone de précaution.
Cette zone correspond aux espaces urbanisés ou économiques situés dans des secteurs soumis à l'aléa faible de ruissellement ou de débordement. Les espaces urbanisés « habitat dense » (définition cf carte des enjeux*) soumis à un aléa* moyen sont également dans cette zone réglementaire bleu clair.

**Dans le cas où des remblais sont autorisés ci-après pour la zone bleu clair, ils feront l'objet d'une compensation sous forme de déblai :**

- **à volume a minima équivalent si une étude hydraulique confirme l'absence de risque supplémentaire ;**
- **à défaut, d'un déblai de 1,5 fois le volume remblayé.**

**Les déblais doivent se situer à proximité d'une et de préférence en zone rouge, bleu foncé ou bleu clair et concerner le même phénomène d'inondation. Ces volumes ne doivent pas modifier le lit mineur et sont mobilisables pour les écoulements des crues.**

La reconstruction et démolition/reconstruction (hors sinistre) relèvent du paragraphe « projets nouveaux ».

### Sont autorisés en zone bleu clair :

### 2.4.1 Les biens et activités existants*

#### 2.4.1.1 Les constructions* existantes

Sont autorisés :

- Les travaux usuels d'entretien et de gestion normaux des constructions* implantées antérieurement à l'approbation du présent PPRLI, à condition de prendre en compte les risques liés à l'intensité de l'écoulement ;
- les travaux de réduction de la vulnérabilité* du seul bâti existant, tels que création d'une zone refuge*, rehausse de plancher, pose de batardeaux* ;
- L'aménagement et/ou la réhabilitation dans le volume existant des constructions* existantes (aménagements internes, traitement et modification de façades, réfection de toiture notamment), sous réserve :
  - de ne pas aménager les sous-sols existants,
  - d'assurer la sécurité des personnes et des biens,
  - de ne pas augmenter l'exposition du bien au risque inondation,
  - de respecter les règles de constructions* définies au chapitre suivant en cas de travaux pour les cas qui les concernent
- La surélévation des constructions* existantes ;
- La reconstruction après sinistre quel que soit le sinistre à condition d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter sa vulnérabilité* aux crues en vérifiant que les réseaux

(électricité, eaux potables et usées) soient adaptés et que le premier plancher soit placé à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4 si technique possible.

- Les réparations et reconstructions* des éléments architecturaux visées par une protection édictée par la législation sur les monuments historiques ne sont pas régies par le présent règlement en cas d'incompatibilité de celui-ci dans la mise en œuvre des travaux. Il en va de même si ces travaux sont situés en ZPPAUP et en AVAP ;
- Les constructions* et aménagements d'accès de sécurité extérieurs (plates-formes, voiries, escaliers, seuils, passages hors d'eau, etc.) à condition d'assurer la transparence hydraulique ;
- L'installation de batardeaux au droit des portes et fenêtres.

#### 2.4.1.2 Les activités et installations (hors changement de destination*, voir chapitre 2.4.2)

En complément des règles définies au chapitre 2.4.1.1 valables pour l'ensemble des constructions existantes:

Sont autorisés :

- La modification d'installations et/ou d'activités existantes*, y compris ICPE, sous réserve :
  - de ne pas augmenter l'exposition aux risques liés à la pollution due aux installations et/ou aux activités détenant et/ou exploitant des produits dangereux et/ou polluants,
  - que tout stockage permanent ou temporaire de produits dangereux, toxiques ou organiques soit placé à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4, afin qu'il n'entraîne pas de risque de nuisance ou de pollution en cas de crue,
  - que le stockage de produits ou de matériaux susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l'écoulement des eaux soit garanti,
  - de prendre des mesures particulières face au risque inondation adaptées à l'activité,
  - de limiter la gêne à l'écoulement,
  - de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la construction* abritant l'activité afin d'une part, d'assurer la sécurité des personnes et d'autre part, de limiter les dommages aux biens liés à la crue,
  - de ne pas générer de remblais supplémentaires.
- L'aménagement, la réhabilitation des bâtiments existants à la date d'approbation du PPRLI, liés à l'activité du camping, à condition :
  - de conserver une emprise au sol* identique,
  - de ne pas augmenter le nombre de personnes et sa capacité d'accueil,
  - de ne pas augmenter la vulnérabilité*, (rehausse des équipements sensibles, utilisation de matériaux adaptés, etc.),
  - que la période d'exploitation doit être saisonnière d'avril à octobre, sans stockage de tentes, résidence mobile de loisirs ou caravanes en période de fermeture. Des systèmes d'amarrage ou de lestage de ces dernières doivent être prévus,

- que les obligations édictées au chapitre suivant « Information préventive de la population » soient respectées,
- que le propriétaire ou le gérant mette en place un plan permettant l'évacuation complète dans un délai inférieur à 5 h.

- Les activités et occupations temporaires pouvant être annulées ou interrompues avec une évacuation complète des personnes et des biens dans un délai inférieur à 5 heures ;
- Sur les terrains de sports, de loisirs de plein air et les aires de jeux existants, l'aménagement, la réhabilitation des bâtiments existants et/ou des équipements nécessaires à l'activité, dans le cadre d'une activité identique, sous réserve d'être conçus en tenant compte du risque de crue et à condition d'en limiter leur vulnérabilité* (cf. chapitre 3). Ces bâtiments ne devront pas recevoir d'hébergement temporaire ou définitif de personnes. En outre, ils devront être aménagés de façon, d'une part, à ne pas gêner l'écoulement hydraulique, et d'autre part, ils ne devront pas avoir pour effet de modifier significativement les périmètres exposés. L'ancrage au sol des installations est à prévoir ;
- L'aménagement, la réhabilitation des bâtiments contribuant à l'activité économique qui requièrent la proximité du milieu aquatique et sous réserve qu'il soit démontré techniquement que le projet ne puisse être implanté en d'autres lieux (pisciculture, activités nautiques...). Ces projets doivent respecter les prescriptions suivantes :
  - absence d'impact sur l'écoulement en période de crue, au moins neutre aussi bien sur les vitesses que sur les niveaux d'eau,
  - l'ensemble des équipements sensibles et techniques doit être situé au minimum à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4.

  Les remblaiements strictement limités à la mise hors d'eau des ouvrages sont autorisés sous réserve qu'il ne soit pas possible de mettre en œuvre des dispositions constructives assurant une transparence hydraulique au niveau de leurs fondations et dans le respect des réglementations en vigueur.

#### 2.4.1.3 Les équipements, ouvrages et infrastructures

En complément des règles définies au chapitre 2.4.1.1 valables pour l'ensemble des constructions existantes,:

Sont autorisés :

- Les travaux usuels d'entretien et de gestion normaux des équipements, ouvrages et infrastructures implantées antérieurement à l'approbation du présent PPRLI, à condition de prendre en compte les risques liés à l'intensité de l'écoulement ;
- La réalisation et la mise aux normes de systèmes d'assainissement individuels d'eaux usées, sous réserve :
  - que le dispositif soit mis en place dans les règles de l'art et que ce dernier n'aggrave pas les écoulements de surface ; et que les évents soient situés au-dessus de la cote de référence,
  - que l'impossibilité technique d'implanter le système d'assainissement ailleurs soit démontrée,
  - que la zone ne soit pas desservie par un assainissement collectif.

- La réalisation et la mise aux normes de systèmes individuels de gestion des eaux pluviales : sous réserve que le dispositif soit mis en place dans les règles de l'art, et qu'il n'aggrave pas les écoulements de surface ;
- La mise hors d'eau (30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4) de toutes installations sensibles à l'eau dont le dysfonctionnement en cas de submersion* pourrait avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens (machineries d'ascenseurs, installations électriques et installations de chauffage) et/ou sur le milieu naturel (poste de relèvement des eaux usées). Le caractère patrimonial du bâti devra également être pris en compte ;
- Les travaux sur les ouvrages et les aménagements hydrauliques existants à condition que ces travaux soient sans conséquences sur les inondations, qu'ils n'aggravent pas les conditions d'écoulement des eaux et sous réserves que ces travaux soient autorisés dans le cadre de la loi sur l'eau. Les ouvrages de traversée de talweg (pont, buse) sont autorisés à condition d'être transparents à l'écoulement. Leur dimensionnement devra être calculé pour permettre d'évacuer le débit de référence afin de ne pas créer une élévation de la ligne d'eau amont ;
- La mise hors d'eau (30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4) des postes électriques, moyenne tension et basse tension, ainsi que les branchements et les compteurs des particuliers, les travaux de sécurisation des réseaux ou de réduction de la vulnérabilité* au risque inondation, sous réserve de la prise en compte du caractère patrimonial du bâti ;
- Les travaux d'entretien, réhabilitation et extension des réseaux (électrique, téléphonique, fibre …). Ces travaux devront, autant que possible, permettre de réduire la vulnérabilité* des réseaux (mise hors d'eau, etc.) ;
- L'aménagement, l'extension, la réhabilitation d'ouvrages et d'équipements nécessaires au fonctionnement des services publics (pylône, poste de transformation, infrastructures de transport de biens et de personnes, réseaux, forages d'eau, stations d'épuration...) et/ou d'intérêt général sous réserve qu'il soit démontré techniquement que le projet ne puisse se faire hors zone inondable (cf. arrêté du 21 juillet 2015 pour les stations d'épuration).

<u>Ces travaux doivent respecter les prescriptions suivantes :</u>

- fournir une étude des alternatives de localisation et des incidences hydrauliques du projet (impact du projet sur les champs d'expansion des crues*, réduction des impacts hydrauliques, mesures compensatoires…),
- absence d'impact sur l'écoulement en période de crue, au moins neutre aussi bien sur les vitesses et sur les niveaux d'eau,
- l'ensemble des équipements sensibles et dispositifs de gestion (mécaniques ou électromécaniques) doit être situé au minimum 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4.
- les ouvrages d'assainissement, en particulier les ouvrages de traitement des eaux usées, doivent empêcher tout départ de matière polluante en cas d'inondation,
- les remblaiements strictement limités à la mise hors d'eau de ces ouvrages ou équipements sont autorisés, sous réserve qu'il ne soit pas possible de mettre en œuvre des dispositions constructives assurant une transparence hydraulique au niveau de leur fondation,
- le risque d'inondation * doit être pris en compte pour l'évacuation des eaux : aux points bas (clapet anti-retour…), dans la conception des déversoirs d'orage et des postes de refoulement (pompes…). Des dispositions doivent être prises pour empêcher les risques de pollution par submersion* sur l'ensemble du système d'assainissement.

#### 2.4.1.4 Les activités agricoles

En complément des règles définies au chapitre 2.4.1.1 valables pour l'ensemble des constructions existantes,:

Sont autorisés :

- La mise en conformité des constructions* et installations nécessaires à l'activité agricole imposée par la réglementation en vigueur ;
- Les aménagements, modifications, réhabilitation des bâtiments nécessaires à l'activité agricole ;
- Les équipements et matériaux nécessaires à l'exploitation agricole tels que cuves de combustible, abreuvoirs pour le bétail, ballots de paille ou de foin, bois de coupe, stockage de fertilisants ou aliments d'élevage.... Ils doivent être placés et équipés de telle façon qu'ils ne puissent être entraînés par les eaux et protégés des objets flottants ;
- L'aménagement, la réhabilitation* des bâtiments existants (pour une même destination) à condition :
    - de ne pas augmenter le risque de pollution en cas d'inondation des installations et/ou des activités détenant et/ou exploitant des produits dangereux et/ou polluants,
    - que tout stockage permanent ou temporaire de produits dangereux, toxiques ou organiques soit placé 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4, afin qu'il n'entraîne pas de risque de nuisance ou de pollution en cas de crue,
    - que toutes les mesures soient prises pour que les produits ou les matériaux nécessaires à l'exploitation agricole et susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l'écoulement des eaux ne soient pas emportés (les cuves de combustible, les abreuvoirs pour le bétail, les ballots de paille ou de foin, le bois de coupe, le stockage de fertilisants, les aliments d'élevage, etc.),
    - de ne pas augmenter la vulnérabilité de la construction abritant l'activité afin d'une part, d'assurer la sécurité des personnes et d'autre part, de limiter les dommages aux biens liés à la crue,
    - de ne pas générer de remblais supplémentaires
- Les abris pour animaux dans les herbages, strictement réservés à cet usage, en étant positionnés sur la partie haute des parcelles, et conformes avec la réglementation en vigueur ;
- Pour les activités d'élevage nécessitant le stockage d'effluents liquides, celui-ci devra obligatoirement être réalisé dans des ouvrages étanches de type hors sol. Les équipements devront empêcher tout départ de matière polluante en cas d'inondation… ;
- Le renouvellement des plantations, des boisements et des cultures sera réalisé de manière à limiter l'accélération des ruissellements et à retenir les eaux en amont. Les haies et talus seront maintenus.

### 2.4.2 Les changements de destination (hormis ceux ayant pour effet la création d'établissements sensibles et établissements recevant du public non listés ci-dessous)

Recommandation pour les changements de destination : si cela est possible techniquement, que le 1er niveau de plancher soit situé à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4.

Ces changements de destination suivants sont autorisés sous réserve :

- De ne pas modifier l'écoulement des eaux, ni d'aggraver les risques ;
- De ne pas créer de sous-sols ou caves ;
- De ne pas augmenter la vulnérabilité* de la construction* abritant l'activité afin d'une part, d'assurer la sécurité des personnels et d'autre part, de limiter les dommages aux biens liés à la crue ;
- Que tout stockage permanent ou temporaire de produits dangereux, toxiques ou organiques soit placé au-dessus de la cote de référence +30 cm, afin qu'il n'entraîne pas de risque de nuisance ou de pollution en cas de crue ;
- Que le stockage de produits ou de matériaux susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l'écoulement des eaux soit garanti ;
- De prendre des mesures particulières face au risque inondation adaptées à l'activité ;
- Que les cuves enterrées soient lestées pour résister à la pression hydrostatique. Les cuves non enterrées seront implantées en zone protégée des plus fortes vitesses et ancrées au sol.

Sont autorisés :

- Les changements de destination de bâtiments existants vers des établissements recevant du public suivants n'ayant pas pour effet d'exposer plus de personnes au risque ou des personnes plus vulnérables (par exemple : personnes à mobilité réduite ou difficilement déplaçables (hôpitaux, maisons de retraite, etc …), jeunes enfants (établissements scolaires, crèches...)), ou des personnes nécessitant des moyens spécifiques d'évacuation en cas d'inondation (prisons, hôpitaux psychiatriques, etc.), à savoir :
  - les ERP* de 5éme catégorie de type L (salle d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple), P (salle de danse et salles de jeux), M (magasins de vente, centres commerciaux),X (établissement sportif clos et couvert, salle omnisports, patinoire, manège, piscine couverte, transformable ou mixte, salle polyvalente sportive de moins de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de plus de 6,50 m),
  - les ERP* de type N (restaurants et débits de boissons), R (sauf internat des établissements de l'enseignement primaire et secondaire, centre de vacances et centre de loisirs (sans hébergement), crèche, école maternelle, écoles primaires, collèges, halte-garderie, jardin d'enfants), V (établissements de culte),
  - les ERP* de type U (pour uniquement cure thermale), W (pour uniquement banques et bureau privés).
- Les changements de destination de bâtiments existants vers des bâtiments à usage d'activité (hors ERP* et établissements sensibles).

### 2.4.3 Les projets nouveaux

**Toute création d'établissements sensibles* est interdite, l'extension de ces établissements est limitée à la mise aux normes (voir paragraphe « les extensions »).**

Le niveau du premier plancher habitable (habitations) ou technique (activités*) des constructions* et extensions autorisées doit être placé **30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4 sauf mention contraire**. Pour ces projets, 40 % au moins de la surface inondable de l'unité foncière faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire doivent être consacrés à des espaces libres à la circulation et infiltration des eaux.

**Dans les zones exposées à l'aléa* ruissellement**, les constructions* autorisées doivent se situer en dehors de l'axe de ruissellement (c'est-à-dire au point le plus haut de la parcelle (sauf indication contraire), et être placées à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4.

**Les projets nouveaux ne doivent pas modifier l'écoulement des eaux, ni aggraver les risques. La création de sous-sols et de caves est interdite.**

#### 2.4.3.1 Les nouvelles constructions*

Sont autorisés :

- Toutes constructions* nouvelles (hors établissements recevant du public) ;
- Les types d'établissements recevant du public suivants n'ayant pas pour effet d'exposer plus de personnes au risque ou des personnes plus vulnérables (personnes à mobilité réduite ou difficilement déplaçables (hôpitaux, maisons de retraite, etc ...), ou des personnes nécessitant des moyens spécifiques d'évacuation en cas d'inondation (prisons, hôpitaux psychiatriques) ou d'autres personnes vulnérables tels que par exemple les jeunes enfants (établissements scolaires, crèches...) à savoir :
  - les ERP* de 5éme catégorie de type L (salle d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple), P (salle de danse et salles de jeux), M (Magasins de vente, centres commerciaux), X (établissement sportif clos et couvert, salle omnisports, patinoire, manège, piscine couverte, transformable ou mixte, salle polyvalente sportive de moins de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de plus de 6,50 m),
  - les ERP* de type N (restaurants et débits de boissons), R (sauf Internat des établissements de l'enseignement primaire et secondaire, centre de vacances et centre de loisirs (sans hébergement), crèche, école maternelle, écoles primaires, collèges, halte-garderie, jardin d'enfants), V (établissements de culte),
  - les ERP* de type U (pour uniquement cure thermale), W (pour uniquement banques et bureau privés).

Ces nouvelles constructions* seront édifiées sous réserve de :

- ne pas modifier l'écoulement des eaux, ni d'aggraver les risques,
- de ne pas créer de sous-sols ou caves,
- que le 1er niveau de plancher soir situé à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4.

#### 2.4.3.2 Les extensions

**L'extension d'établissement sensible est limitée à la mise aux normes.**

Les travaux d'extension suivants ne sont réalisables sous réserve qu'ils n'aggravent pas le risque et ne nécessitent pas de remblais supérieurs à l'assise du bâtiment projeté.

Sont autorisés :

- L'extension des constructions* existantes (hors établissements recevant du public (ERP*) et établissements sensibles) ;
- L'extension des constructions* existantes des établissements recevant du public (ERP*) suivants :
  - les ERP* de 5éme catégorie de type L (salle d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple), P (salle de danse et salles de jeux), M (Magasins de vente, centres commerciaux), X (établissement sportif clos et couvert, salle omnisports, patinoire, manège, piscine couverte, transformable ou mixte, salle polyvalente sportive de moins de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de plus de 6,50 m),
  - les ERP* de type N (restaurants et débits de boissons), R (sauf Internat des établissements de l'enseignement primaire et secondaire, centre de vacances et centre de loisirs (sans hébergement), crèche, école maternelle, écoles primaires, collèges, halte-garderie, jardin d'enfants), V (établissements de culte),
  - les ERP* de type U (pour uniquement cure thermale), W (pour uniquement banques et bureau privés).
- L'extension mesurée des autres types établissements recevant du public (ERP*) et établissements sensibles autorisés à la date d'approbation du PPRLI dans la limite maximale d'une augmentation de 20 % de l'emprise au sol* et sous réserve que ces travaux soient imposés par une mise aux normes, n'entraînent pas une augmentation de la capacité d'accueil et ne soient pas possibles hors zone à risque ; l'aménagement, dans le cadre d'une rénovation ou d'une mise aux normes (hors extension) des établissements sensibles* à condition : de ne pas modifier l'écoulement des eaux, ni d'aggraver les risques.

#### 2.4.3.3 Les activités et installations

Les modalités décrites dans ce paragraphe complètent les dispositions générales applicables aux constructions nouvelles et aux extensions.

Sont autorisés :

- Les constructions*, les extensions, la démolition/reconstruction des bâtiments contribuant à l'activité économique qui requièrent la proximité du milieu aquatique et sous réserve qu'il soit démontré techniquement que le projet ne puisse être implanté en d'autres lieux (pisciculture, activités nautiques...). Ces projets doivent respecter les prescriptions suivantes :
  - absence d'impact sur l'écoulement en période de crues, au moins neutre aussi bien sur les vitesses que sur les niveaux d'eau,
  - l'ensemble des équipements sensibles et techniques doit être situé au minimum à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4.

- Les fouilles archéologiques à condition que les installations liées aux fouilles soient déplaçables et n'accentuent pas le risque inondation ;
- Les installations et ouvrages liés aux extractions de matériaux rendues nécessaire pour la recherche de vestiges archéologiques, ainsi que l'exploitation des carrières autorisées prévues au schéma départemental des carrières. Ces ouvrages ou les dispositifs d'exploitation qui leur sont liés ne devront pas accentuer le risque inondation ;
- Les installations de criblage, de concassage et de broyage devront être soit déplaçables, soit ancrées afin de résister à la pression de l'eau jusqu'à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4. Dans ce dernier cas, le matériel électrique doit être démontable ou placé à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4;
- Les équipements et accessoires d'infrastructures, le mobilier urbain, les espaces verts, les aires de jeux, les terrains de plein air, de sport et de loisirs, réalisés sans exhaussements. Ces espaces pourront s'accompagner d'installations fixes d'accueil ou de service, sans hébergement, et de structures démontables et/ou temporaires, sous réserve :
  - d'être conçues en tenant compte du risque de crue et à condition d'en limiter leur vulnérabilité* (cf. chapitre 3). Le caractère inondable du lieu fera l'objet d'une information du public et les équipements de loisirs fixes seront ancrés et construits en matériaux résistants à l'eau pour les parties soumises à un séjour prolongé dans l'eau,
  - que les éléments accessoires (bancs, tables…) soient ancrés au sol,
  - que le gestionnaire ou propriétaire prévoit une visite après chaque épisode de crue pour contrôler l'état des installations.

  Pour ces équipements et activités, sont autorisés la démolition/reconstruction (sur la même emprise au sol*, avec une implantation différente possible) des bâtiments existants et/ou des équipements nécessaires à l'activité, dans le cadre d'une activité identique, sous réserve d'être conçus en tenant compte du risque de crue et à condition d'en limiter leur vulnérabilité* (cf. chapitre 3). Ils devront être aménagés de façon, d'une part, à ne pas gêner l'écoulement hydraulique, et d'autre part, ils ne devront pas avoir pour effet de modifier significativement les périmètres exposés.
- La reconstruction et/ou la démolition/reconstruction des bâtiments existants à la date d'approbation du PPRLI, liés à l'activité du camping, à condition :
  - de conserver une emprise au sol* identique,
  - de ne pas augmenter le nombre de personnes et sa capacité d'accueil,
  - de ne pas augmenter la vulnérabilité *,
  - que la période d'exploitation soit saisonnière d'avril à octobre, sans stockage de tentes, résidences mobiles de loisirs ou caravanes en période de fermeture,
  - que les obligations édictées au chapitre suivant « Information préventive de la population » soient respectées,
  - que le propriétaire ou le gestionnaire mette en place un plan permettant l'évacuation complète dans un délai inférieur à 5 h.
- Cas particulier du sport nautique/tourisme fluvial : les constructions*, les installations et les équipements à vocation de loisirs, sans hébergement temporaire ou définitif de personnes et sous réserve d'avoir été conçus en tenant compte du risque de crue. Les matériaux utilisés, pour les parties situées sous la cote de référence, devront être résistants à l'eau et les fondations

transparentes à l'eau (exemple: construction* sur pilotis). En cas de cessation d'activité, il sera procédé au démontage des constructions* et à la remise en état du site ;

- Les structures provisoires (baraquement, tribunes…) ou flottantes (appontement…) à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et sous réserve que ces derniers soient démontables en cas de crue dans un délai inférieur à 5 heures ;
- Les activités et occupations temporaires pouvant être annulées ou interrompues avec une évacuation complète des personnes et des biens dans un délai inférieur à 5 heures ;
- La démolition/reconstruction* de bâtiments à usage d'activité sous réserve :
  - que tout stockage permanent ou temporaire de produits dangereux, toxiques ou organiques soit placé à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4, afin qu'il n'entraîne pas de risque de nuisance ou de pollution en cas de crue,
  - que le stockage de produits ou de matériaux susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l'écoulement des eaux soit garanti,
  - de prendre des mesures particulières face au risque inondation adaptées à l'activité,
  - de limiter la gêne à l'écoulement,
  - de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la construction* abritant l'activité afin d'une part, d'assurer la sécurité des personnes et d'autre part, de limiter les dommages aux biens liés à la crue (cf. règles de construction chapitre 3).

#### 2.4.3.4 Les équipements, ouvrages et infrastructures

Toutes dispositions (techniques alternatives, fossés…) sont prises pour gérer les écoulements superficiels sur les voiries existantes ou futures.

Le risque encouru par les usagers doit être clairement affiché sur place : l'affichage du risque doit être visible et permanent.

En cas de survenue de phénomène d'inondation, l'exploitant ou le propriétaire, prend toute disposition pour interdire l'accès aux ouvrages et organise l'évacuation à partir de la première diffusion des messages d'alerte.

A l'occasion de l'entretien de la chaussée, des dispositions doivent être prises pour protéger les voies contre l'érosion due au phénomène d'inondation . L'entretien de ces dispositifs est assuré par le maître d'ouvrage ou le gestionnaire.

Sous réserve de ces mesures, sont autorisés :

- Les aménagements hydrauliques et de gestion des eaux à condition que :
  - les affouillements du sol, lorsqu'ils sont nécessaires au drainage autorisés, à l'irrigation des parcelles ainsi qu'à l'extraction des atterrissements, favorisant la circulation des eaux (noues, fossés…), n'aggravent pas les risques et leurs effets ;
  - les travaux et aménagements hydrauliques des ouvrages existants à la date d'approbation du PPRLI, y compris les mares concourent à la sécurité civile ;

- ces ouvrages hydrauliques résultent d'une étude de fonctionnement hydraulique dans le cadre de la réduction des inondations. Ces derniers devront faire l'objet de mesures de surveillance, d'inspection et d'entretien particulières destinées à prévenir les risques de rupture et assurant leur pérennité et dans le respect de la réglementation spécifique.

- La création d'infrastructure de transports ou de réseaux (assainissement, gestion des eaux pluviales, électricité, téléphonie, fibre, etc.) sous conditions :
  - le parti retenu parmi les différentes solutions présentera le meilleur compromis technique, économique et environnemental. Il ne devra pas accentuer le risque d'inondation. Il limitera en particulier la gêne à l'écoulement et l'emprise des ouvrages afin de préserver la capacité de stockage. L'imperméabilisation des chemins existants et la la construction* des routes dans l'axe du talweg sont interdits (sauf mise en place de dispositifs de tamponnement et production d'une étude justificative),
  - toutes les mesures de limitation du risque économiquement envisageables seront prises.
- Les parcs de stationnement résidentiels ou nécessaires au bon fonctionnement d'une activité sans exhaussement à condition :
  - de les réaliser au niveau du terrain "naturel",
  - de ne pas modifier l'écoulement des eaux, ni aggraver les risques ; ou de collecter et d'évacuer les eaux de ruissellement via des aménagements adéquats,
  - d'utiliser des matériaux de revêtements perméables n'aggravant pas l'imperméabilisation du type « revêtement poreux » (techniques alternatives d'hydraulique douce...),
- De comporter une structure de chaussée résistante aux aléas* inondation,
- Les parkings ouverts au public sous réserve :
  - de les réaliser au niveau du terrain « naturel »,
  - de ne pas modifier l'écoulement des eaux, ni aggraver les risques ; ou de collecter et d'évacuer les eaux de ruissellement via des aménagements adéquats,
  - d'utiliser des matériaux de revêtements perméables n'aggravant pas l'imperméabilisation, du type « revêtement poreux » (techniques alternatives d'hydraulique douce...),
  - de comporter une structure de chaussée résistante aux aléas* inondation
  - que soit clairement affiché sur place le risque encouru par les usagers de manière visible et permanente,
  - que l'exploitant ou le gestionnaire, prenne toute disposition pour interdire l'accès et organise l'évacuation à partir de la première diffusion des messages d'alerte.

  À l'occasion de l'entretien du parking, des dispositions sont prises pour protéger les voies contre l'érosion due au phénomène d'inondations, de ruissellement ou de submersion* marine. L'entretien de ces dispositifs est assuré par le maître d'ouvrage ou le gestionnaire.
- Les constructions*, la démolition/reconstruction, les extensions, les réhabilitations, les mises aux normes, les aménagements d'ouvrages et d'équipements nécessaires au fonctionnement des services publics (pylône, poste de transformation, infrastructures de transport de biens et de personnes, réseaux, forages d'eau, stations d'épuration...) et/ou d'intérêt général sous réserve qu'il soit démontré techniquement que le projet ne puisse se faire hors zone inondable (cf. arrêté du 21 juillet 2015 pour les stations d'épuration).

Ces installations doivent respecter les prescriptions suivantes :

- fournir une étude des alternatives de localisation et des incidences hydrauliques du projet (impact du projet sur les champs d'expansion des crues*, réduction des impacts hydrauliques, mesures compensatoires…),
- absence d'impact sur l'écoulement en période de crues, au moins neutre aussi bien sur les vitesses et sur les niveaux d'eau,
- ne prévoir aucun logement de fonction ou local à sommeil en dessous de la cote de référence,
- l'ensemble des équipements sensibles et dispositifs de gestion (mécaniques ou électromécaniques) doit être situé au minimum à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4,
- les ouvrages d'assainissement, en particulier les ouvrages de traitement des eaux usées, doivent empêcher tout départ de matière polluante en cas d'inondation,
- les remblaiements strictement limités à la mise hors d'eau de ces ouvrages ou équipements sont autorisés, sous réserve qu'il ne soit pas possible de mettre en œuvre des dispositions constructives assurant une transparence hydraulique au niveau de leur fondation,
- le risque de submersion* doit être pris en compte pour l'évacuation des eaux : aux points bas (clapet anti-retour…), dans la conception des déversoirs d'orage et des postes de refoulement (pompes…). Des dispositions doivent être prises pour empêcher les risques de pollution par submersion* sur l'ensemble du système d'assainissement.

#### 2.4.3.5 Les constructions* annexes*, clôtures, plantations, aménagements de berges…

Sont autorisés :

- Les structures légères (abris de jardin, abri à bois, carports), qu'ils soient privatifs ou collectifs (dans le cas des jardins familiaux ou partagés) et ne nécessitant pas de remblaiement. Un ancrage au sol est à prévoir. Ces constructions peuvent se faire au niveau du terrain naturel,
- Les piscines à usage privatif sous réserve qu'elles soient démontables ou enterrées, réalisées sans exhaussement et entourées d'un balisage visible permanent à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4 pour des raisons de sécurité en cas de crue ;
- La pose de clôture à structure aérée ne gênant pas le libre écoulement des eaux ;
- Les lignes de plants forestiers sous réserve de ne pas aggraver le risque ;
- Les travaux de plantation et de restauration de la ripisylve constitués d'essences locales adaptées associées à des espèces buissonnantes. après définition d'un plan de gestion ;
- Les plantations d'agrément devront respecter une distance minimale de 5 mètres depuis le haut de la berge.

  Concernant la problématique ruissellement, les plantations ne devront pas faire obstacle aux écoulements ;
- Les plantations devront respecter l'équilibre écologique de la rivière et de son lit majeur (maintien de la biodiversité, préservation des zones humides). Cependant, les plantations d'essences

particulières ne seront autorisées que dans le cas de la préservation ou du maintien d'un caractère patrimonial ou paysager historique ;

- Les techniques de génie végétal vivant permettant la protection des écosystèmes existants le long des berges. Les enrochements grossiers non maçonnés pourront exceptionnellement être autorisés sous réserve des prescriptions énoncées par la loi sur l'eau et de ces décrets d'application ;
- Les ouvrages et les aménagements hydrauliques sans conséquences sur les inondations, n'aggravant pas les conditions d'écoulement des eaux et sous réserves d'être autorisés dans le cadre de la loi sur l'eau ;
- Les constructions*, les extensions, les aménagements et/ou les installations techniques liées à l'activité de la rivière (les moulins, les établissements piscicoles, les stations de prélèvement d'eau…) à condition de ne pas entraver l'écoulement des crues et de ne pas modifier significativement les périmètres exposés.

#### 2.4.3.6 Les activités agricoles

Les modalités décrites dans ce paragraphe complètent les dispositions générales applicables aux constructions nouvelles et aux extensions.

Pour les constructions* autorisées dans le présent paragraphe, en cas d'impossibilité technique justifiée (notamment liées aux contraintes de l'activité agricole), il pourra être dérogé à la prescription de cote de premier plancher supérieure à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4.

Sont autorisés :

- La construction* de structures agricoles légères, d'installations techniques (station de prélèvement, de forage, ou de pompage), de tunnels bas ou serres, liées et nécessaires aux exploitations agricoles, ainsi que leurs extensions, sous réserve :
  - que la hauteur d'eau du secteur soit inférieure à 0,50 m,
  - de ne pas entraver l'écoulement des crues et de ne pas aggraver le risque. Le cas échéant, des mesures compensatoires permettant de ne pas aggraver le risque pourront être mises en place,
  - de ne pas être au droit d'un axe de ruissellement,
  - de la mise hors d'eau des biens vulnérables,
  - que l'ensemble des équipements sensibles soient situés à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4.
- Les abris pour animaux dans les herbages, strictement réservés à cet usage, en étant positionnés sur la partie haute des parcelles, et conformes avec la réglementation en vigueur ;
- Les réseaux d'irrigation et de drainage et leurs équipements, à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et sous réserve que le matériel d'irrigation soit démontable ou déplaçable et stocké hors zone inondable en dehors des périodes d'irrigation ; les installations de drainage devront être ancrées de façon à pouvoir résister à la pression hydrostatique correspondant à la crue de référence*.

## 2.5 Zone hachurée Violette

Cette zone correspond aux espaces soumis à des remontées de nappe affleurante ou proche du terrain naturel. Elle correspond à une zone de précaution.

Les zones rouge hachurée verte, rouge, bleu foncé, bleu clair s'appliquent préférentiellement à la zone hachurée violette. Lorsque la zone hachurée violette intercepte une autre zone, il convient d'appliquer le règlement de cette zone interceptée :

| | Zone interceptée | Réglement à appliquer |
|---|---|---|
| Zone hachure violette | Zone rouge hachurée verte | Zone rouge hachurée verte |
| | Zone rouge | Zone rouge |
| | Zone bleu foncé | Zone bleu foncé |
| | Zone bleu clair | Zone bleu clair |
| | Aucune autre zone | Zone hachurée violette |

**Dans le cas où des remblais sont autorisés ci-après pour la zone hachurée violette, ils feront l'objet compensation sous forme de déblai :**

- **à volume a minima équivalent si une étude hydraulique confirme l'absence de risque supplémentaire ;**
- **à défaut, d'un déblai de 1,5 fois le volume remblayé.**

**Les déblais doivent se situer à proximité du remblai et de préférence en zone hachurée violette et concerner le même phénomène d'inondation. Ces volumes ne doivent pas modifier le lit mineur et sont mobilisables pour les écoulements des crues.**

### Sont autorisés en zone hachurée violette :

La reconstruction et démolition/reconstruction (hors sinistre) relèvent du paragraphe « projets nouveaux ».

### 2.5.1 Les biens et activités existants*

#### 2.5.1.1 Les constructions* existantes :

Sont autorisés :

- Les travaux usuels d'entretien et de gestion normaux des constructions* implantées antérieurement à l'approbation du présent PPRLI.
- L'aménagement et/ou la réhabilitation dans le volume existant des constructions* existantes (aménagements internes, traitement et modification de façades, réfection de toiture notamment), sous réserve :
  - de ne pas aménager les sous-sols existants,
  - d'assurer la sécurité des personnes et des biens,
  - de ne pas augmenter l'exposition du bien au risque inondation,

- de respecter les règles de constructions* définies au chapitre suivant en cas de travaux sur les réseaux.

- La surélévation des constructions* existantes ;
- La reconstruction après sinistre quel que soit le sinistre à condition d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter sa vulnérabilité* aux crues en vérifiant que les réseaux (électricité, eaux potables et usées) soient adaptés ;
- Les réparations et reconstructions* des éléments architecturaux visées par une protection édictée par la législation sur les monuments historiques ne sont pas régies par le présent règlement en cas d'incompatibilité de celui-ci dans la mise en œuvre des travaux. Il en va de même si ces travaux sont situés en ZPPAUP et en AVAP ;
- Les constructions* et aménagements d'accès de sécurité extérieurs (plates-formes, voiries, escaliers, seuils, passages hors d'eau, etc.) à condition d'assurer la transparence hydraulique ;
- L'installation de batardeaux* au droit des portes et fenêtres.

#### 2.5.1.2 Les activités et installations (hors changement de destination* voir chapitre 2.5.2)

En complément des règles définies au chapitre 2.5.1.1 valables pour l'ensemble des constructions existantes :

Sont autorisés :

- La modification d'installations et/ou d'activités existantes*, y compris ICPE, sous réserve :
  - de ne pas augmenter l'exposition aux risques liés à la pollution due aux installations et/ou aux activités détenant et/ou exploitant des produits dangereux et/ou polluants,
  - que tout stockage permanent ou temporaire de produits dangereux, toxiques ou organiques soit placé à +30 cm au-dessus du terrain naturel, afin qu'il n'entraîne pas de risque de nuisance ou de pollution en cas de crue,
  - que le stockage de produits ou de matériaux susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l'écoulement des eaux soit garanti,
  - de prendre des mesures particulières face au risque inondation adaptées à l'activité,
  - de limiter la gêne à l'écoulement,
  - de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la construction* abritant l'activité afin d'une part, d'assurer la sécurité des personnes et d'autre part, de limiter les dommages aux biens liés à la crue,
  - de ne pas générer de remblais supplémentaires
- L'aménagement, la réhabilitation, la reconstruction des bâtiments existants à la date d'approbation du PPRLI, liés à l'activité du camping, à condition :
  - de conserver une emprise au sol* identique,
  - de ne pas augmenter le nombre de personnes et sa capacité d'accueil,
  - de ne pas augmenter la vulnérabilité*, (rehausse des équipements sensibles, utilisation de matériaux adaptés, etc.),

- que la période d'exploitation doit être saisonnière d'avril à octobre, sans stockage de tentes, résidence mobile de loisirs ou caravanes en période de fermeture,
- que les obligations édictées au chapitre suivant « Information préventive de la population » soient respectées,
- que le propriétaire ou le gérant mette en place un plan permettant l'évacuation complète dans un délai inférieur à 5 h.

- Les activités et occupations temporaires pouvant être annulées ou interrompues avec une évacuation complète des personnes et des biens dans un délai inférieur à 5 heures ;
- Sur les terrains de sports, de loisirs de plein air et les aires de jeux existants, l'aménagement, la réhabilitation des bâtiments existants et/ou des équipements nécessaires à l'activité, dans le cadre d'une activité identique, sous réserve d'être conçus en tenant compte du risque de crue et à condition d'en limiter leur vulnérabilité* (cf. chapitre suivant). Ces bâtiments ne devront pas recevoir d'hébergement temporaire ou définitif de personnes. En outre, ils devront être aménagés de façon, d'une part, à ne pas gêner l'écoulement hydraulique, et d'autre part, ils ne devront pas avoir pour effet de modifier significativement les périmètres exposés. L'ancrage au sol des installations est à prévoir ;
- L'aménagement, la réhabilitation des bâtiments contribuant à l'activité économique qui requièrent la proximité du milieu aquatique et sous réserve qu'il soit démontré techniquement que le projet ne puisse être implanté en d'autres lieux (pisciculture, activités nautiques...). Ces projets doivent respecter les prescriptions suivantes :
  - absence d'impact sur l'écoulement en période de crues, au moins neutre aussi bien sur les vitesses que sur les niveaux d'eau,
  - l'ensemble des équipements sensibles et techniques doit être situé au minimum à 30 cm au-dessus du terrain naturel.

  Les remblaiements strictement limités à la mise hors d'eau des ouvrages sont autorisés sous réserve qu'il ne soit pas possible de mettre en œuvre des dispositions constructives assurant une transparence hydraulique au niveau de leur fondation et dans le respect des réglementations en vigueur.

#### 2.5.1.3 Les équipements, ouvrages et infrastructures

En complément des règles définies au chapitre 2.5.1.1 valables pour l'ensemble des constructions existantes

Sont autorisés :

- Les travaux usuels d'entretien et de gestion normaux des équipements, ouvrages et infrastructures implantées antérieurement à l'approbation du présent PPRLI
- La réalisation et la mise aux normes de systèmes d'assainissement individuels d'eaux usées, sous réserve :
  - que le dispositif soit mis en place dans les règles de l'art et que ce dernier n'aggrave pas les écoulements de surface ; et que les évents* soient situés à 30 cm au-dessus du terrain naturel,
  - que l'impossibilité technique d'implanter le système d'assainissement ailleurs soit démontrée,

- que la zone ne soit pas desservie par un assainissement collectif.

- La réalisation et la mise aux normes de systèmes individuels de gestion des eaux pluviales : sous réserve que le dispositif soit mis en place dans les règles de l'art, et qu'il n'aggrave pas les écoulements de surface ;
- La mise hors d'eau (à 30 cm au-dessus du terrain naturel) de toutes installations sensibles à l'eau dont le dysfonctionnement en cas d'inondation pourrait avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens (machineries d'ascenseurs, installations électriques et installations de chauffage) et/ou sur le milieu naturel (poste de relèvement des eaux usées). Le caractère patrimonial du bâti devra également être pris en compte ;
- Les travaux sur les ouvrages et les aménagements hydrauliques existants à condition que ces travaux soient sans conséquences sur les inondations, qu'ils n'aggravent pas les conditions d'écoulement des eaux et sous réserves que ces travaux soient autorisés dans le cadre de la loi sur l'eau.
- La mise hors d'eau (à 30 cm au-dessus du terrain naturel) des postes électriques, moyenne tension et basse tension, ainsi que les branchements et les compteurs des particuliers, les travaux de sécurisation des réseaux ou de réduction de la vulnérabilité* au risque inondation, sous réserve de la prise en compte du caractère patrimonial du bâti ;
- Les travaux d'entretien, réhabilitation et extension des réseaux (électrique, téléphonique, fibre …). Ces travaux devront, autant que possible, permettre de réduire la vulnérabilité* des réseaux (mise hors d'eau, etc.) ;
- L'aménagement, l'extension, la réhabilitation d'ouvrages et d'équipements nécessaires au fonctionnement des services publics (pylône, poste de transformation, infrastructures de transport de biens et de personnes, réseaux, forages d'eau, stations d'épuration…) et/ou d'intérêt général sous réserve qu'il soit démontré techniquement que le projet ne puisse se faire hors zone inondable (cf. arrêté du 21 juillet 2015 pour les stations d'épuration) ;

<u>Ces travaux doivent respecter les prescriptions suivantes :</u>

- fournir une étude des alternatives de localisation et des incidences hydrauliques du projet (impact du projet sur les champs d'expansion des crues*, réduction des impacts hydrauliques, mesures compensatoires…),
- absence d'impact sur l'écoulement en période de crue, au moins neutre aussi bien sur les vitesses et sur les niveaux d'eau,
- l'ensemble des équipements sensibles et dispositifs de gestion (mécaniques ou électromécaniques) doit être situé au minimum à 30 cm au-dessus du terrain naturel,
- les ouvrages d'assainissement, en particulier les ouvrages de traitement des eaux usées, doivent empêcher tout départ de matière polluante en cas d'inondation,
- les remblaiements strictement limités à la mise hors d'eau de ces ouvrages ou équipements sont autorisés, sous réserve qu'il ne soit pas possible de mettre en œuvre des dispositions constructives assurant une transparence hydraulique au niveau de leur fondation,

  le risque d'inondation doit être pris en compte pour l'évacuation des eaux : aux points bas (clapet anti-retour…), dans la conception des déversoirs d'orage et des postes de refoulement (pompes…). Des dispositions doivent être prises pour empêcher les risques de pollution par submersion* sur l'ensemble du système d'assainissement.

### 2.5.1.4 Les activités agricoles

En complément des règles définies au chapitre 2.5.1.1 valables pour l'ensemble des constructions existantes

Sont autorisés :

- La mise en conformité des constructions* et installations nécessaires à l'activité agricole imposée par la réglementation en vigueur ;
- Les aménagements, modifications, réhabilitation des bâtiments nécessaires à l'activité agricole ;
- Les installations imposées pour la mise aux normes de bâtiments d'élevage dans le cadre de la réglementation existante ;
- Les équipements et matériaux nécessaires à l'exploitation de terrains tels que cuves de combustible, abreuvoirs pour le bétail, ballots de paille ou de foin, bois de coupe, fertilisants, aliments d'élevage…. Ils doivent être placés et équipés de telle façon qu'ils ne puissent être entraînés par les eaux et protégés des objets flottants ;
- L'aménagement, la réhabilitation* des bâtiments existants (pour une même destination) à condition :
    - de ne pas augmenter le risque de pollution en cas d'inondation des installations et/ou des activités détenant et/ou exploitant des produits dangereux et/ou polluants,
    - que tout stockage permanent ou temporaire de produits dangereux, toxiques ou organiques soit placé 30 cm au-dessus du terrain naturel, afin qu'il n'entraîne pas de risque de nuisance ou de pollution en cas de crue,
    - que toutes les mesures soient prises pour que les produits ou les matériaux nécessaires à l'exploitation agricole et susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l'écoulement des eaux ne soient pas emportés (les cuves de combustible, les abreuvoirs pour le bétail, les ballots de paille ou de foin, le bois de coupe, le stockage de fertilisants, les aliments d'élevage, etc.),
    - de ne pas augmenter la vulnérabilité de la construction abritant l'activité afin d'une part, d'assurer la sécurité des personnes et d'autre part, de limiter les dommages aux biens liés à la crue,
    - de ne pas générer de remblais supplémentaires
- Les abris pour animaux dans les herbages, strictement réservés à cet usage, en étant positionnés sur la partie haute des parcelles, et conformes avec la réglementation en vigueur ;
- Pour les activités d'élevage nécessitant le stockage d'effluents liquides, celui-ci devra obligatoirement être réalisé dans des ouvrages étanches de type hors sol. Les équipements devront empêcher tout départ de matière polluante en cas d'inondation… ;
- Le renouvellement des plantations, des boisements et des cultures sera réalisé de manière à limiter l'accélération des ruissellements et à retenir les eaux en amont. Les haies et talus seront maintenus.

### 2.5.2 Les changements de destination (hormis ceux ayant pour effet la création d'établissements sensibles et établissements recevant du public non listés ci-dessous)

Recommandation pour les changements de destination : si cela est possible techniquement, que le 1er niveau de plancher soit situé à 30 cm au-dessus du terrain naturel.

- Les changements de destination suivants sont autorisés sous réserve :
- De ne pas modifier l'écoulement des eaux, ni d'aggraver les risques ;
- De ne pas créer de sous-sols ou caves ;
- De ne pas augmenter la vulnérabilité* de la construction* abritant l'activité afin d'une part, d'assurer la sécurité des personnels et d'autre part, de limiter les dommages aux biens liés à la crue ;
- Que tout stockage permanent ou temporaire de produits dangereux, toxiques ou organiques soit placé à 30 cm au-dessus du terrain naturel, afin qu'il n'entraîne pas de risque de nuisance ou de pollution en cas de crue ;
- Que le stockage de produits ou de matériaux susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l'écoulement des eaux soit garanti ;
- De prendre des mesures particulières face au risque inondation adaptées à l'activité ;
- Les cuves enterrées soient lestées pour résister à la pression hydrostatique. Les cuves non enterrées seront implantées en zone protégée et ancrées au sol..

Sont autorisés :

- Les changements de destination de bâtiments existants vers des établissements recevant du public suivants n'ayant pas pour effet d'exposer des personnes vulnérables (par exemple : personnes à mobilité réduite ou difficilement déplaçables (hôpitaux, maisons de retraite, etc …), jeunes enfants (établissements scolaires, crèches…)), ou des personnes nécessitant des moyens spécifiques d'évacuation en cas d'inondation (prisons, hôpitaux psychiatriques, etc.), à savoir :
  - les ERP* de 5éme catégorie de type L (salle d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple), P (salle de danse et salles de jeux), M (magasins de vente, centres commerciaux), X (établissement sportif clos et couvert, salle omnisports, patinoire, manège, piscine couverte, transformable ou mixte, salle polyvalente sportive de moins de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de plus de 6,50 m),
  - les ERP* de type N (restaurants et débits de boissons), R (sauf internat des établissements de l'enseignement primaire et secondaire, centre de vacances et centre de loisirs (sans hébergement), crèche, école maternelle, écoles primaires, collèges, halte-garderie, jardin d'enfants), V (établissements de culte),
  - les ERP* de type U (pour uniquement cure thermale), W (pour uniquement banques et bureau privés).
- Les changements de destination de bâtiments existants vers des bâtiments à usage d'activité (hors ERP* et établissements sensibles).

### 2.5.3 Les projets nouveaux

**Toute création d'établissements sensibles* est interdite, l'extension de ces établissements est limitée à la mise aux normes (voir paragraphe « les extensions »).**

Le niveau du premier plancher habitable (habitations) ou technique (activités*) des constructions* et extensions autorisées **doit être placé 30 cm au-dessus du terrain naturel.** Pour ces projets, 40 % au moins de la surface inondable de l'unité foncière faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire doivent être consacrés à des espaces libres à la circulation et infiltration des eaux.

**Les projets nouveaux ne doivent pas modifier l'écoulement des eaux, ni aggraver les risques. La création de sous-sols et de caves est interdite.**

#### 2.5.3.1 Les nouvelles constructions*

Sont autorisés :

- Toutes constructions* nouvelles (hors établissements recevant du public) ;
- Les types d'établissements recevant du public suivants n'ayant pas pour effet d'exposer des personnes vulnérables (personnes à mobilité réduite ou difficilement déplaçables (hôpitaux, maisons de retraite, etc …), ou des personnes nécessitant des moyens spécifiques d'évacuation en cas d'inondation (prisons, hôpitaux psychiatriques) ou d'autres personnes vulnérables tels que par exemple les jeunes enfants (établissements scolaires, crèche…) à savoir :
  - les ERP* de 5éme catégorie de type L (salle d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple), P (salle de danse et salles de jeux), M (magasins de vente, centres commerciaux), X (établissement sportif clos et couvert, salle omnisports, patinoire, manège, piscine couverte, transformable ou mixte, salle polyvalente sportive de moins de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de plus de 6,50 m),
  - les ERP* de type N (restaurants et débits de boissons), R (sauf Internat des établissements de l'enseignement primaire et secondaire, centre de vacances et centre de loisirs (sans hébergement), crèche, école maternelle, écoles primaires, collèges, halte-garderie, jardin d'enfants), V (établissements de culte),
  - les ERP* de type U (pour uniquement cure thermale), W (pour uniquement banques et bureau privés).

#### 2.5.3.2 Les extensions

**L'extension d'établissement sensible est limitée à la mise aux normes.**

Les travaux d'extension suivants ne sont réalisables sous réserve qu'ils n'aggravent pas le risque et ne nécessitent pas de remblais supérieurs à l'assise du bâtiment projeté.

Sont autorisés :

- L'extension des constructions* existantes hors établissements recevant du public (ERP*) et établissements sensibles ;
- L'extension et la mise aux normes des constructions* existantes des établissements recevant du public (ERP*) suivants :

- les ERP* de 5éme catégorie de type L (salle d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple), P (salle de danse et salles de jeux), M (Magasins de vente, centres commerciaux), X (établissement sportif clos et couvert, salle omnisports, patinoire, manège, piscine couverte, transformable ou mixte, salle polyvalente sportive de moins de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de plus de 6,50 m),
- les ERP* de type N (restaurants et débits de boissons), R (sauf Internat des établissements de l'enseignement primaire et secondaire, centre de vacances et centre de loisirs (sans hébergement), crèche, école maternelle, écoles primaires, collèges, halte-garderie, jardin d'enfants), V (établissements de culte),
- les ERP* de type U (pour uniquement cure thermale), W (pour uniquement banques et bureau privés),
- l'extension mesurée des autres types établissements recevant du public (ERP*) et établissements sensibles autorisés à la date d'approbation du PPRLI dans la limite maximale d'une augmentation de 20 % de l'emprise au sol* et sous réserve que ces travaux soient imposés par une mise aux normes, n'entraînent pas une augmentation de la capacité d'accueil et ne soient pas possibles hors zone à risque ; l'aménagement, dans le cadre d'une rénovation ou d'une mise aux normes (hors extension) des établissements sensibles* à condition : de ne pas modifier l'écoulement des eaux, ni d'aggraver les risques.

#### 2.5.3.3 Les activités et installations

Les modalités décrites dans ce paragraphe complètent les dispositions générales applicables aux constructions nouvelles et aux extensions.

Sont autorisés :

- Les constructions*, les extensions, la démolition/reconstruction des bâtiments contribuant à l'activité économique qui requièrent la proximité du milieu aquatique et sous réserve qu'il soit démontré techniquement que le projet ne puisse être implanté en d'autres lieux (pisciculture, activités nautiques…). Ces projets doivent respecter les prescriptions suivantes :
  - absence d'impact sur l'écoulement en période de crues, au moins neutre aussi bien sur les vitesses que sur les niveaux d'eau,
  - l'ensemble des équipements sensibles et techniques doit être situé au minimum à 30 cm au-dessus du terrain naturel.
- Les fouilles archéologiques à condition que les installations liées aux fouilles soient déplaçables et n'accentuent pas le risque inondation ;
- Les installations et ouvrages liés aux extractions de matériaux rendues nécessaire pour la recherche de vestiges archéologiques, ainsi que l'exploitation des carrières autorisées prévues au schéma départemental des carrières. Ces ouvrages ou les dispositifs d'exploitation qui leur sont liés ne devront pas accentuer le risque inondation ;
- Les installations de criblage, de concassage et de broyage devront être soit déplaçables, soit ancrées afin de résister à la pression de l'eau jusqu'à 30 cm au-dessus du terrain naturel. Dans ce dernier cas, le matériel électrique doit être démontable ou placé à 30 cm au-dessus du terrain naturel ;
- Les équipements et accessoires d'infrastructures, le mobilier urbain, les espaces verts, les aires de jeux, les terrains de plein air, de sport et de loisirs, réalisés sans exhaussements. Ces

espaces pourront s'accompagner d'installations fixes d'accueil ou de service, sans hébergement, et de structures démontables et/ou temporaires, sous réserve d'être conçues :

- en tenant compte du risque de crue et à condition d'en limiter leur vulnérabilité* (cf. chapitre 3). Le caractère inondable du lieu fera l'objet d'une information du public et les équipements de loisirs fixes seront ancrés et construits en matériaux résistants à l'eau pour les parties soumises à un séjour prolongé dans l'eau,
- que les éléments accessoires (bancs, tables…) soient ancrés au sol.

Pour ces équipements et activités, sont autorisés la démolition/reconstruction (sur la même emprise au sol*, avec une implantation différente possible) des bâtiments existants et/ou des équipements nécessaires à l'activité, dans le cadre d'une activité identique, sous réserve d'être conçus en tenant compte du risque de crue et à condition d'en limiter leur vulnérabilité* (cf. chapitre 3). Ils devront être aménagés de façon, d'une part, à ne pas gêner l'écoulement hydraulique, et d'autre part, ils ne devront pas avoir pour effet de modifier significativement les périmètres exposés.

- La reconstruction et/ou la démolition/reconstruction des bâtiments existants à la date d'approbation du PPRLI, liés à l'activité du camping, à condition :
  - de conserver une emprise au sol* identique,
  - de ne pas augmenter le nombre de personnes et sa capacité d'accueil,
  - de ne pas augmenter la vulnérabilité*,
  - que la période d'exploitation soit saisonnière d'avril à octobre, sans stockage de tentes, résidences mobiles de loisirs ou caravanes en période de fermeture,
  - que les obligations édictées au chapitre suivant « Information préventive de la population » soient respectées,
  - que le propriétaire ou le gestionnaire mette en place un plan permettant l'évacuation complète dans un délai inférieur à 5 h.
- Cas particulier du sport nautique/tourisme fluvial : les constructions*, les installations et les équipements à vocation de loisirs, sans limitation en surface de plancher, sans hébergement temporaire ou définitif de personne et sous réserve d'avoir été conçus en tenant compte du risque de crue. En tout état de cause, le premier plancher devra se situer à 30 cm au-dessus du terrain naturel. Les matériaux utilisés, pour les parties situées sous cette cote, devront être résistants à l'eau et les fondations transparentes à l'eau (exemple : construction sur pilotis). En cas de cessation d'activité, il sera procédé au démontage des constructions* et à la remise en état du site ;
- Les structures provisoires (baraquement, tribunes…) ou flottantes (appontement…) à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et sous réserve que ces derniers soient démontables en cas de crue dans un délai inférieur à 5 heures ;
- Les activités et occupations temporaires pouvant être annulées ou interrompues avec une évacuation complète des personnes et des biens dans un délai inférieur à 5 heures ;
- La démolition/reconstruction de bâtiments d'activité à usage sous réserve.
  - que tout stockage permanent ou temporaire de produits dangereux, toxiques ou organiques soit placé à 30 cm au-dessus du terrain naturel, afin qu'il n'entraîne pas de risque de nuisance ou de pollution en cas de crue,

- que le stockage de produits ou de matériaux susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l'écoulement des eaux soit garanti,
- de prendre des mesures particulières face au risque inondation adaptées à l'activité,
- de limiter la gêne à l'écoulement,
- de ne pas augmenter la vulnérabilité* de la construction* abritant l'activité afin d'une part, d'assurer la sécurité des personnes et d'autre part, de limiter les dommages aux biens liés à la crue (cf. règles de construction chapitre 3).

#### 2.5.3.4 Les équipements, ouvrages et infrastructures

Toutes dispositions (techniques alternatives, fossés…) sont prises pour gérer les écoulements superficiels sur les voiries existantes ou futures.

Le risque encouru par les usagers doit être clairement affiché sur place : l'affichage du risque doit être visible et permanent.

En cas de survenue de phénomène d'inondation, l'exploitant ou le propriétaire, prend toute disposition pour interdire l'accès aux ouvrages et organise l'évacuation à partir de la première diffusion des messages d'alerte.

A l'occasion de l'entretien de la chaussée, des dispositions sont prises pour protéger les voies contre l'érosion due au phénomène d'inondation. L'entretien de ces dispositifs est assuré par le maître d'ouvrage ou le gestionnaire.

Sous réserve de ces mesures, sont autorisées :

- La création d'infrastructure de transports ou de réseaux (assainissement, gestion des eaux pluviales, électricité, téléphonie, fibre, etc.) sous conditions :
  - le parti retenu parmi les différentes solutions présentera le meilleur compromis technique, économique et environnemental. Il ne devra pas accentuer le risque d'inondation. Il limitera en particulier la gêne à l'écoulement et l'emprise des ouvrages afin de préserver la capacité de stockage. L'imperméabilisation des chemins existants et la construction* des routes dans l'axe du talweg sont interdits (sauf mise en place de dispositifs de tamponnement et production d'une étude justificative),
  - toutes les mesures de limitation du risque économiquement envisageables seront prises.
- Les parcs de stationnement sans exhaussement à condition :
  - de les réaliser au niveau du terrain « naturel »,
  - de ne pas modifier l'écoulement des eaux, ni aggraver les risques ; ou de collecter et d'évacuer les eaux de ruissellement via des aménagements adéquats,
  - d'utiliser des matériaux de revêtements perméables n'aggravant pas l'imperméabilisation du type revêtement poreux (techniques alternatives d'hydraulique douce…),
- de comporter une structure de chaussée résistante aux aléas* inondation,
- Les parkings ouverts au public sous réserve :
  - de les réaliser au niveau du terrain « naturel »,

- de ne pas modifier l'écoulement des eaux, ni aggraver les risques ; ou de collecter et d'évacuer les eaux de ruissellement via des aménagements adéquats,
- d'utiliser des matériaux de revêtements perméables n'aggravant pas l'imperméabilisation, du type « revêtement poreux » (techniques alternatives d'hydraulique douce…),
- de comporter une structure de chaussée résistante aux aléas* inondation,
- que soit clairement affiché sur place le risque encouru par les usagers de manière visible et permanente ;
- que l'exploitant ou le gestionnaire, prenne toute disposition pour interdire l'accès et organise l'évacuation à partir de la première diffusion des messages d'alerte,
- que l'entretien du parking, des dispositions sont prises pour protéger les voies contre l'érosion due au phénomène d'inondations. L'entretien de ces dispositifs est assuré par le maître d'ouvrage ou le gestionnaire.

- Les constructions*, la démolition/reconstruction les extensions, les réhabilitations, les mises aux normes, les aménagements d'ouvrages et d'équipements nécessaires au fonctionnement des services publics (pylône, poste de transformation, infrastructures de transport de biens et de personnes, réseaux, forages d'eau, stations d'épuration…) et/ou d'intérêt général sous réserve qu'il soit démontré techniquement que le projet ne puisse se faire hors zone inondable (cf. arrêté du 21 juillet 2015 pour les stations d'épuration) ;

Ces installations doivent respecter les prescriptions suivantes :

- fournir une étude des alternatives de localisation et des incidences hydrauliques du projet (impact du projet sur les champs d'expansion des crues*, réduction des impacts hydrauliques, mesures compensatoires…),
- absence d'impact sur l'écoulement en période de crues, au moins neutre aussi bien sur les vitesses et sur les niveaux d'eau,
- ne prévoir aucun logement de fonction ou local à sommeil en dessous de +30 cm par rapport au terrain naturel,
- l'ensemble des équipements sensibles et dispositifs de gestion (mécaniques ou électromécaniques) doit être situé au minimum à 30 cm au-dessus du terrain naturel,
- les ouvrages d'assainissement, en particulier les ouvrages de traitement des eaux usées, doivent empêcher tout départ de matière polluante en cas d'inondation,
- les remblaiements strictement limités à la mise hors d'eau de ces ouvrages ou équipements sont autorisés, sous réserve qu'il ne soit pas possible de mettre en œuvre des dispositions constructives assurant une transparence hydraulique au niveau de leur fondation,
- le risque de d'inondation doit être pris en compte pour l'évacuation des eaux : aux points bas (clapet anti-retour…), dans la conception des déversoirs d'orage et des postes de refoulement (pompes…). Des dispositions doivent être prises pour empêcher les risques de pollution par inondation sur l'ensemble du système d'assainissement.

- Les aménagements hydrauliques et de gestion des eaux à condition que :
  - les affouillements du sol, lorsqu'ils sont nécessaires aux drainages autorisés, à l'irrigation des parcelles ainsi qu'à l'extraction des atterrissements, favorisant la circulation des eaux (noues, fossés…), n'aggravent pas les risques et leurs effets,
  - les travaux et aménagements hydrauliques des ouvrages existants à la date d'approbation du PPRLI, y compris les mares concourant à la sécurité civile,
  - ces ouvrages hydrauliques résultent d'une étude de fonctionnement hydraulique dans le cadre de la réduction des inondations. Ces derniers devront faire l'objet de mesures de surveillance, d'inspection et d'entretien particulières destinées à prévenir les risques de rupture et assurant leur pérennité et dans le respect de la réglementation spécifique.

#### 2.5.3.5 Les constructions* annexes*, piscines, clôtures, plantations, aménagements de berges…

Les modalités décrites dans ce paragraphe complètent les dispositions générales applicables aux constructions nouvelles et aux extensions.

Sont autorisés :

- Les structures légères (abris de jardin, abri à bois, carports), qu'ils soient privatifs ou collectifs (dans le cas des jardins familiaux ou partagés) et ne nécessitant pas de remblaiement. Un ancrage au sol est à prévoir. Ces constructions peuvent se faire au niveau du terrain naturel,
- Les piscines à usage privatif sous réserve qu'elles soient démontables ou enterrées, réalisées sans exhaussement et entourées d'un balisage visible permanent à 30 cm au-dessus du terrain naturel pour des raisons de sécurité en cas de crue ;
- La pose de clôture à structure aérée ne gênant pas le libre écoulement des eaux.
- Les lignes de plants forestiers sous réserve de ne pas aggraver le risque ;
- Les travaux de plantation et de restauration de la ripisylve constitués d'essences locales adaptées associées à des espèces buissonnantes après définition d'un plan de gestion ;
- Les plantations d'agrément devront respecter une distance minimale de 5 mètres depuis le haut de la berge.
- les plantations ne devront pas faire obstacle aux écoulements ;
- Les plantations devront respecter l'équilibre écologique de la rivière et de son lit majeur (maintien de la biodiversité, préservation des zones humides). Cependant, les plantations d'essences particulières ne seront autorisées que dans le cas de la préservation ou du maintien d'un caractère patrimonial ou paysager historique ;
- Les techniques de génie végétal vivant permettant la protection des écosystèmes existants le long des berges. Les enrochements grossiers non maçonnés pourront exceptionnellement être autorisés sous réserve des prescriptions énoncées par la loi sur l'eau et de ces décrets d'application ;
- Les ouvrages et les aménagements hydrauliques sans conséquences sur les inondations, n'aggravant pas les conditions d'écoulement des eaux et sous réserves d'être autorisés dans le cadre de la loi sur l'eau ;

- Les constructions*, les extensions, les aménagements et/ou les installations techniques liées à l'activité de la rivière (les moulins, les établissements piscicoles, les stations de prélèvement d'eau…) à condition de ne pas entraver l'écoulement des crues et de ne pas modifier significativement les périmètres exposés.

#### 2.5.3.6 Les activités agricoles

Les modalités décrites dans ce paragraphe complètent les dispositions générales applicables aux constructions nouvelles et aux extensions.

Pour les constructions* autorisées dans le présent paragraphe, en cas d'impossibilité technique justifiée (notamment liées aux contraintes de l'activité agricole), il pourra être dérogé à la prescription de cote de premier plancher supérieure à 30 cm au-dessus du terrain naturel.

Sont autorisés :

- La construction* de structures agricoles légères, d'installations techniques (station de prélèvement, de forage, ou de pompage), de tunnels bas ou serres, liées et nécessaires aux exploitations agricoles, ainsi que leurs extensions, sous réserve :
  - de ne pas entraver l'écoulement des crues et de ne pas aggraver le risque. Le cas échéant, des mesures compensatoires permettant de ne pas aggraver le risque pourront être mises en place,
  - de la mise hors d'eau des biens vulnérables,
  - que l'ensemble des équipements sensibles soient situés à 30 cm au-dessus du terrain naturel.
- Les abris pour animaux dans les herbages, strictement réservés à cet usage, en étant positionnés sur la partie haute des parcelles, et conformes avec la réglementation en vigueur ;
- Les réseaux d'irrigation et de drainage et leurs équipements, à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et sous réserve que le matériel d'irrigation soit démontable ou déplaçable et stocké hors zone inondable en dehors des périodes d'irrigation ; les installations de drainage devront être ancrées de façon à pouvoir résister à la pression hydrostatique correspondant à la crue de référence*.

# 3. Mesures de réduction de la vulnérabilité* des biens et des personnes

Le présent chapitre s'applique aux biens et activités existants* à la date d'approbation du présent PPRLI. Pour satisfaire les objectifs de réduction de vulnérabilité* définis ci-après, l'obligation ne porte que sur un montant de travaux limité à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du PPRLI, conformément à l'article R 562-5 du code de l'environnement.

Les propriétaires veilleront à rechercher toutes les opportunités de travaux pour réduire la vulnérabilité* des occupants et des constructions* exposés à des niveaux d'aléa* les plus forts. Préalablement, à tous travaux, les propriétaires devront, selon le cas, faire procéder à un diagnostic de leur bâti afin de permettre de sélectionner les solutions techniques et financières les plus opérationnelles au regard de la limite des 10 % précitée et pour satisfaire dans l'ordre les priorités suivantes :

- Réduction de la vulnérabilité* des personnes ;
- Réduction de la vulnérabilité* des biens et de l'environnement.

Les présentes prescriptions devront faire l'objet d'une mise en œuvre par les propriétaires dans un délai de **5 ans maximum** à compter de la date d'approbation du présent PPRLI, sauf délais plus contraints prévus par les dispositions qui suivent.

## 3.1 Prescriptions applicables aux bâtis et installations existants

### 3.1.1 Bâtis existants

Les propriétaires des bâtiments d'habitation ne disposant pas de zone refuge* et situés en zone « rouge hachuré vert », « rouge » et « bleu foncé » devront établir un diagnostic de vulnérabilité* sur ces bâtis, qui établira la vulnérabilité* du bâtiment et proposera les solutions les plus pertinentes.

En zone « rouge hachuré vert » et en zone « rouge », les ERP* de 1ère, 2e, 3e et 4e catégorie réaliseront un diagnostic de vulnérabilité*.

Seront réalisés en priorité les diagnostics sur les ERP* inclus dans les établissements sensibles et les ERP* de type J, U et R.

Les diagnostics ainsi réalisés et les recommandations qu'ils édictent seront portés à la connaissance de la CCDSA (Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité).

Ce diagnostic de vulnérabilité* est à la charge du propriétaire. Il pourra faire l'objet d'une action dans le cadre de la stratégie locale de gestion du risque d'inondation (SLGRI) portée par les collectivités, les communes concernées par le présent PPRLI faisant partie du territoire à risque important (TRI) d'inondation de Dieppe.

Dans l'ensemble des zones réglementées dans le présent PPRLI, les services publics impliqués dans la gestion de crise réalisent leur Plan de continuité d'activité (PCA). Cela comprend notamment :

- Les services de secours et les services de coordination des opérations en cas de crise ;
- Les services techniques des collectivités qui peuvent être impliqués en cas de crise ;
- Le tableau ci-après détaille, pour le niveau de vulnérabilité* élevé au titre du diagnostic, les prescriptions sur le bâti existant.

| Aléa* | Mesure rendue obligatoire au bâti existant |
|---|---|
| Submersion*, débordement de cours d'eau, remontée de nappe et ruissellement | Mise en place d'au moins un ouvrant par niveau situé pour tout ou partie sous la cote de référence, pouvant être manœuvré à la main |
| | Occultation des pénétrations de ventilation et de canalisations par des dispositifs anti-refoulement |
| | Les produits et matériaux non miscibles à l'eau seront arrimés ou mis hors d'eau sur un support stable fixé au sol à l'intérieur de locaux existants |
| | Tous les organes électriques (courant fort et faible) : éléments de protection et de coupure, dispositifs de commande (interrupteurs) et prises de connexion, sont placés a minima à 30 cm au-dessus du terrain naturel sauf mention contraire |
| Submersion* et débordement de cours d'eau | Création d'ouverture de toit permettant l'évacuation en cas de submersion* à réaliser dès que possible, et en tout état de cause dans un délai de 3 ans maximum à compter de la date d'approbation du présent plan |
| Choc mécanique des vagues et projection | Mise en place de dispositifs, de protection des ouvertures existantes exposées à ces aléas* et/ou renforcement du vitrage |

Les études, diagnostics et travaux prescrits par le PPRLI pourront bénéficier, sous réserve d'éligibilité, du financement du fonds de prévention des risques naturels* majeurs, selon les conditions en vigueur au moment de la réalisation des travaux prescrits.

### 3.1.2 Installations existantes

Sont prescrites aux propriétaires d'installations implantées en zone inondable les mesures de réduction de vulnérabilité* suivantes :

- Mise en place sur les ouvrages hydrauliques d'évacuation, par leurs gestionnaires, de dispositifs techniques et humains permettant la manœuvre desdits ouvrages en cas de rupture d'alimentation électrique ;
- Arrimage des installations légères et autres unités mobiles dans les terrains de campings et Parcs Résidentiels de loisirs ;
- Verrouillage des tampons de réseaux enterrés ;
- Matérialisation des piscines non couvertes pour les rendre visibles en cas d'inondation ;
- Le dispositif pour le stockage des polluants doit être assuré :

- Assujettissement des stockages (en récipients, containers, cuves, citernes étanches, etc.), à une fondation ou à une structure fixe, avec ancrage, lestage ou arrimage des autres types de stockages. Le débouché de tuyaux d'évent doit se situer au-dessus de la cote de référence.
- Une rehausse à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4 sera appliquée pour la mise en place et l'adaptation des transformateurs, armoires de répartition, coffret, à moins qu'un dispositif ne garantisse leur étanchéité.
- Un dispositif de coupure des réseaux techniques sera placé hors d'atteinte (à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4) . Il sera utilisé en cas de crue et isolera la partie des installations inondées.

## 3.2 Recommandations applicables aux bâtis et installations existants

Sont recommandées aux propriétaires d'installations implantées en zone inondable les mesures de réduction de vulnérabilité* suivantes :

- Limitation de l'occupation des locaux aux pièces situées au-dessus de la cote de référence ;
- Mise en place de batardeaux* pour obturer les ouvertures en préparation à la crue ;
- Prise de précautions pour éviter l'entraînement de tous produits et matériels ;
- Implantation, lorsque cela est possible, des prises et installations électriques au-dessus de la cote de référence ;
- Les réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques, les installations de chauffage…doivent être placés à 30 cm au-dessus de la cote de référence définie au chapitre 1.3.4 à moins qu'ils ne soient conçus pour être immergés. Les dispositifs de coupure seront impérativement placés hors d'eau. Une isolation étage par étage des installations électriques peut être prévue ;
- Utilisation de matériaux et de revêtements hydrofuges ou peu sensibles à l'eau pour les sols et les murs, etc. ;
- Création d'une zone refuge* :
    - La zone refuge* doit être située au-dessus de la cote de référence, être accessible depuis l'intérieur du bâtiment par des itinéraires situés si possible à moins de 0,50 m sous la cote de référence (limite de déplacement debout d'un enfant dans 0,50 m d'eau). Elle doit permettre aux occupants de se signaler et doit également être accessible depuis l'extérieur par les secours,
    - Être aisément accessible de l'extérieur pour faciliter l'intervention des secours et l'évacuation des personnes (absences de grilles aux fenêtres, plate-forme d'attente des secours…),
    - Un accès de dimensions adaptées, de type fenêtre de toit ou balcon, devra être créé. L'ouverture de l'évacuation doit aussi être facilement accessible par les occupants. La surface de la zone refuge* doit être dimensionnée en fonction du nombre d'occupants sur la base d'une surface minimale de 6 m², augmentée de 1 m² par personne au-delà de six personnes. La résistance du plancher de la zone sera dimensionnée en conséquence. La hauteur minimale pour permettre d'attendre les secours dans des conditions « correctes » est de 1,20 m, mais une hauteur supérieure à 1,80 m est recommandée.

- Mise en place d'un dispositif de pompage pour évacuer les eaux et dimensionnement d'un réseau d'assainissement d'eaux pluviales d'une capacité suffisante pour drainer les eaux ;
- Mise en place d'un dispositif pour lester, ancrer ou démonter les mobiliers urbains, afin qu'ils ne deviennent pas des projectiles.

Dans les zones « rouge hachuré vert », « rouge », et « bleu foncé », la réalisation de diagnostics de vulnérabilité* est recommandée. Cette démarche visera en priorité :

- Les entreprises sensibles ou utiles à la gestion de crise ou au retour à la normale des territoires après une crise (entreprises de BTP, de transport, de gestion des déchets, de nettoyage, entreprises présentant un risque d'atteinte à l'environnement en cas d'inondation, entreprises à fort enjeu économique, etc.) ;
- Les bâtiments, quel que soit leur usage, qui ne disposent pas de zone refuge*, situé au-dessus de la cote de référence.

# 4. Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde

Il s'agit de mesures générales incombant essentiellement aux collectivités mais également aux particuliers. Elles portent sur la prévention (information préventive, mémoire du risque*,…), la protection (entretien ou réhabilitation* des dispositifs de protection existants ou création de nouveaux dispositifs), la sauvegarde (plans d'alerte et d'évacuation, moyens d'évacuation, retour rapide à la normale après la crise, …).
Les repères de crue constituent un moyen efficace d'assurer la mémoire du risque. Chaque commune doit procéder à un inventaire des repères de crue existants dans les zones exposées aux crues historiques, aux submersions* marines ou encore aux nouvelles crues exceptionnelles. Ces indicateurs doivent respecter un certain nombre de principes fixés dans les articles R.563-11 à 15 du code de l'environnement, dans l'objectif de visibilité et de sensibilisation du public, quant aux niveau atteint par les plus hautes eaux connues (exemple : répartition des repères de crue sur l'ensemble du territoire exposé aux crues avec une visibilité depuis la voie publique et positionnement prioritairement dans les espaces publics).

## 4.1 Mesures de prévention et d'information des habitants

### 4.1.1 Information préventive sur les risques

Conformément à l'article L 125-2 du code de l'environnement, les documents d'information sont les suivants :

- **Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM)** élaboré par le préfet :
  - description des risques* et de leurs conséquences prévisibles,
  - mesures de prévention, de protection et de sauvegarde,
  - mise à jour tous les 5 ans,
  - consultation en mairie et en préfecture,
  - liste des communes soumises à risques* majeurs mise à jour par arrêté préfectoral tous les ans.
- **Le dossier d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM)** élaboré par le maire :
  - description des risques* et de leurs conséquences prévisibles,
  - événements significatifs,
  - mesures au titre des pouvoirs de police,
  - dispositions éventuelles prises dans le plan local d'urbanisme (PLU),
  - mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Par exemple, la liste ou la carte des repères de crue doit être intégrée au DICRIM,

- consultation en mairie,
- avis affiché pendant deux mois,
- réunion ou autre information tous les deux ans lorsque le plan de prévention des risques est établi.

### 4.1.2 Information acquéreur-locataire

Conformément à l'article L 125-5 du code de l'environnement, les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans les zones couvertes par le PPR* doivent être informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques*.

### 4.1.3 Autres mesures de préventions

La commune doit établir les repères de submersion* et matérialiser, entretenir et protéger ces repères conformément à l'article L 563-3 du code de l'environnement. Une information sur les risques doit être organisée par le maire, tous les deux ans, lorsque le PPRIL est établi.

Afin d'aider la population à préparer une situation de crise, la municipalité constitue un stock de matériaux ou fait réserver des stocks permanents de matériaux chez les distributeurs de son choix, notamment, parpaings, sables et ciment….

La municipalité procède à la préparation du plan de distribution dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent plan. Un plan de situation des différents entrepôts de matériaux sera annexé à ce plan de distribution.

Après chaque crue, le stock sera reconstitué par récupération des matériaux non utilisés et acquisition de matériaux nouveaux.

## 4.2 Rôle du maire

Le maire doit alerter, protéger les personnes, les biens et l'environnement exposés aux risques naturels.

Le code général des collectivités territoriales (Article L2212-1 à 4) vise notamment les pouvoirs de police du maire et la sécurité publique en cas d'urgence.
Le maire doit, en situation d'urgence prendre un certain nombre de dispositions :

- Alerter la population par tous les moyens adaptés (porte-à porte, haut-parleurs entre autres) ;
- Signaler le danger, surveiller toute zone menacée ;
- Prendre un arrêté d'interdiction de circulation sur les routes (communales, chemins ruraux). Il signale le danger, clôture pour interdire l'accès, procède à un affichage et prend en charge les travaux ;
- Ordonner l'évacuation des personnes en danger et assurer l'hébergement d'urgence (aux frais de la commune) ;

- Prescrire les seuls travaux d'urgence dont les frais incombent à la commune. L'avis d'un expert est indispensable dès que des enjeux*I* sont exposés : maison fissurée, étayage d'une façade menaçant ruine par exemple ;
- Distribuer assistance et secours (services d'urgence), provoquer l'intervention du préfet ;
- Veiller à tenir le préfet informé de la situation et de son évolution, des mesures prises durant la période d'urgence (article L2212-4 du CGCT), d'autant plus que celui-ci pourra compléter ces mesures au niveau supra-communal en cas de besoin.

Afin d'informer la population des risques encourus lors des événements de tempête, la commune fait connaître par tous moyens utiles :

- Les zones soumises au risque de projection de galets et la zone d'extrême danger ;
- Les précautions à prendre.

La commune signale le danger dans les zones de projection de galets et dans la zone d'extrême danger.

Il peut s'agir de panneaux de prévention pour les piétons et véhicules dans la zone d'extrême danger et la zone exposée aux projections de galets.

## 4.3 Rôle du citoyen

Selon la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les habitants sont acteurs de leur sécurité mais également de celle des autres.

Article 4 : « Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires ».

## 4.4 Mesures de protection

### 4.4.1 Surveillance, entretien et conception des ouvrages de réduction des crues et de défense à la mer

Le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, réglemente les ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions* afin de garantir leur efficacité et leur sûreté, tant en ce qui concerne le parc d'ouvrages existants que les nouveaux ouvrages à construire. Il fixe le cadre selon lequel les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en vertu de la loi NOTRe du 7 août 2015, en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) établissent et gèrent les ouvrages de prévention des risques, en particulier les digues et barrages.

L'état des ouvrages de protection contre les crues et la submersion marine doit être régulièrement observé.

Il faudra veiller à l'absence de dépôts, embâcles, en particulier à proximité des clapets anti-marée et des ouvrages de fuite.

En matière de défense contre la mer, le principe posé par la loi du 16 septembre 1807 (article 33), relative au « dessèchement des marais » est qu'il incombe aux propriétaires riverains de la mer de protéger leur bien contre l'action des flots. La commune peut s'y substituer éventuellement, comme le prévoit l'article L 211-7 du code de l'environnement. Ces principes valent pour la réalisation de travaux de protection et l'entretien des ouvrages, dunes, plages, concourant à la protection contre la submersion* marine*, situés hors domaine public maritime.
Les gestionnaires d'ouvrages hydrauliques classés au titre du décret du 11 décembre 2007, modifié par le décret du 12 mai 2015, sont responsables de la gestion et de l'entretien de l'ouvrage, mais le maire doit surveiller le maintien en bon état des ouvrages.

Les responsables des ouvrages de premier rang doivent appliquer les consignes de sécurité et de surveillance et organiser une veille régulière et formalisée. Ils doivent réaliser un entretien préventif des ouvrages et prévoir des dispositions d'intervention facilement et rapidement mobilisables en cas de défaillance de leurs ouvrages.

### 4.4.2 Gestion des eaux pluviales

Toute opération entraînant une imperméabilisation des sols doit gérer ses eaux pluviales et/ou doit être raccordée au réseau public sans aggraver la situation préexistante.

En cas d'absence ou d'insuffisance du système d'assainissement, de nouvelles stratégies d'assainissement pluvial doivent être mises en place.

Les technologies dites alternatives, destinées à déconcentrer les flux d'eau en stockant ou en infiltrant les apports liés au ruissellement, doivent être envisagées.

Elles se résument notamment par la mise en place :

- De chaussées perméables et/ou à structure réservoir ;
- De noues et fossés filtrants ou drainants ;
- De tranchées d'infiltrations ;
- De toitures terrasses ;
- De bassins de rétention.

Leur intégration locale doit pouvoir être optimisée sans pour autant sacrifier leurs avantages hydrauliques. Ces techniques restent néanmoins une réponse faite sur le long terme et non un moyen curatif de lutte contre les inondations.

L'ensemble de ces équipements doit être conçu de façon à pouvoir être éventuellement raccordé au réseau public d'eau pluviale quand celui-ci sera réalisé.

### 4.4.3 Entretien des cours d'eau

Pour les cours d'eau, l'ensemble des prescriptions est décrit au travers des articles L215-14 à L215-18 du code de l'environnement, et notamment l'article L215-14 qui précise que " […] le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement

des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ".

D'après l'article L215-16 (L. no 2006-1772, 30 déc. 2006, art. 8, I, 3o) – « Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé. Pour l'entretien des cours d'eaux domaniaux, il est assuré quant à lui par les propriétaires des rives ou les gestionnaires suivant leurs compétences ».

### 4.4.4 Aménagement foncier agricole

La procédure d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) instaurée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux remplace aujourd'hui le remembrement, en conservant ses objectifs et règles de fond. L'aménagement foncier est une compétence obligatoire du Département. Un des principaux objectifs de l'aménagement foncier agricole est de contribuer à la prévention des risques naturels.

Ces aménagements fonciers agricoles doivent être mis en œuvre en tenant compte de leurs effets induits sur les écoulements et ruissellements. Ils doivent donc être accompagnés de mesures générales et particulières compensatoires.

## 4.5 Mesures de sauvegarde

Dès l'approbation du PPR*, la commune doit établir un plan communal de sauvegarde (PCS), ou le réviser, conformément à la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, relative à la modernisation de la sécurité civile et aux orientations de la politique de sécurité civile. Ce plan de sauvegarde comprend les mesures portant sur :

- L'évacuation des personnes ;
- La diffusion de l'information ;
- La mise hors d'eau des biens sensibles à l'eau, des installations mobiles et des véhicules ;
- La prise en compte d'un ou plusieurs niveaux d'alerte.

Des exercices communaux de mise en alerte et/ou d'évacuation seront réalisés.

## 4.6 Mesures applicables aux établissements d'hôtellerie de plein air

Les cahiers de prescriptions* des campings en zone à risques* prévoient les mesures de sécurité des occupants, notamment :

- Mise en place par les gestionnaires de terrain d'hôtellerie de plein air d'un affichage permanent ;
- Des prescriptions* d'information, d'alerte et d'évacuation, afin d'assurer la sécurité des occupants des terrains concernés ;

- Diffusion de messages d'alerte à destination des occupants et/ou locataires par les gestionnaires de ces établissements en cas de mise en vigilance « vagues – submersion* » de niveau orange :
- Evacuation des occupants et/ou des locataires par les gestionnaires de ces établissements en liaison avec le plan communal de sauvegarde en cas de mise en vigilance « vagues – submersion* » en fonction du niveau d'alerte et en liaison avec les pouvoirs publics ;
- Participation à d'éventuels exercices communaux de mise en alerte et d'évacuation ;
- Pose préventive de dispositifs d'arrimage des installations légères et autres unités mobiles en cas de mise en vigilance « vagues – submersion* » de niveau rouge ;
- En période de fermeture, les installations existantes telles que les mobil-homes ou les installations comportant des auvents fixes seront, soit ancrés au sol, soit stockés en dehors de la zone réglementée. Les tentes et caravanes seront quant à elles évacuées de la zone réglementée.

## 4.7 Mesures applicables aux gestionnaires de réseaux d'énergie ou d'ouvrages hydrauliques

Sont prescrites dans toutes les zones réglementaires :

- La réalisation de diagnostics et travaux de réduction de la vulnérabilité* des systèmes de distribution et d'alimentation électrique par les gestionnaires des réseaux ;
- La mise en place sur les ouvrages hydrauliques d'évacuation par leurs gestionnaires, de dispositifs techniques et humains permettant la manœuvre desdits ouvrages en cas de rupture d'alimentation électrique.

## 4.8 Mesures applicables aux propriétaires ou gestionnaires de bâtiments collectifs situés en zone « rouge »

Les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments collectifs situés en « **zone rouge »** devront établir un plan de secours (ou plan particulier de mise en sûreté) dans les trois ans suivant l'approbation du PPRIL, en lien avec le plan communal de sauvegarde (PCS).

## 4.9 Mesures applicables aux exploitants ou gestionnaires d'établissements sensibles ou d'ERP* de 4ème catégorie et plus

Les gestionnaires ou exploitants d'établissements sensibles en zones « **rouge** » ou « **rouge hachuré vert** » réaliseront des diagnostics de vulnérabilité* de leurs établissements. Ils établiront également un plan particulier de mise en sûreté.

# 5. Textes législatifs et réglementaires de référence

- **Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003** relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
- **Loi n° 95-101 du 2 février 1995** relative au renforcement de la protection de l'environnement.
- **Article L 562-1 du code de l'environnement : il stipule que :**

*« l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels* prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.*

*Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :*

*1°/ de délimiter les zones exposées aux risques* en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque* encouru, d'y interdire tout type de construction*, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions*, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;*

*2°/ de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques* mais où des constructions*, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient aggraver des risques* ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions* telles que prévues au 1°/ ;*

*3°/ de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées aux 1°/ et 2°/, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;*

*4°/ de définir, dans les zones mentionnées aux 1°/ et 2°/, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions*, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.*

*La réalisation des mesures prévues aux 3°/ et 4°/ peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque* dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.*

*Les mesures de prévention prévues aux 3°/ et 4°/, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier.*

*Les travaux de prévention imposés en application du 4°/ à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs, ne peuvent porter que sur des aménagements limités. »*

- **Décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995** relatif aux plans de prévention des risques naturels* prévisibles, modifié par le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 et le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007.
- **Arrêté préfectoral de prescription** du PPRLI en date du **24 janvier 2012.**
- **Circulaire du 24 janvier 1994** relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables.
- **Circulaire du 24 avril 1996** relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables.
- **Circulaire du 30 avril 2002** relative à la politique de l'Etat en matière de risques naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions marines*.
- **Circulaire du 21 janvier 2004** relative à la maîtrise de l'urbanisme et de l'adaptation des constructions* en zone inondable.
- **Circulaire du 3 juillet 2007** relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la population et l'association des collectivités territoriales dans les plans de prévention des risques naturels* prévisibles (PPRN).
- **Circulaire du 27 juillet 2011** relative à la prise en compte de la submersion marine* dans les plans de prévention des risques littoraux.
- **Circulaire du 2 août 2011** relative à la mise en œuvre des plans de prévention des risques naturels littoraux.

# Glossaire

| | |
|---|---|
| **Accrétion (ou engraissement ou accumulation)** | Progression de la ligne de rivage par accumulation de sédiments (Galets et/ou sable). |
| **Activité existante** | Activité humaine employée à la production des biens et des services existants à la date d'approbation du PPRLI. |
| **Aléa** | Conséquences physiques résultant d'un scénario d'événements naturels (par exemples : submersion marine, remontée de nappe, débordement de cours d'eau, ruissellement).<br>La transcription spatiale de l'aléa permet de le représenter et de le qualifier. L'aléa est caractérisé par son occurrence et son intensité. Il peut être qualifié par différents niveaux (très fort, fort, moyen, faible). |
| **Aléa de référence** | Enveloppe des aléas* correspondant aux scenarios de référence. L'aléa de référence prend en compte des évènements naturels. L'aléa de référence est utilisé pour établir le zonage règlementaire du PPR. |
| **Aménagement** | Toutes modifications d'aspect de façade (création de nouvelle ouverture, ravalement de façade…), aménagement de comble (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. |
| **Annexe** | Construction isolée ou accolée au corps principal d'un bâtiment mais constituant, un complément fonctionnel à ce bâtiment (garage, abri de jardin, remise,….). |
| **Arrière-côte** | Espace terrestre du rivage situé au-dessus du niveau des plus hautes mers, séparé de la mer par le trait de côte. |
| **Avant-côte** | Espace ou domaine côtier sous le niveau des plus basses mers, proche du rivage. |
| **AVAP** | Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine |
| **Bassin de risque** | Entité géographique pertinente pour l'analyse de l'aléa soumise à un même phénomène naturel.<br>Il s'agit par exemple d'un bassin versant hydrologique, d'un tronçon homogène d'un cours d'eau, d'un versant présentant un ensemble de critères caractérisant son instabilité (nature géologique, valeur de la pente, circulation d'eau, etc.), d'un massif boisé bien délimité ou encore d'une zone de forte déclivité propice aux avalanches (*source guide PPRN, 1997).* |
| **Batardeau** | Dispositif amovible et temporaire posé sur les ouvertures d'un bâtiment et permettant la protection contre les inondations ou la déviation des eaux. |
| **Budget sédimentaire (ou bilan sédimentaire)** | Bilan des apports et des pertes en sédiments sur une zone. |
| **Centre urbain** | Ensemble caractérisé par son histoire, une occupation des sols importante, une continuité du bâti et la mixité des constructions* (logement*, commerces et services). |

| | |
|---|---|
| **Champs d'expansion des crues*** | Secteurs non urbanisés ou peu urbanisés où peuvent être stockés d'importants volumes d'eau lors d'une crue. Les champs d'expansion des crues* participent au laminage* de celles-ci. |
| **Changement de destination** | Se caractérise par le passage d'une destination à une autre. Les destinations listées à l'article R. 151-27 et R .151-28 du code de l'urbanisme (habitation, commerce et activités de service, équipements d'intérêt collectif et services publics, exploitation agricole ou forestière, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire). Dans le PPRLI, le passage d'un usage quelconque à celui d'habitation sera limité |
| **Changement d'usage** | Changement d'affectation au sol. Les usages principaux peuvent être précisés par le document d'urbanisme en vigueur. |
| **Climat de houle (ou climatologie de houle)** | Caractéristiques des houles (hauteur, période, direction, etc.) en un point. |
| **Compensation hydraulique** | (voir mesure compensatoire) |
| **Construction** | Action de construire ou de faire construire, quelle que soit sa fonction :<br>✓ Constructions* à usage d'activité et/ou de service : constructions* destinées et utilisées pour des activités et/ou des services : commerces, artisanats, entrepôts commerciaux, locaux industriels, bureaux, établissements scolaires ou sportifs, crèches, hôpitaux, cliniques, centres pour handicapés, etc.<br>✓ Constructions* à usage d'hébergement : constructions* destinées et utilisées pour héberger du public : hôtels, gîtes, maisons familiales, foyers, colonies de vacances, maisons de retraite, foyers pour handicapés, etc.<br>✓ Constructions* à usage de logement : constructions* destinées et utilisées pour du logement permanent ou pas, individuel ou collectif : maisons individuelles, immeubles d'appartements, HLM, etc. |
| **Cote en m NGF** | Niveau altimétrique ramené au Nivellement Général de la France (NGF*). |
| **Cote TN (Terrain naturel*)** | Cote NGF* du terrain naturel avant travaux, avant-projet. |
| **Crue de référence** | Corresponds à une période de retour choisie pour se prémunir d'un phénomène. Elle varie en fonction des objectifs. Événement de crue qui va servir de référence au PPRLI ; l'événement de référence à retenir pour le zonage est « la plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière » |
| **Démolition totale (volontaire)** | Vaut abandon de la situation antérieure. |
| **Démolition partielle** | Nécessite reconstruction à l'identique de la situation avant démolition. |
| **Diagnostic** | Étude donnant lieux à un état des lieux d'un secteur et /ou d'une construction. Ce diagnostic se conjugue à une analyse de l'incidence du projet et ou de la construction* sur le secteur avoisinant. |
| **Diagnostic de vulnérabilité** | Étude donnant lieux à un état des lieux de la construction* existante avec définition de sa vulnérabilité* par rapport aux risques naturels en présence. Ce diagnostic se conjugue avec la définition de mesures compensatoires afin de réduire cette vulnérabilité*. |
| **Digues côtières** | Ouvrages construits par l'homme, généralement longitudinaux, dont la vocation principale est de limiter les entrées d'eau sur la zone protégée. Ils possèdent deux talus visibles (côté terre et côté mer) éventuellement |

| | |
|---|---|
| | confortés. Ces ouvrages ont pour fonction principale la protection contre la submersion et permettent de protéger des enjeux*. Elles peuvent être situées sur le trait de côte ou en arrière-côte en tant que protection de seconde défense. |
| **Embâcles** | Accumulation de matériaux transportés par les flots (végétation, rochers, véhicules automobiles, bidons…) qui réduisent la section d'écoulement et que l'on retrouve en général bloqués en amont d'un ouvrage d'art (pont) ou dans des parties resserrées d'une vallée (gorge étroite). Les conséquences d'un embâcle sont, dans un premier temps, la rehausse de la ligne d'eau en amont de l'embâcle, une augmentation des contraintes sur la structure supportant l'embâcle et, dans un second temps, un risque de rupture brutale de l'embâcle, ou de l'embâcle et de sa structure porteuse, occasionnant une onde potentiellement dévastatrice en aval. |
| **Emprise au sol** | Projection verticale au sol du volume de la construction*, tous débords et surplombs inclus (article R 420-1 du code de l'urbanisme). Il s'agit de la surface qu'occupe un bâtiment au sol, que cette surface soit close ou non. Par exemple, une terrasse soutenue par des piliers correspond à une surface non close constituant de l'emprise au sol* ; par contre, un balcon en surplomb sans piliers porteurs, ne constitue pas d'emprise au sol* et il en est de même pour les débords de toit. |
| **Equipement** | La notion d'équipement rassemble l'ensemble des accessoires fonctionnels. |
| **Enjeux** | Personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, etc. susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel.<br>Les enjeux* s'apprécient aussi bien pour le présent que pour le futur. Les biens et activités peuvent être évalués monétairement, les personnes exposées dénombrées, sans préjuger toutefois de leur capacité à résister à la manifestation du phénomène pour l'aléa retenu. |
| **Equipements d'intérêt collectif** | Installations et bâtiments qui permettent d'assurer à la population et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin.<br>Un équipement d'intérêt collectif peut avoir une gestion privée, en se référant au concept d'installation d'intérêt général employé dans les plans locaux d'urbanisme pour les emplacements réservés. |
| **Érosion (ou démaigrissement)** | Perte de sédiments pouvant entraîner un recul du trait de côte ou un abaissement de l'estran ou de la plage. |
| **ERP* (Etablissement recevant du Public)** | Constituent des ERP* tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payante ou non.<br>Cela regroupe donc un très grand nombre d'établissements, comme les magasins et centres commerciaux, les cinémas, les théâtres, les hôpitaux, les écoles et universités, les hôtels et restaurants…, qu'il s'agisse de structures fixes ou provisoires (chapiteaux, tentes, structures gonflables) – (Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie – février 2013). L'arrêté du 25 juin 1980 définit les types et les catégories d'ERP*. |
| **Estran** | Espace compris entre le niveau des plus hautes et des plus basses mers connues ou zone de balancement des marées. |

| | |
|---|---|
| **Estuaire** | Embouchure d'un fleuve sur la mer. |
| **Etablissement sensible** | Constitue un établissement présentant une vulnérabilité* particulière et/ou contribuant à la sécurité des personnes, à la protection des biens et à la gestion de crise. Il s'agit notamment de :<br>✓ **Établissement hébergeant**<br>o des personnes âgées et/ou à mobilité réduite : Il peut s'agir de foyers, maisons de retraite, centre pour handicapés, hôpitaux,<br>o des personnes vulnérables tels que par exemple les jeunes enfants (crèches, des écoles maternelles, primaires, collèges, internats de ces établissements, centres aérés, colonies de vacances, etc.<br>o ou des personnes nécessitant des moyens spécifiques d'évacuation en cas d'inondation (prisons, hôpitaux psychiatriques, centres de détention…)<br>✓ **Des établissements hospitaliers et sociaux.**<br>✓ **Des résidences pour personnes âgées.**<br>✓ **Des établissements stratégiques centres de secours et les casernes de pompiers, gendarmeries, forces de police.**<br>✓ **Des immeubles de grande hauteur définis par l'article R122.2 du code de la construction* et de l'habitation.**<br>✓ **De toutes les installations comportant des dépôts de liquides ou de gaz liquéfiés inflammables ou toxiques qui relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (loi n° 76-663 du 16 juillet 1976). Concernant les stations-services, il est considéré que seules les cuves de stockage constituent un établissement sensible.**<br>✓ **Des installations productrices d'énergie sauf les usines hydroélectriques.**<br>✓ **Des installations relevant de l'application de l'article 5 de la directive européenne n° 82-501 du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certains établissements industriels.**<br>✓ **Des décharges d'ordures ménagères et de déchets industriels.**<br>✓ **Des dépôts de gaz de toute nature.** |
| **États de mer** | Agitation locale de la mer due à la supERP*osition de la mer, du vent et de la houle. |
| **Evènement naturel** | Phénomène naturel ou concomitance de phénomènes naturels potentiellement dommageables marquant une rupture ou une discontinuité avec une situation initiale ou antérieure. L'événement est attaché à un lieu donné et survient à une date donnée, connue ou inconnue. Exemples d'événement : tempête, inondation. |
| **Evènement naturel de référence** | Evènement naturel retenu, parmi les différents évènements dommageables possibles, du fait de son impact le plus pénalisant à l'échelle d'un secteur d'étude cohérent pour l'analyse de son impact. |
| **Evènement historique** | Evènement naturel ayant eu lieu. |

| | |
|---|---|
| **Evènement théorique** | Evènement naturel statistique. Il présente une période de retour (ex : évènement centennale : il a 1 chance sur 100 de se produire chaque année). |
| **Events** | Orifice permettant par exemple l'aération des vides-sanitaires et des dispositifs d'assainissement |
| **Expansion** | Développement d'un corps fluide en volume ou en surface (expansion de crue). |
| **Extension** | Construction attenante à un bâti déjà existant et qui en prolonge l'activité. Agrandissement d'un bien existant. Action de donner à quelque chose une plus grande dimension. |
| **Exutoire** | Point le plus bas d'un réseau hydraulique ou hydrographique par où passent toutes les eaux de ruissellement drainées par le bassin. |
| **Falaise** | Escarpement vertical ou sub-vertical. |
| **Flèche littorale** | Forme constituée par l'accumulation de matériaux meubles (sables ou galets) entre un point d'ancrage à une extrémité et une pointe libre à l'autre extrémité s'avançant en mer. |
| **Flot** | Période pendant laquelle la marée est montante. |
| **Fonctions techniques et sanitaires** | Sur les extensions limitées des bâtiments, *les fonctions techniques* sont représentées par les garages, rangements, chaufferies… *Les fonctions sanitaires* sont représentatives des locaux tels que les salles d'eau ou de bains, les toilettes, WC ou vestiaires. |
| **Franchissement par paquets de mer** | Dépassement intermittent de la crête des ouvrages ou structures naturelles par la houle après déferlement alors que le niveau de la mer ne l'atteint pas. |
| **Hauteur significative** | Hauteur caractéristique de l'état de mer, estimée par une analyse statistique des vagues (moyenne du tiers supérieur des hauteurs des vagues observées sur une durée finie), ou par une analyse spectrale (à partir du moment d'ordre zéro de la densité spectrale). |
| **Houle** | Oscillation régulière de la surface de la mer, observée en un point éloigné du champ de vent qui l'a engendrée, dont la période se situe autour de dix secondes. |
| **Infrastructure** | L'infrastructure est un ensemble d'éléments structuraux interconnectés qui fournissent le cadre pour supporter la totalité de la structure. |
| **Infrastructure de transport** | Les infrastructures de transport sont l'ensemble des installations fixes qu'il est nécessaire d'aménager pour permettre la circulation des véhicules et plus généralement le fonctionnement des systèmes de transport. |
| **Jet de rive** | Masse d'eau projetée sur un rivage vers le haut de l'estran par l'action du déferlement des vagues (en anglais : swash). |
| **Jusant** | Période pendant laquelle la marée est descendante. |
| **Laminage** | Action de réduire l'importance de quelque chose ou de quelqu'un. |
| **Lit Mineur** | Il est constitué par le lit ordinaire du cours d'eau, pour le débit d'étiage (basses eaux) ou pour les crues fréquentes non débordantes. |
| **Lit Majeur** | Il comprend les zones basses situées de part et d'autre du lit mineur sur une distance qui peut aller de quelques mètres à plusieurs kilomètres. Sa limite est celle des crues exceptionnelles dont fait partie la crue centennale. |
| **Logement** | Cellule de vie familiale. Les locaux annexes tels que les garages, caves… ne sont pas compris dans cette dénomination. |

| | |
|---|---|
| **Maître d'œuvre** | Personne qui conçoit et contrôle le plus souvent la construction* d'un ouvrage. |
| **Maître d'ouvrage** | Personne pour le compte de laquelle un ouvrage est exécuté. |
| **Marée astronomique** | Variation du niveau de la mer due à l'action gravitationnelle de la Lune et du Soleil. La marée astronomique est la composante prévisible du niveau marin. |
| **Marnage** | Différence de hauteur d'eau entre une pleine mer et une basse mer successive. |
| **Mémoire du risque** | Moyens destinés à entretenir et transmettre la mémoire des catastrophes liées aux inondations (pose de repères de crue, expositions, informations…) |
| **Mesures compensatoires** | Les mesures compensatoires sont les mesures permettant d'annuler l'impact d'une construction ou d'un aménagement sur les trois points suivants :<br>✓ Vitesse d'écoulement ;<br>✓ Cote de la ligne d'eau ;<br>✓ Capacités de stockage des eaux de crues pour la crue de référence* (centennale). |
| **Mise aux normes** | On entend par mise aux normes l'application des règlementations en vigueur sur l'accessibilité, la sécurité incendie, les réseaux, l'agriculture …. |
| **Morphodynamique** | Discipline consacrée à l'étude des formes littorales et à leur évolution sous l'action de facteurs hydrodynamiques et éoliens. |
| **Modélisation** | Fait d'utiliser un modèle mathématique pour calculer les phénomènes maritime ou hydraulique terrestre. La notion de 2D réfère à la possibilité d'obtenir les caractéristiques maritime ou hydraulique terrestre dans un plan en x ; y en tous points de la zone étudiée. |
| **Niveau d'eau** | Il s'agit de la cote m NGF* à terre. |
| **Niveau marin au large** | Niveau intégrant les effets de la marée et de la surcote météorologique. Les niveaux extrêmes présentent des périodes de retour élevées |
| **Niveau marin à la côte** | Niveau marin à prendre en compte pour l'étude de l'aléa submersion marine. Il prend en compte l'ensemble des phénomènes influant sur le niveau et est déterminé à partir du niveau marin et des vagues. Il est appelé aussi niveau marin total. Les niveaux marins extrêmes sont les niveaux marins à la côte avec des périodes de retour élevées |
| **Niveau marin de référence** | Niveau marin à la côte associé à l'événement de référence. |
| **Opération d'aménagement** | Organisation globale de l'espace, destinée à satisfaire les besoins des populations intéressées en mettant en place les équipements nécessaires et en valorisant les ressources naturelles. |
| **Ouvrage de protection côtier** | Structure côtière construite et dimensionnée ayant pour objectif d'atténuer les impacts de phénomènes naturels sur un secteur géographique particulier appelé zone protégée. Il répond à une vocation initiale de fixation du trait de côte, de lutte contre l'érosion, de soutènement des terres, de réduction des franchissements, de dissipation de l'énergie de la houle ou d'obstacle à l'écoulement. |
| **Ouvrages et équipement** | Sont considérés comme ouvrages ou équipements d'intérêt général les stations/zones de captage, stations de pompage, réservoirs et châteaux |

| | |
|---|---|
| **nécessaire au fonctionnement du service public ou Équipements d'intérêt général** | d'eau, canalisations d'eau, postes de relèvement, stations de traitement, de lagunage, barrages, vannes, écluses, postes de transformation et de distribution d'énergie électrique, canalisations de matière dangereuse, téléphonie, relais, pylônes, éoliennes et antennes. |
| **Ouvrage hydraulique** | Il s'agit de diverses constructions* (buse, caniveau, pont, canal…) destinés à assurer le passage de l'eau, ou bien à la retenir (levée, digue, barrage…). |
| **Période de retour** | Cela correspond à la probabilité d'observer un évènement chaque année (ex : 1 chance sur 100 chaque année correspond à un évènement de période de retour centennale). |
| **Période de houle** | Temps écoulé entre le passage de deux crêtes successives. |
| **Plan de vague** | Modélisation maritime visant à définir les caractéristiques de la houle à la cote et le set-up. |
| **Platier** | Étendue rocheuse à l'affleurement sur l'estran. |
| **Prescription** | Règles à appliquer à une construction ou un aménagement afin de limiter le risque et/ou la vulnérabilité*. |
| **Profil de plage** | Topographie de la plage représentée dans un plan vertical orienté de la terre vers la mer. |
| **Projet nouveaux** | Construction neuve, reconstruction d'un bâtiment sinistré, extension d'un bâtiment, changement de destination ou surélévation. |
| **Recommandation** | Prescription non obligatoire. |
| **Reconstruction** | D'après Dicobat : « construction d'un édifice, analogue et de même destination après que le bâtiment ou l'ouvrage d'origine ait été détruit ». |
| **Réfection** | Travail de remise en état et/ou de réparation d'un ouvrage qui ne remplit plus ses fonctions, suite à une dégradation ou à des malfaçons. Le résultat d'une réfection est en principe analogue à ce qui existait. |
| **Réhabilitation** | D'après Dicobat : « travaux d'amélioration générale, ou de mise en conformité d'un logement ou d'un bâtiment avec les normes en vigueur : normes de confort électrique et sanitaire, chauffage, isolation thermique et phonique, etc. ». |
| **Remblais - remblaiement** | Action de rapporter des matériaux pour élever un terrain ou combler un creux. Elle a pour conséquence un exhaussement du sol. |
| **Renouvellement urbain** | Changement complet des formes, qui crée un état nouveau, réorganise tout ou partie d'un quartier ou d'un ilot et qui peut comporter des opérations de démolition et reconstruction. |
| **Rénovation** | D'après Dicobat : « Remise à neuf d'un ouvrage dans un état analogue à l'état d'origine. Cette opération sous-entend le maintien de la fonction antérieure de l'ouvrage ». |
| **Restructuration** | Réhabilitation qui comporte une modification des superstructures ou des infrastructures de l'ouvrage. Opération visant à donner une nouvelle organisation, restructurer un espace urbain, remodeler, réaménager, organiser sur de nouvelles bases. |
| **Risque** | Le risque résulte du croisement de l'aléa et d'un enjeu vulnérable. Pertes potentielles en personnes, biens, activités, éléments du patrimoine culturel ou environnemental (cf. Directive Inondation) consécutives à la survenue d'un aléa. |
| **Run-up** | Altitude maximale atteinte par le jet de rive. |

| | |
|---|---|
| **Rupture** | Se dit d'un cordon dunaire ou d'un ouvrage de protection. La submersion par rupture a lieu lorsque l'ouvrage ou le cordon se rompt et laisse entrer l'eau. . |
| **Scénario d'événements** | Enchaînement d'événements naturels et technologiques, considéré à l'échelle du bassin de risque. |
| **Seiche** | Oscillation libre ayant le caractère d'une onde stationnaire de la surface d'un plan d'eau fermé ou semi-fermé (lac, bassin, baie), de période supérieure à la minute. |
| **Servitude d'utilité publique** | (SUP) la loi du 28 juillet 1987 permet la possibilité d'instituer des servitudes d'utilité publique dans les zones à risques afin de diminuer autant que possible les populations exposées. |
| **Set-up** | cf. Surcote liée aux vagues. |
| **Sous-Sol** | Par sous-sol, il convient d'entendre les parties des constructions* situées sous le niveau du terrain naturel. Étages souterrains ou partiellement souterrain d'un bâtiment. |
| **Structure côtière de protection** | Entité naturelle ou anthropisée ayant un impact sur le littoral en modifiant localement les phénomènes hydrauliques ou sédimentaires et jouant un rôle de protection face aux aléas* littoraux. |
| **Structure légère** | Structure ouverte favorisant le libre écoulement des eaux .(ex :carport, …) quelle que soit l'emprise au sol. |
| **Submersion** | Inondation ou invasion par la mer. La submersion peut être causée par plusieurs phénomènes tels que la surverse, la rupture d'ouvrage, le franchissement par paquets de mer. Par convention, on emploiera de manière indifférenciée les termes inondation et submersion. |
| **Subsidence** | Affaissement progressif de l'écorce terrestre. En Normandie, l'activité tectonique est extrêmement réduite. Aussi aucune surcote liée à la subsidence ne sera prise en compte dans ce PPRILN. |
| **Sur-aléa** | Aggravation de l'aléa ou changement de sa nature dont l'origine est un événement naturel ou technologique qui n'est pas compris dans le scénario d'événements initial (Exemple de sur-aléa : inondation produite par la rupture d'ouvrage). |
| **Surcote** | Différence positive entre le niveau marégraphique observé/mesuré et le niveau de marée prédite. |
| **Surcote liée aux vagues** | Surcote locale provoquée par la dissipation d'énergie liée au déferlement des vagues. |
| **Surcote météorologique** | Surcote provoquée par le passage d'une dépression et prenant en compte les effets du vent, de la pression (surcote barométrique inverse) et des effets dynamiques liés au déplacement de l'onde de surcote. |
| **Surverse** | Submersion par débordement au-dessus du terrain naturel ou d'un ouvrage de protection. *Lorsqu'il n'existe pas de structure de protection contre la submersion marine, le terme de débordement peut être employé.* |
| **Surface plancher** | S'entend comme la somme de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades Le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs… |

| | |
|---|---|
| **Système d'assainissement pluvial** | Il comprend l'ensemble des ouvrages de collecte, gestion et de traitement des eaux pluviales, à savoir : les canalisations, les fossés, les noues, les canaux, les ouvrages de stockage/restitution, les ouvrages de stockage/infiltration, les déversoirs, les ouvrages de dépollution ou de traitement des eaux, etc… |
| **Système de protection/défense** | Système globalement cohérent du point de vue hydraulique pour la protection effective des populations situées dans la zone protégée. Il peut être constitué de plusieurs structures ou éléments de protection, pouvant être de différents types : un système de digues (c'est-à-dire des digues de premier et de second rang), des structures naturelles (cordons dunaires ou cordons de galets), des remblais, dont l'objectif premier ne serait pas la protection contre la submersion. Il peut être complété par d'autres protections comme les dispositifs de drainage, de stockage et d'évacuation des eaux et les ouvrages « maritimes » contribuant à leur maintien (type brise-lames, épis, etc.) éventuellement associés. |
| **Terrigène** | Qui provient de l'érosion des terres émergées. |
| **Trait de côte** | Défini, en matière de cartographie marine et terrestre, comme la ligne portée sur la carte séparant la terre et la mer. L'évolution de la position du trait de côte permet de rendre compte de la dynamique côtière. Différentes définitions, ou plutôt différents indicateurs de sa position, coexistent et peuvent être adoptées pour tenir compte de la diversité des morphologies du littoral. |
| **Transformation** | Réhabilitation qui comporte un changement de destination ou de mode de fonctionnement de l'ouvrage. D'après Dicobat : « architecture : ensemble de travaux concernant la distribution de locaux d'un bâtiment, sans incidence sur ses volumes extérieurs (agrandissement ou surélévation), mais éventuellement avec percement de baies, lucarnes ; etc. ». |
| **Transparence hydraulique** | Aptitude que possède un ouvrage ou un aménagement à ne pas faire obstacle aux mouvements des eaux. Globalement, un ouvrage est dit "transparent" d'un point de vue hydraulique lorsqu'il n'amplifie pas le niveau des plus hautes eaux, ne réduit pas la zone d'expansion des crues, n'allonge pas la durée des inondations ou n'augmente pas leur étendue, n'intensifie pas la vitesse ni le libre écoulement des eaux. |
| **Unité foncière** | Ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Dans le présent règlement, l'unité foncière bâtie ou nue est celle existant à la date d'approbation du PPRI. |
| **Vulnérabilité*** | Qualifie le plus ou moins grand nombre de personnes ou de biens susceptibles d'être affectés par la présence d'un aléa. Pour diminuer la vulnérabilité*, il sera recherché en priorité de diminuer la présence humaine (diminution du nombre de logements, pas de nouveaux logements, pièces de commerces avec une zone de protection du personnel et des marchandises, …) et celle des biens dégradables. |
| **Réduire / augmenter la vulnérabilité*** | Réduire / augmenter le nombre de personnes ou exposer des personnes plus vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes à mobilité réduite ou déficientes…) et/ou la valeur des biens exposés au risque. Ex. : transformer un bâtiment d'activité en logements ou transformer une maison en foyer pour handicapés correspondent à une augmentation de la vulnérabilité*. |

| | |
|---|---|
| **Zone basse** | Zone dont la topographie est située à une altitude inférieure à un niveau marin de référence. |
| **Zone refuge** | Se définit commet une zone d'attente qui permet de se mettre à l'abri de l'eau jusqu'à l'intervention des secours ou de la décrue. Elle doit être réalisée de façon à permettre aux personnes de se manifester auprès des équipes de secours et de favoriser leur intervention d'évacuation par hélitreuillage ou par bateau. |
| **ZPPAUP** | Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager |

# ANNEXES

# PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES LITTORAUX ET D'INONDATION DU BASSIN VERSANT DE LA SAÂNE ET DE LA VIENNE

SAANE - VIENNE

DDE 76

Direction
Départementale
de l'Equipement

Seine-Maritime

Cité Administrative
Saint-Sever
76032 Rouen cedex
Télécopie
02 35 58 56 16
Télex
DDEROU 770 775F

Réf :

23 MAI 2001

Affaire suivie par :

**LE PREFET**
**de la région de Haute Normandie**
**Préfet de la Seine Maritime**

**VU**

. la loi n° 87.565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection des forêts contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 40.1 à 40.7 modifiés par la loi n° 95.101 du 2 février 1995,

. le décret n° 95.1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles,

. la circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables,

Considérant la nécessité de délimiter les sites sur lesquels l'occupation ou l'utilisation du sol doit être réglementée du fait de leur exposition à des risques naturels liés aux inondations par débordement de cours d'eau, ruissellement ou remontée de nappe.

Sur proposition du directeur départemental de l'Equipement,

# ARRETE

**Article 1er** : L'établissement d'un plan de prévention des risques naturels liés aux inondations est prescrit sur les bassins versants de la Saâne et de la Vienne sur le territoire des communes de :

Ambrumesnil
Ancretieville Saint Victor
Auppegard
Auzouville sur Saâne
Avremesnil
Bacqueville en Caux
Beautot
Beauval en Caux
Belleville en Caux
Belmesnil
Bertreville Saint Ouen
Bertrimont
Biville la Baignarde
Biville la Rivière
Bourdainville
Brachy
Calleville Les Deux Eglises
Colmesnil Manneville
Ectot l'Auber
Gonnetot
Greuville
Gueures
Gueutteville
Hermanville
Hugleville en Caux
Imbleville
La Fontelaye
La Houssaye Beranger
Lamberville
Lammerville
Lestanville
Lindebeuf
Longueil
Omonville
Ouville la Rivière
Quiberville sur Mer
Rainfreville
Reuville
Royville
Saane Saint Just
Saint Laurent en Caux
Saint Martin aux Arbres
Saint Ouen du Breuil
Saint Ouen le Mauger
Saint Pierre Bénouville
Saint Vaast du Val
Saint-Denis d'Aclon
Sainte-Marguerite sur Mer
Saint-Mards
Sassetot le Malgardé
Saussay
Thil Manneville
Tocqueville en Caux
Torp mesnil
Tôtes
Val de Saâne
Varengeville sur mer
Varneville Bretteville
Venestanville
Vibeuf
Yerville

**Article 2** : La Direction Départementale de l'Equipement est chargée d'instruire le projet.

**Article 3** : Le présent arrêté sera notifié aux maires des communes susvisées.

**Article 4** : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime.

**Article 5** : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public :

- dans les mairies des communes susvisées,
- au siège de la Direction Départementale de l'Equipement de Seine-Maritime.

**Article 6** : Les maires des communes , le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

**Article 7** : Ampliation du présent arrêté sera adressée :

- aux maires des communes susvisées,
- à la Direction départementale de l'Equipement de Seine-Maritime,
- au Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de Protection Civile.

LE PREFET

Bruno FONTENAIST



Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime

Bassin versant de la SAANE et de la VIENNE

Plan de Prévention des Risques Littoraux et d'Inondation

# ZONAGE D'ALEA INONDATION

## Commune de Tôtes

Legende

**Cadastre**

- Limite zone d'étude
- Limite administrative des communes
- Bâtiments
- Contour des parcelles cadastrales
- Tronçon cours d'eau
- Voie ferrée

**Zonage d'aléa pour un évenement centenal**

- Faible
- Moyen
- Fort
- Profil et cote de crue centennal (m NGF)
- Emprise aléa ruissellement
- Aléa remontée nappe

Echelle : 1/ 6500 (Format A0)

0 100 200 m

© IGN BD PARCELLAIRE 2013

egis LBP 32745 L

*Mise à jour le : 25/6/2021*

*PPRI_SAANE-Cartes_zonage.qgz*

# RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITÉS SOUTERRAINES (RICS)

# Proposition d'établissement des périmètres de sécurité
# Recensement des indices de cavités souterraines
# Commune de TOTES

Juillet 2017

- Indice levé
- Indice visible de carrière souterraine (marnière, cailloutière ou sablière visible)
- Indice non visible de carrière souterraine (marnière, cailloutière ou sablière non visible)
- Indice visible d'origine indéterminée
- Indice non visible d'origine indéterminée
- Indice visible de cavité naturelle (bétoire visible)
- Indice non visible de cavité naturelle (bétoire non visible)
- Indice d'extraction superficielle de matériaux (carrière à ciel ouvert de craie, argile, sable, silex, etc.)
- Puits filtrant / puisard
- Puits à eau
- Autre (trou de bombe, ex-mare, ex-fondation,etc.)
- Puisard à chambres
- Indice visible de carrière souterraine (marnière, cailloutière ou sablière visible)
- Indice non visible de carrière souterraine (marnière, cailloutière ou sablière non visible)
- Autre (trou de bombe, ex-mare, ex-fondation,etc.)
- Indice non visible de carrière souterraine (marnière, cailloutière ou sablière non visible)
- Indice non visible d'origine indéterminée
- Indice non visible de cavité naturelle (bétoire non visible)
- Indice d'extraction superficielle de matériaux (carrière à ciel ouvert de craie, argile, sable, silex, etc.)
- Autre (trou de bombe, ex-mare, ex-fondation,etc.)
- Indice de puisard à chambres
- Périmètre de sécurité

N

250 0 250 500 m

Alise Environnement

République Française
Département de la Seine-Maritime
Arrondissement de Dieppe
Canton de Tôtes
COMMUNE DE TÔTES

**Attestation**

Je soussigné Jean-Yves Billoré-Tennah, Maire de la commune de Tôtes atteste par la présente et au vu des éléments présentés dans le rapport d'investigations N° 310-17 réalisés part Ingé-Forage, en date du 3 mai 2017, que :

**Les parcelles AE286-287 et AE15-17 ne sont plus impactées respectivement par les indices de cavités N° 13 et 55.**

En effet *« la craie est localement altérée au toit mais ne présente pas de vide franc ni de zone comprimée caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière pour l'ensemble des sondages. Les anomalies moins profondes sont vraisemblablement d'origine naturelle (point d'infiltration préférentielle des eaux pluviales avec réseau karstique possible, compacté moindre de craie, fissuration ou fracturation de la craie...). Les résultats des sondages destructifs montrent que la craie est de bonne qualité dans l'ensemble malgré la présence de zone naturellement altéré. Les sondages n'ont pas mis en évidence de vide franc, caractéristique d'une exploitation souterraine au sein de la craie en direction des lots 1,2 et 3 au droit des sondages ».* In Rapport N° 310-17 en date du 3 mai 2017 – Ingé Forage 21-23 rue des Champs 76190 Yvetot.

Pour faire valoir ce que de droit.
Le 10 septembre 2020.

Le Maire,
Jean-Yves Billoré-Tennah

MAIRIE DE TÔTES
76890 TÔTES

Pour le Maire
Adjoint Délégué

COMMUNE DE TÔTES

**République Française**
**Département de la Seine-Maritime**
**Arrondissement de DIEPPE**
**Canton de LUNERAY**

**COMMUNE DE TOTES**

# ATTESTATION

## Sur la base de l'article L2212-2-2 5° du CCT

Vu l'expédition de Mme BLOUGORN Sophie de la DDTM, nous confirme que le protocole utilisé par la société EXPLOR-E de Yerville est *conforme à celui attendu par les services* de l'Etat, et *que les résultats n'ont pas montré d'anomalie en lien avec la présence de cavité souterraine (sic).*

Vu les conclusions du rapport de EXPLOR-E du 16 novembre 2021 informant « *qu'aucune anomalie (vide, fontis...) liée à la présence d'une ancienne cavité souterraine n'a pas été mise en évidence lors de la réalisation de ces sondages.* »

Je soussigné, Jean-Yves Billoré-Tennah, Maire de Tôtes, atteste par la présente et au vu des éléments présentés dans les rapports d'investigations réalisés par la Société EXPLOR-E en date du 16 Novembre 2021 que :

Il est procédé à la levée administrative partielle du périmètre de sécurité des indices de cavités n° 53 et 224 situé sur la parcelle AK 134.

Fait pour servir et valoir, ce que de droit,

A Tôtes, le 14 Décembre 2021

MAIRIE DE TÔTES 76890 TÔTES

Le Maire,
Jean-Yves Billoré-Tennah

Place du Gal de Gaulle
76890 TÔTES
mairie@totes.fr
02 35 32 22 50
www.totes.fr

**République Française**
**Département de la Seine-Maritime**
**Arrondissement de DIEPPE**
**Canton de LUNERAY**

**COMMUNE DE TOTES**

# ATTESTATION

## Sur la base de l'article L2212-2-2 5° du CCT

Je soussigné, Jean-Yves Billoré-Tennah, Maire de Tôtes, atteste par la présente et au vu des éléments présentés dans les rapports d'investigations réalisés par la Société ALISE en date du 13 septembre 2021 que :

Il est procédé à la levée administrative partielle du périmètre de sécurité de l'indice de cavité n° 54 situé sur la parcelle AK54.

Fait pour servir et valoir, ce que de droit,

A Tôtes, le 25 Novembre 2021

MAIRIE DE TÔTES 76690 TÔTES

Le Maire,
Jean-Yves Billoré-Tennah

**République Française**
**Département de la Seine-Maritime**
**Arrondissement de Dieppe**
**Canton de Tôtes**
**COMMUNE DE TÔTES**

**Attestation**
**Sur la base de l'article L2212-2-2 5° du CGCT**

Je soussigné Jean-Yves Billoré-Tennah, Maire de la commune de Tôtes atteste par la présente et au vu des éléments présentés dans les rapports d'investigations réalisés par la société Explore et l'avis de la DTM qui indique : ***Le protocole d'étude est conforme à celui défini par nos services. Néanmoins, il aurait été plus prudent pour explor-e de récupérer l'annexe 8 du RICS évoquée sur la fiche 131. En effet, cette annexe serait au 1/25000, par conséquent, il aurait été préférable de tenir compte de l'imprécision de ce plan pour implanter les sondages.***
***Au vu des résultats de l'étude, aucune galerie n'a été détectée. Par conséquent, en l'état, sur la base du RICS Alise et du rapport Explor-e, vous pouvez modifier le périmètre de risque de l'indice 131, comme indiqué en annexe 2. Il n'est toutefois pas exclu qu'à l'avenir une étude de type décapage permette de localiser plus précisément l'indice 131, et entraine une nouvelle modification du périmètre de risque.***

**L'indice de cavité 131 est levé.**

Pour faire valoir ce que de droit.
Le 21 novembre 2022.

Le Maire,
Jean-Yves Billoré-Tennah

MAIRIE DE TÔTES 76890 TÔTES

Envoyé par mail com. com. le 8/10/2021

**République Française**
**Département de la Seine-Maritime**
**Arrondissement de Dieppe**
**Canton de Tôtes**
**COMMUNE DE TÔTES**

**Attestation**
**Sur la base de l'article L2212-2-2 5° du CGCT**

Je soussigné Jean-Yves Billoré-Tennah, Maire de la commune de Tôtes atteste par la présente et au vu des éléments présentés dans les rapports d'investigations réalisés par la société ALISE en date du 17 mars 2020 que :

**Il est procédé à la levée administrative partielle du périmètre de sécurité de l'indice 133 sur la parcelle AD 200**

Pour faire valoir ce que de droit.
Le 4 octobre 2021.

Le Maire,
Jean-Yves Billoré-Tennah

MAIRIE DE TÔTES
76890 TÔTES

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.001***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non localisé***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 06/01/1898***

## Nature

Contexte morphologique ***Non défini***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.002***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZH 23,27***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 08/12/1900 sur les parcelles 183 et 186 de la section D du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.003***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZI 14-49-54-10-16***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 28/11/1902 sur la parcelle 149p de la section C du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.004***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZH 3-19***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 05/06/1903 sur la parcelle 198 de la section C du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.005***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZE 2-29***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 04/02/1905 sur la parcelle 15 de la section D du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.006***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZM 3***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 04/02/1905 sur la parcelle 50 de la section A du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.007***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 18/02/1905 sur la parcelle 20 de la section B du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE - Association de la déclaration d'ouverture de carrière avec le puits découvert (indice 233)***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.008***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZM 3-20-24-25-26***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 20/11/1905 sur la parcelle 71 de la section A du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.009***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZM 3-21-27-28***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 28/11/1905 sur la parcelle 63 de la section A du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.010***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZI 45***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 27/12/1905 sur la parcelle 181 de la section C du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.011***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZM 3***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 27/12/1906 sur la parcelle 48 de la section A du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.012***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 6-8-153 et AD 99-100***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 04/02/1907 sur la parcelle 12 de la section B du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE - Association de la déclaration d'ouverture de carrière avec le puits découvert (indice 56)***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.013***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AE 286-287***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 29/05/1907 sur la parcelle 50 de la section C du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.014***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZM 2-3-12***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 15/01/1908 sur la parcelle 66 de la section A du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.015***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZE 2-29***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 06/03/1908 sur les parcelles 41 et 42 de la section D du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.016***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZL 20-27 à 30 et 63 à 64***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 12/01/1909 sur les parcelles 24 et 27 de la section A du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***Parcelles non contiguës***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.017***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AE 153***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 12/02/1909 sur la parcelle 81 de la section C du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.018***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZH 4-8-28-31-33***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 16/03/1909 sur les parcelles 161 à 168 de la section C du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Parcelles contiguës***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.019***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZE 2***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 26/11/1910 sur la parcelle 28 de la section D du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.020***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZH 4-8-28-31-33***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 04/01/1912 sur les parcelles 161 à 168 de la section C du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Parcelles contiguës***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.021***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AE 112-113-186***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 04/01/1912 sur la parcelle 67 de la section C du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.022***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZL 4-6***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 26/12/1912 sur la parcelle 7 de la section A du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Non défini***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.023***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non localisé***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 10/02/1920 sur la parcelle 120 de la section A du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Non défini***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***Pas de parcelle 120 dans le hameau de BONNETOT, section (A)***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.024***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZL 4-6***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 25/03/1920 sur la parcelle 7 de la section A du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.025***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AI 15-17 et AE 286-287 et ZI 16***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 23/04/1926 sur la parcelle 50 du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***Conservation des parcelles 50 des sections A, B, C et D***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.026***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZL 4-6***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 02/02/1927 sur la parcelle 7 de la section A du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.027***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non localisé***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 10/01/1928 sur la section B du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Non défini***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.028***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non localisé***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 13/03/1928 sur la section B du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Non défini***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.029***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes ***Investigations par décapage et forages, rapport ALI/DECAP/FOR/MAIRIE/TOTES/1608034 + 048 et 071 (ALISE 2016) - cf. indice 57***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 06/09/1929 sur la parcelle 52 de la section B du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE - Association de la déclaration d'ouverture de carrière avec le puits découvert (indice 57)***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.030***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZE 4-6-10-14 et AH 227***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 05/02/1931 sur les parcelles 75, 78 à 82 et 90 de la section D du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE - Association de la déclaration d'ouverture de carrière avec le puits découvert (indice 193)***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.031***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZH 10 et ZI 16-19***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 12/05/1931 sur la parcelle 144 de la section C du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.032***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AK 35-67***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 07/01/1932 sur la parcelle 1 de la section C du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.033***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 08/08/1932 sur la parcelle 15 de la section B du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.034***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZI 16 et ZH 10***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 07/01/1933 sur les parcelles 149p et 149p bis de la section C du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.035***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZL 4-6***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 05/12/1938 sur la parcelle 7 de la section A du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.036***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZI 36,37,38,39,55***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 28/04/1952 sur la parcelle 77 de la section B du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.037***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AK 5-11-114 et ZE1-3***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 15/04/1953 sur la parcelle 14 de la section D du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.038***

## Localisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Département | ***Seine-Maritime*** | Précision | ***Non visible*** |
| Commune | ***Tôtes*** | Coordonnées X | ***558205,2*** |
| | | Coordonnées Y | ***6955017,5*** |

### Repères locaux

| | |
|---|---|
| Autres (route, chemin,…) | |
| Parcelle cadastrale | ***ZI 16*** |
| Remarque localisation: | |

## Source

| | |
|---|---|
| Départementales | ***Déclaration d'ouverture*** |
| Communales | ***Déclaration d'ouverture*** |
| Etudes | ***Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des indices de cavités souterraines de TOTES CETE (1987) - annexe 4*** |
| Enquête orale | |
| Autres | |

### Observations sur les documents sources

***D'après des déclarations d'ouvertures de carrière du 16/03/1866 et du 31/03/1866 sur la parcelle 49 de la section B du cadastre napoléonien***

## Nature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contexte morphologique | ***Plateau*** | Profondeur (en m) | |
| Type d'éffondrement | ***Non défini*** | Diamètre (en m) | |
| Indice de terrain | ***Non défini*** | Longueur min (en m) | |
| Géométrie | ***Non défini*** | Longueur max (en m) | |

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

| | |
|---|---|
| Typologie probable d'indice | ***Carrière souterraine*** |
| Matière probablement extraite | ***Marne*** |

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑ Géophysiqu ☑

Forages ☑

**Remarques** ***Marnière avérée***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.039***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non localisé***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture + Déclaration de délégués à la sécurité des ouvriers mineu***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 29/11/1892 et d'une déclaration de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs du 23/03/1893***

## Nature

Contexte morphologique ***Non défini***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.040***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non localisé***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture + Déclaration de délégués à la sécurité des ouvriers mineu***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 29/11/1892 et d'une déclaration de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs du 23/03/1893***

## Nature

Contexte morphologique ***Non défini***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.041***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non localisé***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'ouverture + Déclaration de délégués à la sécurité des ouvriers mineu***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 27/02/1893 et d'une déclaration de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs du 23/05/1893***

## Nature

Contexte morphologique ***Non défini***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.042***

## Localisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Département | ***Seine-Maritime*** | Précision | ***Non visible*** |
| Commune | ***Tôtes*** | Coordonnées X | ***558843,6*** |
| | | Coordonnées Y | ***6954494,2*** |

### Repères locaux

| | |
|---|---|
| Autres (route, chemin,…) | |
| Parcelle cadastrale | ***ZH 11*** |
| Remarque localisation: | |

## Source

| | |
|---|---|
| Départementales | ***Déclaration d'ouverture*** |
| Communales | ***Déclaration d'ouverture*** |
| Etudes | ***Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des indices de cavités souterraines de TOTES CETE (1987) - annexe 4 + Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)- annexe 10*** |
| Enquête orale | |
| Autres | |

### Observations sur les documents sources

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 25/03/1861 sur la parcelle 180 de la section D du cadastre napoléonien***

## Nature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contexte morphologique | ***Plateau*** | Profondeur (en m) | |
| Type d'éffondrement | ***Non défini*** | Diamètre (en m) | |
| Indice de terrain | ***Non défini*** | Longueur min (en m) | |
| Géométrie | ***Non défini*** | Longueur max (en m) | |

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

| | |
|---|---|
| Typologie probable d'indice | ***Carrière souterraine*** |
| Matière probablement extraite | ***Marne*** |

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑ Géophysiqu ☑

Forages ☑

**Remarques** ***Marnière avérée***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.043***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non localisé***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Inventaire de l'ingénieur des mines concernant des puits de marnières en infractio***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après un inventaire de l'ingénieur des mines concernant des puits de marnières en infraction du 05/12/1860 et un arrêté préfectoral du 29/01/1861***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Marne***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***Marnière avérée***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.044***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non localisé***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Inventaire de l'ingénieur des mines concernant des puits de marnières en infractio***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après un inventaire de l'ingénieur des mines concernant des puits de marnières en infraction du 05/12/1860 et un arrêté préfectoral du 29/01/1861***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Marne***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***Marnière avérée***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.045***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non localisé***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration d'extraction de matériaux***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration d'extraction de matériaux du 30/01/1864***

## Nature

Contexte morphologique ***Non défini***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.046***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AH 127-128***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***Déclaration d'ouverture***

Etudes ***Inventaire des indices de cavités souterraines de TOTES CETE (1987) - annexe 4***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 14/01/1859 sur la parcelle 142 de la section D du cadastre napoléonien***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Marne***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation de 20m de long et de 5m de large***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.047***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AH 219***

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Déclaration de création***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après une déclaration de création du 25/02/1911 d'un puisard à chambres dans l'école des filles***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Puisard à chambres***

Matière probablement extraite ***Marne***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***D'après les anciens, les toilettes étaient vers la rue du Chant des Oiseaux, ce puit pourrait donc se trouver dans ce secteur***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.048***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non localisé***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales ***Plan d'implantation du puits***

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après un plan du 25/09/1828***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Puits à eau***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.049***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***559821***

Coordonnées Y: ***6955466,6***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZE 4***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales: ***POS au 1/2000 (1984) - A1 + POS au 1/5000 (1984) - A2 + RICS de Vassonville (***

Etudes: ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes-A3 + Etude de marnière (CETE, 1983)-A2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987)-A4 + Plan 1/25 000 des contraintes-A8 + Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)-A10***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**: ***Imprécision géographique, conservation de 2 indices***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.050***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***559153,8***

Coordonnées Y: ***6956067,7***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZE 1***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales: ***POS au 1/2000 (1984) - annexe 1 + POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes: ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes-A3 + Etude de marnière (CETE, 1983)-A2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987)-A4 + Plan 1/25 000 des contraintes-A8 + Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)-A10***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**: ***Imprécision géographique, conservation de 2 indices***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.051***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558847.8***

Coordonnées Y ***6956098.2***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 146***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/2000 (1984) - annexe 1 + POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes ***Diag zone d'habitat(DDE, 2004) - Projet 2*2 voies-A3 + Etude de marnière(CETE,1983)-A2 + Inventaire ICS de TOTES (CETE,1987)-A4 +Gestion des indices de cavités - Immo-Mousquetaires (ALISE, 2017) - A18***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Marne***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE, marnière comblée***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.052***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non défini***

Coordonnées X: ***559374,7***

Coordonnées Y: ***6955346,5***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***AI 211***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales: ***POS au 1/2000 (1984) - annexe 1 + POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes:

Enquête orale: ***20***

Autres:

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, rien de connu sur son terrain***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation de 2 indices***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.053***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559048,4***

Coordonnées Y ***6955554,5***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AK 111***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/2000 (1984) - annexe 1 + POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes ***Inventaire des indices de cavités souterraines de TOTES CETE (1987) - annexe 4 + Plan au 1/25 000 des contraintes - annexe 8***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation de 2 indices***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.054***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558974,1***

Coordonnées Y ***6955432,0***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AK 54***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/2000 (1984) - annexe 1 + POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes ***Inventaire des indices de cavités souterraines de TOTES CETE (1987) - annexe 4 + Plan au 1/25 000 des contraintes - annexe 8***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation de 2 indices***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.055***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558904,8***

Coordonnées Y: ***6955311,6***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***AE 257***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales: ***POS au 1/2000 (1984) - annexe 1***

Etudes: ***Inventaire des indices de cavités souterraines de TOTES CETE (1987) - annexe 4***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.056***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558587,3***

Coordonnées Y ***6955570,5***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 8***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/2000 (1984) - annexe 1***

Etudes ***Rapport A49115/A (ANTEA, 2008)***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***Curage du puits avec présence de morceaux de marne et poterie***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***D'après le rapport, il s'agit d'un puits de marnière avorté. Association de ce puits avec la déclaration d'ouverture de carrière (Indice 12)***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.057***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558055,2***

Coordonnées Y: ***6955240,6***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZK 36***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales: ***POS au 1/2000 (1984) - annexe 1 + POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes: ***Forages (Sopena,1995) + Affaire 5793 - Recherche de cavité (CETE, 2000) + Dossier G01473RN/RN/B/01 (Solen, 2001) + Courrier DDTM (2016) + ALI/DECAP/FOR/MAIRIE/TOTES/1608034 + 048 et 071 (ALISE 2016)***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**: ***Les travaux d'ALISE concluent notamment à la présence d'un puits associé à la déclaration d'ouverture de carrière (indice 29) - Modification du périmètre de sécurité suite aux forages***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.058***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558000,4***

Coordonnées Y: ***6955053,7***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZI 54***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales: ***POS au 1/2000 (1984) - annexe 1***

Etudes:

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.059***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558153,5***

Coordonnées Y ***6955025,9***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZI 16***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/2000 (1984) - annexe 1 + POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation de 2 indices***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.060***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558360,8***

Coordonnées Y ***6955259,9***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AD 186***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/2000 (1984) - annexe 1 + POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes

Enquête orale

Autres ***Terrain - témoignage X***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un ancien effondrement***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation de 2 indices***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.061***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559363,2***

Coordonnées Y ***6954565,3***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AM 26***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/2000 (1984) - annexe 1 + POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.062***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558942***

Coordonnées Y ***6957712,4***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZL 64***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes ***Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des indices de cavités souterraines de TOTES CETE (1987) - annexe 4 + Plan au 1/25 000 des contraintes pour un projet routier - annexe 8***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.063***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558933,3***

Coordonnées Y ***6957104,6***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZM 3***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4 + Plan au 1/25 000 des contraintes - annexe 8***

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.064***

## Localisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Département | ***Seine-Maritime*** | Précision | ***Non visible*** |
| Commune | ***Tôtes*** | Coordonnées X | ***558562,3*** |
| | | Coordonnées Y | ***6957630,4*** |

### Repères locaux

| | |
|---|---|
| Autres (route, chemin,…) | |
| Parcelle cadastrale | ***ZL 2*** |
| Remarque localisation: | |

## Source

| | |
|---|---|
| Départementales | |
| Communales | ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2*** |
| Etudes | ***Etude de marnière (CETE, 1983)-annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987)-annexe 4 + Plan au 1/25 000 des contraintes pour un projet routier-annexe 8 + Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)-A 10*** |
| Enquête orale | |
| Autres | |

**Observations sur les documents sources**

## Nature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contexte morphologique | ***Plateau*** | Profondeur (en m) | |
| Type d'éffondrement | ***Non défini*** | Diamètre (en m) | |
| Indice de terrain | ***Non défini*** | Longueur min (en m) | |
| Géométrie | ***Non défini*** | Longueur max (en m) | |

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

| | |
|---|---|
| Typologie probable d'indice | ***Indéterminée*** |
| Matière probablement extraite | ***Non défini*** |

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑ Géophysiqu ☑

Forages ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.065***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558649,8***

Coordonnées Y ***6957597,3***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZL 30***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes ***Etude de marnière (CETE, 1983)-annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987)-annexe 4 + Plan au 1/25 000 des contraintes pour un projet routier-annexe 8 + Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)-A 10***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.066***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559191,6***

Coordonnées Y ***6956946,1***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZM 6***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes-annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983)-annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES (CETE,1987)-annexe 4 + Plan au 1/25 000 des contraintes - annexe 8***

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.067***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Visible***

Coordonnées X: ***559079***

Coordonnées Y: ***6956444,5***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZM 8***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales: ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes: ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4 + Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)-annexe 10***

Enquête orale:

Autres: ***Terrain - témoignage B***

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Effondrement***

Géométrie: ***Circulaire***

Profondeur (en m): ***1***

Diamètre (en m): ***1***

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☑

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.068***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559346,8***

Coordonnées Y ***6956482,2***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4 + Plan au 1/25 000 des contraintes - annexe 8***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation de 2 indices***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.069***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559599,3***

Coordonnées Y ***6956024,1***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZE1***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.070***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559178,5***

Coordonnées Y ***6956235,7***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4 + Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)-annexe 10***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation de 2 indices***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.071***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X:

Coordonnées Y:

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZM 3***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales: ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes: ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4 + Plan au 1/25 000 des contraintes - annexe 8***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**: ***Imprécision géographique, conservation d'une zone de 25m de diamètre***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.072***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZM 3***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes-A3 + Etude de marnière (CETE, 1983)-A2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987)-A4 + Plan au 1/25000 des contraintes-A8 + BDCavités (BRGM)***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***Indice HNOAA0019504 du BRGM***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Karstique***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation de 2 zones de 25m de diamètre***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.073***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558103,2***

Coordonnées Y: ***6956734,2***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale:

Remarque localisation: ***Hors commune (St-Vaast-du-Val)***

## Source

Départementales:

Communales: ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes: ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4 + Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)-annexe 10***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.074***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X:

Coordonnées Y:

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale:

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales: ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes: ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**: ***Imprécision géographique, conservation de 2 zones de 25m de diamètre***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.075***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 80***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4***

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation de 2 zones de 25m de diamètre***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.076***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X:

Coordonnées Y:

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale:

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales: ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes: ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Karstique***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**: ***Imprécision géographique, conservation de 2 zones de 25m de diamètre***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.077***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X:

Coordonnées Y:

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZE 4***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales: ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2 + RICS de Vassonville (ALISE, 2012) - A9***

Etudes: ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

***Indice HNOAA0019506 du BRGM***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Karstique***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**: ***Imprécision géographique, conservation de 2 zones de 25m de diamètre***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.078***

## Localisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Département | ***Seine-Maritime*** | Précision | ***Non visible*** |
| Commune | ***Tôtes*** | Coordonnées X | ***559757*** |
| | | Coordonnées Y | ***6954729,4*** |

### Repères locaux

| | |
|---|---|
| Autres (route, chemin,…) | |
| Parcelle cadastrale | ***ZE 6*** |
| Remarque localisation: | |

## Source

| | |
|---|---|
| Départementales | |
| Communales | ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2 + RICS de Saint-Maclou-de-Folleville (ALISE, 20*** |
| Etudes | ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - A3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - A2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - A4 + Etude d'intéraire-RN 27 (CETE) - A10 + BDCavités (BRGM)*** |
| Enquête orale | |
| Autres | |

### Observations sur les documents sources

***Indice HNOAA0019507 du BRGM***

## Nature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contexte morphologique | ***Talweg*** | Profondeur (en m) | |
| Type d'éffondrement | ***Non défini*** | Diamètre (en m) | |
| Indice de terrain | ***Non défini*** | Longueur min (en m) | |
| Géométrie | ***Non défini*** | Longueur max (en m) | |

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

| | |
|---|---|
| Typologie probable d'indice | ***Karstique*** |
| Matière probablement extraite | ***Non défini*** |

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑ Géophysiqu ☑

Forages ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation de 2 indices***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.079***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation d'une zone de 50m de diamètre***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.080***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558631,2***

Coordonnées Y ***6954655,1***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZH 10***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4***

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.081***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Visible***

Coordonnées X: ***558484,2***

Coordonnées Y: ***6954551,5***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZH 10***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales: ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes: ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - A3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - A2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - A4 + BD MVT (BRGM)***

Enquête orale:

Autres: ***Terrain - témoignage B***

### Observations sur les documents sources

***Indice 11101586 - D'après le témoignage, il s'agit d'un ancien effondrement remblayé***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Affaissement-dépression***

Géométrie: ***Circulaire***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m): ***10***

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☑

***0,3***

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.082***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558662,1***

Coordonnées Y ***6954802,7***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZI 16***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4***

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation de 2 indices***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.083***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558417,8***

Coordonnées Y: ***6954973,4***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZI 16***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales: ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes: ***Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.084***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X:

Coordonnées Y:

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZI 16***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales: ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes: ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**: ***Imprécision géographique, conservation de 2 zones de 25m de diamètre***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.085***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***557289,4***

Coordonnées Y: ***6954680,7***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZI 3***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales: ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes: ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**: ***Imprécision géographique, conservation de 2 indices***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.086***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***557474,1***

Coordonnées Y: ***6954675,9***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZI 3***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales: ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes: ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4 + Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)-annexe 10***

Enquête orale:

Autres: ***Terrain - témoignage X***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'une ancienne dépression***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**: ***Imprécision géographique, conservation de 2 indices***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.087***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X:

Coordonnées Y:

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZI 46,50,51***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales: ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes: ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes-A3 + Etude de marnière (CETE, 1983)-A2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987)-A4 + Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)-A10 + BDCavités (BRGM)***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

***Indice HNOAA0019510 du BRGM***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Karstique***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☐

Géophysiqu ☑

**Remarques**: ***Imprécision géographique, conservation de 3 zones de 25m de diamètre***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.088***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558162,6***

Coordonnées Y: ***6954954,3***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZI 16***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales: ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes: ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4 + Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)-annexe 10***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☐

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation de 2 indices***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.089***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZI 50***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4 + Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)-annexe 10***

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☐

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation d'une zone de 25m de diamètre***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.090***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558227,6***

Coordonnées Y ***6954283,8***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZI 49***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☐

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation de 2 indices***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.091***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X:

Coordonnées Y:

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZH 31***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales: ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes: ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4 + Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)-annexe 10***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☐

Géophysiqu ☑

**Remarques**: ***Imprécision géographique, conservation de 2 zones de 25m de diamètre***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.092***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZH 27***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4***

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☐

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation de 2 zones de 25m de diamètre***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.093***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4***

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☐

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation de 2 zones de 25m de diamètre***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.094***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X:

Coordonnées Y:

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZH 23***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales: ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes: ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4 + Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)-annexe 10***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☐

Géophysiqu ☑

**Remarques**: ***Imprécision géographique, conservation de 2 zones de 25m de diamètre***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.095***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZH 23***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - A3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - A2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) -A4 + Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE) - A10 + BDCavités (BRGM)***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***Indice HNOAA0019508 du BRGM***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Marne***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☐

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation de 2 zones de 25m de diamètre***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.096***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Visible***

Coordonnées X: ***559293,4***

Coordonnées Y: ***6955270,4***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***AI 32***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Rapport A49673/A - Affaissement sur le terrain de football (ANTEA, 2008)***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Affaissement-dépression***

Géométrie: ***Circulaire***

Profondeur (en m): ***0,2***

Diamètre (en m): ***4***

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☑

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Karstique***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**: ***D'après le rapport, suite au curage d'un puits, effondrement et galerie en lien avec un phénomène karstique même si des doutes sur celle-ci existent (secteur en point haut et photo ressemblant à un départ de galerie de marnière)***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.097***

## Localisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Département | ***Seine-Maritime*** | Précision | ***Non visible*** |
| Commune | ***Tôtes*** | Coordonnées X | ***558450*** |
| | | Coordonnées Y | ***6954107,0*** |

### Repères locaux

| | |
|---|---|
| Autres (route, chemin,…) | |
| Parcelle cadastrale | ***ZH 33*** |
| Remarque localisation: | |

## Source

| | |
|---|---|
| Départementales | |
| Communales | |
| Etudes | ***Affaire 6273 - Avis et reconnaissance sur un effondrement (CETE, 2001 et 2002) et Affaire 2011-13754D41 - réalisation de sondages destructifs (CETE, 2012) + BDCavités (BRGM)*** |

Enquête orale ***18*** Autres

### Observations sur les documents sources

***Indice 1 du CETE + Indice HNOAA0019511 du BRGM***

## Nature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contexte morphologique | ***Plateau*** | Profondeur (en m) | |
| Type d'éffondrement | ***Non défini*** | Diamètre (en m) | |
| Indice de terrain | ***Non défini*** | Longueur min (en m) | |
| Géométrie | ***Non défini*** | Longueur max (en m) | |

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

| | |
|---|---|
| Typologie probable d'indice | ***Indéterminée*** |
| Matière probablement extraite | ***Non défini*** |

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐ Géophysiqu ☑

Forages ☑

**Remarques** ***D'après les rapports de décapage et de forages de 2001-2002, effondrement d'origine karstique sans mise en place de périmètre de sécurité - D'après le rapport de forages de 2012, effondrement d'origine indéterminée***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.098***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non localisé***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***Procès-verbal***

Etudes

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après un PV du 6/02/1914 entre le hameau d'Ecrépigny et Tôtes, sur la commune de Vassonville***

## Nature

Contexte morphologique ***Non défini***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Marne***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***Marnière avérée***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.099***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X:

Coordonnées Y:

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZE 1***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - A3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - A2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - A4 + Plan au 1/25 000 des contraintes - A8 + BDCavités (BRGM)***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

***Indice HNOAA0019505 du BRGM***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**: ***Imprécision géographique, conservation d'une zone de 50m de diamètre***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.100***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZE 1***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4***

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation d'une zone de 50m de diamètre***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.101***

## Localisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Département | ***Seine-Maritime*** | Précision | ***Non visible*** |
| Commune | ***Tôtes*** | Coordonnées X | ***559545,2*** |
| | | Coordonnées Y | ***6955193,0*** |

### Repères locaux

| | |
|---|---|
| Autres (route, chemin,…) | |
| Parcelle cadastrale | ***ZE 12*** |
| Remarque localisation: | |

## Source

| | |
|---|---|
| Départementales | |
| Communales | |
| Etudes | ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4 + Plan au 1/25 000 des contraintes - annexe 8*** |
| Enquête orale | |
| Autres | ***Terrain - témoignage BB*** |

### Observations sur les documents sources

***Indice ponctuel localisé par témoignage***

## Nature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contexte morphologique | ***Plateau*** | Profondeur (en m) | |
| Type d'éffondrement | ***Non défini*** | Diamètre (en m) | |
| Indice de terrain | ***Non défini*** | Longueur min (en m) | |
| Géométrie | ***Non défini*** | Longueur max (en m) | |

### Observations Terrains

Photographie ☑

## Origine probable de l'indice

| | |
|---|---|
| Typologie probable d'indice | ***Indéterminée*** |
| Matière probablement extraite | ***Non défini*** |

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑ Géophysiqu ☑

Forages ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation d'une zone et d'un ponctuel***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.102***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558821,5***

Coordonnées Y: ***6954507,5***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZH 11***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.103***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZH 8***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4 + BDCavités (BRGM)***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***Indice HNOAA0019509 du BRGM***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Marne***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation d'une zone de 25m de diamètre***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.104***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558899,2***

Coordonnées Y: ***6956766,2***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZM 3***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des indices de cavités souterraines de TOTES CETE (1987) - annexe 4***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.105***

## Localisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Département | ***Seine-Maritime*** | Précision | ***Non visible*** |
| Commune | ***Tôtes*** | Coordonnées X | ***559126,9*** |
| | | Coordonnées Y | ***6956611,0*** |

### Repères locaux

| | |
|---|---|
| Autres (route, chemin,…) | |
| Parcelle cadastrale | ***ZM 7*** |
| Remarque localisation: | |

## Source

| | |
|---|---|
| Départementales | |
| Communales | |
| Etudes | ***Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des indices de cavités souterraines de TOTES CETE (1987) - annexe 4*** |
| Enquête orale | |
| Autres | ***Terrain - témoignage B*** |

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, indice inconnu au droit d'un actuel tas de fumier***

## Nature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contexte morphologique | ***Plateau*** | Profondeur (en m) | |
| Type d'éffondrement | ***Non défini*** | Diamètre (en m) | |
| Indice de terrain | ***Non défini*** | Longueur min (en m) | |
| Géométrie | ***Non défini*** | Longueur max (en m) | |

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

| | |
|---|---|
| Typologie probable d'indice | ***Indéterminée*** |
| Matière probablement extraite | ***Non défini*** |

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑ Géophysiqu ☑

Forages ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.106***

## Localisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Département | ***Seine-Maritime*** | Précision | ***Non visible*** |
| Commune | ***Tôtes*** | Coordonnées X | ***558378,4*** |
| | | Coordonnées Y | ***6957574,6*** |

### Repères locaux

| | |
|---|---|
| Autres (route, chemin,…) | |
| Parcelle cadastrale | ***ZM 3*** |
| Remarque localisation: | |

## Source

| | |
|---|---|
| Départementales | |
| Communales | |
| Etudes | ***Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des indices de cavités souterraines de TOTES CETE (1987) - annexe 4 + Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)- annexe 10*** |
| Enquête orale | |
| Autres | |

**Observations sur les documents sources**

## Nature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contexte morphologique | ***Plateau*** | Profondeur (en m) | |
| Type d'éffondrement | ***Non défini*** | Diamètre (en m) | |
| Indice de terrain | ***Non défini*** | Longueur min (en m) | |
| Géométrie | ***Non défini*** | Longueur max (en m) | |

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

| | |
|---|---|
| Typologie probable d'indice | ***Indéterminée*** |
| Matière probablement extraite | ***Non défini*** |

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑ Géophysiqu ☑

Forages ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.107***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558629,9***

Coordonnées Y ***6957525,8***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZM 3***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Etude de marnière (CETE, 1983)-annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987)-annexe 4 + Plan au 1/25 000 des contraintes pour un projet routier-annexe 8***

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.108***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***559351,5***

Coordonnées Y: ***6957650,2***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale:

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Etude de marnière (CETE, 1983)-annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987)-annexe 4 + Plan au 1/25 000 des contraintes pour un projet routier-annexe 8***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.109***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558399,5***

Coordonnées Y: ***6958096,2***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZL 4***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Etude de marnière (CETE, 1983)-annexe 2 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - A 4 + Plan au 1/25 000 des contraintes pour un projet routier - A 8 + Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE) - A 10***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.110***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559109,1***

Coordonnées Y ***6954984,7***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AH 219***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Inventaire des indices de cavités souterraines de TOTES CETE (1987) - annexe 4***

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.111***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Visible***

Coordonnées X: ***559059,3***

Coordonnées Y: ***6954991,0***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…): ***rue du Chant des Oiseaux***

Parcelle cadastrale:

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Inventaire des indices de cavités souterraines de TOTES CETE (1987) - annexe 4***

Enquête orale:

Autres: ***Terrain - témoignages K, W et ZZ***

### Observations sur les documents sources

***D'après les témoignages, ancien effondrement remblayé avec poteaux EDF***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Affaissement-dépression***

Géométrie: ***Quelconque***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

***Légère déformation de la chaussée***

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.112***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558906,7***

Coordonnées Y ***6955048,8***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AI 86***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Inventaire des indices de cavités souterraines de TOTES CETE (1987) - annexe 4***

Enquête orale ***113***

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puits maçonné sans lien avec une marnière***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE - compte tenu de l'imprécision du plan et du témoignage, il semble s'agir de l'indice 144***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.113***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558279,2***

Coordonnées Y: ***6955035,6***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZI 16***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Inventaire des indices de cavités souterraines de TOTES CETE (1987) - annexe 4 + Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)-annexe 10***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.114***

## Localisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Département | ***Seine-Maritime*** | Précision | ***Non visible*** |
| Commune | ***Tôtes*** | Coordonnées X | ***558135,5*** |
| | | Coordonnées Y | ***6954781,1*** |

### Repères locaux

| | |
|---|---|
| Autres (route, chemin,…) | |
| Parcelle cadastrale | ***ZI 16*** |
| Remarque localisation: | |

## Source

| | |
|---|---|
| Départementales | |
| Communales | |
| Etudes | ***Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des indices de cavités souterraines de TOTES CETE (1987) - annexe 4 + Etude d'intéraire-RN 27 (CETE)- annexe 10*** |
| Enquête orale | |
| Autres | |

**Observations sur les documents sources**

## Nature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contexte morphologique | ***Plateau*** | Profondeur (en m) | |
| Type d'éffondrement | ***Non défini*** | Diamètre (en m) | |
| Indice de terrain | ***Non défini*** | Longueur min (en m) | |
| Géométrie | ***Non défini*** | Longueur max (en m) | |

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

| | |
|---|---|
| Typologie probable d'indice | ***Indéterminée*** |
| Matière probablement extraite | ***Non défini*** |

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑ Géophysiqu ☑

Forages ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.115***

## Localisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Département | ***Seine-Maritime*** | Précision | ***Visible*** |
| Commune | ***Tôtes*** | Coordonnées X | ***558140,9*** |
| | | Coordonnées Y | ***6955340,3*** |

### Repères locaux

| | |
|---|---|
| Autres (route, chemin,…) | |
| Parcelle cadastrale | ***ZK 158*** |
| Remarque localisation: | |

## Source

| | |
|---|---|
| Départementales | |
| Communales | |
| Etudes | ***Aff 15899 - Zac des 3 Rivières (FondOuest, 2012)*** |
| Enquête orale | |
| Autres | ***Article de journal (2010) - Terrain - témoignage F*** |

### Observations sur les documents sources

***Etude partielle de l'effondrement (partie Nord-Ouest) - D'après les conclusions, effondrement lié à une marnière***

## Nature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contexte morphologique | ***Plateau*** | Profondeur (en m) | |
| Type d'éffondrement | ***Non défini*** | Diamètre (en m) | ***5*** |
| Indice de terrain | ***Zone remblayée*** | Longueur min (en m) | |
| Géométrie | ***Circulaire*** | Longueur max (en m) | |

### Observations Terrains

Photographie ☑

***Remblais via déchets***

## Origine probable de l'indice

| | |
|---|---|
| Typologie probable d'indice | ***Indéterminée*** |
| Matière probablement extraite | ***Non défini*** |

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐ Géophysiqu ☑

Forages ☑

**Remarques** ***D'après les études, effondrement potentiellement en lien avec une marnière - Découverte de vides d'origine karstique (indice 120)***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.116***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558437,4***

Coordonnées Y: ***6955817,8***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZK 94***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Affaire 14253-6 - Sondage à la pelle mécanique (CETE, 2012)***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

***Indice 3 du CETE***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Karstique***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.117***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation: ***Hors commune (Saint-Denis-sur-Scie)***

## Source

Départementales

Communales ***RICS (Géodéveloppement, 2009) - annexe 11***

Etudes ***Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des indices de cavités souterraines de TOTES CETE (1987) - annexe 4***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***Indice 3***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***N°***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.118***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation: ***Hors commune (Saint-Denis-sur-Scie)***

## Source

Départementales

Communales ***RICS de Saint-Denis-sur-Scie (Géodéveloppement, 2009) - annexe 11***

Etudes ***Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2 + Inventaire des indices de cavités souterraines de TOTES CETE (1987) - annexe 4***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***Indice 5***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***N°***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.119***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Visible***

Coordonnées X ***559434***

Coordonnées Y ***6955173,3***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AH 212***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres ***Terrain - témoignage CC***

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Affaissement-dépression***

Géométrie ***Quelconque***

Profondeur (en m) ***1***

Diamètre (en m)

Longueur min (en m) ***4***

Longueur max (en m) ***5***

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Autre***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.120***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558122***

Coordonnées Y: ***6955351,8***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZK 158***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Aff 15899 - Zac des 3 Rivières (FondOuest, 2012)***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

***D'après les conclusions, vides francs lors des forages d'origine karstique***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Karstique***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**: ***Lors des travaux réalisés pour l'indice 115, découverte de vides d'origine karstique***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.121***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Visible***

Coordonnées X: ***558531***

Coordonnées Y: ***6955568,0***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZK 6***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Rapport IC140103 - Investigation par décapage (IDDEA, 2014) - annexe 5 - Aff. : ALI/DECAP/SODINEUF/TOTES/1609101 (ALISE, 2016) - annexe 13***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

***Indice A1***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Circulaire***

Profondeur (en m): ***0,4***

Diamètre (en m): ***4***

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☑

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**: ***Indice décapé dont l'origine n'a pas pu être définie***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.122***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Visible***

Coordonnées X: ***558418,3***

Coordonnées Y: ***6955661,1***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZK 6***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Rapport IC140103 - Investigation par décapage (IDDEA, 2014) - annexe 5 + Aff : ALI/PUITS_INSPECTION_A2/TOTES/1509121 (ALISE, 2015)***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

***Indice A2***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Zone remblayée***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☑

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite: ***Marne***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**: ***Levée partielle du périmètre après inspection et comblement partiels de la cavité (ALISE)***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.123***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558414,1***

Coordonnées Y ***6955693,1***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 6***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Rapport IC140103 - Investigation par décapage (IDDEA, 2014) - annexe 5 - Aff. : ALI/DECAP/SODINEUF/TOTES/1609101 (ALISE, 2016) - annexe 13***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***Indice A3***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Affaissement-dépression***

Géométrie ***Circulaire***

Profondeur (en m) ***0,3***

Diamètre (en m) ***4***

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☑

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☑

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***Indice décapé dont l'origine n'a pas pu être définie - Remblai potentiellement lié à l'effondrement d'une chambre car découverte d'un puits à quelques mètres (indice 214)***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.124***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Visible***

Coordonnées X: ***558448,3***

Coordonnées Y: ***6955659,1***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZK 6***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Rapport IC140103 - Investigation par décapage (IDDEA, 2014) - annexe 5 + Rapport puisatier (DUVAL, 2015) - annexe 6***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

***Indice A4***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Zone remblayée***

Géométrie: ***Quelconque***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**: ***INDICE LEVE - Puits de marnière avorté (Puisatier L. DUVAL)***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.125***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Visible***

Coordonnées X: ***558459,4***

Coordonnées Y: ***6955686,9***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZK 6***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Rapport IC140103 - Investigation par décapage (IDDEA, 2014) - annexe 5 + Aff : ALI/PUITS_INSPECTION_A5/TOTES/1509121 (ALISE, 2015) + Rapport puisatier (DUVAL, 2015) - annexe 6***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

***Indice A5***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Zone remblayée***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite: ***Marne***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☑

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***Inspection impossible après recreusement du puits***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.126***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Visible***

Coordonnées X: ***558591,8***

Coordonnées Y: ***6955569,6***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZK 6***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Affs : ALI/PUITS_INSPECTION et COMBLEMENT_A2/TOTES/1509121 (ALISE, 2015) + Rapport puisatier (DUVAL, 2015) - annexe 6***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

***Indice A6***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Zone remblayée***

Géométrie: ***Quelconque***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☑

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite: ***Marne***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☑

Géophysiqu ☐

**Remarques**: ***Levée partielle du périmètre après comblement partiel de la cavité (ALISE)***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.127***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558539,2***

Coordonnées Y: ***6955724,8***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZK 153***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Rapport IC140103 - Investigation par décapage (IDDEA, 2014) - annexe 5***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

***Indice A7***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**: ***INDICE LEVE lors du décapage d'IDDEA***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.128***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558171,8***

Coordonnées Y: ***6955665,2***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZK 81***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Affaire 15098-1 - Fiche d'intervention (CEREMA, 2014) - annexe 7***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

***Indice 4 du CETE***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Karstique***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.129***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558190,8***

Coordonnées Y: ***6955677,2***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZK 81***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Affaire 15098-1 - Fiche d'intervention (CEREMA, 2014) - annexe 7***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

***Indice 5 du CETE***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Autre***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.130***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559351***

Coordonnées Y ***6955493,4***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 81 et ZE 2***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Plan au 1/25 000 des contraintes pour un projet routier - annexe 8***

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.131***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558052,2***

Coordonnées Y: ***6955416,2***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZK 100***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Plan au 1/25 000 des contraintes pour un projet routier - annexe 8***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.132***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559342***

Coordonnées Y ***6955120,7***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AH 217***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Aff : ALI/DECAP/SODINEUF/TOTES/1507011 - Investigation par décapage d'un tassement (ALISE, 2015)***

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE lors du décapage***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.133***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558423,2***

Coordonnées Y ***6955549,5***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 8***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres ***Terrain - témoignage Z***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puits de marnière***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.134***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X:

Coordonnées Y:

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale:

Remarque localisation: ***Hors commune (Calleville-les-Deux-Eglises)***

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)-annexe 10***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.135***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558893,3***

Coordonnées Y: ***6957676,4***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZL 27***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)-annexe 10***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.136***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***559232,7***

Coordonnées Y: ***6958160,4***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale:

Remarque localisation: ***Hors commune (Biville-la-Baignarde)***

## Source

Départementales:

Communales: ***RICS de Biville-la-Baignarde (ALISE, 2010) - annexe 16***

Etudes: ***Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)-annexe 10***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.137***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***559365,1***

Coordonnées Y: ***6958090,8***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale:

Remarque localisation: ***Hors commune (Biville-la-Baignarde)***

## Source

Départementales:

Communales: ***RICS de Biville-la-Baignarde (ALISE, 2010) - annexe 16***

Etudes: ***Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)-annexe 10***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.138***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***559179,3***

Coordonnées Y: ***6957787,7***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZL 39***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)-annexe 10***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.139***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***559322,2***

Coordonnées Y: ***6957615,9***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale:

Remarque localisation: ***Hors commune (Saint-Denis-sur-Scie)***

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)-annexe 10***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.140***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558739,6***

Coordonnées Y ***6953560,7***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZH 23***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Etude d'itinéraire-RN 27 (CETE)-annexe 10***

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.141***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558830,6***

Coordonnées Y ***6955017,4***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AE 153***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres ***Terrain - témoignage W***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puisard chambré***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.142***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559530***

Coordonnées Y ***6955049,0***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AH 42- 227***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Base de données des Cavités souterraines (BRGM)***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***Indice HNOCS00010486***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Karstique***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.143***

## Localisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Département | ***Seine-Maritime*** | Précision | ***Non visible*** |
| Commune | ***Tôtes*** | Coordonnées X | ***559064*** |
| | | Coordonnées Y | ***6955355,0*** |

### Repères locaux

| | |
|---|---|
| Autres (route, chemin,…) | |
| Parcelle cadastrale | ***AI 208*** |
| Remarque localisation: | |

## Source

| | |
|---|---|
| Départementales | |
| Communales | |
| Etudes | ***Base de données des Cavités souterraines (BRGM)*** |
| Enquête orale | |
| Autres | |

**Observations sur les documents sources**

***Indice HNOCS00010487***

## Nature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contexte morphologique | ***Plateau*** | Profondeur (en m) | |
| Type d'éffondrement | ***Non défini*** | Diamètre (en m) | |
| Indice de terrain | ***Non défini*** | Longueur min (en m) | |
| Géométrie | ***Non défini*** | Longueur max (en m) | |

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

| | |
|---|---|
| Typologie probable d'indice | ***Karstique*** |
| Matière probablement extraite | ***Non défini*** |

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐ Géophysiqu ☐

Forages ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.144***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Visible***

Coordonnées X: ***558919,1***

Coordonnées Y: ***6955045,9***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***AI 217***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes:

Enquête orale:

Autres: ***Terrain - témoignage L***

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Puits***

Géométrie: ***Quelconque***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

***3***

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Autre***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**: ***Citerne maçonnée de grande taille***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.145***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559336***

Coordonnées Y ***6957623,0***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Base de données des Cavités souterraines (BRGM)***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***Indice HNOAA0019294***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.146***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558799***

Coordonnées Y ***6958276,0***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation: ***Hors commune (Biville-la-Baignarde)***

## Source

Départementales

Communales ***RICS de Biville-la-Baignarde (ALISE, 2010) - annexe 16***

Etudes ***Base de données des Cavités souterraines (BRGM)***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***Indice HNOAA0018209***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.147***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***559194***

Coordonnées Y: ***6958184,0***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale:

Remarque localisation: ***Hors commune (Biville-la-Baignarde)***

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Base de données des Cavités souterraines (BRGM)***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

***Indice HNOAA0018256***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.148***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559390***

Coordonnées Y ***6957746,0***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation: ***Hors commune (Saint-Denis-sur-Scie)***

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Base de données des Cavités souterraines (BRGM)***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***Indice HNOAA0019293***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.149***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558441***

Coordonnées Y ***6954743,0***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZI 16***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Base de données des Mouvements de terrain (BRGM)***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***Indice 11101585***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.150***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558824***

Coordonnées Y ***6958162,0***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZL 4***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Base de données des Mouvements de terrain (BRGM)***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***Indice 11101794***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.151***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Visible***

Coordonnées X: ***558901,9***

Coordonnées Y: ***6955722,7***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***AK 73***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Banque du Sous-Sol***

Enquête orale:

Autres: ***Terrain - témoignage C***

### Observations sur les documents sources

***Indice 588X0002***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Puits***

Géométrie: ***Quelconque***

Profondeur (en m): ***38,8***

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☑

***Fermé avec une dalle***

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Puits à eau***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.152***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558195***

Coordonnées Y: ***6955924,0***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZK 80***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Banque du Sous-Sol***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

***Indice 588X0003***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m): ***38,4***

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Puits à eau***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.153***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Visible***

Coordonnées X ***558749***

Coordonnées Y ***6957661,0***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZL 32***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Banque du Sous-Sol***

Enquête orale

Autres ***Terrain - témoignage A***

### Observations sur les documents sources

***Indice 588X0001***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Puits***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m) ***38,75***

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Puits à eau***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.154***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***557991,3***

Coordonnées Y ***6955620,1***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 80***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***77***

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puits de marnière***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.155***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559793,6***

Coordonnées Y ***6955313,8***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZE 14***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***13-65***

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.156***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558774,8***

Coordonnées Y ***6956093,7***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 146***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Etude microgravimétrique - rue des Forrières (Géotechnique, 2016) - annexe 11 - Gestion des indices de cavités souterraines du projet d'Immo-Mousquetaires (ALISE, 2017) - annexe 18***

Enquête orale ***102***

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE suite aux investigations***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.157***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558803***

Coordonnées Y ***6956071,8***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 146***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Etude microgravimétrique - rue des Forrières (Géotechnique, 2016) - annexe 11 - Gestion des indices de cavités souterraines du projet d'Immo-Mousquetaires (ALISE, 2017) - annexe 18***

Enquête orale ***102***

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE suite aux investigations***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.158***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558820,4***

Coordonnées Y ***6956059,3***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 146***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Etude microgravimétrique - rue des Forrières (Géotechnique, 2016) - annexe 11 - Gestion des indices de cavités souterraines du projet d'Immo-Mousquetaires (ALISE, 2017) - annexe 18***

Enquête orale ***102***

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE suite aux investigations***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.159***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558793,1***

Coordonnées Y ***6956086,9***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 146***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Etude microgravimétrique - rue des Forrières (Géotechnique, 2016) - annexe 11 - Gestion des indices de cavités souterraines du projet d'Immo-Mousquetaires (ALISE, 2017) - annexe 18***

Enquête orale ***102***

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE suite aux investigations***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.160***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558797,9***

Coordonnées Y ***6956107,1***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 146***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Etude microgravimétrique - rue des Forrières (Géotechnique, 2016) - annexe 11 - Gestion des indices de cavités souterraines du projet d'Immo-Mousquetaires (ALISE, 2017) - annexe 18***

Enquête orale ***102***

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE suite aux investigations***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.161***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558858***

Coordonnées Y ***6956057,0***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 146***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Etude microgravimétrique - rue des Forrières (Géotechnique, 2016) - annexe 11 - Gestion des indices de cavités souterraines du projet d'Immo-Mousquetaires (ALISE, 2017) - annexe 18***

Enquête orale ***102***

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE suite aux investigations***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.162***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558772,6***

Coordonnées Y ***6956081,2***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 146***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Etude microgravimétrique - rue des Forrières (Géotechnique, 2016) - annexe 11 - Gestion des indices de cavités souterraines du projet d'Immo-Mousquetaires (ALISE, 2017) - annexe 18***

Enquête orale ***102***

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE suite aux investigations***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.163***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558833,3***

Coordonnées Y: ***6956062,1***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZK 146***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Etude microgravimétrique - rue des Forrières (Géotechnique, 2016) - annexe 11 - Gestion des indices de cavités souterraines du projet d'Immo-Mousquetaires (ALISE, 2017) - annexe 18***

Enquête orale: ***102***

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite: ***Marne***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**: ***INDICE LEVE, marnière comblée***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.164***

## Localisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Département | ***Seine-Maritime*** | Précision | ***Non visible*** |
| Commune | ***Tôtes*** | Coordonnées X | ***558802,9*** |
| | | Coordonnées Y | ***6956026,8*** |

### Repères locaux

| | |
|---|---|
| Autres (route, chemin,…) | |
| Parcelle cadastrale | ***ZK 146*** |
| Remarque localisation: | |

## Source

| | |
|---|---|
| Départementales | |
| Communales | |
| Etudes | ***Etude microgravimétrique - rue des Forrières (Géotechnique, 2016) - annexe 11 - Gestion des indices de cavités souterraines du projet d'Immo-Mousquetaires (ALISE, 2017) - annexe 18*** |
| Enquête orale | ***102*** |
| Autres | |

**Observations sur les documents sources**

## Nature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contexte morphologique | ***Plateau*** | Profondeur (en m) | |
| Type d'éffondrement | ***Non défini*** | Diamètre (en m) | |
| Indice de terrain | ***Non défini*** | Longueur min (en m) | |
| Géométrie | ***Non défini*** | Longueur max (en m) | |

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

| | |
|---|---|
| Typologie probable d'indice | ***Indéterminée*** |
| Matière probablement extraite | ***Non défini*** |

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐ Géophysiqu ☐

Forages ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE suite aux investigations***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.165***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558877,8***

Coordonnées Y ***6956097,0***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 146***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Etude microgravimétrique - rue des Forrières (Géotechnique, 2016) - annexe 11 - Gestion des indices de cavités souterraines du projet d'Immo-Mousquetaires (ALISE, 2017) - annexe 18***

Enquête orale ***102***

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE suite aux investigations***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.166***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558820,5***

Coordonnées Y ***6956079,3***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 146***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Etude microgravimétrique - rue des Forrières (Géotechnique, 2016) - annexe 11 - Gestion des indices de cavités souterraines du projet d'Immo-Mousquetaires (ALISE, 2017) - annexe 18***

Enquête orale ***102***

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE suite aux investigations***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.167***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558758,2***

Coordonnées Y ***6956071,7***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 146***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Etude microgravimétrique - rue des Forrières (Géotechnique, 2016) - annexe 11 - Gestion des indices de cavités souterraines du projet d'Immo-Mousquetaires (ALISE, 2017) - annexe 18***

Enquête orale ***102***

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE suite aux investigations***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.168***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Visible***

Coordonnées X ***558695,8***

Coordonnées Y ***6954762,1***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZH 10***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***10***

Autres ***Terrain - témoignage AA***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'une marnière***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Effondrement***

Géométrie ***Circulaire***

Profondeur (en m) ***0,4***

Diamètre (en m) ***1***

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☑

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.169***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZH 2-31***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***10***

Autres ***Terrain - témoignage AA***

**Observations sur les documents sources**

***D'après le témoignage, il s'agit d'une marnière***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques** ***Imprécision géographique, conservation d'une zone de 50m de diamètre***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.170***

## Localisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Département | ***Seine-Maritime*** | Précision | ***Visible*** |
| Commune | ***Tôtes*** | Coordonnées X | ***558885,5*** |
| | | Coordonnées Y | ***6954874,6*** |

### Repères locaux

| | |
|---|---|
| Autres (route, chemin,…) | |
| Parcelle cadastrale | ***AH 226*** |
| Remarque localisation: | |

## Source

| | | | |
|---|---|---|---|
| Départementales | | | |
| Communales | | | |
| Etudes | | | |
| Enquête orale | ***10*** | Autres | ***Terrain - témoignage AA*** |

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'une marnière***

## Nature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contexte morphologique | ***Plateau*** | Profondeur (en m) | ***0,2*** |
| Type d'éffondrement | ***Non défini*** | Diamètre (en m) | ***1*** |
| Indice de terrain | ***Affaissement-dépression*** | Longueur min (en m) | |
| Géométrie | ***Circulaire*** | Longueur max (en m) | |

### Observations Terrains

Photographie ☑

***Variation de végétation***

## Origine probable de l'indice

| | |
|---|---|
| Typologie probable d'indice | ***Indéterminée*** |
| Matière probablement extraite | ***Non défini*** |

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑ Géophysiqu ☑

Forages ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.171***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Visible***

Coordonnées X ***558981,3***

Coordonnées Y ***6954875,1***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AH 226***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***10***

Autres ***Terrain - témoignage AA***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'une marnière***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Affaissement-dépression***

Géométrie ***Circulaire***

Profondeur (en m) ***0,2***

Diamètre (en m) ***2,5***

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☑

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.172***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558425,1***

Coordonnées Y ***6957687,0***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZL 2***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***25-66-67***

Autres ***Terrain - témoignage A***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un affaissement***

## Nature

Contexte morphologique ***Flanc de coteau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.173***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558528,8***

Coordonnées Y ***6958154,6***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZL 4***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***25-66-67***

Autres ***Terrain - témoignage A***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puits de marnière***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.174***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558831,1***

Coordonnées Y ***6956969,4***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZM 3***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***25-66-67***

Autres ***Terrain - témoignage A***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puits de marnière***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.175***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558380,3***

Coordonnées Y ***6957141,2***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZM 3***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***25-66-67***

Autres ***Terrain - témoignage A***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puits de marnière***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.176***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558600,1***

Coordonnées Y ***6957324,6***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZM 3***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***25-66-67***

Autres ***Terrain - témoignage A***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puits de marnière***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.177***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559047,7***

Coordonnées Y ***6955568,7***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AK 111***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***4***

Autres ***Terrain - témoignage BB***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'une fumière***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Autre***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.178***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559082,5***

Coordonnées Y ***6955525,4***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AK 111***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***4***

Autres ***Terrain - témoignage BB***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'une fumière***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Autre***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.179***

## Localisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Département | ***Seine-Maritime*** | Précision | ***Visible*** |
| Commune | ***Tôtes*** | Coordonnées X | ***559269,8*** |
| | | Coordonnées Y | ***6955504,8*** |

### Repères locaux

| | |
|---|---|
| Autres (route, chemin,…) | |
| Parcelle cadastrale | ***ZE 2*** |
| Remarque localisation: | |

## Source

| | | | |
|---|---|---|---|
| Départementales | | | |
| Communales | | | |
| Etudes | | | |
| Enquête orale | ***4*** | Autres | ***Terrain - témoignage BB*** |

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un affaissement***

## Nature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contexte morphologique | ***Plateau*** | Profondeur (en m) | ***0,3*** |
| Type d'éffondrement | ***Non défini*** | Diamètre (en m) | |
| Indice de terrain | ***Affaissement-dépression*** | Longueur min (en m) | ***3*** |
| Géométrie | ***Quelconque*** | Longueur max (en m) | ***4*** |

### Observations Terrains

Photographie ☑

## Origine probable de l'indice

| | |
|---|---|
| Typologie probable d'indice | ***Indéterminée*** |
| Matière probablement extraite | ***Non défini*** |

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑ Géophysiqu ☑

Forages ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.180***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559323***

Coordonnées Y ***6955653,8***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZE 2***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***4***

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puits de marnière***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.181***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559374,9***

Coordonnées Y ***6955749,0***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZE 2***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***4***

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puits de marnière***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.182***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559115,5***

Coordonnées Y ***6955868,6***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZE 2***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***4***

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puits de marnière***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.183***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559819,7***

Coordonnées Y ***6955763,6***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZE 1***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***4***

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puits de marnière***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.184***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***559177,3***

Coordonnées Y: ***6956050,4***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZE 1***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes:

Enquête orale: ***4***

Autres:

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un trou de bombe***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Autre***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.185***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Visible***

Coordonnées X: ***558400,9***

Coordonnées Y: ***6955606,0***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZK 8***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes:

Enquête orale: ***17***

Autres:

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un affaissement***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Effondrement***

Géométrie: ***Circulaire***

Profondeur (en m): ***1***

Diamètre (en m): ***1***

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☑

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.186***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Visible***

Coordonnées X ***559268,5***

Coordonnées Y ***6954967,8***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AH 196***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***73***

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puisard***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Puits***

Géométrie ***Circulaire***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m) ***1***

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Puits filtrant***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.187***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Visible***

Coordonnées X ***559257,4***

Coordonnées Y ***6954956,7***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AH 37***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***73***

Autres ***Terrain - témoignage W***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puisard***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Puits***

Géométrie ***Circulaire***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m) ***1***

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Puits filtrant***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.188***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558926,9***

Coordonnées Y: ***6955390,6***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***AE 209***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes:

Enquête orale: ***16***

Autres: ***Terrain - témoignages DD et H***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puisard***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Puits filtrant***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.189***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Visible***

Coordonnées X ***558539,8***

Coordonnées Y ***6955127,1***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AE 390***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***6***

Autres ***Terrain - témoignage I***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puisard***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Puits***

Géométrie ***Circulaire***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Puits filtrant***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.190***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Visible***

Coordonnées X: ***559077***

Coordonnées Y: ***6956450,1***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZM 8***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes:

Enquête orale: ***86***

Autres: ***Terrain - témoignage B***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un affaissement***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Effondrement***

Géométrie: ***Circulaire***

Profondeur (en m): ***1***

Diamètre (en m): ***2,5***

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☑

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.191***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Visible***

Coordonnées X ***558870,9***

Coordonnées Y ***6956170,6***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZM 11***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***86***

Autres

**Observations sur les documents sources**

***D'après le témoignage, il s'agit d'un affaissement***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Effondrement***

Géométrie ***Circulaire***

Profondeur (en m) ***0,5***

Diamètre (en m) ***2,5***

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.192***

## Localisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Département | ***Seine-Maritime*** | Précision | ***Non défini*** |
| Commune | ***Tôtes*** | Coordonnées X | ***559231*** |
| | | Coordonnées Y | ***6955378,8*** |

### Repères locaux

| | |
|---|---|
| Autres (route, chemin,…) | |
| Parcelle cadastrale | ***AI 27*** |
| Remarque localisation: | |

## Source

| | |
|---|---|
| Départementales | |
| Communales | |
| Etudes | |
| Enquête orale | ***20*** |
| Autres | ***Terrain - témoignage O*** |

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage 20, il s'agit d'un effondrement - Le témoignage O ne nous a pas autorisé l'accès au site et ne souhaite pas fournir les éventuels rapports de travaux réalisés***

## Nature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contexte morphologique | ***Plateau*** | Profondeur (en m) | |
| Type d'éffondrement | ***Non défini*** | Diamètre (en m) | |
| Indice de terrain | ***Non défini*** | Longueur min (en m) | |
| Géométrie | ***Non défini*** | Longueur max (en m) | |

### Observations Terrains

Photographie ☐

***Accès au site non autorisé***

## Origine probable de l'indice

| | |
|---|---|
| Typologie probable d'indice | ***Indéterminée*** |
| Matière probablement extraite | ***Non défini*** |

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑ Géophysiqu ☑

Forages ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.193***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Visible***

Coordonnées X: ***559457,9***

Coordonnées Y: ***6955103,3***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***AH 227***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes:

Enquête orale: ***90***

Autres: ***Terrain - témoignage BB***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puits de marnière***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Puits***

Géométrie: ***Circulaire***

Profondeur (en m): ***12***

Diamètre (en m): ***2***

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

***Entouré par arbres***

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.194***

## Localisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Département | ***Seine-Maritime*** | Précision | ***Visible*** |
| Commune | ***Tôtes*** | Coordonnées X | ***559503,8*** |
| | | Coordonnées Y | ***6955080,1*** |

### Repères locaux

| | |
|---|---|
| Autres (route, chemin,…) | |
| Parcelle cadastrale | ***AE 194 et AH 227*** |
| Remarque localisation: | |

## Source

| | | | |
|---|---|---|---|
| Départementales | | | |
| Communales | | | |
| Etudes | | | |
| Enquête orale | ***90*** | Autres | ***Terrain - témoignage BB*** |

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un ancien bâtiment***

## Nature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contexte morphologique | ***Plateau*** | Profondeur (en m) | ***0,4*** |
| Type d'éffondrement | ***Non défini*** | Diamètre (en m) | |
| Indice de terrain | ***Affaissement-dépression*** | Longueur min (en m) | ***2*** |
| Géométrie | ***Quelconque*** | Longueur max (en m) | ***3*** |

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

| | |
|---|---|
| Typologie probable d'indice | ***Indéterminée*** |
| Matière probablement extraite | ***Non défini*** |

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑ Géophysiqu ☑

Forages ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.195***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558381,1***

Coordonnées Y ***6954797,7***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZI 16***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***23***

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puits de marnière***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.196***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558723,6***

Coordonnées Y ***6954769,0***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZH 10***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***23***

Autres

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un affaissement***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.197***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Visible***

Coordonnées X ***559080,3***

Coordonnées Y ***6955008,3***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AH 219***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***Attestaion de levée d'indice***

Etudes

Enquête orale

Autres ***Terrain - témoignages W et ZZ***

**Observations sur les documents sources**

***D'après le témoignage et le puisatier, il s'agit d'un puisard réalisé par lui-même en 1983***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Puits***

Géométrie ***Circulaire***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☑

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Puits filtrant***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.198***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Visible***

Coordonnées X ***559078,5***

Coordonnées Y ***6955009,7***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AH 219***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***2***

Autres ***Terrain - témoignage ZZ***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un effondrement à proximité du puisard (indice 197)***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Zone remblayée***

Géométrie ***Quelconque***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.199***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation: ***Hors commune (Saint-Denis-sur-Scie)***

## Source

Départementales

Communales ***RICS de Saint-Denis-sur-Scie (Géodéveloppement, 2009) - annexe 14***

Etudes

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***Indice 1***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.200***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation: ***Hors commune (Saint-Denis-sur-Scie)***

## Source

Départementales

Communales ***RICS de Saint-Denis-sur-Scie (Géodéveloppement, 2009) - annexe 14***

Etudes

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***Indice 2***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.201***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation: ***Hors commune (Varneville-Bretteville)***

## Source

Départementales

Communales ***RICS (CEREMA, 2010) - annexe 12***

Etudes

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

***Indice 27 du CEREMA***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.202***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X:

Coordonnées Y:

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale:

Remarque localisation: ***Hors commune (Varneville-Bretteville)***

## Source

Départementales:

Communales: ***RICS (CEREMA, 2010) - annexe 12***

Etudes: ***Base de données des Cavités souterraines (BRGM)***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

***Indices 86 du CEREMA et HNOAA0014161 du BRGM***

## Nature

Contexte morphologique: ***Talweg***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Karstique***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.203***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X:

Coordonnées Y:

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale:

Remarque localisation: ***Hors commune (Varneville-Bretteville)***

## Source

Départementales:

Communales: ***RICS (CEREMA, 2010) - annexe 12***

Etudes: ***Base de données des Cavités souterraines (BRGM)***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

***Indices 88 du CEREMA et HNOAA0014163 du BRGM***

## Nature

Contexte morphologique: ***Flanc de coteau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.204***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***557110***

Coordonnées Y: ***6954289,0***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale:

Remarque localisation: ***Hors commune (Varneville-Bretteville)***

## Source

Départementales:

Communales: ***RICS (CEREMA, 2010) - annexe 12***

Etudes:

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

***Indice 246 du CEREMA***

## Nature

Contexte morphologique: ***Flanc de coteau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.205***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***557458***

Coordonnées Y: ***6954150,0***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale:

Remarque localisation: ***Hors commune (Varneville-Bretteville)***

## Source

Départementales:

Communales: ***RICS (CEREMA, 2010) - annexe 12***

Etudes:

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

***Indice 2* du CEREMA***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.206***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X:

Coordonnées Y:

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZL 66***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes:

Enquête orale:

Autres: ***Terrain - témoignage A***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un ancien effondrement dans les années 95***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☐

**Remarques**: ***Imprécision géographique, conservation d'une zone de 50m de diamètre***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.207***

## Localisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Département | ***Seine-Maritime*** | Précision | ***Visible*** |
| Commune | ***Tôtes*** | Coordonnées X | ***558671,6*** |
| | | Coordonnées Y | ***6955777,2*** |

### Repères locaux

| | |
|---|---|
| Autres (route, chemin,…) | |
| Parcelle cadastrale | ***ZK 144*** |
| Remarque localisation: | |

## Source

| | |
|---|---|
| Départementales | |
| Communales | |
| Etudes | |
| Enquête orale | |
| Autres | ***Terrain*** |

**Observations sur les documents sources**

## Nature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contexte morphologique | ***Plateau*** | Profondeur (en m) | ***0,2*** |
| Type d'éffondrement | ***Non défini*** | Diamètre (en m) | |
| Indice de terrain | ***Zone remblayée*** | Longueur min (en m) | ***2*** |
| Géométrie | ***Quelconque*** | Longueur max (en m) | ***3*** |

**Observations Terrains**

Photographie ☑

***Présence d'un balisage protégeant le site et potentiel décapage de l'anomalie***

## Origine probable de l'indice

| | |
|---|---|
| Typologie probable d'indice | ***Indéterminée*** |
| Matière probablement extraite | ***Non défini*** |

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑ Géophysiqu ☐

Forages ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.208***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Visible***

Coordonnées X: ***558543,5***

Coordonnées Y: ***6955813,3***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZK 144***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes:

Enquête orale:

Autres: ***Terrain***

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Effondrement***

Géométrie: ***Circulaire***

Profondeur (en m): ***0,4***

Diamètre (en m): ***0,5***

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☑

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.209***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Visible***

Coordonnées X ***558465,1***

Coordonnées Y ***6955808,0***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 153***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres ***Terrain***

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Zone remblayée***

Géométrie ***Circulaire***

Profondeur (en m) ***1***

Diamètre (en m) ***4***

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☑

***Tas avec cuvette en son centre (diamètre 3 et profondeur 1)***

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.210***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***559015,8***

Coordonnées Y: ***6955400,9***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***AI 39***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes:

Enquête orale:

Autres: ***Terrain - témoignages Z, H et W***

### Observations sur les documents sources

***D'après les témoignages Z et W, puits à eau maçonné de 3m de diamètre et de 46m de profondeur***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Puits à eau***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.211***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Visible***

Coordonnées X ***558304,1***

Coordonnées Y ***6955349,9***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AD 144***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale ***38-42***

Autres ***Terrain - témoignage G***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un ancien affaissement remblayé à plusieurs reprises***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Zone remblayée***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.212***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558580,1***

Coordonnées Y ***6955508,1***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 7***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***POS au 1/5000 (1984) - annexe 2***

Etudes ***Projet 2*2 voies, synthèse des contraintes - annexe 3 + Inventaire des ICS de TOTES CETE (1987) - annexe 4 + Etude de marnière (CETE, 1983) - annexe 2***

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.213***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Visible***

Coordonnées X: ***558533,3***

Coordonnées Y: ***6955741,4***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZK 153***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Aff : ALI/PUITS_INSPECTION/TOTES/1603352 (ALISE, 2016)***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Puits***

Géométrie: ***Circulaire***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☑

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite: ***Marne***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.214***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558409***

Coordonnées Y: ***6955693,8***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZK 6***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Aff. : ALI/DECAP/SODINEUF/TOTES/1609101 (ALISE, 20016) - annexe 13***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.215***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558503,1***

Coordonnées Y: ***6955627,1***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZK 6***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Aff. : ALI/DECAP/SODINEUF/TOTES/1609101 (ALISE, 20016) - annexe 13***

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.216***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558579,2***

Coordonnées Y ***6955521,6***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 6***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Aff. : ALI/DECAP/SODINEUF/TOTES/1609101 (ALISE, 20016) - annexe 13***

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.217***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 6***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Aff. : ALI/DECAP/SODINEUF/TOTES/1609101 (ALISE, 20016) - annexe 13***

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière à ciel ouvert***

Matière probablement extraite ***Argile***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.218***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558904,4***

Coordonnées Y ***6955074,8***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AI 82***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres ***Terrain - témoignage W***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puisard creusé au début du 20ième siècle***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Puits filtrant***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.219***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Visible***

Coordonnées X ***559111,5***

Coordonnées Y ***6955196,1***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…) ***Rue Emma Bovary***

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres ***Terrain - témoignage W***

**Observations sur les documents sources**

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puisard creusé lors de la construction du lotissement***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Puits***

Géométrie ***Circulaire***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m) ***1***

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Puits filtrant***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.220***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559207,1***

Coordonnées Y ***6955238,5***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AI 221***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres ***Terrain - témoignage W***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puisard creusé lors de construction de la tribune***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Puits filtrant***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.221***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Visible***

Coordonnées X ***559182***

Coordonnées Y ***6955502,6***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…) ***Impasse d'Ecrepigny***

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres ***Terrain - témoignage W***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puisard creusé à 6 ou 7m de profondeur***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Puits***

Géométrie ***Circulaire***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m) ***1***

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Puits filtrant***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.222***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559004,6***

Coordonnées Y ***6955541,2***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…) ***RD 927***

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres ***Terrain - témoignage W***

**Observations sur les documents sources**

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puisard creusé à 30m de profondeur***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Puits filtrant***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.223***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Visible***

Coordonnées X ***559002,2***

Coordonnées Y ***6955653,7***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…) ***RD 927***

Parcelle cadastrale

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres ***Terrain - témoignage W***

**Observations sur les documents sources**

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puisard***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Puits***

Géométrie ***Circulaire***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m) ***1***

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Puits filtrant***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.224***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558992***

Coordonnées Y ***6955642,2***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AK118***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres ***Terrain - témoignage W***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un trou remblayé par des déchets***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Zone remblayée***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.225***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558802,5***

Coordonnées Y ***6954710,3***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZH 10***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres ***Terrain - témoignage W***

**Observations sur les documents sources**

***D'après le témoignage, il s'agit d'un ancien affaissement régulier***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.226***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***559689,1***

Coordonnées Y: ***6954718,5***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…): ***RD 929***

Parcelle cadastrale:

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes:

Enquête orale:

Autres: ***Terrain - témoignage W***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un puisard***

## Nature

Contexte morphologique: ***Talweg***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Puits filtrant***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.227***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558381,2***

Coordonnées Y ***6957693,1***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZL 2***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres ***Terrain - témoignage A***

**Observations sur les documents sources**

***D'après le témoignage, il s'agit d'un ancien affaissement***

## Nature

Contexte morphologique ***Talweg***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Karstique***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.228***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559154***

Coordonnées Y ***6957696,7***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZL 39--55***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres ***Terrain - témoignage A***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'une ancienne marnière connue avant construction autoroute***

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.229***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Visible***

Coordonnées X ***557516,8***

Coordonnées Y ***6954376,0***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZI 46***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres ***Terrain***

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Talweg***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Effondrement***

Géométrie ***Quelconque***

Profondeur (en m) ***0,7***

Diamètre (en m)

Longueur min (en m) ***1,5***

Longueur max (en m) ***3***

**Observations Terrains**

Photographie ☑

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.230***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Visible***

Coordonnées X ***557505,7***

Coordonnées Y ***6954176,3***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZI 41***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres ***Terrain***

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Affaissement-dépression***

Géométrie ***Circulaire***

Profondeur (en m) ***0,4***

Diamètre (en m) ***2***

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.231***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559336,7***

Coordonnées Y ***6954502,9***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AM 26***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres ***Terrain - témoignage V***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage, il s'agit d'un ancien affaissement***

## Nature

Contexte morphologique ***Flanc de coteau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.232***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 7***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes

Enquête orale

Autres ***Terrain***

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Affaissement-dépression***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m) ***7***

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☑

***Présence de remblais***

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière à ciel ouvert***

Matière probablement extraite ***Argile***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.233***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558222,8***

Coordonnées Y: ***6955443,5***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZK 158***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Rapport 17454 - forages, puits et insepction de marnière (FondOuest) + Rapport C13.5869 - forages complémentaires (SEMOFI, 2013) + Comblement Cavité (DUVAL, 2013)***

Enquête orale:

Autres: ***Terrain - témoignage Z***

### Observations sur les documents sources

***D'après le témoignage et les rapports, il s'agit d'une marnière remblayée***

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**: ***INDICE LEVE - marnière remblayée - Association de la déclaration d'ouverture de carrière (indice 7) avec la marnière***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.234***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***558964.5***

Coordonnées Y: ***6958217***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale:

Remarque localisation: ***Hors commune (Biville-la-Baignarde)***

## Source

Départementales:

Communales: ***RICS de Biville-la-Baignarde (ALISE, 2010) - A16***

Etudes:

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite: ***Marne***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.235***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation: ***Hors commune (Vassonville)***

## Source

Départementales

Communales ***Recensement des indices de cavités souterraines de Vassonville (ALISE, 2012) - A9***

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.236***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation: ***Hors commune (Vassonville)***

## Source

Départementales

Communales ***Recensement des indices de cavités souterraines de Vassonville (ALISE, 2012) - A9***

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.237***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation: ***Hors commune (Vassonville)***

## Source

Départementales

Communales ***Recensement des indices de cavités souterraines de Vassonville (ALISE, 2012) - A9***

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.238***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X:

Coordonnées Y:

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale:

Remarque localisation: ***Hors commune (Vassonville)***

## Source

Départementales:

Communales: ***RICS de Vassonville et de Saint-Maclou-de-Folleville (ALISE, 2012) - A 9 et A15***

Etudes:

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.239***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X

Coordonnées Y

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale

Remarque localisation: ***Hors commune (Vassonville)***

## Source

Départementales

Communales ***Recensement des indices de cavités souterraines de Vassonville (ALISE, 2012) - A9***

Etudes

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☑

Forages ☑

Géophysiqu ☑

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.240***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Visible***

Coordonnées X: ***558933.3***

Coordonnées Y: ***6956086***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…):

Parcelle cadastrale: ***ZK 146***

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales:

Etudes: ***Gestion des indices de cavités souterraines du projet d'Immo-Mousquetaires (ALISE, 2017) - annexe 18***

Enquête orale:

Autres:

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Affaissement-dépression***

Géométrie: ***Quelconque***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Indéterminée***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**: ***INDICE LEVE suite aux investigations***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.241***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558834.9***

Coordonnées Y ***6956086.1***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 146***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Gestion des indices de cavités souterraines du projet d'Immo-Mousquetaires (ALISE, 2017) - annexe 18***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Marne***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE - marnière remblayée***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.242***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558809.4***

Coordonnées Y ***6956107.2***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 146***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Gestion des indices de cavités souterraines du projet d'Immo-Mousquetaires (ALISE, 2017) - annexe 18***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Carrière souterraine***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE - puits de marnière avorté***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.243***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Visible***

Coordonnées X ***559213.8***

Coordonnées Y ***6954987.5***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AH 37***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Aff. : ALI/DECAP/CG76/GENDARMERIE/TOTES/1704389 ( ALISE, 2017) - annexe 17***

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Affaissement-dépression***

Géométrie ***Circulaire***

Profondeur (en m) ***0,1***

Diamètre (en m) ***4***

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***Indice levé après décapage - affaissement en lien avec tranchées drainantes***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.244***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Visible***

Coordonnées X ***559216.9***

Coordonnées Y ***6954995.3***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AH 37***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Aff. : ALI/DECAP/CG76/GENDARMERIE/TOTES/1704389 ( ALISE, 2017) - annexe 17***

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Affaissement-dépression***

Géométrie ***Circulaire***

Profondeur (en m) ***0,2***

Diamètre (en m) ***3***

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***Indice levé après décapage - affaissement en lien avec tranchées drainantes***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.245***

## Localisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Département | ***Seine-Maritime*** | Précision | ***Non visible*** |
| Commune | ***Tôtes*** | Coordonnées X | ***558850.3*** |
| | | Coordonnées Y | ***6956047.1*** |

### Repères locaux

| | |
|---|---|
| Autres (route, chemin,…) | |
| Parcelle cadastrale | ***ZK 146*** |
| Remarque localisation: | |

## Source

| | |
|---|---|
| Départementales | |
| Communales | |
| Etudes | ***Gestion des indices de cavités souterraines du projet d'Immo-Mousquetaires (ALISE, 2017) - annexe 18*** |
| Enquête orale | |
| Autres | |

**Observations sur les documents sources**

## Nature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contexte morphologique | ***Plateau*** | Profondeur (en m) | |
| Type d'éffondrement | ***Non défini*** | Diamètre (en m) | |
| Indice de terrain | ***Non défini*** | Longueur min (en m) | |
| Géométrie | ***Non défini*** | Longueur max (en m) | |

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

| | |
|---|---|
| Typologie probable d'indice | ***Indéterminée*** |
| Matière probablement extraite | ***Non défini*** |

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐ Géophysiqu ☐

Forages ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE suite aux investigations***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.246***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558823.9***

Coordonnées Y ***6956071.6***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 146***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Gestion des indices de cavités souterraines du projet d'Immo-Mousquetaires (ALISE, 2017) - annexe 18***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE suite aux investigations***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.247***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558809.5***

Coordonnées Y ***6956101.5***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 146***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***2016-02-195-décapage (géotechnique,2016) - Gestion des indices de cavités souterraines du projet d'Immo-Mousquetaires (ALISE, 2017) - annexe 18***

Enquête orale

Autres

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE suite aux investigations***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.248***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***558791.8***

Coordonnées Y ***6956078***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***ZK 146***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales

Etudes ***Gestion des indices de cavités souterraines du projet d'Immo-Mousquetaires (ALISE, 2017) - annexe 18***

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Indéterminée***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE suite aux investigations***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.249***

## Localisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Département | ***Seine-Maritime*** | Précision | ***Non visible*** |
| Commune | ***Tôtes*** | Coordonnées X | ***558840*** |
| | | Coordonnées Y | ***6956097.7*** |

### Repères locaux

| | |
|---|---|
| Autres (route, chemin,…) | |
| Parcelle cadastrale | ***ZK 146*** |
| Remarque localisation: | |

## Source

| | |
|---|---|
| Départementales | |
| Communales | |
| Etudes | ***2016-02-195-décapage (géotechnique,2016) - Gestion des indices de cavités souterraines du projet d'Immo-Mousquetaires (ALISE, 2017) - annexe 18*** |
| Enquête orale | |
| Autres | |

**Observations sur les documents sources**

## Nature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contexte morphologique | ***Plateau*** | Profondeur (en m) | |
| Type d'éffondrement | ***Non défini*** | Diamètre (en m) | |
| Indice de terrain | ***Non défini*** | Longueur min (en m) | |
| Géométrie | ***Non défini*** | Longueur max (en m) | |

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

| | |
|---|---|
| Typologie probable d'indice | ***Indéterminée*** |
| Matière probablement extraite | ***Non défini*** |

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐ Géophysiqu ☐

Forages ☐

**Remarques** ***INDICE LEVE suite aux investigations***

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.250***

## Localisation

Département ***Seine-Maritime***

Commune ***Tôtes***

Précision ***Non visible***

Coordonnées X ***559212***

Coordonnées Y ***6955036.4***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…)

Parcelle cadastrale ***AH 132***

Remarque localisation:

## Source

Départementales

Communales ***Information fournie par la mairie lors de la réunion du 10/04/17***

Etudes

Enquête orale

Autres

### Observations sur les documents sources

## Nature

Contexte morphologique ***Plateau***

Type d'éffondrement ***Non défini***

Indice de terrain ***Non défini***

Géométrie ***Non défini***

Profondeur (en m)

Diamètre (en m)

Longueur min (en m)

Longueur max (en m)

### Observations Terrains

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice ***Puits filtrant***

Matière probablement extraite ***Non défini***

### Investigations possibles à mener

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# Fiche d'indice de cavité souterraine n°

***76.700.251***

## Localisation

Département: ***Seine-Maritime***

Commune: ***Tôtes***

Précision: ***Non visible***

Coordonnées X: ***559288.3***

Coordonnées Y: ***6955136.2***

### Repères locaux

Autres (route, chemin,…): ***Rue des Ormes***

Parcelle cadastrale:

Remarque localisation:

## Source

Départementales:

Communales: ***Information fournie par la mairie lors de la réunion du 10/04/17***

Etudes:

Enquête orale:

Autres:

**Observations sur les documents sources**

## Nature

Contexte morphologique: ***Plateau***

Type d'éffondrement: ***Non défini***

Indice de terrain: ***Non défini***

Géométrie: ***Non défini***

Profondeur (en m):

Diamètre (en m):

Longueur min (en m):

Longueur max (en m):

**Observations Terrains**

Photographie ☐

## Origine probable de l'indice

Typologie probable d'indice: ***Puits filtrant***

Matière probablement extraite: ***Non défini***

**Investigations possibles à mener**

Décapage ☐

Forages ☐

Géophysiqu ☐

**Remarques**

Auteur : Alise Environnement

# DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERROIR DE CAUX
Siège social : 11 Route de Dieppe, 76730 Bacqueville-en-Caux

Date de convocation : 04/12/2023 Date d'affichage : 04/12/2023

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 11 DECEMBRE 2023**

L'an deux mille vingt-trois le onze décembre à 18h00, les Membres du Conseil Communautaire se sont réunis à la salle des fêtes de Val de Scie - Auffay, sur convocation de Monsieur Olivier BUREAUX, Président.

**Numéro SP : 2.1**

| **202312-16 - Institution du Droit de Préemption Urbain (DPU) à Tôtes ainsi que sa délégation partielle à la commune** | Unanimité |
|---|---|

Date du vote : 11/12/2023 - 19h38 Mode de scrutin : Public
Votants : 83
Voix totales : 83 Non votés : 0
Voix exprimées : 80 Taux d'abstention : 3,6%
Majorité simple des voix exprimées

| | | |
|---|---|---|
| 1 - Pour | 80 Voix | 100,00% |
| 2 - Contre | 0 Voix | 0,00% |
| 3 - Abstention | 3 Voix | |
| 4 - Ne prend pas part au vote | 0 Voix | |

**Votants** **7 procurations** **83**

Guy Auger, Josette Avenel, Isabelle Barthelemy (Donne procuration à Jean-Yves Billore-Tennah), Marie-France Beaucamp, Eric Beranger, Jean-Yves Billore-Tennah, Jean-François Bloc, Victor Boucher, Françoise Boudin, Sébastien Brunneval, Olivier Bureaux, Thérèse Calais, Pascal Capron, Pascal Carpentier, David Chandelier, Christian Clet, Sabrina Cole, Jean-Luc Corniere, Chantal Cottereau, Christine Cressent, Blandine Das, Etienne Delarue, Williams Delarue, Myriam Delaunay, Alain Depreaux, Sophie Dore, Arnaud Dubois, Emmanuel Dubosc, Fabrice Dubus, Jean-François Duclos (Donne procuration à Marie-France Beaucamp), Caroline Dupuy (Donne procuration à Olivier Bureaux), Denis Fauvel, Charline Francois, Patrice Gille, Philippe Gosse, Vincent Grizard, Olivier Halbourg, Albert Hatchuel, René Havard, Monique Houssaye, Frédéric Jobit, Jacques Lagnel, Dominique Laplace, Etienne Lardans (Suppléant de Edouard Leforestier), Sylvain Lasnon, Guy Le Verdier, Isabelle Leblanc, Christine Leclerc (Suppléant de Paul Potel), Olivier Leconte, Didier Ledrait, Philippe Lefebvre, Nicolas Leforestier, Séverine Lemoine (Donne procuration à Claude Pit), Eric Lerond, Christophe Leroy, Claudine Lesueur (Donne procuration à Françoise Boudin), Marie-Christine Levavasseur, Christophe Maret (Suppléant de Jean- Christophe Dalle), Stéphane Masse, Joseph Maussion (Donne procuration à Agnès Vicentini), Aline Morel, Malvina Neveu, Ludovic Noyeau, Bernard Pade, Gilles Paumier, Marc Petit, Claude Pit, Denis Quesnay, Mickaël Quibel, Marinette Raillot, Alain Ratieville, Vincent Renoux, François Roger, Hervé Rolland, Laurent Servais-Picord, Christian Suronne, Jean-Marie Tabesse, Ludovic Tremblay (Suppléant de Loïc Boussard), Laurette Troche, Pascal Vallee (Donne procuration à Williams Delarue), Michel Vanderplaetsen, Robert Vegas, Agnès Vicentini.

---

**Vu :**

- Le Code général des collectivités territoriales,
- Le Code de l'urbanisme et notamment les articles L210-1 à L211-7, L213-1 à L213-18,
- L'arrêté préfectoral du 16 novembre 2016 portant création de la Communauté de communes Terroir de Caux à compter du 1er janvier 2017 comprenant le transfert de la compétence « plan local d'urbanisme »,
- La délibération du Conseil municipal de Tôtes en date du 1er juin 2023 :
  - Sollicitant, auprès de la Communauté de communes Terroir de Caux, l'institution du droit de préemption urbain sur les zones urbaines et à urbaniser du PLU dès son approbation,
  - Demandant la délégation de son exercice au profit de la Commune dans l'ensemble des zones urbaines et à urbaniser à l'exception des zones UE, la Communauté de communes conservant ainsi l'exercice du DPU dans les secteurs d'activités (UE) ;

**Considérant** :

- Les compétences intercommunales « Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire »,
- Que le droit de préemption urbain permet à la collectivité d'acquérir prioritairement certains biens immobiliers, à l'occasion de leur mise en vente, en vue de réaliser des actions ou opérations d'aménagement d'intérêt général répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme, à l'exception de celles précisées à l'article L210-1 du même code,
- Qu'il constitue, à ce titre, un outil de la politique foncière nécessaire à la Commune et à la Communauté de communes pour la mise en œuvre, la poursuite et le renforcement des actions et politiques d'aménagement et de développement relevant de leurs compétences.

Il est proposé aux conseillers communautaires d'instituer le droit de préemption urbain sur les zones urbaines et à urbaniser du PLU de la commune des Tôtes délimitées sur le plan annexé à la présente délibération. Il est proposé la délégation de son exercice au profit de la Commune dans l'ensemble des zones urbaines et à urbaniser à l'exception des zones UE. La Communauté de Communes conserverait ainsi l'exercice du DPU dans les secteurs d'activité (UE).

Le Conseil Communautaire après avoir délibéré et à l'unanimité (3 abstentions) :

- **INSTITUE** le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et à urbaniser du PLU de la commune des Tôtes délimitées sur le plan annexé à la présente délibération (annexe 05) ;
- **DELEGUE** l'exercice de ce droit au profit de la Commune sur l'ensemble des zones à l'exception de la zone UE ;
- **AUTORISE** Monsieur le Président à signer tout document s'y rapportant ;

**Le Président,**
**Olivier BUREAUX**



**Périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants**

Périmètres dans lesquels la Communauté de communes Terroir de Caux est titulaire du DPU

Périmètres dans lesquels l'exercice du DPU a été délégué à la Commune de Tôtes




Département de la Seine-Maritime

Commune de Tôtes

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU)

## Plan des périmètres soumis au DPU par titulaires



Terroir de Caux
Communauté de Communes

COMMUNE DE TÔTES

**DPU institué sur les zones urbaines et à urbanisé du PLU :**

Prescrit le 18/09/2014
Arrêté le 07/07/2022
Approuvé le 11/12/2023

Echelle 1/5000e

N

0 500 m

*Source des fonds : cadastre 01/07/2023*

# PATRIMOINE BÂTI PROTÉGÉ

# Bâtis à protéger au titre de l'article L151.19 du code de l'urbanisme

## FICHE 1

⇨ **Adresse**
Château de Belloy

⇨ **Dénomination**
Château de Tôtes

⇨ **Datation** : XVII et XVIII

⇨ **Réf. Cadastrale** :
- *Section :* AH
- *Parcelle :* 0226

⇨ **Zonage PLU** : N

⇨ **Eléments architecturaux à préserver** : façade, symétrie architecturale



*Source : site internet eterritoire*

## FICHE 2

⇨ **Adresse**
Situé sur le domaine de…

⇨ **Dénomination**
Pigeonnier

⇨ **Datation** : XVII

⇨ **Réf. Cadastrale** :
- *Section :* AH
- *Parcelle :* 0010

⇨ **Zonage PLU** : N

⇨ **Eléments architecturaux à préserver** : Non renseigné

Non trouvée

## FICHE 3

⇨ **Adresse**

Place du Général de Gaulle

⇨ **Dénomination**

Mairie de Tôtes

⇨ **Datation** : XIX

⇨ **Réf. Cadastrale** :

- *Section :* AE
- *Parcelle :* 0134

⇨ **Zonage PLU** : Uc

⇨ **Eléments architecturaux à préserver** : Non renseigné



*Source : site internet auxpaysdemesancêtres*

## FICHE 4

⇨ **Adresse**

5 rue Guy de Maupassant

⇨ **Dénomination**

Auberge du cygne

⇨ **Datation** : 1611 état actuel fin XVII

⇨ **Réf. Cadastrale** :

- *Section :* AE
- *Parcelle :* 0152, 0153, 0150

⇨ **Zonage PLU** : Uc

⇨ **Eléments architecturaux à préserver** : Non renseigné

Non trouvée

## FICHE 5

⇨ **Adresse**
x rue du Général Leclerc

⇨ **Dénomination**
Maison ancienne

⇨ **Datation** : début XIX

⇨ **Réf. Cadastrale** :
- *Section :* AI
- *Parcelle :* 0108

⇨ **Zonage PLU** : Uc

⇨ **Eléments architecturaux à préserver** : Non renseigné



## FICHE 6

⇨ **Adresse**
9 rue du Général de Gaulle

⇨ **Dénomination**
Maison ancienne

⇨ **Datation** : Fin XIX début XX

⇨ **Réf. Cadastrale** :
- *Section :* AI
- *Parcelle :* 0226

⇨ **Zonage PLU** : Uc

⇨ **Eléments architecturaux à préserver** : Non renseigné



*Source : googlemaps*

## FICHE 7

⇨ **Adresse**
13 rue du Général Leclerc

⇨ **Dénomination**
Maison ancienne

⇨ **Datation** : début XX

⇨ **Réf. Cadastrale** :
- *Section :* AH
- *Parcelle :* 0069

⇨ **Zonage PLU** : Ur

⇨ **Eléments architecturaux à préserver** : Non renseigné



*Source : googlemaps*

## FICHE 8

⇨ **Adresse**
12b, rue du Chant des Oiseaux

⇨ **Dénomination**
Bâtiment de ferme avec longère du 18ème siècle

⇨ **Datation** : XVIII siècle

⇨ **Réf. Cadastrale** :
- *Section :* AH
- *Parcelle :* 211

⇨ **Zonage PLU** : Ur

⇨ **Eléments architecturaux à préserver** : Non renseigné

Non trouvé

## FICHE 9

⇨ **Adresse**
Rue Guy de Maupassant

⇨ **Dénomination**
Maison ancienne

⇨ **Datation** : fin XIX début XX
⇨ **Réf. Cadastrale** :
- *Section :* AK
- *Parcelle :* 0115

⇨ **Zonage PLU** : Ur

⇨ **Eléments architecturaux à préserver** : Non renseigné



*Source : googlemaps*

## FICHE 10

⇨ **Adresse**
Le Bosc-au-Lièvre

⇨ **Dénomination**
Manoir du Bosc-au-Lièvre

⇨ **Datation** : 19e siècle

⇨ **Réf. Cadastrale** :
- *Section :* ZI
- *Parcelle :* 0037

⇨ **Zonage PLU** : A

⇨ **Eléments architecturaux à préserver** : Non renseigné

Non trouvé

## FICHE 11

⇨ **Adresse**

3 rue du Général Leclerc

⇨ **Dénomination**

Ancien presbytère

⇨ **Datation** : XIX

⇨ **Réf. Cadastrale** :

- *Section :* AI
- *Parcelle :* 0237

⇨ **Zonage PLU** : Uc

⇨ **Eléments architecturaux à préserver** : Non renseigné




*Source : googlemaps*

## FICHE 12

⇨ **Adresse :**

Située dans une voie privée à l'est de la commune

⇨ **Dénomination**

Ancienne propriété Delacroix

⇨ **Datation** : fin XIX début XX

⇨ **Réf. Cadastrale** :

- *Section :* AD
- *Parcelle :* 0215

⇨ **Zonage PLU** : Ur

⇨ **Eléments architecturaux à préserver** : Non renseigné

Non trouvée

# LISTE DES ESPÈCES DE LA FLORE ENVAHISSANTES

Le guide « Les plantes exotiques envahissantes du Nord-Ouest de la France », publié par le centre régional de phytosociologie agréé conservatoire botanique national de Bailleul, liste les espèces envahissantes selon deux catégories :

- Les espèces exotiques envahissantes avérées,
- Les espèces exotiques envahissantes potentielles.

*Référence : LEVY, V. (coord.), WATTERLOT, W., BUCHET, J., TOUSSAINT, B. & HAUGUEL J.-C., 2015 – Plantes exotiques envahissantes du Nord-Ouest de la France : 30 fiches de reconnaissance et d'aide à la gestion. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 140 p. Bailleul.*

## LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES AVÉRÉES

- La Crassule de Helms ; Crassula helmsii (T. Kirk) Cock.
- L'Élodée de Nuttall; Elodea nuttallii (Planch.) St John
- L'Hydrocotyle fausse-renoncule ; Hydrocotyle ranunculoides L. f.
- Le Lagarosiphon élevé ; Lagarosiphon major (Ridley) Moss
- Les jussies : Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet /Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven
- Le Myriophylle du Brésil ; Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc.
- Le Myriophylle hétérophylle ; Myriophyllum heterophyllum Michaux
- L'Ambroisie annuelle ; Ambrosia artemisiifolia L.
- Les asters américains : Aster lanceolatus Willd./ Aster salignus Willd. / Aster novi-belgii L.
- L'Herbe de la pampa ; Cortaderia selloana (Schult. Et Schult. f.) Aschers. Et Graebn.
- L'Euphorbe fausse-baguette ; Euphorbia ×pseudovirgata (Schur) Soó
- La Glycérie striée ; Glyceria striata (Lam.) A.S. Hitchc.
- La Berce du Caucase ; Heracleum mantegazzianum Somm. Et Lev.
- La Balsamine du Cap ; Impatiens capensis Meerb.
- La Balsamine géante ; Impatiens glandulifera Royle
- Le Phytolaque d'Amérique ; Phytolacca americana L.
- Les renouées asiatiques (Renouée du Japon, de Sakhaline et de Bohème) Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene / Fallopia sachalinensis (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene /Fallopia ×bohemica (Chrtek et Chrtková) J.P. Bailey
- Les solidages américaines : Solidago gigantea Ait. / Solidago canadensis L.
- La Spartine anglaise ; Spartina anglica C.E. Hubbard
- L'Érable négondo ; Acer negundo L.
- L'Ailante glanduleux; Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
- Le Séneçon en arbre ; Baccharis halimifolia L.
- L'Arbre aux papillons ; Buddleja davidii Franch.
- Le Cornouiller soyeux ; Cornus sericea L.
- Le Lyciet commun ; Lycium barbarum L.
- Le Cerisier tardif ; Prunus serotina Ehrh.
- Le Noyer du Caucase ; Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach
- Le Sumac de Virginie ; Rhus typhina L.
- Le Robinier faux-acacia ; Robinia pseudoacacia L.
- Le Rosier rugueux ; Rosa rugosa Thunb.

## LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES POTENTIELLES

- L'Azolle fausse-filicule (Azolla filiculoides Lam.)
- Le Bident à fruits noirs (Bidens frondosa L.)
- Le Souchet comestible (Cyperus esculentus L.)
- La Stramoine commune (Datura stramonium L.)
- Le Fraisier d'Inde (Duchesnea indica (Andrews) Focke)
- La Balsamine à petites fleurs (Impatiens parviflora DC.)
- La Lentille d'eau minuscule (Lemna minuta Humb. Bonpl. Et Kunth)
- La Lentille d'eau à turions (Lemna turionifera Landolt)
- Le Mahonia à feuilles de houx (Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.)
- Le Mimule tacheté (Mimulus guttatus DC.)
- Le Rhododendron des parcs (Rhododendron ponticum L.)
- Le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens DC.)
- Le Sporobole tenace (Sporobolus indicus (L.) R. Brown)

# LISTE DES ESPÈCES LOCALES

## LISTE INDICATIVE DES ESSENCES LOCALES LIGNEUSES, INDIGENES OU NATURALISEES

Cette liste des essences ligneuses utilisables en plantation est issue d'un travail collectif associant l'ARE Normandie, le CAUE 76, la Chambre d'Agriculture, le Conservatoire d'Espace Naturel, les Défis ruraux, le Département 76, la DRAAF, la DREAL, le PnrBSn, la Région Normandie. Elle a été élaborée à partir de la Flore sauvage de Haute-Normandie élaborée par le Conservatoire Botanique National de Bailleul (2015). Ont été retenues les essences locales, c'est à dire les essences indigènes de la Seine-Maritime et les essences naturalisées. Les essences en cours de naturalisation (les essences exotiques cultivées qui repoussent spontanément localement sans être invasives), suffisamment fréquentes sur le territoire, font l'objet d'une liste complémentaire.


### LISTE INDICATIVE DES ESSENCES INDIGENES OU NATURALISEES

| NOM COMMUN | *NOM LATIN* | REMARQUES |
|---|---|---|
| **Ajonc d'Europe** | *Ulex europaeus* | |
| **Alisier** | *Sorbus torminalis* | |
| **Amélanchier commun** | *Amelanchier ovalis* | |
| **Argousier** | *Hippophae rhamnoides* | |
| **Aubépine blanche/à un style** | *Crataegus monogyna* | sujet au feu bactérien |
| **Aubépine épineuse/lisse** | *Crataegus laevigata* | |
| **Aulne glutineux** | *Alnus glutinosa* | |
| **Bouleau pubescent** | *Betula pubescens* | |
| **Bouleau verruqueux** | *Betula pendula* | |
| **Bourdaine** | *Rhamnus frangula* | |
| **Buis** | *Buxus sempervirens* | |
| **Camérisier** | *Lonicera xylosteum* | |
| **Cerisier/Bois de Sainte Lucie** | *Prunus mahaleb* | |
| **Charme commun** | *Carpinus betulus* | |
| **Châtaignier** | *Castanea sativa* | |
| **Chêne pédonculé** | *Quercus robur* | |
| **Chêne sessile/rouvre** | *Quercus petraea* | |
| **Chèvrefeuille des bois** | *Lonicera periclymenum* | |
| **Cornouiller mâle** | *Cornus mas* | |
| **Cornouiller sanguin** | *Cornus sanguinea* | |
| **Eglantier commun** | *Rosa canina* | Autres espèces plus rares, localisés dans des milieux spécifiques : rosier agreste, rosier à petites fleurs, rosier rouillé, rosier pimprenelle, rosier à longs styles, rosier tomenteux. **Attention aux autres variétés de rosiers non locales vendues en pépinières** |
| **Epine-vinette** | *Berberis vulgaris* | |
| **Erable champêtre** | *Acer campestre* | |
| **Erable plane** | *Acer platanoides* | |
| **Erable sycomore** | *Acer pseudoplatanus* | |
| **Frêne commun** | *Fraxinus excelsior* | sujet à la chalarose - plantation déconseillée |
| **Fusain d'Europe** | *Euonymus europaeus* | |
| **Genêt à balais** | *Cytisus scoparius* | |
| **Genévrier commun** | *Juniperus communis* | |
| **Groseillier à grappes** | *Ribes rubrum* | Autres espèces de petits fruits : Framboisier/ Rubus idaeus, Cassis/ Ribes nigrum. **Attention à la disponibilité de ces espèces en pépinières. Les variétés fruitières proposées ne sont pas forcément issues de souches locales.** |
| **Groseillier à maquereaux** | *Ribes uva-crispa* | |
| **Hêtre** | *Fagus sylvatica* | ainsi que la variété "hêtre pourpre", à utiliser avec parcimonie |
| **Houblon** | *Humulus lupulus* | |
| **Houx** | *Ilex aquifolium* | |
| **If** | *Taxus baccata* | |
| **Lierre grimpant** | *Hedera helix* | |
| **Merisier** | *Prunus avium* | |
| **Néflier commun** | *Mespilus germanica* | |
| **Nerprun purgatif** | *Rhamnus catharticus* | |
| **Noisetier / Coudrier** | *Corylus avellana* | |
| **Noyer commun** | *Juglans regia* | |
| **Orme champêtre** | *Ulmus minor* | sujet à la graphiose sauf en haie taillée, isolé |
| **Orme des montagnes** | *Ulmus glabra* | sujet à la graphiose sauf en haie taillée, isolé |
| **Orme résistant "Lutèce"** | *Ulmus lutece 'Nanguen'* | souche résistante à la graphiose |
| **Peuplier noir** | *Populus nigra* | |
| **Peuplier tremble** | *Populus tremula* | |
| **Poirier sauvage** | *Pyrus pyraster* | |
| **Pommier sauvage** | *Malus sylvestris* | |
| **Prunellier** | *Prunus spinosa* | |
| **Saule blanc** | *Salix alba* | |
| **Saule cendré** | *Salix cinerea* | ainsi que le Saule amandier/ Salix triandra, Saule fragile/ Salix fragilis, Saule à oreillettes/ Salix aurita, Saule pourpre/ Salix purpurea, Saule roux/ Salix atrocinerea |
| **Saule marsault** | *Salix caprea* | |
| **Saule des vanniers** | *Salix viminalis* | |
| **Sorbier des oiseleurs** | *Sorbus aucuparia* | |
| **Sureau noir** | *Sambucus nigra* | |
| **Tilleul à larges feuilles** | *Tilia platyphyllos* | |
| **Tilleul à petites feuilles** | *Tilia cordata* | |
| **Troène commun** | *Ligustrum vulgare* | |
| **Viorne lantane** | *Viburnum lantana* | |
| **Viorne obier** | *Viburnum opulus* | |

### LISTE DES ESSENCES EN COURS DE NATURALISATION

| | |
|---|---|
| **Cerisier acide / Griottier** | *Prunus cerasus* |
| **Cerisier à grappes** | *Prunus padus* |
| **Frêne à fleurs** | *Fraxinus ornus* |
| **Lilas sauvage** | *Syringua vulgaris* |
| **Marronnier** | *Aesculus hippocastanum* |
| **Pin noir** | *Pinus nigra* |
| **Pin sylvestre** | *Pinus sylvestris* |
| **Prunier myrobolan** | *Prunus cerasifera* |
| **Sorbier domestique / Cormier** | *Sorbus domestica* |
| **Symphorine blanche** | *Symphoricarpus albus* |

# PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE


Zones de sensibilité archéologique
Site archéologique
1
2
3
4
5
6
7
8
Tôtes
Bonnetot
Moscou
la Folie
Bosc aux Lièvres
Château de Belloy
le Balançon
le Printemps
Calleville-les-Deux-Églises
Petit Fumechon
Beuville
Letantot
Bretteville
D 301
D 101
D 927
D 22
D 25
D 25E
N 2
D 929

# DIAGNOSTIC AGRICOLE

# TOTES
# Diagnostic de l'activité agricole

Dans le cadre de l'élaboration du PLU

Mars 2015

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE SEINE-MARITIME



**Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime**
Pôle « Territoires » - Tél. : 02 35 59 44 84
Chemin de la Bretèque – CS 30059
76237 BOIS-GUILLAUME Cedex

**SOMMAIRE**

1 Introduction ..... 3

1.1 Preambule ..... 3
1.2 Methode du diagnostic agricole ..... 3

2 Contexte local ..... 4

2.1 La qualite des sols de la commune ..... 4
2.2 Superficie Agricole Utilisee (SAU) ..... 5
2.3 Occupation du sol ..... 5

3 Exploitations agricoles ..... 6

3.1 L'evolution ..... 6
3.2 Etat des lieux en 2015 ..... 6

4 Productions locales ..... 7

4.1 Systemes de production des exploitants ayant leur siege a totes ..... 7
4.2 Systemes de production sur le territoire exploites par les agriculteurs de totes ..... 7
4.3 L'elevage ..... 7

5 Protection des corps de ferme et des exploitations ..... 7

5.1 Respect du principe de reciprocite ..... 7
5.2 Protection des exploitations par un zonage approprie ..... 8

6 Avenir des sièges d'exploitation ..... 8

6.1 Viabilite et perennite ..... 8
6.2 Situation des corps de ferme ..... 8

7 Enjeux par rapport à l'urbanisation ..... 8

7.1 Conditions d'exploitation ..... 8
7.1 Conclusion ..... 9

**ANNEXE 1** ..... 10

**Données des recensements agricoles de 1988 et 2000** ..... 10

**ANNEXE 2** ..... 12

**Tableau de synthese des exploitations agricoles de la commune** ..... 12

**ANNEXE 3** ..... 14

**Identification des différents sites d'exploitation de la commune** ..... 14

**ANNEXE 4** ..... 16

**Règles d'implantation des bâtiments d'élevage** ..... 16

# 1 Introduction

## 1.1 Préambule

Par une délibération, la commune de TOTES a prescrit l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme.

Conformément aux dispositions des articles L 121-1 et L 123-1 du Code de l'Urbanisme, la commune a souhaité intégrer un état des lieux de l'agriculture sur le territoire communal. En janvier 2015, elle a mandaté la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime pour réaliser ce diagnostic.

Pour rassembler l'ensemble des informations relatives aux activités agricoles de la commune, une réunion a été organisée le 19/02/2015 dans les locaux de la mairie de TOTES. Le Maire et les exploitants agricoles dont le siège d'exploitation est situé sur la commune étaient conviés à cette réunion d'échanges.

L'ensemble des exploitations agricoles y a participé :

- Samuel BARAY
- Hervé DELAUNAY
- EARL de BONNETOT
- SCI FAMIBEL
- EARL VANDENBULCKE
- Jean-René MAUROUARD

Participaient également à cette réunion, plusieurs représentants de la mairie : M. BATAILLE, conseiller; Mme CHOURROT, agent en charge de l'urbanisme et M. BILLORE, maire.

Cette rencontre a été l'occasion d'aborder différents points :

- présenter les différentes étapes de l'élaboration d'un PLU,
- rappeler les différentes réglementations qui conditionnent le zonage: règles de recul entre les activités d'élevage et les zones bâties, définition des zones agricoles et naturelles, changement de destination des bâtiments agricoles, …
- collecter les données indispensables pour effectuer une reconnaissance de l'activité agricole dans la commune.

## 1.2 Méthode du diagnostic agricole

Dans les pages suivantes, les chiffres recueillis en février 2015 font l'objet d'une comparaison avec les chiffres issus du recensement général agricole (RGA), seuls chiffres statistiques officiels en la matière. Les données les plus récentes datent de l'année 2010 pour une part mineure et de 2000 pour la majeure partie.
Néanmoins, c'est avec beaucoup de prudence qu'il faut apprécier les évolutions mises en avant. En effet, le recueil de données effectué par nos services diffère de la méthode utilisée par l'Agreste.
Ainsi, la comparaison des données recueillies dans le cadre du diagnostic avec les chiffres du RGA nous permet de percevoir les tendances et les évolutions opérées sur la dernière période sur la commune de TOTES. Il ne s'agit pas d'une comparaison valide au sens de la statistique agricole officielle.

# 2 Contexte local


## 2.1 La qualité des sols de la commune

La commune de TOTES est située sur le plateau du Pays de Caux.

Les sols du plateau sont constitués de limons épais offrant d'excellentes potentialités agronomiques. Les grandes cultures y sont largement développées.

Les secteurs composés de formations intermédiaires, de limons plus ou moins remaniés ou d'argiles à silex présentent peu de difficultés d'exploitation. Ils sont situés en amorce de talweg et occupés par la grande culture, les prairies et quelquefois les boisements.

Globalement, ces sols très fertiles constituent une ressource non renouvelable qu'il convient de préserver dans le cadre du développement durable.




Carte des sols de la commune de TOTES (source : BRGM)

## 2.2 Superficie Agricole Utilisée (SAU)

Superficie totale de TOTES : 761 hectares.

| | 2000 (Source RGA) | 2010 (Source RGA) | 2013 (Source CA76) |
|---|---|---|---|
| **SAU communale** | 626 ha | Non disponible (ND) | 545 ha (déclaration PAC) |

La commune s'étend sur une superficie totale de 761 hectares, dont **545 ha sont utilisés par l'agriculture en 2013 (soit 72 % du territoire)**, ce qui la place au-dessus de la moyenne départementale (63 % en 2010) et met en évidence le caractère rural de la commune. On notera cependant la disparition entre 2000 et 2013 de 80 hectares de surfaces agricoles.

## 2.3 Occupation du sol

Quelles évolutions majeures constate-t-on ?

| | 1979 | 1988 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| **Superficie des exploitations** | 589 | 757 | 755 | 786 |
| **Terres labourables** | 398 | 579 | 525 | 610 |
| **Superficie toujours en herbe** | 190 | 177 | 187 | 132 |
| **Superficie fourragère principale** | 244 | 246 | 226 | ND |

***Source : RGA***

*NB : les chiffres renseignés sont ceux des terres labourables et des Surfaces Toujours en Herbe (STH) des exploitations agricoles dont le siège est sur TOTES. Il ne s'agit pas de valeurs réelles sur le périmètre de la commune.*
*ND*= Résultat non disponible au moment de la réalisation de l'enquête ou non communicable pour des raisons de secret statistique.*

Depuis 1979, on observe une augmentation de la superficie mise en valeur par les exploitations de la commune traduisant le phénomène d'agrandissement des structures agricoles. Il est probable que les exploitations de TOTES se soient agrandies en reprenant les terres d'exploitations voisines.

En parallèle, on observe :

- une augmentation de 50 % de la surface en terres labourables liée au développement des grandes cultures ;
- une diminution de 30 % de la surface toujours en herbe ;
- un maintien de la surface fourragère principale (diminution de seulement 7 %).

Cela traduit le développement des grandes cultures dans les orientations technico-économiques des exploitations de la commune et également le maintien de l'activité d'élevage avec le développement du hors sol.

On relève qu'il y a eu peu de changement entre 1988 et 2000.

# 3 Exploitations agricoles

## 3.1 L'évolution

| *Source RGA* | 1979 | 1988 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre d'exploitations** | 12 | 9 | 7 | 7 |
| **SAU moyenne des exploitations** | 49 | 84 | 108 | 112 |
| **Nombre d'exploitations professionnelles** | 8 | ND | 7 | ND |
| **SAU moyenne des exploitations professionnelles** | 72 | ND | 108 | ND |

*ND*= Résultat non disponible au moment de la réalisation de l'enquête ou non communicable pour des raisons de secret statistique.*

En 2010, il existait 7 exploitations sur la commune. Les effectifs ont stagné par rapport à 2000 et diminué de 20 % par rapport à 1988. Dans le même temps, la surface moyenne des exploitations a légèrement augmenté de 3 % entre 2000 et 2010 et de 29 % de 1988 à 2000, confirmant ainsi la tendance départementale d'une diminution du nombre de structures et surtout d'un agrandissement de ces dernières.

## 3.2 Etat des lieux en 2015

L'analyse agricole réalisée par la Chambre d'agriculture, en février 2015, met en évidence les évolutions intervenues depuis 2010 :

- On dénombre 6 exploitations ayant leur siège sur le territoire communal.

  *L'emprise de chaque site d'exploitation ainsi que le parcellaire agricole situé en périphérie des zones bâties ont été localisés sur un plan cadastral de la commune au 1/5000ème (cf. carte des exploitations agricoles de TOTES ci-après).*
  *Les sites et leurs différentes installations agricoles ont été identifiés sur les extraits de la BD Ortho en annexe 3.*

- La SAU moyenne des exploitations professionnelles dont le siège est situé à TOTES est évaluée à 130 ha en février 2015 contre 108 ha en 2000, ce qui confirme la tendance à l'agrandissement des structures.

- Les sociétés représentent aujourd'hui plus de 50 % des formes juridiques des exploitations agricoles. Cette augmentation peut s'expliquer par le fait que les agriculteurs doivent de plus en plus consolider leur exploitation agricole afin de sécuriser leur revenu face à une conjoncture incertaine. Même si les exploitations individuelles sont encore très présentes.

- Enfin, environ 484 hectares (soit 89 % des surfaces agricoles communales) sont exploités par des agriculteurs ayant leur siège sur TOTES. Les exploitants venus de l'extérieur au nombre de 12 ont leur siège sur des communes avoisinantes (AUFFAY, BEAUTOT, BIVILLE LA BAIGNARDE, GUEUTTEVILLE, SAINT DENIS SUR SCIE, SAINT MACLOU DE FOLLEVILLE, SAIT VAAST DU VAL, VARNEVILLE BRETTEVILLE).

Cette donnée a un impact non négligeable sur les distances parcourues par les agriculteurs et sur la circulation des engins agricoles lors de la traversée de la commune.

On relève également la présence à TOTES de deux coopératives agricoles (CAPSEINE et NORAGRO). Il s'agit de lieux de stockage des intrants (fertilisants et produits phytosanitaires) et également de récoltes indispensables à l'activité agricole.

# 4 Productions locales

## 4.1 Systèmes de production des exploitants ayant leur siège à TOTES

| Activités agricoles | Vergers | Polyculture/ Elevage |
|---|---|---|
| Exploitations de la commune | 1 | 5 |

## 4.2 Systèmes de production sur le territoire exploités par les agriculteurs de TOTES

Les systèmes d'exploitation en polycultures élevages représentent 91 % des surfaces des parcelles exploitées sur le territoire de la commune. Seulement 9 % de ces parcelles sont réservés exclusivement à un système de production lié à des vergers.

## 4.3 L'élevage

Comme nous venons de le mettre en évidence à travers l'étude des systèmes de production en place sur la zone, l'élevage reste une activité très importante sur TOTES :

- 1 site accueille un troupeau de vaches laitières
- 4 sites accueillent un élevage de bovins/viande

A ce jour, sur la commune de TOTES, toutes les exploitations avec un atelier d'élevage relèvent du Règlement Sanitaire Départemental (EARL VANDENBULCKE, EARL DE BONNETOT, Samuel BARAY, Jean-René MAUROUARD, Hervé DELAUNAY).
Ces exploitations d'élevage ont déjà réalisé les travaux de mise en conformité de leurs installations d'élevage.

# 5 Protection des corps de ferme et des exploitations

## 5.1 Respect du principe de réciprocité

Les exploitations d'élevage disposent d'installations pouvant présenter des nuisances pour le voisinage dont l'aménagement ou le développement est soumis à l'application de réglementations sanitaires très strictes (Règlement Sanitaire Départemental -R.S.D.- ou législation sur les installations classées).
Selon la taille et la nature des troupeaux, ces réglementations impliquent, pour toute construction liée à l'élevage, le respect d'un recul de 50 à 100 m selon les cas, de toute habitation de tiers ou des limites d'urbanisation (cf. Les règles d'implantation des bâtiments d'élevage en annexe 4).
***La même exigence d'éloignement s'impose à toute nouvelle construction ou changement de destination d'immeubles habituellement occupés par des tiers situés à proximité d'installations d'élevage (article L. 111-3 du Code Rural).***
***Une commune peut décider, par secteur, de fixer des règles d'éloignement différentes des distances règlementaires mais cela ne peut empêcher les extensions limitées et les travaux rendus nécessaires par les mises aux normes des bâtiments agricoles; par contre, dans les secteurs ainsi définis, il n'est plus possible de déroger aux règles de distance.***
***Cependant, dans un souci de limiter les conflits de voisinage et la remise en cause de l'activité agricole, on cherchera, dans la mesure du possible, à observer une distance du recul maximale entre les installations agricoles et les constructions destinées aux tiers.***

### 5.2 Protection des exploitations par un zonage approprié

***Ce que dit la «Charte Agriculture et Urbanisme[1]» :***

Les zones agricoles, dites zones A des PLU garantissent le maintien, le développement et la création des entreprises agricoles.

**Le zonage agricole (A) intégrera obligatoirement :**

- tous les corps de ferme en activité et pérennes identifiés comme tels au moment de l'élaboration du document d'urbanisme, y compris les exploitations en pluriactivité, spécialisées (maraîchage, horticulture) et les activités équestres assimilées à une activité agricole (art. L 311-1 du code rural) ; seuls les sièges d'exploitation de retraite, ou ne justifiant pas d'une possibilité de reprise à très court terme, peuvent être exclus, sans pour autant anticiper sur leur disparition à moyen terme ;
- les terres agricoles présentant un fort potentiel agronomique, ce qui est généralement le cas sur la majorité du territoire de Seine-Maritime ; les zones agricoles des documents d'urbanisme doivent être vastes, homogènes et communiquer entre elles ;
- les surfaces attenantes aux corps de ferme, en particulier d'élevage, et indispensables au fonctionnement de la structure (cas des prairies temporaires et des rotations culturales).

# 6 Avenir des sièges d'exploitation

### 6.1 Viabilité et pérennité

Il semble que la pérennité des exploitations de TOTES est assurée soit dans un cadre sociétaire, soit du fait de l'âge du chef d'exploitation.

### 6.2 Situation des corps de ferme

L'activité agricole est présente en périphérie du bourg de TOTES au niveau d'écarts de la commune. Certains corps de ferme sont en contact direct avec le secteur bâti.
Il conviendra fortement de limiter les constructions à usage d'habitation de tiers aux abords de ces exploitations. En effet, les exploitations agricoles sont ou peuvent être «fragilisées» du fait de la proximité du bâti et des possibles conflits de voisinage. Si elles disposent actuellement de surfaces et de productions suffisantes pour assurer un revenu correct à l'exploitation, leur pérennité pourrait être impactée.

# 7 Enjeux par rapport à l'urbanisation

### 7.1 Conditions d'exploitation

Les systèmes polyculture, polyculture élevage, pratiqués par les exploitations présentes sur la commune, génèrent de très nombreux déplacements de matériel entre les corps de ferme et les parcelles des exploitations, parfois relativement éloignées et qu'il convient d'assurer. Il s'agit notamment des déplacements liés :

- aux façons culturales, fertilisation, traitements…,
- aux transports, déplacements, surveillance des animaux,
- à l'épandage des effluents d'élevage (fumiers, lisiers),
- à l'engrangement des récoltes, foin, paille, lin, pommes de terre…,
- aux ensilages des cultures fourragères (ray-grass, maïs).

[1] Document consultable à l'adresse suivante :
http://www.seine-maritime.chambagri.fr/iso_album/charte_agriculture_urbanisme.pdf

Selon les calendriers culturaux, ces déplacements peuvent être concentrés sur de courtes périodes.

Les déplacements d'engins agricoles se font également en direction des lieux d'approvisionnement ou de livraison de récolte, ainsi que des centres de réparation et d'entretien des machines.

Les conditions de circulation des engins agricoles ou forestiers sont définies par un arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers qui précise que les convois agricoles autorisés, sans pour autant être considérés comme des convois exceptionnels dont la circulation est réglementée par ailleurs, peuvent avoir une largeur comprise entre 2,55 mètres et 4,5 mètres, leur longueur ne devant pas excéder 25 mètres. Par ailleurs, les hauteurs des transports de lin, de fourrages et de paille atteignent 4,80 mètres et nécessitent un tirant d'air de 5 mètres[2].

## 7.1 Conclusion

Le maintien et le développement des exploitations agricoles de TOTES sont conditionnés :

- au respect de marges de recul par rapport aux sites d'exploitation de la commune dont la vocation d'élevage est bien marquée,
- à la protection des terrains attenants aux sièges d'exploitation ou proches de ces derniers,
- à l'absence de création de nouvelles habitations à proximité des corps de ferme existants dans la mesure où elles créent des contraintes supplémentaires préjudiciables au maintien et au développement de l'activité agricole. Elles sont source de conflits de voisinage entre les résidents et les exploitants[3],
- au développement de la commune en continuité des zones déjà urbanisées,
- à la préservation des voies assurant la circulation agricole et la desserte des parcelles.

2 Pour en savoir plus, consultez la plaquette « Une route pour tous ? C'est possible ! » de la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime : http://partage.agri-normandie.com/pprExtraits/imageProvider.asp?private_resource=691909&c-d=a&fn=PlaqCirculEngins+76M6%2Epdf

3 Pour mieux se connaître et bien vivre ensemble, la Chambre d'agriculture de la Seine-Maritime propose un guide à destination des habitants et des agriculteurs. Pour le consulter : http://partage.agri-normandie.com/imageProvider.asp?private_resource=607467&c-d=a&fn=Guide%5FBon%5FVoisinage%2Epdf

# ANNEXE 1
# Données des recensements agricoles de 1988 et 2000

# Recensement agricole 2000 - Fiche comparative 1979 - 1988 - 2000

Région : **23 - HAUTE-NORMANDIE**
Département : **76 - SEINE-MARITIME**
Canton : **52 - TOTES**
Commune : **700 - TOTES**

Région agricole : **046 - PAYS DE CAUX**
Zone défavorisée : **0 - Hors zone**
Massif : **0 - Hors zone**

**1. Généralités**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Population totale en 1990* | **1 062** | Superficie totale* | **761 ha** |
| en 1999* | **1 145** | Superficie agricole utilisée communale (7) | **626 ha** |
| | | Superficie agricole utilisée des exploitations (1) | **755 ha** |

* Source : INSEE, DGI

**2. Taille moyenne des exploitations**

| | Exploitations | | | Superficie agricole utilisée moyenne (ha) (1) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1979 | 1988 | **2000** | 1979 | 1988 | **2000** |
| Exploitations professionnelles (2) | 8 | *c* | **7** | 72 | *c* | **108** |
| Autres exploitations | 4 | *c* | **0** | 4 | *c* | **0** |
| Toutes exploitations | 12 | 9 | **7** | 49 | 84 | **108** |
| *Exploitations de 50 ha et plus* | 6 | 7 | **6** | 86 | 104 | **126** |

**3. Superficies agricoles**

| | Exploitations | | | Superficie (ha) (1) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1979 | 1988 | **2000** | 1979 | 1988 | **2000** |
| Superficie agricole utilisée | 12 | 9 | **7** | 589 | 757 | **755** |
| Terres labourables | 9 | 8 | **6** | 398 | 579 | **525** |
| dont céréales | 9 | 8 | **5** | 212 | 264 | **256** |
| Superficie fourragère principale (3) | 12 | 9 | **6** | 244 | 246 | **226** |
| dont superficie toujours en herbe | 12 | 9 | **6** | 190 | 177 | **187** |
| *Blé tendre* | 9 | 8 | **5** | 136 | 199 | **207** |
| *Orge et escourgeon* | 9 | 8 | **5** | 61 | 65 | **49** |
| *Maïs-grain et maïs semence* | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| *Maïs fourrage et ensilage* | 5 | 6 | **4** | 19 | 58 | **39** |
| *Colza grain et navette* | 0 | 6 | **3** | 0 | 44 | **41** |
| *Lin textile* | 6 | 7 | **5** | 44 | 64 | **66** |

**4. Cheptel**

| | Exploitations | | | Effectif | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1979 | 1988 | **2000** | 1979 | 1988 | **2000** |
| Total bovins | 11 | 9 | **5** | 648 | 730 | **558** |
| dont total vaches | 7 | 5 | **4** | 155 | 163 | **187** |
| Total volailles | 8 | 6 | ***c*** | 352 | 415 | ***c*** |
| *Vaches laitières* | 6 | 4 | **3** | 148 | 152 | **143** |
| *Vaches nourrices* | *c* | 3 | ***c*** | *c* | 11 | ***c*** |
| *Vaches de race normande* | 6 | 4 | **3** | 118 | 125 | **93** |
| *Total porcins* | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| *dont truies mères* | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| *Total équidés* | 0 | *c* | **0** | 0 | *c* | **0** |
| *dont juments poulinières (selle, course)* | ... | *c* | **0** | ... | *c* | **0** |
| *Brebis mères* | 3 | *c* | **0** | 23 | *c* | **0** |

**5. Moyens de production**

| | Exploitations | | | Superficie (ha) ou parc (en propriété et copropriété) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1979 | 1988 | **2000** | 1979 | 1988 | **2000** |
| Superficie en fermage | 9 | 7 | **5** | 486 | 447 | **600** |
| Tracteurs | 8 | 8 | **6** | 22 | 24 | **20** |
| *dont tracteurs de 80 ch DIN et plus* | *c* | 6 | **5** | *c* | 11 | **12** |
| *Superficie en faire-valoir direct* | 8 | 8 | **5** | 103 | 228 | **154** |
| *Presse à grosses balles* | ... | *c* | ***c*** | ... | *c* | ***c*** |
| *Moissonneuse-batteuse* | 5 | 5 | **3** | 5 | 5 | **3** |
| *Superficie drainée par drains enterrés* | 0 | 0 | ***c*** | 0 | 0 | ***c*** |

**6. Âge des chefs d'exploitation et des coexploitants**

| | Effectif | | |
|---|---|---|---|
| | 1979 | 1988 | **2000** |
| Moins de 40 ans | *c* | 3 | ***c*** |
| 40 à moins de 55 ans | *c* | 3 | **4** |
| 55 ans et plus | 5 | 5 | ***c*** |
| Total | 12 | 11 | **9** |

**7. Population - Main d'oeuvre**

| | Effectif ou UTA (4) | | |
|---|---|---|---|
| | 1979 | 1988 | **2000** |
| Chefs et coexploitants à temps complet | 7 | 10 | **6** |
| Pop. familiale active sur les expl. (5) | 19 | 22 | **11** |
| UTA familiales (4) | 13 | 18 | **10** |
| UTA salariés (4) (6) | 11 | 7 | **9** |
| UTA totales (y c. ETA-CUMA) (4) | 24 | 24 | **21** |
| *dont UTA féminines (non c. saisonnières)* | ... | 5 | ***c*** |

**8. Statut**

| | Exploitations | | |
|---|---|---|---|
| | 1979 | 1988 | **2000** |
| Exploitations individuelles | 9 | 7 | ***c*** |

**9. Divers**

| N : exploitations<br>E : effectif | N ou E | | |
|---|---|---|---|
| | 1979 | 1988 | **2000** |
| *Population agricole familiale (E)* | 40 | 37 | **28** |
| *Chefs et coexploitants pluri-actifs (E)* | 0 | 4 | ***c*** |
| *Chefs et coexploitants retraités (E)* | ... | *c* | ***c*** |
| *Chefs féminins et coexploitantes (E)* | 0 | 0 | ***c*** |
| *Exploitations sous formes sociétaires (N)* | 3 | *c* | **4** |

**Précisions méthodologiques**

(1) Les superficies renseignées ici sont celles des exploitations ayant leur siège sur la commune quelle que soit la localisation des parcelles. Elles ne peuvent etre comparées à la superficie totale de cette commune.
(2) Exploitations dont le nombre d'UTA (4) est supérieur ou égal à 0,75 et la marge brute standard est supérieure ou égale à 12 hectares équivalent blé.
(3) Somme des fourrages et des superficies toujours en herbe.
(4) Une unité de travail annuel (UTA) est la quantité de travail d'une personne à temps complet pendant une année.
(5) La population familiale active comprend toutes les personnes, membres de la famille du chef d'exploitation ou des coexploitants (y compris ceux-ci), travaillant sur l'exploitation.
(6) Il s'agit des salariés permanents et occasionnels n'appartenant pas à la famille du chef d'exploitation ou des coexploitants.
(7) Les superficies renseignées ici sont celles qui sont localisées sur la commune

**Signes conventionnels**

... Résultat non disponible
*c Résultat confidentiel non publié, par application de la loi sur le secret statistique*

AGRESTE

# ANNEXE 2
## Tableau de synthèse des exploitations agricoles de la commune

# PLU COMMUNE DE "TOTES" : ENQUÊTE AGRICOLE FEVRIER 2015

| NUMERO EXPLOITANT | RAISON SOCIALE / NOM EXPLOITANT | FORME JURIQUE | | | | MAIN D'ŒUVRE (UTH) | | ANNEE NAISSANCE EXPLOITANT(S) | SAU TOTALE | SAU SUR LA COMMUNE | PERENNITE | COMMUNE DU SIEGE | CHEPTEL | | | | | | | | STATUT | | OBSERVATIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Individuelle | GAEC | EARL | Autres | Exploitants | Salariés | | | | | | VL | VA | BE | VOLAILLES | PORCINS | OVINS | EQUINS | AUTRES | RSD | IC | MFV PARCELLES CDF | MEC | PROJET BÂTIMENT | ACTIVITES DIVERSIFICATION | AUTRES |
| 01 | EARL VANDENBULCKE | | | X | | 3 | 2,00 | 1954 - 1955 - 1984 | 207,07 | 108,80 | Assurée | Tôtes | | 45 | | | | | | | X | | Propriétaire | Réalisée en 2006 | Oui. Construction de batiment d'élevage, stockage + frigo pour les pommes de terre | Non | Exploitation avec une activité importante de producion et stockage de pommes de terre. Projets de construction de bâtiments et d'une maison d'habitation pour l'exploitant sur le corps de ferme. |
| 02 | EARL DE BONNETOT | | | X | | 1 | 0,30 | 1972 | 190,43 | 171,01 | Assurée | Tôtes | | | X | | | | | | X | | Propriétaire | Réalisée en 2003 | Non | Oui | Production et vente d'alcool à la ferme. Arrêt provisoire de l'activité d'élevage susceptible de reprendre rapidement. Projet de développement de l'exploitation à moyen terme. |
| 03 | BARAY Samuel | X | | | | 1 | | 1966 | 123,86 | 53,84 | Assurée | Tôtes | | | 42 | | | | | | X | | non renseigné | Réalisée en 2007 | non renseigné | Non | Exploitation avec un second corps de ferme à Varneville Bretteville |
| 04 | MAUROUARD Jean-Rene | X | | | | 2 | | 1960 | 98,84 | 17,38 | Assurée | Tôtes | 35 | | | | | | | | X | | Propriétaire | Réalisée | Bâtiment de stockage sur le corps de ferme | Transformation laitière : crème Camping à la ferme | Projet de démontage du bâtiment d'élevage isolé de l'autre côté de la route par rapport au corps de ferme pour le mettre à distance des habitations + construction d'un nouveau bâtiment de stockage sur le corps de ferme |
| 05 | DELAUNAY Herve | X | | | | 1 | 0,30 | 1967 | 160,92 | 133,12 | Assurée | Tôtes | | 55 | | | | | | | X | | Locataire | Réalisée en 2006 | Non | Non | Locataire d'une partie des bâtiments de la SCI FIMABEL |
| 18 | SCI FIMABEL (M. DE BELLOY) | | | | X | 1 | | 1970 | 43,07 | 43,07 | Assurée | Tôtes | | | | | | | | | | | Propriétaire | | Non | Non | Explotiation de vergers sur la commune de Tôtes et propriétaire de bâtiments utilisés en partie ou loués à M. Delaunay |
| ***Total des surfaces exploitées par les agriculteurs de Tôtes*** | | | | | | | | | **781,12** | **484,15** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | EARL VAN NOE | | | | | | | | 50,87 | 7,48 | | Auffay | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | CARPENTIER Bernadette | | | | | | | | 4,31 | 0,30 | | Beautot | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | SARL DE LA FERME DU VAL | | | | | | | | 79,86 | 1,56 | | Biville-la-Baignarde | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | EARL FERME DU MAROIN | | | | | | | | 102,77 | 3,61 | | Biville-la-Baignarde | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | GAEC BEAUCAMP | | | | | | | | 287,89 | 4,12 | | Gueutteville | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | EARL DE BEUVILLE | | | | | | | | 88,90 | 7,90 | | Saint-Denis-sur-Scie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | POINTEL Francois | | | | | | | | 12,42 | 1,95 | | Saint-Denis-sur-Scie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | LECOUTEUX Jean-Marie | | | | | | | | 122,11 | 2,76 | | Saint-Maclou-de-Folleville | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | EARL DE LA NORMANDE | | | | | | | | 107,98 | 4,56 | | Saint-Maclou-de-Folleville | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | GAEC VANHOUTTE | | | | | | | | 351,22 | 20,16 | | Saint-Vaast-du-Val | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | EARL GITE76 | | | | | | | | 126,33 | 1,88 | | Varneville-Bretteville | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | VAN HOUTTE Dominique | | | | | | | | 76,40 | 4,49 | | Varneville-Bretteville | | | | | | | | | | | | | | | |

# ANNEXE 3
# Identification des différents sites d'exploitation de la commune

# ANNEXE 4
# Règles d'implantation des bâtiments d'élevage

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE SEINE-MARITIME

# REGLES D'IMPLANTATION DES BATIMENTS D'ELEVAGE

## Rappels réglementaires

Un élevage relève de l'un des quatre régimes suivants, en fonction de l'effectif maximum d'animaux présents :

- Règlement Sanitaire Départemental (RSD) (relevant de l'ARS),
- Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) : régime de la déclaration, de la déclaration ou de l'autorisation (relevant de la DDPP).

| | | | Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rubrique** | **Nature de l'activité** | **Règlement Sanitaire Départemental (RSD)** | **Déclaration** | **Déclaration** avec contrôle périodique | **Enregistrement** | **Autorisation** |
| 2101-2 | Vaches laitières | - de 50 | de 50 à 100 | de 101 à 150 | de 151 à 200 | + de 200 |
| 2101-3 | Vaches allaitantes | - de 100 | à partir de 100 | / | / | / |
| 2101-1 | Veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement | - de 50 | de 50 à 200 | de 201 à 400 | / | + de 400 |
| 2102 | Porcs (2) | - de 50 (2) | de 50 à 450 (2) | / | + de 450 (2) | + 2 000 emplacements porcs en production (> 30 kg) + 750 emplacements truies |
| 2110 | Lapins (animaux sevrés) | - de 3 000 | de 3 000 à 20 000 | / | / | + de 20 000 |
| 2111 | Volailles, gibier à plumes (2) | - de 5 000 (2) | de 5 000 à 20 000 (2) | De 20 001 à 30 000 (2) | / | + de 30 000 (2) |
| 1530 | Stockage fourrages et paille | - de 1 000 $m^3$ | de 1 000 à 20 000 $m^3$ | / | de 20 001 à 50 000 $m^3$ | + de 50 000 $m^3$ |
| **Démarche administrative** | | Rien | Dossier de déclaration | | Demande d'enregistrement | Demande d'autorisation |
| | | | Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Services Risques - 21, avenue de la Porte des Champs - 76037 ROUEN Cedex Contact : Mme SIMON Chantal - Tél. : 02 35 52 32 16 | | | |
| **Administration compétente** | | Agence Régionale de Santé (ARS) | Direction Départementale de Protection des Populations (DDPP) | | | |
| | | Contact : - Tél. : 02 32 18 32 59 | Contact : M. FOLLIN Stéphane - Tél. : 02 32 81 82 38 | | | |

*(2) exprimés en animaux équivalents (AE)*

- *palmipède gras en gavage = 7 AE*
- *dinde lourde = 3,5 AE*
- *dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 AE*
- *dinde légère = 2,2 AE*
- *canard à rôtir, prêt à gaver, reproducteur = 2 AE*
- *poulet lourd = 1,15 AE*
- *poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 AE*
- *poulet léger = 0,85 AE*
- *coquelet = 0,75 AE*
- *pigeon, perdrix = 0,25 AE*
- *caille = 0,125 AE*
- *porc à l'engrais, jeune femelle avant la première saillie et animal en élevage de multiplication ou de sélection = 1 AE*
- *reproducteur, truie (saillie ou ayant mis bas) et verrat = 3 AE*
- *porcelet sevré de moins de 30 kg avant mise en engraissement ou sélection = 0,2 AE*

**Du statut de l'élevage résulte un certain nombre de prescriptions à respecter lors de l'implantation des bâtiments d'élevage (voir pages suivantes).**

## Notes pour la lecture des tableaux

1 – Note 1 : Dans le cas d'une extension mesurée d'un bâtiment d'élevage existant ou d'une réaffectation d'un bâtiment d'élevage existant au même type d'élevage ou non, il peut être admis une distance d'éloignement inférieure à la prescription générale, sans que cette distance puisse être inférieure à 50 m. L'éloignement maximal devra toujours être recherché vis-à-vis des tiers.

2 – Note 2 : Dans le cas d'une extension mesurée d'un bâtiment d'élevage existant ou d'une réaffectation d'un bâtiment d'élevage existant au même type d'élevage ou non, il peut être admis une distance d'éloignement inférieure à la prescription générale, sans que cette distance puisse être inférieure à 25 m. L'éloignement maximal devra toujours être recherché vis-à-vis des tiers.

3 – Note 3 : au sens des ICPE, les **bâtiments d'élevage** sont les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les aires d'exercice, de repos et d'attente des élevages bovins, les quais d'embarquement, les enclos des élevages de porcs en plein air, ainsi que les vérandas, les enclos et les volières des élevages de volailles.

4 - Note 4 : au sens des ICPE, les **annexes** sont les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, les salles de traite, à l'exception des parcours.

5 – Note 5 : au sens des ICPE, une **habitation** est un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes, tel que logement, pavillon, hôtel.

6 – Note 6 : au sens des ICPE, un local habituellement occupé par des tiers est un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissement recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.).

7 – Note 7 : Bâtiment d'élevage sur litière accumulée : il s'agit des modes de logement aboutissant à la production d'un fumier compact (litière accumulée intégrale, aire paillée avec couloir bétonné raclé produisant du fumier, logettes paillées (> 4 kg paille/VL/j). Dans ces cas-là, la distance réduite s'applique également aux annexes sans qu'il soit nécessaire de déposer une demande de dérogation aux distances.

8 – Note 8 : **Demande de dérogation aux distances**
Dans le cas de modifications, notamment pour se conformer à des nouvelles normes en matière de bien-être animal, d'extensions ou de regroupement d'élevages en fonctionnement régulier (…), des dérogations aux distance pour les bâtiments d'élevage et les annexes vis-à-vis des tiers peuvent être accordées par le préfet en régime de Déclaration et en régime d'Enregistrement.

Les demandes de dérogations doivent montrer que des mesures compensatoires permettent de limiter les dangers ou inconvénients liés à cette dérogation. L'exploitant devra fournir un dossier expliquant que les dangers, inconvénients et nuisances, notamment pour les tiers, ne sont pas augmentés ou sont diminués par rapport à la situation antérieure (mise en place de mesures compensatoires efficaces).

*Procédure* : dépôt d'une déclaration ou d'un dossier d'enregistrement avec demande de dérogation argumentée, instruction par les services administratifs, avis du Coderst et arrêté préfectoral (avec éventuellement des prescriptions spéciales au titre des mesures compensatoires).

D'une façon générale, il est vivement recommandé de ne pas présenter de projet avec du logement d'animaux à moins de 50 mètres des tiers.
Dans le cas des ouvrages de stockage de paille et de fourrage, la distance ne peut être inférieure à 15 m et toute disposition doit être prise pour prévenir le risque d'incendie.

10 – Note 10 : Ces distances ne s'appliquent, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes et parcours nouveaux pour lesquels le dossier ICPE a été déposé après le 1er janvier 2014. Elles ne s'appliquent pas lorsque l'exploitant doit, pour mettre en conformité son installation avec les dispositions des arrêtés du 27 décembre 2013, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité.

## TABLEAU 1 - DISTANCES MINIMALES D'IMPLANTATION DES BATIMENTS D'ELEVAGE

(Cas particuliers : voir tableau 2 pour les porcs plein-air et les enclos et volières <0,75 AE/m$^2$ en déclaration et autorisation)

| | **Règlement Sanitaire Départemental (RSD)** | | | Bâtiments[3] et annexes[4] des élevages soumis à **Déclaration (D),** à **Enregistrement (E)** et **Autorisation (A)** au titre des **Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)** |
|---|---|---|---|---|
| Par rapport aux : | Bâtiments d'élevage | Fumières/fosses | Silos | |
| Puits, forages, sources, aqueducs en écoulement libre, installations souterraines ou semi enterrées utilisées pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, rivages, berges de cours d'eau. | **35 m** sous réserve des dispositions particulières applicables aux périmètres de protection de captage d'alimentation en eau potable | | | **35 m** sous réserve des dispositions particulières applicables aux périmètres de protection de captage d'alimentation en eau potable |
| Lieux de baignade (*à l'exception des piscines privées*) et plages | **200 m** | / | / | **200 m** |
| Piscicultures et zones conchylicoles | **200 m** sauf dérogation liée à la topographie | / | / | **500 m** en amont des zones conchylicoles sauf dérogation liée à la topographie ou à la circulation des eaux.<br>NB : la dérogation est à demander pour chaque dossier<br>*uniquement les zones conchylicoles soumises à autorisation sous la rubrique 2130 des ICPE*<br>**50 m** des berges des cours d'eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d'un km en amont |
| Habitations[5] ou locaux habituellement occupés par des tiers[6] (*à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants*) , des stades et terrains de camping agréés (*à l'exception des terrains de camping à la ferme*)<br>N.B. : distances définies de pignon à pignon | - **100 m** pour les élevages porcins sur lisier[1]<br>- **25 m** pour les élevages de volailles et lapins entre 50 et 500 animaux de plus de 30 jours<br>- **50 m** dans les autres cas[2] | - **35 m** avec talus et haie ou mur de 2 m[2]<br>- **50 m** sinon[2] | - **25 m** si ensilage non générateur de jus<br>- **35 m** avec talus et haie ou mur de 2 m<br>- **50 m** sinon | **100 m** dans le cas général. Cette distance est réduite (sans avoir à faire de demande de dérogation[8]) à :<br>- à **50 m** lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage sur litière accumulée[7] **(D et E)**<br>- à **15 m** lorsqu'il s'agit d'équipements de stockage de paille et de fourrage **(D et E)**<br>- à **50 m** lorsqu'il s'agit de bâtiments mobiles d'élevage de volailles (déplacement d'au moins 100 mètres à chaque bande) **(D et E)** |
| Zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.<br>N.B. : distances définies du pignon à la limite de zone destinée à l'habitation | Pas de prescriptions, sauf si dispositions particulières dans les documents d'urbanisme opposables aux tiers. | | | **100 m** dans le cas général. Cette distance est réduite (sans avoir à faire de demande de dérogation[8]) à :<br>- à **50 m** lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage sur litière accumulée[7] **(D et E)**<br>- à **15 m** lorsqu'il s'agit d'équipements de stockage de paille et de fourrage **(D et E)**<br>- à **50 m** lorsqu'il s'agit de bâtiments mobiles d'élevage de volailles (déplacement d'au moins 100 mètres à chaque bande) **(D et E)** |

Ces distances ne s'appliquent qu'aux nouveaux bâtiments et aux nouvelles annexes[10] pour lesquels un dossier ICPE a été déposé après le 1er janvier 2014 ou pour lesquels le changement notable a été porté à la connaissance du Préfet après le 1er janvier 2014, sauf si ces bâtiments ou annexes remplacent un bâtiment existant avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l'existant augmentée de 10 %.

**En cas de projet, lors du choix du site d'implantation d'une installation d'élevage, il est souhaitable, en fonction des contraintes techniques, de chercher le recul maximum par rapport aux habitations des tiers, en particulier pour préserver les possibilités de modernisation, d'agrandissement et de changement de statut.**

*A savoir : Règle de réciprocité (Art. L.111-3 du Code Rural)*

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension des bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement est imposée à toute construction ultérieure à usage d'habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire.

## TABLEAU 2 - ICPE (DECLARATION ET AUTORISATION) : CAS PARTICULIERS DES PORCS PLEIN AIR, ENCLOS ET VOLIERES < 0,75 AE/M2

| | **ICPE (déclaration, enregistrement et autorisation)** | | |
|---|---|---|---|
| Par rapport aux : | **Elevages de porcs en plein air** | **Volières où la densité est inférieure ou égale à 0,75 AE/m²** | **Enclos et parcours où la densité est inférieure ou égale à 0,75 AE/m²** |
| Puits, forages, sources, aqueducs en écoulement libre, installations souterraines ou semi enterrées utilisées pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, rivages, berges de cours d'eau. | **35 m**<br>sous réserve des dispositions particulières applicables aux périmètres de protection de captage d'alimentation en eau potable | **35 m**<br>sous réserve des dispositions particulières applicables aux périmètres de protection de captage d'alimentation en eau potable | **10 m** (et **20 m** pour les palmipèdes)<br>sous réserve des dispositions particulières applicables aux périmètres de protection de captage d'alimentation en eau potable |
| Lieux de baignade (*à l'exception des piscines privées)* et plages | **200 m** | **200 m** | **200 m** |
| Piscicultures et zones conchylicoles | **500 m** en amont des zones conchylicoles sauf dérogation liée à la topographie ou à la circulation des eaux.<br>NB : la dérogation est à demander pour chaque dossier<br>*uniquement les zones conchylicoles soumises à autorisation sous la rubrique 2130 des ICPE*<br>**50 m** des berges des cours d'eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d'un km en amont | **500 m** en amont des zones conchylicoles sauf dérogation liée à la topographie ou à la circulation des eaux.<br>NB : la dérogation est à demander pour chaque dossier<br>*uniquement les zones conchylicoles soumises à autorisation sous la rubrique 2130 des ICPE*<br>**50 m** des berges des cours d'eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d'un km en amont | **500 m** en amont des zones conchylicoles sauf dérogation liée à la topographie ou à la circulation des eaux.<br>NB : la dérogation est à demander pour chaque dossier<br>*uniquement les zones conchylicoles soumises à autorisation sous la rubrique 2130 des ICPE*<br>**50 m** des berges des cours d'eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d'un km en amont |
| Habitations [5] ou locaux habituellement occupés par des tiers [6] (*à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants*) , des stades et terrains de camping agréés (*à l'exception des terrains de camping à la ferme*)<br>N.B. : distances définies de pignon à pignon | **50 m** | **50 m** | **20 m** (**50 m** pour les palmipèdes et les pintades) |
| Zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.<br>N.B. : distances définies du pignon à la limite de zone destinée à l'habitation | **50 m** | **50 m** | **20 m** (**50 m** pour les palmipèdes et les pintades) |

Ces distances ne s'appliquent qu'aux nouveaux bâtiments, nouvelles annexes et nouveaux parcours [10] pour lesquels un dossier ICPE a été déposé après le 1er janvier 2014 ou pour lesquels le changement notable a été porté à la connaissance du Préfet après le 1er janvier 2014, sauf si ces bâtiments ou annexes remplacent un bâtiment existant avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l'existant augmentée de 10 %.

**En cas de projet, lors du choix du site d'implantation d'une installation d'élevage, il est souhaitable, en fonction des contraintes techniques, de chercher le recul maximum par rapport aux habitations des tiers, en particulier pour préserver les possibilités de modernisation, d'agrandissement et de changement de statut.**

*A savoir : Règle de réciprocité (Art. L.111-3 du Code Rural)*
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension des bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement est imposée à toute construction ultérieure à usage d'habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire.

# CARTE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE LA COMMUNE DE TÔTES

*"ENQUÊTE AGRICOLE P.L.U"*

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE HAUTE-NORMANDIE

**LEGENDE**

- Bâti
- Bois
- Fond cadastral communal
- Corps de Ferme

**Typologie des bâtiments agricoles**

- Bâtiment d'élevage
- Bâtiment de stockage
- Matériel
- Bâtiment d'élevage / Stockage
- Bâtiment stockage / Matériel
- Silo
- Fosse
- Fumière
- Fosse / Fumière
- Local Phyto
- Projet bâtiment
- Ancien corps de ferme
- Serre
- Ecurie
- Manege
- Gite
- Accueil du public
- Conditionnement / Transformation
- Habitation
- Tiers
- Divers


**Parcellaire Agricole (Identification des exploitants)**

Agriculteurs en grisé = Siège d'exploitation hors commune

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 250 mètres

Echelle : 1 / 5 000





Source : DDTM RPG 2013 / BD PARCELLAIRE® - ©IGN PARIS 2008 - Licence n°2008/CINO34-100/ Ch.Agri.76 JF/EF/Mars 2015 - Copie et Reproduction interdite.

# CARTE DES SITES D'EXPLOITATIONS AGRICOLES DE LA COMMUNE DE TÔTES

*"Enquête agricole P.L.U"*

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE SEINE-MARITIME




Source : BD PARCELLAIRE® - ©IGN PARIS 2008 - Licence n°2008/CINO34-100/ Ch.Agri.76 JF/EF/Mars 2015 - Copie et Reproduction interdite.

# LOCALISATION ET IDENTIFICATION DE L'USAGE DU BÂTI AGRICOLE

## "Enquête agricole P.L.U" - Commune de TOTES

LÉGENDE


Corps de Ferme + n° de l'exploitation

**Typologie du bâti agricole**

- Bâtiment d'élevage
- Bâtiment de stockage
- Matériel
- Bâtiment d'élevage / Stockage
- Bâtiment stockage / Matériel
- Silo
- Fosse
- Fumière
- Fosse / Fumière
- Local Phyto
- Projet bâtiment
- Ancien corps de ferme
- Serre
- Ecurie
- Manege
- Gîte
- Accueil du public
- Conditionnement / Transformation
- Habitation
- Tiers
- Divers

Echelle 1 / 2 500


0 50 mètres




Source : BD Ortho ® - © IGN Paris 2012 - Licence APCA - Ch.Agri.76 JF/EF/Mars 2015 - Copie et Reproduction interdite.

# LOCALISATION ET IDENTIFICATION DE L'USAGE DU BÂTI AGRICOLE


## "Enquête agricole P.L.U" - Commune de TOTES




Source : BD Ortho ® - © IGN Paris 2012 - Licence APCA - Ch.Agri.76 JF/EF/Mars 2015 - Copie et Reproduction interdite.

# LOCALISATION ET IDENTIFICATION DE L'USAGE DU BÂTI AGRICOLE

## "Enquête agricole P.L.U" - Commune de TOTES




Source : BD Ortho ® - © IGN Paris 2012 - Licence APCA - Ch.Agri.76 JF/EF/Mars 2015 - Copie et Reproduction interdite.

# LOCALISATION ET IDENTIFICATION DE L'USAGE DU BÂTI AGRICOLE

## "Enquête agricole P.L.U" - Commune de TOTES

LÉGENDE


Corps de Ferme + n° de l'exploitation

**Typologie du bâti agricole**

- Bâtiment d'élevage
- Bâtiment de stockage
- Matériel
- Bâtiment d'élevage / Stockage
- Bâtiment stockage / Matériel
- Silo
- Fosse
- Fumière
- Fosse / Fumière
- Local Phyto
- Projet bâtiment
- Ancien corps de ferme
- Serre
- Ecurie
- Manege
- Gîte
- Accueil du public
- Conditionnement / Transformation
- Habitation
- Tiers
- Divers

Echelle 1 / 1 500

0 30 mètres




Source : BD Ortho ® - © IGN Paris 2012 - Licence APCA - Ch.Agri.76 JF/EF/Mars 2015 - Copie et Reproduction interdite.

# LOCALISATION ET IDENTIFICATION DE L'USAGE DU BÂTI AGRICOLE

## "Enquête agricole P.L.U" - Commune de TOTES




Source : BD Ortho ® - © IGN Paris 2012 - Licence APCA - Ch.Agri.76 JF/EF/Mars 2015 - Copie et Reproduction interdite.

# LOCALISATION ET IDENTIFICATION DE L'USAGE DU BÂTI AGRICOLE

## "Enquête agricole P.L.U" - Commune de TOTES




Source : BD Ortho ® - © IGN Paris 2012 - Licence APCA - Ch.Agri.76 JF/EF/Mars 2015 - Copie et Reproduction interdite.

# CLASSEMENT SONORE DES VOIES ET CARTES ASSOCIÉES

Plus d'informations sur le site Internet :

https://www.seine-maritime.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-et-prevention-des-risques/Bruit/Classement-sonore-des-infrastructures-de-transports-terrestres/Arrete-et-cartographie-du-classement-sonore

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME**

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Affaire suivie par : Sébastien LEGROS
Tél. : 02 35 58 54 36
Fax : 02 35 58 55 63
Mél : sebastien.legros@seine-maritime.gouv.fr

**Arrêté du** 27 MAI 2016

**portant sur la révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres en Seine-Maritime**

**La préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,**
**Officier de la Légion d'Honneur**
**Officier de l'Ordre National du Mérite**

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R111-4.1 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L571-10 et R571-32 à R571-47 ;

Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article R151-53 ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 du Président de la République nommant Mme Nicole KLEIN, préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

Vu les arrêtés préfectoraux du 28 février 2001 approuvant le classement sonore des voies ferrées de la Seine-Maritime, celui des routes nationales et autoroutes de la Seine-Maritime ainsi que de la liaison RN15-A150 et la déviation de Bois-Guillaume ;

Vu l'arrêté préfectoral du 28 mai 2002 approuvant le classement sonore des routes départementales de la Seine-Maritime ;

Vu les arrêtés préfectoraux du 23 mars 2003 approuvant le classement sonore des routes communales des communes de Barentin, Blangy-sur-Bresle, Bolbec, Cany-Barville, Dieppe, Elbeuf, Eu, Fécamp, Gournay-en-Bray, Le Havre, Lillebonne, Yvetôt et de l'agglomération de Rouen.

Vu les arrêtés ministériels du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les hôtels, dans les établissements d'enseignement et dans ceux de santé ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 16-001 du 1er janvier 2016 portant délégation de signature à M. Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;

Vu l'avis des communes listées en annexe n° 4 faisant suite à la consultation du 1er octobre 2015 au 1er janvier 2016 ;

*Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime*

**ARRÊTE**

**Article 1er** - Les dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le département de la Seine-Maritime, aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et représentées en annexe n° 3. La liste des communes concernées est jointe en annexe n° 1.

**Article 2** - Les tableaux joints en annexe n° 2 donnent, pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnés, les secteurs affectés par le bruit, leur classement dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé et la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de ces tronçons. La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord de la chaussée ou du rail le plus proche.

**Article 3** - Pour les hôtels, les établissements d'enseignement et les établissements de santé, les bâtiments soumis à un permis de construire dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés à l'article 2, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux arrêtés du 25 avril 2003 susvisés. Pour les bâtiments d'habitation soumis à un permis de construire, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 9 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé.

**Article 4** - Les prescriptions d'isolement acoustique édictées en application du présent arrêté doivent être annexées au document d'urbanisme des communes concernées. Les secteurs affectés par le bruit, définis à l'article 2, doivent être reportés dans les documents graphiques du plan local d'urbanisme.

**Article 5** - Le présent arrêté est applicable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Il devra être affiché pendant un mois minimum dans chacune des communes concernées. Mention sera faite de son approbation dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département de la Seine-Maritime.

**Article 6** - Le présent arrêté est tenu à la disposition du public à la préfecture de la Seine-Maritime, à la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime (DDTM) et dans les mairies des communes concernées. Il est consultable sur le site internet des services de l'État : http://www.seine-maritime.gouv.fr.

**Article 7** - Les arrêtés préfectoraux du 28 février 2001 approuvant le classement sonore des voies ferrées de la Seine-Maritime, celui des routes nationales et autoroutes de la Seine-Maritime ainsi que de la liaison RN15-A150 et la déviation de Bois-Guillaume, sont abrogés.

**Article 8** - L'arrêté préfectoral du 28 mai 2002 approuvant le classement sonore des routes départementales de la Seine-Maritime, est abrogé.

**Article 9** - Les arrêtés préfectoraux du 23 mars 2003 approuvant le classement sonore des routes communales des communes de Barentin, Blangy-sur-Bresle, Bolbec, Cany-Barville, Dieppe, Elbeuf, Eu, Fécamp, Gournay-en-Bray, Le Havre, Lillebonne, Yvetôt et de l'agglomération de Rouen, sont abrogés.

**Article 10** - Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime et les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime.

*Fait à Rouen, le* 27 MAI 2016

La préfète,
Pour la Préfète et par délégation,
le Secrétaire Général

Yvan CORDIER

*Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.*

Vu pour être annexé à mon arrêté en date du 27 MAI 2016
Pour la Préfète et par délégation,
le Secrétaire général
Rouen, le 27 MAI 2016
la préfète
Yvan CORDIER

**Annexe 1 : Liste des communes concernées par le classement sonore (triées par code INSEE)**

| Numéro INSEE | Communes | Ferré ou transport en site propre | National | Départemental-Communal |
|---|---|---|---|---|
| 76001 | Allouville-Bellefosse | x | | x |
| 76002 | Alvimare | x | | x |
| 76005 | Amfreville-la-Mi-Voie | | | x |
| 76006 | Amfreville-les-Champs | | | x |
| 76007 | Anceaumeville | | x | x |
| 76008 | Ancourt | | | x |
| 76010 | Ancretiéville-Saint-Victor | | x | x |
| 76013 | Angerville-la-Martel | | | x |
| 76018 | Val-de-Saâne | | | x |
| 76019 | Anneville-sur-Scie | | x | x |
| 76024 | Ardouval | | | x |
| 76026 | Arques-la-Bataille | | | x |
| 76030 | Aubermesnil-Beaumais | | | x |
| 76034 | Auffay | | x | x |
| 76035 | Aumale | | x | x |
| 76039 | Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen | | | x |
| 76041 | Autretot | | x | x |
| 76043 | Auzebosc | | | x |
| 76044 | Auzouville-Auberbosc | | x | x |
| 76045 | Auzouville-l'Esneval | x | | |
| 76048 | Avesnes-en-Bray | | x | x |
| 76050 | Avremesnil | | | x |
| 76055 | Baons-le-Comte | | x | x |
| 76057 | Barentin | x | x | x |
| 76060 | Beaubec-la-Rosière | x | | x |
| 76063 | Beauval-en-Caux | | x | x |
| 76066 | Beautot | | x | x |

| Numéro INSEE | Communes | Ferré ou transport en site propre | National | Départemental-Communal |
|---|---|---|---|---|
| 76067 | Beauvoir-en-Lyons | | x | x |
| 76068 | Bec-de-Mortagne | | | x |
| 76069 | Belbeuf | | | x |
| 76075 | Belmesnil | | x | x |
| 76078 | Bennetot | | | x |
| 76080 | Bermonville | | x | x |
| 76082 | Bernières | | x | x |
| 76085 | Bertreville-Saint-Ouen | | x | x |
| 76086 | Bertrimont | | | x |
| 76090 | Beuzeville-la-Grenier | x | x | x |
| 76094 | Bierville | x | | |
| 76095 | Bihorel | | x | x |
| 76096 | Biville-la-Baignarde | | x | x |
| 76101 | Blangy-sur-Bresle | | x | x |
| 76103 | Bonsecours | x | | x |
| 76105 | Le Bocasse | | x | x |
| 76108 | Bois-Guillaume | | x | x |
| 76111 | Bois-l'Évêque | | x | x |
| 76112 | Le Bois-Robert | | | x |
| 76114 | Bolbec | x | | x |
| 76115 | Bolleville | x | x | x |
| 76116 | Boos | | | x |
| 76119 | Bosc-Bérenger | | x | x |
| 76120 | Bosc-Bordel | x | | x |
| 76122 | Callengeville | | x | x |
| 76123 | Bosc-Guérard-Saint-Adrien | | | x |
| 76124 | Bosc-Hyons | | x | x |
| 76125 | Bosc-le-Hard | | x | x |
| 76126 | Bosc-Mesnil | | x | x |
| 76127 | Bosc-Roger-sur-Buchy | x | | x |
| 76130 | Bouelles | | | x |
| 76131 | La Bouille | | | x |

| Numéro INSEE | Communes | Ferré ou transport en site propre | National | Départemental-Communal |
|---|---|---|---|---|
| 76132 | Bourdainville | | x | x |
| 76135 | Bouville | | | x |
| 76137 | Bracquemont | | | x |
| 76139 | Bradiancourt | | | x |
| 76141 | Bréauté | x | | x |
| 76142 | Brémontier-Merval | | | x |
| 76143 | Bretteville-du-Grand-Caux | | | x |
| 76146 | Buchy | x | | x |
| 76147 | Bully | | x | x |
| 76149 | Butot | | x | x |
| 76153 | Calleville-les-Deux-Églises | | x | x |
| 76157 | Canteleu | | x | x |
| 76159 | Cany-Barville | | | x |
| 76164 | Rives-en-Seine | | | x |
| 76165 | Caudebec-lès-Elbeuf | | | x |
| 76167 | Cauville-sur-Mer | | | x |
| 76169 | La Cerlangue | | x | x |
| 76170 | La Chapelle-du-Bourgay | | | x |
| 76174 | Cideville | x | | |
| 76176 | Clasville | | | x |
| 76178 | Cléon | x | | x |
| 76181 | Cléville | x | x | x |
| 76185 | Compainville | x | | |
| 76187 | Contremoulins | | | x |
| 76188 | Cottévrard | | x | x |
| 76192 | Criel-sur-Mer | | | x |
| 76195 | Criquetot-le-Mauconduit | | | x |
| 76197 | Criquetot-sur-Longueville | | x | x |
| 76198 | Criquetot-sur-Ouville | | x | x |
| 76199 | Criquiers | x | | |

| Numéro INSEE | Communes | Ferré ou transport en site propre | National | Départemental-Communal |
|---|---|---|---|---|
| 76200 | Critot | | x | x |
| 76203 | Croix-Mare | | | x |
| 76205 | Crosville-sur-Scie | | x | x |
| 76208 | Cuy-Saint-Fiacre | | | x |
| 76209 | Dampierre-en-Bray | | | x |
| 76212 | Darnétal | x | x | x |
| 76213 | Daubeuf-Serville | | | x |
| 76216 | Déville-lès-Rouen | x | x | x |
| 76217 | Dieppe | | x | x |
| 76219 | Doudeville | | | x |
| 76222 | Duclair | | | x |
| 76223 | Écalles-Alix | x | x | x |
| 76224 | Écrainville | | | x |
| 76225 | Écretteville-lès-Baons | x | x | x |
| 76227 | Ectot-l'Auber | | x | x |
| 76228 | Ectot-lès-Baons | x | x | x |
| 76229 | Elbeuf-en-Bray | | | x |
| 76231 | Elbeuf | | | x |
| 76238 | Épouville | | | x |
| 76239 | Épretot | x | x | x |
| 76240 | Épreville | | | x |
| 76242 | Ernemont-la-Villette | | | x |
| 76244 | Esclavelles | | x | x |
| 76245 | Eslettes | | x | x |
| 76248 | Estouteville-Écalles | x | x | x |
| 76249 | Étaimpuis | | x | x |
| 76250 | Étainhus | x | x | x |
| 76252 | Étalondes | | | x |
| 76253 | Étoutteville | | x | x |
| 76255 | Eu | | | x |
| 76257 | Fallencourt | | x | x |
| 76258 | Fauville-en-Caux | | | x |
| 76259 | Fécamp | | | x |

| Numéro INSEE | Communes | Ferré ou transport en site propre | National | Départemental-Communal |
|---|---|---|---|---|
| 76260 | Ferrières-en-Bray | | x | x |
| 76262 | Fesques | | x | x |
| 76263 | La Feuillie | | x | x |
| 76264 | Flamanville | x | | x |
| 76265 | Flamets-Frétils | | x | x |
| 76266 | Flocques | | | x |
| 76269 | Fontaine-en-Bray | | | x |
| 76270 | Fontaine-la-Mallet | | | x |
| 76271 | Fontaine-le-Bourg | | | x |
| 76273 | Fontaine-sous-Préaux | x | x | x |
| 76276 | Forges-les-Eaux | x | | x |
| 76278 | Foucarmont | | x | x |
| 76279 | Foucart | x | x | x |
| 76281 | La Frénaye | | | x |
| 76282 | Freneuse | x | | x |
| 76283 | Fresles | | | x |
| 76287 | Fresquiennes | x | x | x |
| 76290 | Frichemesnil | | x | x |
| 76295 | Gaillefontaine | x | | |
| 76296 | Gainneville | x | | x |
| 76302 | Goderville | | | x |
| 76303 | Gommerville | | x | x |
| 76305 | Gonfreville-l'Orcher | x | x | x |
| 76308 | Gonneville-sur-Scie | | x | x |
| 76312 | Gournay-en-Bray | | x | x |
| 76313 | Gouy | | | x |
| 76314 | Graimbouville | x | x | x |
| 76316 | Grainville-sur-Ry | | x | x |
| 76318 | Grand-Camp | | | x |
| 76319 | Grand-Couronne | | x | x |
| 76321 | Les Grandes-Ventes | | | x |
| 76322 | Le Grand-Quevilly | x | x | x |
| 76323 | Graval | | x | x |

| Numéro INSEE | Communes | Ferré ou transport en site propre | National | Départemental-Communal |
|---|---|---|---|---|
| 76324 | Grèges | | | x |
| 76325 | Grémonville | | x | x |
| 76328 | Grigneuseville | | x | x |
| 76329 | Gruchet-le-Valasse | | | x |
| 76334 | Gueures | | | x |
| 76335 | Gueutteville | | x | x |
| 76341 | Harfleur | x | x | x |
| 76343 | Haucourt | x | | |
| 76344 | Haudricourt | | x | x |
| 76347 | Hautot-le-Vatois | | x | x |
| 76348 | Hautot-Saint-Sulpice | | | x |
| 76349 | Hautot-sur-Mer | | | x |
| 76351 | Le Havre | x | x | x |
| 76354 | Hénouville | | | x |
| 76355 | Héricourt-en-Caux | | | x |
| 76357 | Hermeville | | | x |
| 76360 | Heugleville-sur-Scie | | x | x |
| 76361 | Heuqueville | | | x |
| 76366 | Le Houlme | x | | x |
| 76367 | Houppeville | x | | x |
| 76368 | Houquetot | x | | x |
| 76369 | La Houssaye-Béranger | | x | x |
| 76370 | Hugleville-en-Caux | | x | x |
| 76372 | Illois | | x | x |
| 76374 | Incheville | | | x |
| 76375 | Ingouville | | | x |
| 76377 | Isneauville | x | x | x |
| 76382 | Lanquetot | x | | x |
| 76384 | Lillebonne | | | x |
| 76385 | Limésy | x | | x |
| 76389 | Lintot-les-Bois | | x | x |
| 76391 | La Londe | | x | x |
| 76393 | Longmesnil | x | | |

| Numéro INSEE | Communes | Ferré ou transport en site propre | National | Départemental-Communal |
|---|---|---|---|---|
| 76394 | Longroy | | | x |
| 76395 | Longueil | | | x |
| 76396 | Longuerue | x | x | x |
| 76398 | Louvetot | | | x |
| 76399 | Lucy | | x | x |
| 76400 | Luneray | | | x |
| 76401 | Arelaune-sur-Seine | | | x |
| 76402 | Malaunay | x | x | x |
| 76404 | Manéglise | | | x |
| 76405 | Manéhouville | | x | x |
| 76408 | Manneville-la-Goupil | | | x |
| 76410 | Maromme | x | x | x |
| 76411 | Marques | | x | x |
| 76412 | Martainville-Épreville | | x | x |
| 76414 | Martin-Église | | | x |
| 76415 | Massy | | | x |
| 76416 | Mathonville | x | | |
| 76417 | Maucomble | | x | x |
| 76418 | Maulévrier-Sainte-Gertrude | | | x |
| 76420 | Mauquenchy | | | x |
| 76421 | Mélamare | | | x |
| 76423 | Ménerval | | | x |
| 76424 | Ménonval | | x | |
| 76429 | Le Mesnil-Esnard | | | x |
| 76430 | Mesnil-Follemprise | | | x |
| 76432 | Mesnil-Mauger | | | x |
| 76433 | Mesnil-Panneville | x | | x |
| 76434 | Mesnil-Raoul | | | x |
| 76439 | Mirville | x | x | x |
| 76441 | Monchaux-Soreng | | | x |
| 76445 | Montérolier | x | | |
| 76446 | Montigny | | | x |
| 76447 | Montivilliers | x | | x |

| Numéro INSEE | Communes | Ferré ou transport en site propre | National | Départemental-Communal |
|---|---|---|---|---|
| 76451 | Mont-Saint-Aignan | x | | x |
| 76452 | Montville | | x | x |
| 76453 | Morgny-la-Pommeraye | x | | |
| 76454 | Mortemer | | x | x |
| 76456 | Motteville | x | x | x |
| 76457 | Moulineaux | | x | x |
| 76459 | Nesle-Hodeng | | | x |
| 76462 | Neufchâtel-en-Bray | | x | x |
| 76463 | Neuf-Marché | | | x |
| 76464 | La Neuville-Chant-d'Oisel | | | x |
| 76465 | Neuville-Ferrières | | x | x |
| 76468 | Nointot | x | x | x |
| 76473 | Notre-Dame-de-Bliquetuit | | | x |
| 76474 | Notre-Dame-de-Bondeville | x | | x |
| 76475 | Franqueville-Saint-Pierre | | | x |
| 76476 | Port-Jérôme-sur-Seine | | | x |
| 76480 | Ocqueville | | | x |
| 76481 | Octeville-sur-Mer | | | x |
| 76482 | Offranville | | x | x |
| 76484 | Oissel | x | x | x |
| 76485 | Omonville | | x | x |
| 76486 | Orival | | x | x |
| 76488 | Ouainville | | | x |
| 76489 | Oudalle | | x | x |
| 76492 | Ouville-la-Rivière | | | x |
| 76494 | Parc-d'Anxtot | x | x | x |
| 76495 | Pavilly | x | | x |
| 76497 | Petit-Couronne | | x | x |
| 76498 | Le Petit-Quevilly | x | x | x |
| 76500 | Pierrecourt | | x | x |

| Numéro INSEE | Communes | Ferré ou transport en site propre | National | Départemental-Communal |
|---|---|---|---|---|
| 76502 | Pierreval | x | x | x |
| 76503 | Pissy-Pôville | x | x | x |
| 76505 | Pommereux | x | | |
| 76506 | Pommeréval | | | x |
| 76507 | Ponts-et-Marais | | | x |
| 76509 | Préaux | x | x | x |
| 76514 | Quévreville-la-Poterie | | | x |
| 76516 | Quièvrecourt | | x | x |
| 76517 | Quincampoix | x | x | x |
| 76518 | Raffetot | x | x | x |
| 76520 | Réalcamp | | x | x |
| 76525 | Ricarville | | x | x |
| 76531 | Rocquefort | | | x |
| 76532 | Rocquemont | x | x | |
| 76533 | Rogerville | | x | x |
| 76535 | Roncherolles-en-Bray | x | | x |
| 76536 | Roncherolles-sur-le-Vivier | x | | |
| 76537 | Ronchois | | x | x |
| 76540 | Rouen | x | x | x |
| 76541 | Roumare | | x | x |
| 76543 | Rouville | | x | x |
| 76545 | Rouxmesnil-Bouteilles | | x | x |
| 76547 | La Rue-Saint-Pierre | | x | x |
| 76551 | Sainneville | x | | x |
| 76552 | Sainte-Adresse | | | x |
| 76555 | Saint-André-sur-Cailly | | x | x |
| 76556 | Saint-Antoine-la-Forêt | | | x |
| 76558 | Saint-Aubin-Celloville | | | x |
| 76560 | Saint-Aubin-Épinay | | | x |
| 76561 | Saint-Aubin-lès-Elbeuf | x | | x |
| 76563 | Saint-Aubin-Routot | | x | x |
| 76565 | Saint-Aubin-sur-Scie | | x | x |

| Numéro INSEE | Communes | Ferré ou transport en site propre | National | Départemental-Communal |
|---|---|---|---|---|
| 76567 | Sainte-Beuve-en-Rivière | | x | x |
| 76568 | Saint-Clair-sur-les-Monts | | | x |
| 76571 | Sainte-Croix-sur-Buchy | | | x |
| 76572 | Saint-Denis-d'Aclon | | | x |
| 76573 | Saint-Denis-le-Thiboult | | x | x |
| 76574 | Saint-Denis-sur-Scie | | x | x |
| 76575 | Saint-Étienne-du-Rouvray | x | | x |
| 76576 | Saint-Eustache-la-Forêt | | | x |
| 76577 | Sainte-Foy | | | x |
| 76578 | Sainte-Geneviève | x | | x |
| 76580 | Saint-Georges-sur-Fontaine | | | x |
| 76584 | Saint-Germain-sur-Eaulne | | x | x |
| 76586 | Saint-Gilles-de-la-Neuville | x | x | x |
| 76587 | Sainte-Hélène-Bondeville | | | x |
| 76591 | Saint-Jacques-sur-Darnétal | | x | x |
| 76592 | Saint-Jean-de-Folleville | | | x |
| 76593 | Saint-Jean-de-la-Neuville | | x | x |
| 76594 | Saint-Jean-du-Cardonnay | | x | x |
| 76595 | Saint-Jouin-Bruneval | | | x |
| 76596 | Saint-Laurent-de-Brèvedent | x | | x |
| 76599 | Saint-Léger-du-Bourg-Denis | x | x | x |
| 76600 | Saint-Léonard | | | x |

| Numéro INSEE | Communes | Ferré ou transport en site propre | National | Départemental-Communal |
|---|---|---|---|---|
| 76602 | Saint-Maclou-de-Folleville | | x | x |
| 76606 | Morienne | | x | x |
| 76607 | Sainte-Marguerite-sur-Fauville | | | x |
| 76610 | Sainte-Marie-des-Champs | x | | x |
| 76611 | Saint-Martin-aux-Arbres | | x | x |
| 76614 | Saint-Martin-de-Boscherville | | | x |
| 76616 | Saint-Martin-du-Manoir | x | | x |
| 76617 | Saint-Martin-du-Vivier | x | x | x |
| 76618 | Petit-Caux | | | x |
| 76621 | Saint-Martin-Osmonville | | x | x |
| 76626 | Saint-Nicolas-de-la-Haie | | | x |
| 76627 | Saint-Nicolas-de-la-Taille | | | x |
| 76628 | Saint-Ouen-du-Breuil | | x | x |
| 76636 | Saint-Pierre-de-Varengeville | | | x |
| 76640 | Saint-Pierre-lès-Elbeuf | | | x |
| 76645 | Saint-Riquier-en-Rivière | | x | x |
| 76646 | Saint-Riquier-ès-Plains | | | x |
| 76647 | Saint-Romain-de-Colbosc | | | x |
| 76648 | Saint-Saëns | | x | x |
| 76649 | Saint-Saire | | | x |
| 76650 | Saint-Sauveur-d'Émalleville | | | x |
| 76654 | Saint-Vaast-du-Val | | x | x |
| 76655 | Saint-Valery-en-Caux | | | x |

| Numéro INSEE | Communes | Ferré ou transport en site propre | National | Départemental-Communal |
|---|---|---|---|---|
| 76657 | Saint-Vigor-d'Ymonville | | x | x |
| 76660 | Sandouville | | x | x |
| 76663 | Sassetot-le-Mauconduit | | | x |
| 76664 | Sasseville | | | x |
| 76666 | Saumont-la-Poterie | | | x |
| 76667 | Sauqueville | | x | x |
| 76668 | Saussay | | | x |
| 76669 | Sausseuzemare-en-Caux | | | x |
| 76670 | Senneville-sur-Fécamp | | | x |
| 76672 | Serqueux | x | | x |
| 76673 | Servaville-Salmonville | | x | x |
| 76675 | Sierville | | x | x |
| 76678 | Sommery | x | | x |
| 76681 | Sotteville-lès-Rouen | x | | x |
| 76682 | Sotteville-sous-le-Val | x | x | x |
| 76684 | Tancarville | | x | x |
| 76686 | Theuville-aux-Maillots | | | x |
| 76689 | Thiétreville | | | x |
| 76691 | Le Thil-Riberpré | x | | |
| 76697 | Torcy-le-Grand | | | x |
| 76698 | Torcy-le-Petit | | | x |
| 76700 | Tôtes | | x | x |
| 76702 | Touffreville-la-Corbeline | | | x |
| 76705 | Tourville-la-Rivière | x | x | x |
| 76706 | Tourville-les-Ifs | | | x |
| 76707 | Tourville-sur-Arques | | x | x |
| 76708 | Toussaint | | | x |
| 76709 | Le Trait | | | x |
| 76711 | Le Tréport | | | x |

| Numéro INSEE | Communes | Ferré ou transport en site propre | National | Départemental-Communal |
|---|---|---|---|---|
| 76714 | Les Trois-Pierres | | | x |
| 76715 | Trouville | | | x |
| 76718 | Valliquerville | x | | x |
| 76720 | Varengeville-sur-Mer | | | x |
| 76721 | Varneville-Bretteville | | x | x |
| 76728 | La Vaupalière | | x | x |
| 76729 | Veauville-lès-Baons | | x | x |
| 76734 | Vergetot | | | x |
| 76738 | Vieux-Manoir | x | x | x |
| 76740 | La Vieux-Rue | x | | |
| 76743 | Villers-Écalles | | | x |
| 76744 | Villers-sous-Foucarmont | | x | x |
| 76747 | Virville | x | | |
| 76750 | Yainville | | | x |
| 76751 | Yébleron | | x | x |
| 76752 | Yerville | | x | x |
| 76753 | Ymare | | | x |
| 76755 | Ypreville-Biville | | | x |
| 76756 | Yquebeuf | | x | x |
| 76757 | Yvecrique | | | x |
| 76758 | Yvetot | x | | x |

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

**Direction départementale**
**des territoires et de la mer**
**Service ressources milieux et territoires**

révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres en Seine-Maritime

Vu pour être annexé à mon arrêté en date du : 27 MAI 2016

Rouen, le 27 MAI 2016
la préfète
Pour la Préfète et par délégation,
le Secrétaire Général

# ANNEXE 2

Yvan CORDIER

Annexe 2-1 Classement sonore des voies ferrés et des transports en commun en site propre par communes
Annexe 2-2 Classement sonore des routes nationales et autoroutes par communes
Annexe 2-3 Classement sonore des routes départementales par communes
Annexe 2-4 Classement sonore des routes communales par communes

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76540 | ROUEN | Rue Chasselièvre | Rue Henri Barbet | Place JB de la Salle | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Quai Jean Moulin | Pont Jeanne d'Arc | Pont Boidieu | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Pont Jeanne d'Arc | Quai Jean Moulin | Quai de la Bourse | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Quai Jean Moulin | Pont Jeanne d'Arc | Pont Boidieu | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Voie sur Berges | Boulevard des Belges | Boulevard Gambetta | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue St. Sever | Cours Clémenceau | Quai Jean Moulin | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Rue St Eloi | Rue des Charrettes | Quai du Havre | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Voie sur Berges | Pont Guillaume le Conquérant | Boulevard des Belges | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue Jeanne d'Arc | Rue aux Ours | Rue du Général Leclerc | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Rue Saint Gervais | Rue St André | Rue Crevier | 2 | 250 |
| 76540 | ROUEN | Rue Saint Gervais | Boulevard de la Marne | Rue St André | 2 | 250 |
| 76540 | ROUEN | Rue St Eloi | Rue des Charrettes | Quai du Havre | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard de l'Europe | Rue d'Elbeuf | Rue de Sotteville | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard de l'Europe | Rue d'Elbeuf | Rue de Sotteville | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue d'Elbeuf | Rue Blaise Pascal | Boulevard de l'Europe | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Rue Méridienne | Rue d'Elbeuf | Rue OctAvenue Crutel | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard de l'Europe | Rue d'Elbeuf | Rue de Sotteville | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard de l'Europe | Rue d'Elbeuf | Rue de Sotteville | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Quais Cavelier de la Salle | Avenue Rondeaux | Rue Poret de Blosseville | 5 | 10 |
| 76540 | ROUEN | Avenue Jacques Cartier | Place Joffre | Quai Jean Moulin | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Quais bas (rive gauche) | Boulevard de Béthencourt | Pont Jeanne d'Arc | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard d'Orléans | Rue de l'Amiral Cécille | Place Joffre | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Quais Cavelier de la Salle | Avenue Rondeaux | Rue Poret de Blosseville | 5 | 10 |
| 76540 | ROUEN | Quais Cavelier de la Salle | Rue Poret de Blosseville | Q J. Moulin | 5 | 10 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard de l'Europe | Avenue de Caen | Rue des Murs St Yon | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard de l'Europe | Rue des Murs St Yon | Rue St Julien | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue Brisout de Barneville | Avenue Jean Rondeaux | Rue Barbey d'Aurevilly | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | B de l'Europe | Rue St Julien | Rue Louis Blanc | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue Méridienne | Rue Louis Blanc | Rue d'Elbeuf | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue St Julien | Rue M. Abaquesne | Rue B. Pascal | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue Jean Mullot | Rue Etienne Delarue | Rue Louis Blanc | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue d'Elbeuf | Boulevard de l'Europe | Rue Méridienne | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | B de l'Europe | Rue Louis Blanc | Rue d'Elbeuf | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue d'Elbeuf | Rue Méridienne | Rue de la Mare | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard Jean de Béthencourt | Bretelle vers Boulevard J. de B | Quai Jean de Béthencourt | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Quais bas (rive gauche) | Boulevard de Béthencourt | Q J. Moulin | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard d'Orléans | Avenue Jean Rondeaux | Rue Poret de Blosseville | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard Jean de Béthencourt | Bretelle vers Boulevard J. de B | Quai Jean de Béthencourt | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard Jean de Béthencourt | Quai Jean de Béthencourt | Avenue Jean Rondeaux | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard Jean de Béthencourt | Quai Jean de Béthencourt | Avenue Jean Rondeaux | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue St Julien | Rue de l'impératrice Mathilde | Place St Clément | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Rue St Julien | Place des Chartreux | Rue de l'impératrice Mathilde | 5 | 10 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard de l'Europe | Avenue Jean Rondeaux | Avenue de Caen | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard de l'Europe | Avenue Jean Rondeaux | Avenue de Caen | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard de l'Europe | Avenue de Caen | Rue des Murs St Yon | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue amédée dormoy | Rue de Lillebonne | Avenue du mont riboudet | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Avenue pasteur | Rue de constantine | Avenue du mont riboudet | 5 | 10 |
| 76540 | ROUEN | Avenue des Canadiens | Rue P Sémard | Place des M.de la Résistance | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Avenue des M.de la Résistance | Place des M. de la Résistanc | Rue Dufay | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue du Champ des Oiseaux | Chemin de Clères | Rue Pimont | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Avenue du Mont aux Malades | Cavée St Gervais | Rue Pasteur | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Avenue du Mont aux Malades | Rue Crevier | Cavée St Gervais | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard Charles de Gaulle-Rue St Ju | Rue Dufay | Place des Chartreux | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard de l'Ouest | Avenue Bicheray | Boulevard de Croisset | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard de l'Ouest | Quai G Flaubert | Boulevard de Croisset | 4 | 30 |
| 76545 | ROUXMESNIL-BOUTEILLES | Avenue Normandie Sussex | Avenue de Bréauté | Rue de Stalingrad | 5 | 10 |
| 76545 | ROUXMESNIL-BOUTEILLES | Avenue Normandie Sussex | Avenue de Bréauté | Rue de Stalingrad | 5 | 10 |
| 76552 | SAINTE-ADRESSE | Rue de Sainte Adresse | Rue d'Etretat | Rue COCHET | 3 | 100 |
| 76552 | SAINTE-ADRESSE | Boulevard Albert 1er | Place CLEMENCEAU | Porte Océane | 4 | 30 |
| 76558 | SAINT-AUBIN-CELLOVILLE | D13 | PR 14+553 | PR 17+558 | 3 | 100 |
| 76561 | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | Rue des Feugrais | Rue de Tourville | Rue des Lilas | 4 | 30 |
| 76561 | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | Rue de Cléon | Avenue Pasteur | Rue du Mal Leclerc | 4 | 30 |
| 76561 | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | Rue Denfert Rochereau | Rue Faidherbe | Rue Prévost | 4 | 30 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Rue Pierre Semard | Rue de Stockholm | Rue Fernand Léger | 4 | 30 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Rue Julien Grimau | Rue des Cateliers | Rue des Anémones | 4 | 30 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Rue des Coquelicots | Avenue du Bic Auber | Rue Grimau | 4 | 30 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Rue de Stalingrad | Rue Julien Grimau | Rue du Dr Semmelweis | 4 | 30 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Rue St Yon (SOTTEVIILLE-LES-ROUEN) | Rue Marius Vallée | Rue Emile Kahn | 4 | 30 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Rue Guynemer | Rue du Madrillet | Rue de Stockholm | 4 | 30 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Rue Ernest Renan | Avenue des Canadiens | Rue du Madrillet | 4 | 30 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Rue du Madrillet | Rue Renan | Avenue Bastié | 4 | 30 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Rue du Madrillet | Rue Jean Perrin | Rue Renan | 4 | 30 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Rue de Stockholm | Rue Guynemer | Rue Kahn | 4 | 30 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Avenue de la Mare aux Daims | Avenue Bastié | Avenue de Felling | 4 | 30 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Avenue Aristide Briand (GRAND-QUEVILLY) | Rue Nungesser et Coli | Avenue des Canadiens | 4 | 30 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Avenue de Felling | Avenue des Canadiens | Avenue de la Mare aux Daims | 3 | 100 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Avenue de Felling | Avenue des Canadiens | Rd-Point vers Périph J. M | 4 | 30 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | Avenue de Felling | Rd-Point vers Périph J. M | | 5 | 10 |
| 76596 | SAINT-LAURENT-DE-BREVEDENT | Côte des Châtaignier | Rue de la Gare | Route du Château | 4 | 30 |
| 76640 | SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF | Rue aux Thuilliers | D921 | Rue de la Haline | 4 | 30 |
| 76640 | SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF | Rue de la Haline | Rue aux Thuilliers | Rue Bréand | 4 | 30 |
| 76640 | SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF | Rue aux Thuilliers | D921 | Rue de la Haline | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Avenue de Grammont | Rue Ledru-Rollin | Rue Henri II Plantagenêt | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Rue Ledru Rollin | Rue Cité Grenet | Boulevard de l'Europe | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Avenue des Canadiens | Rond-Point des Bruyères | Rue P Semard | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Avenue des Canadiens | Rue P Sémard | Place des M.de la Résistance | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Avenue des M.de la Résistance | Place des M. de la Résistance | Rue Dufay | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Rue Vincent Auriol | Rue Pierre Corneille | Rue F. Arago | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Rue Eugène Tilloy | Rue du 14 juillet | Rue St Yon | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Rue St Yon | Rue Eugène Tilloy | Rue Emile Kahn | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Avenue Jean Jaurès | Rue Pierre Renaudel | Avenue du 14 juillet | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Avenue Jean Jaurès | Rue Pierre Mendès-France | Rue Pierre Renaudel | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Rue Léon Salva | Rue des Déportés | Rue Pierre Corneille | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Rue Léon Salva | Avenue du 14 juillet | Rue des Déportés | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Rue Garibaldi | Rue Léon Salva | Rue des Frères Canton | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Rue Garibaldi | Rue des Frères Canton | Avenue Jaures | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Rue Léon Salva | Rue du Madrillet | Avenue de Caen | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Rue Guynemer | Rue Charles Nicolle | Rue de Stockholm | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Rue de Stockholm | Rue Guynemer | Rue Kahn | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Rue du Madrillet | Rue Lumière | Rue Jean Perrin | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Rue du Madrillet | Rue Clément Ader | Rue Lumière | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Rue du Madrillet | Rue Léon Salva | Rue Clément Ader | 4 | 30 |
| 76711 | LE TREPORT | Quai François 1er | Rue Suzanne | Casino | 4 | 30 |
| 76753 | YMARE | D13 | PR 14+553 | PR 17+558 | 3 | 100 |
| 76758 | YVETOT | Rue du Calvaire | D6015 | Le Mail | 3 | 100 |
| 76758 | YVETOT | Place Joffre | | | 4 | 30 |

* La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée (ou de la voie) la plus proche

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Boulevard André Siegfried | Rue Jacques Boutrolle | Rue Thomas Becket | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Boulevard André Siegfried | Avenue du Mont-Aux-Malades | Rue Jacques Boutrolle | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Rue du Tronquet | Avenue du Mont-aux-Malades | Rue Lehmann | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Boulevard Maurice de Broglie | Avenue du Mont aux Malades | Rue Boutrolles-Estaimbuc | 5 | 10 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Boulevard Maurice de Broglie | Avenue du Mont aux Malades | Rue Boutrolles-Estaimbuc | 5 | 10 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Rue Jacques Boutrolle d'Estaim | Place Colbert | Boulevard Maurice de Broglie | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Rue Thomas Becket | Rue Jacques Boutrolle d'Estaim | Rue Henri Frère | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Rue Thomas Becket | Boulevard André Siegfried | Rue Jacques Boutrolle d'Estaim | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Rue du Mal Juin | Rue de la Croix Vaubois | Boulevard André Siegfried | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Rue du Tronquet | Avenue du Mont-aux-Malades | Rue Lehmann | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Avenue du Mont-aux-Malades | Bretelles RD 43 | Rue des Deux-Bois | 5 | 10 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Avenue du Mont-aux-Malades | Rue des Deux-Bois | Rue de la Croix Vaubois | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Avenue du Mont-aux-Malades | Rue des Deux-Bois | Rue de la Croix Vaubois | 5 | 10 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Avenue du Mont-aux-Malades | Rue de la Croix Vaubois | Rue du Tronquet | 4 | 30 |
| 76474 | NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE | Avenue du Mont-aux-Malades | Brettelle RD 43 | Rue des Deux-Bois | 5 | 10 |
| 76474 | NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE | bret sortie Mont-aux-Malades | Avenue du Bois des Dames | Mont aux malades | 5 | 10 |
| 76474 | NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE | Impasse Roger Salengro | Avenue du Bois des Dames | Rue Maurice Ravel | 4 | 30 |
| 76475 | FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE | Rue Pierre Corneille | D138 | Rue Gabriel Crochet | 4 | 30 |
| 76475 | FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE | Rue Corneille-République-de Ga | Rue Gabriel Crochet | Rue Constant Lebret | 4 | 30 |
| 76484 | OISSEL | Route des Essarts | RD18E | Chemin du Désert à Marquis | 4 | 30 |
| 76497 | PETIT-COURONNE | Bretelle N338 | Giratoire de Petit Couron | N338 | 3 | 100 |
| 76497 | PETIT-COURONNE | Bretelle N338 | Giratoire de Petit Couron | N338 | 3 | 100 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | Avenue des Canadiens | Rond-Point des Bruyères | Rue P Semard | 4 | 30 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | Avenue des Canadiens | Rue P Sémard | Place des M.de la Résistance | 4 | 30 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | Boulevard Charles de Gaulle | place des Chartreux | Rue Papin | 4 | 30 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | Boulevard Charles de Gaulle | Rue Papin | Rue Foy | 4 | 30 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | Boulevard Charles de Gaulle | Rue Foy | Rue Spineweber | 4 | 30 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | Boulevard Charles de Gaulle-Rue St Ju | Rue Dufay | Place des Chartreux | 4 | 30 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | av. jacques prévert | Avenue jean jaures | Rue jacquard | 5 | 10 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | Rue Aristide Briand | Rue du Président Kennedy | Rue Jacquard | 4 | 30 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | Rue Jacquard | Avenue Jacques Prévert | Rue Aristide Briand | 4 | 30 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | Avenue jacques prévert | Rue Kennedy | Rue de stalingrad | 4 | 30 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | Rue du Président Kennedy | Rue Jacques Prévert | Rue Frédéric Bérat | 4 | 30 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | Rue Paul Lambard | R.P. St Julien | Rue Guillaume Lecointe | 4 | 30 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | Rue Paul Lambard | Rue Guillaume Lecointe | R.P. des Alliés | 4 | 30 |
| 76514 | QUEVREVILLE-LA-POTERIE | D13 | PR 14+553 | PR 17+558 | 3 | 100 |
| 76533 | ROGERVILLE | Route Industrielle | Pont de Normandie | Route de la Brèque | 3 | 100 |
| 76533 | ROGERVILLE | Route Industrielle | Pont de Normandie | Route de la Brèque | 3 | 100 |
| 76533 | ROGERVILLE | Route Industrielle | Pont de Normandie | Route de la Brèque | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Rue de la Petite Chartreuse | | | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | EX (RN15) | PR 12+0 | PR 14+586 | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Rue Grieu | Rue des Hallettes | Route de Darnétal | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue Jean Texcier-Rue des Canadiens | Rue du Ch Maubec | Rue A Dupuis | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue de Canadiens | Rue Kennedy | Place Apollinaire | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue de Canadiens | Rue de L.de Tassigny | Rue Kennedy | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue Jean Texcier-Rue des Canadiens | Rue A. Dupuis | Place Apollinaire | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard Gambetta | Rond-Point vers Hôpital C.N | Rue d'Amiens | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Place St Vivien | Rue St Vivien | Rue Armand Carrel | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Avenue de la Porte des Champs | Rue Orbe | Rue St Vivien | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Avenue de la Porte des Champs | Rue Orbe | Rue St Vivien | 5 | 10 |
| 76540 | ROUEN | Place St Vivien | Rue St Vivien | Rue Armand Carrel | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard Gambetta | Rue du Faubourg Martainvi | Rue d'Amiens | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard Gambetta | Boulevard Gambetta (N28) | Rd-Point vers Hôpital C.N | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rampe St Hilaire | Boulevard de l'Yser | Avenue Metayer | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue de Bihorel | Rue de la Libération | Rue Jouvenet | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rpe Beauvoisine | Rue de Bihorel | Boulevard de l'Yser | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Avenue Georges Métayer | Rampe St Hilaire | Avenue Olivier de Serres | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue de Bihorel | Rue Jouvenet | Rampe Beauvoisine | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Rue Olivier de Serres | Rue Georges Métayer | Rue Entrée cimetierre | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue des Faulx | Rue de la République | Rue Boucheries St Ouen | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue de la République | Rue des Faulx | Rue d'Amiens | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Avenue de la Porte des Champs | Rue Orbe | Rue Poitron | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue de la République | Place du Général de Gaulle | Rue des Faulx | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Avenue de la Porte des Champs | Rue Poitron | Rue Daliphar | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Avenue de la Porte des Champs | Rue Daliphar | Boulevard de l'Yser | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue de la République | Rue d'Amiens | Rue St Nicolas | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Rue Louis Ricard | Rue de Bourg l'Abbé | Rue Jean Lecanuet | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Rue St Hilaire | Rue de la Rose | Place St Hilaire | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard Gambetta | Boulevard Gambetta (N28) | Rd-Point vers Hôpital C.Nicoll | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rues des Faulx-St Vivien | Rue Bouch. St Ouen | Place St Vivien | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Bretelle sortie N28 | Voie Est Rouen | Route de Bonsecours | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue d'amiens | Rue marin pigny | boulevard gambetta | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue d'amiens | Rue armand carrel | Rue marin pigny | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard Gambetta | Quai de Paris | Rue de Fontenay | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard de l'Europe | Rue Dessaux | Avenue du Grand Cours | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Bretelle d'accès Quai Jacques | Boulevard de l'Europe | Quai Jacques Anquetil | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard de l'Europe | Rue Dessaux | Avenue du Grand Cours | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard de l'Europe | Rue Dessaux | Avenue du Grand Cours | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue de la République | Rue du Général Leclerc | Rue St Denis | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Quai Jean Moulin | Quai St Sever | Pont Corneille | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue de la République | Rue St Nicolas | Rue Général Leclerc | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Rue de la République | Rue St Denis | Rue des Augustins | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Place de la République | Rue des Augustins | Quai Corneille | 5 | 10 |
| 76540 | ROUEN | Voie sur Berges | Boulevard des Belges | Boulevard Gambetta | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Tunnel St Herbland | Rue aux Juifs | Rue Grand Pont | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue de l'Ecureil | Rue Jean Lecanuet | Tunnel St Herbland | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue Jeanne d'Arc | Boulevard de la Marne | Rue du Donjon | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Rue Jeanne d'Arc | Rue St Lô | Rue Rollon | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Rue Jeanne d'Arc | Rue Rollon | Rue aux Ours | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Rue Jean Lecanuet | Place Cauchoise | Rue de Fontenelle | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard de l'Europe | Rue Ledru-Rollin | Rue Pierre Renaudel | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue de Lessard | Boulevard de l'Europe | Avenue de Grammont | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Avenue de Grammont | Rue Ledru-Rollin | Rue Henri II Plantagenêt | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard de l'Europe | Rue Pierre Renaudel | Rue de Sotteville | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard de l'Europe | Rue Ledru-Rollin | Rue Pierre Renaudel | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Boulevard de l'Europe | Rue de Lessard | Rue David Ferrand | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue Ledru Rollin | Rue Cité Grenet | Boulevard de l'Europe | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue du Champ des Oiseaux | Rue de la Rochefoucauld | Boulevard de l'Yser | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rampe Bouvreuil | Rue St Maur | Rue Bouquet | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue St Maur | Rue Bouquet | Rond-Point bouvreuil | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Rue Crevier | Rue St Gervais | Rue Louette | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Rue Jeanne d'Arc | Rue Verte | Boulevard de la Marne | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Rue St Gervais | Rue Crevier | Rue Chasselièvre | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue Jeanne d'Arc | Rue du Gal Leclerc | Q du Havre | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue Grand Pont | Tunnel St Herbland | Rue du Gal Leclerc | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Quais St Sever | Pont Jeanne d'Arc | Quai Jean Moulin | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Quai Jean Moulin | Pont Boidieu | Quai St Sever | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue Grand Pont | tunnel St Herbland | Rue des Tonneliers | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Rue Grand Pont | Rue des Tonneliers | Quai de la Bourse | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Rue Ledru Rollin | Rue Cité Grenet | Boulevard de l'Europe | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Avenue du Mont aux Malades | Rue St Maur | Rue Crevier | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue du Champ des Oiseaux | Rue des 4 amis | Rue de la Rochefoucauld | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | Rue Crevier | Rue Louette | Rue St Maur | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Rue de la Cavée St Gervais | Avenue du Mont aux Malades | Rue Chasselièvre | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | Rampe St Gervais | Rue de la cavée St Gervai | Rue Chasselièvre | 3 | 100 |

* La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée (ou de la voie) la plus proche

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76351 | LE HAVRE | Rue de Rouelles | Place des Martyrs | Avenue Paul Bert | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue du 8 Mai 1945 | Place des Martyrs | Avenue Gal Ferrié | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Demidoff | Rue Jean Jacques Rousseau | Rue Berthelot | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue du Val aux Corneilles | Rue Mendès France | Avenue Paul Verlaine | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Henri Dunant | Rue Louis Lumière | Rue des Ponts | 5 | 10 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Denfer Rochereau | Rue Marceau | Boulevard Mouchez | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Quai Colbert | Boulevard Strasbourg | Boulevard Churchill | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Marceau | Quai Frissard | Rue Amiral Courbet | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Marceau | Rue Amiral Courbet | Boulevard Mouchez | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Jenner | Rue de la Gaieté | Rue des Acacias | 5 | 10 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Mac Orlan | Rue de Tourneville | Rue Pasteur | 5 | 10 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Salvador Allende | Rue du 329è | Rue Neruda | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Salvador Allende | Rue des Acacias | Avenue Rouget de Lisle | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue du 329ème | Rue E. Landoas | Rue Salvador Allende | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Pasteur | Rue du 329ème | Impasse Berlioz | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue du Bois au Coq | Place de la Mare au Clerc | Rue Postel | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue du Bois au Coq | Place de la Mare au Clerc | Rue Postel | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue du Bois au Coq | Place de la Mare au Clerc | Rue Postel | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue du Bois au Coq | Rue Postel | Place Jenner | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue du Bois au Coq | Rue Postel | Place Jenner | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue Lucien Corbeaux | Avenue Christophe Colomb | Quai Delavigne | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Cours la Fayette | Cours de la République | Quai Colbert | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Quai Colbert | Boulevard Strasbourg | Boulevard Churchill | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Quai Colbert | Cs Chevalier de la Barre | Boulevard Strasbourg | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Quai Frissard | Rue Marceau | Pont Vauban | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Jean Jacques Rousseau | Rue Aristide Briand | Rue Demidoff | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Cours de la République | Boulevard de Strasbourg | Rond-point | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue de Neustrie | Rue Ernest Renan | Rue Joffre | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Cours de la République | Boulevard de Strasbourg | Rond-point | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Jean Jacques Rousseau | Rue Aristide Briand | Rue Demidoff | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Jean Jacques Rousseau | Rue Demidoff | Rue Marceau | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue du Bois au Coq | Centre commercial | Place Mare au Clerc | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue des Sports | Rue des Ponts | Rue Pierre Degeorges | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue de Tourneville | Rue Guillaume le Conquérant | Rue Rolon | 5 | 10 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue du 329ème | Rue Cronstadt | Rue E. Landoas | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Tunnel Jenner | Cours de la République | Rue Montesquieu | 5 | 10 |
| 76351 | LE HAVRE | Tunnel Jenner | Cours de la République | Rue Montesquieu | 5 | 10 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue de Cronstadt | Rue Bayonvilliers | Rue du 329ème | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue A. Carette | Rue d'Angoulème | Avenue Vauban | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Jules Lecesne | Place de l'Hotel de Ville | Cours de la République | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Boulevard de Strasbourg | Cours de la République | Rue du 129ème | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Boulevard de Strasbourg | Place de l'Hotel de ville | Rue du 129ème | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Cours Chevalier de la Barre | Quai Colbert | Boulevard de Strasbourg | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Ch du 24ème Territoire | Quai Georges V | Quai Colbert | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Quai Colbert | Avenue Vauban | Cs Chevalier de la Barre | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Quai Lamande | Quai C. Delavigne | Pont Vauban | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue de la Bigne à Fosse | Rue Henri Wallon | Rue Miroglio | 5 | 10 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue de la Bigne à Fosse | Avenue du Bois au Coq | Avenue du Mont Gaillard | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue du Bois au Coq | Rue Miroglio | Rue Louis Lumière | 5 | 10 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue de la Bigne à Fosse | Rue Henri Wallon | Rue Miroglio | 5 | 10 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Jules Lecesne | Place de l'Hotel de Ville | Cours de la République | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Boulevard de Strasbourg | Place de l'Hotel de ville | Rue du 129ème | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue René Coty | Rue Ernest Renan | Rue M. Joffre | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue de Cronstadt | Rue de la Cavée Verte | Rue Bayonvilliers | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Georges Lafaurie | Place A. Martin | Rue du 329ème | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue d'Ingouville | Avenue René Coty | Place A. Martin | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Casimir Perier | Avenue René Coty | Boulevard de Strasbourg | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue René Coty | Rue Ernest Renan | Rue M. Joffre | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Roger Salengro | Rue de la Cavée Verte | Rue C. Oursel | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Denis Cordonnier | Rue Irène Joliot Curie | Avenue du Mont Gaillard | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue du Grand Hameau | Avenue du Mont Gaillard | Rue Denis Cordonnier | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Boulevard François 1er | Rue Frédéric Bellanger | Avenue Foch | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Jules Lecesne | Place de l'Hotel de Ville | Cours de la République | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue du Gal Leclerc | Rue Georges Braque | Avenue René Coty | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Casimir Perier | Avenue René Coty | Boulevard de Strasbourg | 2 | 250 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue René Coty | Rue Ernest Renan | Rue d'Ingouville | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Boulevard François 1er | Avenue Foch | Rue Louis Brindeau | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Boulevard François 1er | Rue Frédéric Bellanger | Avenue Foch | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Boulevard Albert 1er | Place Clémenceau | Porte Océane | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Place de l'Hotel de ville | | | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Boulevard François 1er | Chaussée John Kennedy | Rue Voltaire | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Voltaire | Rue Bernardin de St Pierre | Rue de Paris | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Boulevard François 1er | Rue Voltaire | Rue Louis Brindeau | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Boulevard Clémenceau | Place Guynemer | Avenue Foch | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Chaussée John Kennedy | Boulevard Clémenceau | Boulevard François 1er | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Chaussée John Kennedy | Quai Southampton | Boulevard François 1er | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Quai et pont SOUTHAMTON | Rue de Paris | Quai Notre Dame | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Saint Just | Rue Jean Maltrud | Place du Dr. Levesque | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Boulevard Albert 1er | Place Clémenceau | Porte Océane | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Guillemard | Boulevard Albert 1er | Rue Ste. Adresse | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Louis Siefridt | Rue Irène Joliot Curie | Rue Salengro | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue de Sainte Adresse | Rue d'Etretat | Rue Cochet | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Frédéric Bellanger | Boulevard Albert 1er | Rue du Président Wilson | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Place A. Martin | | | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Boulevard Albert 1er | Place Clémenceau | Porte Océane | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue d'Etretat | Rue du Président Wilson | Rue Guillemard | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Irène Joliot Curie | Rue Chatel | Rue Romain Rolland | 4 | 30 |
| 76377 | ISNEAUVILLE | Rue de la Ronde | Rue de l'Eglise | Route de Neufchâtel | 4 | 30 |
| 76410 | MAROMME | Rue Gastave Gaillard | Route de Dieppe | Rue René Coty | 4 | 30 |
| 76410 | MAROMME | Boulevard Claude Monet | D86 | Avenue Georges Bizet | 4 | 30 |
| 76429 | LE MESNIL-ESNARD | Chemin de Rouen | Rue de l'Eglise | Route de Darnétal | 4 | 30 |
| 76429 | LE MESNIL-ESNARD | Rue Pasteur | Route Neuve | Rue Pierre Corneille | 4 | 30 |
| 76429 | LE MESNIL-ESNARD | Rue de Darnétal | Route de Paris | Rue des Hautes Haies | 4 | 30 |
| 76429 | LE MESNIL-ESNARD | Rue des Hautes Haies | Rue de Darnétal | Rue Alfred Dunet | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Route de Maromme | Route d'Houpeville | Rue des Bulins | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Route de Maromme | Rue de Lehmann | Route d'Houpeville | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Route de Maromme | Rue de Lehmann | Route d'Houpeville | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Route de Maromme | Rue de Lehmann | Route d'Houpeville | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Avenue du Mont aux Malades | Rue St Maur | Rue Crevier | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Rue Crevier | Rue Louette | Rue St Maur | 3 | 100 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Rue de la Cavée St Gervais | Avenue du Mont aux Malades | Rue Chasselièvre | 3 | 100 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Rue Louis Pasteur | Rue d'Edenbridge | Rue Jacques Boutrolle d'Estaim | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Rue du Champ des Oiseaux | Chemin de Clères | Rue Pimont | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Rue Louis Pasteur | Avenue du Mont-aux-Malade | Rue d'Edenbridge | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Avenue du Mont aux Malades | Cavée St Gervais | Rue Pasteur | 3 | 100 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Avenue du Mont aux Malades | Rue Crevier | Cavée St Gervais | 3 | 100 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Rue du Tronquet | Rue de Lehmann | Route de Maromme | 5 | 10 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Rue du Tronquet | Avenue du Mont-aux-Malades | Rue Lehmann | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Rue du Tronquet | Avenue du Mont-aux-Malades | Rue Lehmann | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Rue du Tronquet | Rue de Lehmann | Route de Maromme | 5 | 10 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Rue du Tronquet | Route de Maromme | Avenue du Bois des Dames | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Rue du Tronquet | Route de Maromme | Avenue du Bois des Dames | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Avenue du Mont-aux-Malades | Rue du Tronquet | Gir Coquet | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Avenue du Mont-aux-Malades | Rue du Tronquet | Gir Coquet | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | Avenue du Mont-aux-Malades | Rue du Tronquet | Gir Coquet | 4 | 30 |

* La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée (ou de la voie) la plus proche

| INSEE | COMMUNES | DESIGNATION DE LA VOIE | DEBUTANT | FINISSANT | catégorie | Largeur du Secteur affecté (mètre) * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76101 | BLANGY-SUR-BRESLE | Rue du Marais | bretelle entrée A28 | Rue G Chekroun | 3 | 100 |
| 76095 | BIHOREL | Rue Jean Texcier-Rue des Canad | Rue du Ch Maubec | Rue A Dupuis | 4 | 30 |
| 76095 | BIHOREL | Rue Carnot | Rue Eugène Lecoq | Rue de la République | 4 | 30 |
| 76095 | BIHOREL | Rue de Canadiens | Rue Kennedy | Place Apollinaire | 4 | 30 |
| 76095 | BIHOREL | Rue de Canadiens | Rue de L.de Tassigny | Rue Kennedy | 4 | 30 |
| 76095 | BIHOREL | Rue Jean Texcier-Rue des Canad | Rue A. Dupuis | Place Apollinaire | 4 | 30 |
| 76095 | BIHOREL | Rue de la République | Avenue de l'Europe | Rue de la Mare des Champs | 4 | 30 |
| 76095 | BIHOREL | Rue de Bihorel | Rue de la Libération | Rue Jouvenet | 4 | 30 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | Rue Jean Texcier-Rue des Canad | Rue du Ch Maubec | Rue A Dupuis | 4 | 30 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | Rue Carnot | Rue Eugène Lecoq | Rue de la République | 4 | 30 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | Rue de Canadiens | Rue Kennedy | Place Apollinaire | 4 | 30 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | Rue de Canadiens | Rue de L.de Tassigny | Rue Kennedy | 4 | 30 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | Rue Jean Texcier-Rue des Canad | Rue A. Dupuis | Place Apollinaire | 4 | 30 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | Rue de la République | Avenue de l'Europe | Rue de la Mare des Champs | 4 | 30 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | Rue de Bihorel | Rue de la Libération | Rue Jouvenet | 4 | 30 |
| 76103 | BONSECOURS | Rue Pasteur | Route Neuve | Rue Pierre Corneille | 4 | 30 |
| 76103 | BONSECOURS | Rue de Darnétal | Route de Paris | Rue des Hautes Haies | 4 | 30 |
| 76103 | BONSECOURS | Rue des Hautes Haies | Rue de Darnétal | Rue Alfred Dunet | 4 | 30 |
| 76157 | CANTELEU | Boulevard Claude Monet | Corniche du Bois Barbet | Rue Camille Pissaro | 4 | 30 |
| 76157 | CANTELEU | Boulevard Claude Monet | Avenue Georges Bizet | Corniche du Bois Barbet | 4 | 30 |
| 76157 | CANTELEU | Boulevard Claude Monet | D86 | Avenue Georges Bizet | 4 | 30 |
| 76157 | CANTELEU | Rue Camille Pissaro | Boulevard Claude Monet | Avenue du Président Allende | 4 | 30 |
| 76157 | CANTELEU | Boulevard de l'Ouest | Quai G Flaubert | Boulevard de Croisset | 4 | 30 |
| 76157 | CANTELEU | Avenue de Buchholz | Avenue du Président Allende | Rue de la Béguinière | 4 | 30 |
| 76165 | CAUDEBEC-LES-ELBEUF | Rue de Strasbourg | Rue de la République | Rue Galilée | 4 | 30 |
| 76165 | CAUDEBEC-LES-ELBEUF | Rue de Strasbourg | Voie de la déclaration ... | Rue Faure | 4 | 30 |
| 76165 | CAUDEBEC-LES-ELBEUF | Rue de Strasbourg | Rue de la Porte Verte | Rue Etienne Dolet | 4 | 30 |
| 76165 | CAUDEBEC-LES-ELBEUF | Rue de Strasbourg | Rue Faure | Rue de la Porte Verte | 4 | 30 |
| 76165 | CAUDEBEC-LES-ELBEUF | Rue de Strasbourg | Rue Etienne Dolet | Rue Galilée | 4 | 30 |
| 76165 | CAUDEBEC-LES-ELBEUF | Rue Galilée | Rue de la République | Rue de Strasbourg | 4 | 30 |
| 76165 | CAUDEBEC-LES-ELBEUF | Rue Emile Zola | Rue Léon Gambetta | Rue Alfred Levoiturier | 4 | 30 |
| 76165 | CAUDEBEC-LES-ELBEUF | Rue Léon Gambetta | Rue de la République | Rue Armand Barbes | 4 | 30 |
| 76165 | CAUDEBEC-LES-ELBEUF | Rue Hermerel | Rue du Neubourg | Sentier St Roch | 4 | 30 |
| 76165 | CAUDEBEC-LES-ELBEUF | Rue Victor Hugo | Sentier St Roch | Rue Scheurer Kestner | 4 | 30 |
| 76165 | CAUDEBEC-LES-ELBEUF | Rue Scheurer Kestner | Rue Victor Hugo | Rue Armand Barbès | 4 | 30 |
| 76165 | CAUDEBEC-LES-ELBEUF | Rue Armand Barbès | Rue Scheurer Kestner | Rue Emile Zola | 4 | 30 |
| 76178 | CLEON | Rue des Feugrais | Rue de Tourville | Rue des Lilas | 4 | 30 |
| 76178 | CLEON | Rue de la Résistance | Rue des Oliviers | Rue de Bedanne | 4 | 30 |
| 76178 | CLEON | Rue Dulcie September | Rue du Bois du Prince | D7 | 4 | 30 |
| 76178 | CLEON | Rue de la Résistance | Rue de la Pierre aux Page | Rue des Oliviers | 4 | 30 |
| 76178 | CLEON | Rue Dulcie September | Rue de la Pierre aux Page | Rue du Bois du Prince | 4 | 30 |
| 76216 | DEVILLE-LES-ROUEN | Impasse Roger Salengro | Avenue du Bois des Dames | Rue Maurice Ravel | 4 | 30 |
| 76216 | DEVILLE-LES-ROUEN | Rue Gastave Gaillard | Route de Dieppe | Rue René Coty | 4 | 30 |
| 76217 | DIEPPE | Quai henri 4 | Grande Rue | Quai du hable | 5 | 10 |
| 76217 | DIEPPE | Boulevard clémenceau | Boulevard marechal joffre | Avenue pasteur | 3 | 100 |
| 76217 | DIEPPE | maréchal joffre | Rue claude groult | boulevard georges clémenc | 4 | 30 |
| 76217 | DIEPPE | Quai Duquesne | boulevard clémenceau | boulevard charles de gaul | 4 | 30 |
| 76217 | DIEPPE | Quai Duquesne | Boulevard charles de gaulle | pont jean ango | 4 | 30 |
| 76217 | DIEPPE | Quai Duquesne | pont jean ango | Grande Rue | 4 | 30 |
| 76217 | DIEPPE | Avenue Normandie Sussex | Avenue de Bréauté | Rue de Stalingrad | 5 | 10 |
| 76217 | DIEPPE | Avenue Normandie Sussex | Rue de Stalingrad | Quai du Tonkin | 5 | 10 |
| 76231 | ELBEUF | Rue Poussin | Rue du Neubourg | Cours Gambetta | 4 | 30 |
| 76231 | ELBEUF | Rue Hermerel | Rue du Neubourg | Sentier St Roch | 4 | 30 |
| 76231 | ELBEUF | Rue Victor Hugo | Sentier St Roch | Rue Scheurer Kestner | 4 | 30 |
| 76231 | ELBEUF | Rue des Martyrs | Rue du Président Roosevelt | Place Mitterrand | 4 | 30 |
| 76231 | ELBEUF | Cours Carnot | Place Mitterrand | Rue Pierre Renaudel | 4 | 30 |
| 76231 | ELBEUF | Rue Poussin-Rue Céleste | Cours Gambetta | Rue Isidore Lecerf | 4 | 30 |
| 76231 | ELBEUF | Rue de la République | Rue A. France | Rue des Martyrs | 4 | 30 |
| 76231 | ELBEUF | Rue de la République | Rue de Rouen | Rue A. France | 4 | 30 |
| 76270 | FONTAINE-LA-MALLET | Rue Henri Dunant | Rue Louis Lumière | Rue des Ponts | 5 | 10 |
| 76305 | GONFREVILLE-L'ORCHER | Route Industrielle | Pont de Normandie | Route de la Brèque | 3 | 100 |
| 76305 | GONFREVILLE-L'ORCHER | Route de la Bretèque | Avenue du 16è port | Pont VIlbis | 4 | 30 |
| 76313 | GOUY | D13 | PR 14+553 | PR 17+558 | 3 | 100 |
| 76319 | GRAND-COURONNE | Rue Aristide Briand-Avenue de | Boulevard du Fossé Blondel | Le CLos St Marc | 4 | 30 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | Avenue Aristide Briand | Rue Nungesser et Coli | Avenue des Canadiens | 4 | 30 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | Boulevard Charles de Gaulle | Rue Foy | Rue Spineweber | 4 | 30 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | Avenue Franklin Roosevelt | Rd-Point vers stade Géo A | Avenue des Canadiens | 5 | 10 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | Avenue de Felling | Avenue des Canadiens | Rond-Point vers Périph J. M | 4 | 30 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | Avenue Franklin Roosevelt | Rue Olof Palme | Avenue des Canadiens | 4 | 30 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | Avenue des Provinces | Rue neil Amstrong | Avenue léon Blum | 5 | 10 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | Avenue Franklin Roosevelt | Avenue René Coty | Rond-Point vers stade Géo André | 4 | 30 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | Avenue Léon Blum | Avenue Maurice Ravel | Avenue des Provinces | 4 | 30 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | Bretelle D492-N338 | Rond-Point D492 | N338 (Voie rapide Sud III) | 4 | 30 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | Bretelle D3-N338 | D3 | N338 (Voie rapide Sud III) | 4 | 30 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | Avenue Franklin Roosevelt | Avenue René Coty | Rue Olof Palme | 4 | 30 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | Avenue m Ravel | Avenue f Roosevelt | Avenue l Blum | 4 | 30 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | Bretelle N338 | Giratoire de Petit Couronne | N338 | 3 | 100 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | Avenue M. Ravel | Avenue Kennedy | Boulevard de verdun | 5 | 10 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | Rue albert Lacour | Rond-Point st Julien | Rue neil amstrong | 5 | 10 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | Rue Paul Lambard | Rond-Point st Julien | Rue Guillaume Lecointe | 4 | 30 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | Rue Paul Lambard | Rue Guillaume Lecointe | R.P. des Alliés | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Andrei Sakharov | Rue d'Aplemont | Rue Pablo Neruda | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Andrei Sakharov | Avenue Paul Bert | Avenue Ferrié | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Andrei Sakharov | Avenue Paul Bert | Rue d'Aplemont | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue d'Aplemont | Avenue Paul Bert | Rue Andrei Sakharov | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Andrei Sakharov | Avenue Paul Bert | Avenue Ferrié | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue d'Aplemont | RD 82 | Avenue Ferrié | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue Général Ferrié | Avenue du 8 Mai 1945 | Avenue d'Arromanche | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Socrate | Rue Mendès France | Avenue du 8 mai 1945 | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue Paul Verlaine | Avenue du Val aux Corneilles | Avenue M. Pimont | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Salvador Allende | Rue du 329è | Rue Pablo Neruda | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue Pablo Picasso | Rue Cance | Rue Andrei Sakharov | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue Pablo Picasso | Rue de Verdun | Rue Cance | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Boulevard de Graville | Rue Aristide Briand | Autopont | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Pablo Neruda | Rue Salvador Allende | Rue Andrei Sakharov | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue Pablo Neruda | Rue Salvador Allende | Rue Andrei Sakharov | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue du Val aux Corneilles | Rue Mendès France | Avenue Paul Verlaine | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Autopont de Graville | | | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Autopont de Graville | | | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Boulevard de Graville | Autopont | Rue Nicolle | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Boulevard de Graville | Boulevard J. Durand | Rue Nicolle | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue Jean Jaures | Boulevard de Graville | Rue de Verdun | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Route Industrielle | Pont de Normandie | Route de la Brèque | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue du 16è Port | Avenue Chillou | Boulevard de Graville | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue Amiral du Chillou | Avenue 16è Port | Route de l'estuaire | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue d'Aplemont | RD 82 | Avenue Ferrié | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue Paul Bert | Rue Andrei Sakharov | Avenue Verlaine | 5 | 10 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue du Lieutenant Clérivet | Avenue Paul Bert | Avenue Ferrié | 5 | 10 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue Paul Bert | Rue Andrei Sakharov | Avenue Verlaine | 5 | 10 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue Pablo Picasso | Rue Cance | Rue Andrei Sakharov | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue du Lieutenant Clérivet | Avenue Paul Bert | Avenue Ferrié | 5 | 10 |
| 76351 | LE HAVRE | Avenue Paul Bert | Rue Andrei Sakharov | Avenue Verlaine | 5 | 10 |
| 76351 | LE HAVRE | Rue des Acacias | Rue Louis Blanc | Rue Mendes France | 4 | 30 |

* La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée (ou de la voie) la plus proche

| INSEE | COMMUNES | DESIGNATION DE LA VOIE | DEBUTANT | FINISSANT | catégorie | Largeur du Secteur affecté (mètre) * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | D18 (Rue Pierre Corneille) | Rue de Sotteville | Rue Vincent Auriol | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | D18 (Rue de Sotteville) | Boulevard de l'Europe | Avenue de Grammont | 5 | 10 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | D18 (Rue de Sotteville) | Avenue de Grammont | Rue du Cours | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | D18 (Rue de Sotteville) | Rue du Cours | Rue Meridienne | 5 | 10 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | D18 (Rue de Paris) | Rue Pierre Corneille | D94 | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | D18 | D94 | Rue Pierre Semard | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | D18 (Rue Pierre Corneille) | Rue Vincent Auriol | Rue Francois Raspail | 3 | 100 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | D18 (Rue Pierre Corneille) | Rue Francois Raspail | Rue de Paris | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | D18E (Boulevard Industriel) | PR 1+454 | PR 2+700 | 3 | 100 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | D18E (Boulevard Industriel) | PR 2+700 | PR 3+800 | 2 | 250 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | D18E (Boulevard Industriel) | PR 3+800 | PR 4+730 | 2 | 250 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | D18E (Avenue du Grand Cours) | PR 1+254 | PR 1+454 | 3 | 100 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | D938 | PR 16+452 | PR 18+947 | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | D94 (Pont des 4 Mares) | D18 | D18E | 4 | 30 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | D94 (Avenue du 14 Juillet) | Rond Point des Bruyères | D18 | 4 | 30 |
| 76682 | SOTTEVILLE-SOUS-LE-VAL | D92 | PR 10+712 | PR 10+763 | 3 | 100 |
| 76682 | SOTTEVILLE-SOUS-LE-VAL | D92 | PR 10+763 | PR 12+312 | 4 | 30 |
| 76684 | TANCARVILLE | D910 | PR 22+869 | PR 25+580 | 3 | 100 |
| 76684 | TANCARVILLE | D982 | PR 50+343 | PR 58+831 | 3 | 100 |
| 76686 | THEUVILLE-AUX-MAILLOTS | D925 | PR 36+309 | PR 54+547 | 3 | 100 |
| 76689 | THIETREVILLE | D926 | PR 13+458 | PR 21+832 | 3 | 100 |
| 76697 | TORCY-LE-GRAND | D915 | PR 62+711 | PR 66+305 | 3 | 100 |
| 76697 | TORCY-LE-GRAND | D915 | PR 66+305 | PR 66+781 | 4 | 30 |
| 76697 | TORCY-LE-GRAND | D915 | PR 66+781 | PR 73+306 | 3 | 100 |
| 76698 | TORCY-LE-PETIT | D915 | PR 62+711 | PR 66+305 | 3 | 100 |
| 76698 | TORCY-LE-PETIT | D915 | PR 66+305 | PR 66+781 | 4 | 30 |
| 76698 | TORCY-LE-PETIT | D915 | PR 66+781 | PR 73+306 | 3 | 100 |
| 76700 | TOTES | D929 | PR 19+545 | PR 20+141 | 4 | 30 |
| 76700 | TOTES | D929 | PR 9+172 | PR 19+545 | 3 | 100 |
| 76702 | TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE | D131 | PR 24+635 | PR 29+310 | 3 | 100 |
| 76702 | TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE | D131E | PR 2+252 | PR 5+133 | 3 | 100 |
| 76705 | TOURVILLE-LA-RIVIERE | D144 | PR 7+751 | PR 9+298 | 3 | 100 |
| 76705 | TOURVILLE-LA-RIVIERE | D7 | PR 10+0 | PR 14+609 | 3 | 100 |
| 76705 | TOURVILLE-LA-RIVIERE | D7 | PR 6+867 | PR 10+0 | 2 | 250 |
| 76706 | TOURVILLE-LES-IFS | D486 | PR 2+713 | PR4+700 | 3 | 100 |
| 76707 | TOURVILLE-SUR-ARQUES | D54 | PR 8+956 | PR 11+399 | 3 | 100 |
| 76707 | TOURVILLE-SUR-ARQUES | D54E | PR 0+0 | PR 0+768 | 3 | 100 |
| 76707 | TOURVILLE-SUR-ARQUES | D915 | PR 73+556 | PR 79+24 | 3 | 100 |
| 76708 | TOUSSAINT | D926 | PR 13+458 | PR 21+832 | 3 | 100 |
| 76708 | TOUSSAINT | D926 | PR 21+832 | PR 23+188 | 4 | 30 |
| 76708 | TOUSSAINT | D926 | PR 23+188 | PR 24+507 | 3 | 100 |
| 76709 | LE TRAIT | D982 | PR 22+434 | PR 27+11 | 4 | 30 |
| 76709 | LE TRAIT | D982 | PR 27+11 | PR 31+357 | 3 | 100 |
| 76709 | LE TRAIT | D982 | PR 18+235 | PR 22+434 | 3 | 100 |
| 76711 | LE TREPORT | D1915 | PR 2+132 | PR 3+389 | 4 | 30 |
| 76711 | LE TREPORT | D1915 | PR 1+1048 | PR 2+132 | 3 | 100 |
| 76711 | LE TREPORT | D925 | PR 127+1010 | PR 130+1310 | 3 | 100 |
| 76714 | LES TROIS-PIERRES | D6015 | PR 73+583 | PR 79+920 | 3 | 100 |
| 76715 | TROUVILLE | D29 | PR 6+699 | PR 8+640 | 3 | 100 |
| 76715 | TROUVILLE | D29 | PR 8+640 | PR 8+752 | 4 | 30 |
| 76715 | TROUVILLE | D40 | PR 6+322 | PR 8+550 | 3 | 100 |
| 76715 | TROUVILLE | D40 | PR 8+550 | PR 8+829 | 4 | 30 |
| 76715 | TROUVILLE | D6015 | PR 55+510 | PR 68+894 | 3 | 100 |
| 76718 | VALLIQUERVILLE | D131 | PR 19+234 | PR 21+970 | 3 | 100 |
| 76718 | VALLIQUERVILLE | D131E | PR 5+133 | PR 7+501 | 3 | 100 |
| 76718 | VALLIQUERVILLE | D6015 | PR 49+928 | PR 60+1078 | 3 | 100 |
| 76718 | VALLIQUERVILLE | D926 | PR 0+0 | PR 2+1071 | 3 | 100 |
| 76720 | VARENGEVILLE-SUR-MER | D925 | PR 87+136 | PR 95+0 | 3 | 100 |
| 76728 | LA VAUPALIERE | D1043 | PR 0+0 | PR 2+910 | 3 | 100 |
| 76728 | LA VAUPALIERE | D43 | PR 5+556 | PR 11+500 | 3 | 100 |
| 76729 | VEAUVILLE-LES-BAONS | D131 | PR 19+234 | PR 21+970 | 3 | 100 |
| 76734 | VERGETOT | D925 | PR 9+748 | PR 19+1222 | 3 | 100 |
| 76738 | VIEUX-MANOIR | D919 | PR 0+0 | PR 3+290 | 3 | 100 |
| 76743 | VILLERS-ECALLES | D143 | PR 1+264 | PR 2+666 | 4 | 30 |
| 76750 | YAINVILLE | D982 | PR 18+235 | PR 22+434 | 3 | 100 |
| 76750 | YAINVILLE | D982 | PR 22+434 | PR 24+927 | 4 | 30 |
| 76752 | YERVILLE | D142 | PR 8+938 | PR 14+822 | 4 | 30 |
| 76752 | YERVILLE | D929 | PR 3+756 | PR 6+963 | 3 | 100 |
| 76752 | YERVILLE | D929 | PR 6+693 | PR 9+172 | 4 | 30 |
| 76752 | YERVILLE | D929 | PR 9+172 | PR 19+545 | 3 | 100 |
| 76753 | YMARE | D6015 | PR 0+0 | PR 2+778 | 3 | 100 |
| 76753 | YMARE | D95 | PR 0+0 | PR 1+515 | 3 | 100 |
| 76753 | YMARE | D95 | PR 1+515 | PR 1+885 | 4 | 30 |
| 76753 | YMARE | D95 | PR 1+885 | PR 7+135 | 3 | 100 |
| 76755 | YPREVILLE-BIVILLE | D926 | PR 12+733 | PR 13+458 | 4 | 30 |
| 76755 | YPREVILLE-BIVILLE | D926 | PR 13+458 | PR 21+832 | 3 | 100 |
| 76755 | YPREVILLE-BIVILLE | D926 | PR 7+256 | PR 12+733 | 3 | 100 |
| 76757 | YVECRIQUE | D20 | PR 27+994 | PR 31+0 | 3 | 100 |
| 76757 | YVECRIQUE | D20 | PR 31+0 | PR 33+873 | 4 | 30 |
| 76758 | YVETOT | D131 | D131E | D55 | 4 | 30 |
| 76758 | YVETOT | D131 | D487 | PR 22+1272 | 3 | 100 |
| 76758 | YVETOT | D131 | D55 | D6015 | 3 | 100 |
| 76758 | YVETOT | D131 | D6015 | D487 | 4 | 30 |
| 76758 | YVETOT | D131E | PR 0+0 | PR 5+133 | 3 | 100 |
| 76758 | YVETOT | D55 (Le Mail) | Rue du calvaire | rue Edmond Labbé | 3 | 100 |
| 76758 | YVETOT | D6015 | PR 46+1015 | PR 49+928 | 4 | 30 |
| 76758 | YVETOT | D6015 | PR 49+928 | PR 51+994 | 3 | 100 |

* La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée (ou de la voie) la plus proche

| INSEE | COMMUNES | DESIGNATION DE LA VOIE | DEBUTANT | FINISSANT | catégorie | Largeur du Secteur affecté (mètre) * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76547 | LA RUE-SAINT-PIERRE | D928 (Route de Neufchâtel) | PR 15+967 | PR 18+466 | 3 | 100 |
| 76551 | SAINNEVILLE | D31 | PR 13+280 | PR 13+944 | 4 | 30 |
| 76551 | SAINNEVILLE | D31 | PR 13+944 | PR 16+124 | 3 | 100 |
| 76551 | SAINNEVILLE | D31 | PR 9+816 | PR 13+280 | 3 | 100 |
| 76552 | SAINTE-ADRESSE | D32 (R. Cl. Monet) | Impasse des Brindes | Rue G. de Gaulle | 4 | 30 |
| 76555 | SAINT-ANDRE-SUR-CAILLY | D928 (Route du Vert galant) | Entrée LD Vert Galant | Sortie LD Vert Galant | 4 | 30 |
| 76555 | SAINT-ANDRE-SUR-CAILLY | D928 (Route du Vert galant) | PR 12+744 | Entrée LD Vert Galant | 3 | 100 |
| 76555 | SAINT-ANDRE-SUR-CAILLY | D928 (Route de Neufchâtel) | Sortie LD Vert Galant | PR 18+466 | 3 | 100 |
| 76556 | SAINT-ANTOINE-LA-FORET | D173 | PR 3+940 | PR 8+483 | 3 | 100 |
| 76556 | SAINT-ANTOINE-LA-FORET | D487 | PR 3+170 | PR 5+1001 | 3 | 100 |
| 76558 | SAINT-AUBIN-CELLOVILLE | D95 | PR 1+885 | PR 7+135 | 3 | 100 |
| 76560 | SAINT-AUBIN-EPINAY | D42 (Route de Lyons) | PR 4+494 | PR 5+150 | 3 | 100 |
| 76560 | SAINT-AUBIN-EPINAY | D42 (Route de Lyons) | PR 5+150 | PR 5+760 | 4 | 30 |
| 76561 | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | D144 (Rue du Mal Leclerc) | Rue Denfert Rochereau | Rue de la Republique | 4 | 30 |
| 76561 | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | D144 (Avenue W. Churchill) | PR 0+0 | PR 1+221 | 3 | 100 |
| 76561 | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | D144 (Pont Jean Jaures) | PR 0+0 | PR 1+221 | 3 | 100 |
| 76561 | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | D144 (Rue de la République) | Rue du Mal Leclerc | Rue Jean Jaures | 4 | 30 |
| 76561 | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | D7 (Rue et Pont Guynemer) | limite ST Aubin | Rue Augustin Henry | 4 | 30 |
| 76561 | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | D7 (Rue Faidherbe) | Rue de la République | Rue Isidore Maillé | 4 | 30 |
| 76561 | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | D7 (Rue Isidore Maillé) | Rue Faidherbe | Rue des Canadiens | 4 | 30 |
| 76561 | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | D7 | PR 4+777 | PR 6+867 | 3 | 100 |
| 76561 | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | D7 (Rue du Marechal Leclerc) | Rue de la Marne | Rue de Cléon | 4 | 30 |
| 76563 | SAINT-AUBIN-ROUTOT | D6015 | PR 82+970 | PR 86+660 | 3 | 100 |
| 76563 | SAINT-AUBIN-ROUTOT | D6015 | PR 81+519 | PR 82+534 | 3 | 100 |
| 76563 | SAINT-AUBIN-ROUTOT | D6015 | PR 82+534 | PR 82+970 | 4 | 30 |
| 76565 | SAINT-AUBIN-SUR-SCIE | D54 | PR 8+956 | PR 11+399 | 3 | 100 |
| 76565 | SAINT-AUBIN-SUR-SCIE | D54 | PR 8+127 | PR 8+331 | 4 | 30 |
| 76565 | SAINT-AUBIN-SUR-SCIE | D54 | PR 7+307 | PR 8+127 | 3 | 100 |
| 76565 | SAINT-AUBIN-SUR-SCIE | D54E | PR 0+0 | PR 0+768 | 3 | 100 |
| 76565 | SAINT-AUBIN-SUR-SCIE | D915 | PR 73+556 | PR 76+143 | 3 | 100 |
| 76565 | SAINT-AUBIN-SUR-SCIE | D915 | PR 79+24 | PR 79+86 | 4 | 30 |
| 76565 | SAINT-AUBIN-SUR-SCIE | D915 | PR 76+143 | PR 79+24 | 3 | 100 |
| 76568 | SAINT-CLAIR-SUR-LES-MONTS | D131E | PR 0+0 | PR 5+133 | 3 | 100 |
| 76571 | SAINTE-CROIX-SUR-BUCHY | D919 | PR 3+740 | PR 6+127 | 3 | 100 |
| 76572 | SAINT-DENIS-D'ACLON | D27 | PR 23+535 | PR 26+0 | 3 | 100 |
| 76572 | SAINT-DENIS-D'ACLON | D27 | PR 26+0 | PR 26+252 | 4 | 30 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | D18 (Rue des Coquelicots) | Avenue du Bic-Auber | Rue de Paris | 4 | 30 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | D18 (Avenue Ambroise Croizat) | Rond point des vaches | Rue Félix Faure | 4 | 30 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | D18 (Avenue du Val l'Abbé) | Rue Félix Faure | Rue Jean Rondeaux | 4 | 30 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | D18 (Avenue Ambroise Croizat) | Rue Félix Faure | Rue d'Alsace | 4 | 30 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | D18 (Avenue du Bic-Auber) | Rue Jean Rondeaux | Rue des Coquelicots | 4 | 30 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | D18 (Rue de Paris) | Rue des Coquelicots | D94 | 4 | 30 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | D18E | PR 3+800 | PR 11+710 | 2 | 250 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | D418 | D938 | D18E | 3 | 100 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | D938 | PR 16+452 | PR 18+947 | 4 | 30 |
| 76576 | SAINT-EUSTACHE-LA-FORET | D487 | PR 1+1 | PR 5+1001 | 3 | 100 |
| 76576 | SAINT-EUSTACHE-LA-FORET | D6015 | PR 68+894 | PR 79+920 | 3 | 100 |
| 76577 | SAINTE-FOY | D915 | PR 66+781 | PR 73+306 | 3 | 100 |
| 76578 | SAINTE-GENEVIEVE | D915 | PR 39+358 | PR 46+683 | 3 | 100 |
| 76580 | SAINT-GEORGES-SUR-FONTAINE | D151 | PR 0+236 | PR 7+369 | 3 | 100 |
| 76587 | SAINTE-HELENE-BONDEVILLE | D925 | PR 36+309 | PR 54+547 | 3 | 100 |
| 76592 | SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE | D173 | PR 8+567 | PR 9+780 | 3 | 100 |
| 76592 | SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE | D173 | PR 8+483 | PR 8+567 | 4 | 30 |
| 76592 | SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE | D173 | PR 3+940 | PR 8+483 | 3 | 100 |
| 76592 | SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE | D982 | PR 50+343 | PR 56+386 | 3 | 100 |
| 76593 | SAINT-JEAN-DE-LA-NEUVILLE | D910 | PR 7+775 | PR 10+758 | 3 | 100 |
| 76594 | SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY | D1043 | PR 1+715 | PR 2+910 | 3 | 100 |
| 76594 | SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY | D43 | PR 5+556 | PR 11+500 | 3 | 100 |
| 76594 | SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY | D6015 | PR 20+946 | PR 28+886 | 3 | 100 |
| 76595 | SAINT-JOUIN-BRUNEVAL | D940 | PR 5+536 | PR 17+765 | 3 | 100 |
| 76596 | SAINT-LAURENT-DE-BREVEDENT | D6015 | PR 82+970 | PR 86+660 | 3 | 100 |
| 76599 | SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | D138 (Route de Mesnil-Esnard) | PR 11+1070 | PR 12+736 | 4 | 30 |
| 76599 | SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | D138 (Rue Ste Marguerite) | PR 11+1070 | PR 12+736 | 4 | 30 |
| 76599 | SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | D138 | PR 6+1653 | PR 11+1070 | 3 | 100 |
| 76599 | SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | D42 (Route de Lyons) | PR 2+517 | PR 4+494 | 4 | 30 |
| 76599 | SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | D42 (Route de Lyons) | PR 4+494 | PR 5+150 | 3 | 100 |
| 76599 | SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | D42 (Route de Lyons-la-Foret) | Rue Richard Waddington | Rue Ste Marguerite | 4 | 30 |
| 76600 | SAINT-LEONARD | D486 | PR 2+713 | PR4+700 | 3 | 100 |
| 76600 | SAINT-LEONARD | D925 | PR 28+875 | PR 30+669 | 3 | 100 |
| 76600 | SAINT-LEONARD | D940 | PR 40+436 | PR 42+0 | 4 | 30 |
| 76600 | SAINT-LEONARD | D940 | PR 39+330 | PR 40+436 | 3 | 100 |
| 76600 | SAINT-LEONARD | D940 | PR 38+500 | PR 39+330 | 4 | 30 |
| 76607 | SAINTE-MARGUERITE-SUR-FAUVILLE | D926 | PR 7+256 | PR 12+733 | 3 | 100 |
| 76610 | SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS | D131E | PR 0+0 | PR 2+252 | 3 | 100 |
| 76610 | SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS | D6015 | PR 45+676 | PR 46+553 | 2 | 250 |
| 76610 | SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS | D6015 | PR 46+553 | PR 46+1015 | 3 | 100 |
| 76610 | SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS | D6015 | PR 41+323 | PR 45+676 | 3 | 100 |
| 76610 | SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS | D6015 | PR 46+1015 | PR 48+327 | 4 | 30 |
| 76610 | SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS | D929 | PR 0+0 | PR 3+756 | 3 | 100 |
| 76611 | SAINT-MARTIN-AUX-ARBRES | D142 | PR 8+938 | PR 14+278 | 4 | 30 |
| 76611 | SAINT-MARTIN-AUX-ARBRES | D929 | PR 3+756 | PR 6+963 | 3 | 100 |
| 76614 | SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE | D982 (Route de Duclair) | PR 4+558 | PR 7+920 | 3 | 100 |
| 76614 | SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE | D982 (Route de Duclair) | PR 7+920 | PR 8+733 | 4 | 30 |
| 76614 | SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE | D982 (Route de Duclair) | PR 8+733 | PR 16+487 | 3 | 100 |
| 76616 | SAINT-MARTIN-DU-MANOIR | D31 | PR 9+816 | PR 13+280 | 3 | 100 |
| 76616 | SAINT-MARTIN-DU-MANOIR | D489 (Deviation de Montivilliers) | PR 1+600 | PR 8+192 | 3 | 100 |
| 76617 | SAINT-MARTIN-DU-VIVIER | D928 (Route de Neufchatel) | PR 6+760 | PR 7+855 | 3 | 100 |
| 76626 | SAINT-NICOLAS-DE-LA-HAIE | D29 | PR 6+699 | PR 8+640 | 3 | 100 |
| 76627 | SAINT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE | D982 | PR 50+343 | PR 56+386 | 3 | 100 |
| 76636 | SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE | D43 | PR 1+0 | PR 4+784 | 3 | 100 |
| 76636 | SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE | D43 | PR 4+784 | PR 5+556 | 4 | 30 |
| 76636 | SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE | D43 | PR 5+556 | PR 10+357 | 3 | 100 |
| 76636 | SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE | D982 (Route de Bord de Seine) | PR 8+733 | PR 16+487 | 3 | 100 |
| 76636 | SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE | D982 (Route de Duclair) | PR 8+733 | PR 16+487 | 3 | 100 |
| 76636 | SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE | D982 (Route de Rouen) | PR 8+733 | PR 16+487 | 3 | 100 |
| 76640 | SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF | D913 | PR 0+0 | PR 0+855 | 3 | 100 |
| 76640 | SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF | D913 | PR 0+855 | PR 5+230 (Elbeuf) | 4 | 30 |
| 76640 | SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF | D921 (Voie de la declaration…) | PR 2+21 | PR 3+49 | 3 | 100 |
| 76640 | SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF | D921 (Voie de la declaration…) | PR 3+265 | PR 3+733 | 4 | 30 |
| 76640 | SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF | D921 (Route du Pont de l'Arche) | PR 3+49 | PR 3+265 | 3 | 100 |
| 76646 | SAINT-RIQUIER-ES-PLAINS | D925 | PR 55+490 | PR 65+384 | 3 | 100 |
| 76647 | SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC | D6015 | PR 73+583 | PR 79+920 | 3 | 100 |
| 76647 | SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC | D6015 | PR 79+920 | PR 81+519 | 4 | 30 |
| 76647 | SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC | D6015 | PR 81+519 | PR 82+534 | 3 | 100 |
| 76647 | SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC | D81 | PR 0+370 | PR 1+229 | 4 | 30 |
| 76647 | SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC | D81 | PR 1+229 | PR 1+415 | 3 | 100 |
| 76649 | SAINT-SAIRE | D1314 | PR 2+607 | PR 16+278 | 3 | 100 |
| 76650 | SAINT-SAUVEUR-D'EMALLEVILLE | D925 | PR 9+748 | PR 19+1222 | 3 | 100 |
| 76654 | SAINT-VAAST-DU-VAL | D929 | PR 9+172 | PR 19+545 | 3 | 100 |
| 76655 | SAINT-VALERY-EN-CAUX | D925 | PR 55+490 | PR 65+384 | 3 | 100 |
| 76655 | SAINT-VALERY-EN-CAUX | D925B | PR 0+0 | PR 0+613 | 3 | 100 |
| 76663 | SASSETOT-LE-MAUCONDUIT | D925 | PR 36+309 | PR 54+547 | 3 | 100 |
| 76664 | SASSEVILLE | D925 | PR 55+490 | PR 65+384 | 3 | 100 |
| 76666 | SAUMONT-LA-POTERIE | D915 | PR 9+296 | PR 9+700 | 3 | 100 |
| 76668 | SAUSSAY | D142 | PR 8+938 | PR 14+278 | 4 | 30 |
| 76669 | SAUSSEUZEMARE-EN-CAUX | D925 | PR 19+1222 | PR 28+65 | 3 | 100 |
| 76670 | SENNEVILLE-SUR-FECAMP | D925 | PR 36+309 | PR 54+547 | 3 | 100 |
| 76672 | SERQUEUX | D1314 | PR 1+167 | PR 2+607 | 4 | 30 |
| 76672 | SERQUEUX | D1314 | PR 1+29 | PR 1+167 | 3 | 100 |
| 76672 | SERQUEUX | D1314 | PR 2+607 | PR 16+278 | 3 | 100 |
| 76678 | SOMMERY | D915 | PR 39+358 | PR 46+683 | 3 | 100 |

* La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée (ou de la voie) la plus proche

| INSEE | COMMUNES | DESIGNATION DE LA VOIE | DEBUTANT | FINISSANT | catégorie | Largeur du Secteur affecté (mètre) * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76484 | OISSEL | D18E | PR 11+710 | A13 | 3 | 100 |
| 76484 | OISSEL | D7 | PR 11+1531 | PR 14+609 | 3 | 100 |
| 76486 | ORIVAL | D938 | PR 3+489 | PR 6+1038 | 3 | 100 |
| 76486 | ORIVAL | D938 | PR 0+0 | PR 3+489 | 4 | 30 |
| 76488 | OUAINVILLE | D925 | PR 36+309 | PR 54+547 | 3 | 100 |
| 76492 | OUVILLE-LA-RIVIERE | D925 | PR 87+136 | PR 95+0 | 3 | 100 |
| 76492 | OUVILLE-LA-RIVIERE | D925 | PR 86+965 | PR 87+136 | 4 | 30 |
| 76495 | PAVILLY | D142 | PR 0+0 | PR 1+835 | 4 | 30 |
| 76495 | PAVILLY | D142 | PR 1+835 | PR 1+999 | 3 | 100 |
| 76495 | PAVILLY | D142 | PR 1+999 | PR 2+320 | 4 | 30 |
| 76495 | PAVILLY | D142 | PR 3+320 | PR 8+25 | 4 | 30 |
| 76495 | PAVILLY | D143A | PR 0+0 | PR 0+580 | 4 | 30 |
| 76495 | PAVILLY | D143A | PR 0+580 | PR 1+391 | 3 | 100 |
| 76495 | PAVILLY | D6015 | PR 34+893 | PR 35+833 | 3 | 100 |
| 76495 | PAVILLY | D6015 | PR 32+630 | PR 34+893 | 2 | 250 |
| 76497 | PETIT-COURONNE | D13 | PR 0+575 | PR 3+414 | 3 | 100 |
| 76497 | PETIT-COURONNE | D3 (Rue Aristide Briand) | Boulevard cordonnier | Avenue Jean Jaures | 4 | 30 |
| 76497 | PETIT-COURONNE | D3 (Rue Aristide Briand) | Avenue Jean Jaures | Route des Docks | 3 | 100 |
| 76497 | PETIT-COURONNE | D3 (Rue Aristide Briand) | D13E | Rue sonopa | 4 | 30 |
| 76497 | PETIT-COURONNE | D3 (Rue Aristide Briand) | Rue sonopa | Boulevard cordonnier | 3 | 100 |
| 76497 | PETIT-COURONNE | D418 | N338 | Avenue Isaac Newton | 3 | 100 |
| 76497 | PETIT-COURONNE | D938 | PR 15+0 | PR 18+947 | 4 | 30 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | D3 (Avenue des Alliés) | Rue Pierre Corneille | Rd-Point Voie Sud III | 5 | 10 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | D3 (Avenue Jean Jaures) | Rue J Prevert | Avenue Jean Rondeaux | 4 | 30 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | D938 (Rue de la Liberation) | PR 20+100 | PR 20+868 | 4 | 30 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | D938 | PR 16+452 | PR 18+947 | 4 | 30 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | D938 (Place des Chartreux) | PR 20+100 | PR 20+868 | 4 | 30 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | D938 (Boulevard du 11 novembre) | PR 18+947 | PR 20+100 | 4 | 30 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | D938 | PR 16+452 | PR 18+947 | 4 | 30 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | D94 (Rue Stanislas Girardin) | Rue Roger Salengro | R.P. St Julien | 4 | 30 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | D94 (Rue Stanislas Girardin) | Rue Gambetta | Rue Roger Salengro | 4 | 30 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | D94 (Rue Stanislas Girardin) | R.P. des Bruyeres | Rue Gambetta | 4 | 30 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | D94 (Boulevard de Verdun) | R.P.St Julien | Rue Paul Hurrier | 4 | 30 |
| 76503 | PISSY-POVILLE | D6015 | PR 22+843 | PR 29+432 | 3 | 100 |
| 76506 | POMMEREVAL | D915 | PR 46+683 | PR 53+456 | 3 | 100 |
| 76506 | POMMEREVAL | D915 | PR 53+456 | PR 53+760 | 4 | 30 |
| 76506 | POMMEREVAL | D915 | PR 53+760 | PR 60+686 | 3 | 100 |
| 76507 | PONTS-ET-MARAIS | D1015 | PR 1+860 | PR 2+1195 | 3 | 100 |
| 76507 | PONTS-ET-MARAIS | D1015 | PR 2+1195 | PR 3+516 | 4 | 30 |
| 76507 | PONTS-ET-MARAIS | D49 | PR 0+861 | PR 3+128 | 4 | 30 |
| 76507 | PONTS-ET-MARAIS | D49 | PR 3+128 | PR 6+92 | 3 | 100 |
| 76507 | PONTS-ET-MARAIS | D49 | PR 6+92 | PR 8+545 | 4 | 30 |
| 76507 | PONTS-ET-MARAIS | D925 | PR 130+1310 | PR 134+918 | 3 | 100 |
| 76514 | QUEVREVILLE-LA-POTERIE | D95 | PR 0+0 | PR 1+515 | 3 | 100 |
| 76514 | QUEVREVILLE-LA-POTERIE | D95 | PR 1+515 | PR 1+885 | 4 | 30 |
| 76514 | QUEVREVILLE-LA-POTERIE | D95 | PR 1+885 | PR 7+135 | 3 | 100 |
| 76516 | QUIEVRECOURT | D928 | PR 42+430 | PR 43+421 | 3 | 100 |
| 76517 | QUINCAMPOIX | D151 | PR 0+236 | PR 7+369 | 3 | 100 |
| 76517 | QUINCAMPOIX | D928 (Route de Neufchâtel) | PR 12+517 | PR 12+744 | 4 | 30 |
| 76517 | QUINCAMPOIX | D928 (Route du Vert galant) | PR 12+744 | PR 15+500 | 3 | 100 |
| 76517 | QUINCAMPOIX | D928 (Route de Neufchatel) | PR 9+645 | PR 12+177 | 3 | 100 |
| 76525 | RICARVILLE | D926 | PR 2+1071 | PR 7+256 | 3 | 100 |
| 76531 | ROCQUEFORT | D131 | PR 13+21 | PR 18+598 | 3 | 100 |
| 76535 | RONCHEROLLES-EN-BRAY | D915 | PR 32+137 | PR 33+230 | 3 | 100 |
| 76535 | RONCHEROLLES-EN-BRAY | D919 | PR 10+964 | PR 18+848 | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | D121 (Avenue du Gal Gallieni) | D43 | Rue Pouchet | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D121E (Rue Bouquet) | Rue Pouchet | Boulevard de la Marne | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | D138 (Rue Lucien Fromage) | D43A | N31 | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D138 (Rue Ste Marguerite) | D42 | PR 12+736 | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D18 (Rue Pierre Corneille) | Rue de Sotteville | Rue Léon Salva | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D18 (Rue de Sotteville) | Boulevard de l'Europe | Avenue de Grammont | 5 | 10 |
| 76540 | ROUEN | D18 (Rue de Sotteville) | Avenue de Grammont | Rue du Cours | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D18 (Rue de Sotteville) | Rue du Cours | Rue Meridienne | 5 | 10 |
| 76540 | ROUEN | D18E (Quai Jacques Anquetil) | PR 0+300 | PR 0+775 | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | D18E (Avenue du Grand Cours) | PR 0+775 | PR 1+454 | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | D18E (Quai Jacques Anquetil) | PR 0+0 | PR 0+300 | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D243 (Rue de la Libération) | Rue de la République | Rue de Bihorel | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D243A (Rue Alphonse Daudet) | PR 0+1337 | PR 0+1515 | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D243A (Avenue de la Grand Mare) | PR 0+1515 | PR 0+3921 | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D243A (Avenue de la Grand Mare) | PR 0+3921 | PPR 0+4303 | 5 | 10 |
| 76540 | ROUEN | D243A (Avenue de la Grand Mare) | PR 0+4303 | PR 0+4661 | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D286 (Avenue G. Leclerc, Rte du Havre | D982 | N15 | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D3 (Avenue Jean Jaures) | Rue J Prevert | Avenue Jean Rondeaux | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D3 (Rue Verte) | Rue Malatire | Rue J d'Arc | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | D42 (Route de Lyons-la-Forêt) | Boulevard de la Paix (N31) | Embranchement N 31 | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D42 (Rue Armand Carrel) | Place St Vivien | Rue d'Amiens | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D42 (Route de Lyons-la-Foret) | Rue Richard Waddington | Rue Ste Marguerite | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D43 | PR 23+660 | PR 24+6 | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | D43A (Route de Rouen) | Rue Carnot | Rue Fromage | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D43A (Route de Darnetal) | Rue Grieu | Rue St Gilles | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D43A (Route de Darnetal) | Place St Hilaire | Rue de la petite Porte | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D51 (Rue Lecoeur) | PR 17+277 | PR 18+780 | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D6014 | PR 15+39 | PR 15+877 | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | D6015 | Allée de la battelerie | fin séparation 1V | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D6015 (Avenue du Mont Riboudet) | Perpendiculaire Rue de Co | Boulevard Jean Jaures | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | D6015 (Avenue du Mont Riboudet) | PR 14+614 | PR 16+280 | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | D6015 (Route de Bonsecours) | PR 12+414 | PR 12+685 | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | D6015 | fin séparation 1V | PR 12+414 | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | D6015 (Avenue Carnot) | PR 16+280 | PR 17+220 | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D6015 (Boulevard Jean Jaures) | PR 16+280 | PR 17+220 | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D6015 (Quai Gaston Boulet) | PR 14+614 | PR 16+280 | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | D6028 | PR 0+0 | PR 0+850 | 2 | 250 |
| 76540 | ROUEN | D66 (Rue Georges Hébert) | D286 | D51 | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D840 (Avenue de Bretagne) | PR 10+210 | PR 10+995 | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D840 (Cours Clemenceau) | PR 10+995 | PR 11+377 | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D840 (Avenue Champlain) | PR 11+377 | PR 11+548 | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D840 (Avenue de Caen) | PR 9+625 | PR 10+210 | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D840 (Pont Corneille) | PR 11+548 | PR 11+888 | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D928 | PR 1+0 | PR 1+4550 | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D938 (Rue de la Liberation) | PR 20+100 | PR 20+868 | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D938 (Place des Chartreux) | PR 20+100 | PR 20+868 | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D938 (Avenue Jean Rondeaux) | PR 20+868 | PR 21+620 | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D938 (Boulevard des Belges) | PR 22+0 | PR 22+600 | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | D938 (Boulevard de l'Yser) | PR 22+600 | PR 22+1467 | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | D938 (Boulevard de la Marne) | PR 22+600 | PR 22+1467 | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | D982 (Rue Nansen) | Bretelle Pont Flaubert | Boulevard de Lesseps | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D982 (Avenue Bernard Bicheray) | PR 0+487 | PR 1+94 | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | D982 (Côte de Canteleu) | PR 1+94 | PR 3+106 | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | RDVC982 (Rue Nansen) | Barriere du Havre | Boulevard de Lesseps | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | RDVC982 (Quai de Bois-Guilbert) | Rue Ango | Rue Dumont d'Urville | 4 | 30 |
| 76540 | ROUEN | RDVC982 (Quai de Bois-Guilbert) | Rue Dumont d'Urville | Bretelle vers N138 | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | RDVC982 (Boulevard F. de Lesseps) | Rue Nansen | Rue Ango | 3 | 100 |
| 76541 | ROUMARE | D43 | PR 5+556 | PR 10+357 | 3 | 100 |
| 76541 | ROUMARE | D6015 | PR 22+843 | PR 28+886 | 3 | 100 |
| 76545 | ROUXMESNIL-BOUTEILLES | D1 | PR 2+755 | PR 3+771 | 4 | 30 |
| 76545 | ROUXMESNIL-BOUTEILLES | D1 | PR 3+771 | PR 4+478 | 3 | 100 |
| 76545 | ROUXMESNIL-BOUTEILLES | D154E | PR 1+616 | PR 3+582 | 3 | 100 |
| 76545 | ROUXMESNIL-BOUTEILLES | D154E | PR 0+0 | PR 1+616 | 2 | 250 |
| 76545 | ROUXMESNIL-BOUTEILLES | D485 | PR 0+0 | PR 2+338 | 3 | 100 |
| 76545 | ROUXMESNIL-BOUTEILLES | D927 | PR 49+346 | PR 50+1047 | 3 | 100 |
| 76547 | LA RUE-SAINT-PIERRE | D919 | PR 0+0 | PR 3+290 | 3 | 100 |

* La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée (ou de la voie) la plus proche

| INSEE | COMMUNES | DESIGNATION DE LA VOIE | DEBUTANT | FINISSANT | catégorie | Largeur du Secteur affecté (mètre) * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76404 | MANEGLISE | D489 (Deviation de Montivilliers) | PR 6+171 | PR 8+192 | 3 | 100 |
| 76404 | MANEGLISE | D489 (Deviation de Montivilliers) | PR 8+192 | PR 8+323 | 3 | 100 |
| 76404 | MANEGLISE | D489 (Deviation de Montivilliers) | PR 8+323 | PR 8+818 | 4 | 30 |
| 76404 | MANEGLISE | D925 | PR 8+147 | PR 9+748 | 3 | 100 |
| 76404 | MANEGLISE | D925 | PR 9+748 | PR 19+1222 | 3 | 100 |
| 76408 | MANNEVILLE-LA-GOUPIL | D925 | PR 9+748 | PR 19+1222 | 3 | 100 |
| 76410 | MAROMME | D1043 | PR 0+0 | PR 1+715 | 3 | 100 |
| 76410 | MAROMME | D43 | Avenue Jean Millet | Avenue du Val aux Dames | 4 | 30 |
| 76410 | MAROMME | D43 | PR 13+722 | PR 15+136 | 4 | 30 |
| 76410 | MAROMME | D43 | PR 13+722 | PR 15+136 | 4 | 30 |
| 76410 | MAROMME | D43 | PR 15+137 | PR 15+432 | 3 | 100 |
| 76410 | MAROMME | D51 | PR 19+2108 | PR 24+187 | 4 | 30 |
| 76410 | MAROMME | D51 (R. de la Republique) | PR 19+802 | PR 19+2108 | 4 | 30 |
| 76410 | MAROMME | D51 (R. de la Republique) | PR 19+802 | PR 19+2108 | 4 | 30 |
| 76410 | MAROMME | D51 | PR 18+780 | PR 19+802 | 4 | 30 |
| 76410 | MAROMME | D51 (Rue des Pelissiers) | PR 19+802 | PR 19+2108 | 4 | 30 |
| 76410 | MAROMME | D6015 (Rue Martyrs de la Resistance) | PR 19+850 | PR 20+322 | 3 | 100 |
| 76410 | MAROMME | D6015 (Route de Dieppe) | PR 17+220 | PR 19+850 | 4 | 30 |
| 76410 | MAROMME | D6015 (Côte de la Valette) | PR 20+946 | PR 22+843 | 3 | 100 |
| 76410 | MAROMME | D6015 (Rue Martyrs de la Resistance) | PR 20+322 | PR 20+946 | 4 | 30 |
| 76410 | MAROMME | D66 (Rue de la République) | Rue des Pelissiers | Rue Jules Ferry | 4 | 30 |
| 76410 | MAROMME | D86 | A150 | Boulevard Claude Monet | 4 | 30 |
| 76410 | MAROMME | D927 | PR 0+0 | PR 3+290 | 4 | 30 |
| 76410 | MAROMME | D927 | PR 0+0 | PR 3+290 | 4 | 30 |
| 76414 | MARTIN-EGLISE | D1 | PR 2+755 | PR 3+771 | 4 | 30 |
| 76414 | MARTIN-EGLISE | D1 | PR 3+771 | PR 4+478 | 3 | 100 |
| 76414 | MARTIN-EGLISE | D1 | PR 4+478 | PR 5+659 | 4 | 30 |
| 76414 | MARTIN-EGLISE | D1 | PR 5+659 | PR 6+615 | 3 | 100 |
| 76414 | MARTIN-EGLISE | D154E | PR 1+616 | PR 3+582 | 3 | 100 |
| 76414 | MARTIN-EGLISE | D154E | PR 0+0 | PR 1+616 | 2 | 250 |
| 76414 | MARTIN-EGLISE | D485 | PR 0+0 | PR 2+338 | 3 | 100 |
| 76414 | MARTIN-EGLISE | D925 | PR 100+388 | PR 107+572 | 3 | 100 |
| 76415 | MASSY | D915 | PR 39+358 | PR 46+683 | 3 | 100 |
| 76418 | MAULEVRIER-SAINTE-GERTRUDE | D131 | PR 24+635 | PR 29+310 | 3 | 100 |
| 76418 | MAULEVRIER-SAINTE-GERTRUDE | D490 | PR 8+642 | PR 14+30 | 3 | 100 |
| 76420 | MAUQUENCHY | D919 | PR 10+964 | PR 18+848 | 3 | 100 |
| 76421 | MELAMARE | D6015 | PR 73+583 | PR 79+920 | 3 | 100 |
| 76423 | MENERVAL | D915 | PR 9+296 | PR 9+700 | 3 | 100 |
| 76429 | LE MESNIL-ESNARD | D138 (Route de Darnétal) | PR 6+1653 | PR 11+1070 | 3 | 100 |
| 76429 | LE MESNIL-ESNARD | D138 | PR 6+1653 | PR 11+1070 | 3 | 100 |
| 76429 | LE MESNIL-ESNARD | D6014 | PR 12+826 | PR 14+782 | 3 | 100 |
| 76429 | LE MESNIL-ESNARD | D6014 (Route de Paris) | PR 7+793 | PR 12+550 | 4 | 30 |
| 76430 | MESNIL-FOLLEMPRISE | D915 | PR 53+760 | PR 60+686 | 3 | 100 |
| 76432 | MESNIL-MAUGER | D1314 | PR 2+607 | PR 16+278 | 3 | 100 |
| 76433 | MESNIL-PANNEVILLE | D6015 | PR 35+833 | PR 40+830 | 2 | 250 |
| 76434 | MESNIL-RAOUL | D6014 | PR 1+515 | PR 5+884 | 3 | 100 |
| 76434 | MESNIL-RAOUL | D6014 | PR 0+0 | PR 0+975 | 3 | 100 |
| 76434 | MESNIL-RAOUL | D6014 | PR 0+975 | PR 1+515 | 4 | 30 |
| 76441 | MONCHAUX-SORENG | D49 | PR 12+768 | PR 19+1191 | 3 | 100 |
| 76446 | MONTIGNY | D982 (Route de Duclair)) | PR 3+106 | PR 7+920 | 3 | 100 |
| 76447 | MONTIVILLIERS | D31 | PR 9+816 | PR 13+280 | 3 | 100 |
| 76447 | MONTIVILLIERS | D31 (Route d'Octeville) | PR 1+221 | PR 3+819 | 3 | 100 |
| 76447 | MONTIVILLIERS | D31 (Route d'Octeville) | PR 3+819 | PR 3+908 | 4 | 30 |
| 76447 | MONTIVILLIERS | D32 | PR 9+265 | PR 9+1071 | 3 | 100 |
| 76447 | MONTIVILLIERS | D488 | PR 0+2441 | PR 0+2999 | 4 | 30 |
| 76447 | MONTIVILLIERS | D488 | PR 0+0 | PR 0+1174 | 2 | 250 |
| 76447 | MONTIVILLIERS | D488 | PR 0+1174 | PR 0+2441 | 3 | 100 |
| 76447 | MONTIVILLIERS | D489 | PR 0+0 | PR 6+171 | 3 | 100 |
| 76447 | MONTIVILLIERS | D489 (Deviation de Montivilliers) | PR 1+600 | PR 8+192 | 3 | 100 |
| 76447 | MONTIVILLIERS | D6382 | PR 1+1725 | PR 1+1925 | 2 | 250 |
| 76447 | MONTIVILLIERS | D6382 | PR 3+650 | PR 6+0 | 3 | 100 |
| 76447 | MONTIVILLIERS | D925 (Av. du Mal Foch) | PR 0+650 | PR 2+740 | 4 | 30 |
| 76447 | MONTIVILLIERS | D925 (R. Paul Doumer) | PR 0+650 | PR 2+740 | 4 | 30 |
| 76447 | MONTIVILLIERS | D925 | PR 4+870 | PR 8+147 | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | D1043 | PR 20+0 | PR 22+604 | 3 | 100 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | D121 (Rue de la Corderie) | D43 | Rue Pouchet | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | D121 (Avenue du Gal Gallieni) | PR 10+1229 | PR 10+1724 | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | D121 (Route d'Houppeville) | D43 | Rue Pouchet | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | D121A (Avenue du Mont-aux-Malades) | PR 0+0 | PR 0+1108 | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | D121A (Rue de Verdun) | PR 0+0 | PR 0+1108 | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | D3 (Rue Verte) | Rue du Champ des Oiseaux | Rue J d'Arc | 3 | 100 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | D43 (Avenue de l'Europe) | D66 | D3 | 4 | 30 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | D43 (Avenue du Bois des Dames) | PR 15+432 | PR 19+558 | 3 | 100 |
| 76452 | MONTVILLE | D155 | PR 8+628 | PR 8+729 | 3 | 100 |
| 76456 | MOTTEVILLE | D20 | PR 19+946 | PR 22+750 | 3 | 100 |
| 76456 | MOTTEVILLE | D20 | PR 22+750 | PR 23+176 | 4 | 30 |
| 76456 | MOTTEVILLE | D20 | PR 23+176 | PR 24+666 | 3 | 100 |
| 76456 | MOTTEVILLE | D20 | PR 24+666 | PR 27+512 | 4 | 30 |
| 76456 | MOTTEVILLE | D6015 | PR 41+323 | PR 45+676 | 3 | 100 |
| 76456 | MOTTEVILLE | D6015 | PR 35+833 | PR 40+830 | 2 | 250 |
| 76456 | MOTTEVILLE | D929 | PR 0+0 | PR 6+963 | 3 | 100 |
| 76457 | MOULINEAUX | D3 (Avenue de Caen) | Le CLos St Marc | Rue Louis Moguen | 4 | 30 |
| 76457 | MOULINEAUX | D438 | PR 3+750 | PR 4+447 | 3 | 100 |
| 76459 | NESLE-HODENG | D1314 | PR 2+607 | PR 16+278 | 3 | 100 |
| 76462 | NEUFCHATEL-EN-BRAY | D1314 | PR 16+278 | PR 17+87 | 4 | 30 |
| 76462 | NEUFCHATEL-EN-BRAY | D1314 | PR 2+607 | PR 16+278 | 3 | 100 |
| 76462 | NEUFCHATEL-EN-BRAY | D928 | PR 42+430 | PR 43+421 | 3 | 100 |
| 76462 | NEUFCHATEL-EN-BRAY | D928 | PR 43+421 | PR 44+550 | 4 | 30 |
| 76463 | NEUF-MARCHE | D915 | PR 0+0 | PR 1+455 | 3 | 100 |
| 76463 | NEUF-MARCHE | D915 | PR 1+455 | PR 2+471 | 4 | 30 |
| 76463 | NEUF-MARCHE | D915 | PR 2+471 | PR 7+47 | 3 | 100 |
| 76464 | LA NEUVILLE-CHANT-D'OISEL | D6014 | PR 1+515 | PR 5+884 | 3 | 100 |
| 76465 | NEUVILLE-FERRIERES | D1314 | PR 2+607 | PR 16+278 | 3 | 100 |
| 76468 | NOINTOT | D149 (Route de Fauville) | PR 0+0 | PR 2+770 | 3 | 100 |
| 76473 | NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT | D490 | PR 2+569 | PR 8+642 | 3 | 100 |
| 76474 | NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE | D43 (Avenue du Bois des Dames) | PR 15+432 | PR 17+600 | 3 | 100 |
| 76474 | NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE | D43 | PR 15+137 | PR 15+432 | 3 | 100 |
| 76474 | NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE | D51 | PR 19+2108 | PR 24+187 | 4 | 30 |
| 76474 | NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE | D6015 (Rue Martyrs de la Resistance) | PR 19+850 | PR 20+322 | 3 | 100 |
| 76474 | NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE | D6015 (Route de Dieppe) | PR 17+220 | PR 19+850 | 4 | 30 |
| 76474 | NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE | D6015 (Côte de la Valette) | PR 20+946 | PR 22+843 | 3 | 100 |
| 76474 | NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE | D927 | PR 0+0 | PR 3+290 | 4 | 30 |
| 76475 | FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE | D138 (Route de Darnétal) | PR 6+1653 | PR 11+1070 | 3 | 100 |
| 76475 | FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE | D138 | PR 6+744 | PR 6+1653 | 4 | 30 |
| 76475 | FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE | D6014 | PR 7+8 | PR 7+793 | 3 | 100 |
| 76475 | FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE | D6014 (Route de Paris) | PR 7+793 | PR 12+550 | 4 | 30 |
| 76475 | FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE | D95 | PR 1+885 | PR 7+135 | 3 | 100 |
| 76480 | OCQUEVILLE | D925 | PR 55+490 | PR 65+384 | 3 | 100 |
| 76481 | OCTEVILLE-SUR-MER | D147 | PR 4+867 | PR 6+937 | 3 | 100 |
| 76481 | OCTEVILLE-SUR-MER | D31 | PR 0+0 | PR 3+819 | 3 | 100 |
| 76481 | OCTEVILLE-SUR-MER | D6382 | fontaine la mallet d52 | giratoire D940 | 3 | 100 |
| 76481 | OCTEVILLE-SUR-MER | D940 | PR 2+953 | PR 5+536 | 3 | 100 |
| 76481 | OCTEVILLE-SUR-MER | D940 | PR 5+536 | PR 17+765 | 4 | 30 |
| 76481 | OCTEVILLE-SUR-MER | D940 | PR 2+953 | PR 5+536 | 3 | 100 |
| 76481 | OCTEVILLE-SUR-MER | D940 | PR 5+536 | PR 17+765 | 3 | 100 |
| 76482 | OFFRANVILLE | D54 | PR 7+307 | PR 8+127 | 3 | 100 |
| 76482 | OFFRANVILLE | D925 | PR 87+136 | PR 95+0 | 3 | 100 |
| 76484 | OISSEL | D13 | RN 138 | échangeur des Essarts | 3 | 100 |
| 76484 | OISSEL | D13 | PR 9+183 | PR 9+1686 | 4 | 30 |
| 76484 | OISSEL | D18 | Rond point des vaches | Avenue des Bruyères | 4 | 30 |
| 76484 | OISSEL | D18E | PR 3+800 | PR 11+710 | 2 | 250 |

* La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée (ou de la voie) la plus proche

| INSEE | COMMUNES | DESIGNATION DE LA VOIE | DEBUTANT | FINISSANT | catégorie | Largeur du Secteur affecté (mètre) * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76319 | GRAND-COURONNE | D3 (Avenue Jean Jaures) | Avenue Foch | Boulevard du Fossé Blondel | 4 | 30 |
| 76319 | GRAND-COURONNE | D938 | PR 3+489 | PR 6+1038 | 3 | 100 |
| 76321 | LES GRANDES-VENTES | D915 | PR 53+760 | PR 60+686 | 3 | 100 |
| 76321 | LES GRANDES-VENTES | D915 | PR 60+686 | PR 62+711 | 4 | 30 |
| 76321 | LES GRANDES-VENTES | D915 | PR 62+711 | PR 66+305 | 3 | 100 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | D3 (Avenue Franklin Roosvelt) | Chemin de la Voûte | Avenue du Général Leclerc | 4 | 30 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | D3 (Avenue des Alliés) | Rond Point des alliés | Rue Pierre Corneille | 5 | 10 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | D3 (Rue Aristide Briand) | Avenue Jean Jaures | Route des Docks | 3 | 100 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | D418 | N338 | D938 | 3 | 100 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | D492 (Avenue Franklin Roosevelt) | Avenue du Général Leclerc | Boulevard Maurice Ravel | 4 | 30 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | D492 (Avenue Franklin Roosevelt) | Boulevard de Stalingrad | Chemin de la Vôute | 3 | 100 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | D938 | PR 16+452 | PR 18+947 | 4 | 30 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | D94 (Rue Pierre Brossolette) | Boulevard de Stalingrad | Rue de l'Industrie | 4 | 30 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | D94 (Rue Stanislas Girardin) | Rue Roger Salengro | R.P. St Julien | 4 | 30 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | D94 (Boulevard de Verdun) | R.P.St Julien | Boulevard Maurice Ravel | 4 | 30 |
| 76324 | GREGES | D925 | PR 100+388 | PR 107+572 | 3 | 100 |
| 76325 | GREMONVILLE | D20 | PR 23+176 | PR 24+666 | 3 | 100 |
| 76325 | GREMONVILLE | D20 | PR 24+666 | R 27+994 | 4 | 30 |
| 76325 | GREMONVILLE | D20 | PR 27+994 | PR 30+718 | 3 | 100 |
| 76325 | GREMONVILLE | D929 | PR 0+0 | PR 6+963 | 3 | 100 |
| 76329 | GRUCHET-LE-VALASSE | D173 | PR 1+575 | PR 7+480 | 3 | 100 |
| 76329 | GRUCHET-LE-VALASSE | D173 | Rue Thiers | Rue Gisel Petit | 4 | 30 |
| 76329 | GRUCHET-LE-VALASSE | D173 | Rue Gisel Petit | Rue du Moulin | 3 | 100 |
| 76329 | GRUCHET-LE-VALASSE | D487 | PR 3+170 | PR 5+1001 | 3 | 100 |
| 76329 | GRUCHET-LE-VALASSE | D6015 | PR 68+894 | PR 73+583 | 3 | 100 |
| 76334 | GUEURES | D27 | PR 19+1477 | PR 22+240 | 3 | 100 |
| 76341 | HARFLEUR | D489 | PR 0+0 | PR 1+600 | 3 | 100 |
| 76341 | HARFLEUR | D6015 | PR 90+120 | PR 92+320 | 3 | 100 |
| 76341 | HARFLEUR | D6015 | PR 92+320 | PR 94+540 | 2 | 250 |
| 76341 | HARFLEUR | D6015 | PR 94+540 | PR 95+550 | 3 | 100 |
| 76341 | HARFLEUR | D6015 | PR 95+550 | PR 95+2477 | 2 | 250 |
| 76341 | HARFLEUR | D6382 | Echangeur D6015 | | 3 | 100 |
| 76341 | HARFLEUR | D6382 | Echangeur D6015 | Echangeur D32 (Hopital) | 2 | 250 |
| 76341 | HARFLEUR | D925 | PR 0+650 | PR 2+740 | 4 | 30 |
| 76341 | HARFLEUR | D982 | PR 70+2150 | PR 70+2357 | 3 | 100 |
| 76341 | HARFLEUR | D982 | PR 70+637 | PR 70+2150 | 4 | 30 |
| 76341 | HARFLEUR | D982 | PR 70+2759 | PR 70+5923 | 3 | 100 |
| 76341 | HARFLEUR | D982 | PR 70+2357 | PR 70+2759 | 2 | 250 |
| 76348 | HAUTOT-SAINT-SULPICE | D131 | PR 13+21 | PR 18+598 | 3 | 100 |
| 76349 | HAUTOT-SUR-MER | D925 (Route du petit Appeville) | PR 95+940 | PR 96+559 | 3 | 100 |
| 76349 | HAUTOT-SUR-MER | D925 (Route du petit Appeville) | PR 95+0 | PR 95+940 | 4 | 30 |
| 76349 | HAUTOT-SUR-MER | D925 | PR 87+136 | PR 95+0 | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | D147 | PR 5+120 | PR 6+937 | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | D147 | PR 4+867 | PR 5+120 | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | D147 | PR 3+677 | PR 4+867 | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | D32 (R. Cl. Monet) | Impasse des Brindes | R. G. de Gaulle | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | D32 (Rue Louis Blanc) | Rue Jenner | Rue du Bois Au Coq | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | D32 (Place Jenner) | Rue du Bois Au Coq | Avenue René Dehayes | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | D32 (Rue Pierre Mendes France) | Avenue René Dehayes | D231 | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | D32 (Rue de la Cavée Verte) | Rue Roger Salengro | Rue Jules Verne | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | D32 (R. Eugene Mopin) | Bretelle Accés D6382 | Bretelle Sortie D6382 | 2 | 250 |
| 76351 | LE HAVRE | D32 (R. Eugene Mopin) | D231 | Bretelle Accés D6382 | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | D481 | PR 0+0 | PR 2+683 | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | D481 | PR 3+355 | PR 3+947 | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | D483 | PR 0+0 | PR 1+400 | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | D52 (Avenue du Grand Hameau) | Rue Fernand Chatel | Avenue du Bois au Coq | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | D52 | PR 5+280 | PR 6+696 | 2 | 250 |
| 76351 | LE HAVRE | D52 | Avenue du Bois au Coq | PR 5+280 | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | D52 | PR 0+0 (D940) | PR 0+203 | 2 | 250 |
| 76351 | LE HAVRE | D6015 | PR 94+540 | PR 95+550 | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | D6015 (Boulevard de Leningrad) | PR 95+2477 | Pont Jean Jacques Rousseau | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | D6015 | PR 95+550 | PR 95+2477 | 2 | 250 |
| 76351 | LE HAVRE | D6382 | fontaine la mallet RD52 | giratoire RD147a G3 | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | D6382 | Giratoire RD147 | Giratoire RD940 | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | D6382 | rouelles RD231 | fontaine la mallet RD52 | 2 | 250 |
| 76351 | LE HAVRE | D6382 | rouelles RD32 | rouelles RD 231 | 2 | 250 |
| 76351 | LE HAVRE | D6382 | Echangeur D32 (Hopital) | Ech RD32 (Rue E Mopin) | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | D6382 | Echangeur D34 | Echangeur D32 (Hopital) | 2 | 250 |
| 76351 | LE HAVRE | D6382 | PR 3+650 | PR 7+570 | 2 | 250 |
| 76351 | LE HAVRE | D940 | PR 2+579 | PR 5+536 | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | D940 | PR 2+184 | PR 2+579 | 4 | 30 |
| 76351 | LE HAVRE | D982 | PR 70+2150 | PR 70+2357 | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | D982 | PR 70+2759 | PR 70+5923 | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | D982 | PR 70+2357 | PR 70+2759 | 2 | 250 |
| 76354 | HENOUVILLE | D982 | PR 8+733 | PR 16+487 | 3 | 100 |
| 76355 | HERICOURT-EN-CAUX | D131 | PR 12+771 | PR 13+21 | 4 | 30 |
| 76355 | HERICOURT-EN-CAUX | D131 | PR 13+21 | PR 18+598 | 3 | 100 |
| 76357 | HERMEVILLE | D925 | PR 9+748 | PR 19+1222 | 3 | 100 |
| 76361 | HEUQUEVILLE | D940 | PR 5+536 | PR 17+765 | 3 | 100 |
| 76366 | LE HOULME | D51 | PR 19+2108 | PR 26+581 | 4 | 30 |
| 76366 | LE HOULME | D927 | PR 0+0 | PR 5+450 | 4 | 30 |
| 76367 | HOUPPEVILLE | D1043 | PR 20+0 | PR 22+604 | 3 | 100 |
| 76368 | HOUQUETOT | D910 | PR 3+450 | PR 6+850 | 3 | 100 |
| 76374 | INCHEVILLE | D49 | PR 3+128 | PR 6+92 | 3 | 100 |
| 76374 | INCHEVILLE | D49 | PR 6+92 | PR 8+545 | 4 | 30 |
| 76374 | INCHEVILLE | D49 | PR 8+545 | PR 11+256 | 3 | 100 |
| 76375 | INGOUVILLE | D925 | PR 55+490 | PR 65+384 | 3 | 100 |
| 76375 | INGOUVILLE | D925B | PR 0+0 | PR 0+613 | 3 | 100 |
| 76377 | ISNEAUVILLE | D151 | PR 0+0 | PR 0+236 | 4 | 30 |
| 76377 | ISNEAUVILLE | D151 | PR 0+236 | PR 7+369 | 3 | 100 |
| 76377 | ISNEAUVILLE | D47A (Rue de l'Église) | Rue de la Ronce | Route de la Muette | 4 | 30 |
| 76377 | ISNEAUVILLE | D928 (Route de Neufchatel) | PR 9+645 | PR 12+177 | 3 | 100 |
| 76377 | ISNEAUVILLE | D928 (Route de Neufchatel) | PR 7+855 | PR 9+645 | 4 | 30 |
| 76377 | ISNEAUVILLE | D928 (Route de Neufchatel) | PR 6+760 | PR 7+855 | 3 | 100 |
| 76382 | LANQUETOT | D6015 | PR 60+1078 | PR 68+894 | 3 | 100 |
| 76384 | LILLEBONNE | D173 | PR 8+567 | PR 10+1095 | 3 | 100 |
| 76384 | LILLEBONNE | D173 | PR 8+483 | PR 8+567 | 4 | 30 |
| 76384 | LILLEBONNE | D173 | PR 3+940 | PR 8+483 | 3 | 100 |
| 76384 | LILLEBONNE | D484 (Déviation de Lillebonne) | PR 0+0 | PR 5+223 | 3 | 100 |
| 76384 | LILLEBONNE | D81 | PR 15+831 | PR 20+549 | 3 | 100 |
| 76384 | LILLEBONNE | D982 | PR 50+343 | PR 56+386 | 3 | 100 |
| 76385 | LIMESY | D142 | PR 3+320 | PR 14+278 | 4 | 30 |
| 76391 | LA LONDE | D438 | PR 0+0 | PR 4+447 | 3 | 100 |
| 76391 | LA LONDE | D913 (Rue de Bourgtheroulde) | PR 7+279 | PR 9+496 | 3 | 100 |
| 76394 | LONGROY | D49 | PR 11+256 | PR 12+768 | 4 | 30 |
| 76394 | LONGROY | D49 | PR 12+768 | PR 19+1191 | 3 | 100 |
| 76394 | LONGROY | D49 | PR 8+545 | PR 11+256 | 3 | 100 |
| 76395 | LONGUEIL | D27 | PR 23+535 | PR 26+0 | 3 | 100 |
| 76395 | LONGUEIL | D27 | PR 26+0 | PR 26+252 | 4 | 30 |
| 76395 | LONGUEIL | D925 | PR 87+136 | PR 95+0 | 3 | 100 |
| 76398 | LOUVETOT | D131 | PR 24+635 | PR 29+310 | 3 | 100 |
| 76398 | LOUVETOT | D490 | PR 8+642 | PR 14+30 | 3 | 100 |
| 76400 | LUNERAY | D27 | PR 19+1201 | PR 19+1477 | 4 | 30 |
| 76400 | LUNERAY | D27 | PR 19+1477 | PR 22+240 | 3 | 100 |
| 76401 | ARELAUNE-SUR-SEINE | D490 | PR 0+0 | PR 8+642 | 3 | 100 |
| 76401 | ARELAUNE-SUR-SEINE | D913 | PR 9+496 | PR 14+432 | 3 | 100 |
| 76402 | MALAUNAY | D155 | PR 8+628 | PR 8+729 | 3 | 100 |
| 76402 | MALAUNAY | D155 | PR 8+729 | PR 10+262 | 4 | 30 |
| 76402 | MALAUNAY | D51 | PR 24+187 | PR 26+581 | 4 | 30 |
| 76402 | MALAUNAY | D927 | PR 3+290 | PR 5+620 | 4 | 30 |
| 76404 | MANEGLISE | D31 | PR 9+816 | PR 13+280 | 3 | 100 |

* La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée (ou de la voie) la plus proche

| INSEE | COMMUNES | DESIGNATION DE LA VOIE | DEBUTANT | FINISSANT | catégorie | Largeur du Secteur affecté (mètre) * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76222 | DUCLAIR | D982 | PR 18+235 | PR 22+434 | 3 | 100 |
| 76223 | ECALLES-ALIX | D6015 | PR 45+676 | PR 46+553 | 2 | 250 |
| 76223 | ECALLES-ALIX | D6015 | PR 41+323 | PR 45+676 | 3 | 100 |
| 76223 | ECALLES-ALIX | D929 | PR 0+0 | PR 3+756 | 3 | 100 |
| 76224 | ECRAINVILLE | D925 | PR 9+748 | PR 19+1222 | 3 | 100 |
| 76225 | ECRETTEVILLE-LES-BAONS | D926 | PR 0+0 | PR 2+1071 | 3 | 100 |
| 76228 | ECTOT-LES-BAONS | D929 | PR 0+0 | PR 3+756 | 3 | 100 |
| 76229 | ELBEUF-EN-BRAY | D915 | PR 9+296 | PR 9+700 | 3 | 100 |
| 76231 | ELBEUF | D144 (Avenue W. Churchill) | PR 0+0 | PR 1+221 | 3 | 100 |
| 76231 | ELBEUF | D144 (Rue Jean Jaures) | PR 0+0 | PR 1+221 | 3 | 100 |
| 76231 | ELBEUF | D7 (Rue et Pont Guynemer) | limite ST Aubin | Rue Augustin Henry | 4 | 30 |
| 76231 | ELBEUF | D7 (Rue Guynemer) | Rue Augustin Henry | Rue des Martyrs | 3 | 100 |
| 76231 | ELBEUF | D840 (Route du Neubourg) | PR 0+0 | PR 1+584 | 3 | 100 |
| 76231 | ELBEUF | D840 (Route du Neubourg) | PR 1+584 | Rue du Neubourg | 4 | 30 |
| 76231 | ELBEUF | D840 (Rue du Neubourg) | Route du Neubourg | PR 2+766 (Place François Mitterand) | 4 | 30 |
| 76231 | ELBEUF | D913<br>(rue de la République<br>rue du Général de Gaulle) | PR 0+855 (Saint-Pierre-les-Elbeuf) | Place François Mitterand | 4 | 30 |
| 76231 | ELBEUF | D913 (Rue Anatole France) | D938 | rue de la République | 4 | 30 |
| 76231 | ELBEUF | D913 (Rue Boucher de Perthes) | Rue de la République | Rue de Bourgtheroulde | 4 | 30 |
| 76231 | ELBEUF | D913 (Rue de Bourgtheroulde) | Rue Boucher de Perthes | PR 7+279 | 4 | 30 |
| 76231 | ELBEUF | D913 (Rue de Bourgtheroulde) | PR 7+279 | PR 9+496 | 3 | 100 |
| 76231 | ELBEUF | D921 (Voie de la declaration…) | PR 0+0 | PR 2+21 | 3 | 100 |
| 76231 | ELBEUF | D938 | PR 0+0 | PR 3+243 | 4 | 30 |
| 76238 | EPOUVILLE | D31 | PR 9+816 | PR 13+280 | 3 | 100 |
| 76238 | EPOUVILLE | D489 (Deviation de Montivilliers) | PR 1+600 | PR 8+323 | 3 | 100 |
| 76238 | EPOUVILLE | D925 | PR 4+870 | PR 8+147 | 4 | 30 |
| 76238 | EPOUVILLE | D925 | PR 8+147 | PR 9+748 | 3 | 100 |
| 76239 | EPRETOT | D31 | PR 13+944 | PR 16+124 | 3 | 100 |
| 76239 | EPRETOT | D39 | PR 20+747 | PR 21+783 | 3 | 100 |
| 76239 | EPRETOT | D6015 | PR 82+970 | PR 86+660 | 3 | 100 |
| 76240 | EPREVILLE | D486 | PR 2+713 | PR 4+700 | 3 | 100 |
| 76240 | EPREVILLE | D925 | PR 28+875 | PR 30+669 | 3 | 100 |
| 76240 | EPREVILLE | D925 | PR 28+65 | PR 28+875 | 4 | 30 |
| 76240 | EPREVILLE | D925 | PR 19+3452 | PR 28+65 | 3 | 100 |
| 76242 | ERNEMONT-LA-VILLETTE | D915 | PR 2+471 | PR 7+47 | 3 | 100 |
| 76244 | ESCLAVELLES | D915 | PR 39+358 | PR 53+456 | 3 | 100 |
| 76248 | ESTOUTEVILLE-ECALLES | D919 | PR 0+0 | PR 3+290 | 3 | 100 |
| 76248 | ESTOUTEVILLE-ECALLES | D919 | PR 3+290 | PR 3+740 | 4 | 30 |
| 76248 | ESTOUTEVILLE-ECALLES | D919 | PR 3+740 | PR 6+127 | 3 | 100 |
| 76250 | ETAINHUS | D31 | PR 13+944 | PR 16+124 | 3 | 100 |
| 76250 | ETAINHUS | D39 | PR 20+747 | PR 21+783 | 3 | 100 |
| 76252 | ETALONDES | D925 | PR 127+508 | PR 130+424 | 3 | 100 |
| 76252 | ETALONDES | D925 | PR 126+397 | PR 127+508 | 4 | 30 |
| 76252 | ETALONDES | D925 | PR 123+160 | PR 126+397 | 3 | 100 |
| 76252 | ETALONDES | D925C | PR 127+900 | PR 129+56 | 3 | 100 |
| 76255 | EU | D1015 | PR 1+860 | PR 2+1195 | 3 | 100 |
| 76255 | EU | D1015 | PR 2+1195 | PR 3+516 | 4 | 30 |
| 76255 | EU | D1915 | PR 2+132 | PR 3+389 | 4 | 30 |
| 76255 | EU | D1915 | PR 1+1048 | PR 2+132 | 3 | 100 |
| 76255 | EU | D49 | PR 0+861 | PR 3+128 | 4 | 30 |
| 76255 | EU | D49 | PR 3+128 | PR 6+92 | 3 | 100 |
| 76255 | EU | D925 | PR 127+508 | PR 134+918 | 3 | 100 |
| 76255 | EU | D925C | PR 127+900 | PR 129+56 | 3 | 100 |
| 76255 | EU | D925C | PR 129+56 | PR 129+651 | 4 | 30 |
| 76258 | FAUVILLE-EN-CAUX | D926 | PR 2+1071 | PR 12+733 | 3 | 100 |
| 76259 | FECAMP | D28 | PR 0+478 | PR 0+1064 | 3 | 100 |
| 76259 | FECAMP | D486 | PR 0+0 | PR 0+111 | 4 | 30 |
| 76259 | FECAMP | D486 | PR 0+111 | PR 4+700 | 3 | 100 |
| 76259 | FECAMP | D925 | PR 35+346 | PR 36+309 | 4 | 30 |
| 76259 | FECAMP | D925 | PR 36+309 | PR 54+547 | 3 | 100 |
| 76259 | FECAMP | D926 | PR 23+188 | PR 24+507 | 3 | 100 |
| 76259 | FECAMP | D926 | PR 24+507 | PR 24+730 | 4 | 30 |
| 76259 | FECAMP | D940 | PR 40+436 | PR 42+0 | 4 | 30 |
| 76259 | FECAMP | D940 | PR 39+330 | PR 40+436 | 3 | 100 |
| 76264 | FLAMANVILLE | D6015 | PR 41+323 | PR 45+676 | 3 | 100 |
| 76264 | FLAMANVILLE | D929 | PR 0+0 | PR 3+756 | 3 | 100 |
| 76266 | FLOCQUES | D925 | PR 123+160 | PR 126+397 | 3 | 100 |
| 76269 | FONTAINE-EN-BRAY | D915 | PR 39+358 | PR 46+683 | 3 | 100 |
| 76270 | FONTAINE-LA-MALLET | D31 | PR 1+17 | PR 3+819 | 3 | 100 |
| 76270 | FONTAINE-LA-MALLET | D52 | PR 5+280 | PR 6+696 | 2 | 250 |
| 76270 | FONTAINE-LA-MALLET | D52 | PR 4+170 | PR 5+280 | 3 | 100 |
| 76270 | FONTAINE-LA-MALLET | D6382 | fontaine la mallet d52 | giratoire D147a G3 | 3 | 100 |
| 76270 | FONTAINE-LA-MALLET | D6382 | rouelles rd 32 | fontaine la mallet d52 | 2 | 250 |
| 76270 | FONTAINE-LA-MALLET | D6382 | PR 3+650 | PR 7+570 | 2 | 250 |
| 76270 | FONTAINE-LA-MALLET | D6382G | fontaine la mallet d52 | giratoire D147a G3 | 3 | 100 |
| 76270 | FONTAINE-LA-MALLET | D6382G | rouelles rd 32 | fontaine la mallet d52 | 2 | 250 |
| 76271 | FONTAINE-LE-BOURG | D151 | PR 0+236 | PR 7+369 | 3 | 100 |
| 76271 | FONTAINE-LE-BOURG | D151 | PR 7+369 | PR 8+452 | 4 | 30 |
| 76276 | FORGES-LES-EAUX | D1314 | PR 0+0 | PR 1+29 | 4 | 30 |
| 76276 | FORGES-LES-EAUX | D1314 | PR 1+167 | PR 2+607 | 4 | 30 |
| 76276 | FORGES-LES-EAUX | D1314 | PR 1+29 | PR 1+167 | 3 | 100 |
| 76276 | FORGES-LES-EAUX | D915F | PR 27+827 | PR 27+1672 | 4 | 30 |
| 76276 | FORGES-LES-EAUX | D915F | PR 27+0 | PR 27+827 | 3 | 100 |
| 76276 | FORGES-LES-EAUX | D915 | PR 9+296 | PR 9+700 | 3 | 100 |
| 76281 | LA FRENAYE | D110 | PR 8+396 | PR 8+857 | 3 | 100 |
| 76281 | LA FRENAYE | D484 (Déviation de Lillebonne) | PR 0+0 | PR 5+223 | 3 | 100 |
| 76282 | FRENEUSE | D7 | PR 6+867 | PR 11+323 | 2 | 250 |
| 76283 | FRESLES | D915 | PR 46+683 | PR 53+456 | 3 | 100 |
| 76283 | FRESLES | D915 | PR 53+456 | PR 53+760 | 4 | 30 |
| 76296 | GAINNEVILLE | D6015 | PR 82+970 | PR 86+660 | 3 | 100 |
| 76296 | GAINNEVILLE | D6015 | PR 87+791 | PR 90+120 | 2 | 250 |
| 76296 | GAINNEVILLE | D6015 | PR 86+660 | PR 87+295 | 4 | 30 |
| 76296 | GAINNEVILLE | D6015 | PR 87+295 | PR 87+791 | 3 | 100 |
| 76298 | GANZEVILLE | D486 | PR 1+724 | PR 4+700 | 3 | 100 |
| 76302 | GODERVILLE | D910 | PR 0+2052 | PR 2+672 | 3 | 100 |
| 76302 | GODERVILLE | D925 | PR 9+748 | PR 19+3452 | 3 | 100 |
| 76305 | GONFREVILLE-L'ORCHER | D483 | PR 0+0 | PR 1+400 | 3 | 100 |
| 76305 | GONFREVILLE-L'ORCHER | D6015 | PR 90+120 | PR 92+320 | 3 | 100 |
| 76305 | GONFREVILLE-L'ORCHER | D6015 | PR 87+791 | PR 90+120 | 2 | 250 |
| 76305 | GONFREVILLE-L'ORCHER | D982 | PR 70+637 | PR 70+2150 | 4 | 30 |
| 76312 | GOURNAY-EN-BRAY | D915 | PR 2+471 | PR 7+47 | 3 | 100 |
| 76312 | GOURNAY-EN-BRAY | D915 | PR 7+47 | PR 8+318 | 4 | 30 |
| 76312 | GOURNAY-EN-BRAY | D915 | PR 9+296 | PR 9+700 | 3 | 100 |
| 76313 | GOUY | D6015 | PR 5+204 | PR 6+460 | 3 | 100 |
| 76313 | GOUY | D6015 | PR 4+348 | PR 5+204 | 4 | 30 |
| 76313 | GOUY | D6015 | PR 2+778 | PR 3+293 | 4 | 30 |
| 76313 | GOUY | D6015 | PR 0+0 | PR 2+778 | 3 | 100 |
| 76313 | GOUY | D6015 | PR 3+293 | PR 4+348 | 3 | 100 |
| 76313 | GOUY | D7 (Route d'Elbeuf) | PR 14+609 | PR 15+11 | 3 | 100 |
| 76318 | GRAND-CAMP | D110 | PR 9+270 | PR 9+570 | 3 | 100 |
| 76318 | GRAND-CAMP | D28 | PR 27+637 | PR 29+43 | 3 | 100 |
| 76318 | GRAND-CAMP | D29 | PR 6+515 | PR 6+699 | 4 | 30 |
| 76318 | GRAND-CAMP | D29 | PR 6+699 | PR 8+640 | 3 | 100 |
| 76319 | GRAND-COURONNE | D13 | PR 0+575 | PR 1+0 | 4 | 30 |
| 76319 | GRAND-COURONNE | D13 | PR 1+0 | échangeur des Essarts | 3 | 100 |
| 76319 | GRAND-COURONNE | D3 (Rue Georges Clémenceau) | Avenue Foch | Rue Jean Renoir | 3 | 100 |
| 76319 | GRAND-COURONNE | D3 (Avenue de Caen) | Le Clos St Marc | Rue Louis Moguen | 4 | 30 |
| 76319 | GRAND-COURONNE | D3 (Avenue du Gal Leclerc) | Rue Jean Renoir | Rue Leon Blum | 3 | 100 |
| 76319 | GRAND-COURONNE | D3 | D3E | Rue Sonopa | 5 | 10 |
| 76319 | GRAND-COURONNE | D3 | Rue Leon Blum | D3E | 4 | 30 |

* La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée (ou de la voie) la plus proche

| INSEE | COMMUNES | DESIGNATION DE LA VOIE | DEBUTANT | FINISSANT | catégorie | Largeur du Secteur affecté (mètre) * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | D43 (Rue de la Republique) | Rue de la Mare des Champs | Route de Neufchatel | 4 | 30 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | D443 (Rue de la Prevotiere) | Avenue des Hts Grigne | Avenue du Marechal Juin | 4 | 30 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | D928 | PR 1+4550 | PR 6+24 | 4 | 30 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | D928 (Route de Neufchâtel) | PR 6+24 | PR 6+760 | 3 | 100 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | D928 | PR 1+1300 | PR 1+4550 | 4 | 30 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | D928 (Route de Neufchatel) | PR 6+760 | PR 7+855 | 3 | 100 |
| 76112 | LE BOIS-ROBERT | D915 | PR 66+781 | PR 73+306 | 3 | 100 |
| 76114 | BOLBEC | D109 (Rue PF Lemaitre) | Avenue Martyrs resist. | Place Léon Desgenetais | 4 | 30 |
| 76114 | BOLBEC | D149 (Route de Fauville) | PR 0+0 | PR 2+770 | 3 | 100 |
| 76114 | BOLBEC | D173 | PR 0+0 | PR 1+575 | 4 | 30 |
| 76114 | BOLBEC | D173 | Place Léon Desgenetais | Boulevard Jules Passas | 3 | 100 |
| 76114 | BOLBEC | D31 (Rue Guillet) | rue de la République | Avenue Foch | 3 | 100 |
| 76114 | BOLBEC | D487 | PR 1+1 | PR 5+1001 | 3 | 100 |
| 76114 | BOLBEC | D6015 | PR 60+1078 | PR 73+583 | 3 | 100 |
| 76114 | BOLBEC | D910 | PR 7+775 | PR 10+758 | 3 | 100 |
| 76115 | BOLLEVILLE | D6015 | PR 60+1078 | PR 68+894 | 3 | 100 |
| 76116 | BOOS | D6014 | PR 7+8 | PR 7+793 | 3 | 100 |
| 76116 | BOOS | D6014 | PR 1+515 | PR 5+884 | 3 | 100 |
| 76116 | BOOS | D6014 | PR 5+884 | PR 7+8 | 4 | 30 |
| 76116 | BOOS | D91 (Rue de la Chesnaie) | Rue de Rouen | Rue Carnot | 4 | 30 |
| 76116 | BOOS | D95 | PR 1+885 | PR 7+135 | 3 | 100 |
| 76120 | BOSC-BORDEL | D919 | PR 10+108 | PR 10+964 | 4 | 30 |
| 76120 | BOSC-BORDEL | D919 | PR 10+964 | PR 18+848 | 3 | 100 |
| 76120 | BOSC-BORDEL | D919 | PR 7+293 | PR 10+108 | 3 | 100 |
| 76123 | BOSC-GUERARD-SAINT-ADRIEN | D151 | PR 0+236 | PR 7+369 | 3 | 100 |
| 76127 | BOSC-ROGER-SUR-BUCHY | D919 | PR 7+293 | PR 10+108 | 3 | 100 |
| 76130 | BOUELLES | D1314 | PR 2+607 | PR 16+278 | 3 | 100 |
| 76131 | LA BOUILLE | D438 | PR 3+750 | PR 4+187 | 3 | 100 |
| 76132 | BOURDAINVILLE | D929 | PR 9+172 | PR 19+545 | 3 | 100 |
| 76135 | BOUVILLE | D6015 | PR 35+833 | PR 40+830 | 2 | 250 |
| 76135 | BOUVILLE | D6015 | PR 34+893 | PR 35+833 | 3 | 100 |
| 76135 | BOUVILLE | D6015 | PR 32+630 | PR 34+893 | 2 | 250 |
| 76139 | BRADIANCOURT | D915 | PR 39+358 | PR 46+683 | 3 | 100 |
| 76141 | BREAUTE | D910 | PR 2+672 | PR 3+450 | 4 | 30 |
| 76141 | BREAUTE | D910 | PR 3+450 | PR 6+850 | 3 | 100 |
| 76141 | BREAUTE | D910 | PR 0+2052 | PR 2+672 | 3 | 100 |
| 76142 | BREMONTIER-MERVAL | D915 | PR 9+296 | PR 9+700 | 3 | 100 |
| 76143 | BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX | D925 | PR 19+1222 | PR 28+65 | 3 | 100 |
| 76146 | BUCHY | D919 | PR 3+740 | PR 6+127 | 3 | 100 |
| 76146 | BUCHY | D919 | PR 6+127 | PR 7+293 | 4 | 30 |
| 76146 | BUCHY | D919 | PR 7+293 | PR 10+108 | 3 | 100 |
| 76147 | BULLY | D915 | PR 46+683 | PR 53+456 | 3 | 100 |
| 76157 | CANTELEU | D51 (Ch de Croisset, Quai Flaubert) | D51E | D982 | 4 | 30 |
| 76157 | CANTELEU | D51 (Rue Lecoeur) | PR 17+277 | PR 18+780 | 4 | 30 |
| 76157 | CANTELEU | D51 | PR 17+277 | PR 19+802 | 4 | 30 |
| 76157 | CANTELEU | D94 (Avenue du Président Allende) | Avenue de Bucholz | Côte Guy de Maupassant | 4 | 30 |
| 76157 | CANTELEU | D94E (Côte Guy de Maupassant) | PR 0+0 | PR 0+860 | 3 | 100 |
| 76157 | CANTELEU | D94E (Côte Guy de Maupassant) | PR 0+860 | PR 1+266 | 4 | 30 |
| 76157 | CANTELEU | D982 (Avenue Bernard Bicheray) | PR 0+487 | PR 1+94 | 4 | 30 |
| 76157 | CANTELEU | D982 (Route de Duclair)) | PR 1+94 | PR 7+920 | 3 | 100 |
| 76159 | CANY-BARVILLE | D10 (Rue de Veulette) | Avenue de Maximilaneau | Rue de Vittefleur | 4 | 30 |
| 76159 | CANY-BARVILLE | D925 | PR 36+309 | PR 54+547 | 3 | 100 |
| 76159 | CANY-BARVILLE | D925 | PR 54+547 | PR 55+490 | 4 | 30 |
| 76159 | CANY-BARVILLE | D925 | PR 55+490 | PR 65+384 | 3 | 100 |
| 76164 | RIVES-EN-SEINE | D490 | PR 2+569 | PR 14+30 | 3 | 100 |
| 76164 | RIVES-EN-SEINE | D982 | PR 24+927 | PR 27+11 | 4 | 30 |
| 76164 | RIVES-EN-SEINE | D982 | PR 27+11 | PR 32+340 | 3 | 100 |
| 76164 | RIVES-EN-SEINE | D982 | PR 32+340 | PR 33+248 | 4 | 30 |
| 76165 | CAUDEBEC-LES-ELBEUF | D913 | PR 0+855 | PR 5+230 | 4 | 30 |
| 76165 | CAUDEBEC-LES-ELBEUF | D921 (Voie de la declaration…) | PR 2+21 | PR 3+49 | 3 | 100 |
| 76167 | CAUVILLE-SUR-MER | D940 | PR 5+536 | PR 17+765 | 3 | 100 |
| 76169 | LA CERLANGUE | D910 | PR 22+869 | PR 25+580 | 3 | 100 |
| 76170 | LA CHAPELLE-DU-BOURGAY | D915 | PR 66+781 | PR 73+306 | 3 | 100 |
| 76176 | CLASVILLE | D925 | PR 36+309 | PR 54+547 | 3 | 100 |
| 76176 | CLASVILLE | D925 | PR 54+547 | PR 55+256 | 4 | 30 |
| 76178 | CLEON | D7 | PR 6+867 | PR 10+0 | 2 | 250 |
| 76178 | CLEON | D7 | PR 4+777 | PR 6+867 | 3 | 100 |
| 76181 | CLEVILLE | D926 | PR 0+0 | PR 2+1071 | 3 | 100 |
| 76187 | CONTREMOULINS | D926 | PR 13+458 | PR 21+832 | 3 | 100 |
| 76192 | CRIEL-SUR-MER | D925 | PR 115+61 | PR 126+397 | 3 | 100 |
| 76195 | CRIQUETOT-LE-MAUCONDUIT | D925 | PR 36+309 | PR 54+547 | 3 | 100 |
| 76198 | CRIQUETOT-SUR-OUVILLE | D929 | PR 3+756 | PR 6+963 | 3 | 100 |
| 76203 | CROIX-MARE | D20 | PR 19+946 | PR 22+750 | 3 | 100 |
| 76203 | CROIX-MARE | D6015 | PR 40+830 | PR 45+676 | 3 | 100 |
| 76203 | CROIX-MARE | D6015 | PR 35+833 | PR 40+830 | 2 | 250 |
| 76208 | CUY-SAINT-FIACRE | D915 | PR 9+296 | PR 9+700 | 3 | 100 |
| 76209 | DAMPIERRE-EN-BRAY | D915 | PR 9+296 | PR 9+700 | 3 | 100 |
| 76212 | DARNETAL | D138 (Rue Lucien Fromage) | D43A | N31 | 4 | 30 |
| 76212 | DARNETAL | D138 (Rue Ste Marguerite) | PR 11+1070 | PR 12+736 | 4 | 30 |
| 76212 | DARNETAL | D15 (Rue Pierre Lefebvre) | Rue Sadi Carnot | N31 (Boulevard de la Paix) | 4 | 30 |
| 76212 | DARNETAL | D243A (Avenue de la Grand Mare) | PR 0+3921 | PR 0+4303 | 5 | 10 |
| 76212 | DARNETAL | D243A (Avenue de la Grand Mare) | PR 0+4303 | PR 0+4661 | 4 | 30 |
| 76212 | DARNETAL | D42 (Route de Lyons-la-Forêt) | Boulevard de la Paix (N31) | Embranchement N 31 | 4 | 30 |
| 76212 | DARNETAL | D42 (Route de Lyons) | PR 2+517 | PR 4+494 | 4 | 30 |
| 76212 | DARNETAL | D42 (Route de Lyons-la-Foret) | Rue Richard Waddingon | Rue Ste Marguerite | 4 | 30 |
| 76212 | DARNETAL | D43 | PR 24+6 | PR 25+300 | 4 | 30 |
| 76212 | DARNETAL | D43 | PR 23+660 | PR 24+6 | 3 | 100 |
| 76212 | DARNETAL | D43A (Rue S. Carnot) | Route de Rouen | Rue Fauquet | 4 | 30 |
| 76212 | DARNETAL | D43A (Route de Rouen) | Rue Carnot | Rue Fromage | 4 | 30 |
| 76212 | DARNETAL | D43A (Rue de la table de pierre) | Rue du point du jour | Boulevard de la Paix | 4 | 30 |
| 76212 | DARNETAL | D43A (Rue S. Carnot) | Rue Fauquet | Rue Pasteur | 3 | 100 |
| 76212 | DARNETAL | D43A (Route de Darnetal) | Rue Grieu | RN 28 | 4 | 30 |
| 76212 | DARNETAL | D43A (Route de Darnetal) | RN 28 | Rue St Gilles | 4 | 30 |
| 76213 | DAUBEUF-SERVILLE | D926 | PR 13+458 | PR 21+832 | 3 | 100 |
| 76216 | DEVILLE-LES-ROUEN | D286 (Avenue G. Leclerc, Rte du Havre | D982 | N15 | 4 | 30 |
| 76216 | DEVILLE-LES-ROUEN | D43 | PR 15+137 | PR 15+432 | 3 | 100 |
| 76216 | DEVILLE-LES-ROUEN | D51 (R. de la Republique) | PR 19+802 | PR 19+2108 | 4 | 30 |
| 76216 | DEVILLE-LES-ROUEN | D51 | PR 18+780 | PR 19+802 | 4 | 30 |
| 76216 | DEVILLE-LES-ROUEN | D51 (Rue des Pelissiers) | PR 19+802 | PR 19+2108 | 4 | 30 |
| 76216 | DEVILLE-LES-ROUEN | D6015 (Rue Martyrs de la Resistance) | PR 19+850 | PR 20+322 | 3 | 100 |
| 76216 | DEVILLE-LES-ROUEN | D6015 (Route de Dieppe) | PR 17+220 | PR 19+850 | 4 | 30 |
| 76216 | DEVILLE-LES-ROUEN | D6015 (Avenue Carnot) | PR 16+280 | PR 17+220 | 4 | 30 |
| 76216 | DEVILLE-LES-ROUEN | D6015 (Boulevard Jean Jaures) | PR 16+280 | PR 17+220 | 4 | 30 |
| 76216 | DEVILLE-LES-ROUEN | D66 | D286 | D51 | 4 | 30 |
| 76216 | DEVILLE-LES-ROUEN | D66 | D286 | D51 | 4 | 30 |
| 76216 | DEVILLE-LES-ROUEN | D66 (Rue de la République) | Rue des Pelissiers | Rue Jules Ferry | 4 | 30 |
| 76216 | DEVILLE-LES-ROUEN | D66 | Rue Jules Ferry | Rue du Petit Aulnay | 4 | 30 |
| 76216 | DEVILLE-LES-ROUEN | D927 | PR 0+0 | PR 3+290 | 4 | 30 |
| 76217 | DIEPPE | D154 | PR 0+0 | PR 1+616 | 2 | 250 |
| 76217 | DIEPPE | D485 | PR 0+0 | PR 2+338 | 3 | 100 |
| 76217 | DIEPPE | D485 | PR 2+338 | PR 2+1401 | 3 | 100 |
| 76217 | DIEPPE | D925 | PR 100+388 | PR 107+572 | 3 | 100 |
| 76217 | DIEPPE | D925 (Rocade de Janval) | PR 96+559 | PR 97+860 | 5 | 10 |
| 76217 | DIEPPE | D925 (Route du petit Appeville) | PR 95+940 | PR 96+559 | 3 | 100 |
| 76217 | DIEPPE | D927 | PR 49+346 | PR 50+1047 | 3 | 100 |
| 76217 | DIEPPE | D927 | PR 49+166 | PR 49+346 | 4 | 30 |
| 76219 | DOUDEVILLE | D20 | PR 31+327 | PR 34+668 | 4 | 30 |
| 76222 | DUCLAIR | D43 (Rue Victor Hugo) | PR 0+300 | PR 1+0 | 4 | 30 |
| 76222 | DUCLAIR | D43 | PR 1+0 | PR 4+784 | 3 | 100 |
| 76222 | DUCLAIR | D982 | PR 16+487 | PR 18+235 | 4 | 30 |
| 76222 | DUCLAIR | D982 (Route de Rouen) | PR 8+733 | PR 16+487 | 3 | 100 |

* La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée (ou de la voie) la plus proche

| INSEE | COMMUNES | DESIGNATION DE LA VOIE | DEBUTANT | FINISSANT | catégorie | Largeur du Secteur affecté (mètre) * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76001 | ALLOUVILLE-BELLEFOSSE | D6015 | PR 51+994 | PR 60+1078 | 3 | 100 |
| 76001 | ALLOUVILLE-BELLEFOSSE | D926 | PR 0+0 | PR 2+1071 | 3 | 100 |
| 76002 | ALVIMARE | D6015 | PR 55+510 | PR 60+1078 | 3 | 100 |
| 76005 | AMFREVILLE-LA-MI-VOIE | D6014 | PR 12+826 | PR 14+782 | 3 | 100 |
| 76005 | AMFREVILLE-LA-MI-VOIE | D6015 | PR 7+360 | PR 9+316 | 3 | 100 |
| 76005 | AMFREVILLE-LA-MI-VOIE | D6015 | PR 9+316 | PR 9+615 | 4 | 30 |
| 76005 | AMFREVILLE-LA-MI-VOIE | D6015 | Allée de la batellerie | fin séparation 1V | 4 | 30 |
| 76005 | AMFREVILLE-LA-MI-VOIE | D6015 | PR 9+615 | Allée de la batellerie | 3 | 100 |
| 76006 | AMFREVILLE-LES-CHAMPS | D20 | PR 27+994 | PR 31+0 | 3 | 100 |
| 76006 | AMFREVILLE-LES-CHAMPS | D20 | PR 31+0 | PR 33+873 | 4 | 30 |
| 76008 | ANCOURT | D925 | PR 100+388 | PR 107+572 | 3 | 100 |
| 76010 | ANCRETIEVILLE-SAINT-VICTOR | D929 | PR 9+172 | PR 19+545 | 3 | 100 |
| 76013 | ANGERVILLE-LA-MARTEL | D925 | PR 36+309 | PR 54+547 | 3 | 100 |
| 76018 | VAL-DE-SAANE | D929 | PR 9+172 | PR 19+545 | 3 | 100 |
| 76024 | ARDOUVAL | D915 | PR 53+760 | PR 60+686 | 3 | 100 |
| 76026 | ARQUES-LA-BATAILLE | D1 | PR 5+659 | PR 6+615 | 3 | 100 |
| 76026 | ARQUES-LA-BATAILLE | D1 | PR 6+615 | PR 7+707 | 4 | 30 |
| 76026 | ARQUES-LA-BATAILLE | D154E | PR 1+616 | PR 3+582 | 3 | 100 |
| 76026 | ARQUES-LA-BATAILLE | D54 | PR 8+956 | PR 11+960 | 3 | 100 |
| 76026 | ARQUES-LA-BATAILLE | D54B | PR 0+0 | PR 1+802 | 3 | 100 |
| 76026 | ARQUES-LA-BATAILLE | D915 | PR 73+556 | PR 79+24 | 3 | 100 |
| 76030 | AUBERMESNIL-BEAUMAIS | D915 | PR 66+781 | PR 73+306 | 3 | 100 |
| 76030 | AUBERMESNIL-BEAUMAIS | D915 | PR 73+306 | PR 73+556 | 4 | 30 |
| 76030 | AUBERMESNIL-BEAUMAIS | D915 | PR 73+556 | PR 76+143 | 3 | 100 |
| 76476 | PORT-JEROME-SUR-SEINE | D110 | PR 8+396 | PR 9+570 | 3 | 100 |
| 76476 | PORT-JEROME-SUR-SEINE | D28 | PR 27+637 | PR 29+43 | 3 | 100 |
| 76476 | PORT-JEROME-SUR-SEINE | D81 | PR 15+831 | PR 22+156 | 3 | 100 |
| 76476 | PORT-JEROME-SUR-SEINE | D484 (Déviation de Lillebonne) | PR 0+0 | PR 5+223 | 3 | 100 |
| 76033 | AUBERVILLE-LA-RENAULT | D925 | PR 19+3452 | PR 28+65 | 3 | 100 |
| 76039 | LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN | D6015 | PR 2+778 | PR 3+220 | 4 | 30 |
| 76039 | LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN | D6015 | PR 0+0 | PR 2+778 | 3 | 100 |
| 76039 | LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN | D7 | PR 11+1531 | PR 14+609 | 3 | 100 |
| 76039 | LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN | D7 (Route d'Elbeuf) | PR 14+609 | PR 15+11 | 3 | 100 |
| 76039 | LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN | D7 | PR 11+1531 | PR 14+609 | 3 | 100 |
| 76041 | AUTRETOT | D131 | PR 13+21 | PR 18+598 | 3 | 100 |
| 76041 | AUTRETOT | D131 | PR 18+598 | PR 19+234 | 4 | 30 |
| 76041 | AUTRETOT | D131 | PR 19+234 | PR 21+970 | 3 | 100 |
| 76043 | AUZEBOSC | D131 (Rue F Lechevallier) | RD 131 E | lim commune | 4 | 30 |
| 76043 | AUZEBOSC | D131 | PR 24+635 | PR 29+310 | 3 | 100 |
| 76043 | AUZEBOSC | D131E | PR 2+252 | PR 7+501 | 3 | 100 |
| 76050 | AVREMESNIL | D27 | PR 19+1477 | PR 22+240 | 3 | 100 |
| 76050 | AVREMESNIL | D27 | PR 22+240 | PR 23+535 | 4 | 30 |
| 76050 | AVREMESNIL | D27 | PR 23+535 | PR 26+0 | 3 | 100 |
| 76055 | BAONS-LE-COMTE | D131 | PR 19+234 | PR 21+970 | 3 | 100 |
| 76057 | BARENTIN | D104 | PR 39+440 | PR 40+271 | 4 | 30 |
| 76057 | BARENTIN | D142 | PR 0+0 | PR 1+835 | 4 | 30 |
| 76057 | BARENTIN | D142 | PR 1+835 | PR 1+999 | 3 | 100 |
| 76057 | BARENTIN | D143 | PR 0+0 | PR 1+925 | 4 | 30 |
| 76057 | BARENTIN | D143A | PR 0+0 | PR 0+580 | 4 | 30 |
| 76057 | BARENTIN | D143A | PR 0+580 | PR 1+391 | 3 | 100 |
| 76057 | BARENTIN | D6015 | PR 31+436 | PR 34+893 | 2 | 250 |
| 76057 | BARENTIN | D6015 | PR 22+843 | PR 31+436 | 3 | 100 |
| 76057 | BARENTIN | D6015 (E6015B1) | PR 0+0 | PR 0+409 | 3 | 100 |
| 76060 | BEAUBEC-LA-ROSIERE | D1314 | PR 2+607 | PR 16+278 | 3 | 100 |
| 76068 | BEC-DE-MORTAGNE | D926 | PR 13+458 | PR 21+832 | 3 | 100 |
| 76069 | BELBEUF | D6015 | PR 7+360 | PR 9+316 | 3 | 100 |
| 76069 | BELBEUF | D6015 | PR 5+204 | PR 6+460 | 3 | 100 |
| 76069 | BELBEUF | D6015 | PR 4+348 | PR 5+204 | 4 | 30 |
| 76069 | BELBEUF | D6015 | PR 6+460 | PR 7+360 | 4 | 30 |
| 76069 | BELBEUF | D6015 | PR 3+293 | PR 4+348 | 3 | 100 |
| 76618 | PETIT-CAUX | D925 | PR 100+388 | PR 107+572 | 3 | 100 |
| 76078 | BENNETOT | D926 | PR 7+256 | PR 12+733 | 3 | 100 |
| 76080 | BERMONVILLE | D926 | PR 0+0 | PR 7+256 | 3 | 100 |
| 76618 | PETIT-CAUX | D925 | PR 107+572 | PR 108+275 | 4 | 30 |
| 76618 | PETIT-CAUX | D925 | PR 108+275 | PR 110+675 | 3 | 100 |
| 76086 | BERTRIMONT | D929 | PR 9+172 | PR 19+545 | 3 | 100 |
| 76090 | BEUZEVILLE-LA-GRENIER | D910 | PR 3+450 | PR 6+850 | 3 | 100 |
| 76090 | BEUZEVILLE-LA-GRENIER | D910 | PR 6+850 | PR 7+775 | 4 | 30 |
| 76090 | BEUZEVILLE-LA-GRENIER | D910 | PR 7+775 | PR 10+758 | 3 | 100 |
| 76095 | BIHOREL | D1043B | PR 0+0 | PR 0+785 | 3 | 100 |
| 76095 | BIHOREL | D1043 | PR 20+0 | PR 22+604 | 3 | 100 |
| 76095 | BIHOREL | D1043B G | PR 0+0 | PR 0+1036 | 4 | 30 |
| 76095 | BIHOREL | D243 (Rue Girot) | Route de Neufchâtel | Rue de la Haie | 4 | 30 |
| 76095 | BIHOREL | D243 (Rue de la Libération) | Rue de la République | Rue de Bihorel | 4 | 30 |
| 76095 | BIHOREL | D243A (Avenue du Marechal Juin) | PR 0+0 | PR 0+1337 | 4 | 30 |
| 76095 | BIHOREL | D243A (Rue Alphonse Daudet) | PR 0+1337 | PR 0+1515 | 4 | 30 |
| 76095 | BIHOREL | D243A (Avenue de la Grand Mare) | PR 0+1515 | PR 0+3921 | 4 | 30 |
| 76095 | BIHOREL | D3 (Chemin de Clères) | Côte Pierreuse | Avenue de l'Europe | 4 | 30 |
| 76095 | BIHOREL | D3 (Rue Verte) | Rue du Champ des | Rue J d'Arc | 3 | 100 |
| 76095 | BIHOREL | D43 | D3 | Rue de la Prévotière | 4 | 30 |
| 76095 | BIHOREL | D43 (Avenue de l'Europe) | D66 | D3 | 4 | 30 |
| 76095 | BIHOREL | D43 (Avenue de l'Europe) | D66 | Rue de la République | 4 | 30 |
| 76095 | BIHOREL | D43 (Avenue du Bois des Dames) | PR 17+600 | PR 19+558 | 3 | 100 |
| 76095 | BIHOREL | D43 (Rue de la Republique) | Rue de la Mare des Champs | Route de Neufchatel | 4 | 30 |
| 76095 | BIHOREL | D443 (Rue de la Prevotiere) | Avenue des Hts Grigne | Avenue du Marechal Juin | 4 | 30 |
| 76095 | BIHOREL | D928 | PR 1+4550 | PR 6+24 | 4 | 30 |
| 76095 | BIHOREL | D928 (Route de Neufchâtel) | PR 6+24 | PR 6+760 | 3 | 100 |
| 76095 | BIHOREL | D928 | PR 1+1300 | PR 1+4550 | 4 | 30 |
| 76095 | BIHOREL | D928 (Route de Neufchatel) | PR 6+760 | PR 7+855 | 3 | 100 |
| 76618 | PETIT-CAUX | D925 | PR 110+675 | PR 111+423 | 4 | 30 |
| 76618 | PETIT-CAUX | D925 | PR 111+423 | PR 114+296 | 3 | 100 |
| 76618 | PETIT-CAUX | D925 | PR 114+296 | PR 115+61 | 4 | 30 |
| 76618 | PETIT-CAUX | D925 | PR 115+61 | PR 123+160 | 3 | 100 |
| 76101 | BLANGY-SUR-BRESLE | D49 | PR 12+768 | PR 19+1191 | 3 | 100 |
| 76101 | BLANGY-SUR-BRESLE | D49 | PR 19+1191 | PR 20+538 | 4 | 30 |
| 76103 | BONSECOURS | D138 (Route de Mesnil-Esnard) | PR 11+1070 | PR 12+736 | 4 | 30 |
| 76103 | BONSECOURS | D138 (Route de Darnétal) | PR 6+1653 | PR 11+1070 | 3 | 100 |
| 76103 | BONSECOURS | D6014 (Route Neuve) | PR 12+550 | PR 12+826 | 4 | 30 |
| 76103 | BONSECOURS | D6014 | PR 12+826 | PR 14+782 | 3 | 100 |
| 76103 | BONSECOURS | D6014 | PR 14+782 | PR 15+39 | 4 | 30 |
| 76103 | BONSECOURS | D6014 | PR 15+39 | PR 15+877 | 3 | 100 |
| 76103 | BONSECOURS | D6014 (Route de Paris) | PR 7+793 | PR 12+550 | 4 | 30 |
| 76103 | BONSECOURS | D6015 | Allée de la batellerie | fin séparation 1V | 4 | 30 |
| 76103 | BONSECOURS | D6015 | PR 9+615 | Allée de la batellerie | 3 | 100 |
| 76103 | BONSECOURS | D6028 | PR 0+0 | PR 0+850 | 2 | 250 |
| 76103 | BONSECOURS | D914 (Route de Paris) | PR 0+0 | PR 2+155 | 4 | 30 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | D1043B | PR 0+0 | PR 0+785 | 3 | 100 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | D1043 | PR 20+0 | PR 22+604 | 3 | 100 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | D1043 | PR 20+0 | PR 22+604 | 3 | 100 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | D1043B G | PR 0+0 | PR 0+1036 | 4 | 30 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | D243 (Rue Girot) | Route de Neufchâtel | Rue de la Haie | 4 | 30 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | D243 (Rue de la Libération) | Rue de la République | Rue de Bihorel | 4 | 30 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | D243A (Avenue du Marechal Juin) | PR 0+0 | PR 0+1337 | 4 | 30 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | D243A (Rue Alphonse Daudet) | PR 0+1337 | PR 0+1515 | 4 | 30 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | D243A (Avenue de la Grand Mare) | PR 0+1515 | PR 0+4661 | 4 | 30 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | D3 (Chemin de Clères) | Côte Pierreuse | Avenue de l'Europe | 4 | 30 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | D3 (Rue Verte) | Rue du Champ des | Rue J d'Arc | 3 | 100 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | D43 | D3 | Rue de la Prévotière | 4 | 30 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | D43 (Avenue de l'Europe) | D66 | D3 | 4 | 30 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | D43 (Avenue de l'Europe) | D66 | Rue de la République | 4 | 30 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | D43 (Avenue du Bois des Dames) | PR 17+600 | PR 19+558 | 3 | 100 |

* La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée (ou de la voie) la plus proche

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76700 | TOTES | N27 | PR 19+42 | PR 27+300 | 2 | 250 |
| 76705 | TOURVILLE-LA-RIVIERE | A13 | Limite de département | PR 109+305 | 1 | 300 |
| 76705 | TOURVILLE-LA-RIVIERE | A13 | Limite de département | PR 111+811 | 1 | 300 |
| 76707 | TOURVILLE-SUR-ARQUES | N27 | PR 41+437 | PR 47+850 | 3 | 100 |
| 76721 | VARNEVILLE-BRETTEVILLE | A151 | PR 6+400 | PR 18+00 | 2 | 250 |
| 76721 | VARNEVILLE-BRETTEVILLE | A29 | PR 91+312 | PR 106+351 | 3 | 100 |
| 76721 | VARNEVILLE-BRETTEVILLE | N27 | PR 19+0 | PR 24+254 | 2 | 250 |
| 76728 | LA VAUPALIERE | A150 | PR 2+480 | PR 8+880 | 1 | 300 |
| 76728 | LA VAUPALIERE | A150 | PR 2+480 | PR 8+880 | 1 | 300 |
| 76728 | LA VAUPALIERE | A150 | PR 2+480 | PR 8+880 | 1 | 300 |
| 76728 | LA VAUPALIERE | A150 | PR 2+480 | PR 8+880 | 1 | 300 |
| 76728 | LA VAUPALIERE | A150 | PR 2+480 | PR 8+880 | 1 | 300 |
| 76729 | VEAUVILLE-LES-BAONS | A150 | PR 0+0 | PR 4+0 | 2 | 250 |
| 76729 | VEAUVILLE-LES-BAONS | A29 | PR 60+34 | PR 75+199 | 2 | 250 |
| 76738 | VIEUX-MANOIR | A28 | PR 80+0 | PR 97+358 | 2 | 250 |
| 76743 | VILLERS-ECALLES | A150 | PR 10+12 | PR 28+680 | 2 | 250 |
| 76744 | VILLERS-SOUS-FOUCARMONT | A28 | PR 29+0 | PR 43+900 | 2 | 250 |
| 76751 | YEBLERON | A29 | PR 43+166 | PR 60+34 | 2 | 250 |
| 76752 | YERVILLE | A29 | PR 75+199 | PR 91+312 | 3 | 100 |
| 76756 | YQUEBEUF | A28 | PR 75+0 | PR 80+0 | 2 | 250 |

* La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée (ou de la voie) la plus proche

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | N2338 | PR 7+940 | PR 8+220 | 2 | 250 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | N338 | PR 5+726 | PR 6+400 | 2 | 250 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | N338 | PR 6+400 | PR 7+100 | 1 | 300 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | N338 | PR 7+100 | PR 7+940 | 2 | 250 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | Pont Flaubert | PR 8+0 | PR 9+960 | 2 | 250 |
| 76500 | PIERRECOURT | A28 | PR 29+0 | PR 43+900 | 2 | 250 |
| 76502 | PIERREVAL | A28 | PR 83+650 | PR 97+358 | 2 | 250 |
| 76503 | PISSY-POVILLE | A151 | PR 0+0 | PR 6+400 | 2 | 250 |
| 76509 | PREAUX | N31 | PR 6+520 | PR 10+54 | 2 | 250 |
| 76509 | PREAUX | N31 | PR 10+54 | PR 15+265 | 3 | 100 |
| 76516 | QUIEVRECOURT | A28 | PR 55+0 | PR 65+450 | 2 | 250 |
| 76517 | QUINCAMPOIX | A28 | PR 83+650 | PR 97+358 | 2 | 250 |
| 76518 | RAFFETOT | A29 | PR 43+166 | PR 60+34 | 2 | 250 |
| 76520 | REALCAMP | A28 | PR 29+0 | PR 43+900 | 2 | 250 |
| 76525 | RICARVILLE | A29 | PR 43+166 | PR 60+34 | 2 | 250 |
| 76532 | ROCQUEMONT | A28 | PR 75+0 | PR 83+650 | 2 | 250 |
| 76533 | ROGERVILLE | A131 | PR 21+936 | PR 30+600 | 2 | 250 |
| 76533 | ROGERVILLE | A131 | PR 30+600 | PR 33+393 | 1 | 300 |
| 76533 | ROGERVILLE | A29 | PR 23+0 | PR 34+436 | 2 | 250 |
| 76537 | RONCHOIS | A29 | PR 130+560 | PR 143+460 | 2 | 250 |
| 76540 | ROUEN | A150 | PR 0+0 | PR 4+230 | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | A150 | PR 0+0 | PR 4+230 | 2 | 250 |
| 76540 | ROUEN | A150 | PR 0+0 | PR 4+230 | 2 | 250 |
| 76540 | ROUEN | A150 | PR 0+0 | PR 4+230 | 2 | 250 |
| 76540 | ROUEN | A150 | Début de section | | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | N138 | PR 21+0 | PR 22+703 | 2 | 250 |
| 76540 | ROUEN | N2338 | PR 8+220 | PR 8+220 | 1 | 300 |
| 76540 | ROUEN | N2338 | PR 7+940 | PR 8+220 | 2 | 250 |
| 76540 | ROUEN | N28 | PR 0+0 | PR 2+200 | 2 | 250 |
| 76540 | ROUEN | N28 | PR 2+200 | PR 2+400 | 1 | 300 |
| 76540 | ROUEN | N28 | PR 3+670 | PR 4+125 | 2 | 250 |
| 76540 | ROUEN | N28 | PR 4+125 | PR 4+487 | 1 | 300 |
| 76540 | ROUEN | N28 | PR 4+487 | PR 5+30 | 2 | 250 |
| 76540 | ROUEN | N28 | PR 5+30 | PR 5+437 | 1 | 300 |
| 76540 | ROUEN | N31 | PR 0+0 | PR 5+520 | 3 | 100 |
| 76540 | ROUEN | N338 | PR 7+100 | PR 7+940 | 2 | 250 |
| 76540 | ROUEN | Pont Flaubert | PR 8+0 | PR 9+960 | 2 | 250 |
| 76541 | ROUMARE | A150 | PR 10+12 | PR 28+680 | 2 | 250 |
| 76541 | ROUMARE | A150 | PR 2+480 | PR 8+880 | 1 | 300 |
| 76541 | ROUMARE | A150 | PR 8+880 | PR 12+1143 | 2 | 250 |
| 76541 | ROUMARE | A150 | PR 8+880 | PR 12+1143 | 3 | 100 |
| 76541 | ROUMARE | A150 | PR 8+880 | PR 12+1143 | 2 | 250 |
| 76541 | ROUMARE | A150 | PR 8+880 | PR 12+1143 | 2 | 250 |
| 76541 | ROUMARE | A150 | PR 8+880 | PR 12+1143 | 2 | 250 |
| 76541 | ROUMARE | A151 | PR 0+0 | PR 6+400 | 2 | 250 |
| 76543 | ROUVILLE | A29 | PR 43+166 | PR 60+34 | 2 | 250 |
| 76545 | ROUXMESNIL-BOUTEILLES | N27 | PR 41+437 | PR 47+850 | 3 | 100 |
| 76545 | ROUXMESNIL-BOUTEILLES | N27 | PR 47+850 | PR 49+170 | 2 | 250 |
| 76547 | LA RUE-SAINT-PIERRE | A28 | PR 80+0 | PR 97+358 | 2 | 250 |
| 76555 | SAINT-ANDRE-SUR-CAILLY | A28 | PR 83+650 | PR 97+358 | 2 | 250 |
| 76563 | SAINT-AUBIN-ROUTOT | A29 | PR 25+885 | PR 34+436 | 2 | 250 |
| 76565 | SAINT-AUBIN-SUR-SCIE | N27 | PR 41+437 | PR 47+850 | 3 | 100 |
| 76565 | SAINT-AUBIN-SUR-SCIE | N27 | PR 47+850 | PR 49+170 | 2 | 250 |
| 76567 | SAINTE-BEUVE-EN-RIVIERE | A29 | PR 127+0 | PR 143+460 | 2 | 250 |
| 76573 | SAINT-DENIS-LE-THIBOULT | N31 | PR 16+700 | PR 18+1293 | 3 | 100 |
| 76574 | SAINT-DENIS-SUR-SCIE | N27 | PR 19+42 | PR 27+300 | 2 | 250 |
| 76584 | SAINT-GERMAIN-SUR-EAULNE | A28 | PR 43+900 | PR 60+0 | 2 | 250 |
| 76584 | SAINT-GERMAIN-SUR-EAULNE | A29 | PR 127+0 | PR 130+560 | 2 | 250 |
| 76586 | SAINT-GILLES-DE-LA-NEUVILLE | A29 | PR 34+436 | PR 43+166 | 2 | 250 |
| 76591 | SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL | N31 | PR 0+0 | PR 5+520 | 3 | 100 |
| 76591 | SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL | N31 | PR 5+520 | PR 10+64 | 2 | 250 |
| 76591 | SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL | N31 | PR 10+64 | PR 15+265 | 3 | 100 |
| 76593 | SAINT-JEAN-DE-LA-NEUVILLE | A29 | PR 34+436 | PR 60+34 | 2 | 250 |
| 76594 | SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY | A150 | PR 2+480 | PR 8+880 | 1 | 300 |
| 76594 | SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY | A150 | PR 8+880 | PR 12+1143 | 2 | 250 |
| 76594 | SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY | A151 | PR 0+0 | PR 6+400 | 2 | 250 |
| 76599 | SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | N31 | PR 0+0 | PR 5+520 | 3 | 100 |
| 76602 | SAINT-MACLOU-DE-FOLLEVILLE | N27 | PR 19+42 | PR 24+254 | 2 | 250 |
| 76606 | MORIENNE | A29 | PR 143+460 | PR 149+170 | 2 | 250 |
| 76611 | SAINT-MARTIN-AUX-ARBRES | A29 | PR 75+199 | PR 91+312 | 3 | 100 |
| 76617 | SAINT-MARTIN-DU-VIVIER | A28 | PR 83+650 | PR 97+358 | 2 | 250 |
| 76617 | SAINT-MARTIN-DU-VIVIER | N28 | PR 4+125 | PR 4+487 | 1 | 300 |
| 76617 | SAINT-MARTIN-DU-VIVIER | N28 | PR 4+487 | PR 5+30 | 2 | 250 |
| 76617 | SAINT-MARTIN-DU-VIVIER | N28 | PR 5+30 | PR 5+437 | 1 | 300 |
| 76617 | SAINT-MARTIN-DU-VIVIER | N28 | PR 6+85 | PR 6+500 | 1 | 300 |
| 76617 | SAINT-MARTIN-DU-VIVIER | N28 | PR 6+500 | PR 7+848 | 2 | 250 |
| 76621 | SAINT-MARTIN-OSMONVILLE | A28 | PR 65+450 | PR 80+0 | 2 | 250 |
| 76628 | SAINT-OUEN-DU-BREUIL | A151 | PR 6+400 | PR 18+00 | 2 | 250 |
| 76628 | SAINT-OUEN-DU-BREUIL | A29 | PR 75+199 | PR 91+312 | 3 | 100 |
| 76645 | SAINT-RIQUIER-EN-RIVIERE | A28 | PR 29+0 | PR 43+900 | 2 | 250 |
| 76648 | SAINT-SAENS | A28 | PR 65+450 | PR 80+0 | 2 | 250 |
| 76648 | SAINT-SAENS | A29 | PR 91+312 | PR 107+716 | 3 | 100 |
| 76654 | SAINT-VAAST-DU-VAL | N27 | PR 19+42 | PR 24+254 | 2 | 250 |
| 76657 | SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE | A131 | PR 16+0 | PR 30+600 | 2 | 250 |
| 76660 | SANDOUVILLE | A131 | PR 21+936 | PR 30+600 | 2 | 250 |
| 76660 | SANDOUVILLE | N1029 | PR 4+0 | PR 7+438 | 3 | 100 |
| 76667 | SAUQUEVILLE | N27 | PR 41+437 | PR 47+850 | 3 | 100 |
| 76667 | SAUQUEVILLE | N27 | PR 39+343 | PR 41+437 | 2 | 250 |
| 76673 | SERVAVILLE-SALMONVILLE | N31 | PR 10+54 | PR 15+265 | 3 | 100 |
| 76675 | SIERVILLE | A151 | PR 6+400 | PR 18+00 | 2 | 250 |
| 76682 | SOTTEVILLE-SOUS-LE-VAL | A13 | Limite de département | PR 109+305 | 1 | 300 |
| 76684 | TANCARVILLE | A131 | PR 16+0 | PR 21+936 | 2 | 250 |
| 76684 | TANCARVILLE | N182 | PR 1+0 | PR 2+309 | 3 | 100 |

* La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée (ou de la voie) la plus proche

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76263 | LA FEUILLIE | N31 | PR 34+380 | PR 41+010 | 3 | 100 |
| 76264 | FLAMANVILLE | A150 | PR 10+12 | PR 28+68 | 2 | 250 |
| 76265 | FLAMETS-FRETILS | A29 | PR 130+560 | PR 143+460 | 2 | 250 |
| 76273 | FONTAINE-SOUS-PREAUX | A28 | PR 83+650 | PR 97+358 | 2 | 250 |
| 76278 | FOUCARMONT | A28 | PR 29+0 | PR 43+900 | 2 | 250 |
| 76279 | FOUCART | A29 | PR 43+166 | PR 60+34 | 2 | 250 |
| 76287 | FRESQUIENNES | A151 | PR 0+0 | PR 18+00 | 2 | 250 |
| 76290 | FRICHEMESNIL | A29 | PR 91+312 | PR 106+351 | 3 | 100 |
| 76303 | GOMMERVILLE | A29 | PR 25+885 | PR 43+166 | 2 | 250 |
| 76305 | GONFREVILLE-L'ORCHER | A131 | PR 30+600 | PR 33+393 | 1 | 300 |
| 76305 | GONFREVILLE-L'ORCHER | A131 | PR 33+393 | PR 33+538 | 2 | 250 |
| 76305 | GONFREVILLE-L'ORCHER | N182 | PR 18+0 | PR 18+596 | 2 | 250 |
| 76305 | GONFREVILLE-L'ORCHER | N282 | PR 0+0 | PR 1+300 | 2 | 250 |
| 76305 | GONFREVILLE-L'ORCHER | N282 | PR 1+300 | PR 2+942 | 3 | 100 |
| 76308 | GONNEVILLE-SUR-SCIE | N27 | PR 27+300 | PR 34+200 | 2 | 250 |
| 76312 | GOURNAY-EN-BRAY | N31 | PR 44+190 | PR 46+714 | 3 | 100 |
| 76312 | GOURNAY-EN-BRAY | N31 | PR 46+714 | PR 47+600 | 2 | 250 |
| 76312 | GOURNAY-EN-BRAY | N31 | PR 47+600 | PR 51+852 | 3 | 100 |
| 76314 | GRAIMBOUVILLE | A29 | PR 34+436 | PR 43+166 | 2 | 250 |
| 76316 | GRAINVILLE-SUR-RY | N31 | PR 9+938 | PR 15+265 | 3 | 100 |
| 76316 | GRAINVILLE-SUR-RY | N31 | PR 15+265 | PR 16+700 | 4 | 30 |
| 76319 | GRAND-COURONNE | A13 | PR 113+800 | PR 122+416 | 1 | 300 |
| 76319 | GRAND-COURONNE | A139 | PR 114+807 | PR 115+180 | 2 | 250 |
| 76319 | GRAND-COURONNE | A139 | PR 115+180 | PR 116+225 | 3 | 100 |
| 76319 | GRAND-COURONNE | N138 | A13 | PR 11+750 | 2 | 250 |
| 76319 | GRAND-COURONNE | N138 | PR 11+750 | PR 12+900 | 3 | 100 |
| 76319 | GRAND-COURONNE | N138 | PR 12+900 | PR 14+800 | 2 | 250 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | N338 | PR 0+0 | PR 3+500 | 1 | 300 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | N338 | PR 3+500 | PR 5+600 | 2 | 250 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | N338 | PR 5+600 | PR 5+726 | 1 | 300 |
| 76322 | LE GRAND-QUEVILLY | N338 | 5+726 | PR 6+400 | 2 | 250 |
| 76323 | GRAVAL | A29 | PR 130+560 | PR 143+460 | 2 | 250 |
| 76325 | GREMONVILLE | A29 | PR 70+729 | PR 91+312 | 3 | 100 |
| 76328 | GRIGNEUSEVILLE | A29 | PR 91+312 | PR 106+351 | 3 | 100 |
| 76335 | GUEUTTEVILLE | A29 | PR 75+199 | PR 91+312 | 3 | 100 |
| 76341 | HARFLEUR | N282 | PR 1+300 | PR 2+942 | 3 | 100 |
| 76344 | HAUDRICOURT | A29 | PR 130+560 | PR 149+170 | 2 | 250 |
| 76347 | HAUTOT-LE-VATOIS | A29 | PR 60+34 | PR 68+935 | 2 | 250 |
| 76351 | LE HAVRE | N282 | PR 1+300 | PR 2+942 | 3 | 100 |
| 76360 | HEUGLEVILLE-SUR-SCIE | N27 | PR 27+300 | PR 34+200 | 2 | 250 |
| 76369 | LA HOUSSAYE-BERANGER | A29 | PR 91+312 | PR 106+351 | 3 | 100 |
| 76370 | HUGLEVILLE-EN-CAUX | A29 | PR 75+199 | PR 91+312 | 3 | 100 |
| 76372 | ILLOIS | A29 | PR 130+560 | PR 143+460 | 2 | 250 |
| 76377 | ISNEAUVILLE | A28 | PR 83+650 | PR 97+358 | 2 | 250 |
| 76377 | ISNEAUVILLE | N28 | PR 6+500 | PR 7+848 | 2 | 250 |
| 76389 | LINTOT-LES-BOIS | N27 | PR 34+200 | PR 39+343 | 2 | 250 |
| 76389 | LINTOT-LES-BOIS | N27 | PR 34+200 | PR 39+343 | 2 | 250 |
| 76391 | LA LONDE | A13 | PR 117+1000 | PR 122+416 | 1 | 300 |
| 76396 | LONGUERUE | A28 | PR 83+650 | PR 97+358 | 2 | 250 |
| 76399 | LUCY | A28 | PR 43+900 | PR 54+1000 | 2 | 250 |
| 76402 | MALAUNAY | A151 | PR 0+0 | PR 6+400 | 2 | 250 |
| 76405 | MANEHOUVILLE | N27 | PR 34+200 | PR 41+437 | 2 | 250 |
| 76405 | MANEHOUVILLE | N27 | PR 41+437 | PR 47+850 | 3 | 100 |
| 76410 | MAROMME | A150 | PR 2+480 | PR 8+880 | 1 | 300 |
| 76410 | MAROMME | A150 | PR 2+480 | PR 8+880 | 1 | 300 |
| 76410 | MAROMME | A150 | PR 2+480 | PR 8+880 | 1 | 300 |
| 76410 | MAROMME | A150 | PR 2+480 | PR 8+880 | 1 | 300 |
| 76410 | MAROMME | A150 | PR 2+480 | PR 8+880 | 1 | 300 |
| 76411 | MARQUES | A29 | PR 130+560 | PR 149+170 | 2 | 250 |
| 76412 | MARTAINVILLE-EPREVILLE | N31 | PR 16+700 | PR 18+1293 | 3 | 100 |
| 76412 | MARTAINVILLE-EPREVILLE | N31 | PR 15+265 | PR 16+700 | 4 | 30 |
| 76412 | MARTAINVILLE-EPREVILLE | N31 | PR 9+938 | PR 15+265 | 3 | 100 |
| 76417 | MAUCOMBLE | A28 | PR 65+450 | PR 74+1000 | 2 | 250 |
| 76424 | MENONVAL | A28 | PR 43+900 | PR 59+1012 | 2 | 250 |
| 76424 | MENONVAL | A29 | PR 127+0 | PR 130+560 | 2 | 250 |
| 76433 | MESNIL-PANNEVILLE | A150 | PR 10+12 | PR 28+680 | 2 | 250 |
| 76439 | MIRVILLE | A29 | PR 43+166 | PR 60+34 | 2 | 250 |
| 76454 | MORTEMER | A29 | PR 127+0 | PR 143+460 | 2 | 250 |
| 76456 | MOTTEVILLE | A150 | PR 10+12 | PR 28+680 | 2 | 250 |
| 76456 | MOTTEVILLE | A29 | PR 75+199 | PR 91+312 | 3 | 100 |
| 76457 | MOULINEAUX | A13 | PR 117+1000 | PR 122+416 | 1 | 300 |
| 76462 | NEUFCHATEL-EN-BRAY | A28 | PR 55+0 | PR 65+450 | 2 | 250 |
| 76465 | NEUVILLE-FERRIERES | A28 | PR 55+0 | PR 59+1012 | 2 | 250 |
| 76468 | NOINTOT | A29 | PR 43+166 | PR 60+34 | 2 | 250 |
| 76482 | OFFRANVILLE | N27 | PR 41+437 | PR 47+850 | 3 | 100 |
| 76484 | OISSEL | A13 | PR 109+305 | PR 117+1000 | 1 | 300 |
| 76484 | OISSEL | A139 | PR 112+0 | PR 114+807 | 1 | 300 |
| 76484 | OISSEL | A139 | PR 114+807 | PR 115+180 | 2 | 250 |
| 76484 | OISSEL | A139 | PR 115+180 | PR 116+225 | 3 | 100 |
| 76484 | OISSEL | N138 | A13 | PR 11+750 | 2 | 250 |
| 76485 | OMONVILLE | N27 | PR 34+200 | PR 39+343 | 2 | 250 |
| 76486 | ORIVAL | A13 | PR 113+800 | PR 117+1000 | 1 | 300 |
| 76489 | OUDALLE | A131 | PR 21+936 | PR 30+600 | 2 | 250 |
| 76489 | OUDALLE | A29 | PR 23+0 | PR 34+436 | 2 | 250 |
| 76489 | OUDALLE | N1029 | PR 4+0 | PR 7+438 | 3 | 100 |
| 76494 | PARC-D'ANXTOT | A29 | PR 34+436 | PR 43+166 | 2 | 250 |
| 76495 | PAVILLY | A150 | PR 10+12 | PR 28+680 | 2 | 250 |
| 76497 | PETIT-COURONNE | A139 | PR 114+807 | PR 116+225 | 3 | 100 |
| 76497 | PETIT-COURONNE | N138 | PR 11+750 | PR 12+900 | 3 | 100 |
| 76497 | PETIT-COURONNE | N138 | PR 12+900 | PR 14+800 | 2 | 250 |
| 76497 | PETIT-COURONNE | N138 | PR 14+800 | PR 15+48 | 3 | 100 |
| 76497 | PETIT-COURONNE | N338 | PR 0+0 | PR 3+500 | 1 | 300 |
| 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | N2338 | PR 8+220 | PR 8+220 | 1 | 300 |

* La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée (ou de la voie) la plus proche

Annexe 2-2 Classement sonore des routes nationales et autoroutes par communes

| INSEE | COMMUNES | DESIGNATION | DEBUTANT | FINISSANT | catégorie | Largeur du Secteur affecté (mètre) * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76007 | ANCEAUMEVILLE | A151 | PR 6+400 | PR 18+00 | 2 | 250 |
| 76010 | ANCRETIEVILLE-SAINT-VICTOR | A29 | PR 75+199 | PR 91+312 | 3 | 100 |
| 76019 | ANNEVILLE-SUR-SCIE | N27 | PR 39+343 | PR 41+437 | 2 | 250 |
| 76034 | AUFFAY | N27 | PR 24+254 | PR 34+200 | 2 | 250 |
| 76035 | AUMALE | A29 | PR 143+460 | PR 149+170 | 2 | 250 |
| 76041 | AUTRETOT | A29 | PR 60+34 | PR 68+935 | 2 | 250 |
| 76044 | AUZOUVILLE-AUBERBOSC | A29 | PR 43+166 | PR 60+34 | 2 | 250 |
| 76048 | AVESNES-EN-BRAY | N31 | PR 44+190 | PR 46+714 | 3 | 100 |
| 76048 | AVESNES-EN-BRAY | N31 | PR 41+010 | PR 44+190 | 4 | 30 |
| 76055 | BAONS-LE-COMTE | A150 | PR 0+0 | PR 4+0 | 2 | 250 |
| 76055 | BAONS-LE-COMTE | A29 | PR 60+34 | PR 68+935 | 2 | 250 |
| 76055 | BAONS-LE-COMTE | A29 | PR 68+935 | PR 70+729 | 3 | 100 |
| 76057 | BARENTIN | A150 | PR 11+750 | PR 28+680 | 2 | 250 |
| 76057 | BARENTIN | A150 | PR 11+750 | bretelle accés A150 (Barentin – Rue de la liberté) | 3 | 100 |
| 76063 | BEAUVAL-EN-CAUX | N27 | PR 27+300 | PR 34+200 | 2 | 250 |
| 76066 | BEAUTOT | A151 | PR 6+400 | PR 18+00 | 2 | 250 |
| 76066 | BEAUTOT | A29 | PR 75+199 | PR 106+351 | 3 | 100 |
| 76066 | BEAUTOT | N27 | PR 19+42 | PR 24+254 | 2 | 250 |
| 76067 | BEAUVOIR-EN-LYONS | N31 | PR 41+010 | PR 44+190 | 4 | 30 |
| 76067 | BEAUVOIR-EN-LYONS | N31 | PR 34+380 | PR 41+010 | 3 | 100 |
| 76075 | BELMESNIL | N27 | PR 27+300 | PR 34+200 | 2 | 250 |
| 76080 | BERMONVILLE | A29 | PR 43+166 | PR 68+935 | 2 | 250 |
| 76082 | BERNIERES | A29 | PR 43+166 | PR 60+34 | 2 | 250 |
| 76085 | BERTREVILLE-SAINT-OUEN | N27 | PR 34+200 | PR 39+343 | 2 | 250 |
| 76090 | BEUZEVILLE-LA-GRENIER | A29 | PR 34+436 | PR 60+34 | 2 | 250 |
| 76095 | BIHOREL | N28 | PR 4+487 | PR 5+30 | 2 | 250 |
| 76095 | BIHOREL | N28 | PR 5+30 | PR 5+437 | 1 | 300 |
| 76095 | BIHOREL | N28 | PR 5+437 | PR 6+85 | 2 | 250 |
| 76096 | BIVILLE-LA-BAIGNARDE | N27 | PR 24+254 | PR 34+200 | 2 | 250 |
| 76101 | BLANGY-SUR-BRESLE | A28 | PR 29+0 | PR 43+900 | 2 | 250 |
| 76103 | BONSECOURS | N28 | PR 0+0 | PR 2+200 | 2 | 250 |
| 76105 | LE BOCASSE | A151 | PR 6+400 | PR 18+00 | 2 | 250 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | N28 | PR 5+30 | PR 5+437 | 1 | 300 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | N28 | PR 5+437 | PR 6+85 | 2 | 250 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | N28 | PR 6+85 | PR 6+500 | 1 | 300 |
| 76108 | BOIS-GUILLAUME | N28 | PR 6+500 | PR 7+848 | 2 | 250 |
| 76111 | BOIS-L'EVEQUE | N31 | PR 5+520 | PR 10+64 | 2 | 250 |
| 76111 | BOIS-L'EVEQUE | N31 | PR 10+64 | PR 15+265 | 3 | 100 |
| 76115 | BOLLEVILLE | A29 | PR 43+166 | PR 60+34 | 2 | 250 |
| 76119 | BOSC-BERENGER | A28 | PR 75+0 | PR 79+1000 | 2 | 250 |
| 76119 | BOSC-BERENGER | A29 | PR 91+312 | PR 106+351 | 3 | 100 |
| 76122 | CALLENGEVILLE | A28 | PR 29+0 | PR 55+000 | 2 | 250 |
| 76124 | BOSC-HYONS | N31 | PR 41+010 | PR 44+190 | 4 | 30 |
| 76124 | BOSC-HYONS | N31 | PR 34+380 | PR 41+010 | 3 | 100 |
| 76125 | BOSC-LE-HARD | A29 | PR 91+312 | PR 106+351 | 3 | 100 |
| 76126 | BOSC-MESNIL | A28 | PR 65+450 | PR 74+1000 | 2 | 250 |
| 76132 | BOURDAINVILLE | A29 | PR 75+199 | PR 91+312 | 3 | 100 |
| 76135 | BOUVILLE | A150 | PR 10+12 | PR 28+680 | 2 | 250 |
| 76147 | BULLY | A28 | PR 60+0 | PR 65+450 | 2 | 250 |
| 76149 | BUTOT | A151 | PR 6+400 | PR 18+00 | 2 | 250 |
| 76153 | CALLEVILLE-LES-DEUX-EGLISES | N27 | PR 19+42 | PR 24+254 | 2 | 250 |
| 76157 | CANTELEU | A150 | PR 0+0 | PR 4+230 | 2 | 250 |
| 76157 | CANTELEU | A150 | PR 0+0 | PR 4+230 | 2 | 250 |
| 76157 | CANTELEU | A150 | PR 2+480 | PR 8+880 | 1 | 300 |
| 76169 | LA CERLANGUE | A131 | PR 16+0 | PR 21+936 | 2 | 250 |
| 76181 | CLEVILLE | A29 | PR 43+166 | PR 60+34 | 2 | 250 |
| 76188 | COTTEVRARD | A29 | PR 91+312 | PR 106+351 | 3 | 100 |
| 76197 | CRIQUETOT-SUR-LONGUEVILLE | N27 | PR 27+300 | PR 39+343 | 2 | 250 |
| 76198 | CRIQUETOT-SUR-OUVILLE | A29 | PR 75+199 | PR 91+312 | 3 | 100 |
| 76200 | CRITOT | A28 | PR 75+0 | PR 79+1000 | 2 | 250 |
| 76203 | CROIX-MARE | A150 | PR 10+12 | PR 28+68 | 2 | 250 |
| 76205 | CROSVILLE-SUR-SCIE | N27 | PR 34+200 | PR 39+343 | 2 | 250 |
| 76212 | DARNETAL | N28 | PR 2+200 | PR 2+400 | 1 | 300 |
| 76212 | DARNETAL | N28 | PR 3+670 | PR 4+125 | 2 | 250 |
| 76212 | DARNETAL | N28 | PR 4+125 | PR 4+487 | 1 | 300 |
| 76212 | DARNETAL | N28 | PR 4+487 | PR 5+30 | 1 | 300 |
| 76212 | DARNETAL | N31 | PR 0+0 | PR 5+520 | 3 | 100 |
| 76216 | DEVILLE-LES-ROUEN | A150 | PR 0+0 | PR 4+230 | 2 | 250 |
| 76216 | DEVILLE-LES-ROUEN | A150 | PR 0+0 | PR 4+230 | 2 | 250 |
| 76216 | DEVILLE-LES-ROUEN | A150 | PR 2+480 | PR 8+880 | 1 | 300 |
| 76217 | DIEPPE | N27 | PR 41+437 | PR 47+850 | 3 | 100 |
| 76217 | DIEPPE | N27 | PR 47+850 | PR 49+170 | 2 | 250 |
| 76223 | ECALLES-ALIX | A150 | PR 10+12 | PR 28+680 | 2 | 250 |
| 76223 | ECALLES-ALIX | A150 | PR 0+0 | PR 4+0 | 2 | 250 |
| 76225 | ECRETTEVILLE-LES-BAONS | A29 | PR 43+166 | PR 68+935 | 2 | 250 |
| 76227 | ECTOT-L'AUBER | A29 | PR 75+199 | PR 91+312 | 3 | 100 |
| 76228 | ECTOT-LES-BAONS | A150 | PR 10+12 | PR 28+680 | 2 | 250 |
| 76228 | ECTOT-LES-BAONS | A150 | PR 0+0 | PR 4+0 | 2 | 250 |
| 76228 | ECTOT-LES-BAONS | A29 | PR 70+729 | PR 75+199 | 3 | 100 |
| 76239 | EPRETOT | A29 | PR 25+885 | PR 43+166 | 2 | 250 |
| 76244 | ESCLAVELLES | A28 | PR 60+0 | PR 74+1000 | 2 | 250 |
| 76245 | ESLETTES | A151 | PR 0+0 | PR 18+00 | 2 | 250 |
| 76248 | ESTOUTEVILLE-ECALLES | A28 | PR 80+0 | PR 97+358 | 2 | 250 |
| 76249 | ETAIMPUIS | A29 | PR 91+312 | PR 106+351 | 3 | 100 |
| 76250 | ETAINHUS | A29 | PR 25+885 | PR 43+166 | 2 | 250 |
| 76253 | ETOUTTEVILLE | A29 | PR 68+935 | PR 75+199 | 3 | 100 |
| 76257 | FALLENCOURT | A28 | PR 29+0 | PR 43+900 | 2 | 250 |
| 76260 | FERRIERES-EN-BRAY | N31 | PR 48+500 | PR 51+852 | 3 | 100 |
| 76262 | FESQUES | A28 | PR 43+900 | PR 55+000 | 2 | 250 |
| 76263 | LA FEUILLIE | N31 | PR 32+100 | PR 34+380 | 4 | 30 |

* La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée (ou de la voie) la plus proche

Annexe 2-1

Classement sonore des voies ferrés et des transports en commun en site propre par communes

| INSEE | COMMUNES | DESIGNATION DE LA VOIE | DEBUTANT | FINISSANT | catégorie | Largeur du Secteur affecté (mètre) * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76001 | ALLOUVILLE-BELLEFOSSE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76002 | ALVIMARE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76045 | AUZOUVILLE-L'ESNEVAL | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76057 | BARENTIN | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76060 | BEAUBEC-LA-ROSIERE | ligne AMIENS - ROUEN | limite département 76 | PK 70+172 | 1 | 300 |
| 76060 | BEAUBEC-LA-ROSIERE | ligne AMIENS - ROUEN | PK 70+172 | PK 72+672 | 2 | 250 |
| 76060 | BEAUBEC-LA-ROSIERE | ligne AMIENS - ROUEN | PK 72+672 | PK 81+320 | 1 | 300 |
| 76090 | BEUZEVILLE-LA-GRENIER | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 200+192 | PK 223+243 | 2 | 250 |
| 76094 | BIERVILLE | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76103 | BONSECOURS | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76103 | BONSECOURS | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 123+899 | PK 135+684 | 1 | 300 |
| 76114 | BOLBEC | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76115 | BOLLEVILLE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76120 | BOSC-BORDEL | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76127 | BOSC-ROGER-SUR-BUCHY | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76141 | BREAUTE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 200+192 | PK 223+243 | 2 | 250 |
| 76146 | BUCHY | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76174 | CIDEVILLE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76178 | CLEON | ligne SERQUIGNY - OISSEL | PK 49+509 | PK 57+421 | 3 | 100 |
| 76181 | CLEVILLE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76185 | COMPAINVILLE | ligne AMIENS - ROUEN | limite département 76 | PK 70+172 | 1 | 300 |
| 76199 | CRIQUIERS | ligne AMIENS - ROUEN | limite département 76 | PK 70+172 | 1 | 300 |
| 76212 | DARNETAL | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76216 | DEVILLE-LES-ROUEN | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 142+285 | PK 150+730 | 1 | 300 |
| 76223 | ECALLES-ALIX | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76225 | ECRETTEVILLE-LES-BAONS | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76228 | ECTOT-LES-BAONS | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76239 | EPRETOT | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 200+192 | PK 223+243 | 2 | 250 |
| 76248 | ESTOUTEVILLE-ECALLES | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76250 | ETAINHUS | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 200+192 | PK 223+243 | 2 | 250 |
| 76264 | FLAMANVILLE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76273 | FONTAINE-SOUS-PREAUX | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76276 | FORGES-LES-EAUX | ligne AMIENS - ROUEN | limite département 76 | PK 81+320 | 1 | 300 |
| 76279 | FOUCART | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76282 | FRENEUSE | ligne SERQUIGNY - OISSEL | PK 49+509 | PK 57+421 | 3 | 100 |
| 76287 | FRESQUIENNES | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76295 | GAILLEFONTAINE | ligne AMIENS - ROUEN | limite département 76 | PK 70+172 | 1 | 300 |
| 76296 | GAINNEVILLE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 200+192 | PK 223+243 | 2 | 250 |
| 76305 | GONFREVILLE-L'ORCHER | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 200+192 | PK 223+243 | 2 | 250 |
| 76314 | GRAIMBOUVILLE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 200+192 | PK 223+243 | 2 | 250 |
| 76341 | HARFLEUR | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 200+192 | PK 223+243 | 2 | 250 |
| 76343 | HAUCOURT | ligne AMIENS - ROUEN | limite département 76 | PK 70+172 | 1 | 300 |
| 76351 | LE HAVRE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 200+192 | PK 223+243 | 2 | 250 |
| 76351 | LE HAVRE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 223+243 | PK 227+364 | 3 | 100 |
| 76351 | LE HAVRE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 227+364 | PK 227+918 | 4 | 30 |
| 76366 | LE HOULME | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 142+285 | PK 150+730 | 1 | 300 |
| 76367 | HOUPPEVILLE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 142+285 | PK 150+730 | 1 | 300 |
| 76368 | HOUQUETOT | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 200+192 | PK 223+243 | 2 | 250 |
| 76377 | ISNEAUVILLE | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76382 | LANQUETOT | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76385 | LIMESY | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76393 | LONGMESNIL | ligne AMIENS - ROUEN | limite département 76 | PK 70+172 | 1 | 300 |
| 76396 | LONGUERUE | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76402 | MALAUNAY | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 142+285 | PK 150+730 | 1 | 300 |
| 76410 | MAROMME | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 142+285 | PK 150+730 | 1 | 300 |
| 76416 | MATHONVILLE | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76433 | MESNIL-PANNEVILLE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76439 | MIRVILLE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76439 | MIRVILLE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 200+192 | PK 223+243 | 2 | 250 |
| 76445 | MONTEROLIER | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76447 | MONTIVILLIERS | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 200+192 | PK 223+243 | 2 | 250 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 139+278 | PK 169+625 | 1 | 300 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 140+758 | PK 141+780 | 1 | 300 |
| 76451 | MONT-SAINT-AIGNAN | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 142+285 | PK 150+730 | 1 | 300 |
| 76453 | MORGNY-LA-POMMERAYE | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76456 | MOTTEVILLE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76468 | NOINTOT | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76474 | NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 142+285 | PK 150+730 | 1 | 300 |
| 76484 | OISSEL | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 123+899 | PK 135+684 | 1 | 300 |
| 76494 | PARC-D'ANXTOT | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 200+192 | PK 223+243 | 2 | 250 |
| 76495 | PAVILLY | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76502 | PIERREVAL | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76503 | PISSY-POVILLE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 142+285 | PK 150+730 | 1 | 300 |
| 76503 | PISSY-POVILLE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76505 | POMMEREUX | ligne AMIENS - ROUEN | limite département 76 | PK 70+172 | 1 | 300 |
| 76509 | PREAUX | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76517 | QUINCAMPOIX | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76518 | RAFFETOT | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76532 | ROCQUEMONT | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76535 | RONCHEROLLES-EN-BRAY | ligne AMIENS - ROUEN | PK 72+672 | PK 81+320 | 1 | 300 |
| 76536 | RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76540 | ROUEN | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76540 | ROUEN | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 123+899 | PK 135+684 | 1 | 300 |
| 76540 | ROUEN | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 136+775 | PK 137+924 | 1 | 300 |
| 76540 | ROUEN | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 139+278 | PK 169+625 | 1 | 300 |
| 76540 | ROUEN | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 140+758 | PK 141+780 | 1 | 300 |
| 76540 | ROUEN | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 142+285 | PK 150+730 | 1 | 300 |
| 76551 | SAINNEVILLE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 200+192 | PK 223+243 | 2 | 250 |
| 76561 | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | ligne SERQUIGNY - OISSEL | PK 49+509 | PK 57+421 | 3 | 100 |
| 76575 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 123+899 | PK 135+684 | 1 | 300 |
| 76578 | SAINTE-GENEVIEVE | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76586 | SAINT-GILLES-DE-LA-NEUVILLE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 200+192 | PK 223+243 | 2 | 250 |
| 76596 | SAINT-LAURENT-DE-BREVEDENT | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 200+192 | PK 223+243 | 2 | 250 |
| 76599 | SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76610 | SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76616 | SAINT-MARTIN-DU-MANOIR | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 200+192 | PK 223+243 | 2 | 250 |
| 76617 | SAINT-MARTIN-DU-VIVIER | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76672 | SERQUEUX | ligne AMIENS - ROUEN | limite département 76 | PK 70+172 | 1 | 300 |
| 76672 | SERQUEUX | ligne AMIENS - ROUEN | PK 70+172 | PK 72+672 | 2 | 250 |
| 76672 | SERQUEUX | ligne AMIENS - ROUEN | PK 72+672 | PK 81+320 | 1 | 300 |
| 76678 | SOMMERY | ligne AMIENS - ROUEN | PK 72+672 | PK 81+320 | 1 | 300 |
| 76678 | SOMMERY | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76681 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 123+899 | PK 135+684 | 1 | 300 |
| 76682 | SOTTEVILLE-SOUS-LE-VAL | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 120+773 | PK 123+298 | 1 | 300 |
| 76691 | LE THIL-RIBERPRE | ligne AMIENS - ROUEN | limite département 76 | PK 70+172 | 1 | 300 |
| 76705 | TOURVILLE-LA-RIVIERE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 123+899 | PK 135+684 | 1 | 300 |
| 76705 | TOURVILLE-LA-RIVIERE | ligne SERQUIGNY - OISSEL | PK 49+509 | PK 57+421 | 3 | 100 |
| 76718 | VALLIQUERVILLE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |
| 76738 | VIEUX-MANOIR | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76740 | LA VIEUX-RUE | ligne AMIENS - ROUEN | PK 82+809 | PK 115+420 | 1 | 300 |
| 76747 | VIRVILLE | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 200+192 | PK 223+243 | 2 | 250 |
| 76758 | YVETOT | ligne PARIS - LE HAVRE | PK 153+299 | PK 200+192 | 1 | 300 |

| INSEE | COMMUNES | DESIGNATION DE LA VOIE | DEBUTANT | FINISSANT | catégorie | Largeur du Secteur affecté (mètre) * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76001 | ROUEN | METROBUS | Station BOULINGRIN | Station ST SEVER | 5 | 10 |
| 76002 | ROUEN | METROBUS | Station ST SEVER | Limite commune PETIT QUEVILLY | 5 | 10 |
| 76002 | ROUEN | METROBUS | Station ST SEVER | Limite commune SOTTEVILLE LES ROUEN | 5 | 10 |
| 76045 | SOTEVILLE-LES-ROUEN | METROBUS | LIMITE commune ROUEN | Limite commune SAINT ETIENNE DU ROUVRAY | 5 | 10 |
| 76057 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | METROBUS | Limite commune SOTTEVILLE LES ROUEN | Station TECHNOPOLE | 5 | 10 |
| 76060 | LE-PETIT-QUEVILLY | METROBUS | LIMITE commune ROUEN | Limite commune GRAND QUEVILLY | 5 | 10 |
| 76060 | LE-GRAND-QUEVILLY | METROBUS | Limite commune PETIT QUEVILLY | Station GEORGE BRAQUE | 5 | 10 |

Les tronçons sous tunnels sont exclus du classement

* La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée (ou de la voie) la plus proche

PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME

# Classement sonore des infrastructures de transports terrestres de Seine-Maritime


## ANNEXE 3 : SECTEURS CONCERNES PAR LE CLASSEMENT SONORE

Vu pour être annexé à mon arrêté en date du : 27 MAI 2016

Rouen, le 27 MAI 2016

Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Général

Yvan CORDIER





Sources : SANEF-SAPN | ALBEA | DIRNO | CD76 | CODAH | Cerema DTer NC| IGN BdTopoPays®2010 | DDTM Seine-Maritime conception : SRMT-BRN S. LEGROS - Septembre 2015

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME

# Classement sonore des infrastructures de transports terrestres de Seine-Maritime
## ANNEXE 3 : SECTEURS CONCERNES PAR LE CLASSEMENT SONORE




Sources : SANEF-SAPN | ALBEA | DIRNO | CD76 | CODAH | Cerema DTer NC| IGN BdTopoPays®2010 | DDTM Seine-Maritime  conception : SRMT-BRN S. LEGROS - Septembre 2015

Annexe 4

**Bilan de consultation des communes**
**(Tri par code INSEE)**

| Code insee | Communes | Avis | Remarques |
|---|---|---|---|
| 76001 | Allouville-Bellefosse | Accord tacite | |
| 76002 | Alvimare | Accord tacite | |
| 76005 | Amfreville-la-Mi-Voie | Accord tacite | |
| 76006 | Amfreville-les-Champs | Accord tacite | |
| 76007 | Anceaumeville | Accord tacite | |
| 76008 | Ancourt | Accord tacite | |
| 76010 | Ancretiéville-Saint-Victor | Accord tacite | |
| 76013 | Angerville-la-Martel | Accord | courrier d'approbation du 2/10/2015 |
| 76018 | Val-de-Saâne | Accord tacite | |
| 76019 | Anneville-sur-Scie | Accord tacite | |
| 76024 | Ardouval | Accord tacite | |
| 76026 | Arques-la-Bataille | Accord tacite | |
| 76030 | Aubermesnil-Beaumais | Accord tacite | |
| 76031 | Auberville-la-Campagne | Accord tacite | |
| 76034 | Auffay | Accord tacite | |
| 76035 | Aumale | Accord tacite | |
| 76039 | Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen | Accord tacite | |
| 76041 | Autretot | Accord tacite | |
| 76043 | Auzebosc | Accord tacite | |
| 76044 | Auzouville-Auberbosc | Accord tacite | |
| 76045 | Auzouville-l'Esneval | Accord tacite | |
| 76048 | Avesnes-en-Bray | Accord tacite | |
| 76050 | Avremesnil | Accord tacite | |
| 76055 | Baons-le-Comte | Accord tacite | |
| 76057 | Barentin | Accord tacite | |
| 76060 | Beaubec-la-Rosière | Accord tacite | |
| 76063 | Beauval-en-Caux | Accord tacite | |
| 76066 | Beautot | Accord tacite | |
| 76067 | Beauvoir-en-Lyons | Accord tacite | |
| 76068 | Bec-de-Mortagne | Accord tacite | |
| 76069 | Belbeuf | Accord tacite | |
| 76073 | Belleville-sur-Mer | Accord tacite | |
| 76075 | Belmesnil | Accord tacite | |
| 76078 | Bennetot | Accord tacite | |
| 76080 | Bermonville | Accord tacite | |
| 76081 | Berneval-le-Grand | Accord tacite | |
| 76082 | Bernières | Accord tacite | |
| 76085 | Bertreville-Saint-Ouen | Accord tacite | |
| 76086 | Bertrimont | Accord tacite | |
| 76090 | Beuzeville-la-Grenier | Accord tacite | |
| 76094 | Bierville | Accord tacite | |
| 76095 | Bihorel | Accord tacite | |
| 76096 | Biville-la-Baignarde | Accord tacite | |
| 76098 | Biville-sur-Mer | Accord tacite | |
| 76101 | Blangy-sur-Bresle | Accord tacite | |
| 76103 | Bonsecours | Accord tacite | |
| 76105 | Le Bocasse | Accord tacite | |
| 76108 | Bois-Guillaume | Accord tacite | |
| 76111 | Bois-l'Évêque | Accord tacite | |
| 76112 | Le Bois-Robert | Accord tacite | |
| 76114 | Bolbec | Accord tacite | |
| 76115 | Bolleville | Accord tacite | |
| 76116 | Boos | Accord tacite | |
| 76119 | Bosc-Bérenger | Accord tacite | |
| 76120 | Bosc-Bordel | Accord tacite | |
| 76122 | Callengeville | Accord tacite | |
| 76123 | Bosc-Guérard-Saint-Adrien | Accord tacite | |
| 76124 | Bosc-Hyons | Accord tacite | |
| 76125 | Bosc-le-Hard | Accord tacite | |
| 76126 | Bosc-Mesnil | Accord tacite | |
| 76127 | Bosc-Roger-sur-Buchy | Accord tacite | |
| 76130 | Bouelles | Accord tacite | |
| 76131 | La Bouille | Accord | avis CM du 9/11/2015 |
| 76132 | Bourdainville | Accord tacite | |
| 76135 | Bouville | Accord tacite | |
| 76137 | Bracquemont | Accord tacite | |
| 76139 | Bradiancourt | Accord tacite | |
| 76141 | Bréauté | Accord tacite | |
| 76142 | Brémontier-Merval | Accord tacite | |
| 76143 | Bretteville-du-Grand-Caux | Accord tacite | |
| 76146 | Buchy | Accord tacite | |
| 76147 | Bully | Accord tacite | |
| 76149 | Butot | Accord tacite | |
| 76153 | Calleville-les-Deux-Églises | Accord tacite | |
| 76157 | Canteleu | Accord tacite | Courrier - Réponse faite le 12/02/2016 |
| 76159 | Cany-Barville | Accord | présentation CM du 9/11/2015 aucune remarque |
| 76164 | Caudebec-en-Caux | Accord tacite | |
| 76165 | Caudebec-lès-Elbeuf | Accord tacite | |
| 76167 | Cauville-sur-Mer | Accord tacite | |
| 76169 | La Cerlangue | Accord tacite | |
| 76170 | La Chapelle-du-Bourgay | Accord tacite | |
| 76174 | Cideville | Accord tacite | |
| 76176 | Clasville | Accord tacite | |
| 76178 | Cléon | Accord | avis CM du 27/11/2015 une modif PR 9 au lieu de 10 |
| 76181 | Cléville | Accord tacite | |
| 76185 | Compainville | Accord tacite | |
| 76187 | Contremoulins | Accord tacite | |
| 76188 | Cottévrard | Accord tacite | |
| 76192 | Criel-sur-Mer | Accord tacite | |
| 76195 | Criquetot-le-Mauconduit | Accord tacite | |
| 76197 | Criquetot-sur-Longueville | Accord tacite | |
| 76198 | Criquetot-sur-Ouville | Accord tacite | |
| 76199 | Criquiers | Accord tacite | |
| 76200 | Critot | Accord tacite | |
| 76203 | Croix-Mare | Accord tacite | |
| 76205 | Crosville-sur-Scie | Accord tacite | |
| 76208 | Cuy-Saint-Fiacre | Accord tacite | |

Vu pour être annexé à mon arrêté en date du 27 MAI 2016

Rouen, le 27 MAI 2016

la préfète

Pour la Préfète et par délégation,
le Secrétaire Général

Yvan CORDIER

| | | | |
|---|---|---|---|
| 76209 | Dampierre-en-Bray | Accord tacite | |
| 76212 | Darnétal | Accord tacite | |
| 76213 | Daubeuf-Serville | Accord tacite | |
| 76215 | Derchigny | Accord tacite | |
| 76216 | Déville-lès-Rouen | Accord tacite | |
| 76217 | Dieppe | Accord tacite | |
| 76219 | Doudeville | Accord tacite | |
| 76222 | Duclair | Accord | mail d'approbation |
| 76223 | Écalles-Alix | Accord tacite | |
| 76224 | Écrainville | Accord tacite | |
| 76225 | Écretteville-lès-Baons | Accord | avis CM du 20/10/2015 |
| 76227 | Ectot-l'Auber | Accord tacite | |
| 76228 | Ectot-lès-Baons | Accord tacite | |
| 76229 | Elbeuf-en-Bray | Accord tacite | |
| 76231 | Elbeuf | Accord | Réponse et ajustement du classement suite aux remarques |
| 76238 | Épouville | Accord tacite | |
| 76239 | Épretot | Accord tacite | |
| 76240 | Épreville | Accord tacite | |
| 76242 | Ernemont-la-Villette | Accord tacite | |
| 76244 | Esclavelles | Accord tacite | |
| 76245 | Eslettes | Accord tacite | |
| 76248 | Estouteville-Écalles | Accord tacite | |
| 76249 | Étaimpuis | Accord tacite | |
| 76250 | Étainhus | Accord | avis CM du 22/12/2015 |
| 76252 | Étalondes | Accord | avis CM du 03/12/2015 |
| 76253 | Étoutteville | Accord tacite | |
| 76255 | Eu | Accord tacite | |
| 76257 | Fallencourt | Accord tacite | |
| 76258 | Fauville-en-Caux | Accord tacite | |
| 76259 | Fécamp | Accord | mail d'approbation (étonné pas trafic suffisant sur D150) |
| 76260 | Ferrières-en-Bray | Accord tacite | |
| 76262 | Fesques | Accord tacite | |
| 76263 | La Feuillie | Accord tacite | |
| 76264 | Flamanville | Accord tacite | |
| 76265 | Flamets-Frétils | Accord tacite | |
| 76266 | Flocques | Accord tacite | |
| 76269 | Fontaine-en-Bray | Accord tacite | |
| 76270 | Fontaine-la-Mallet | Accord | mail d'approbation |
| 76271 | Fontaine-le-Bourg | Accord | approbation par téléphone |
| 76273 | Fontaine-sous-Préaux | Accord tacite | |
| 76276 | Forges-les-Eaux | Accord | remarque trafic ferroviaire |
| 76277 | Le Fossé | Accord tacite | |
| 76278 | Foucarmont | Accord tacite | |
| 76279 | Foucart | Accord tacite | |
| 76281 | La Frénaye | Accord tacite | |
| 76282 | Freneuse | Accord tacite | |
| 76283 | Fresles | Accord tacite | |
| 76287 | Fresquiennes | Accord tacite | |
| 76290 | Frichemesnil | Accord tacite | |
| 76295 | Gaillefontaine | Accord tacite | |
| 76296 | Gainneville | Accord tacite | |
| 76302 | Goderville | Accord tacite | |
| 76303 | Gommerville | Accord tacite | |
| 76305 | Gonfreville-l'Orcher | Accord tacite | |
| 76308 | Gonneville-sur-Scie | Accord tacite | |
| 76312 | Gournay-en-Bray | Accord tacite | |
| 76313 | Gouy | Accord tacite | |
| 76314 | Graimbouville | Accord tacite | |
| 76316 | Grainville-sur-Ry | Accord tacite | |
| 76318 | Grand-Camp | Accord tacite | |
| 76319 | Grand-Couronne | Accord tacite | |
| 76321 | Les Grandes-Ventes | Accord tacite | |
| 76322 | Le Grand-Quevilly | Accord tacite | |
| 76323 | Graval | Accord tacite | |
| 76324 | Grèges | Accord tacite | |
| 76325 | Grémonville | Accord tacite | |
| 76328 | Grigneuseville | Accord tacite | |
| 76329 | Gruchet-le-Valasse | Accord tacite | |
| 76334 | Gueures | Accord tacite | |
| 76335 | Gueutteville | Accord tacite | |
| 76341 | Harfleur | Accord tacite | |
| 76343 | Haucourt | Accord tacite | |
| 76344 | Haudricourt | Accord tacite | |
| 76347 | Hautot-le-Vatois | Accord tacite | |
| 76348 | Hautot-Saint-Sulpice | Accord tacite | |
| 76349 | Hautot-sur-Mer | Accord tacite | |
| 76351 | Le Havre | Accord tacite | |
| 76354 | Hénouville | Accord tacite | |
| 76355 | Héricourt-en-Caux | Accord tacite | |
| 76357 | Hermeville | Accord tacite | |
| 76360 | Heugleville-sur-Scie | Accord tacite | |
| 76361 | Heuqueville | Accord tacite | |
| 76366 | Le Houlme | Accord tacite | |
| 76367 | Houppeville | Accord tacite | |
| 76368 | Houquetot | Accord tacite | |
| 76369 | La Houssaye-Béranger | Accord tacite | |
| 76370 | Hugleville-en-Caux | Accord tacite | |
| 76372 | Illois | Accord tacite | |
| 76374 | Incheville | Accord tacite | |
| 76375 | Ingouville | Accord tacite | |
| 76377 | Isneauville | Accord tacite | |
| 76382 | Lanquetot | Accord tacite | |
| 76384 | Lillebonne | Accord | mail d'approbation |
| 76385 | Limésy | Accord tacite | |
| 76389 | Lintot-les-Bois | Accord | avis CM du 23/10/2015 |
| 76391 | La Londe | Accord tacite | |
| 76393 | Longmesnil | Accord tacite | |
| 76394 | Longroy | Accord tacite | |

Annexe 4

Bilan de consultation des communes
(Tri par code INSEE)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 76395 | Longueil | Accord tacite | |
| 76396 | Longuerue | Accord | courrier d'approbation du 6/10/2015 |
| 76398 | Louvetot | Accord tacite | |
| 76399 | Lucy | Accord tacite | |
| 76400 | Luneray | Accord tacite | |
| 76401 | La Mailleraye-sur-Seine | Accord tacite | |
| 76402 | Malaunay | Accord tacite | |
| 76404 | Manéglise | Accord tacite | |
| 76405 | Manéhouville | Accord tacite | |
| 76408 | Manneville-la-Goupil | Accord tacite | |
| 76410 | Maromme | Accord tacite | |
| 76411 | Marques | Accord tacite | |
| 76412 | Martainville-Épreville | Accord tacite | |
| 76414 | Martin-Église | Accord tacite | |
| 76415 | Massy | Accord tacite | |
| 76416 | Mathonville | Accord tacite | |
| 76417 | Maucomble | Accord tacite | |
| 76418 | Maulévrier-Sainte-Gertrude | Accord tacite | |
| 76420 | Mauquenchy | Accord tacite | |
| 76421 | Mélamare | Accord tacite | |
| 76423 | Ménerval | Accord tacite | |
| 76424 | Ménonval | Accord tacite | |
| 76429 | Le Mesnil-Esnard | Accord tacite | |
| 76430 | Mesnil-Follemprise | Accord tacite | |
| 76432 | Mesnil-Mauger | Accord tacite | |
| 76433 | Mesnil-Panneville | Accord tacite | Explication par téléphone suite appel |
| 76434 | Mesnil-Raoul | Accord tacite | |
| 76439 | Mirville | Accord | mail d'approbation |
| 76441 | Monchaux-Soreng | Accord | avis CM du 21/10/2015 remarque RD49 projet de béguinage |
| 76445 | Montérolier | Accord tacite | |
| 76446 | Montigny | Accord tacite | |
| 76447 | Montivilliers | Accord tacite | |
| 76451 | Mont-Saint-Aignan | Accord | une remarque prise en compte (déclassement) |
| 76452 | Montville | Accord tacite | |
| 76453 | Morgny-la-Pommeraye | Accord tacite | |
| 76454 | Mortemer | Accord tacite | |
| 76456 | Motteville | Accord tacite | |
| 76457 | Moulineaux | Accord tacite | |
| 76459 | Nesle-Hodeng | Accord tacite | |
| 76462 | Neufchâtel-en-Bray | Accord | mail d'approbation |
| 76463 | Neuf-Marché | Accord | courrier d'approbation du 5/10/2015 |
| 76464 | La Neuville-Chant-d'Oisel | Accord tacite | |
| 76465 | Neuville-Ferrières | Accord tacite | |
| 76468 | Nointot | Accord tacite | |
| 76473 | Notre-Dame-de-Bliquetuit | Accord tacite | |
| 76474 | Notre-Dame-de-Bondeville | Accord | avis CM du 17/11/2015 remarques sur mur antibruit rd43 |
| 76475 | Franqueville-Saint-Pierre | Accord tacite | |
| 76476 | Notre-Dame-de-Gravenchon | Accord tacite | |
| 76480 | Ocqueville | Accord tacite | |
| 76481 | Octeville-sur-Mer | Accord tacite | |
| 76482 | Offranville | Accord tacite | |
| 76484 | Oissel | Accord | remarque sur extension du classement abandonnée mail du 2 mars 2016 |
| 76485 | Omonville | Accord tacite | |
| 76486 | Orival | Accord tacite | |
| 76488 | Ouainville | Accord tacite | |
| 76489 | Oudalle | Accord tacite | Explication par téléphone le 11/12/2015 suite mail du 11/12/2015 |
| 76492 | Ouville-la-Rivière | Accord tacite | |
| 76494 | Parc-d'Anxtot | Accord tacite | |
| 76495 | Pavilly | Accord tacite | |
| 76496 | Penly | Accord tacite | |
| 76497 | Petit-Couronne | Accord tacite | |
| 76498 | Le Petit-Quevilly | Accord tacite | |
| 76500 | Pierrecourt | Accord tacite | |
| 76502 | Pierreval | Accord tacite | |
| 76503 | Pissy-Pôville | Accord tacite | |
| 76505 | Pommereux | Accord tacite | |
| 76506 | Pommeréval | Accord | avis CM du 30/11/2015 |
| 76507 | Ponts-et-Marais | Accord tacite | |
| 76509 | Préaux | Accord tacite | |
| 76514 | Quévreville-la-Poterie | Accord tacite | |
| 76516 | Quièvrecourt | Accord tacite | |
| 76517 | Quincampoix | Accord tacite | |
| 76518 | Raffetot | Accord tacite | |
| 76520 | Réalcamp | Accord tacite | |
| 76525 | Ricarville | Accord tacite | |
| 76531 | Rocquefort | Accord tacite | |
| 76532 | Rocquemont | Accord tacite | |
| 76533 | Rogerville | Accord | mail d'approbation |
| 76535 | Roncherolles-en-Bray | Accord tacite | |
| 76536 | Roncherolles-sur-le-Vivier | Accord tacite | |
| 76537 | Ronchois | Accord tacite | |
| 76540 | Rouen | Accord tacite | |
| 76541 | Roumare | Accord tacite | |
| 76543 | Rouville | Accord tacite | |
| 76545 | Rouxmesnil-Bouteilles | Accord tacite | |
| 76547 | La Rue-Saint-Pierre | Accord tacite | |
| 76551 | Sainneville | Accord tacite | |
| 76552 | Sainte-Adresse | Accord tacite | |
| 76555 | Saint-André-sur-Cailly | Accord tacite | |
| 76556 | Saint-Antoine-la-Forêt | Accord | avis CM du 25/11/2015 |
| 76558 | Saint-Aubin-Celloville | Accord tacite | |
| 76560 | Saint-Aubin-Épinay | Accord tacite | |
| 76561 | Saint-Aubin-lès-Elbeuf | Accord tacite | |
| 76563 | Saint-Aubin-Routot | Accord tacite | |
| 76565 | Saint-Aubin-sur-Scie | Accord | mail d'approbation |
| 76567 | Sainte-Beuve-en-Rivière | Accord tacite | |
| 76568 | Saint-Clair-sur-les-Monts | Accord tacite | |
| 76571 | Sainte-Croix-sur-Buchy | Accord tacite | |

Bilan de consultation des communes
(Tri par code INSEE)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 76572 | Saint-Denis-d'Aclon | Accord tacite | |
| 76573 | Saint-Denis-le-Thiboult | Accord tacite | |
| 76574 | Saint-Denis-sur-Scie | Accord tacite | |
| 76575 | Saint-Étienne-du-Rouvray | Accord tacite | |
| 76576 | Saint-Eustache-la-Forêt | Accord tacite | |
| 76577 | Sainte-Foy | Accord tacite | |
| 76578 | Sainte-Geneviève | Accord tacite | |
| 76580 | Saint-Georges-sur-Fontaine | Accord tacite | |
| 76584 | Saint-Germain-sur-Eaulne | Accord tacite | |
| 76586 | Saint-Gilles-de-la-Neuville | Accord tacite | |
| 76587 | Sainte-Hélène-Bondeville | Accord tacite | |
| 76591 | Saint-Jacques-sur-Darnétal | Accord tacite | |
| 76592 | Saint-Jean-de-Folleville | Accord tacite | |
| 76593 | Saint-Jean-de-la-Neuville | Accord tacite | |
| 76594 | Saint-Jean-du-Cardonnay | Accord | avis CM du 5/11/2015 |
| 76595 | Saint-Jouin-Bruneval | Accord tacite | |
| 76596 | Saint-Laurent-de-Brèvedent | Accord tacite | |
| 76599 | Saint-Léger-du-Bourg-Denis | Accord tacite | |
| 76600 | Saint-Léonard | Accord tacite | |
| 76602 | Saint-Maclou-de-Folleville | Accord tacite | |
| 76606 | Morienne | Accord tacite | |
| 76607 | Sainte-Marguerite-sur-Fauville | Accord tacite | |
| 76610 | Sainte-Marie-des-Champs | Accord tacite | |
| 76611 | Saint-Martin-aux-Arbres | Accord tacite | |
| 76614 | Saint-Martin-de-Boscherville | Accord tacite | |
| 76616 | Saint-Martin-du-Manoir | Accord tacite | |
| 76617 | Saint-Martin-du-Vivier | Accord tacite | |
| 76618 | Saint-Martin-en-Campagne | Accord tacite | |
| 76621 | Saint-Martin-Osmonville | Accord tacite | |
| 76625 | Saint-Nicolas-de-Bliquetuit | Accord tacite | |
| 76626 | Saint-Nicolas-de-la-Haie | Accord tacite | |
| 76627 | Saint-Nicolas-de-la-Taille | Accord tacite | |
| 76628 | Saint-Ouen-du-Breuil | Accord tacite | |
| 76636 | Saint-Pierre-de-Varengeville | Accord tacite | |
| 76640 | Saint-Pierre-lès-Elbeuf | Accord tacite | |
| 76645 | Saint-Riquier-en-Rivière | Accord tacite | |
| 76646 | Saint-Riquier-ès-Plains | Accord tacite | |
| 76647 | Saint-Romain-de-Colbosc | Accord tacite | |
| 76648 | Saint-Saëns | Accord tacite | |
| 76649 | Saint-Saire | Accord tacite | |
| 76650 | Saint-Sauveur-d'Émalleville | Accord tacite | |
| 76654 | Saint-Vaast-du-Val | Accord tacite | |
| 76655 | Saint-Valery-en-Caux | Accord tacite | |
| 76657 | Saint-Vigor-d'Ymonville | Accord tacite | |
| 76659 | Saint-Wandrille-Rançon | Accord tacite | |
| 76660 | Sandouville | Accord tacite | |
| 76663 | Sassetot-le-Mauconduit | Accord tacite | |
| 76664 | Sasseville | Accord tacite | |
| 76666 | Saumont-la-Poterie | Accord tacite | |
| 76667 | Sauqueville | Accord tacite | |
| 76668 | Saussay | Accord tacite | |
| 76669 | Sausseuzemare-en-Caux | Accord tacite | |
| 76670 | Senneville-sur-Fécamp | Accord tacite | |
| 76672 | Serqueux | Accord tacite | |
| 76673 | Servaville-Salmonville | Accord tacite | |
| 76675 | Sierville | Accord | mail d'approbation |
| 76678 | Sommery | Accord tacite | |
| 76681 | Sotteville-lès-Rouen | Accord tacite | |
| 76682 | Sotteville-sous-le-Val | Accord | courrier d'approbation du 1/10/2015 |
| 76684 | Tancarville | Accord | courrier d'approbation du 20/11/2015 |
| 76686 | Theuville-aux-Maillots | Accord tacite | |
| 76689 | Thiétreville | Accord tacite | |
| 76691 | Le Thil-Riberpré | Accord tacite | |
| 76696 | Tocqueville-sur-Eu | Accord tacite | |
| 76697 | Torcy-le-Grand | Accord tacite | |
| 76698 | Torcy-le-Petit | Accord tacite | |
| 76700 | Tôtes | Accord tacite | |
| 76702 | Touffreville-la-Corbeline | Accord tacite | |
| 76705 | Tourville-la-Rivière | Accord tacite | |
| 76706 | Tourville-les-Ifs | Accord tacite | |
| 76707 | Tourville-sur-Arques | Accord tacite | |
| 76708 | Toussaint | Accord tacite | |
| 76709 | Le Trait | Accord tacite | |
| 76711 | Le Tréport | Accord | avis CM du 29/10/2015 |
| 76714 | Les Trois-Pierres | Accord tacite | |
| 76715 | Trouville | Accord tacite | |
| 76718 | Valliquerville | Accord tacite | |
| 76720 | Varengeville-sur-Mer | Accord tacite | |
| 76721 | Varneville-Bretteville | Accord tacite | |
| 76728 | La Vaupalière | Accord tacite | |
| 76729 | Veauville-lès-Baons | Accord tacite | |
| 76734 | Vergetot | Accord tacite | |
| 76738 | Vieux-Manoir | Accord tacite | |
| 76740 | La Vieux-Rue | Accord tacite | |
| 76743 | Villers-Écalles | Accord tacite | |
| 76744 | Villers-sous-Foucarmont | Accord tacite | |
| 76747 | Virville | Accord tacite | |
| 76750 | Yainville | Accord tacite | |
| 76751 | Yébleron | Accord tacite | |
| 76752 | Yerville | Accord tacite | |
| 76753 | Ymare | Accord tacite | |
| 76755 | Ypreville-Biville | Accord tacite | |
| 76756 | Yquebeuf | Accord tacite | |
| 76757 | Yvecrique | Accord tacite | |
| 76758 | Yvetot | Accord tacite | |

# RÉSEAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE

## Réseau AEP

W1510 - Auffay-Tôtes - SIAEPA (E)


### Tôtes - Partie Centre - Planche : 11

Echelle : 1/2000
Date édition : 15/11/2021

**Légende**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Réseau - AEP | | AEP - Raccord | |
| Branche | | Cône | ▶ |
| AEP - Défense incendie | | Plaque pleine | // |
| Bouche incendie | | AEP - Equipement | |
| Poteau incendie | | Ventouse | Y |
| AEP - Purge | | AEP - Vanne | |
| AEP - Branche | | Ouvert ou ND | |
| Purge | | Robinet Vanne | |
| Incendie | | AEP - Canalisation | |
| Equipement | | Veolia | |
| AEP - Régulation | | Ref / Supressé | |
| Stabilisateur de pression | | | |

VEOLIA EAU - Territoire Dieppe Caux Pays de Bray
Route de l'Escarpe
76200 DIEPPE






# RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

**Réseau ASS**

W1511 - Auffay - Tôtes - SAEPA (A)

**Tôtes - Planche : 11**


Echelle : 1/2000
Date édition : 24/02/2022

**Légende**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Réseau - ASS | | ASS - Collecteur | |
| Ouvrage | | Veolia Eaux usées | |
| ASS - Ouvrage | | Gravitaire | |
| Poste de refoulement | | Eaux usées | |
| ASS - Regard | | Ref / Surpressé | |
| Veolia EU | | Eaux usées | |
| Regard | | | |

VEOLIA EAU - Territoire Dieppe Caux Pays de Bray
Route de l'Escarpe
76200 DIEPPE

VEOLIA






# DÉCISION DE LA MRAE

REÇU LE
03 AVR. 2017
TÔTES

Mission régionale d'autorité environnementale
Normandie

*Conseil général de l'environnement*
*et du développement durable*

*Mission régionale d'autorité environnementale*
*de Normandie*

Rouen, le 30 mars 2017

***Affaire suivie par*** *: Corinne ETAIX*
***Tel*** *: 01 40 61 79 29*
***Courriel :*** *corinne.etaix@developpement-durable.gouv.fr*

Objet : Élaboration du PLU de la commune de Tôtes
Décision de la mission régionale d'autorité environnementale dans le cadre d'un examen au cas par cas

Monsieur le Président,

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, la décision de la mission régionale d'autorité environnementale concernant l'examen au cas par cas du projet d'élaboration du PLU de la commune de Tôtes.

Cette décision est mise en ligne sur le site internet de la mission régionale d'autorité environnementale de Normandie (MRAe) : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

La présidente de la mission régionale
d'autorité environnementale

Corinne ETAIX

Communauté de communes des Trois Rivières
*À l'attention de Monsieur le Président*
Rue des Brasseurs
76 890 TOTES

Copie à : - Préfecture de Seine-Maritime
- DREAL de Normandie
- DDTM de Seine-Maritime

Mission régionale d'autorité environnementale

Normandie

# Décision de la mission régionale d'autorité environnementale quant à la réalisation d'une évaluation environnementale, relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Tôtes (Seine-Maritime)

N°2017-2054

Décision n° 2017-2054 en date du 30 mars 2017
**Mission régionale d'autorité environnementale de Normandie**

# Décision
# après examen au cas par cas
# en application des articles R. 104-28 à R. 104-33 du code de l'urbanisme

**La mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de Normandie,**

**Vu** la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes ;

**Vu** le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 104-2 et L. 104-3, R. 104-1 et R. 104-2, R. 104-8 et R. 104-28 à R. 104-33 ;

**Vu** le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

**Vu** le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ;

**Vu** l'arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

**Vu** l'arrêté du 12 mai 2016 modifié portant nomination des membres des missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

**Vu** la demande d'examen au cas par cas n° 2054 relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Tôtes, déposée par M. le président de la communauté de communes des Trois Rivières, reçue 3 février 2017 et dont le contenu est considéré suffisant au regard de l'article R. 104-30 du code de l'urbanisme ;

**Vu** la consultation de l'agence régionale de santé de Normandie en date du 20 février 2017 ;

**Vu** la consultation de la Direction départementale des territoires et de la mer de Seine-Maritime en date du 20 février 2017 ;

**Considérant** que le plan local d'urbanisme de la commune de Tôtes relève du 1° de l'article R. 104-8 du code de l'urbanisme et qu'à ce titre son élaboration fait l'objet d'une évaluation environnementale s'il est établi, après un examen au cas par cas, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

**Considérant** que les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) débattues lors du conseil municipal du 19 mai 2016 et du conseil communautaire du 28 juin 2016 visent notamment à :
– *requalifier les contours et le cœur de la ville de demain,* notamment en redéfinissant les *lisières du bourg et les limites du clos-masures*, en prolongeant et intensifiant le cœur de ville et en permettant la mise en œuvre du projet de déviation sud du bourg ;
– *renforcer le dynamisme de Tôtes, conforter la commune comme pôle territorial,* notamment en renforçant l'accueil de nouveaux habitants, en promouvant la qualité du cadre bâti ;
– *tisser du lien dans la ville avec le territoire,* notamment en préservant l'activité agricole, en promouvant les modes alternatifs de déplacements, en prenant en compte les risques et nuisances du territoire ;

Voies et délais de recours

**1. <u>Pour les décisions soumettant à la réalisation d'une évaluation environnementale</u> :**

**Le recours administratif préalable est obligatoire sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux**. Il peut être gracieux ou hiérarchique et doit être formé dans un délai de deux mois suivant la mise en ligne de la présente décision. **Un tel recours suspend le délai du recours contentieux.**

=> Le recours administratif préalable peut prendre la forme de :

- <u>un recours gracieux, adressé à :</u>

  Madame la présidente de la MRAe Normandie
  Cité administrative,
  2 rue Saint-Sever
  76 032 Rouen cedex

- <u>un recours hiérarchique, adressé à :</u>

  Madame la ministre de l'environnement de l'énergie et de la mer
  Ministère de l'environnement de l'énergie et de la mer
  Hôtel de Roquelaure
  244 Boulevard Saint-Germain
  75 007 PARIS

=> Le recours contentieux doit être adressé à :

Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76 000 ROUEN

(Délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).

**2. <u>Pour les décisions dispensant de la réalisation d'une évaluation environnementale</u> :**

**Les décisions dispensant de la réalisation d'une évaluation environnementale étant considérées comme des actes préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours. Toutefois, elles pourront être contestées à l'appui d'un recours contentieux dirigé contre la décision d'approbation du plan, schéma ou programme.**

**Considérant** que pour satisfaire à ces objectifs, le projet de PLU :
– prévoit la construction en continuité de l'enveloppe urbaine de 281 logements en extension et en densification pour répondre à la hausse prévue d'environ 500 habitants à l'horizon 2027 et planifie une consommation en extension foncière de 12,7 ha et 5,3 ha en densification urbaine (sur une superficie totale de 7610 ha de la commune, soit 0,22 %), soit une consommation moyenne d'espace ouvert à l'urbanisation sur 12 ans de 1,50 ha par an et une densité globale recherchée de 25 à 35 logements à l'hectare en densité nette ;
– prévoit la mise en place d'orientations d'aménagement et de programmation pour définir l'urbanisation des secteurs réservés à l'habitat tant en densification qu'en extension ;
– prévoit la consommation de 3,5 hectares d'espaces agricoles en vue de créer le nouveau centre commercial situé à l'entrée nord de la commune ;

**Considérant** que le projet de déviation sud du bourg est mentionné dans le dossier et que ses incidences possibles sur l'environnement ne sont pas présentées ;

**Considérant** dès lors, que la présente élaboration du PLU de Tôtes, au vu de l'ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire, apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001,

## Décide :

### Article 1er

En application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Tôtes (Seine-Maritime) **est soumise à évaluation environnementale.**

### Article 2

La présente décision, prise en application des articles R. 104-28 à R. 104-33 du code de l'urbanisme, ne dispense pas des autorisations administratives ou avis auxquels le plan peut être soumis et/ou des procédures de consultation auxquelles les projets compatibles avec le document d'urbanisme peuvent être soumis.

### Article 3

La présente décision sera publiée sur le site internet de la mission régionale d'autorité environnementale.

Fait à Rouen, le 30 mars 2017

La mission régionale
d'autorité environnementale, représentée par sa présidente

p.o.

Corinne ETAIX