### Indice n°: 76018-043





Localisation				Coordonnées		
Département :	76 - 9	Seine-Maritime		Système :		
Commune :	V	al-de-Saâne		Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé		
Repères locaux				x:		
				y:		
Hameau/Lieu-dit :				Précision :		
Autre (route, chemin) :				Type de Report : Parcelle		
Contexte						
Geomorphologique : Platea	и	Altitude de la nappe: 90 m  Source: Atlas BRGM 2012 - ME				
Source(s) de l'information		Madification	d. DICC initial ald			
Archives (Cf. fiche(s) détaillée			du RICS Initiai :Idd	lea / Version B / mai 2010		
Récentes    Auteur: Explor-e   Réf.: Récentes    Auteur: DDTM76   Réf.						
Terrain						
☐ Effondrement		Géométrie :				
Affaissement-dépression		Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #		
Zone remblayée		Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #		
Puits		Observations				
Entrée à flanc de coteaux	(cavage)	Iddea 04-05/05/2010 : indic	e non localisable (narcelle)			
☐ Arbre isolé		naca 04-05/05/2010 : maic	e non loculisable (parcelle)			
Autre :						
☐ Aucun	☐ Aucun					
Origine probable de l'indice						
	∥ Matière e	vytraito (	ommontaires			
<i>Type</i> ☐ Carrière souterraine	1 —		commentaires	amánagament du nárimàtra da cácuritá cuita		
	☐ Marne	☐ Pierre de taille	investigations -	aménagement du périmètre de sécurité suite à Attention : périmètre différent de la proposition suite à		
Carrière à ciel ouvert	Cailloux	x Argile	recalage local d	e la parcelle napoléonienne (cf. observation DDTM)		
Carrière type inconnu	☐ Sable					
Karstique (Naturel)						
Puits à eau						
			I			

Indice n°: 76018-043

Indice 76018-043 / Détail document d'archives récentes

Auteur: For&tec

Référence : Rapport 76018/1 Version A Origine du document

> 27/01/2011 Date:

Informations extraites

Vérification de la non extension de vide par sondages destructifs en direction de l'habitation (indice 43) // Conclusion : Au vu des résultats obtenus sur les 28 forages, aucun vide franc ou zone de terrain fortement décomprimé, caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière, cailloutière... n'ont été retrouvés au droit des sondages. Ainsi, aucune galerie souterraine associée à l'indice n°43 ne se dirige vers la maison et le terrain à bâtir de Monsieur et Madame LECAUDE, en arrière des 2 lignes de forages. // Proposition : for&tec propose un aménagement partiel du périmètre de sécurité de l'indice n°43 en arrière des

sondages mais il doit être conservé tout autour - for&tec propose donc de sortir la maison et le terrain à bâtir

de Monsieur et Madame LECAUDE du périmètre de sécurité de l'indice n°43.

Elements de localisation

Echelle: Plan de localisation:

Lieu-dit:

Autre information:

Elements de dimensionnement

Plan d'extension : Echelle:

Remarques

Indice 76018-043 / Détail document d'archives anciennes

Archives départementales Origine du document

Cote: **8S21** 

Date du document : 02/02/1899

Type ouvrage:

Déclarant : **Raoul DOMINOIS Elements extraits** 

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation : Echelle:

Lieu-dit: **Eurville** Cadastre de référence : Napoléonien

Elements de localisation

Référence parcellaire : Section : B Parcelle: 12

Autre information :

Observations: Déclaration d'ouverture de carrière // N° d'ordre : 1447

Plan d'extension: Echelle:

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés

Volume exploité : Nombre d'étage(s):

Chambres(s): Observations:

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76018-043 MAJ le 01/09/2024 Editon du: 22/12/2024 Page 2 / 75

	Indice 76018-0	043 / Détail document	t d'archives récentes
Origine du document	Auteur : Référence : Date :	DDTM76 Courrier 05/05/2011	
Le protocole d'étude est globalement conforme à celui défini par nos services pour la recherche de cavit souterraines dans le département. Il est à noter toutefois que certains sondages n'atteignent pas les 15 la craie (à 1m près environ) mais cela est expliqué par la présence de racine d'argile profonde.  Vu l'absence de galerie souterraine au droit des sondages réalisés, nous vous proposons de modifier le périmètre de risque comme indiqué sur l'annexe modificative du 3/03/2011 (en pièce jointe). Il est à no qu'il existe probablement une erreur de calage de la parcelle napoléonienne sur le RICS IDDEA.			
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :		Echelle :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

Indice 76018-043 / Détail document d'archives récentes							
Auteur: Explor-e							
Origine du document	Référence :	Rapport 76018-04 version A					
	Date :	02/11/2011					
Informations extraites	Informations extraites  Aménagement du périmètre de sécurité lié à l'indice 76018-43 // A la demande de M. Raillot, explor-e est intervenu sur la commune de Val-de-Saâne afin de vérifier l'absence de vides souterrains au droit d'un projet d'extension d'une salle de réception.  Le programme de reconnaissance mis en œuvre a compris la réalisation de 2 sondages destructifs en méthode rotopercussion (diamètre 102 mm). Aucun vide ou aucun indice lié à une cavité souterraine n'ayant été mis en évidence lors de la réalisation de ces 2 sondages, nous proposons une adaptation locale du périmètre de sécurité						
Elements de localisation	Plan de localisati	on : Echelle :					
Elements de localisation	Lieu-dit :						
	Autre informatio	ı:					
Elements de dimensionnement	Plan d'extension	Echelle :					
Remarques	T						

 $explor-e-contact @explor-e.fr-T\'el: 02\ 35\ 95\ 14\ 85 \\ \mbox{Indice $n^\circ$: $76018-043$} \\ \mbox{MAJ le $01/09/2024$} \\ \mbox{Editon du : $22/12/2024$} \\ \mbox{Page $3/75$} \\$ 

Indice 76018-043 / Détail document d'archives récentes Auteur : **DDTM76** Référence : Origine du document Courrier Date: 15/12/2011 Avis suite à étude explor-e di 02/11/2011 //...Au vu des résultats, aucune galerie n'a été retrouvée. Compte Informations extraites tenu de la distance supérieure a 55m entre la limite de la parcelle napoléonienne et le projet, de la surface de la parcelle napoléonienne et des incertitudes de calage des plans napoléoniens sur le cadastre actuel. cette etude nous parait inutile. Pour ce type de cas « à la marge », nous invitons les pétitionnaires a rencontrer le BRN en amont afin d'éviter la réalisation de ce type d'étude. Dans optique de réalisation d'une étude géotechnique, il aurait été bien plus pertinent de sécuriser l'intégralité du bâtiment et non juste l'extension. // En conclusion, nous émettons un avis favorable à cette demande de PC. Fchelle: Plan de localisation : Elements de localisation Lieu-dit: Autre information: Flements de Echelle: Plan d'extension: dimensionnement Remarques

Indice 76018-043 / Détail document d'archives récentes Auteur: For&tec Référence: Origine du document Rapport F76018/5 version A Date: 20/12/2012 Suivi de travaux de décapage à la pelle de l'indice de cavité n°43 partiel // Au vu des résultats obtenus, nous Informations extraites proposons de sortir la zone décapée de l'emprise de l'indice n°43 et d'aménager son périmètre de sécurité. Nous conseillons de conserver le reste de la parcelle napoléonienne n°43. Fchelle . Plan de localisation: Elements de localisation Lieu-dit: Autre information: Elements de Echelle: Plan d'extension: dimensionnement Remarques

#### Indice 76018-043 / Détail document d'archives récentes Auteur : Explor-e Origine du document Référence : Rapport 76018-08 version A Date: 08/06/2020 Informations extraites Aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76018-43 // Les travaux de décapage réalisés en 2020 sous la supervision d'explor-e, sur une surface de l'ordre de 3000 m2, n'ont mis en évidence aucune anomalie liée à la présence éventuelle d'une cavité souterraine (puits d'accès à une ancienne carrière, zone remblayée...). // Proposition : Au vu de ce constat, nous proposons à la commune de Val-de-Saâne et à la - De réduire l'emprise de l'indice parcellaire 76595-43 (parcelle Napoléonienne B 12); - D'aménager en conséquence le périmètre de sécurité de l'indice 76595-43. Plan de localisation : Fchelle: Elements de localisation Lieu-dit: Autre information: Elements de Plan d'extension: Echelle: dimensionnement Remarques

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n°: 76018-043

MAJ le 01/09/2024

NO 8 9	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DMMUNICATIO au service des Mines.	of the state of th
DATE DE LA COMMUNICATION  à la au service  Préfecture. des Mines.	THE
NUMÉROS D	3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.
SECTION N cadastrule. Du	O + O + h d + a d + a + b + b + b + d + d + d + b + b + b + b
COMMUNE ou a libu l'exploitation de la carrière.	Contract of the sound of the so
NOM ET PRENOMS DU DÉGLARANT.	Construct from the Court of Co
Nos p'ordre.	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
DE LA COMMUNICATION  à la au service fecture. des Mines.	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DATE DE LA CON  à la  Préfecture.	TO SERVER SERVERS SERVER SERVE
	3 3 2 2 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
TUMÉRO	
SECTION NUMEROS adduttale, du cadastrre.	Je o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
COMMUNE SECTION NUMERO OU A LIEU L'EXPLOITATION de la cartière.	The state of the s

modis &

#### **LECAUDE Francis**

SAT/ENV Fourni par FoTCC le 1.3.11 Enregistré par KL le 11.3.11	
Copie : - déjà faite □ à	

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques

Vérification de la non extension de vide par sondages destructifs en direction de l'habitation (indice 43)

76018/1 - Version A du 27 janvier 2011

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024

### Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques

Vérification de la non extension de vide par sondages destructifs en direction de l'habitation (indice 43)

Etabli par:



### for&tec

11, avenue de l'Industrie 76190 SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS

tél. 02.35.95.99.61 – fax 02.35.95.48.61 contact@for-et-tec.fr

Désignation du document	N° document
Rapport	F76018/1 - Version A

Auteur(s)	Emmanuel SAILLARD - Ingénieur Géologue	*
Document	G:\Opera\OPE76000\76018\1\Documents\Rapport 76018-1.docm	-

	Date:	Par:	Visa:
Auto-contrôlé	26/01/2011	Emmanuel SAILLARD - Ingénieur Géologue	Jeah
Vérifié	27/01/2011	Milène BENARD - Ingénieur Géologue	Stilt '
Approuvé	27/01/2011	Gilles WAYERE - Directeur Associé	<b>H</b>

Version	Date	Nature des modifications	Pages concernées
Α	27 janvier 2011		

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024

## Sommaire

1	Co	ONTEXTE & OBJECTIFS	1
	1.1	Contexte	1
	1.2	Objectifs	1
2	DE	EROULEMENT DE L'OPERATION	3
3	Oı	BSERVATIONS & RESULTATS	5
4	Co	dnclusion & Recommandations	7
	4.1	Conclusion	7
	4.2	Recommandations	7

LECAUDE Francis

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques

Vérification de la non extension de vide par sondages destructifs en direction de l'habitation (indice 43)

for&tec

b

Rapport F76018/1 - Version A du 27/01/11

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques Vérification de la non extension de vide par sondages destructifs en direction de l'habitation (indice 43)

for&tec

# Table des illustrations

### Liste des annexes

Annexe 1	: Localisation de la commune et de la zone d'étude	1
Annexe 2	: Extrait du plan de recensement des indices de cavités souterraines (IDDEA, Juillet 2010) et fiche descriptive de l'indice n°43	1
Annexe 3	: Implantation des 28 sondages et périmètre de sécurité préconisé	3
Annexe 4	· Enregistrement des paramètres de forage	3

LECAUDE Francis

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques

Vérification de la non extension de vide par sondages destructifs en direction de l'habitation (indice 43)

for&tec \_

Rapport F76018/1 - Version A du 27/01/11

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques

Vérification de la non extension de vide par sondages destructifs en direction de l'habitation (indice 43)

for&tec

1

# Contexte & Objectifs

#### 1.1 Contexte

Monsieur et Madame LECAUDE possèdent une propriété sur la commune de VAL DE SAANE, au hameau d'Eurville (parcelles cadastrées 213 et 214 section B). La maison, située sur la parcelle 213, ainsi qu'un terrain à bâtir, parcelle 214, sont impactés par le périmètre de sécurité de 60 mètres de l'indice de cavité souterraine n°43 (Cf. Annexes 1 et 2).

En effet, l'indice de cavité souterraine n°43, recensé par le bureau d'études IDDEA (IC090119, Juillet 2010) sur des parcelles voisines (parcelles B37, 39, 41), correspond à une parcelle napoléonienne. C'est une parcelle du cadastre napoléonien (référencée B12) sur laquelle une déclaration d'intention d'ouverture de carrière a été faite par M. DOMINOIS Raoul le 02/02/1899 mais qui n'est pas localisée précisément. Toute la parcelle ainsi que 60 mètres autour sont donc placés en zone à risque.

Monsieur et Madame LECAUDE souhaitent sécuriser leur maison ainsi que le terrain à bâtir.

Localisation de la commune et de la zone d'étude Annexe 1

Annexe 2 Extrait du plan de recensement des indices de cavités

souterraines (IDDEA, Juillet 2010) et fiche descriptive de l'indice n°43

MAJ le 01/09/2024

#### **Objectifs** 1.2

Dans la perspective de vérifier qu'aucun vide ou zone de terrain décomprimé, lié à l'indice de cavité n°43, ne se dirige vers la maison et le terrain à bâtir, il a été proposé au Maître d'Ouvrage de mettre en œuvre l'exécution de sondages destructifs profonds avec enregistrement des paramètres de forage, en bordure de parcelles.

Ces reconnaissances doivent permettre un aménagement partiel du périmètre de sécurité de l'indice n°43, sur recommandation des services de l'Etat.

76018/1 - Version A du 27/01/11

LECAUDE Francis

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques

Vérification de la non extension de vide par sondages destructifs en direction de l'habitation (indice 43)

for&tec \_

76018/1 - Version A du 27/01/11

2

Page 15 / 76

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques Vérification de la non extension de vide par sondages destructifs en direction de l'habitation (indice 43)

for&tec

2

# Déroulement de l'opération

Au total, 28 sondages destructifs ont été nécessaires pour mener à bien cette étude. Ils ont été réalisés du 5 au 12 Janvier 2011.

L'implantation des sondages destructifs a été effectuée en bordure des parcelles 213 et 214 de Monsieur et Madame LECAUDE (Cf. Annexe 3). Les sondages ont été espacés entre eux de 3 mètres maximum.

En accord avec les clients, les sondages destructifs profonds ont été réalisés avec une SEDIDRILL S200.50 de 2,6 tonnes en roto-percussion à l'aide d'un outil de type taillant à picots d'un diamètre de 89 mm pour minimiser la détérioration du terrain et à cause des conditions climatiques (neige, gel).

L'utilisation de la percussion n'a été activée que pour le passage des niveaux les plus durs (silex).

Chaque forage a fait l'objet d'un enregistrement des paramètres suivants (Cf. Annexe 4):

- vitesse instantanée d'avancement, en mètres/heure;
- pression de poussée sur l'outil, en bars ;
- pression d'injection du fluide composé d'eau et de polymères, en bars ;
- couple de rotation, en bars.

A l'occasion de chaque ajout d'une tige de forage, un essai à vide a été mis en œuvre. Cette procédure ECL (courbes rouges au niveau des enregistrements de tous les paramètres) permet un étalonnage de la vitesse d'avancement qui facilite la détection des vides francs et des niveaux fortement décomprimés.

Le fluide servant à faciliter la remontée des cuttings était constitué d'eau additionnée de GSP.

Remarque : le capteur de pression d'injection était en panne mais l'interprétation des résultats n'en a pas été affectée.

Annexe 3 : Implantation des 28 sondages et périmètre de sécurité préconisé

Annexe 4 : Enregistrement des paramètres de forage

76018/1 - Version A du 27/01/11

3

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024

-	-	 ~-	_	
 -	ιΔ	 111-	1-m	ncie

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques

Vérification de la non extension de vide par sondages destructifs en direction de l'habitation (indice 43)

for&tec

76018/1 - Version A du 27/01/11

4

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques Vérification de la non extension de vide par sondages destructifs en direction de l'habitation (indice 43)

for&tec

3

## Observations & Résultats

Les forages ont été poursuivis jusqu'à des profondeurs comprises entre environ 21,32 et 42,10 mètres, en fonction de l'altimétrie du toit de craie.

Pour les 28 sondages destructifs, les formations en place dans le sous-sol sont conformes à celles que l'on rencontre sur les plateaux de la Seine-Maritime, soit :

- des limons peu compacts dont l'épaisseur varie de 0,7 à 2,7 mètres;
- des formations argileuses résiduelles à silex assez dures que l'on rencontre jusqu'à des profondeurs comprises entre 6 et 26 mètres ;
- des assises crayeuses dont l'altimétrie du toit varie entre 6 et 26 mètres.

La perte de remontée d'injection a été constatée sur tous les sondages sauf le n°6. Quand cette perte d'injection s'effectue bien en dessous du toit de craie, cela permet de visualiser par la remontée des boues, toutes les formations traversées avec les profondeurs relativement exactes. Lorsqu'elle a lieu dans les remblais, dans les argiles à silex ou au toit de la craie, l'altimétrie des interfaces entre les formations est supposée.

On note que la craie est de très bonne qualité, compacte, avec des vitesses d'avancement faibles au sein de celle-ci.

Le toit de la craie est très échancré (environ 20 mètres d'amplitude). Ces variations sont naturelles puisque la transformation de la craie en argile (décalcification) sous climat humide en domaine continental s'est effectuée suivant les infiltrations préférentielles des eaux pluviales.

Le sondage n°24 présente un toit de craie très profond. Ce sondage a vraisemblablement été effectué au droit d'une racine d'argile naturelle pénétrant dans la craie (cf. photos suivantes d'un exemple de racine d'argile dans la région de Val de Saâne).





#### **LECAUDE Francis**

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques Vérification de la non extension de vide par sondages destructifs en direction de l'habitation (indice 43)

for&tec

Le toit de la craie est généralement altéré. Cette altération n'est visible que sur 4 des 28 forages (n°14, 15, 16 et 25). L'épaisseur de ces niveaux d'altération varie entre 2,5 et 10,4 mètres d'épaisseur et leur base se rencontre respectivement à 24,4m, 21m, 9,5m et 23,4 mètres de profondeur, ce qui est très variable. Ces niveaux d'altération sont d'origine naturelle, ils ne sont pas à mettre en relation avec une cavité souterraine.

On ne note aucun niveau d'altération au sein de la craie.

Au vu des résultats obtenus au cours de cette étude, les 28 sondages réalisés ne présentent pas de vide franc ni de zone décomprimée caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière, argilière...

Aucune galerie issue de l'indice n°43 ne se dirige vers la maison et le terrain à bâtir de Monsieur et Madame LECAUDE.

76018/1 - Version A du 27/01/11

6 Page 19 / 76

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques Vérification de la non extension de vide par sondages destructifs en direction de l'habitation (indice 43)

for&tec

4

# Conclusion & Recommandations

#### 4.1 Conclusion

Les 28 sondages destructifs profonds ont été réalisés à la demande de Monsieur et Madame LECAUDE sur la commune de VAL DE SAANE qui souhaitaient lever une partie du périmètre de sécurité de l'indice de cavité n°43 impactant leur maison ainsi qu'un terrain à bâtir.

Au vu des résultats obtenus sur les 28 forages, aucun vide franc ou zone de terrain fortement décomprimé, caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière, cailloutière... n'ont été retrouvés au droit des sondages.

Ainsi, aucune galerie souterraine associée à l'indice n°43 ne se dirige vers la maison et le terrain à bâtir de Monsieur et Madame LECAUDE, en arrière des 2 lignes de forages.

#### 4.2 Recommandations

*for&tec* propose un aménagement partiel du périmètre de sécurité de l'indice n°43 en arrière des 2 lignes de sondages mais il doit être conservé tout autour (Cf. Annexe 3).

*for&tec* propose donc de sortir la maison et le terrain à bâtir de Monsieur et Madame LECAUDE du périmètre de sécurité de l'indice n°43.

76018/1 - Version A du 27/01/11

΄.

Indice n° 76018-043 M

MAJ le 01/09/2024

			ncie

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques Vérification de la non extension de vide par sondages destructifs en direction de l'habitation (indice 43)

for&tec

76018/1 - Version A du 27/01/11

8

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024

LECAUDE Francis

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques Vérification de la non extension de vide par sondages destructifs en direction de l'habitation (indice 43)

for&tec \_

# Annexe 1

Localisation de la zone d'étude

76018/1 - Version A du 27/01/11

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024

LECAUDE Francis

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques

Vérification de la non extension de vide par sondages destructifs en direction de l'habitation (indice 43)

for&tec

76018/1 - Version A du 27/01/11

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024


Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques

Vérification de la non extension de vide par sondages destructifs en direction de l'habitation (indice 43)





Localisation de la commune (source : google maps)



Localisation de la zone d'étude (source : google maps)

LECAUDE Franci	S
----------------	---

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques Vérification de la non extension de vide par sondages destructifs en direction de l'habitation (indice 43)

for&tec

76018/1 - Version A du 27/01/11

 MAJ le 01/09/2024

**LECAUDE Francis** 

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques Vérification de la non extension de vide par sondages destructifs en direction de l'habitation (indice 43)

for&tec

### Annexe 2

Extrait du plan de recensement des indices de cavités (IDDEA Juillet 2010) et fiche descriptive de l'indice n°43

76018/1 - Version A du 27/01/11

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024

Editon du : 22/12/2024

Page 26 / 76

I FCALIDE Fran	

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques

Vérification de la non extension de vide par sondages destructifs en direction de l'habitation (indice 43)

for&tec

76018/1 - Version A du 27/01/11


explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024

Editon du : 22/12/2024

Page 27 / 76



explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024



# Commune de Val de Saâne (76) Recensement communal des indices de

cavités souterraines et à ciel ouvert

indice N° 76018 043

Version B du 26/05/2010

AL A	
Localisation	gant and the anti-construction which is the second second second and the second
Commune : Eurville	
Hameau/Lieu-dit: Plaine de l'Eglise	
parcelle actuelle: B 37, 39, 41	ET SELECTION OF THE SEL
, parcelle ancienne : B 12	
X (m) = 552 865,0	THE COLUMN TWO IS NOT
Coordonnées GPS (RGF 93): Y (m) = 6 959 640,0	may v cores
Précision localisation : Calage cadastre napoléonien	THE STATE OF THE S
Sources d'information	China (China)
- ☑ Archives départementales	Archives communates
Cote: 8S21_1	Cote:
Infos archives :	
M. DOMINOIS Raoul déclare le 2 février 1899 avoir l'	intention d'ouvrir une carrière.
ng/	
Données BRGM	☐ Données DDE
Réf:	Réf :
acia (g	
Témoignage	Autres sources
Réf témoin :	Réf:
Date:	autre indice :
Infos témoignage :	
Dhata int	
Photo-interprétation	
□ Indice vu sur les missions aériennes IGN :	
Congueur (m):	
Largeur (m): Descripti	On:
Visite de terrain	
Non localisable (parcelle)	
Date de visite : 04 et 05/05/10	Description:
Réalisée par : IDDEA - Ludovic TURBAN	
Observations	Profondeur (m) ;
	Longueur (m):
Mesure GPS réalisée par cabinet géomètre-expert	Largeur (m):
Synthèse indice	
<sup>Origine</sup> indice : Indice d'origine anthropique	Type de localisation : Parcelle
Malériaux extraits : indéterminé	
<sup>0</sup> escription : Indéterminé	Investigations proposées  Décapage + sondages destructifs
i pass meternine	

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024

						'.	•	and the same of
	Nos	NOM ET PRÉNOMS	on 7 rash e,ameroi	i araria	NUMÉROS	DATE DE LA (	COMMUNICATION	DN II
	D'ORDEE	DJ DÉGLARANT.	de la carrière		à DU GARASTRE.		ad service	- Commence
. 77	11.0 .	85 16	*			Préfecture.	des Mines.	
12.4	1429	Tourquet Come	1		100	10 English	Produce 2	, in the second
	1431	Toudet Some	F Bestrement		30	1/31 /	- John State of the State of th	00
7	1432	Christing the	Desertanne	D	148	23/2 24	-	
t 1	433	Efebre Loph	Grissemerille		238.234 24	200	مريد المراجعة	The same of the sa
£1.	434	Laguel Anin	Car	7		23/21 25	سِمِيتر د المدة	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
		Gelassus Gross	General Secures	A	11	24 M	بهر مرجور	1
	135	Query you	Gueuras	1	holy C. 54	200	sur	
	6-	Lehoux Lement Renault Edmond	Hermanvelle	B	why E. 6	33/ 29	July	Transport of the last of the l
1	30	Leverbier Indone	Belmersiel		149	2000	30	
14	40	Taillass Lishold	Chiville	A		621 09	Fal	
	41 3	Termenties Elice	Bertreille St	1 1		1/21 27	201	
	48 =	Le Nevoris Amedica	Crispertot House		6.77	of fruit	The person	
18	43 1	Baudouin Long	Ofreundle	1	ci del	William !	200	
144	5 6	Tancelin Berners Pedon Griague	0	elles A	21/1 3	Bar Mar	مرصفر	
7 144		Loucout Sugusta	Currelle	1		Ling for	Efericis	
144		Cominois Kasul	30-	A	16 8	Est Epir	300	
144	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Dourses		Henoge to	14 2 /60.	300	
194	9 1	pordant Emile	Grewille	B	henoge 12	Ser Ser	20	
166	0 %	Housel Henri	25 Maris	1. 45= 16	4 B. So 32	Mary Sel	i de	
1 745	7 1	let idouard	Giceputot Mouse	rate A		1 9	perior.	
1400	3 3	elabani	Luzouville Flores	1 '	205 6	, m	23	1
III.	1 /1	annerelle can	Courtle Haran	i i	7 31	de de la constante de la const	and a	
1400	r de	rusteril Edouard	Mandrille		100 8	savara .	200	
-1450	6 4	wilay	Curthe la gr		14 30	-	300-	
115	4 6	moy et Thogust	Commit	2	( )	parenti ampse		Es a
1458	te.	tellier Heuri	Lacques 1 Dans	4 4 18	JE. 457	A Sical &	pareer !	in int
1460	1/2	the vitare	Croix 11 Bust	6 0		Je - 1	15	
1461	(		rouncil !	1	Yof 36 Ca		1.0	and,
1462	16	ainfray Codeste	Bisille la Kins		B. 55 5.		200	
1463	ies		Frainte		1	La Serve,	can	
1464		excuer week	Jay	-		"Harris	Say Car	
(				1 1	1 4	istrica	Philadel	

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024

LECAUDE Francis

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques Vérification de la non extension de vide par sondages destructifs en direction de l'habitation (indice 43)

for&tec

# Annexe 3

Implantation des 28 sondages et périmètre de sécurité préconisé

76018/1 - Version A du 27/01/11


			ncie

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques

Vérification de la non extension de vide par sondages destructifs en direction de l'habitation (indice 43)

for&tec \_

76018/1 - Version A du 27/01/11



Implantation des 28 sondages et périmètre de sécurité préconisé

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024

## Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques

Suivi de travaux de décapage à la pelle de l'indice de cavité n°43 partiel



F76018/5 - Version A du 20 décembre 2012

## Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques

## Suivi de travaux de décapage à la pelle de l'indice de cavité n°43 partiel

Etabli par:



## for&tec

#### 11, avenue de l'Industrie 76190 SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS

#### tél. 02.35.95.99.61 – fax 02.35.95.48.61 contact@for-et-tec.fr

N° document
F76018/5 - Version A

Auteur(s)	Milène BENARD - Ingénieur Géologue	1.
Document	G:\Opera\OPE76000\76018\5\Documents\F76018-5-rapport.doc	

	Date:	Par:	Visa:
Auto-contrôlé	18/12/2012	Milène BENARD - Ingénieur Géologue	The
Vérifié	18/12/2012	Emmanuel SAILLARD - Ingénieur Géologue	Jank
Approuvé	20/12/2012	Gilles WAYERE - Directeur Associé	(Ji

Version	Date	Nature des modifications	Pages concernées
Α	20 décembre 2012		

# Sommaire

1	Co	ONTEXTE & OBJECTIFS	. 1
	1.1	Contexte	1
	1.2	Objectif	1
2	Di	SCRIPTIF DE L'OPERATION	. 2
3	O	BSERVATIONS & RESULTATS	. 3
	3.1	Observations	3
	3.2	Résultats	3
	3.3	Préconisations	4
4	Co	onclusion & Recommandations	. 5
	4.1	Conclusion	5
	4.2	Recommandations	5

## Table des illustrations

## Liste des annexes

Annexe 1	Plan de localisation de la zone d'étude	1
Annexe 2	Localisation de l'indice n°43	1
Annexe 3	Fiche descriptive de l'indice n°43	1
Annexe 4	Localisation de la zone décapée	3
Annexe 5	Photographies du décapage	3
Annexe 6	Emprise de l'indice n°43 suite à notre étude et périmètre préconisé	4

1

# Contexte & Objectifs

#### 1.1 Contexte

Madame LE BECHEC Corinne souhaite faire construire sur la commune de VAL-DE-SAANE, sur la parcelle 39 section B (Cf. annexe 1). Ce projet se situe dans le périmètre de 60 mètres de l'indice de cavité souterraine n°43 (Cf. annexe 2).

Cet indice est issu du recensement des indices de cavités souterraines de la commune (IDDEA, IC090119, Juillet 2010), (Cf. annexe 3).

L'indice n°43 provient des archives départementales. Il s'agit d'une déclaration d'ouverture de marnière faite par Monsieur DOMONOIS Raoul en 1899. Aucun plan de localisation n'a été retrouvé, toute la parcelle ancienne est donc considérée comme suspecte.

Annexe 1	Plan de localisation de la zone d'étude				
Annexe 2	Localisation de l'indice n°43				
Annexe 3	Fiche descriptive de l'indice n°43				

## 1.2 Objectif

Le but de cette étude est donc de contrôler si l'exploitation souterraine liée à l'indice n°43 se situe à moins de 60 mètres du projet de Madame LE BECHEC.

En fonction des résultats de cette étude, l'emprise de l'indice n°43 sera partiellement aménagée selon les recommandations des Services de l'Etat.

Rapport F76018/5 - Version A du 20/12/12

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024

Editon du: 22/12/2024

Page 42 / 76

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques Suivi de travaux de décapage à la pelle de l'indice de cavité n°43 partiel

for&tec

2

# Descriptif de l'opération

Le décapage du terrain à la pelle mécanique est une opération qui consiste à prélever la couche superficielle, généralement composée de terre végétale. Organisée dans le cadre de procédés et d'un suivi spécifiques, cette opération est une investigation adaptée à la recherche et à l'observation de la plupart des indices de cavités souterraines (morphologie, dimensions, composition, etc...).

En effet, les dépressions, affaissements ou effondrements liés à la présence de cavités souterraines instables ont fréquemment été comblés par des matériaux dont la composition et la structure sont différentes de celles des formations géologiques en place (apport anthropique, remblai). Cette méthode permet généralement de préciser l'origine des indices observés.

Rapport F76018/5 - Version A du 20/12/12 explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024

Editon du : 22/12/2024

Page 43 7 76

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques Suivi de travaux de décapage à la pelle de l'indice de cavité n°43 partiel

for&tec

3

## Observations & Résultats

## 3.1 Observations

Le décapage spécifique de la terre végétale au niveau de l'indice n°43 a été réalisé du 20 au 22 novembre 2012 par l'entreprise LEROY-JAY.

Ce décapage a été réalisé à l'aide d'une pelle mécanique équipée d'un godet cureur, et a été arrêté volontairement à une profondeur comprise entre 0,60 et 0,80 mètre. Plusieurs tranchées ont été réalisées (Cf. annexes 4 et 5). Les terrains rencontrés sont les suivants :

- Terre végétale de 0 à 0,30 mètre de profondeur;
- Limon jusqu'en fond de fouille.

Annexe 4 Localisation de la zone décapée

Annexe 5 Photographies du décapage

Aucune trace de remblai ou de terrain décomprimé n'a été découverte.

## 3.2 Résultats

Au vu des résultats obtenus au cours du décapage, le puits d'accès de la carrière souterraine ne se situe pas dans la zone décapée.

Rapport F76018/5 - Version A du 20/12/12 explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024

Editon du : 22/12/2024

Page 44 / 76

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques Suivi de travaux de décapage à la pelle de l'indice de cavité n°43 partiel

for&tec

### 3.3 Préconisations

Le décapage n'a pas mis en évidence la présence d'un puits d'accès à une carrière souterraine dans la zone étudiée. Ce dernier se trouve donc dans la partie de l'indice n°43 non décapée.

Au vu des résultats obtenus, nous proposons de sortir la zone décapée de l'emprise de l'indice n°43 et d'aménager son périmètre (Cf. Annexe 6). Nous conseillons de conserver le reste de la parcelle napoléonienne n°43.

Annexe 6

Emprise de l'indice n°43 suite à notre étude et périmètre préconisé

Rapport F76018/5 - Version A du 20/12/12 explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024

Editon du : 22/12/2024

Page 45 / 76

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques Suivi de travaux de décapage à la pelle de l'indice de cavité n°43 partiel

for&tec

4

# Conclusion & Recommandations

## 4.1 Conclusion

Madame LE BECHEC Corinne a un projet de construction sur la commune de VAL-DE-SAANE, parcelle 39 section B. Ce projet se situe dans le périmètre de 60 mètres de l'indice n°43 (parcelle napoléonienne).

La partie de la parcelle située à moins de 60 mètres du projet de Madame LE BECHEC a été décapée.

Le décapage n'a pas mis en évidence la présence d'un puits d'accès à une carrière souterraine dans la zone étudiée. Ce dernier se trouve donc dans la partie de l'indice n°43 non décapée.

## 4.2 Recommandations

Au vu des résultats obtenus, nous proposons de sortir la zone décapée de l'emprise de l'indice n°43 et d'aménager son périmètre de sécurité (Cf. Annexe 6). Nous conseillons de conserver le reste de la parcelle napoléonienne n°43.

Rapport F76018/5 - Version A du 20/12/12 explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024

Editon du: 22/12/2024

Page 46 / 76

Archive associée : AS-E

LE BECHEC Corinne

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques Suivi de travaux de décapage à la pelle de l'indice de cavité n°43 partiel

for&tec \_

## Annexe 1

Plan de localisation de la zone d'étude

Rapport F76018/5 - Version A du 20/12/12

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85


Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024

Editon du : 22/12/2024

Page 47 / 76

Suivi de travaux de décapage à la pelle de l'indice de cavité n°43 partiel



Opé. F76018/5 - annexe 1

Archive associée : AS-E

LE BECHEC Corinne

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques Suivi de travaux de décapage à la pelle de l'indice de cavité n°43 partiel

for&tec \_

## Annexe 2

Localisation de l'indice n°43

Rapport F76018/5 - Version A du 20/12/12

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024


Editon du : 22/12/2024

Page 49 / 76



#### Madame LE BECHEC Corinne

Suivi de travaux de décapage à la pelle de l'indice de cavité souterraine n°43 partiel



Opé. F76018/5 - annexe 2

Page 50 / 76

Archive associée : AS-E

LE BECHEC Corinne

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques Suivi de travaux de décapage à la pelle de l'indice de cavité n°43 partiel

for&tec \_

# Annexe 3

Fiche descriptive de l'indice n°43

Rapport F76018/5 - Version A du 20/12/12

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024

Editon du : 22/12/2024

Page 51 / 76



# Commune de Val de Saâne (76) Recensement communal des indices de cavités souterraines et à ciel ouvert

mdies N° 76018 043

Version B du 26/05/2010

	TO THE REPORT OF THE PARTY OF T
Localisation	
Commune: Eurville	
· Hameau/Lieu-dit: Plaine de l'Eglise	
. parcelle actueife: B 37, 39, 41	
, parcelle ancienne : B 12	PARE CONTRACTOR OF THE PARENCE OF TH
. X (m) = 552 865,0	
Coordonnées GPS (RGF 93): Y (m) = 6 959 640,0	and the second s
Précision localisation : Calage cadastre napoléonien	
Sources d'information	NAME OF THE PARTY
Archives départementales	Archives communales
Cote: 8S21_1	Cote:
Infos archives :	
M. DOMINOIS Raoul déclare le 2 février 1899 avoir l'i	ntention d'ouvrir une carrière.
□ Données BRGM	Données DDE
Réf:	Ref;
☐ Témoignage	Autres sources
Réf témoin :	Réf :
Date:	eutre indice :
Infos témoignage:	
DI.	
Photo-interprétation	
□ Indice vu sur les miseions aérienhes IGN :	
Longueur (m):	
Largeur (m):	on:
/isite de terrain	
☑ Non localisable (parcelle)	19
Date de visite : 04 et 05/05/10	Description :
Renlisée par : IDDEA - Ludovic TURBAN	Deprés colleges facts
Observations	Profondeur (m):
Mesure GPS réalisée par cabinet géomètre-expert	Longueur (m):
	Largeur (m) :
Ynthèse indice	
higine indice : Indice d'origine anthropique	Type de localisation : Parcelle
latériaux extraits : indéterminé	investigations proposées
escription : Indéterminé	Décapage + sondages destructifs

0		T	1					
	No.	NOM ET PREMOMS	SMEMBAGE			I'v		=i
	-	DV BĖGLIELIY,	og 7 rinn e,smbrokvir	SEC	TION NUMÉROS	95TE GE LA	COMMUNICATIO	9
	p'ORDEE,		de la carrière.	cede	nela du dedastre	1	an service	
						Préfesture,	dea Mises.	
	1420	auduch Com	1 521 - 5	,		18	99	- 17
- 1			The second of the second	mais (	100	12 40	1000	
	430	Le Essay de Essa	" Throward	10	1 30	200	200	1 cl
14	131	Coulet force	Theunder	-		11/34 15		
. 14	32	Christing 42	-69	, Z		23/19	2	
11/1	33	Efebre Lalle	Lesestande	-   4	253.234	11/2/ 10	and the second	
		2 400 March 200 (200 March 200 March	Greamenth.	1 4	34	23/2 25	شيعين	4
+ 11	34	Eaguel Arin	a series	13	324	3,5000	34	
- 14	30	Gelassus George	General		,	104 1	340 B	
14	35	Oury you	Cucura	A.	23.25	By St.	رميئر	
11		Lehoux liners	1 //	1	holey C. S.	ميام منه	ميثو	
140	10	Di Comers	Hermanvelle	B	July E. 6	33/ 19	juj	
	PA	Renault Edmond	Criquetot of long	und B	149	20 20	مرعق	
14	- 1 P	Leverber midore	Belmernice	A	100		in	
1.44	00	Taillard Lishold	Mirille	6	1 1	3621 29		The same of the sa
144		Termentes Elice	Bertientled ! A.		1	18/2 27	19	
144		Le Nevdici Amedie	6.	1	100	When !	A reize	
144		Unill a miles	Creductot & longue	id A	Jel hu	grand )	ومصطر	
	0 1	"Baudouin Long	Granville	1		When the	معد	
194	4 6	tancelin Berners	Crichestot 1/6 und	so A		Macr 1	الرمو	
1440	5 6	Tedor Cyriague	Everille			11 Mar		
1446	11	Loucour huguste	Can	14	124 2	Laur E for	2 faricis	
144	4	Joninois Karul	Co	A	76	pan Li	200	
1940	-		0	1	18 8	Charles !	Jan 1	
1		1/re Secqueri	Dourses	names	wan llenge to	Mark 1	20	
1.4.49		oordant Emile	Greundle	13	11.19	Car Car	Lan 1	
1600	2/10	Housel Hewin	Moras	1.45	112	rep 1		
1451	1/	Alet idouard	10. 11 11	1 /	John 8 30 2	the star	1,50	
1450	2 /	1. 11	Exeputot Romens		182 3	grania 6	Percer !	
	1		Lezouville Plonerai	1 4	225 1	100	100	1
1400	'  ~	Elaberni .	Lourdle	CE.	3. 3.	1.0	ger !	20
1454	1/6	annerelle ear	Courille Witnesser	A	4100 3	350		
1405	3%	autrenil Bound	Mandrith	0		g paracer		
1456	0	2 1	Curille la Fre		102 3	State of the state	200	
1454	11/	3 /		A	14 3	Sparen.	200	
4		rior et hogust	Greenersiel	B	THE YEAR TO	ali addition of		Talle .
458	1	teller Heuri	Jacques 12 acres	1 4	30 0	ا مدوقه ما اعدوقه ما	Parcer	. 0,
459	1/2	execut be chisad	Croix W. Buchy	2	10	Jan 1	75	
460	16.	7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	rouncil .				. !	
451			50 April 2007 200 200 200 200 200 200 200 200 20		1	or side code		January Literator
462	1 /		Besille la Misie	7 1	Selya B. 35 50	16 18 56 x	250	
	1	anyrai Kodele	12 racquestul	€"	- W	E. Mary	20	
463	ic.	maistic.	Frank	5	2600 3		de	
464	tes	runer west	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20		Herest		
expl	or-e - d	contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14	4 85 Indice n° 76018-043	MAJ	01/09/2024	Editon du : 22/12	2/2024 Page	e 53 / 76

Archive associée : AS-E

I E	n	E	rı	11	-	-	-	٠.,	ne

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques Suivi de travaux de décapage à la pelle de l'indice de cavité n°43 partiel

for&tec \_

# Annexe 4

Localisation de la zone décapée


Rapport F76018/5 - Version A du 20/12/12

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024

Editon du : 22/12/2024



Opé. F76018/5 - annexe 4

Editon du : 22/12/2024

Archive associée : AS-E

LE BECHEC Corinne

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques Suivi de travaux de décapage à la pelle de l'indice de cavité n°43 partiel

for&tec \_

## Annexe 5

Photographies du décapage

Rapport F76018/5 - Version A du 20/12/12

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024

Editon du : 22/12/2024

Page 56 / 76

Photo 1

Zone d'étude avant décapage



Photo 2

Tranchée 1



Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques Suivi de travaux de décapage à la pelle de l'indice de cavité n°43 partiel

for&tec

Photo 3

Tranchée 2



Photo 4

Tranchée 3 (partie 1)



Photo 5

Tranchée 3 (partie 2)



Photo 6

Tranchée 4



Photo 7

Tranchée 5



Photo 8

Tranchée 6



Archive associée : AS-E

LE BECHEC Corinne

Commune de VAL DE SAANE - Investigations géologiques Suivi de travaux de décapage à la pelle de l'indice de cavité n°43 partiel

for&tec \_

## Annexe 6

Emprise de l'indice n°43 suite à notre étude et périmètre préconisé

Rapport F76018/5 - Version A du 20/12/12


explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Indice n° 76018-043

MAJ le 01/09/2024

Editon du : 22/12/2024

Page 61 / 76



Opé, F76018/5 - annexe 6

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76018-43



Archive associée : AS-F



SARL au capital de 40 000 euros - RCS Rouen - Siret : 510 864 226 00020 - APE : 7112B


Siège social : 908-3, route de Veules-les-Roses – 76760 Yerville

Mail : contact@explor-e.fr
Site internet : www.explor-e.fr

-----

Responsable de la mission : Gilles DEMAREST - ingénieur hydrogéologue

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines





# Sommaire général

1	CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION	1
2	TRAVAUX DE DÉCAPAGE	5
	2.1 Zone à décaper	5
	2.2 Résultat des investigations	6
2	Canalinate	_

76018-08 - Version A du 08 juin 2020

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76018-43



## Sommaire des illustrations

# <u>Liste des Schémas</u>

Schéma 1	: Localisation des Gites Keranne	1
Schéma 2	: Localisation de l'indice 76018-43 et du périmètre de sécurité associé vis-à-vis Gites Keranne	des 2
Schéma 3	: Aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice76018-43 à la suite investigations menées en 2011 et 2012	des 3
Schéma 4	: Emprise de la zone à décaper au droit de l'indice parcellaire 76018-43 - juin 2	2020 5
Schéma 5	: Proposition d'aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 7638	7-14 10

76018-08 - Version A du 08 juin 2020

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76018-43



1

# Contexte et objectifs de la mission

La présente étude concerne les Gites Keranne, situés au hameau d'Eurville à Val-de-Saâne (76). Nous nous référerons aux plans de localisation ci-dessous.

Schéma 1 : Localisation des Gites Keranne



76018-08 - Version A du 8 juin 2020


Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76018-43



A la suite de la réalisation du Recensement des Indices de Cavités Souterraines (RICS) sur la commune de Val-de-Saâne par le BET IDDEA en 2010, les Gites Keranne se sont retrouvés impactés par un périmètre de sécurité lié à la présence d'un indice de cavité identifié sur une parcelle voisine. Il s'agit plus précisément de l'indice 76018-43 qui correspond à la parcelle Napoléonienne B 12 sur laquelle une déclaration d'ouverture de carrière datant de 1899 a été retrouvée dans les registres 8S21 des Archives Départementales de la Seine-Maritime.

Schéma 2 : Localisation de l'indice 76018-43 et du périmètre de sécurité associé vis-à-vis des Gites Keranne



76018-08 - Version A du 8 juin 2020 2

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines


Aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76018-43



Nous noterons que le périmètre de sécurité de l'indice 76018-43 a fait l'objet d'un aménagement local dans la partie nord-est à la suite de 2 études réalisées en 2011 et 2012 par la société For&Tec et correspondant respectivement à des investigations par sondages et par décapage.

Cet aménagement n'a eu toutefois aucune incidence sur la propriété étudiée comme le montre le plan présenté ci-dessous.

Schéma 3 : Aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice76018-43 à la suite des investigations menées en 2011 et 2012



La présente mission a donc eu pour objectif d'aménager le périmètre de sécurité lié à l'indice 76018-43 vis-à-vis des Gites Keranne en effectuant des travaux de décapage au droit cet indice parcellaire.

76018-08 - Version A du 8 juin 2020 3

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76018-43



76018-08 - Version A du 8 juin 2020 4

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76018-43



2

# Travaux de décapage

Les travaux de décapage, supervisés par explor-e, ont eu lieu du 2 au 4 juin 2020.

## 2.1 Zone à décaper

L'emprise de la zone devant être décapée au droit de l'indice parcellaire 76018-43 représentait une surface de l'ordre de 3000 m². Cette emprise a été implantée sur le terrain à l'aide d'un GPS inframétrique.



Schéma 4 : Emprise de la zone à décaper au droit de l'indice parcellaire 76018-43 - juin 2020

76018-08 - Version A du 8 juin 2020 5

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76018-43



## 2.2 Résultat des investigations

Les travaux de décapage ont été réalisés au droit de l'emprise définie, sur une profondeur de l'ordre de 60 cm. Ils ont mis en évidence la présence de formations superficielles limono-argileuses, laissant place à des formations résiduelles à silex charpentées en fond de fouille sur l'ensemble de la zone décapée.

Clichés photographiques

Travaux de décapage effectués au droit de l'indice parcellaire 76018-43en juin 2020



76018-08 - Version A du 8 juin 2020 6

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76018-43







Aucune anomalie liée à la présence éventuelle d'une cavité souterraine (puits d'accès à une ancienne carrière, zone remblayée...) n'a été mise en évidence lors de ces travaux de décapage.

76018-08 - Version A du 8 juin 2020 7

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76018-43



76018-08 - Version A du 8 juin 2020 8

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76018-43



3

## **Conclusion**

A la suite de la réalisation du Recensement des Indices de Cavités Souterraines (RICS) sur la commune de Val-de-Saâne par le BET IDDEA en 2010, les Gites Keranne se sont retrouvés impactés par un périmètre de sécurité lié à la présence d'un indice de cavité identifié sur une parcelle voisine. Il s'agit plus précisément de l'indice 76018-43 qui correspond à la parcelle Napoléonienne B 12 sur laquelle une déclaration d'ouverture de carrière datant de 1899 a été retrouvée dans les registres 8S21 des Archives Départementales de la Seine-Maritime.

Le périmètre de sécurité de l'indice 76018-43 a fait l'objet d'un aménagement local dans la partie nord-est à la suite de 2 études réalisées en 2011 et 2012 par la société For&Tec, mais celui-ci n'a eu aucune incidence sur la propriété étudiée.

Les travaux de décapage réalisés en 2020 sous la supervision d'explor-e, sur une surface de l'ordre de 3000 m², n'ont mis en évidence aucune anomalie liée à la présence éventuelle d'une cavité souterraine (puits d'accès à une ancienne carrière, zone remblayée...).

Au vu de ce constat, nous proposons à la commune de Val-de-Saâne et à la DDTM 76 :

- De réduire l'emprise de l'indice parcellaire 76595-43 (parcelle Napoléonienne B 12) ;
- D'aménager en conséquence le périmètre de sécurité de l'indice 76595-43.

Nous nous référerons au schéma présenté page suivante.

76018-08 - Version A du 8 juin 2020 9

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76018-43



Schéma 5 : Proposition d'aménagement local du périmètre de sécurité lié à l'indice 76387-14 en juin 2020



76018-08 - Version A du 8 juin 2020 10





Département : 76 - Seine-Maritime  Commune : Val-de-Saâne  Repères locaux  Hameau/Lieu-dit :  Autre (route, chemin) :  Contexte  Geomorphologique : Ploteou  Artitude de la nappe : 80 m Source : Atlas 866M 2012 - ME  Source(s) de l'information  Enrichissement du RICS Initial siddea / Version 8 / mai 2010  Archives (Cf. fichels) détaillée(s) page(s) suivante(s))  Organtementales [ 164] - 822   Section 8   Parcelle 11     Dott: 21/10/2011    Temoignages  Photo aérienne  Terrain  Terrain  Terrain  Géométrie :  Artitude de la nappe : 80 m Source : Atlas 866M 2012 - ME  Source (c) de l'information   Parcelle 11   Dott: 21/10/2011    Organtementales [ 164] - 822   Section 8   Parcelle 11     Dott: 21/10/2011    Temoignages  Photo aérienne  Terrain  Origine probable de l'indice  Type  Motière extraite  Commentaires  Geometrie:  Auroin  Origine probable de l'indice  Type  Motière extraite  Commentaires  C	Localisation	Coordonnées		
Commune:  Repères locaux Hameau/Lieu-dit: Autre (route, chemin):  Contexte Geomorphologique: Plateou  Contexte Geomorphologique: Plateo	Département :	76 - Seine-Maritime	e	Système :
Repères locaux Hameau/Lieu-dit: Autre (route, chemin):  Contexte Geomorphologique: Ploteou  Altitude de la nappe: 80 m Suurce: Altas BRGM 2012 - ME  Source(s) de l'information  Archives (G. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))  Dépoisementais   / Rd. 8521   Section 8   Parcelle 11     / Louis 31/30/2011    Témoignages  Photo aérienne  Terrain  Effondrement Géométrie: Affaissement dépression Zone rembisve Puits Entrée à fianc de coteaux (cavage) Arbre isole Autre: Carrière souterraine		Val-de-Saâne		Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé
Hameau/Lieu-dit: Autre (route, chemin):  Contexte  Geomorphologique: Plateau  Altitude de la nappe: 80 m Source: Altas BRGM 2012- ME  Source (s) de l'information  Enrichissement du RICS Initial :Iddea / Version B / mai 2010  Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))  Départementales   1 Md. 8521   Section: 9   Purcelle: 11   1 Dete: 31/10/1911    Témoignages  Photo aérienne  Terrain    Effondrement   Géométrie :     Affaissement depression				x:
Autre (route, chemin):  Contexte Geomorphologique: Ploteou  Enrichissement du RICS initial :Iddea / Version B / mai 2010  Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))  Departementales   Réf. 8521   Sections B   Parcelle 11     Date. 31/10/3911    Témoignages  Photo aérienne  Effondement Affaissement-dépression Croulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) # Doservations Entrée à flanc de coteaux (cavage) Autre : A				y:
Contexte Geomorphologique: Plateau Source: Altis BRGM 2012 - ME  Source(s) de l'information  Enrichissement du RICS initial :iddea / Version B / mail 2010  Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))  Dipartementales     #df. 8521   Section #   Parcelle: 11     Date 31/10/1911    Témolgnages  Photo dérienne    Effondrement				Précision :
Altitude de la nappe : 80 m Source : Altas BRGM 2012 - ME  Source(s) de l'information  Enrichissement du RICS Initial :Iddea / Version B / mail 2010  Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))  Organimentales     84f- 8521   Section- 8   Parcelle- 11       Date 21/20/3911    Témolgnages  Photo dérienne    Effondrement	Autre (route, chemin) :			Type de Report : Parcelle
Source : Atlas BRGM 2012 - ME  Source (s) de l'information  Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))  Départementales    Ref. 821   Section B   Parcelle: 11      Date: 21/10/1931    Témoignages  Photo aérienne    Effondrement   Ref. 821   Section B   Parcelle: 11      Date: 21/10/1931    Témoignages  Photo aérienne    Effondrement   Géométrie :	Contexte		Although de d	
Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))  Départementales   Réf. 8521   Section: 8   Parcelle: 11      Date: 31/30/1911    Témoignages  Photo aérienne  Effondrement   Géométrie :	Geomorphologique : Plateau	1	Altitude d	
Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))  Départementaires   Réf. 8521   Section: 8   Parcelle: 11     Date: 31/10/1911    Témoignages  Photo aérienne    Effondrement   Géométrie :     Affaissement dépression	Source(s) de l'information	Enrichissama	nt du RICS initial :Idd	ea / Version B / mai 2010
Départementales     Réf.: 6521   Section: 8   Parcelle: 11       Date: 31/10/1911			iit du Ries iiitiai .idd	ea / Version D / mai 2010
Effondrement   Géométrie :	Photo aérienne			
Affaissement-dépression		Céana étuita .		
Zone remblayée			Diamètre (es) "	Profondour may (m) #
Puits    Puits				
Entrée à flanc de coteaux (cavage)  Arbre isolé  Autre:  Aucun   Origine probable de l'indice  Type  Matière extraite  Carrière souterraine  Carrière à ciel ouvert  Carrière type inconnu  Karstique (Naturel)  Indéterminé  Carrière à flanc de coteaux (cavage)  Arbre isolé  Commentaires  Explor-e 2024 : recalage local de la parcelle napoléonienne				
Origine probable de l'indice  Type  Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert  Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé  Carrière à Commentaires  Explor-e 2024 : recalage local de la parcelle napoléonienne  Explor-e 2024 : recalage local de la parcelle napoléonienne	Entrée à flanc de coteaux			
Origine probable de l'indice  Type  Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Karstique (Naturel) Indéterminé  Matière extraite Commentaires  Explor-e 2024 : recalage local de la parcelle napoléonienne  Explor-e 2024 : recalage local de la parcelle napoléonienne	Arbre isolé			
Origine probable de l'indice  Type  Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé  Corrière probable de l'indice  Commentaires  Explor-e 2024 : recalage local de la parcelle napoléonienne  Explor-e 2024 : recalage local de la parcelle napoléonienne	Autre :			
Type  Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé  Matière extraite Commentaires  Explor-e 2024 : recalage local de la parcelle napoléonienne  Explor-e 2024 : recalage local de la parcelle napoléonienne  Indéterminé	Aucun			
Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé  Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Indéterminé  Explor-e 2024 : recalage local de la parcelle napoléonienne  Explor-e 2024 : recalage local de la parcelle napoléonienne  Explor-e 2024 : recalage local de la parcelle napoléonienne	Origine probable de l'indice			
	Carrière souterraine  Carrière à ciel ouvert  Carrière type inconnu  Karstique (Naturel)  Indéterminé	☐ Marne ☐ Pierre de taille ☐ Cailloux ☐ Argile		calage local de la parcelle napoléonienne

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n°: 76018-044

MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024

Indice 76018-044 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: **8S21** Date du document : 31/10/1911 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : **FERAY Albert** Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Eurville Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : B Parcelle: 11 Autre information : Observations: Déclaration d'ouverture de carrière // N° d'ordre : 3273 Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s) : dimensionnement

déclarés

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :
Observations :

*explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85* Indice n°: 76018-044 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 2

N / a	
DATE DE LA COMMUNICATION  à la au serrice  Préfocture. des Mines.	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DATE DE LA  à la  Préfecture.	
SECTION NUMÉROS adatrale. DU CADASTERE.	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SECTION catastrale.	Lased as a , so see see , a ne de la se bon me an on a
COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	Pore le Hard Conquerement of Congression of Stranger o
NOM ET PRÉNOMS DU DÉGLARANT.	Representations of the service of th
No.	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lament	
٤ / ا	
au service des Mines.	2 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
À la au service  Préfecture. des Mines.	20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
NUMÉROS du gadastre.	# 3 9 %   5 . 4 %   6 % 5 6 % 6   # 4 # 4 # 4 # 4 # 4 # 5 # 5 # 5 # 5 # 5
SECTION cadastrale. 1	6 M1 4 16 , 04 , 09 6 6 4 6 1 , 0 4 6 4 4 6 6 6 0 4 6 4 6 6 9 8 6

DATE DE LA COMMUNICATION  à la au service  Préfecture. des Mines.	# 6 5 2 6 5 5 4 5 8 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6
DATE DE LA C  à la  Préfecture.	18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NUMEROS du gadastre.	# 3 4 5 5 5 5 6 6 6 5 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
SECTION cadastrule. 1	Enna 16 . 04 , 00 1 6246 , date 46 66 0 46 46 66 40 60
COMMUNE  ou a libu l'exploitation  de la cartière.	Minuste historie historie hinter of husers of husers of husers of husers of husers of husers of histories of husers
NOM ET PRÉNOMS DU PÉGLARANT.	Afferd Alfred Medical State St
Nos D'ORDRE.	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2



Localisation		Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système :
Commune :	Val-de-Saâne	Orig. report carto :
Repères locaux		x:
Hameau/Lieu-dit :		y:
Autre (route, chemin) :		Précision :  Type de Report : Non localisable
		Type de Report. Non localisable
Contexte		
Geomorphologique :		
Source(s) de l'information	Reprise indice sans modification du RICS	initial :Iddea / Version B / mai 2010
Archives (Cf. fiche(s) détaillée  Départementales    Réf.: 8516 ?   Se  Témoignages  Photo aérienne	ction: ??   Parcelle: ??      Date: 29/01/1861	
Terrain		
Effondrement  Affaissement-dépression	Géométrie :  ☐ Circulaire Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #
Zone remblayée	Quelconque Longueur min (m) #	
Puits	Observations	
Entrée à flanc de coteaux (	cavage)	
Autre:		
Aucun		
Origine probable de l'indice		
Type  Carrière souterraine  Carrière à ciel ouvert  Carrière type inconnu  Karstique (Naturel)  Indéterminé  Puits à eau	Matière extraite Commentaires  ✓ Marne □ Pierre de taille □ Cailloux □ Argile □ Sable	

Indice 76018-045 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote: 8\$16?

Date du document : 29/01/1861

Type ouvrage : Marnière souterraine

Elements extraits Déclarant : M. BONCOURT

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit :

Elements de localisation Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : ?? Parcelle : ??

Autre information :

Observations : Iddea : Arrêté préfectoral du 29/01/1861, il est fait mention d'une carrière

souterrainne de marne exploitée par M. BOUCOURT. N° et section de la parcelle

concernée inconnu.

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés

Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) :

Observations :



Localisation		Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système :
Commune :	Val-de-Saâne	Orig. report carto :
Repères locaux		x:
Hameau/Lieu-dit :		y:
Autre (route, chemin) :		Précision :  Type de Report : Non localisable
		Type de Report. Non localisable
Contexte		
Geomorphologique :		
Source(s) de l'information	Reprise indice sans modification du RICS	initial :Iddea / Version B / mai 2010
Archives (Cf. fiche(s) détaillée  Départementales    Réf.: 8516 ?   Se  Témoignages  Photo aérienne	ction: ??   Parcelle: ??      Date: 29/01/1861	
Terrain		
Effondrement  Affaissement-dépression	Géométrie :  ☐ Circulaire Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #
Zone remblayée	Quelconque Longueur min (m) #	
Puits	Observations	
Entrée à flanc de coteaux (	cavage)	
Autre:		
Aucun		
Origine probable de l'indice		
Type  Carrière souterraine  Carrière à ciel ouvert  Carrière type inconnu  Karstique (Naturel)  Indéterminé  Puits à eau	Matière extraite Commentaires  ✓ Marne □ Pierre de taille □ Cailloux □ Argile □ Sable	

Indice 76018-046 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Date du document : 29/01/1861

Type ouvrage : Marnière souterraine

**8S16?** 

Elements extraits Déclarant : M. DAVID

Cote:

Locataire ou fermier :

Propriétaire : M. DAVID

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit:

Elements de localisation Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : ?? Parcelle : ??

Autre information :

Observations : Iddea : Arrêté préfectoral du 29/01/1861, il est fait mention d'une carrière

souterrainne de marne exploitée par M. DAVID sur sa propriété. N° et section de la

parcelle concernée inconnu.

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) :

Observations :

*explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85* Indice n°: 76018-046 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 2



Localisation		Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système :
Commune :	Val-de-Saâne	Orig. report carto :
Repères locaux		x:
Hameau/Lieu-dit :		y:
Autre (route, chemin) :		Précision :  Type de Report : Non localisable
		Type de Report : Non localisable
Contexte		
Geomorphologique :		
Source(s) de l'information	Reprise indice sans modification du RICS	initial :Iddea / Version B / mai 2010
Archives (Cf. fiche(s) détaillée(  Départementales    Réf.: 8516 ?   Sec. Départementales    Réf.: 8516 ?       Témoignages  Photo aérienne	ction: ??   Parcelle: ??      Date: 29/01/1861	
Terrain		
Effondrement  Affaissement-dépression	Géométrie :  ☐ Circulaire Diamètre (m) #	Duefordour man (m) #
Zone remblayée	☐ Circulaire Diamètre (m) #☐ Quelconque Longueur min (m) #	Profondeur max (m) #  Longueur max (m) #
Puits	Observations	
Entrée à flanc de coteaux (o		
Arbre isolé  Autre :		
Aucun		
Origine probable de l'indice		
	Matière extraite Commentaires  ✓ Marne Pierre de taille Cailloux Argile Sable	

Indice 76018-047 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: **8S16?** Date du document : 05/12/1860 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : **PLANCHON Ursin** Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Cadastre de référence : Elements de localisation Référence parcellaire : Section : Parcelle: Autre information : Observations: Iddea: Liste des marnières du département du 05/12/1860, mention d'une marnière exploitée par PLANCHON Ursin

Plan d'extension : Echelle :

Plan d'extension : Ecnelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés

**Elements extraits** 

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :
Observations :

## Indice 76018-047 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Date du document : 29/01/1861

Type ouvrage : Marnière souterraine

Déclarant : M. PLANCHON Ursin

Locataire ou fermier :

Cote:

Propriétaire : M. PLANCHON Ursin

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit :

Elements de localisation Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : ?? Parcelle : ??

Autre information :

Observations : Iddea : Arrêté préfectoral du 29/01/1861, il est fait mention d'une carrière souterraine

de marne exploitée par M. PLANCHON Ursin sur sa propriété. N° et section de la

parcelle concernée inconnu.

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de imensionnement Volume exploité : Nombre d'étage(s) :

dimensionnement déclarés Nombre d'étag

Observations :

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76018-047 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 2



Localisation		Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système :
Commune :	Val-de-Saâne	Orig. report carto :
Repères locaux		x:
Hameau/Lieu-dit :		y:
Autre (route, chemin) :		Précision :  Type de Report : Non localisable
Contexte		Type de Report Houseassans
Geomorphologique :		
Geomorphologique .		
Source(s) de l'information	Modification du RI	CS initial :Iddea / Version B / mai 2010
Archives (Cf. fiche(s) détaillée  Départementales    Réf.: 8516   Sect  Témoignages	tion: ??   Parcelle: ??      Date: 1893	
Photo aérienne		
Terrain		
Effondrement  Affaissement-dépression  Zone remblayée  Puits  Entrée à flanc de coteaux (  Arbre isolé  Autre :  Aucun	Quelconque Long  Observations	mètre (m) # Profondeur max (m) # gueur min (m) # Longueur max (m) #
Origine probable de l'indice		
Type  Carrière souterraine  Carrière à ciel ouvert  Carrière type inconnu  Karstique (Naturel)  Indéterminé  Puits à eau	Matière extraite    Marne	Explor-e 2024 : la présence d'informations dans la série 8516 des archives départementales confirme la nature souterraine de l'exploitation (interprétation erronée d'Iddea de l'archive)

Indice 76018-048 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: **8S16** Date du document : 1893 Type ouvrage: Marnière souterraine **Elements extraits** Déclarant : **BONS Jules** Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Eurville Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : ?? Parcelle: ?? Autre information : Observations: Liste des exploitations souterraines de petite dimension dispensées de délégué à la sécurité des ouvriers mineurs Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité :

Elements de dimensionnement déclarés

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :
Observations :

*explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85* Indice n°: 76018-048 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 2

1560 Francoard Normolyte, à Bernowille -	LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	exploitation.	D'OUVRIERS.
1560 Franchard Normolyte, a Bermonsille -		THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	District State of the last
thook of any	No. Bon Don F.	Envionville.	
1561 D. Smorin a J. Duen le Mouriser lour Decom de Fliding	Dr. 42. Son J.		2
1561 Fragin & J. Dren. b. Morriger, pour Dearm de tetrisprome Bandworld	010 65-0000.	Davine. Pt. Just.	2
1563 Debarde Hower à La Gaillarde	OR 523_ DOUB	oh Croix-p - Buchy -	2
1564 Portain Tietor, a Ote Guno hoberthe.	Or. 294. por e.	Ja Gailly.	
1565 Pit Jules, à Étaminio.	01: 42- por I.	Flaminis.	2
1566 Dino Inthinie 5 Passolot. C. Malgarete'-	No. 11- Solyg - B-	Jasoctol. b. Malgarde'.	2
1567 Brand Patient, a Pt. Hough. O. Fontanie.	Dr. 22. Dor. 8-	Dt. georges - p . Fontaine .	2
15 68 Jalezandre Alexandre, à Boor-le-Fland.	Olie-poi I.	Bose-le- Hard-	e
1565 Pellovilari Joseph, & Brettoville Dt Jament.	Dr. 6, 7, 8- por I.	Beneville.	2
15% Bons gustave, à Baons. le Courter	20.17. an I.	Bauns-le Comte-	2
1571 Hanry Fions, and Trois - Piones-	Dr. 54 pon D.	Evois. Pienes_	2
1572 Minorie Leonous, à Bose-Bordel.	D: 118. Por B.	Boor- Bordel	2
15/3 Biand gustave, 5 Viberg.	Vibery.	Tibut-	2
1574 Bazni albort, & Bonnoille.	No. 72. pm.B.	Bouwille-	2
1575 Torso and Francois, a Paternay.	Nr. 180 - pong.	Catenay.	2
1576 Benard armand, à Varvannes.	No. 174. pon I.	Tarvannes.	2
1577 Fetellier Dominique, a Bose. Roger.	Nr. 224_ Por C.	Book Roger-	2
1578 Bono July à Angloqueville	Omoille-	Emville -	2
1576 Thoma Theophile, a Stampuro.	Nº 45-0011 B.	Etanipuis.	2
1580 Dépantés, à Yvetot.	9r. 157- pr. B.	Wetot-	2
1581 Pawin your, a la Menor le spampe of Ois of p. Pagnara.	Le Newille.	The Tewille spanys & Pool	2
1582 Beaudoui Julie, a Francy. le tong	Dr. dr. Om D	Treamy . b. Tong.	2 2
1583 Evrand Henri & Beautot -	No. 86. por e.	- pe	5
1584 Bredel Yours at Geramiselle.	OR 199. pone.	Chamiville.	2
1585 Gemelached, o Bernonville, pour tenous teris, à Rouen.	Dr. 32. port I.	Bormonville.	

Editon du : 22/12/2024

ION IC	OBSERVATIONS
DÉCISION du reigent.	
OBSERVATIONS el respontions in lynghams an cher,	and confirme
MOTIFS  DE LA DISPESSE PROFOSÉE  Par  l'inguisar colliaire.	Side mijestemo de l'anglaciere.
NOMBER d'ou- vriers,	
COMMUNES  du  LIEU DE L'EXPLOITATON.  6	Bounitte.  Salamanitte.  Boso Kagee.  General Joseph Book  Sermanitte.  Sermanite.  Sermanite
DÉSIGNATION on NATURE DE LA MINIÈRE on carrière. 5	Marie Marie
DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	29. 950 - Pr. 8.  21. 180 - Pr
NOM  ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT.	Probing Showing .
DESIGNATION RT ADRESSE DE L'EXPLOITANT.	and Planes, a Berea (B.  and Planes, a Para anne.  Le Chemicalus, a Para anne.  Le Chemicalus, a Para anne.  Le Chemicalus, a Chamipura.  Le Chemicalus, a Chemicalus.  Le Chemicalus
xvarknos d'ordre par concession ou exploita- tion.	15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Editon du : 22/12/2024



Localisation			Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime		Système :
Commune :	Val-de-Saâne		Orig. report carto :
Repères locaux			x:
Hameau/Lieu-dit :			y:
			Précision :
Autre (route, chemin) :			Type de Report : Non localisable
Contexte			
Geomorphologique:			
Source(s) de l'information	Modification of	du RICS initial :Idd	ea / Version B / mai 2010
Archives (Cf. fiche(s) détaillée			22, 10:0:0::2,
	tion: ??   Parcelle: ??      Date: 17/12/1903	1	
Témoignages			
 Photo aérienne			
Thoto derienne			
Terrain			
Effondrement	Géométrie :		
Affaissement-dépression	☐ Circulaire ☐ Quelcongue	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #
Zone remblayée  Puits	Queiconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #
Entrée à flanc de coteaux	<b>Observations</b> (cavage)		
☐ Arbre isolé			
Autre :			
Aucun			
Origine probable de l'indice			
Туре	Matière extraite C <u>c</u>	ommentaires	
Carrière souterraine	☐ Marne ☐ Pierre de taille		e registre des déclarations fait état d'une seule
Carrière à ciel ouvert	Cailloux Argile	"Eurville et Angl	7/12/1903 par M. Anquetil mais précise 2 communes lesqueville-sur-Saâne". Contrairement à Iddea les 2
Carrière type inconnu	Sable		t été distinguées puisqu'il peut s'agir d'une double omplète) - Cf. ICS490
Karstique (Naturel)			
☐ Indéterminé☐ Puits à eau			
raits a cau			

Indice 76018-049 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: **8S21** Date du document : 17/12/1903 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : Pierre ANQUETIL Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Eurville Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : ?? Parcelle: ?? Autre information : Observations: Déclaration d'ouverture de carrière // N° d'ordre : 3916 Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s) : dimensionnement

déclarés

Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :
Observations :

*explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85* Indice n°: 76018-049 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 2

DATE DE LA COMMUNICATION	au service des Mines.	10 + + + × × × × × × × × × × × × × × × ×
DATE DE LA CO	à la Préfecture.	
SECTION NUMÉROS	edistrile, DU CADASTRE.	2022 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
SECTION	eadastrale.	1 2 4 4 4 4 6 6 6 8 4 4 6 4 8 4 8 4 8 4 8 4
COMMUNE		Course of man of the little of
ON	DU DÉCLARANT.	Cadriay Some Trumon Caldrer Some Trumon Caldrer Some Transcher Steered Some Trumon Steered Some Some Steered Some Steered Some Steered Some Steered Some Steered Some Some Some Some Some Some Some Some
Š	D'ORDRE.	1888 18 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

promotes	rea interiordade	The state of the s	
DATE DE LA COMMUNICATION	au service des Mincs.	51.0	1 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	à la Préfectu	5	
SECTION NUMEROS	DU CADASTRE.	1 .5	110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
SECTION	cadastrala.	B. 448 90 6444 60 4:00	PAGE DE PROPERE POR
COMMUNE	OU A LIEU L'EXPLOSTATION de la carrière.	Conterrète Conterrète Jeblero J'élegués J'éles J J'éles J'éles J'éles J'éles J'éles J'éles J'éles J'éles J'éles J'éles J'éles J'éles J'éles J'éles J'éles J'éles J'éles J'éles J	Colored of the many of the state of the stat
NOM ET PRÉNOMS	DU DÉGLARANT.	A the similar	
Š	D'ORDRE.	1. ( ~ ~ 0, 0 , 0 , 0 )	3.88. 2.88.



Localisation		Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système :
Commune :	Val-de-Saâne	Orig. report carto :
Repères locaux		x:
Hameau/Lieu-dit :		<b>y</b> :
Autre (route, chemin) :		Précision :
		Type de Report : Non localisable
Contexte		
Geomorphologique:		
Source(s) de l'information	Enrichissement du RIO	CS initial :Iddea / Version B / mai 2010
	(s) page(s) suivante(s)) Section: ??   Parcelle: ??      Date: 04/01/1889   tion: ??   Parcelle: ??      Date: 1890	
Terrain		
Effondrement	Géométrie :	
☐ Affaissement-dépression☐ Zone remblayée		eur min (m) # Profondeur max (m) #  Longueur max (m) #
Puits		Con min (m) # Longueur max (m) #
Entrée à flanc de coteaux (	<b>Observations</b> cavage)	
Arbre isolé		
Autre:		
Origine probable de l'indice	Matière extraite Comme	ontaires
Type  Carrière souterraine		Iddea : autres déclarations de M. Anquetil (indices 76018_49 à
Carrière à ciel ouvert	Cailloux Argile	76018_56)
Carrière type inconnu	□ Sable	Explor-e 2024 : en absence de références cadastrales, Iddea avait initial créé un seul indice pour cette double déclaration sur Eurville. Distinction
Karstique (Naturel)  Indéterminé		de 2 indices ICS050 et ICS500.
Puits à eau		

Indice 76018-050 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document Archives départementales

Cote: 8\$19-20

Date du document : 04/01/1889

Type ouvrage :

Elements extraits Déclarant : M. ANQUETIL (maire)

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit : Eurville

Elements de localisation Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : ?? Parcelle : ??

Autre information :

Observations : Déclaration d'ouverture de 2 carrières à marne // N° d'ordre : 265

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés

Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

Indice 76018-050 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document Archives départementales

Cote: 8S16

Date du document : 1890

Type ouvrage: Marnière souterraine

**Elements extraits** Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit : Eurville
Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : ?? Parcelle : ??

Autre information :

Observations : Liste des exploitations souterraines de petite dimension dispensées de délégué à la

sécurité des ouvriers mineurs // N° d'ordre 466 // NdR : au regard des dates (1890 pour une déclaration en 1889) semble pouvoir être associé à l'ICS050 ou 500 (la présence d'informations dans la série 8S16 des archives départementales confirme la

nature souterraine de l'exploitation)

Plan d'extension : Echelle :


Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné


Elements de dimensionnement déclarés

Elements de localisation

Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) :

Observations :








Localisation			Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime		Système :
Commune :	Val-de-Saâne		Orig. report carto :
Repères locaux			x :
Hameau/Lieu-dit :			y:
			Précision :
Autre (route, chemin):			Type de Report : Non localisable
Contexte			
Geomorphologique:			
Source(s) de l'information	Enrichissement	du RICS initial :ld	dea / Version B / mai 2010
Archives (Cf. fiche(s) détaillée			
	Section: ??   Parcelle: ??      Date: 18/03/18	89	
Témoignages			
। Photo aérienne			
। Terrain			
Effondrement	Géométrie :		
Affaissement-dépression	☐ Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #
Zone remblayée	Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #
Puits	Observations		
Entrée à flanc de coteaux (			
Arbre isolé			
Autre:			
Origine probable de l'indice	Matiàno outurito		
<i>Type</i> ☐ Carrière souterraine	Matière extraite Co	ommentaires	éclarations de M. Anquetil (indices 76018_49 à
Carrière à ciel ouvert	Cailloux Argile	76018_56)	and the first registers (marces 70010_45 ti
Carrière type inconnu	Sable		en absence de références cadastrales, Iddea avait initial ice pour cette double déclaration sur Eurville. Distinction
Karstique (Naturel)	•	de 2 indices ICSC	
Indéterminé			
Puits à eau			

Indice 76018-051 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document **8S19-20** Cote: Date du document : 18/03/1889 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : M. ANQUETIL Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Eurville Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : ?? Parcelle: ?? Autre information : Observations: Déclaration d'ouverture de 2 carrières à marne // N° d'ordre : 349 Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s) :

dimensionnement déclarés

Chambres(s): Observations:

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76018-051 MAJ le 01/09/2024 Editon du: 22/12/2024 Page 2 / 2





Localisation				Coordonnées
Département :	76 - Se	eine-Maritime		Système :
Commune :	Val	l-de-Saâne		Orig. report carto :
Repères locaux		r de Saarre		x:
Hameau/Lieu-dit :				y:
				Précision :
Autre (route, chemin) :				Type de Report : Non localisable
Contexte				
Geomorphologique :				
Source(s) de l'information		Enrichissement	· du RICS initial ·Id	dea / Version B / mai 2010
Archives (Cf. fiche(s) détaillée	(s) naae(s) s		. da Mes midai .ia	aca / Version 2 / mai 2010
Témoignages  Photo aérienne  Terrain				
Effondrement	G	iéométrie :		
Affaissement-dépression		Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #
Zone remblayée  Puits		Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #
Entrée à flanc de coteaux (		Observations		
☐ Arbre isolé				
Autre:				
Aucun				
Origine probable de l'indice				
Туре	Matière ex	_	ommentaires	
Carrière souterraine	☐ Marne	☐ Pierre de taille	Iddea : autres de 76018_56)	éclarations de M. Anquetil (indices 76018_49 à
☐ Carrière à ciel ouvert ☐ Carrière type inconnu	Cailloux Sable	☐ Argile		en absence de références cadastrales, Iddea avait initial
Karstique (Naturel)	Jable		sur Anglesquevil	ce pour cette quadruple déclaration : 3 sur Eurville + 1 lle . Distinction de 4 indices ICS052, ICS520, ICS521 et
Indéterminé			ICS522	
Puits à eau				

Indice 76018-052 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document **8S19-20** Cote: Date du document : 04/11/1889 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : M. ANQUETIL Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Eurville Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : ?? Parcelle: ?? Autre information : Observations: Déclaration d'ouverture de 4 carrières à marne / 3 sur Eurville + 1 sur Anglesqueville sur Saâne // N° d'ordre : 449 Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Elements de

dimensionnement déclarés

Nombre d'étage(s): Chambres(s): Observations:

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76018-052 MAJ le 01/09/2024 Editon du: 22/12/2024 Page 2 / 2





Département : 76 - Seine-Maritime  Commune : Val-de-Saâne  Repères locaux  Hameau/Lieu-dit :  Autre (route, chemin) :   Contexte  Geomorphologique :  Source(s) de l'information  Enrichissement du RICS initial :Iddea / Version B / mai 2010  Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))  Départementales    Réf.: 8519-20   Section: ??   Parcelle: ??    Date: 12/12/1890   Départementales    Réf.: 8544   Section: ??   Parcelle: ??
Commune:  Repères locaux  Hameau/Lieu-dit:  Autre (route, chemin):  Contexte  Geomorphologique:  Source(s) de l'information  Enrichissement du RICS initial :Iddea / Version B / mai 2010  Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))  Départementales    Réf.: 8519-20   Section: ??   Parcelle: ??      Date: 12/12/1890
Repères locaux  Hameau/Lieu-dit:  Autre (route, chemin):  Contexte  Geomorphologique:  Source(s) de l'information  Enrichissement du RICS initial :Iddea / Version B / mai 2010  Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))  Départementales    Réf.: 8519-20   Section: ??   Parcelle: ??      Date: 12/12/1890
Hameau/Lieu-dit: Autre (route, chemin):  Contexte  Geomorphologique:  Source(s) de l'information  Enrichissement du RICS initial: Iddea / Version B / mai 2010  Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))  Départementales    Réf.: 8519-20   Section: ??   Parcelle: ??      Date: 12/12/1890
Autre (route, chemin):  Type de Report : Non localisable  Contexte  Geomorphologique :  Source(s) de l'information  Enrichissement du RICS initial :Iddea / Version B / mai 2010  Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))  Départementales    Réf.: 8519-20   Section: ??   Parcelle: ??      Date: 12/12/1890
Contexte  Geomorphologique:  Source(s) de l'information  Enrichissement du RICS initial :Iddea / Version B / mai 2010  Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))  Départementales    Réf.: 8519-20   Section: ??   Parcelle: ??      Date: 12/12/1890
Geomorphologique :  Source(s) de l'information  Enrichissement du RICS initial :Iddea / Version B / mai 2010  Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))  Départementales    Réf.: 8519-20   Section: ??   Parcelle: ??      Date: 12/12/1890
Source(s) de l'information  Enrichissement du RICS initial :Iddea / Version B / mai 2010  Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))  Départementales    Réf.: 8519-20   Section: ??   Parcelle: ??      Date: 12/12/1890
Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))  Départementales    Réf.: 8519-20   Section: ??   Parcelle: ??      Date: 12/12/1890
Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))  Départementales    Réf.: 8519-20   Section: ??   Parcelle: ??      Date: 12/12/1890
Départementales    Réf.: 8S19-20   Section: ??   Parcelle: ??      Date: 12/12/1890
Témoignages  Photo aérienne  Terrain
Effondrement Géométrie :
Affaissement-dépression Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
☐ Zone remblayée ☐ Quelconque ☐ Longueur min (m) # ☐ Longueur max (m) #
Puits Observations  Entrée à flanc de coteaux (cavage)
Arbre isolé
Autre:
Aucun
Origine probable de l'indice
Origine probable de l'indice  Type Matière extraite Commentaires
Type Matière extraite Commentaires  Carrière souterraine Pierre de taille
☐ Carrière souterraine ☐ Carrière à ciel ouvert ☐ Cailloux ☐ Argile
Type  Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu  Matière extraite Commentaires  Marne Pierre de taille Carrière type inconnu Sable
Type  Carrière souterraine  Carrière à ciel ouvert  Matière extraite  Commentaires  Commentaires  Argile

Indice 76018-053 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document Archives départementales

*Cote* : **8S44** 

Date du document : 27/12/1890

Type ouvrage : Marnières souterraines

Elements extraits Déclarant : ANQUETIL

Locataire ou fermier : Propriétaire :

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit : Anglesqueville-sur-Saâne

Elements de localisation Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : ?? Parcelle : ??

Autre information :

Observations : Rapport de l'ingénieur des mines suite à la déclaration d'ouverture de 3 carrières

souterraines de marne situées sur des communes différentes (Eurville + Anglesquevillesur-Saâne + Beaunay) // Rappel à la loi // le courrier fait état de croquis non retrouvés

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés

Nombre d'étage(s) : Chambres(s) :

Volume exploité :

Observations :

Indice 76018-053 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote: 8\$19-20

Date du document : 12/12/1890

Type ouvrage :

Elements extraits Déclarant : ANQUETIL

Locataire ou fermier : Propriétaire :

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit : Anglesqueville
Cadastre de référence : Napoléonien

Elements de localisation

Référence parcellaire : Section : ?? Parcelle : ??

Autre information :

Observations : Déclaration d'ouverture de carrière // N° d'ordre : 964 // Double déclaration

Anglesqueville + Beaunay (Lien probable mais non vérifiable avec l'ICS053)

Plan d'extension : Echelle :


Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de Volume exploité : Nombre d'étage(s) :

dimensionnementNombre d'étage(s)déclarésChambres(s) :

Observations:

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76018-053 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 2



MINISTÈRE

TRAVAUX PUBLICS

#### SERVICE DES MINES

SOUS-ARRONDISSEMENT

ROUEN

DÉPARTEMENT de la Seine-Inférieure.

OBJET:
Déclaration de 3 carrières,
Situées
Dur des communes différentes,
par le St chaquetil.

Rég. A. Nº 774.


# Rochhort de l'Ingénieux Ordinocize.

Se St. Anguetil, domicilié à Angleogneville Sur-Jaane, déclare à la date du 12 décembre 1890, à M. le Sous. Préfet de Dieppe, vouloir ouvir trois carrières de marne situées respectivement sur les communes de Guzville, Congleogneville et Beaunay. Ezois croquis figurent les emplacements de ces carrières, et il paraît en résulter qu'il s'agit de carrières souterraines, brien que rien ne soit dit à ce sujet dans la déclaration.

Une pareille déclaration ne Danvait élie acceptée par l'Odministration. Ou de l'ermes du décret réglementaire du 26 novembre 1889, la déclaration doit en effet être adressée au Maire de la Commune ou la carrière est située. Cette déclaration doit être faite en double expédition, dont l'une est classée dans les archives de la Mairie, et l'autre transmise au Service des Mines par l'intermédiaire de M. le Gréfet.

Il y a donc heu de retourner la déclaration au S: Arquetil, en l'invitant à en faire trois distinctes, en

Leux exemplaires chacune, contenant les indications mentionnées aux articles 5, 6 et 7 du décret réglementaire, qui sont défant sur la déclaration ci-jointe. Rouen le 27 décembre 1890, Songénieur des Mines, E SUS ES Du et avople. Roue & 30 x be 1890. L'ingenier enchefdy ming,






Localisation		Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système :
Commune :	Val-de-Saâne	Orig. report carto :
Repères locaux		x:
Hameau/Lieu-dit :		y:
Autre (route, chemin) :		Précision :
		Type de Report : Non localisable
Contexte		
Geomorphologique :		
Source(s) de l'information	Enrichissement du RICS initia	l :Iddea / Version B / mai 2010
	(s) page(s) suivante(s)) Section: ??   Parcelle: ??      Date: 23/01/1891   Sion: ??   Parcelle: ??      Date: 1891	
Terrain		
Effondrement	Géométrie :	
☐ Affaissement-dépression☐ Zone remblayée	☐ Circulaire Diamètre (m) #☐ Quelconque Longueur min (r	
Puits		m) # Longueur max (m) #
Entrée à flanc de coteaux (	<b>Observations</b> cavage)	
Arbre isolé		
Autre:		
Aucun		
Origine probable de l'indice	Marki har and mide	
Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé Puits à eau	Cailloux Argile les archive:	024 : sur la base des dates et de la "commune" de référence s 8520 et 8516 de la même années ont été rapprochées - la "informations dans la série 8516 des archives entales confirme la nature souterraine de l'exploitation

Indice 76018-054 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: **8S19-20** Date du document : 23/01/1891 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : **ANQUETIL** Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit: Eurville Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : ?? Parcelle: ?? Autre information : Observations: Déclaration d'ouverture de carrière // N° d'ordre : 1092 Plan d'extension: Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s) : dimensionnement déclarés Chambres(s):

Observations:

Indice 76018-054 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: **8S16** Date du document : 1891 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : **ANQUETIL** Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit: **Eurville** Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : ?? Parcelle: ?? Autre information : Liste des exploitations souterraines de petite dimension dispensées de délégué à la Observations: sécurité des ouvriers mineurs Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Maconné / Diamètre Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s) : dimensionnement déclarés Chambres(s): Observations:

explor-e-contact@explor-e.fr-Tel: 02 35 95 14 85 Indice n°: 76018-054 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 2



DÉCISION du puérer,	Ser Consess disignalis is conferenced by the service of the servic	OBSERVATIONS.
OBSERVATIONS ed co to the control of	Chair Comformer Chair	
MOTIES DE LA DISPENSE PROPOSÉE  Par  Finguiere ordinaire.	of all kinipalan a de leas polabain.  Sall kinipalan a de leas polabain.	
NOMBRE d'ou- vriers.		
COMMUNES  da  da  dabe de l'entronion.  6	Swille - Bargande.  Swille - Parignande.  Ariadebuy.  Steles Parkage.  Steles ille.  Steles ille.  Steles ille.  Standin - Calerille.  Francowille.  Prammers ille.  Gassy.  Bearmay.  Gassy.  Cassy.  Cassy.  Standin - Calerille.  Francombuse.  Schot. Ja. Basms.  Och estele.  Standin de fellerille.	
DÉSIGNATION on stude de la minière ou carrière.	Marwiete. Sharwer.	
DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	Serville.  20, 147 Jone.  20, 147 Jone.  20, 141 Jo	
NOM et adresse du représentant.	Shim Spire a Manolle.	
DÉSIGNATION et adresse de l'echoptat.	Desgrated, a Dearmong.  Defining where, a simble ville.  Deformate, a Bioth. la Bayerade.  Dumenil Juston, a Hadelithme.  Backelet Giere, a Gindeberg.  Backelet Giere, a Bloderille.  Rabellet Berg, a Backerille.  Rabellet Rober, a Cuedalle.  Rose Balou, a Cuedalle.  Gleven Glice, a Lubin. Celleville.  Gleven Glice, a Lubin. Celleville.  Gleven Glice, a Lubin. Celleville.  Gleven Glice, a Gennang.  Dural Glice, a Gennang.  Durand, a Chece.  Cleven Glice, a Get le. Backer.  Durand, a Chece.  Simon Glica, a Organille.  Brimen Glica, a Cetter.  Durand, a Chece.  Simon Glice, a Get le. Backer.  Durand, a Chece.  Simon Glice, a Get le. Backer.  All Chen, a Gennang.  All Chen, a Gennang.  All Chen, a Gennang.  All Maken, a Gennang.  All Maken, a Gennang.  Brimen Glich, a Burakamille.	
d'ordre par concession on exploita-tion.	2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	

Editon du : 22/12/2024

1	NUMÉROS d'ordre par	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de	COMMUNE  DE LA CONCESSION	NOMBRE
	exploita-	DE LEAFLOITANI.	LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	ou exploitation.	D'OUVRIERS
	933	Delamare. Deboutteville, à Fontaine le Bom par Geognat, à Box le Mard.	No. 164. Jon B.	Bose-le-Mard.	2
	934	de.	de	- d: -	2
-	935	do.	96° 162 . 8° B.	do	2
	936	de	96.0. 189-191- Son B.	_ dv	2
	937	Bonlenger Onéoine, à Biville la Baignonde	. 96°. 333 - 5°. A.	Padeville. lo. 2. Eglises	2
	938	Telfiere clovis, à Vindebeuf!	96°, 151- 8°n B.	Imbleville.	2
	939	Franc albert, à St. Banot du Val.	H: 79.80nA.	St. Taast. dn. Tal.	2
	940	Lament alfad, à Écalles. alix.	96.46. Son.C.	Ecalles.alix.	2
	941	Godebant Déviré, à Gienville.	96.2. 8. A. Jolyg. A.	Grewille.	2
	942	Sion Engène, _ de _	962.63. Jon B. Jolyg. C.	de.	2
	943	Second Tance, à Bênesville.	96: 44. Jon B.	Béneoville.	2
	944	Toulongue Charles, à la Tenillie.	H. G. Jong.	Sa Fenilla.	2
	945	oly teon, à Estouteville. Ecalles.	Estenteville. Fcalles.	Edenteville. Earles.	2
	946	Oct arnoult Maris, à Flamawille.	96: 355 - Jon A.	Flamanville.	2
	947	Delamare- Deboutteville, à Fontaine-le. Bourg.	976. 43. Jon C.	Fontaine le Bourg.	2
	- /	Angueld, à Beaunay.	Guwille.	Guwille.	2
The state of the s		Jodfin Guotave, á Imbleville.	96°,147. Jon C.	Imbleville.	2
	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	Delamare, à Biville la Baignarde.	96°. 80. 8° B.	Biville-la. Baignarde-	2
1	100000000000000000000000000000000000000	Dumerul Judave, à St Fictor l'abbaye.	96.244.8°.B.	St. Victor l'abbaye.	2
	THE REAL PROPERTY.	Bachelet Gierre, à Vindebeuf.	96°-112.8°- A.	Sindebeuf.	2
	\$500 CO.	Bachelet Fierre, à Blosseville.	96°. 431. 8° B.	Blooseville.	2
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Décultol achille, à Bretteville.	96°. 78 . 8° A.	Butteville.	2
	955	Recompentier Groeper, & Gorfeeville. Caillot.	96° 3.8° A.	Sattetot Dow. Beaumont.	2
	956	Rose Salere, à Ondalle.	96°83.84.8° B.	St. aubin . Rontot.	2
		Shevrena abort, à Lammerville.	96.33. 8 . A . Folyg. B.	Sammerville.	8
	958	Sefebore Elive, à St. Aubin. Celloville.	No 203, 306, 307 - 80 B.	St. andin . Celloville.	2

Editon du : 22/12/2024



Localisation		Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système :
Commune :	Val-de-Saâne	Orig. report carto :
Repères locaux		x:
Hameau/Lieu-dit :		y:
Autre (route, chemin) :		Précision :  Type de Report : Non localisable
		Type de Report : Non localisable
Contexte		
Geomorphologique :		
Source(s) de l'information	Enrichissement du RICS ini	tial :Iddea / Version B / mai 2010
Témoignages  Photo aérienne	ction: ??   Parcelle: ??      Date: 30/05/1892	
Terrain		
Effondrement	Géométrie :	
☐ Affaissement-dépression☐ Zone remblayée	☐ Circulaire Diamètre (m☐ Quelconque Longueur mi	
Puits		Longueur max (m) #
Entrée à flanc de coteaux (	<b>Observations</b> cavage)	
Arbre isolé		
Autre:		
Aucun		
Origine probable de l'indice	Matière outraite Commentair	***
Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé Puits à eau	exploite	e 2024 : impossible de rattacher ces documents de 1892 à une des ations déclarées par M. Anquetil sur la commune d'Eurville dans ées précédentes // Doublon involontaire éventuel d'Iddea avec

Indice 76018-055 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: **8S16?** Date du document : 30/05/1892 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Eurville Cadastre de référence : Elements de localisation Référence parcellaire : Section : ?? Parcelle: ?? Autre information : Observations: Iddea: Liste des exploitations à risque du département de 30/05/1892, il est fait mention d'une marnière exploitée par M. ANQUETIL sur Eurville. N° et section de la parcelle concernée inconnue. Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s): dimensionnement déclarés Chambres(s):

Observations:



Localisation		Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système :
Commune :	Val-de-Saâne	Orig. report carto :
Repères locaux		x:
Hameau/Lieu-dit :		<i>y</i> :
Autre (route, chemin) :		Précision :
		Type de Report : Non localisable
Contexte		
Geomorphologique :		
Source(s) de l'information	Reprise indice sans modification	du RICS initial :Iddea / Version B / mai 2010
Archives (Cf. fiche(s) détaillée(  Départementales     Réf.: 8S16 ?   Section    Témoignages  Photo aérienne	(s) page(s) suivante(s)) ction: ??   Parcelle: ??      Date: 30/05/1892	
Terrain		
Effondrement	Géométrie :	
Affaissement-dépression	☐ Circulaire Diamètre ☐ Quelconque Longueu	
Zone remblayée  Puits		r min (m) # Longueur max (m) #
Entrée à flanc de coteaux (	<b>Observations</b> cavage)	
Arbre isolé		
Autre:		
Aucun		
Origine probable de l'indice		
Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé Puits à eau	- Cailloux Argile	taires  plor-e 2024 : impossible de rattacher ces documents de 1892 à une des  ploitations déclarées par M. Anquetil sur la commune d'Eurville dans  années précédentes // Doublon involontaire éventuel d'Iddea avec  25055 ?

Indice 76018-056 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: **8S16?** Date du document : 30/05/1892 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Eurville Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Parcelle: ?? Référence parcellaire : Section : ?? Autre information : Observations: Iddea: Liste des exploitations à risque du département de 30/05/1892, il est fait mention d'une marnière exploitée par M. ANQUETIL sur Eurville. N° et section de la parcelle concernée inconnue. Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Maçonné / Diamètre Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s): dimensionnement déclarés Chambres(s):

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Observations:

Indice n°: 76018-056 MAJ le 01/09/2024

Page 2 / 2

Editon du: 22/12/2024



Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Localisation				Coordonnées					
Département :	76 - Sei	ne-Maritime		Système :					
Commune :	Val-	de-Saâne		Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé					
Repères locaux				x:					
Hameau/Lieu-dit :				y : Précision :					
Autre (route, chemin) :				Type de Report : Parcelle					
Contexte									
Geomorphologique : Plateau	u	Altitude de la nappe: 80 m  Source: Atlas BRGM 2012 - ME							
Source(s) de l'information		Enrichissement	du RICS initial :Id	ldea / Version B / mai 2010					
Archives (Cf. fiche(s) détaillée	els) nagels) su	ivante(s))							
Départementales    Réf.: 85198    Se Départementales    Réf.: 85198    Se Communales anciennes        Témoignages  Photo aérienne									
Terrain									
☐ Effondrement	Gé	éométrie :							
Affaissement-dépression		Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #					
Zone remblayée		Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #					
☐ Puits									
Entrée à flanc de coteaux	(cayage)	oservations	e non localisable (parcelle,						
Arbre isolé	luu	ea 04-03/03/2010 : maice	: non loculisable (parcelle)						
Autre :									
☐ Aucun									
Origina probable de llindica									
Origine probable de l'indice		•							
Type  ☐ Carrière souterraine ☐ Carrière à ciel ouvert ☑ Carrière type inconnu ☐ Karstique (Naturel) ☐ Indéterminé ☐ Puits à eau	Matière extr	raite Co	compte tenu de	3 déclarations différentes associées par Iddea, mais la taille très réduite de la parcelle ("fosse") stratégie elle recalée du fait du déplacement du chemin					
			I						

Editon du: 22/12/2024

Indice 76018-057 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: **8S198** Date du document : 09/02/1934 Type ouvrage: Déclarant : Joseph DELEU **Elements extraits** Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit: Thiedeville Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : B Parcelle: 25 Autre information : Observations: Déclaration d'ouverture de carrière // N° d'ordre : 2821 Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s) : dimensionnement déclarés Chambres(s):

Observations:

#### Indice 76018-057 / Détail document d'archives anciennes Archives communales Origine du document Cote: Date du document : Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit: Cadastre de référence : Elements de localisation Parcelle: Référence parcellaire : Section : Autre information : Observations: Iddea: Archives communales AC\_1, AC\_2 à AC\_4, AC\_7 // Plusieurs déclarations entre 1923 et 1939 par M. FONTAINE Léon, puis M. MALLET Lucien et enfin M. DELEU Joseph sur la parcelle B 25 au hameau Mesnil Mascarel sur pièce de terres dite sole "de la fosse des Rambouillats" ou encore "Sole du grand bois". Plan d'extension: Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s): dimensionnement déclarés Chambres(s): Observations:

Indice 76018-057 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document 8\$198 Cote: Date du document : 17/10/1923 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : **Léon FONTAINE** Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Thiedeville Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : B Parcelle: 25 Autre information : Observations: Déclaration d'ouverture de carrière // N° d'ordre : 5563 Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s) :

dimensionnement déclarés

Chambres(s): Observations:

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76018-057 MAJ le 01/09/2024 Editon du: 22/12/2024 Page 3 / 3

DATE DE LA COMMUNICATION  à la au service  Préfecture. des Mines.	26/013/11/12	711.23 84.11.83	23/1123 28 5	911113 4113	B11.23 26.11.83	26 5 3-11.23	5-12-1905-12-13	7.12.1913 7 18.08.	30 30	3. 30	8 12-413 13-12-23.	8-11-29 14-12-23	15-12-13 14-12-13	18-11 15 12-90	10-16-65 20-16-63.	J 6 3 h	\$7.0.18 \$7.11.18	4.0-03 49-0-03	_
NUMÉROS du cadastee.	83	14	3	00	Th.	91	58		15	123	Stall least	681	341	239	589	7/1	108	356	
SECTION calastrals.	16	*	6	<i>O</i> .	C	4	4	¥.	4.	8	29	A	9.	ਰ	D,	0	117	æ	
COMMUNE ou a libu l'exploitation de la cartière.	for tot	Hantot Elling	Am brumbbing	t Bretterille	Boguerille	Bertund of Dean	(Hormambeule	Sacme Lint Just	Aupregan	le, doges	Ouppegard .	Bornambase	Selle Water & golden	Godewille	Quealle	Melni Samerille	Tett quevilly	Bertreville & Course	
NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	Balzace bruttant	Banquet liter	Dehould Justice	Jackeine Sugar	(Enault Paul	Leh. Moel	5576 Pristophe andre	557 y Jalle Leon	of Suhames	5579 domare July.	Baudouir Emile	Grandberre Jean	Defrance Ardre han	Delalordre Joyn	Giller Jawl	Becaem	558 Lebrasseur	Boursey Hene	
No. D'ORDRE	5870	1188	315	5/3	11.18	3636	5576	11,55	5578	5579	5580	258/	2855	5383	5584	5885	2586	tess	

			-										property.
DATE DELA COMMUNICATION  à la  Préfective	1 03	•	5. 1. 20 mm		2, ,	36. 7.34 16.8.34	7 84. 34. 3 81. 1934 3. 81. 1834	2.11. 1934	2. 18-34	8-16-34	2012.34	1. 1. 34	,
	1 03	5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5	30.1.34	£		30.4.34	35.4 34. 34. 31. 31. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 5	36-11-84	15.27	8.4.54	23-19-34		, și
NUMÉROS DU CADASTRE.	100 H 03 5	50.3/=	4.00	3727 2	2000	25 ou 3/	00000000	200 H	500	22 1	7.87	2 2 13	3, 5
SECTION calestrale.	0 के कुल	301004	0. 1.000		0000		C .C .	acc	1200	5	**	14	-
COMMUNE OU A LIBU L'EXPLOITATION de la carrière.	Clarille Melleule	Sierrich Sterriche	Service was	6 5	1		Doug Dun Brigger	Sound Pluy	Bertomors.	( Waching	Such Court	Beeg weith w Case	_
NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	m Sies Cameban	M. Since Sames	M. Shake Octobert	M. Fard Linguesan	M. Francoi Homena	M. General Colored Market Colored Colo	M. Steelin	Mile Stockerane		George Devaner	Their Devillet	M. Len Saist M. Landierique M. Rens Golfy	_
No. D'ORDRE	2836 2838 20838 20833	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	1		0482000			2000	olou.		3/20	5	-
OSET.			<b>X/1970192</b>		24. 25. CS 9	१०४०० इ	4 010	રું હો હો	37.0%	य वर व	া ক্ষান	28 60	
	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY				Contrador of Secretarion Con-	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			NO SECURITY				200
UNICATION u service es Mines.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8. °.	÷ ÷ ÷	4. 4	2 ÷ 4	± ± ±	6 at	10 ol 10 o	3 3	بر م	2.34 9.44	1.1434 5.34.	
E LA COMMU la au cture. de	25 - 433 - 16-18-44 27 - 16-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-	33.	ئ ج د <del>د</del> و. د ج د و د و د	d. ol·	C : 2	112	2 16	20 st. 20 st.		16 5 50 v	8.2-34 9.2-34		
DATED A Préfe	16.12.(933 87.10.1033	10. 12. 935 S. 25 4.	ه د م م	30 ol. 3.1.1934	5 5 5	10 4- 10 12 d- 12 16 d- 16	16 ds.		24 2	30 3	8.2-54	23. 2-1934	
NUMÉROS  DU CADASTRE.  Préfe	24.8 66.12.1933 7.5.12.1933	2552 (4.8.433	C 160 do do do 180 do 1	35 30 d.	520 S. 9.	115 10 d. 10 12 12 12 14 16 d. 16	11 16 45 11 16 45 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	117 60 30.	35 24 34 5	181 30 5		\$6 23-2-1034 \$6 27-1-1934 \$	
NUMÉROS  DU CADASTRE.  Préfe	23.88 S. C.	2552 (4.8.433	160 do 150 do 15	3 high do do	(3. 520 S.	10 10 4. 10 10 4. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	13 11 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16		00 3c 2h ,	a 151 30 5	3 20 8 2-54 3 20 8 2-54	86 27 1-1934 8 8 8 - 1-1934 8 8 8 - 1934	
SECTION NUMÉROS DATED A A A BASTER. PU CADASTER.	Spannille of Being C. 248 66.2. 433 Continued C. 248.60.9. 8. 6.2. 433 Lindicials a Cam of 13 12.12. 933	Deliber Ca Yorkin 2. 51 (4. 1. 473) Macond B. 252 8. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	British & C 160 de de Gorte de	Separate Summer 13 hope d.	That Manger Progractive (2. 520 g. Stand Stand of Standard Standard Standard Standard South Standard South Standard South Standard Standard South Standard S	anid Oblanase Inglangualle Especing A 110 10 4. 10 orghi Cheenel, affannolle Chamble (181 12 d. 12)	Sexponed 3 1/17 P 16 d.	Christianid 17 to 5. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	George Delaman Crestille B 25 34 ,	Stiers Charter Mostler a 158 34 3	Demoin Cardigine Black - Definite 18.9 2. 2. 1996. Below Select Contles 3 28 8. 2-34 Ald Melanthe Theorem	Son Cordonnier Boir & Timetony of the 21 2 1938 Son's Frank Boir & Son 21 2 1938 Son's Frank of L. Coster of 8 6 5 1838	
COMMUNE SECTION NUMEROS DATED OU A LIEU L'EXPLOTATION salidifiel DU GADARTHE À de la carrière.	M. Stephood Britsell Spanisher & 318 6.12. 433 M. Stephood Bornelle Contensor C. 259 6.19. 933 M. Shelin Bornelle Contensor C. 258 6.19. 933 M. Shelin Seleke Dedicite a Aur. 3	M. Lacy Moving Tanner Called Strain 8. 51 19. 1. 493 M. Lynn Berg. Mover Called Moving Strain Called Sound S	3 160p d.	Separate Summer 13 hope d.	M. July Michely Prague Line (3. 500 g. M. June C. M. 5 a. M. June Line Lands. 3 357 1. 4.	M. Joseph Weeterst, Mykayweller Fronting A 110 10 4. 10 M. Joseph Weeterst, Almanolle Charles C 181 12 d. 12	Mr. C. Belaniace S. J. 16.15.  M. Lengu Velyladin Chuphagaris 3. 117 P. 16.4.  M. Lengu Velbree Fassoncille 2. 33 17.4.	Christianid 17 to 5. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	M. George Belience Crestille B 25 34 ,	Mr. Kugust Winnerdow Hants Mader as 158 34 3	Sandyan tracelle Methorille (3 28 8.2.1914)	M. Low Cordonnier Boir & Timetony of the 23 2 93939 M. Sowie Frank B. Colon & 86 27 1 1936 M. Sharew	





Localisation			Coordonnées						
Département :	76 - Seine-Maritim	ne	Système :						
Commune :	Val-de-Saâne		Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé						
Repères locaux			x:						
Hameau/Lieu-dit :			y:						
Autre (route, chemin):			Précision :  Type de Report : Parcelle						
ratic (route, eleliliii).			Type de Report : Purceile						
Contexte		المراجعة المام	de la segue y 80 m						
Geomorphologique : Plateau		Altitude de la nappe : 80 m  Source : Atlas BRGM 2012 - ME							
Source(s) de l'information	Enrichissem	ent du RICS initial :Id	ldea / Version B / mai 2010						
Archives (Cf. fiche(s) détaillée(	's) page(s) suivante(s))								
Témoignages  Photo aérienne	Parcelle: 13       Date: 31/12/1911								
Terrain									
Effondrement	Géométrie :								
Affaissement-dépression	☐ Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #						
Zone remblayée	Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #						
Puits  Entrée à flanc de coteaux (o	Observations								
Arbre isolé	Iddea 04-05/05/2010 : i	indice non localisable (parcelle)							
Autre:									
Aucun									
Origine probable de l'indice		_							
Type  Carrière souterraine  Carrière à ciel ouvert  Carrière type inconnu  Karstique (Naturel)  Indéterminé  Puits à eau	Matière extraite  ✓ Marne	Commentaires  Explor-e: mise of	à jour effectuée sans disposer des archives communales						

Editon du: 22/12/2024

Indice 76018-058 / Détail document d'archives anciennes **Archives communales** Origine du document Cote: Date du document : 31/12/1911 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : B Parcelle: 13 Autre information : Observations: M. THOMAS Alfred déclare le 04/01/1912 avoir l'intention d'ouvrir une carrière sur la parcelle B13 à Thiédeville. Un courrier addressé à M. le Maire du 31/12/1911 signale qu'il s'agit d'une marnière. Il y a un petit plan peu précis (250 m d'un chemin). Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s): dimensionnement déclarés Chambres(s):

Indice 76018-058 / Détail document d'archives anciennes **Archives départementales** Origine du document Cote: **8S198** Date du document : 04/01/1912 Type ouvrage : **Alfred THOMAS Elements extraits** Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit: **Thiedeville** Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : B Parcelle: 13 Autre information : Observations: Déclaration d'ouverture de carrière // N° d'ordre : 3380 Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité: Elements de Nombre d'étage(s): dimensionnement déclarés Chambres(s): Observations:

Observations:

Nos	NOM ET PRÉNOMS	COMMUNE		T	DATE DE LA C	OMMUNICATION
ORDRE	DU DÉCLARANT.	ou a lieu l'exploitation de la carrière.	section cadastrale.	NUMÉROS DU GADASTRE.	à la Préfecture.	au service des Mines.
151	de faint tewock Preine	grémoniele	A.	100	£ 7000243 191	2 5 jauris 19R
500	Pointel Gridore	Bertreville J' Ouen	B	73	-d:	-d-
.961	Charles Celestin	Cressy	_	121	d.	d°_
. 366	Danet georges	Sainte Fay	D	42,40	d.	_d-
. 563	queiard, Enile	Lougneville	B	282	-d.	d.
364	Dury Fermens	La Jaillarae	B	525	do	do
	Petit armand	Foutaine le Hours	B	146	do	do
366	Leboucher Jules	Jo Germain des brown	D	8	.d.	do
	Cacheno, Ernes!	Journeviele	4	498	10	10
368	Lavener, Frederic	It Devis d'aclon	_	214	d.	d.
364	Dulisa	Beramiele	_	_	4 anner	4 jaurier
370	Boquet refred	Housetot	2	169	d.	1.
571	Carpenter	grandes Vences		649	40	ol.
572	Freichon, Joseph	J-Misolas d'aliermon	B	31	d.	d.
/	Pauchau auguste	Bracauctuit	c	114	d.	do
/	Breard affred	do	C	131	10	10
375	Promin Lylvan	courrelle of arques	A	574	d°.	d.
376	Dehais Stanis Pas	Vicent	/3	1	d°	do
577	H. as Bellary	Esta	C	101 - 16.5	1	10
578	A. Hinfray	L'Autri 2/ sue	3	358	d.	do
579	Leelere Louis	1	B	117	10	d=
	alfred Thomas			13		d.
- 1	Legain	ft autrie of sice		/33	20	70
	Lourette Breake			354	2 -	).
	Meurine Seire		e	67	7-	d-
	Lenormand Paral	1		356-357	2-	10
	Jean Boures				3 Buris	
	Bazille a dolphe				S'	8
- 1	Delamare Jules	1			10 _	10
	0 1			186		13
	Cordier Prétental	1				de_
		Bocasse Valmartin				d°.
		I'V and I' Equi quarte				1 18
/	Λ ,			51		do.
′ 1	1				d'	de.
	me Chemania	Ouville la Rivière	1			
/				7		

Editon du : 22/12/2024



Localisation		Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système :
Commune :	Val-de-Saâne	Orig. report carto :
Repères locaux		x:
Hameau/Lieu-dit :		y:
Autre (route, chemin) :		Précision :  Type de Report : Non localisable
		Type de Report : Non localisable
Contexte		
Geomorphologique :		
Source(s) de l'information	Reprise indice sans modification d	u RICS initial :Iddea / Version B / mai 2010
Témoignages  Photo aérienne		
Terrain		
Effondrement	Géométrie :	
Affaissement-dépression  Zone remblayée	☐ Circulaire Diamètre (r☐ Quelconque Longueur m	
Puits		Longueur max (m) #
Entrée à flanc de coteaux (	<b>Observations</b> cavage)	
Arbre isolé		
Autre:		
Aucun		
Origine probable de l'indice	Matière outraite Comments	
Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé Puits à eau	Cailloux Argile Exploi  Sable Exploi	ITES : lien probable avec l'ICS 76018-58e 2024 : Iddea fait état d'une source "Archives départementales, aucune information retrouvée dans cette série // A priori ement source archives communales anciennes (Mise à jour réalisée es archives communales)

Indice 76018-059 / Détail document d'archives anciennes **Archives communales** Origine du document Cote: Date du document : 23/12/1909 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : Parcelle: Autre information : Observations: Iddea: AC\_9 // M. THOMAS Alfred déclare le 28/12/1909 avoir l'intention d'ouvrir une carrière. N° et section inconnue. Un courrier adressé à M. le Maire du 23/12/1909 précise qu'il s'agit d'une marnière. Il y a un plan peu précis (200 m d'un chemin vicinal n°3 ). Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s): dimensionnement déclarés Chambres(s): Observations:





Localisation		Coordonnées				
Département :	76 - Seine-Maritime	Système :				
Commune :	Val-de-Saâne	Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé				
Repères locaux		x:				
Hameau/Lieu-dit :		y:				
Autre (route, chemin) :		Précision :  Type de Report : Parcelle				
Contexte						
Geomorphologique : Plateau		Altitude de la nappe: 80 m  Source: Atlas BRGM 2012 - ME				
Source(s) de l'information	Enrichissement	du RICS initial :Iddea / Version B / mai 2010				
Témoignages  Photo aérienne	s) page(s) suivante(s))   Parcelle: 31      Date: 17/01/1895					
Terrain						
☐ Effondrement	Géométrie :					
Affaissement-dépression	Circulaire	Diamètre (m) # Profondeur max (m) #				
Zone remblayée	Quelconque	Longueur min (m) # Longueur max (m) #				
Puits  Observations  Entrée à flanc de coteaux (cavage)  Arbre isolé  Autre:  Aucun						
Origine probable de l'indice						
	Matière extraite Communication    Marne	Explor-e 2024 : Iddea fait état d'une source "Archives départementales - 8520", aucune information retrouvée dans cette série // A priori uniquement source archives communales anciennes (Mise à jour réalisée sans les archives communales) // Parcelle figurée "pour mémoire" par Iddea mais indice représenté par un linéaire situé à 25m du chemin : légère correction du tracé sur la base d'un recalage fin du cadastre napoléonien				

Indice 76018-060 / Détail document d'archives anciennes **Archives communales** Origine du document Cote: Date du document : 17/01/1895 Type ouvrage: Marnière souterraine **Elements extraits** Déclarant : **HERVIEUX** Locataire ou fermier : Propriétaire : **VILLON?** Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Thiédeville Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : A Parcelle: 31 Autre information : Observations: M. HERVIEUX déclare pour VILLON le 17 janvier 1895 avoir l'intention d'ouvrir une carrière. Lettre de M. HERVIEUX au Maire du 14 janvier 1895 signale une marnière à galeries souterraines à 24 m du chemin Mascarel à Thiédeville.

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :
Observations :

*explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85* Indice n°: 76018-060 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 2 / 2

Indice levé



Localisation			Coordonnées	
Département :	76 - Seine-Maritime		Système :	
Commune :	Val-de-Saâne		Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé	
Repères locaux			x:	
Hameau/Lieu-dit :			y : Précision :	
Autre (route, chemin) :			Type de Report : Parcelle	
Contexte			, ,	
Geomorphologique : Flanc de				
			Source: Atlas BRGM 2012 - ME	
Source(s) de l'information  Archives (Cf. fiche(s) détaillée		u RICS initial :Ido	lea / Version B / mai 2010	
	?   Parcelle: ??      Date: 29/10/109   Rapport 76018-06     Date: 02/09/2013			
Terrain				
Effondrement	Géométrie :	v		
Affaissement-dépression  Zone remblayée	☐ Circulaire ☐ Quelconque	Diamètre (m) # Longueur min (m) #	Profondeur max (m) #  Longueur max (m) #	
Puits	Observations		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Entrée à flanc de coteaux (				
Arbre isolé  Autre :				
Aucun				
Origine probable de l'indice				
Туре	<u> </u>	mmentaires		
Carrière souterraine	Marne Pierre de taille		ection de la parcelle inconnue / Indice 76018-62, autre M. Fontaine sur section A	
☐ Carrière à ciel ouvert ☐ Carrière type inconnu	☐ Cailloux ☐ Argile ☐ Sable		Rattachement des ICS061 et 062 suite à expertise /	
Karstique (Naturel)	— Janie	ICS061 donné "	pour mémoire" sans définition de périmètre de sécurité	
Indéterminé				
Puits à eau				
		I		

Indice 76018-061 / Détail document d'archives récentes Auteur: Explor-e Référence : Rapport 76018-06 Origine du document 02/09/2013 Date: Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061 // Conclusion : Cet indice est en fait en relation avec l'indice Informations extraites 76018-062 correspondant quant à lui d'une déclaration d'ouverture de marnière avec plan retrouvée dans les archives de la commune de Val-de-Saâne. // Propowsitions : au vu de ces éléments, nous proposons : - De rattacher l'indice 062 à l'indice 061; - De ramener la localisation parcellaire à une localisation linéaire de l'indice 061-062; - D'appliquer en conséquence un périmètre de sécurité de 60 m en périphérie de l'indice linéaire 061-Echelle : Plan de localisation: Elements de localisation Lieu-dit: Thiédeville Autre information: Flements de Echelle: Plan d'extension : dimensionnement Remarques

#### Indice 76018-061 / Détail document d'archives anciennes **Archives communales** Origine du document Cote: Date du document : 29/10/109 Type ouvrage: Déclarant : **Elements extraits** Locataire ou fermier : Propriétaire: Plan de localisation: Echelle: Lieu-dit: Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : ?? Parcelle: ?? Autre information : Observations: Iddea: AC\_10 // M. FONTAINE Léo déclare le 29/10/1903 avoir l'intention d'ouvrir une carrière souterraine de marne, et section de la parcelle inconnu. Plan avec repère du chemin de Doudeville à Longueville. Echelle: Plan d'extension : Caractéristiques puits : Profondeur / Maçonné / Diamètre Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s): dimensionnement déclarés Chambres(s): Observations:

Indice 76018-061 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: **8S21** Date du document : 05/11/1903 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Thiedeville Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : A Parcelle: 45 Autre information : Observations: Déclaration d'ouverture de carrière // N° d'ordre : 3854 Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s) : dimensionnement déclarés Chambres(s):

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Observations:

Indice n°: 76018-061 MAJ le 01/09/2024

Editon du : 22/12/2024 Page 3 / 17

DATE DE LA COMMUNICATION	au scrvice des Mines.	20000000000000000000000000000000000000
DATE DE LA CO	à la Préfecture.	
NUMÉROS	adastrale, du cadastrre.	2000 200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
SECTION	eadastrale.	2 # 4 4 0 0 m 4 4 0 ; 4 4 0 4 m 6 4 2 4 2 4 0 4 1 .
	de la carrière.	Meloft hum is for the the the the test of
NOM ET PRÉNOMS	DU DÉCLABANT.	Carling Some Summer Colored Some Colored Some Some Colored Colored Some Colored Color
No	D'ORDRE.	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

entential construction				
DATE DE LA COMMUNICATION  à la au servico Préfecture. des Minos.	20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 0	20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	16 d. 15 d.	8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DATE DE LA CO  à la  Préfecture.	63		26 4 2 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	26 9 th 2 6 6 4 4 - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
SECTION NUMBROS adatrals, bu cadastres.	1 26 K 2 6 8 8 8 4 2 8 9 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		. * *	5.5 5.4 7.5 5.4 7.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
SECTION cadastrals.	0 4 4 4 9 9 50 6 4 4 4 6 6 4 :	80 B A B A B	A C A B A C	7 d el 7 7 7
COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	Contende Comerciale Saterniale Saterniale Scatterniale Sc	Contractor Callyn Calarth (allyn) Gall Call Call Garll Materill Call Camber Call Carrett Camber Carrett Carrett Camber Carrett	Callette (nomina) Callette (a Vet furma) Callette (a Vet furma) Cled. Carrestell (nomina) Colorable (nomina) Colorable (nomina)	Greatle J. Jeans. Thereta J. Jeans. J. Lands J. Lands J. Lands J. Lands J. Lands J. Could Januar. Soun in Guil Januar.
NOM ET PRÉNOMS DU DÉGLARANT.	leteller Loward  1. Serhamps Imoureel Selis  Profession augusta  Sembard (g)  Some fule  Oct in linke  Some fule  Oct and semme  Coreans Sepane  Coreans Sepane  Coreans Sepane  Coreans Sepane  Coreans Sepane  Coreans Sepane  Correquet fule  Correquet fule	asty of the case of mile of the stree.	Learney Governer Relander Juli Restand Wheel Records Teens Geordie Joseph	Court Court Court Court Steine Jules Chiles
Nos D'ORDRE.			3.870 3.870 3.870 3.870	3.876. 3.876. 3.876. 3.876. 3.876. 3.876. 5.876. 5.876.
MON		General Savile Savile Survan Stiel "		70011 11 2

# 6018-06

**PSL Promotion** 

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061


Version A du 2 septembre 2013

SAT/ENV
Fourni par Explore le 9.9.13
Enregistré par KL le 12-9-13
Copie : - déjà faite a à BAU / PAV
STRIMERS -

explor-e

Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement

Archive associée : AS-A



explor-e

SARL au capital de 40 000 euros - RCS Rouen - Siret : 510 864 226 00020 - APE : 7112B

Siège social : 908-3, route de Veules-les-Roses – 76760 Yerville

Mail: contact@explor-e.fr

Site internet : www.explor-e.fr



Responsable de la mission : Gilles DEMAREST - Ingénieur Hydrogéologue

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Indice n° 76018-061

MAJ le 01/09/2024

Editon du : 22/12/2024

Page 6 / 18

PSL Promotion

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061



## Sommaire général

1	CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION	
2	EXPERTISE	3
3	CONCLUSION	9




PSL Promotion

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061





Editon du : 22/12/2024

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061



1

# Contexte et objectifs de la mission

La Société PSL Promotion souhaite lotir une parcelle située au hameau de Thiédeville sur la commune de Valde-Saâne (76).On se référera aux extraits de plans ci-dessous.

Localisation de la parcelle PSL Promotion



1

Page 9 / 18


Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061



Cette parcelle est toutefois actuellement impactée pour partie par un périmètre de sécurité lié à la présence d'un indice de cavité répertorié dans le cadre la réalisation de l'inventaire communal de Val-de-Saâne effectué par le BET IDDEA; il s'agit plus précisément de l'indice 76018-061. On se référera à l'extrait de l'inventaire ci-dessous sur lequel le périmètre de sécurité lié à l'indice 061 a été reporté.

Extrait de l'inventaire des cavités souterraines de Val-de-Saâne (IDDEA) avec report du périmètre de sécurité lié à l'indice 061



Page 10 / 18

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061



## **Expertise**

La fiche signalétique concernant l'indice 061 est présentée ci-après.

Recensement comm	Ell de Saâne (76) nunal des indices de les et à ciel ouvert Version définitive du 16/09/2010
Localisation	
Commune : Thiédeville	1
Haméau/Lieu-dit : La Plaine du Paradis	
Parcelle actuelle : AM 56, 96	
Parcelle ancienne : A 45	
X (m) = 551 440,0	
Coordonnées GPS (RGF 93): Y (m) = 6 961 186,0	
Précision localisation : Calage cadastre napoléonien	
Sources d'information	1
✓ Archives départementales	Control of the second of the s
Cote: 8521 6	☐ Archives communates
Infos archives : M. FONTAINE déclare le 05/11/1903 avoir l'intentio inconnue.	Cote : n d'ouvrir une carrière. N° et section de la parcelle
□ Données BRGW	☐ Données DDE
Réf;	Réf :
Têmolgnage	☐ Autres sources
Réftémoin :	Réf : Liens probable indice 76018_62, autre déclaration de M.
-Date:	autre Indice : FONTAINE sur section A
infos témoignage :	
into-interprétation	<i>2</i> -
STATE OF THE STATE	
dice vu sur les missions sériennes IGN :	
Longueur (m) : Descrip	ntion:
Cargeur (m):	
litte de terrain	·
Non localisable (parcelle)	Description:
Pale de visite : 04 et 05/05/10	
Callisee par : IDDEA - Ludovic TURBAN	Profondeur (m):
bervations	
	Longueur (m) :
ure GPS réalisée par cabinet géomètre-expert	
bire GPS réalisée par cabinet géomètre-expert	Largeur (m):
Hiese indice	
indice : Indice d'origine anthropique	Type de localisation : Parcelle
Nièse indice .	

76018-06 - Version A du 2 septembre 2013

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

3

Editon du : 22/12/2024

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061




Selon les informations présentées dans la fiche signalétique 76018-061, l'indice recensé par IDDEA dans le cadre de l'inventaire est un indice issu des registres 8S21 des archives départementales de la Seine-Maritime.

Il s'agit plus précisément d'une déclaration de carrière sur la parcelle A 45 au nom de FONTAINE datant de 1903.

Ainsi, sans plan de localisation, l'ensemble de la parcelle Napoléonienne A 45 a été considérée comme étant une zone à risque sur l'inventaire.

IDDEA a par ailleurs recensé dans les archives de la commune de Val-de-Saâne une déclaration d'intention d'ouverture de marnière sur la commune de Thiédeville émanant de Monsieur Fontaine et datant du 29 octobre 1903.

Déclaration d'intention d'ouverture de marnière Fontaine - 29 octobre 1903 (source archives Mairie Val-de-Saâne)



76018-06 - Version A du 2 septembre 2013

4

Editon du: 22/12/2024

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061



Cette déclaration a été répertoriée par IDDEA en tant qu'indice 062. On se référera à la fiche signalétique présentée ci-dessous.

Fiche signalétique de l'indice 76018-062 Commune de val de Saâne (76) Indice N° 76018 062 Recensement communal des indices de cavités souterraines et à ciel ouvert Version définitive du 16/09/2010 Localisation commune: Thiédeville Hameau/Lieu-dit : La Plaine du Paradis parcelle actuelle : ? parcelle ancienne : ? Coordonnées GPS (RGF 93): Précision (ocalisation : Sources d'information Archives départementales Archives communates Cote: Cote: AC\_10 Infos archives : M. FONTAINE Léo déclare le 29/10/1993 avoir l'intention d'ouvrir une carrière souterraine de marne. N° et section de la parcelle inconnu. Plan avec repère du chemin de Doudeville à Longueville. ☐ Données BRGM ☐ Données DDE Réf : Autres sources Témoignage Réf! Liens probable Indice 76018\_61, autre déclaration de M. autre Indice : FONTAINE sur section A Réf témoin : Date: Infos témoignage: Photo-interprétation Indice vu sur les missions sériennes IGN : Longueur (m): Description: "L'argeur (m) : site de terrain Description: Date de visite : Réalisée par : Profondeur (m): Longueur (m): Mesure GPS réalisée par cabinet géomètre-expert Largour (m) : Inthèse indice ne indice : Indice d'origine anthropique Type de localisation : Non Localisable lighaux extraits : marne Investigations proposées Etude matrices cadastrales (AD 76 Darnétal) Miption : Carrière souterraine

76018-06 - Version A du 2 septembre 2013

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061



La correspondance entre les indices 061 et 062 ne laisse aucun doute ; en effet, il s'agit de la même commune, du même déclarant et surtout, la déclaration retrouvée dans les registres 8S21 a été enregistrée en Préfecture le 2/11/1903 et aux services des Mines le 5/11/1903, c'est-à-dire quelques jours seulement après la déclaration de Monsieur Fontaine retrouvée en Mairie datant du 29/10/1903.

Déclaration de Monsieur FONTAINE - Extrait des registres 8S21 (source ADSM)


3.852 Petit hickel	(Sollevale Roumare	EB	283	308 700	2 9 mg
3.854 Fortaine	are 1	A	3 /	1, gene	- ohe
	Phiereile		William Property and Property and Parket	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN	594
3.86 Portin Henri	Cotterard	1	1	9	10 9 = 1905

Ainsi, cette correspondance est intéressante puisque dans la déclaration de Monsieur Fontaine retrouvée dans les archives de la Mairie figure un plan de localisation de la marnière.


Bien que ce plan ne soit pas précis, il permet néanmoins de localiser de manière grossière la marnière déclarée.

En effet, nous savons d'une part qu'il s'agit de la parcelle Napoléonienne A45 et nous pouvons d'autre part constater que la marnière déclarée se situe à une quarantaine de mètres du chemin rural opposé à celui de Doudeville à Longueville que nous avons pu localiser sur le cadastre Napoléonien. On se référera aux extraits de plan ci-après.

Plan issu de la déclaration de Monsieur FONTAINE - Extrait des registres 8S21 (source Archives Mairie Val-de-Saâne))



76018-06 - Version A du 2 septembre 2013




Commune de Val-de-Saâne -

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061



Ainsi, au regard du plan joint à la déclaration de Monsieur Fontaine, la marnière peut être localisée selon le linéaire matérialisé sur le plan ci-dessous.

Localisation de la marnière de Monsieur Fontaine d'après le plan joint à la déclaration



76018-06 - Version A du 2 septembre 2013

Commune de Val-de-Saâne -

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061



### Conclusion

La Société PSL Promotion souhaite lotir une parcelle située au hameau de Thiédeville sur la commune de Val-de-Saâne.

Cette parcelle est toutefois actuellement impactée pour partie par un périmètre de sécurité lié à la présence d'un indice de cavité parcellaire répertorié dans le cadre la réalisation de l'inventaire communal de Val-de-Saâne effectué par le BET IDDEA; il s'agit plus précisément de l'indice 76018-061 correspondant à une déclaration d'ouverture de carrière retrouvée dans les registres 8521 des Archives Départementales.

Cet indice est en fait en relation avec l'indice 76018-062 correspondant quant à lui d'une déclaration d'ouverture de marnière avec plan retrouvée dans les archives de la commune de Val-de-Saâne.

Au vu de ces éléments, nous proposons :

- De rattacher l'indice 062 à l'indice 061;
- De ramener la localisation parcellaire à une localisation linéaire de l'indice 061-062;
- D'appliquer en conséquence un périmètre de sécurité de 60 m en périphérie de l'indice linéaire 061-

On se référera au plan de proposition de modification de l'inventaire présenté page suivante.

76018-06 - Version A du 2 septembre 2013

9


Editon du: 22/12/2024

Commune de Val-de-Saâne -

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061



Proposition de modification de localisation de l'indice 061-062 et du périmètre de sécurité associé sur l'inventaire de la commune de Val-de-Saâne



Page 18 / 18

### Indice n°: 76018-062





Localisation			Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime		Système :
Commune :	Val-de-Saâne		Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé
Repères locaux			x:
Hameau/Lieu-dit :			y : Précision :
Autre (route, chemin) :			Type de Report : Linéaire
Contexte			7,70
Geomorphologique : Flanc de	cotogu	Altitude	de la nappe : 70 m
Geomorphologique . Tranc de	Cotedu		Source: Atlas BRGM 2012 - ME
Source(s) de l'information	Modification d	lu RICS initial :ldd	ea / Version B / mai 2010
Archives (Cf. fiche(s) détaillée( Départementales    Réf.: 8S21   Section: ?: Récentes    Réf.: Rapport 76018-06    Témoignages  Photo aérienne	ion: A   Parcelle: 45   ?   Parcelle: ??      Date: 29/10/109		
Terrain	Géométrie :		
Effondrement  Affaissement-dépression	Geometrie :	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #
Zone remblayée	Quelconque	Longueur min (m) #	, ,
Puits	Observations		
Entrée à flanc de coteaux (o			
Arbre isolé			
Autre:			
Origine probable de l'indice  Type	Matière extraite Co	ommentaires	
Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé Puits à eau	Marne Pierre de taille Cailloux Argile Sable	Explor-e 2024 : F	Rattachement des ICS061 et 062 suite à expertise / Jour mémoire" sans définition de périmètre de sécurité

Editon du: 22/12/2024

Indice n°: 76018-062

Indice 76018-062 / Détail document d'archives récentes Auteur: Explor-e Référence : Rapport 76018-06 Origine du document 02/09/2013 Date: Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061 // Conclusion : Cet indice est en fait en relation avec l'indice Informations extraites 76018-062 correspondant quant à lui d'une déclaration d'ouverture de marnière avec plan retrouvée dans les archives de la commune de Val-de-Saâne. // Propowsitions : au vu de ces éléments, nous proposons : - De rattacher l'indice 062 à l'indice 061; - De ramener la localisation parcellaire à une localisation linéaire de l'indice 061-062; - D'appliquer en conséquence un périmètre de sécurité de 60 m en périphérie de l'indice linéaire 061-Echelle : Plan de localisation: Elements de localisation Lieu-dit: Thiédeville Autre information: Elements de Echelle: Plan d'extension : dimensionnement Remarques

#### Indice 76018-062 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: **8S21** Date du document : 05/11/1903 Type ouvrage: Déclarant : **Elements extraits** Locataire ou fermier : Propriétaire: Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit: **Thiedeville** Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : A Parcelle: 45 Autre information : Observations: Déclaration d'ouverture de carrière // N° d'ordre : 3854 Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s): dimensionnement déclarés Chambres(s): Observations:

Indice 76018-062 / Détail document d'archives anciennes **Archives communales** Origine du document Cote: Date du document : 29/10/109 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : ?? Parcelle: ?? Autre information : Observations: Iddea: AC\_10 // M. FONTAINE Léo déclare le 29/10/1903 avoir l'intention d'ouvrir une carrière souterraine de marne, et section de la parcelle inconnu. Plan avec repère du chemin de Doudeville à Longueville. Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Maçonné / Diamètre Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s): dimensionnement déclarés Chambres(s): Observations:

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76018-062 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 3 / 17

2442	1 3	
DATE DE LA COMMUNICATION	an service des Mines.	10 + + + × × × × × × × × × × × × × × × ×
DATE DE LA G	à la Préfecture.	1
NUMÉROS		20 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SECTION	eadastrale.	2 1 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0 4 0 4
1	OU A LIRU L'EXPLOITATION de la carrière.	Wellot hum I hal the
NOM ET PRÉNOMS	DU DÉCLABANT.	Cartiery have howen Cather Counts Collection Counts Collection Counts Collection Counts Collection Collection Counts Coun
Not	D'ORDRE.	2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Prech: A. Proph
General de describe manual describe de manual describe manual describe manual describe de de describe de describe de describe de describe de de describe de de describe de
Scanner Gombo Second blood Geordie Joseph Faint-Ouen Evenes Recellet Joyn's Redeet Lecinia Raget Jules Raget Jules
2. 8. 8. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.
The state of the s

6018-06

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061


Version A du 2 septembre 2013

SAT/ENV
Fourni par Explore le 9 9 13
Enregistré par CL le 12 9 - 13
Copie : - déjà faite a à BAU / PAV
STRIMERS -

explor-e

Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement

Archive associée : AS-A



explor-e

SARL au capital de 40 000 euros - RCS Rouen - Siret : 510 864 226 00020 - APE : 7112B

Siège social : 908-3, route de Veules-les-Roses – 76760 Yerville

Mail: contact@explor-e.fr

Site internet : www.explor-e.fr



Responsable de la mission : Gilles DEMAREST - Ingénieur Hydrogéologue

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Indice n° 76018-062

MAJ le 01/09/2024

Editon du : 22/12/2024

Page 6 / 18

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061



# Sommaire général

1	CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION	1
2	Expertise	3
2	CONCLUSION	




Page 7 / 18

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061





explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061




1

# Contexte et objectifs de la mission

La Société PSL Promotion souhaite lotir une parcelle située au hameau de Thiédeville sur la commune de Valde-Saâne (76).On se référera aux extraits de plans ci-dessous.

Localisation de la parcelle PSL Promotion



1

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

Editon du: 22/12/2024


Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061



Cette parcelle est toutefois actuellement impactée pour partie par un périmètre de sécurité lié à la présence d'un indice de cavité répertorié dans le cadre la réalisation de l'inventaire communal de Val-de-Saâne effectué par le BET IDDEA; il s'agit plus précisément de l'indice 76018-061. On se référera à l'extrait de l'inventaire ci-dessous sur lequel le périmètre de sécurité lié à l'indice 061 a été reporté.

Extrait de l'inventaire des cavités souterraines de Val-de-Saâne (IDDEA) avec report du périmètre de sécurité lié à l'indice 061



Page 10 / 18

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061



## **Expertise**

La fiche signalétique concernant l'indice 061 est présentée ci-après.

Recensement comm	tal de Saâne (76) nunal des indices de nes et à ciel ouvert  Indice N° 76018 061  Version définitive du 16/09/2010
Localisation	parameter delice in the contract of the contra
Commune: Thiédeville	
Haméau/Lieu-dit : La Plaine du Paradis	
Parcelle actuelle : AM 56, 96	
Parcelle ancienne: A 45	
X (m) = 551 440,0	
Coordonnées GPS (RGF 93): Y (m) = 6 961 186,0	
Précision localisation : Calage cadastre napoléonien	
Sources d'information	1
✓ Archives départementales	The rest of the property of the rest of th
Cote: 8521 6	☐ Archives communales
Infos archives :	Cote : n d'ouvrir une carrière. N° et section de la parcelle
□ Données BRGW	☐ Données DDE
Réf :	
	Réf :
Témolgnage	☐ Autres sources
Réftémoin :	Réf : Liens probable indice 76018_62, autre déclaration de M.
Date:	autre Indice : FONTAINE sur section A
; infos témoignage :	
Bata International	<i>*</i>
inpto-interprétation	
indice vu sur les missions aériennes IGN :	
Longueur (m) : Descrip	mion ·
Clifgeur (m):	
ilite de terrain	
Non localisable (parcelle)	Description:
Pale de visite : 04 et 05/05/10	2000 ig 1901 .
Mailisée par : IDDEA - Ludovic TURBAN	Profondeur (m):
bervations	
ure GPS réalisée par cabinet géomètre-expert	Longueur (m) :
	Largeur (m):
lièse indice	
Indice : Indice d'origine anthropique	Type de localisation : Parcelle
extraits : indéterminé	Investigations proposées Décapage + sondages destructifs

76018-06 - Version A du 2 septembre 2013

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

3

Editon du : 22/12/2024

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061




Selon les informations présentées dans la fiche signalétique 76018-061, l'indice recensé par IDDEA dans le cadre de l'inventaire est un indice issu des registres 8S21 des archives départementales de la Seine-Maritime.

Il s'agit plus précisément d'une déclaration de carrière sur la parcelle A 45 au nom de FONTAINE datant de 1903.

Ainsi, sans plan de localisation, l'ensemble de la parcelle Napoléonienne A 45 a été considérée comme étant une zone à risque sur l'inventaire.

IDDEA a par ailleurs recensé dans les archives de la commune de Val-de-Saâne une déclaration d'intention d'ouverture de marnière sur la commune de Thiédeville émanant de Monsieur Fontaine et datant du 29 octobre 1903.

Déclaration d'intention d'ouverture de marnière Fontaine - 29 octobre 1903 (source archives Mairie Val-de-Saâne)



76018-06 - Version A du 2 septembre 2013

4

Editon du: 22/12/2024

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061



Cette déclaration a été répertoriée par IDDEA en tant qu'indice 062. On se référera à la fiche signalétique présentée ci-dessous.


Fiche signalétique de l'indice 76018-062 Commune de val de Saâne (76) Indice N° 76018 062 Recensement communal des indices de cavités souterraines et à ciel ouvert Version définitive du 16/09/2010 Localisation commune: Thiédeville Hameau/Lieu-dit : La Plaine du Paradis parcelle actuelle : ? parcelle ancienne : ? Coordonnées GPS (RGF 93): Précision (ocalisation : Sources d'information Archives départementales Archives communates Cote: Cote: AC\_10 Infos archives : M. FONTAINE Léo déclare le 29/10/1993 avoir l'intention d'ouvrir une carrière souterraine de marne. N° et section de la parcelle inconnu. Plan avec repère du chemin de Doudeville à Longueville. ☐ Données BRGM ☐ Données DDE Réf : Autres sources Témoignage Réf! Liens probable Indice 76018\_61, autre déclaration de M. autre Indice : FONTAINE sur section A Réf témoin : Date: Infos témoignage: Photo-interprétation Indice vu sur les missions sériennes IGN : Longueur (m): Description: "L'argeur (m) : site de terrain Description: Date de visite : Réalisée par : Profondeur (m): Longueur (m): Mesure GPS réalisée par cabinet géomètre-expert Largour (m) : Inthèse indice ne indice : Indice d'origine anthropique Type de localisation : Non Localisable lighaux extraits : marne Investigations proposées Etude matrices cadastrales (AD 76 Darnétal) Miption : Carrière souterraine

76018-06 - Version A du 2 septembre 2013

Page 13 / 18

Commune de Val-de-Saâne - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061



La correspondance entre les indices 061 et 062 ne laisse aucun doute ; en effet, il s'agit de la même commune, du même déclarant et surtout, la déclaration retrouvée dans les registres 8S21 a été enregistrée en Préfecture le 2/11/1903 et aux services des Mines le 5/11/1903, c'est-à-dire quelques jours seulement après la déclaration de Monsieur Fontaine retrouvée en Mairie datant du 29/10/1903.

Déclaration de Monsieur FONTAINE - Extrait des registres 8S21 (source ADSM)


3.852 Petit Wichel	( Solleville Roumare	EB	283	308 ms	2 9 mgs 2 glu - olu
3.854 Fortaine	Chierenia.	1	1 - /	177	5 glu
3.856 Bertin Henri	Cottemand	-4	32260	1900	59 E.

Ainsi, cette correspondance est intéressante puisque dans la déclaration de Monsieur Fontaine retrouvée dans les archives de la Mairie figure un plan de localisation de la marnière.


Bien que ce plan ne soit pas précis, il permet néanmoins de localiser de manière grossière la marnière déclarée.

En effet, nous savons d'une part qu'il s'agit de la parcelle Napoléonienne A45 et nous pouvons d'autre part constater que la marnière déclarée se situe à une quarantaine de mètres du chemin rural opposé à celui de Doudeville à Longueville que nous avons pu localiser sur le cadastre Napoléonien. On se référera aux extraits de plan ci-après.

Plan issu de la déclaration de Monsieur FONTAINE - Extrait des registres 8S21 (source Archives Mairie Val-de-Saâne))



76018-06 - Version A du 2 septembre 2013




Commune de Val-de-Saâne -

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061



Ainsi, au regard du plan joint à la déclaration de Monsieur Fontaine, la marnière peut être localisée selon le linéaire matérialisé sur le plan ci-dessous.

Localisation de la marnière de Monsieur Fontaine d'après le plan joint à la déclaration



76018-06 - Version A du 2 septembre 2013

Commune de Val-de-Saâne -

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061



3

### Conclusion

La Société PSL Promotion souhaite lotir une parcelle située au hameau de Thiédeville sur la commune de Val-de-Saâne.

Cette parcelle est toutefois actuellement impactée pour partie par un périmètre de sécurité lié à la présence d'un indice de cavité parcellaire répertorié dans le cadre la réalisation de l'inventaire communal de Val-de-Saâne effectué par le BET IDDEA; il s'agit plus précisément de l'indice 76018-061 correspondant à une déclaration d'ouverture de carrière retrouvée dans les registres 8S21 des Archives Départementales.

Cet indice est en fait en relation avec l'indice 76018-062 correspondant quant à lui d'une déclaration d'ouverture de marnière avec plan retrouvée dans les archives de la commune de Val-de-Saâne.

Au vu de ces éléments, nous proposons :

- De rattacher l'indice 062 à l'indice 061;
- De ramener la localisation parcellaire à une localisation linéaire de l'indice 061-062;
- D'appliquer en conséquence un périmètre de sécurité de 60 m en périphérie de l'indice linéaire 061-062;

On se référera au plan de proposition de modification de l'inventaire présenté page suivante.


76018-06 - Version A du 2 septembre 2013

Commune de Val-de-Saâne -

Rapport d'expertise concernant l'indice 76018-061



Proposition de modification de localisation de l'indice 061-062 et du périmètre de sécurité associé sur l'inventaire de la commune de Val-de-Saâne



Editon du : 22/12/2024