



## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Val-de-Saône

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :** RFG93-CC50

**Orig. report carto :** Cadastre

**x :** 1 553 287

**y :** 9 168 478

**Précision :**

**Type de Report :** Ponctuel

## Contexte

**Geomorphologique :** Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Iddea / Version B / mai 2010

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Réf.: Rapport 76018/4 version A |

Récentes | | Auteur: DDTM76 | Réf.: Courrier | | Date: 20/10/2011 |

## Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	Témoin n°2	25/03/2010	Iddea : "affaissement de 50 cm environ sur 2 à 3 m de diamètre". Localisation peu précise +/-10 m

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

Iddea 04-05/05/2010 : indice non visible sur le terrain

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Iddea : localisation peu précise par témoin = +/- 10 m

Explor-e 2024 : indice localisé suite à décapage avec distinction par for&tec des indices 159A et 159B renommés respectivement 159 et 1590

## Indice 76018-159 / Détail document d'archives récentes

<b>Origine du document</b>	Auteur : <b>DDTM76</b>	Référence : <b>Courrier</b>	Date : <b>20/10/2011</b>
<b>Informations extraites</b>	<p>.... Au vu des résultats des décapages, les indices 159A et 159B correspondent à 2 cavités anthropiques d'après le géologue. L'indice n°83 n'a pu être formellement identifié sur le terrain. Dans sa conclusion, le géologue propose la suppression de la parcelle napoléonienne car 2 carrières ont été retrouvées et qu'il existe un doute sur l'ouverture réelle de 3 carrières sur cette parcelle napoléonienne. L'analyse du géologue me paraît recevable car l'ouverture de 3 carrières sur un délai si court est peu vraisemblable. Toutefois, j'émet des doutes sur l'existence de 2 carrières distinctes pour 159A et 159B... fontis lié à la même carrière. Compte tenu de l'engagement du géologue et de l'expérience du bureau d'études dans le domaine, je vous propose tout de même de suivre l'avis du géologue et de supprimer l'indice n°7 et son périmètre de risque de votre document d'urbanisme... Par ailleurs, il conviendra d'appliquer des périmètres de risque de 60m de rayon autour des indices 159A, 159B et 83 comme indiqué en annexe 7 du rapport en attente d'investigations complémentaires.</p>		
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
<b>Elements de dimensionnement</b>	Plan d'extension :	Echelle :	
<b>Remarques</b>			

## Indice 76018-159 / Détail document d'archives récentes

<b>Origine du document</b>	Auteur : <b>For&amp;tec</b>	Référence : <b>Rapport 76018/4 version A</b>	Date : <b>23/09/2011</b>
<b>Informations extraites</b>	<p>Expertise géologique par sondages à la pelle mécanique - Indices n°83 et 159 // Conclusion : Les reconnaissances par décapage et sondages à la pelle ... ont permis de localiser et identifier la présence de deux cavités anthropiques. Il s'agit des indices n°76018-159 A et B. Les zones remblayées attestent la présence dans le sous-sol d'anciens sites d'extraction de matériaux. Les investigations mises en œuvre pour localiser l'indice n°76018-083 n'ont pas permis d'identifier la zone remblayée par l'ancien exploitant. La description faite permet d'envisager la présence d'un puits de carrière souterraine dans cette partie de la parcelle cultivée. // Propositions : parcelle 76018-007 supprimée + indices n°76018-159 A et B devront être conservés, associés à un périmètre de sécurité de 60 mètres de rayon + Matérialisation de l'indice n°76018-083 effectuée sous la forme d'une aire limitée entourée par un périmètre de sécurité de 60 mètres conformément aux recommandations des services de l'Etat</p>		
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
<b>Elements de dimensionnement</b>	Plan d'extension :	Echelle :	
<b>Remarques</b>			



## PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME

Direction départementale des  
Territoires et de la Mer  
Service Ressources Milieux Territoires  
Bureau des Risques et Nuisances

Rouen, le 20/10/2011

Nos réf. : Val de Saâne.11-783.odt  
Affaire suivie par : Arnaud Quiniou  
mél : arnaud.quiniou@seine-maritime.gouv.fr  
Tél. : 02 35 58 56 09  
Fax : 02 35 58 55 63  
mél : ddtm-srmt-brn@seine-maritime.gouv.fr

Monsieur le Maire,

Vous avez consulté mon unité pour avis sur une étude géotechnique réalisée sur la parcelle napoléonienne indiquée 7 dans votre Recensement d'Indices de Cavités Souterraines (RICS).

Cet indice n°7 correspond à 3 déclarations d'ouvertures de carrières datées de février, avril et juin 1911. Comme l'indique le RICS et le géologue de For&Tec en charge de l'étude de cette parcelle napoléonienne, les 3 déclarations ne sont pas forcément liées à l'ouverture de 3 carrières distinctes, notamment du fait de la courte période séparant la 1ère et la 3ème déclaration.

En septembre dernier, For&Tec a essayé de mettre en évidence la présence de 3 carrières souterraines sur cette parcelle napoléonienne. L'indice n°159 répertorié lors du RICS par le bureau d'études IDDEA correspondrait en fait à 2 dépressions de terrain retrouvées sur le terrain par For&Tec et identifiées sous les numéros 159A et 159B. Des sondages à la pelle ont donc été menés sur les indices ponctuels 159A, 159B et 83. Au vu des résultats des décapages, les indices 159A et 159B correspondent à 2 cavités anthropiques d'après le géologue. L'indice n°83 n'a pu être formellement identifié sur le terrain.

Dans sa conclusion, le géologue propose la suppression de la parcelle napoléonienne car 2 carrières ont été retrouvées et qu'il existe un doute sur l'ouverture réelle de 3 carrières sur cette parcelle napoléonienne. L'analyse du géologue me paraît recevable car l'ouverture de 3 carrières sur un délai si court est peu vraisemblable. Toutefois, j'émet des doutes sur l'existence de 2 carrières distinctes pour les indices 159A et 159B compte tenu de la proximité géographique des 2 anomalies. Il est en effet envisageable que le 159A corresponde au puits et le 159B à un fontis lié à la même carrière. Compte tenu de l'engagement du géologue et de l'expérience du bureau d'études dans le domaine, je vous propose tout de même de suivre l'avis du géologue et de supprimer l'indice n°7 et son périmètre de risque de votre document d'urbanisme.

**Monsieur le Maire de Val de Saâne**  
**Mairie de Val de Saâne**  
**76890 Val de Saâne**

Cependant, il a été démontré que cette ancienne parcelle était propice à l'extraction de matériau en souterrain. Compte tenu du nombre conséquent de marnières sur le plateau (environ 13 marnières au km<sup>2</sup> dans le département), je recommande par précaution un suivi des travaux de fondations du projet de « Pain Clément » par un géologue afin de s'affranchir de la présence d'un puits d'accès à une carrière sous le futur bâtiment.

Par ailleurs, il conviendra d'appliquer des périmètres de risque de 60m de rayon autour des indices 159A, 159B et 83 comme indiqué en annexe 7 du rapport en attente d'investigations complémentaires.


Une copie de ce courrier sera transmise pour information au BAU de Pavilly.

Mon unité reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée.

Le responsable du bureau des risques et des nuisances

Erwan Blondel





REÇU LE  
- 7 OCT. 2011

AU SRMT  
REÇU LE

- 7 OCT. 2011

SRMT/BRN

Le 5 octobre 2011

783.

DDTM 76  
Service Ressources Milieux Territoire  
Bureau des Risques et Nuisances  
Cité Administrative - 2 Rue Saint Sever  
76032 ROUEN Cedex

A l'attention de Monsieur Arnaud QUINIOU

Monsieur,

Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous prie de trouver ci-joint la copie du rapport d'expertise géologique de la société FOR et TEC pour des sondages sur les parcelles concernées par les indices n°083 et 159.

La société Pain Clément souhaite déposer le plus tôt possible une demande de permis de construire.

Vous serait-il possible de me donner votre avis sur le rapport d'investigations géologiques.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.




Le Maire

N. GAINVILLE

→ Arnaud  
11







## BORDEREAU D'ENVOI

REÇU LE  
15 NOV. 2011  
AU SRMT

**PAIN CLEMENT SAS**

*A l'attention de Mme LORIOT*

67 Rue du Vieux Moulin

76890 VAL DE SAANE

**N/Réf. : LT-VF/76018/4-1-BE**

**Emetteur : Laurent TORCHY - Ingénieur Géologue**

**Objet : Investigations géologiques**

**Commune de VAL DE SAANE**

Yvetot, le 03 octobre 2011

REÇU LE

15 NOV. 2011

SRMT/BRN

Vous trouverez ci-joint,

- Pour attribution
- Pour accord
- Suite à votre demande
- Pour information
- Retour signé et complété
- Pour validation

Nbre exemplaires	Document transmis	Référence	Date
2	Rapports	F76018/4 Version A	23/09/2011

**Commentaires :**

Veillez trouver sous ce pli notre rapport relatif à l'étude citée en objet.

Vous en souhaitant bonne réception et vous remerciant de votre collaboration,  
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

**Copies :** - DDTM Bureau des risques et des nuisances - Monsieur QUINIOU  
- Mairie de VAL DE SAANE



# SOCIETE PAIN CLEMENT

	
<b>SAT/ENV</b>	
Fourni par <b>For&amp;tec</b>	le <b>15.11.11</b>
Enregistré par <b>KL</b>	le <b>21.11.11</b>
Copie : - déjà faite <input type="checkbox"/> à .....	
- faite le <b>21.11</b> à <b>BAU/PAN</b>	

**STR/TERS**

# For&tec

**Commune de VAL DE SAANE**

**Expertise géologique par sondages à la pelle mécanique -  
Indices n°083 et 159**

76018/4 - Version A du 23 septembre 2011



# SOCIETE PAIN CLEMENT

-----  
Commune de VAL DE SAANE

## Expertise géologique par sondages à la pelle mécanique - Indices n°083 et 159

Etabli par :



*for&tec*

11, avenue de l'Industrie  
76190 SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS

tél. 02.35.95.99.61 – fax 02.35.95.99.65  
contact@for-et-tec.fr

Désignation du document	N° document
Rapport	F76018/4 - Version A

Auteur(s)	Laurent TORCHY - Ingénieur Géologue
Document	G:\Opera\OPE76000\76018\4\Documents\76018-4 Rapport.doc

	Date :	Par :	Visa :
Auto-contrôlé	15/09/2011	Laurent TORCHY - Ingénieur Géologue	
Vérifié	22/09/2011	Milène BENARD - Ingénieur Géologue	
Approuvé	23/09/2011	Gilles WAYERE - Directeur Associé	

Version	Date	Nature des modifications	Pages concernées
A	23 septembre 2011		



# Sommaire

1	CONTEXTE & OBJECTIFS .....	1
1.1	Contexte	1
1.2	Objectifs	2
2	DEROULEMENT & RESULTAT DES INVESTIGATIONS.....	3
2.1	Déroulement	3
2.2	Résultat des investigations	3
2.2.1	Indice n°159	3
2.2.2	Indice n°083	4
3	SYNTHESE PARCELLE ANCIENNE 76018-007 .....	5
4	CONCLUSION & RECOMMANDATIONS.....	7
4.1	Conclusion	7
4.2	Recommandations	7

**SOCIETE PAIN CLEMENT**

Commune de VAL DE SAANE

Expertise géologique par sondages à la pelle mécanique - Indices n°083 et 159

*for&tec* -

## Table des illustrations

### Liste des annexes

Annexe 1	: Localisation du site d'implantation des indices n°007, 159, 083 – Commune de VAL DE SAANE (76).....	1
Annexe 2	: Extrait partiel de la cartographie de Recensement des indices de cavités de VAL DE SAANE – Indice parcellaire n°007, indices n°159 et 83.....	1
Annexe 3	: Copie des fiches signalétiques des indices n°76018-007, 76018-159 et 76018-083.....	1
Annexe 4	: Copie des registres des archives départementales sur lesquels figurent la parcelle 76018-007, parcelle ancienne A 139.....	1
Annexe 5	: Clichés effectués le 13 septembre 2011.....	4
Annexe 6	: Report des indices 159 A et B – Report du site décapé (indice n°083).....	4
Annexe 7	: Matérialisation des périmètres de sécurité, indices 159 A et B, Aire limitée 083.....	7

SOCIETE PAIN CLEMENT

Commune de VAL DE SAANE

Expertise géologique par sondages à la pelle mécanique - Indices n°083 et 159

*for&tec*

## 1

## Contexte & Objectifs

---

### 1.1 Contexte

La société « PAIN CLEMENT SAS » implantée sur le territoire de la commune de VAL DE SAANE a un projet d'extension de ses installations. Ce projet est compromis par la matérialisation sur le cadastre de la commune d'une parcelle ancienne mentionnée dans les registres anciens qui répertorient les anciennes exploitations de matériaux (Cf. annexes 1, 2, 3 et 4).

La parcelle ancienne couvrant le secteur de la société « PAIN CLEMENT » porte dans le RICS de VAL DE SAANE, le numéro 76018-007. Les documents anciens citent à trois reprises, en 1911, la parcelle A 139. Il n'est pas précisé la nature de l'exploitation, ni le type de matériaux extraits. Enfin, aucun plan de localisation ne permet de situer ces sites d'extraction de matériaux.

Dans la perspective de prévenir les risques liés notamment aux cavités souterraines, toute construction est interdite sur l'emprise de l'ancienne parcelle. En outre, sur recommandation des services de l'Etat, un périmètre de sécurité de 60 mètres est circonscrit en périphérie de la parcelle 76018-007.

**Annexe 1** : Localisation du site d'implantation des indices n°007, 159, 083 – Commune de VAL DE SAANE (76)

---

**Annexe 2** : Extrait partiel de la cartographie de Recensement des indices de cavités de VAL DE SAANE – Indice parcellaire n°007, indices n°159 et 83

---

**Annexe 3** : Copie des fiches signalétiques des indices n°76018-007, 76018-159 et 76018-083

---

**Annexe 4** : Copie des registres des archives départementales sur lesquels figurent la parcelle 76018-007, parcelle ancienne A 139

---

## 1.2 Objectifs

Dans le cadre du RICS, le bureau d'Etudes IDDEA a recensé, en 2010, sur la parcelle ancienne 76018-007 trois indices qui ont été reportés sous la forme de points. Il s'agit des indices n°76018-083, 159 et 160 (Cf. annexes 2 et 3).

Dans la perspective de localiser et d'identifier ces indices, des investigations permettant de les assimiler aux exploitations citées en 1911 ont été envisagées. La marnière n°160 a été exploitée en 1953, elle ne peut donc être assimilée à celles enregistrées en 1911.

Les investigations à mettre en œuvre consistent à effectuer des suivis de décapage au droit des indices n°083 et 159 afin de les identifier. En effet, la présence de remblai, d'un puits circulaire sont des éléments qui permettent de confirmer la présence effective d'anciens chantiers souterrains d'extraction de matériaux (marne, caillou, sable, ...).

## 2

# Déroulement & Résultat des investigations

## 2.1 Déroulement

La localisation des indices n°083 et 159 a été effectuée à partir d'un extrait du cadastre sur lequel ont été reportés les indices de cavités par le BET IDDEA (Cf. Annexe 2).

En fait, l'indice n°159 par rapport à la route est décalé d'une vingtaine de mètre. Ainsi, à 100 mètres de la route, deux anomalies topographiques ont été observées dans la prairie. Il s'agit de deux dépressions de 2 à 3 mètres de diamètre et profondes de 0,50 mètre environ.

L'indice n°083 n'a pu être observé dans la parcelle cultivée, aucune anomalie topographique n'étant visible. La présence d'un ancien effondrement de terrain à proximité de l'endroit indiqué par IDDEA a été confirmée par l'ancien exploitant. Selon son témoignage, il a rebouché un effondrement circulaire de faible diamètre s'apparentant à un puits de marnière. Un apport de 15 m<sup>3</sup> de limon a été nécessaire pour combler cette cavité qui a été située à 24 mètres environ de la clôture qui sépare la parcelle en culture de la prairie.

## 2.2 Résultat des investigations

Les identifications par décapage ont été mises en œuvre le 13 Septembre 2011 à l'aide d'une pelle hydraulique munie d'un godet à curer plat.

### 2.2.1 Indice n°159

La première dépression située à 12 mètres de la clôture et dans la prairie a été identifiée sous le numéro 159 A. Le décapage par passes successives puis le sondage en profondeur a permis d'observer dans les limons, naturellement en place, la présence d'un remblai circulaire caractéristique d'un ancien puits d'accès à un chantier souterrain d'extraction de matériaux. Le sondage a été effectué sur une surface de 16 m<sup>2</sup> (4 x 4 m) et jusqu'à la profondeur de 3,50 mètres (Cf. annexes 5 et 6).

La seconde dépression identifiée sous le numéro 159 B est située à 25 mètres de la clôture qui sépare la parcelle en herbe de la parcelle cultivée. La méthodologie mise en œuvre est identique à celle concernant la dépression 159 A. Ainsi, à nouveau la trace d'une zone remblayée plus irrégulière a été observée jusqu'à 3 mètres de profondeur. Sa présence est due à l'existence dans le sous-sol d'une ancienne cavité anthropique. Dans l'état actuel de nos connaissances, il reste difficile d'affirmer qu'il s'agit d'une marnière ou d'une cailloutière souterraine. Le sondage a été effectué sur une surface de 20 m<sup>2</sup> environ (5 x 4 m) (Cf. annexes 5 et 6).

### 2.2.2 *Indice n°083*

A partir d'un extrait du plan de recensement des indices de cavité de VAL DE SAANE, cet indice a été situé entre 20 et 25 mètres de la clôture qui sépare la prairie de la pièce cultivée. Ponctuellement, plusieurs vagues dépressions ont été décapées sans résultat. L'ancien exploitant ayant confirmé la présence à 24 mètres de la clôture d'un ancien effondrement circulaire, un décapage plus étendu a été entrepris sur une largeur de 18 à 20 mètres et sur une longueur de 57 mètres environ. Aucune zone remblayée n'a pu être observée, le décapage a atteint une profondeur moyenne de 0,70 m à 0,80 m. Les formations en place sous l'horizon végétalisé et les limons bruns sont des limons argileux ocre-rouge avec de nombreux silex. Aucun apport de forme circulaire n'est apparu lors du suivi de cette opération de reconnaissance (Cf. annexes 5 et 6).

**Annexe 5** : Clichés effectués le 13 septembre 2011

---

**Annexe 6** : Report des indices 159 A et B – Report du site décapé (indice n°083)

---

## 3

# Synthèse parcelle ancienne 76018-007

---

Cette parcelle ancienne est mentionnée à trois reprises dans le registre 2mi1432, le 13 février 1911, le 05 avril 1911 et le 15 juin 1911. L'exploitant ou le déclarant se nomme à l'époque VATTEMARE Pierre (Cf. annexe 4).

Il reste difficile d'affirmer que les exploitations de matériaux concernées sont des marnières souterraines.

Traditionnellement, l'extraction de marne s'effectuait en automne et en hiver afin que l'épandage de la craie s'effectue en hiver avant ou pendant les labours. Cette pratique facilite la gélifraction de la craie en période froide et pluvieuse.

Par ailleurs, l'hypothèse que trois sites d'extraction de matériaux aient été ouverts sur l'ancienne parcelle A 139 permet d'émettre des doutes. En effet, l'enregistrement du 05 avril 1911 est suivi de l'enregistrement du 15 juin 1911. L'écriture de la personne qui a consigné cette dernière prise de date est différente des précédentes, peut être s'agit-il d'un doublon (Cf. annexe 4).

Enfin, aucune information ne permet d'identifier la nature du chantier d'extraction qui peut être à ciel ouvert sur la parcelle A 139 située, pour partie, à flanc de coteau.

**SOCIETE PAIN CLEMENT**

Commune de VAL DE SAANE

Expertise géologique par sondages à la pelle mécanique - Indices n°083 et 159

*for&tec*

## 4

# Conclusion & Recommandations

## 4.1 Conclusion

Les réserves émises dans le chapitre précédent et concernant le parcellaire ancien 76018-007 (parcelle A 139 en 1911) permettent d'émettre des doutes à propos de l'existence de trois sites distincts d'extraction de matériaux dont on ne connaît pas la véritable nature. Par ailleurs, la configuration topographique du site permet d'envisager que ces sites d'extraction puissent être à ciel ouvert ou souterrains (Cf. annexe 1).

Les reconnaissances par décapage et sondages à la pelle effectuées le 13 Septembre 2011 ont permis de localiser et identifier la présence de deux cavités anthropiques. Il s'agit des indices n°76018-159 A et B. Les zones remblayées attestent la présence dans le sous-sol d'anciens sites d'extraction de matériaux. Les investigations mises en œuvre pour localiser l'indice n°76018-083 n'ont pas permis d'identifier la zone remblayée par l'ancien exploitant. La description faite permet d'envisager la présence d'un puits de carrière souterraine dans cette partie de la parcelle cultivée.

Nous proposons que la parcelle 76018-007 soit supprimée de l'inventaire des vides et indices de cavités de la commune de VAL DE SAANE. Les indices n°76018-159 A et B devront être conservés. A défaut de connaître la nature de ces cavités anthropiques instables, un périmètre de sécurité de 60 mètres de rayon devra être matérialisé en leur périphérie (Cf. annexe 7).

Nous proposons que la matérialisation de l'indice n°76018-083 soit effectuée sous la forme d'une aire limitée entourée par un périmètre de sécurité de 60 mètres conformément aux recommandations des services de l'Etat (Cf. annexe 7).

**Annexe 7 : Matérialisation des périmètres de sécurité, indices 159 A et B, Aire limitée 083**

## 4.2 Recommandations

En dépit du fait que l'ancienne parcelle 76018-007 soit supprimée, il nous semble opportun que la société « PAIN CLEMENT » s'assure qu'aucune anomalie se situe au droit de l'emprise du projet d'extension des installations. Cette précaution consiste à effectuer une surveillance des décapages et des terrassements.

Cette expertise devra être suivie par un spécialiste ayant une bonne connaissance de la géologie locale et une pratique dans la détection d'indices de vides ou d'anciennes carrières à ciel ouvert remblayées.

**SOCIETE PAIN CLEMENT**

Commune de VAL DE SAANE

Expertise géologique par sondages à la pelle mécanique - Indices n°083 et 159

*for&tec*

*SOCIETE PAIN CLEMENT*

*Commune de VAL DE SAANE*

*Expertise géologique par sondages à la pelle mécanique - Indices n°083 et 159*

*for&tec* -

---

## *Annexe 1*

---


**Localisation du site d'implantation des indices n°007, 159, 083  
Commune de VAL DE SAANE (76)**

SOCIETE PAIN CLEMENT

Commune de VAL DE SAANE

Expertise géologique par sondages à la pelle mécanique - Indices n°083 et 159

*for&tec*



Localisation du site d'implantation des indices de cavités 007, 159, 083  
Commune de VAL DE SAANE 76

Sans échelle



SOCIETE PAIN CLEMENT

Commune de VAL DE SAANE

Expertise géologique par sondages à la pelle mécanique - Indices n°083 et 159

*for&tec* -

---

## *Annexe 2*

---

**Extrait partiel de la cartographie de recensement des indices de  
cavités de VAL DE SAANE  
Indice parcellaire n°007, indices n°159 et 083**

SOCIETE PAIN CLEMENT

Commune de VAL DE SAANE

Expertise géologique par sondages à la pelle mécanique - Indices n°083 et 159

*for&tec*





SOCIETE PAIN CLEMENT

Commune de VAL DE SAANE

Expertise géologique par sondages à la pelle mécanique - Indices n°083 et 159

*for&tec*

---

## *Annexe 3*

---

**Copie des fiches signalétiques des indices n°76018-007,  
76018-159 et 76018-083**

SOCIETE PAIN CLEMENT

Commune de VAL DE SAANE

Expertise géologique par sondages à la pelle mécanique - Indices n°083 et 159

*for&tec*

Commune de Val de Saane (76)  
 Recensement communal des indices de  
 cavités souterraines et à ciel ouvert

76018 007

Version définitive du 16/09/2010



Localisation

Municipalité : Varvannes  
 Eau/Lieu-dit : Plaine de Varvannes  
 Adresse actuelle : AE 36à38,161,163,165,17  
 Adresse ancienne : A 139

Coordonnées GPS (RGF 93):  
 X (m) = 553 081,0  
 Y (m) = 6 957 292,0

Méthode de localisation : Calage cadastre napoléonien

Sources d'information

Archives départementales

Cote : 8S21\_13 et 8S21\_14

Infos archives :

M. VATTEMARE Pierre déclare le 13/02/1911, le 05/04/1911 et le 18/06/1911 avoir l'intention d'ouvrir une carrière. Il peut s'agir de 3 carrières distinctes comme d'une seule carrière réouverte à trois reprises.

Données BRGM

Réf :

Témoignage

Réf témoin :

Date :

Infos témoignage :

Archives communales

Cote :

Données DDE

Réf :

Autres sources

Réf :

Liens probable : BD Mvt - n° 11 101 815 - Effondrement constaté sur parcelle AK 38 recensé en 1995

Photo-interprétation

Indice vu sur les missions aériennes IGN :

Longueur (m) :

Description :

Largeur (m) :

Site de terrain

Non localisable (parcelle)

Description :

Date de visite : 04 et 05/05/10

Réalisée par : IDDEA - Ludovic TURBAN

Profondeur (m) :

Observations

Longueur (m) :

Mesure GPS réalisée par cabinet géomètre-expert

Largeur (m) :

Synthèse indice

Origine indice : Indice d'origine anthropique


Type de localisation : Parcelle

Matériaux extraits : Indéterminé


Investigations proposées

Description : Indéterminé

Décapage + sondages destructifs







# Commune de Val de Saône (76)

## Recensement communal des indices de cavités souterraines et à ciel ouvert

76018 159

Version définitive du 16/09/2010

### Localisation

Commune : Varvannes


lieu/Lieu-dit : Plaine de Varvannes

Parcelle actuelle : AE 161

Parcelle ancienne :

Coordonnées GPS (RGF 93):  
 X (m) = 553 163,0  
 Y (m) = 6 967 403,0

Précision localisation : Selon témoignage



### Sources d'information

Archives départementales

Cote :

Infos archives :

Archives communales

Cote :

Données BRGM

Réf :

Données DDE

Réf :

Témoignage

Réf témoin : témoin n°2

Date : 25/03/2010

Autres sources

Réf :

Liens probable  
 autre indice :

Infos témoignage : "affaissement de 50 cm environ sur 2 à 3 m de diamètre". Localisation peu précise +/- 10 m

### Photo-interprétation

Indice vu sur les missions aériennes IGN :

Longueur (m) :

Largeur (m) :

Description :

### Site de terrain

Indice non visible sur le terrain

Date de visite : 04 et 05/05/10

Réalisée par : IDDEEA - Ludovic TURBAN

Observations

Mesure GPS réalisée par cabinet géomètre-expert

Description :

Profondeur (m) :

Longueur (m) :

Largeur (m) :

### Anthèse indice

Origine indice :

Type de localisation : Point


Matériaux extraits : Indéterminé

Investigations proposées

Description : Indéterminé

Décapage à la pelle mécanique





Commune de Val de Saane (76)  
Recensement communal des indices de  
cavités souterraines et à ciel ouvert

76018 083

Version définitive du 16/09/2010

## Localisation

Commune : Val de Saane

Canton/Lieu-dit : Plaine de Varvannes

Parcelle actuelle : AE 38

Parcelle ancienne :

Coordonnées GPS (RGF 93): X (m) = 553 159,0  
Y (m) = 6 957 366,0

Méthode localisation : BSS BRGM

## Sources d'information

Archives départementales

Cote :

Infos archives :

Données BRGM

Réf : BD Mvt

n° 11 101 815 - effondrement 1995

Témoignage

Réf témoin :

Date :

Infos témoignage :

 Archives communales

Cote :

 Données DDE

Réf :

 Autres sources

Réf :

Liens probable : Indice 76018\_007 - déclaration parcelle A 139  
autre indice : en 1911

## Photo-interprétation

Indice vu sur les missions aériennes IGN :

Longueur (m) :

Largeur (m) :

Description :

## Visite de terrain

Indice non visible sur le terrain

Date de visite : 04 et 05/05/10

Réalisée par : IDDEEA - Ludovic TURBAN

Observations

Mesure GPS réalisée par cabinet géomètre-expert

Description :

Profondeur (m) :

Longueur (m) :

Largeur (m) :

## Légende indice

Origine indice : Indice d'origine anthropique

Type de localisation : Point

Matériaux extraits : marne

Investigations proposées

Description : Carrière souterraine

Décapage à la pelle mécanique

COPIE



SOCIETE PAIN CLEMENT

Commune de VAL DE SAANE

Expertise géologique par sondages à la pelle mécanique - Indices n°083 et 159

*for&tec* \_

---

## *Annexe 4*

---

**Copie des registres des archives départementales sur lesquels  
figurent la parcelle 76018-007, parcelle ancienne A 139**

SOCIETE PAIN CLEMENT

Commune de VAL DE SAANE

Expertise géologique par sondages à la pelle mécanique - Indices n°083 et 159

*for&tec* -

COPIE

3216	Vallais	Griville & Denis	-	51	d <sup>o</sup>	12 juins
3217	de Nomen Marcinne	Chaux mare	A	57/179 515	18 juin	17 juin
3218	Vallée de la Pierre	Mérouanne	A	139	d <sup>o</sup>	d <sup>o</sup>
3219	Saas Léon	N.S. de Tranquille	D	319	19 juin	19 juin
3220	Préval de la Noironnais	Esleottes	A	107	d <sup>o</sup>	d <sup>o</sup>
3221	Comte demi d'amey	Vimerville	A	43	26 juin	26 juin
3222	Malhouître, François	Guybillières	-	159	27 juin	27 juin
3223	Deumbré, Léon	Bois S. Eriqne	B	543	29 juin	29 juin
3224	Préval Marcinne	Préval - La Mallet	-	11	18 juillet	18 juillet

A 139

15/06/1911



2MI 1432 = 8521

3181	Legras, François	Trône d'Eust	B	4 <sup>e</sup>	4 Avril	4 Avril
3182	Louvet, Emile	Esquemoine	B	5 <sup>e</sup>	4 <sup>e</sup>	4 <sup>e</sup>
3183	V <sup>o</sup> u <sup>e</sup> F <sup>o</sup> uwel, né Deguetris	St Leonard	A	1018 <sup>e</sup>	6 Avril	6 Avril
3184	Vateman, Pierre	Vatromme	A	139	5	5
3185	Henoque, Geoffroy	Asaigny	C	17 <sup>e</sup>	10 Avril	10 Avril
3186	Séry, Justave	Croutille - Hancardité	C	15 <sup>e</sup>	12	12
3187	Séblère	Bois-Fages	C	275	18 Avril	18 Avril

A 139 05/04/1911

COPIE



COPIE

3099	M <sup>me</sup> Foliot	Cracquetuit	C	148	11 février 1911	11 février 1911
3100	Cree, Gustave	Pendy	A	261	13 février	13 février
3101	Sémarest, Emmanuel	Goinville	B	487, 488, 489, 500 sub 30	d°	d°
3102	Matemare, Pierre	Nawaames	A	189	d°	d°
3103	Leborgne,	Auguemesnil	-	306	d°	d°
3104	Manger, Alphonse	Auguemesnil	B	337	d°	d°
3105	Meuillet, Ernest	d°	-	125	d°	d°

A 139 13/02/1911



SOCIETE PAIN CLEMENT

Commune de VAL DE SAANE

Expertise géologique par sondages à la pelle mécanique - Indices n°083 et 159

*for&tec*

---

## *Annexe 5*

---


Clichés effectués le 13 Septembre 2011

**SOCIETE PAIN CLEMENT**

Commune de VAL DE SAANE

Expertise géologique par sondages à la pelle mécanique - Indices n°083 et 159

*for&tec* -



Site de l'indice N°159



Indice 159A remblai vers 1.50m



Décapage de la dépression 159A



Indice N° 159A remblai circulaire vers 2.50m



Indice 159A remblai vers 1m de profondeur



Indice 159A persistance des remblais vers 3.5m



Indice 159A au fond, au premier plan indice 159B



Indice N°159B, remblai vers 2m



Décapage de la dépression 159B



Indice N°159B remblai à 3m de profondeur



Indice 159B remblai vers 1m de profondeur



Fouilles de recherche de l'indice N°83



Décapage du site où a été situé l'indice N°83



Vue générale des décapages, indice N°83



Indice N°83 Vue générale sur le décapage



SOCIETE PAIN CLEMENT

Commune de VAL DE SAANE

Expertise géologique par sondages à la pelle mécanique - Indices n°083 et 159

*for&tec* -

---

## *Annexe 6*

---

### **Report des indices n°159 A et B Report du site décapé (indice n°083)**

SOCIETE PAIN CLEMENT

Commune de VAL DE SAANE

Expertise géologique par sondages à la pelle mécanique - Indices n°083 et 159

*for&tec* -

Département :  
SEINE-MARITIME

Commune :  
VAL-DE-SAANE

Section : AE  
Feuille : 000 AE 01

Échelle d'origine : 1/2000  
Échelle d'édition : 1/1000

Date d'édition : 14/09/2011  
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : Lambert I  
©2011 Ministère du budget, des comptes  
publics, de la fonction publique et de la  
réforme de l'Etat


DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ

Le plan visualisé sur cet extrait est géré  
par le centre des impôts foncier suivant :  
DIEPPE

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr





SOCIETE PAIN CLEMENT

Commune de VAL DE SAANE

Expertise géologique par sondages à la pelle mécanique - Indices n°083 et 159

*for&tec*

---

## *Annexe 7*

---

### **Matérialisation des périmètres de sécurité Indices n°159 A et B Aire limitée 083**

SOCIETE PAIN CLEMENT

Commune de VAL DE SAANE

Expertise géologique par sondages à la pelle mécanique - Indices n°083 et 159

*for&tec*

Département :  
SEINE-MARITIME

Commune :  
VAL-DE-SAANE

Section : AE  
Feuille : 000 AE 01

Échelle d'origine : 1/2000  
Échelle d'édition : 1/2000

Date d'édition : 14/09/2011  
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : Lambert I  
©2011 Ministère du budget, des comptes  
publics, de la fonction publique et de la  
réforme de l'Etat


DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ

Le plan visualisé sur cet extrait est géré  
par le centre des impôts foncier suivant :  
DIEPPE

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr







## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Val-de-Saône

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Aire limitée

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Iddea / Version B / mai 2010

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

## Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	Témoin n°3	25/03/2010	Iddea : "marnière ouverte par M TRUFFIER (mameron à l'époque) à ma demande en 1953. Du sable a été découvert dans les chambres, l'exploitation a été arrêté par sécurité. Environ 50 m3 avait été retiré" Localisation à +/-15 m

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Iddea : localisation peu précise par témoin = +/- 15 m

Explor-e 2024 : initialement figuré comme un indice ponctuel mais avec une imprécision de +/-15m, transformé en aire limitée de 15m de rayon





## Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Val-de-Saône

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

Systeme :

Orig. report carto : Cadastre

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Iddea / Version B / mai 2010

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

## Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	Témoïn n°2	25/03/2010	Iddea : "ancien effondrement" Localisation peu précise +/- 15 m

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

Iddea 04-05/05/2010 : indice non visible sur le terrain

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Iddea : localisation peu précise par témoin = +/- 15 m

Explor-e 2024 : initialement figuré comme un indice ponctuel mais avec une imprécision de +/-15m, transformé en aire limitée de 15m de rayon





## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Val-de-Saône

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :** RFG93-CC50

**Orig. report carto :** Cadastre

**x :** 1 552 898

**y :** 9 170 973

**Précision :**

**Type de Report :** Ponctuel

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Iddea / Version B / mai 2010

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

## Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	Témoign n°3	25/03/2010	Iddea : "au dessus de la décharge, peut être une marnière. Emplacement à vérifier..."

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

Iddea 04-05/05/2010 : indice non visible sur le terrain

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2024 : commentaire Iddea "emplacement à vérifier // Non reporté sur le PICS mais coordonnées géographiques maintenues sur la fiche / erreur éventuelle de report





## Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Val-de-Saône

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Iddea / Version B / mai 2010

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

## Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	Témoin n°3	25/03/2010	Iddea : "un effondrement peu profond à environ 10 m de la parcelle n°29 environ. Une brouette de terre a été mise pour reboucher" Localisation peu précise +/- 25 m

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

Iddea 04-05/05/2010 : indice non visible sur le terrain

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Iddea : localisation peu précise par témoin = +/- 25 m

Explor-e 2024 : initialement figuré comme un indice ponctuel mais avec une imprécision de +/-25m, transformé en aire limitée de 25m de rayon





## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Val-de-Saône

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Aire limitée

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Iddea / Version B / mai 2010

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

## Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	Témoin n°3	25/03/2010	"à 15 m du chemin environ, à coté d'une ancienne mare (environ 50 m de celle-ci), j'ai observé un effondrement de 4 à 5 m de diamètre. Reboucher avec plusieurs bennes de terre et plusieurs fois, encore il y a 5 à 6 ans." Localisation peu précise +/- 10m

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

Iddea 04-05/05/2010 : indice non visible sur le terrain

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Iddea : localisation peu précise par témoin = +/- 10 m

Explor-e 2024 : initialement figuré comme un indice ponctuel mais avec une imprécision de +/-10m, transformé en aire limitée de 10m de rayon





## Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Val-de-Saône

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

Systeme :

Orig. report carto : Cadastre

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Iddea / Version B / mai 2010

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

## Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	Témoin n°3	25/03/2010	"J'ai entendu parler de 2 mamières dans ce secteur... à vérifier..." (Ndr : "la plaine du cimetière" - parcelle actuelle AC51, 163 et 165)

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2024 : indice non retrouvé sur le PICS Iddea alors que les parcelles sont clairement identifiées : erreur de report ou travail non achevé ?





## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Val-de-Saône

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Aire limitée

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Iddea / Version B / mai 2010

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

## Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	Témoin n°7	25/03/2010	Iddea : "à 8 /10 m du chemin. Un pommier avait été planté. Il est descendu suite à un effondrement produit au pied de cet arbre. Effondrement de 2 à 3 m de profondeur et 2 à 3 m de diamètre." Localisation peu précise +/- 15m

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

Iddea 04-05/05/2010 : indice non visible sur le terrain

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Iddea : localisation peu précise par témoin = +/- 15 m

Explor-e 2024 : initialement figuré comme un indice ponctuel mais avec une imprécision de +/-15m, transformé en aire limitée de 15m de rayon





## Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Val-de-Saône

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Iddea / Version B / mai 2010

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

## Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	Témoin n°7	25/03/2010	Iddea : "à 2 m de la clôture, trou de 1 m de diamètre et 2 à 3 m de profondeur, rebouché 2 à 3 fois" Localisation peu précise +/- 10m

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

Iddea 04-05/05/2010 : indice non visible sur le terrain

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Iddea : localisation peu précise par témoin = +/- 10 m

Explor-e 2024 : initialement figuré comme un indice ponctuel mais avec une imprécision de +/-10m, transformé en aire limitée de 10m de rayon





## Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Val-de-Saône

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Iddea / Version B / mai 2010

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

## Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	Témoin n°7	25/03/2010	Iddea : "pommier qui est descendu de moitié il y a environ 20 ans, dans un corps de ferme" Localisation peu précise +/- 10m

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

Iddea 04-05/05/2010 : indice non visible sur le terrain

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Iddea : localisation peu précise par témoin = +/- 10 m

Explor-e 2024 : initialement figuré comme un indice ponctuel mais avec une imprécision de +/-10m, transformé en aire limitée de 10m de rayon



# Indice n° : 76018-169

Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")



## Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Val-de-Saône

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Iddea / Version B / mai 2010

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

## Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	Témoin n°7	25/03/2010	Iddea : "à peu près au milieu de cette grande parcelle cultivée, apparition d'un « trou » d'un diamètre inférieur au mètre. Vu il y a environ 50 à 55 ans", Localisation peu précise +/- 35 m

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

Iddea 04-05/05/2010 : indice non visible sur le terrain

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Iddea : localisation peu précise par témoin = +/- 35 m // Lien probable avec indice 76018-005 parcelle napoléonienne

Explor-e 2024 : initialement figuré comme un indice ponctuel mais avec une imprécision de +/-35m, transformé en aire limitée de 35m de rayon





## Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Val-de-Saône

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

### Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

### Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Iddea / Version B / mai 2010

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

### Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	Témoin n°7	25/03/2010	Iddea : "petit trou d'un diamètre inférieur à 60 cm, apparu à 1 m de la route du Bel Event et à environ 100 m du carrefour avec la route de Tôtes. Vu il y a environ 20 ans. J'ai mis 2 à 3 brouettes de terre pour reboucher" Localisation +/-10 m

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

#### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

#### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Iddea : localisation peu précise par témoin = +/- 10 m

Explor-e 2024 : initialement figuré comme un indice ponctuel mais avec une imprécision de +/-10m, transformé en aire limitée de 10m de rayon





## Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Val-de-Saône

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

Systeme :

Orig. report carto : Cadastre

x :

y :

Précision :

Type de Report : Ponctuel

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Iddea / Version B / mai 2010

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

## Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	Témoin n°7	25/03/2010	Iddea : "effondrement observé il ya 30 ans environ sur cette pièce de terre au nord-ouest, d'un diamètre de 1 m environ, plusieurs bennes de terre pour le reboucher au fur et à mesure". Localisation très peu précise +/- 30 m

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

Iddea 04-05/05/2010 : RAS

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Iddea : localisation peu précise par témoin = +/- 30 m

Explor-e 2024 : initialement figuré comme un indice ponctuel mais avec une imprécision de +/-30m, transformé en aire limitée de 30m de rayon - on se référera également à l'ICS205





## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Val-de-Saône

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Carte

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Aire limitée

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Iddea / Version B / mai 2010

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

## Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	Témoin n°7	25/03/2010	Iddea : "effondrement carré au sud de la parcelle, d'un diamètre de 2 m et d'une profondeur cumulée de 4 à 5 m, plusieurs bennes de terre pour le reboucher au fur et à mesure". Localisation très peu précise +/- 25 m

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

Iddea 04-05/05/2010 : RAS

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Iddea : localisation peu précise par témoin = +/- 25 m

Explor-e 2024 : initialement figuré comme un indice ponctuel mais avec une imprécision de +/-25m, transformé en aire limitée de 25m de rayon





## Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Val-de-Saône

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

Systeme :

Orig. report carto : Carte

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

## Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Iddea / Version B / mai 2010

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

## Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	Témoin n°4	25/03/2010	Iddea : "dans le fond du petit vallon à droite en remontant sur Belleville en Caux, 2 à 3 trou qui boivent les eaux pluviales par fortes pluies. Vu il y a 20 ans environ " zone de 80m * 25 m

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

Iddea : Présence de nombreux bétails / inaccessible

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e : indice figuré par une aire limitée par Iddea





**Localisation**

**Coordonnées**

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Système :**

**Commune :** Val-de-Saône

**Orig. report carto :**

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** *Non localisable*

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

**Contexte**

Geomorphologique :

**Source(s) de l'information**

Nouvel indice / RICS initial :Iddea / Version B / mai 2010

**Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))**

*Départementales | | Réf.: 8519-20 | Section: ?? | Parcelle: ?? | | Date: 21/03/1893 |*

**Témoignages**

**Photo aérienne**

**Terrain**

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

**Géométrie :**

- Circulaire      Diamètre (m) #      Profondeur max (m) #
- Quelconque      Longueur min (m) #      Longueur max (m) #

**Observations**

**Origine probable de l'indice**

**Type**

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu**
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

**Matière extraite**

- Marne       Pierre de taille
- Cailloux       Argile
- Sable

**Commentaires**

*Explor-e 2024 : document d'archives a priori non identifié précédemment par Iddea mais non localisable en absence de références cadastrales*

## Indice 76018-174 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>8S19-20</b>
	Date du document : <b>21/03/1893</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :
	Déclarant : <b>BOUS Jules</b>
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit : <b>Eurville</b>
	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>
	Référence parcellaire : Section : <b>??</b> Parcelle : <b>??</b>
	Autre information :
	Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière // N° d'ordre : 8456</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :



## Localisation

### Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Val-de-Saône

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

### Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : ldeea / Version B / mai 2010

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: A | Parcelle: 124 | | Date: 02/02/1899 |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2024 : document d'archives a priori non identifié précédemment par ldeea // périmètre adapté afin de prendre en compte le contexte géomorphologique

## Indice 76018-175 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>8S21</b>
	Date du document : <b>02/02/1899</b>
	Type ouvrage :
<b>Elements extraits</b>	Déclarant : <b>GEDON Cyriaque</b>
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
	Plan de localisation : Echelle :
<b>Elements de localisation</b>	Lieu-dit : <b>Eurville</b>
	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>
	Référence parcellaire : Section : <b>A</b> Parcelle : <b>124</b>
	Autre information :
	Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière // N° d'ordre : 1445</b>
	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à LIQU. L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrée.	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS cadastrés.	COMMUNE ou à LIQU. L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrée.	NUMÉROS cadastrés.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.					à la Préfecture.	au service des Mines.
1429	Carrière de la Cour	St Jean de Felville	C	150	14/11/1897	1429	St Jean de Felville	C	150	14/11/1897	1429
1430	M. de la Cour de la Cour	Boismin	A	50	14/11/1897	1430	Boismin	A	50	14/11/1897	1430
1431	Carrière de la Cour	Boismin	D	118	14/11/1897	1431	Boismin	D	118	14/11/1897	1431
1432	Carrière de la Cour	Boismin	A	233	14/11/1897	1432	Boismin	A	233	14/11/1897	1432
1433	Carrière de la Cour	Boismin	A	24	14/11/1897	1433	Boismin	A	24	14/11/1897	1433
1434	Carrière de la Cour	Boismin	B	24	14/11/1897	1434	Boismin	B	24	14/11/1897	1434
1435	Carrière de la Cour	Boismin	A	149	14/11/1897	1435	Boismin	A	149	14/11/1897	1435
1436	Carrière de la Cour	Boismin	A	149	14/11/1897	1436	Boismin	A	149	14/11/1897	1436
1437	Carrière de la Cour	Boismin	B	149	14/11/1897	1437	Boismin	B	149	14/11/1897	1437
1438	Carrière de la Cour	Boismin	B	200	14/11/1897	1438	Boismin	B	200	14/11/1897	1438
1439	Carrière de la Cour	Boismin	A	200	14/11/1897	1439	Boismin	A	200	14/11/1897	1439
1440	Carrière de la Cour	Boismin	C	25	14/11/1897	1440	Boismin	C	25	14/11/1897	1440
1441	Carrière de la Cour	Boismin	A	237	14/11/1897	1441	Boismin	A	237	14/11/1897	1441
1442	Carrière de la Cour	Boismin	A	244	14/11/1897	1442	Boismin	A	244	14/11/1897	1442
1443	Carrière de la Cour	Boismin	A	244	14/11/1897	1443	Boismin	A	244	14/11/1897	1443
1444	Carrière de la Cour	Boismin	A	244	14/11/1897	1444	Boismin	A	244	14/11/1897	1444
1445	Carrière de la Cour	Boismin	A	244	14/11/1897	1445	Boismin	A	244	14/11/1897	1445
1446	Carrière de la Cour	Boismin	A	244	14/11/1897	1446	Boismin	A	244	14/11/1897	1446
1447	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	14/11/1897	1447	Boismin	B	15	14/11/1897	1447
1448	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	14/11/1897	1448	Boismin	B	15	14/11/1897	1448
1449	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	14/11/1897	1449	Boismin	B	15	14/11/1897	1449
1450	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	14/11/1897	1450	Boismin	B	15	14/11/1897	1450
1451	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	14/11/1897	1451	Boismin	B	15	14/11/1897	1451
1452	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	14/11/1897	1452	Boismin	B	15	14/11/1897	1452
1453	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	14/11/1897	1453	Boismin	B	15	14/11/1897	1453
1454	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	14/11/1897	1454	Boismin	B	15	14/11/1897	1454
1455	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	14/11/1897	1455	Boismin	B	15	14/11/1897	1455
1456	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	14/11/1897	1456	Boismin	B	15	14/11/1897	1456
1457	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	14/11/1897	1457	Boismin	B	15	14/11/1897	1457
1458	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	14/11/1897	1458	Boismin	B	15	14/11/1897	1458
1459	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	14/11/1897	1459	Boismin	B	15	14/11/1897	1459
1460	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	14/11/1897	1460	Boismin	B	15	14/11/1897	1460
1461	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	14/11/1897	1461	Boismin	B	15	14/11/1897	1461
1462	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	14/11/1897	1462	Boismin	B	15	14/11/1897	1462
1463	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	14/11/1897	1463	Boismin	B	15	14/11/1897	1463
1464	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	14/11/1897	1464	Boismin	B	15	14/11/1897	1464

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à LIQU. L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrée.	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS cadastrés.	COMMUNE ou à LIQU. L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrée.	NUMÉROS cadastrés.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.					à la Préfecture.	au service des Mines.
1393	Carrière de la Cour	Boismin	L	115	14/11/1897	1393	Boismin	L	115	14/11/1897	1393
1394	Carrière de la Cour	Boismin	A	45	14/11/1897	1394	Boismin	A	45	14/11/1897	1394
1395	Carrière de la Cour	Boismin	C	11	14/11/1897	1395	Boismin	C	11	14/11/1897	1395
1396	Carrière de la Cour	Boismin	C	55	14/11/1897	1396	Boismin	C	55	14/11/1897	1396
1397	Carrière de la Cour	Boismin	D	50	14/11/1897	1397	Boismin	D	50	14/11/1897	1397
1398	Carrière de la Cour	Boismin	H	103	14/11/1897	1398	Boismin	H	103	14/11/1897	1398
1399	Carrière de la Cour	Boismin	B	101	14/11/1897	1399	Boismin	B	101	14/11/1897	1399
1400	Carrière de la Cour	Boismin	A	24	14/11/1897	1400	Boismin	A	24	14/11/1897	1400
1401	Carrière de la Cour	Boismin	A	12	14/11/1897	1401	Boismin	A	12	14/11/1897	1401
1402	Carrière de la Cour	Boismin	A	105	14/11/1897	1402	Boismin	A	105	14/11/1897	1402
1403	Carrière de la Cour	Boismin	A	50	14/11/1897	1403	Boismin	A	50	14/11/1897	1403
1404	Carrière de la Cour	Boismin	B	6	14/11/1897	1404	Boismin	B	6	14/11/1897	1404
1405	Carrière de la Cour	Boismin	A	31	14/11/1897	1405	Boismin	A	31	14/11/1897	1405
1406	Carrière de la Cour	Boismin	A	104	14/11/1897	1406	Boismin	A	104	14/11/1897	1406
1407	Carrière de la Cour	Boismin	A	128	14/11/1897	1407	Boismin	A	128	14/11/1897	1407
1408	Carrière de la Cour	Boismin	C	54	14/11/1897	1408	Boismin	C	54	14/11/1897	1408
1409	Carrière de la Cour	Boismin	B	6	14/11/1897	1409	Boismin	B	6	14/11/1897	1409
1410	Carrière de la Cour	Boismin	B	57	14/11/1897	1410	Boismin	B	57	14/11/1897	1410
1411	Carrière de la Cour	Boismin	C	86	14/11/1897	1411	Boismin	C	86	14/11/1897	1411
1412	Carrière de la Cour	Boismin	D	60	14/11/1897	1412	Boismin	D	60	14/11/1897	1412
1413	Carrière de la Cour	Boismin	A	24	14/11/1897	1413	Boismin	A	24	14/11/1897	1413
1414	Carrière de la Cour	Boismin	A	20	14/11/1897	1414	Boismin	A	20	14/11/1897	1414
1415	Carrière de la Cour	Boismin	A	143	14/11/1897	1415	Boismin	A	143	14/11/1897	1415
1416	Carrière de la Cour	Boismin	A	25	14/11/1897	1416	Boismin	A	25	14/11/1897	1416
1417	Carrière de la Cour	Boismin	A	55	14/11/1897	1417	Boismin	A	55	14/11/1897	1417
1418	Carrière de la Cour	Boismin	C	100	14/11/1897	1418	Boismin	C	100	14/11/1897	1418
1419	Carrière de la Cour	Boismin	C	13	14/11/1897	1419	Boismin	C	13	14/11/1897	1419
1420	Carrière de la Cour	Boismin	B	56	14/11/1897	1420	Boismin	B	56	14/11/1897	1420
1421	Carrière de la Cour	Boismin	B	20	14/11/1897	1421	Boismin	B	20	14/11/1897	1421
1422	Carrière de la Cour	Boismin	A	19	14/11/1897	1422	Boismin	A	19	14/11/1897	1422
1423	Carrière de la Cour	Boismin	B	2	14/11/1897	1423	Boismin	B	2	14/11/1897	1423
1424	Carrière de la Cour	Boismin	A	63	14/11/1897	1424	Boismin	A	63	14/11/1897	1424





## Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Val-de-Saône

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Iddea / Version B / mai 2010

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: A | Parcelle: 1 | | Date: 11/01/1910 |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2024 : document d'archives a priori non identifié précédemment par Iddea

## Indice 76018-176 / Détail document d'archives anciennes

### Origine du document

**Archives départementales**

Cote : **8S21**

### Elements extraits

Date du document : **11/01/1910**

Type ouvrage :

Déclarant : **FERAY Albert**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

### Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit : **Eurville**

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : Section : **A** Parcelle : **1**

Autre information :

Observations : **Déclaration d'ouverture de carrière // N° d'ordre : 2764**

### Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION établiss. de CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS de CADASTRE.	SECTION	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	N° D'ORDRE.
				à la Préfecture.	au service des Mines.					
2776	Louvet, Jéli	Vernanville	A	17 janv.	17 janv.	223	A	Vernanville	2776	
2777	Lejeune Louis	Châteauneuf	A	d°	d°	12	A	Châteauneuf	2777	
2778	Waller	Bayogues	A	17 janv.	17 janv.	23	A	Bayogues	2778	
2779	Lejeune Paul	Maisonnelle	A	d°	d°	286	A	Maisonnelle	2779	
2780	Lejeune	Bayogues	B	19 janv.	19 janv.	432	B	Bayogues	2780	
2781	Benoist Pierre	Bayogues	A	d°	d°	252	A	Bayogues	2781	
2782	Paulin Jean	Bayogues	B	d°	d°	53	B	Bayogues	2782	
2783	Lejeune Joseph	Bayogues	A	d°	d°	5	A	Bayogues	2783	
2784	Lejeune, Arthur	Bayogues	A	d°	d°	35	A	Bayogues	2784	
2785	Mullard George	Bayogues	B	d°	d°	383	B	Bayogues	2785	
2786	Bailler, Albert	Bayogues	D	25 janv.	25 janv.	25	D	Bayogues	2786	
2787	Lejeune, Paul	Bayogues	F	d°	d°	127	F	Bayogues	2787	
2788	Mandant de Bayogues	Bayogues	B	22 janv.	22 janv.	22	B	Bayogues	2788	
2789	Waller, Joseph	Bayogues	C	d°	d°	11	C	Bayogues	2789	
2790	Lejeune, Ernest	Bayogues	B	25 janv.	25 janv.	25	B	Bayogues	2790	
2791	Benoist, Ernest	Bayogues	A	d°	d°	151	A	Bayogues	2791	
2792	Lejeune, Auguste	Bayogues	A	d°	d°	423	A	Bayogues	2792	
2793	Benoist, Jéli	Bayogues	B	24 janv.	24 janv.	123	B	Bayogues	2793	
2794	Lejeune, C	Bayogues	-	d°	d°	-	-	Bayogues	2794	
2795	Lejeune, Guislain	Bayogues	A	25 janv.	25 janv.	44	A	Bayogues	2795	
2796	Waller, Emile	Bayogues	A	d°	d°	82	A	Bayogues	2796	
2797	Lejeune, Gustave	Bayogues	B	27 janv.	27 janv.	27	B	Bayogues	2797	
2798	Lejeune, Charles	Bayogues	D	d°	d°	123	D	Bayogues	2798	
2799	Waller, Oscar	Bayogues	-	28 janv.	28 janv.	28	-	Bayogues	2799	
2800	Lejeune	Bayogues	A	d°	d°	20	A	Bayogues	2800	
2801	Lejeune, Hubert	Bayogues	F	d°	d°	28	F	Bayogues	2801	
2802	Lejeune, Guy	Bayogues	A	d°	d°	28	A	Bayogues	2802	
2803	Lejeune, Pierre	Bayogues	B	d°	d°	28	B	Bayogues	2803	
2804	Lejeune, Y	Bayogues	B	d°	d°	28	B	Bayogues	2804	
2805	Lejeune, Just	Bayogues	A	d°	d°	28	A	Bayogues	2805	
2806	Lejeune, Auguste	Bayogues	B	d°	d°	28	B	Bayogues	2806	
2807	Lejeune, Jean	Bayogues	B	d°	d°	28	B	Bayogues	2807	
2808	Lejeune, Pierre	Bayogues	A	15 janv.	15 janv.	28	A	Bayogues	2808	
2809	Lejeune, Pierre	Bayogues	B	15 janv.	15 janv.	28	B	Bayogues	2809	
2810	Lejeune, Sébastien	Bayogues	B	d°	d°	28	B	Bayogues	2810	
2811	Lejeune, Jean	Bayogues	B	d°	d°	17	B	Bayogues	2811	

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION établiss. de CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS de CADASTRE.	SECTION	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	N° D'ORDRE.
				à la Préfecture.	au service des Mines.					
2740	Lejeune, Louis	Bayogues	B	29 dec.	29 dec.	36	B	Bayogues	2740	
2741	Lejeune, Louis	Bayogues	A	d°	d°	75	A	Bayogues	2741	
2742	Lejeune	Bayogues	A	d°	d°	65	A	Bayogues	2742	
2743	Lejeune, Paul	Bayogues	A	30 dec.	30 dec.	66	A	Bayogues	2743	
2744	Lejeune, Michel	Bayogues	B	d°	d°	435-436-437	B	Bayogues	2744	
2745	Lejeune, Michel	Bayogues	A	31 dec.	31 dec.	43	A	Bayogues	2745	
2746	Lejeune, Jean	Bayogues	A	d°	d°	13	A	Bayogues	2746	
2747	Lejeune, Julien	Bayogues	B	4 janv. 1906	4 janv. 1906	14	B	Bayogues	2747	
2748	Lejeune, Joseph	Bayogues	A	d°	d°	146	A	Bayogues	2748	
2749	Lejeune, Emile	Bayogues	A	d°	d°	203	A	Bayogues	2749	
2750	Lejeune, Jules	Bayogues	B	d°	d°	349	B	Bayogues	2750	
2751	Lejeune, Julien	Bayogues	D	d°	d°	60	D	Bayogues	2751	
2752	Lejeune, Ernest	Bayogues	E	5 janv.	5 janv.	17	E	Bayogues	2752	
2753	Lejeune, Louis	Bayogues	B	d°	d°	171	B	Bayogues	2753	
2754	Lejeune, Xavier	Bayogues	A	6 janv.	6 janv.	279	A	Bayogues	2754	
2755	Lejeune, Louis	Bayogues	B	d°	d°	97	B	Bayogues	2755	
2756	Lejeune, Jean	Bayogues	C	7 janv.	7 janv.	146	C	Bayogues	2756	
2757	Lejeune, Ernest	Bayogues	B	d°	d°	2	B	Bayogues	2757	
2758	Lejeune, Ernest	Bayogues	C	d°	d°	28	C	Bayogues	2758	
2759	Lejeune, Auguste	Bayogues	B	9 janv.	9 janv.	409	B	Bayogues	2759	
2760	Lejeune, Albert	Bayogues	A	d°	d°	7	A	Bayogues	2760	
2761	Lejeune, Pierre	Bayogues	D	12 janv.	12 janv.	10	D	Bayogues	2761	
2762	Lejeune, Louis	Bayogues	C	d°	d°	19	C	Bayogues	2762	
2763	Lejeune, Auguste	Bayogues	C	11 janv.	11 janv.	125	C	Bayogues	2763	
2764	Lejeune, Albert	Bayogues	A	d°	d°	1	A	Bayogues	2764	
2765	Lejeune, Jean	Bayogues	A	d°	d°	10	A	Bayogues	2765	
2766	Lejeune, Jules	Bayogues	A	d°	d°	27	A	Bayogues	2766	
2767	Lejeune, Paul	Bayogues	-	d°	d°	114	-	Bayogues	2767	
2768	Lejeune, Paul	Bayogues	A	12 janv.	12 janv.	153	A	Bayogues	2768	
2769	Lejeune, Ernest	Bayogues	A	d°	d°	91	A	Bayogues	2769	
2770	Lejeune, Ernest	Bayogues	A	d°	d°	6	A	Bayogues	2770	
2771	Lejeune, Ernest	Bayogues	A	d°	d°	36	A	Bayogues	2771	
2772	Lejeune, Ernest	Bayogues	-	15 janv.	15 janv.	-	-	Bayogues	2772	
2773	Lejeune, Ernest	Bayogues	-	15 janv.	15 janv.	20	-	Bayogues	2773	
2774	Lejeune, Ernest	Bayogues	-	d°	d°	247	-	Bayogues	2774	
2775	Lejeune, Ernest	Bayogues	C	d°	d°	51	C	Bayogues	2775	





**Localisation**

**Coordonnées**

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Système :**

**Commune :** Val-de-Saône

**Orig. report carto :**

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Non localisable

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

**Contexte**

Geomorphologique :

**Source(s) de l'information**

Nouvel indice / RICS initial : / /

**Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))**

*Départementales | | Réf.: 8544 | Section: ?? | Parcelle: ?? | | Date: 27/12/1890 |*

**Témoignages**

**Photo aérienne**

**Terrain**

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

**Géométrie :**

- Circulaire      Diamètre (m) #      Profondeur max (m) #
- Quelconque      Longueur min (m) #      Longueur max (m) #

**Observations**

**Origine probable de l'indice**

**Type**

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

**Matière extraite**

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

**Commentaires**

*Explor-e 2024 : impossible de rattacher ces documents de 1890 à une des exploitations déclarées par M. Anquetil sur la commune d'Anglesqueville-l'Esneval - correspond à une marnière différente que celle décrite par l'ICS178. M. Anquetil exploitait simultanément plusieurs marnières sur Eurville et Anglesqueville-sur-Saône*

## Indice 76018-177 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b> Cote : <b>8S44</b>
<b>Elements extraits</b>	Date du document : <b>27/12/1890</b> Type ouvrage : <b>Marnières souterraines</b> Déclarant : <b>ANQUETIL</b> Locataire ou fermier : Propriétaire :
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : <b>Anglesqueville-sur-Saône</b> Cadaastre de référence : <b>Napoléonien</b> Référéncé parcelle : Section : <b>??</b> Parcelle : <b>??</b> Autre information : Observations : <b>Rapport de l'ingénieur des mines suite à la déclaration d'ouverture de 3 carrières souterraines de marne situées sur des communes différentes (Eurville + Anglesqueville-sur-Saône + Beaunay) // Rappel à la loi // le courrier fait état de croquis non retrouvés</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

Canton  
Tbles

~~Fort  
Suppe~~

Service des Mines.



Déclaration par le Jeur Anquetet

d'Angles qu'elle sur Saène → VAC DE SAANE

de trois Carrières situées sur des Communes  
différentes.



Arrondissement de Dieppe.



MINISTÈRE  
DES  
TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES MINES

SOUS-ARRONDISSEMENT

DE

ROUEN

DÉPARTEMENT

de la Seine-Inférieure.

Rapport de l'Ingénieur Ordinaire.

OBJET :

Déclaration de 3 carrières,  
situées  
sur des communes différentes,  
par le S<sup>r</sup> Anguetil.

Rég. A. N<sup>o</sup> 774.

Le S<sup>r</sup> Anguetil, domicilié à Anglesqueville-sur-Saâne, déclare à la date du 12 décembre 1890, à M. le Sous-Préfet de Dieppe, vouloir ouvrir trois carrières de marne situées respectivement sur les communes de Siverville, Anglesqueville et Beaunay. Trois croquis figurent les emplacements de ces carrières, et il paraît en résulter qu'il s'agit de carrières souterraines, bien que rien ne soit dit à ce sujet dans la déclaration.

Une pareille déclaration ne pourrait être acceptée par l'Administration. Aux termes du décret réglementaire du 26 novembre 1889, la déclaration doit en effet être adressée au Maire de la Commune où la carrière est située. Cette déclaration doit être faite en double expédition, dont l'une est classée dans les archives de la Mairie, et l'autre transmise au Service des Mines par l'intermédiaire de M. le Préfet.

Il y a donc lieu de retourner la déclaration au S<sup>r</sup> Anguetil, en l'invitant à en faire trois distinctes, en

deux exemplaires chacune, contenant les indications mentionnées  
aux articles 5, 6 et 7 du décret réglementaire, qui sont défiant  
sur la déclaration ci-jointe.


Rouen, le 27 décembre 1890,  
L'Ingénieur des Mines,



Vu et adopté.

Rouen, le 30 <sup>7</sup>bre 1890.

L'Ingénieur en chef des mines,







**Localisation**

**Coordonnées**

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Val-de-Saône

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

**Système :**

**Orig. report carto :**

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** *Non localisable*

**Contexte**

Geomorphologique :

**Source(s) de l'information**

Nouvel indice / RICS initial :Iddea / Version B / mai 2010

**Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))**

*Départementales | | Réf.: 8S16 | Section: ?? | Parcelle: ?? | | Date: 1890 |*

**Témoignages**

**Photo aérienne**

**Terrain**

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

**Géométrie :**

- Circulaire      Diamètre (m) #      Profondeur max (m) #
- Quelconque      Longueur min (m) #      Longueur max (m) #

**Observations**

**Origine probable de l'indice**

**Type**

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

**Matière extraite**

- Marne**
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

**Commentaires**

*Explor-e 2024 : impossible de rattacher ces documents de 1890 à une des exploitations déclarées par M. Anquetil sur la commune d'Anglesqueville-l'Esneval - correspond à une marnière différente que celle décrite par l'ICS177. M. Anquetil exploitait simultanément plusieurs marnières sur (Eurville et) Anglesqueville-sur-Saône*

## Indice 76018-178 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>8S16</b>
	Date du document : <b>1890</b>
	Type ouvrage :
<b>Elements extraits</b>	Déclarant : <b>ANQUETIL</b>
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
	Plan de localisation : Echelle :
<b>Elements de localisation</b>	Lieu-dit : <b>Anglesqueville-sur-Saône</b>
	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>
	Référence parcellaire : Section : ?? Parcelle : ??
	Autre information :
	Observations : <b>Explor-e : Liste des exploitations souterraines de petite dimension dispensées de délégué à la sécurité des ouvriers mineurs // N° d'ordre 447</b>
	Plan d'extension : Echelle :
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

NUMÉROS d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploita ion.	NOMBRE D'OUVRIERS.
439	Albert à Valliquerville	Parcelle N° 53 section B	Valliquerville	2
440	Buloc	1427 id B	id	2
441	Lodève à Spudot	113 B	Spudot	2
442	1 <sup>er</sup> Del. Motté	157 C	id	2
443	id. lout	" "	"	2
444	Pionton	sur 9 <sup>me</sup> for	"	2
445	Leconteur	Parcelle 132 section A	"	2
446	Labrière à Beauville-la-Beau	id 7 id B	Beauville-la-Beau	2
447	Auguier à Auguierville	" "	Auguierville	2
448	Marsanier à Auffray	467 B	Auffray	2
449	Lebarbier - id -	110 A	id	2
450	id -	173 B	"	2
451	Dupont à Braunay	" "	Braunay	2
452	Lepelet - id -	" "	id	2
453	Pouvois à Bellouville-la-Croix	117 A	Bellouville-la-Croix	2
454	Trumartin à Berthoumont	" "	Berthoumont	2
455	Delamarre à Bienville-la-Croix	336 A	Bienville-la-Croix	2
456	Lechre - id -	369 "	"	2
457	Mopveu -	337-366 "	"	2
458	Landois -	" "	"	2
459	Malet à Braquetant	157 A	Braquetant	2
460	V. Trimois - id -	14-173 B	"	2
461	Hérel -	339-361 "	"	2
462	Labot Jean à Bellouville	" "	Bellouville	2
463	Papillon à Haincfont	10-111 B	Haincfont	2
464	Mazurier - id -	115-116 C	"	2
465	Quilbert - id -	111 C	"	2

15





**Localisation**

**Coordonnées**

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Val-de-Saône

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

**Systeme :**

**Orig. report carto :**

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** *Non localisable*

**Contexte**

Geomorphologique :

**Source(s) de l'information**

Nouvel indice / RICS initial :Iddea / Version B / mai 2010

**Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))**

*Départementales | | Réf.: 8S16 | Section: ?? | Parcelle: ?? | | Date: 1892 |*

**Témoignages**

**Photo aérienne**

**Terrain**

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

**Géométrie :**

- Circulaire      Diamètre (m) #      Profondeur max (m) #
- Quelconque      Longueur min (m) #      Longueur max (m) #

**Observations**

**Origine probable de l'indice**

**Type**

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

**Matière extraite**

- Marne**
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

**Commentaires**

*Explor-e 2024 : impossible de rattacher ce document de 1892 à une des exploitations déclarées par M. Anquetil sur la commune d'Anglesqueville-l'Esneval*

## Indice 76018-179 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>8S16</b>
	Date du document : <b>1892</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire :
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : <b>Napoléonien</b> Référence parcellaire : Section : <b>??</b> Parcelle : <b>??</b> Autre information : Observations : <b>Liste des exploitations souterraines de petite dimension dispensées de délégué à la sécurité des ouvriers mineurs // Numéro d'ordre : 1156</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

MINISTÈRE  
DES  
TRAVAUX PUBLICS.

MODÈLE n° 1 bis.

DIRECTION  
DES ROUTES,  
DE LA NAVIGATION  
ET DES MINES.

DÉLÉGUÉS À LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS.

DIVISION DES MINES.

DÉPARTEMENT de la Seine-Inférieure.

1<sup>er</sup> BUREAU.

ARRÊTÉ DU PRÉFET.

LE PRÉFET,

Vu les propositions des Ingénieurs des mines, en date du 26-30 janvier 1892

Vu l'article 1<sup>er</sup>, dernier paragraphe, de la loi du 8 juillet 1890,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.

Sont dispensées de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les exploitations comprises au tableau ci-après :

NUMÉROS d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploitation.	NOMBRE D'OUVRIERS.
1148	Léonie Emmanuelle, à Anostiville. F. Victor.	N° 157. 1 <sup>er</sup> A.	Anostiville. St-Nicolas.	2
1149	Adrien Emile, à Ebd. Nanneville.	N° 24. 1 <sup>er</sup> A. Polyg. B.	Ebd. Nanneville.	2
1150	Bertrand Emile, à Bacarville.	N° 36 et 37. 1 <sup>er</sup> B.	Bacarville. St-Etienne.	2
1151	Moré Étienne, à Bouville.	N° 161. 1 <sup>er</sup> B.	Bouville.	2
1152	Marcel Léon, à St-Colombe.	N° 77. 1 <sup>er</sup> A.	St-Colombe.	2
1153	Émile Jean, à Néville.	N° 5. 1 <sup>er</sup> A.	Néville.	2
1154	Paulard Auguste, à Blainville. Couron.	N° 9.	Blainville. Couron.	2
1155	Léonard Louis, à Catany.	N° 2. 1 <sup>er</sup> A.	Catany.	2
1156	Auguste, à Beaumay.		Beaumay.	2
1157	St-Nicolas, à Bielle. la-Baignarde.	N° 185. 1 <sup>er</sup> B.	Bielle. la-Baignarde.	2

007 - 82 - 90.

NUMÉROS d'ordre par concession ou exploitation.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION ou NATURE DE LA MINÈRE ou carrière.	COMMUNES du LIEN DE L'EXPLOITATION.	NOMBRE d'OUVERTURES.	MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'exploitant ordinaire.	OBSERVATIONS et PROPORTION DE L'INCRÉMENT EN CHEZ.	DÉCISION du PRÉFET.
1143	Le même	Le même.	N° 157. 1 <sup>re</sup> I.	Marne.	Amécroville, St Victor.	2			
1149	Le même	Le même.	N° 3. 1 <sup>re</sup> I. 2 <sup>de</sup> B.		Epail - Nancroville.	2			
1150	Le même	Le même.	N° 36 et 37. 1 <sup>re</sup> B.		Bouhenille, St Evau -	2			
1151	Le même	Le même.	N° 161. 1 <sup>re</sup> B.		Bouhenille -	2			
1152	Le même	Le même.	N° 22. 1 <sup>re</sup> I.		St Colomb.	2			
1153	Le même	Le même.	N° 5. 1 <sup>re</sup> I.		Stelle.	2			
1154	Le même	Le même.	N° 8.		Blancville, Brou.	2			
1155	Le même	Le même.	N° 2. 1 <sup>re</sup> I.		Catigny.	2			
1156	Le même	Le même.			Englevilliers, Dain.	2			
1157	Le même	Le même.	N° 115. 1 <sup>re</sup> B.		Boill. h. Basquand -	2			
1158	Le même	Le même.	N° 218. 1 <sup>re</sup> C.		Amécroville, St Victor.	2			
1159	Le même	Le même.	N° 277. 1 <sup>re</sup> I.		Cosmes.	2			
1160	Le même	Le même.	N° 83. 1 <sup>re</sup> B.		Englevilliers, Sty.	2			
1161	Le même	Le même.	N° 32. 1 <sup>re</sup> I.		Chéville.	2			
1162	Le même	Le même.	N° 456. 1 <sup>re</sup> I.		St Evastache, la Ferté.	2			
1163	Le même	Le même.	N° 231. 1 <sup>re</sup> I.		Grigneville, Baille.	2			
1164	Le même	Le même.	N° 309. 1 <sup>re</sup> B.		Nancroville, la Campel.	2			
1165	Le même	Le même.	N° 88. 1 <sup>re</sup> I.		Grigneville, Baille.	2			
1166	Le même	Le même.	N° 13. 1 <sup>re</sup> B.		Nancroville, Epail.	2.			
1167	Le même	Le même.	N° 35. 1 <sup>re</sup> C.	Castillon.	St Evastache.	2			
1168	Le même	Le même.	N° 131. 1 <sup>re</sup> I.	Marne.	Bouhenille.	2			
1169	Le même	Le même.	N° 104. 1 <sup>re</sup> C.		Yvesville.	2			
1170	Le même	Le même.	N° 256. 1 <sup>re</sup> B.		Manville, Bouvet.	2			
1171	Le même	Le même.	N° 15. 1 <sup>re</sup> I.	Angèle.	St Aubin, Cellonville.	2			
1172	Le même	Le même.	N° 141.	Marne.	Blancville, Bouconne.	2			

OBSERVATIONS.



**Localisation**

**Coordonnées**

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Système :**

**Commune :** Val-de-Saône

**Orig. report carto :**

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** *Non localisable*

**Repères locaux**

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

**Contexte**

Geomorphologique :

**Source(s) de l'information**

Nouvel indice / RICS initial :Iddea / Version B / mai 2010

**Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))**

*Départementales | | Réf.: 3OP271 | Section: A | Parcelle: 50bis | | Date: 18xx |*

**Témoignages**

**Photo aérienne**

**Terrain**

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

**Géométrie :**

- Circulaire      Diamètre (m) #      Profondeur max (m) #
- Quelconque      Longueur min (m) #      Longueur max (m) #

**Observations**

**Origine probable de l'indice**

**Type**

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu**
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

**Matière extraite**

- Marne
- Cailloux**
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

**Commentaires**

*Explor-e : archives initialement non identifiées par Iddea // Pas de parcelle A50bis sur le cadastre napoléonien de Varvannes et la référence A50 correspond à une habitation*

## Indice 76018-180 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>30P271</b>
	Date du document : <b>18xx</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : <b>PICARD Juste</b> Propriétaire : <b>LEHOUX Théophile</b>
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : <b>Varvannes</b> Cadaastre de référence : <b>Napoléonien</b> Référence parcellaire : Section : <b>A</b> Parcelle : <b>50bis</b> Autre information : Observations : <b>Devis de construction // CGC n°23 // Lieux d'extraction des matériaux : caillou // parcelle en labour</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

ordres qui lui seront donnés par l'Agent-Voyer d'arrondissement ou par l'Agent-Voyer cantonal délégué.

**Indications particulières.**

TABLEAU F.

INCLINAISON TRANSVERSALE DES TERRAINS A OCCUPER.				FOSSÉS EN ÉLÉVATION A DÉTRUIRE.		
INDICATION DES PROFILS.	Longueur entre les profils servant de point de comparaison.	INCLINAISON PAR MÈTRE		Situation des fossés Indication des points portés au plan.	Longueur de chaque section.	Cube total approximatif des terres à déplacer par section de longueur.
		De gauche à droite.	De droite à gauche.			
/						

**Lieux d'extraction des matériaux.**

TABLEAU G.

NUMÉROS des sections.	INDICATION des sections par les numéros des profils.	DÉSIGNATION DES TERRAINS.
102	Du n° 1 au n° 66	<p>Terre en labour, 3<sup>e</sup> classe 3<sup>e</sup> A n° 50<sup>bis</sup>, appartenant à M<sup>r</sup> Lebourl Christophile, propriétaire à Lavannes, occupée par M<sup>r</sup> Licaud Guste.</p> <p>Terre en labour, 3<sup>e</sup> classe 3<sup>e</sup> A n° 43, appartenant à M<sup>r</sup> Mourquet Auguste propriétaire à Gieppe, occupée par M<sup>r</sup> Anquetil fils.</p> <p>3<sup>e</sup> A n° 44. Terre en patime et jones mains, appartenant à M<sup>r</sup> Dubleiss Charles, à Montrouil-sur-mer, occupée par M<sup>r</sup> Métais à Longlesqueville</p>

ART. 29. — L'entrepreneur devra reconnaître avant l'adjudication l'importance des travaux à exécuter, parce que, sous aucun prétexte, aucune demande en augmentation, soit dans la masse et le transport des terrassements, soit dans le prix du mètre cube de cailloux, soit pour tout autre motif, ne sera admise, l'entrepreneur ayant dû se rendre compte, avant de déposer sa soumission, de l'état des lieux, des difficultés et des ressources que présentent les terrains traversés et les travaux à exécuter.

ART. 30. — Les à-comptes donnés à l'entrepreneur ne pourront, dans aucun cas, s'élever au-delà des 5/6<sup>es</sup>, et le solde de l'entreprise n'aura lieu qu'après la réception définitive des travaux.

**SERVICE VICINAL.**

**DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.**

**CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 23**

de *Arques* à *Yerville.*

**Lacune d**

Longueur *1526<sup>m</sup>.00*

**DEVIS DE CONSTRUCTION.**



**Localisation**

**Coordonnées**

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Val-de-Saône

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

**Système :**  
**Orig. report carto :**  
**x :**  
**y :**  
**Précision :**  
**Type de Report : Non localisable**

**Contexte**

Geomorphologique :

**Source(s) de l'information**

Nouvel indice / RICS initial :Iddea / Version B / mai 2010

**Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))**

*Départementales | | Réf.: 3OP1175 | Section: C | Parcelle: 5 | | Date: 21/12/1885 |*

**Témoignages**

**Photo aérienne**

**Terrain**

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

**Géométrie :**

- Circulaire      Diamètre (m) #      Profondeur max (m) #
- Quelconque      Longueur min (m) #      Longueur max (m) #

**Observations**

**Origine probable de l'indice**

**Type**

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu**
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

**Matière extraite**

- Marne
- Cailloux**
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

**Commentaires**

*Explor-e : archives initialement non identifiées par Iddea // ICS distingué de l'ICS182 du fait du matériau recherché (silex vs marne) mais indice non localisable : pas de section C sur le cadastre napoléonien de Varvannes*

## Indice 76018-181 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>3OP1175</b>
	Date du document : <b>21/12/1885</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : <b>M. LEBRETON Louis</b> Propriétaire : <b>M. BARBE Denis</b>
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : <b>Varvannes</b> Cadaastre de référence : <b>Napoléonien</b> Référence parcellaire : Section : <b>C</b> Parcelle : <b>5</b> Autre information : Observations : <b>Service vicinal // Devis de construction Chemin Vicinal Ordinaire (VCO) n°1 // Extraction de Silex // Distance du lieu d'extraction au chemin n°40m</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

205

SERVICE VICINAL  
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE  
AGENT-VOYER EN CHEF  
N° 964  
Le 6 février 1876  
D

(N° 88 S. G.)

# SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Commune de Vassonville.

CHEMIN Vicinal Ordinaire N° 1<sup>er</sup>

d.e. Cotes a Vassonville.

PARTIE COMPRISE ENTRE la limite des propriétés Scheton et  
Jacques en le chemin d'exploitation Mauconduin

LONGUEUR 136<sup>m</sup>00.

## DEVIS DE CONSTRUCTION & DÉTAIL ESTIMATIF

Rouen. — Imp. E. CAGNIARD.



DÉTAIL ESTIMATIF DES DÉPENSES

DÉSIGNATION DES TRAVAUX	QUANTITÉS	PRIX de l'UNITÉ	DÉPENSE
1	2	3	4
Fouille et jet à la pelle . . . . .	5 <sup>m</sup> 86	0.40	2.30
Fouille, charge et transport au tombereau à 80 <sup>m</sup> de distance moye	672.06	0.70	470.44
Fouille, charge et transport à la brouette à . . . . . de distance moye	21.76	0.80	17.41
Forme de l'entassement et dressement d'arrosements. . . . .	"	"	"
Ouverture de fossés . . . . .	"	"	"
Construction de banquettes . . . . .	40 <sup>m</sup>	3.50	140.
Et, outre, depuis le 27 <sup>Janv</sup> 1886, par <i>matériaux jetés</i> de . . . . .	40	5.00	200
Fourniture, transport et emploi des matériaux d'empierrement	10 <sup>m</sup> 88	0.60	6.53
Fourniture, transport et emploi des matières d'apprêtation . . . . .	6	3.00	18.00
Travaux en pierre de 0 <sup>m</sup> 30 de diamètre <i>pose</i>	2 <sup>m</sup> 80	30.00	84.00
Arrosement de laque avec <i>travail de joint</i> <i>repierrage</i> <i>complé</i>	2	3.00	6.00
Grilles en fer . . . . .	85 <sup>m</sup>	1.55	46.75
Déplacement de base . . . . .			
Total des dépenses possibles de rabais . . . . .			997.33
Somme à valoir pour dépenses imprévues . . . . .			33.07
Total général de la dépense . . . . .			1074.30

Le présent devis et détail estimatif montant à la somme de *neuf cent quatre vingt dix sept centimes non compris celle et vingt trois francs* dressé et présenté par l'Agent-voyer Cantonal inbrièvement A *Gotha*, le *21 Décembre* 1886.

Vu et vérifié :  
 A *Bayre* le 30 Janvier 1886.  
 L'Agent-Voyer d'arrondissement,  
*[Signature]*

Vu :  
 A *St. Trépol* le 27 Janvier 1886.  
 Le Maire,  
*[Signature]*

Vu et approuvé :  
 A *Diégo*, le 13 Janvier 1886.  
 Le Préfet,  
*[Signature]*

Le Sous-Préfet,  
*[Signature]*





**Localisation**

**Coordonnées**

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Système :**

**Commune :** Val-de-Saône

**Orig. report carto :**

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Non localisable

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

*Contexte*

Geomorphologique :

**Source(s) de l'information**

Nouvel indice / RICS initial :Iddea / Version B / mai 2010

**Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))**

*Départementales | | Réf.: 3OP1175 | Section: C | Parcelle: 5 | | Date: 21/12/1885 |*

**Témoignages**

**Photo aérienne**

**Terrain**

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

**Géométrie :**

- Circulaire      Diamètre (m) #      Profondeur max (m) #
- Quelconque      Longueur min (m) #      Longueur max (m) #

**Observations**

**Origine probable de l'indice**

**Type**

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

**Matière extraite**

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

**Commentaires**

*Explor-e : archives initialement non identifiées par Iddea // ICS distingué de l'ICS181 du fait du matériau recherché (marne vs silex) mais indice non localisable : pas de section C sur le cadastre napoléonien de Varvannes*

## Indice 76018-182 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>3OP1175</b>
	Date du document : <b>21/12/1885</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : <b>M. LEBRETON Louis</b> Propriétaire : <b>M. BARBE Denis</b>
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : <b>Varvannes</b> Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b> Référence parcellaire : Section : <b>C</b> Parcelle : <b>5</b> Autre information : Observations : <b>Service vicinal // Devis de construction Chemin Vicinal Ordinaire (VCO) n°1 // Extraction de marne // Distance du lieu d'extraction au chemin n°40m</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

205

SERVICE VICINAL  
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE  
AGENT-VOYER EN CHEF  
N° 964  
Le 6 février 1876  
D

(N° 88 S. G.)

# SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Commune de Vassonville.

CHEMIN Vicinal Ordinaire N° 1<sup>er</sup>

d.e. Cotes a Vassonville.

PARTIE COMPRISE ENTRE la limite des propriétés Schreton et  
Jacques en le chemin d'exploitation Mauconduin

LONGUEUR 136<sup>m</sup>00.

## DEVIS DE CONSTRUCTION & DÉTAIL ESTIMATIF

Rouen. — Imp. E. CAGNIARD.

**Indication des lieux d'extraction des matériaux**

Arr. 12. — Les matériaux destinés à la construction de la chaussée proviendront des lieux désignés au tableau ci-après :

1	2	3	4	5	6	7	8
Indication des parties des chaussées sur lesquelles les matériaux seront employés	Nom de la matrice	Noms, prénoms et demeures des Propriétaires et des Fermiers.	Nature des matériaux	Distance entre l'extrémité du chemin et le lieu d'extraction	Longueur des parties de chemin.	Distance moyenne des parties de chemin.	Observations
Tout le chemin	C	M <sup>lle</sup> Roberton Pouis M <sup>rs</sup> Jean et Marie-Alexandre	Grès	100m	136m	700m	
Après le chemin		M <sup>rs</sup> Bonde-Bonin à Marsonville Jumeau	Marnes	40m	136m	700m	

**Conditions particulières et générales**

Arr. 13. — L'entrepreneur devra faire, pour les prix portés au détail estimatif d'autre part, tous les travaux de fournitures nécessaires pour la bonne et entière exécution du chemin, et se conformer aux ordres et instructions qui lui seront donnés par les agents-voyers pendant l'exécution des travaux.

Arr. 14. — L'Administration se réserve le droit de diminuer le montant des travaux et fournitures prévus, sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une indemnité quelconque pour les travaux non exécutés.

Arr. 15. — L'entrepreneur sera tenu de recevoir en compte tous les matériaux provenant de la prestation en nature, ou qui lui seraient fournis par les communes ou par les particuliers. La valeur de ces matériaux sera déduite du montant de son entreprise, suivant les prix du détail estimatif, modifiés par le rabais de l'adjudication.

Arr. 16. — Le délai de garantie sera de six mois pour les terrassements et les chaussées d'empiètement, et de un an pour les travaux d'art, pendant lesquels l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est obligé de les entretenir.

Arr. 17. — L'entrepreneur sera soumis au règlement préfectoral du 25 janvier 1867, pour secours aux ouvriers atteints de blessures occasionnées par les travaux, ainsi qu'aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des chemins vicinaux annexées, à l'instruction ministérielle du 6 décembre 1870, en tant qu'elles ne seront pas contraires aux dispositions du présent devis.

Arr. 7. — Les surfaces des talus, du parement des accotements et du fond de l'encassement seront dressées de manière à ne présenter aucun jarret ni aucune irrégularité.

Les talus en déblai seront réglés suivant une inclinaison de 1/1 de base pour un de hauteur. Ceux en remblai auront une inclinaison de 1/2 de base pour un de hauteur.

Arr. 8. — Les ouvrages prévus aux articles 4, 5, 6 et 7, seront exécutés conformément au profil en travers type remis à l'entrepreneur.

Arr. 9. — En cas d'insuffisance des déblais, on aura recours aux emprunts pour former les remblais. L'indemnité due aux propriétaires riverains, pour des emprunts, demeurera à la charge de l'entrepreneur, aussi bien que celle qui pourrait résulter des dépôts d'excess de déblais sur les remblais, et du préjudice porté aux riverains par le fait même de l'entrepreneur.

Arr. 10. — Une couche de 0,02 d'épaisseur moyenne sera répandue sur toute la surface de la chaussée; elle ne sera étendue qu'après la réception provisoire de la chaussée par l'agent-voyer d'arrondissement ou l'agent-voyer cantonal délégué.

**Descriptions des Ouvrages accessoires**

l'ouvrage

Arr. 11. — Il existe une barrière composée de deux poteaux en bois de 0,30 de diamètre, recouvert d'une chape en bois et la traversée des déblais; il sera également allongé de 10m à la fin de la traversée pour servir d'appui aux déblais. Les déblais seront faits à la hauteur de 0,30 d'épaisseur. Les déblais seront faits à la hauteur de 0,30 d'épaisseur. Les déblais seront faits à la hauteur de 0,30 d'épaisseur. Les déblais seront faits à la hauteur de 0,30 d'épaisseur.

l'ouvrage


Cette traverse sera en bois et sera faite de 10m de longueur. Elle sera faite de 10m de longueur. Elle sera faite de 10m de longueur. Elle sera faite de 10m de longueur.

DÉTAIL ESTIMATIF DES DÉPENSES

DÉSIGNATION DES TRAVAUX	QUANTITÉS	PRIX de l'UNITÉ	DÉPENSE
1	2	3	4
Fouille et jet à la pelle . . . . .	5 <sup>m</sup> 86	0.40	2.30
Fouille, charge et transport au tombereau à 80 <sup>m</sup> de distance moye	672.06	0.70	470.44
Fouille, charge et transport à la brouette à . . . . . de distance moye	21.76	0.80	17.41
Forme de l'entassement et dressement d'arrosements. . . . .	"	"	"
Ouverture de fossés . . . . .	"	"	"
Construction de banquettes . . . . .	40 <sup>m</sup>	3.50	140.
Et, outre, depuis le 27 <sup>me</sup> jour de l'achèvement jusqu'au 31 <sup>me</sup> de l'année, pour l'entretien des banquettes, transport et emploi des matériaux d'empierrement	40	5.00	200.
Fourniture, transport et emploi des matières d'apprêtation . . . . .	10 <sup>m</sup> 88	0.61	6.53
Travaux en pierre de 0 <sup>m</sup> 30 de diamètre, pose	6	3.00	18.00
Arrosement de la voie avec pavés de jonction, rejointoiement, empierrement	2 <sup>m</sup> 80	30.00	84.00
Grilles en fer . . . . .	2	3.00	6.00
Déplacement de base . . . . .	85 <sup>m</sup>	1.55	46.75
Total des dépenses possibles de rabais . . . . .			997.33
Somme à valoir pour dépenses imprévues . . . . .			33.07
Total général de la dépense . . . . .			1074.30

Le présent devis et détail estimatif montant à la somme de *neuf cent quatre vingt sept centimes* non compris celle et vingt trois francs sept centimes à valoir pour dépenses imprévues dressé et présenté par l'Agent-voyer Cantonal inbriquant A *Goth*, le 21 Décembre 1886.

Vu et vérifié :  
 A *Bayre* le 30 Janvier 1886.  
 L'Agent-Voyer d'arrondissement,  


Vu et approuvé :  
 A *Diégo*, le 13 février 1886.  
 Rouen, le 13 février 1886.  
 Le Préfet,  
 L'Agent-Voyer en chef,  
  
 Vu :  
 A *Diégo* le 27 Janvier 1886.  
 Le Maire,  
  
  






## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Val-de-Saône

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :**

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Non localisable

## Contexte

Geomorphologique :

## Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :Iddea / Version B / mai 2010

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP1175 || Date: 09/11/1895 |

Départementales || Réf.: 3OP1175 || Date: 20/01/1896 |

## Témoignages

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire      Diamètre (m) #      Profondeur max (m) #
- Quelconque      Longueur min (m) #      Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Puisard à chambre**

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

*Explor-e : archives initialement non identifiées par Iddea*

## Indice 76018-183 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	<b>3OP1175</b>	
	Date du document :	<b>09/11/1895</b>	
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	<b>Mme Vve LINAND</b>	
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	<b>Napoléonien</b>	
	Référence parcelaire :	Section :	Parcelle :
	Autre information :		
	Observations :	<b>Courrier du service vicinal suite au projet de réalisation d'un puisard avec galeries afin de limiter les dégradations de la voirie du CVO n°1 suite aux fortes pluies ou à la fonte des neiges // Projet : puits 1m de diamètre + 2 galeries d'absorption - puits rempli de "hêtres" superposés et de gros silex pour éviter détérioration des parois // Puits établi dans le fossé en élévation après cession d'un morceau de parcelle</b>	
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur <b>1m</b> / Diamètre	/ Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76018-183 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	<b>3OP1175</b>	
	Date du document :	<b>20/01/1896</b>	
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :	<b>Puisard à chambres</b>	
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :	<b>Varvannes</b>	
	Cadastre de référence :		
	Référence parcelaire :	Section :	Parcelle :
	Autre information :		
	Observations :	<b>Rapport de l'agent voyer cantonnal suite délibération de la commune // approche financière du projet</b>	
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

(N° 82. — B, 657.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT

de la

Seine-Inférieure

ARRONDISSEMENT

de Dieppe.

CANTON

de Côtés.

COMMUNE

de Bassonville.

N° 138 Livre A

CHEMIN

Vicinal Ordinaire

N° 1er

de Côtés à Bassonville.

Projet de construction  
d'un puits absorbant.

Rapport de l'Agent-Voyer Cantonal int<sup>re</sup>.

7711

La partie du chemin vicinal ordinaire N° 1<sup>er</sup> de Bassonville, comprise entre le hameau d'Eccepiquy et le chemin de grande communication n° 57, suit le fond d'un ravin et reçoit, par suite, toutes les eaux des coteaux avoisinants.

Ces eaux, très abondantes au moment des orages ou de la fonte des neiges, causent de très sérieuses dégradations à la chaussée dans la partie en pente rapide, près de la jonction du Ch<sup>ie</sup> de grande communication n° 57.

En vue de remédier à cet inconvénient le Conseil municipal a demandé, par délibération en date du 28 février 1895, l'établissement d'un puits destiné à absorber les eaux dont il s'agit, et s'est engagé à voter les fonds nécessaires pour l'exécution de cet ouvrage.

Pour satisfaire au désir exprimé par cette assemblée, nous avons dressé le projet ci-joint comprenant l'établissement d'un puits absorbant formé d'un puits cylindrique de 1<sup>m</sup>.00 de diamètre et, dans le terrain marnéux, de deux galeries d'absorption.

Le puits sera rempli au moyen de pierres superposées et de gros silex de façon à éviter la détérioration des parois par une chute rapide des eaux.

Ce...

113  
8 nov. 95  
A

SERVICE VICINAL  
DÉPT DE LA SEINE-INFÉRIEURE  
AGENT-VOYER EN CHEF  
LE 11 nov 95

Ce puits avait été établi dans le fossé en élévation  
côtant le labour de Mme de Linaud, qui d'abord,  
s'est efforé, côté au chemin, une parcelle de terrain  
de 26.74.

L'acquisition du puits demandait lieu à une  
dépense de 387.50 se décomposant comme suit :

Travaux ————— 276.50  
Indemnité de terrain et dommages — 11.00

Total égal 387.50

Maais, ainsi qu'il résulte de la situation ma-  
trielle et financière faite au dossier, la commune ne  
peut prélever sur les ressources vicinales qu'une somme  
de 190.50.

En conséquence, nous avons l'honneur de  
proposer de soumettre le projet ci-joint à l'acceptation  
du Conseil municipal de Valenciennes qui devra  
affecter à sa réalisation la somme de 387.50 dont  
190.50 à prélever sur les ressources vicinales et 197.00  
à prendre sur les fonds libres de la commune.

Noté le 7 novembre 1895.

*(Signature)*

En pour avis conforme  
Dieppe le 9 novembre 1895  
L'Agent-Voyer d'arrondissement.

*(Signature)*

Nous présentons avec proposition de soumettre le projet  
ci-joint au Conseil municipal de Valenciennes pour qu'il l'adopte  
et vote les ressources nécessaires à son exécution.

Valenciennes, le 21 novembre 1895.  
L'Agent-Voyer en chef.

*(Signature)*

N° 14

(N° 82. — B, 657.)

SERVICE VICINAL

CHEMIN

Vicinal Ordinaire  
de Côtés à Vassonville.

N° 102

DÉPARTEMENT

de la

Seine-Inférieure

Construction d'un puits absorbant.

Formation du crédit nécessaire.

ARRONDISSEMENT

de *Crocy*

Rapport de l'Agent-Voyer Cantonal.


CANTON

de *Côtés*

COMMUNE

de *Vassonville*

N° 128 Livre *A.*



Par délibération en date du 30 novembre 1895, le Conseil municipal de Vassonville a :

1° adopté le projet que nous avons dressé pour l'établissement d'un puits absorbant sur le chemin vicinal ordinaire n° 102 de cette commune;

2° voté, pour couvrir une partie des dépenses qui résulteront de l'exécution de ce travail, une somme de 150 francs, dont 100 s'portés au budget de 1896 et 50 s' à prélever sur les fonds libres de la commune;

et 3° sollicité, de l'Administration supérieure l'allocation d'une subvention, décidant que, dans le cas où celle-ci ne couvrirait pas entièrement le reste des dépenses, l'excédent serait prélevé sur les ressources disponibles des chemins vicinaux ordinaires.

D'après la situation des recettes et dépenses de Vassonville, délivrée par M. le Receveur municipal, le reste libre de la commune est, à ce jour de 76<sup>5</sup>/<sub>16</sub>. Sur cette somme, le Conseil municipal s'est engagé à prélever 50 francs pour l'établissement du puits absorbant; mais nous pensons qu'avant qu'il puisse être alloué un secours à la commune, celle-ci doit affecter au travail dont il s'agit l'intégralité de son reste libre, c'est-à-dire 76<sup>5</sup>/<sub>16</sub>.

Un autre côté, la situation matérielle et financière si fautive, concernant les chemins vicinaux ordinaires, fait ressortir, sur les crédits alloués pour 1896, un reliquat de 711<sup>fr</sup> 19. Mais la partie de chemin vicinal ordinaire n° 1<sup>er</sup>, classé par de la fonction de chemin de grande communication n° 17, étant en mauvais état par suite des dégradations qui y sont constamment faites par les caurs, il conviendra d'y faire les réparations nécessaires d'abord l'achèvement de l'ouvrage projeté, et dans ce but, il est matériel de rétroceder 50 francs.

Sur le reliquat de 711<sup>fr</sup> 19, une somme de 499 peut donc valablement être affectée à la réalisation du projet.

La construction du puits aborçant donnera lieu à une dépense de 89<sup>fr</sup> 50 sur laquelle la commune peut pourvoir pour 89<sup>fr</sup> 50 (à savoir 100<sup>fr</sup> inscrits au budget de 1896 et 70<sup>fr</sup> 16 représentant le montant des fonds libres et 499<sup>fr</sup> à prélever sur les ressources de la vicinalité).

Il resté dans à avoir 99<sup>fr</sup> 50. Or ont, qu'à moins de l'impoter de nouvelles charges, la commune de Vassouille ne peut arriver, d'elle-même, à faire face aux dépenses occasionnées par la réalisation du projet dont il est question; et, en raison des sacrifices qu'elle est disposée à faire, nous pensons qu'il y a lieu de prier en conséquence la municipalité de Vassouille qu'elle a l'honneur de solliciter, et pour permettre l'exécution du puits aborçant projeté sur le chemin vicinal ordinaire n° 1<sup>er</sup>, nous avons l'honneur de proposer :

1° qu'en outre du crédit de 100 francs inscrit à son budget de 1896, la commune de Vassouille soit appelée à y affecter la somme de 70<sup>fr</sup> 16 représentant le montant de ses fonds libres;

2° qu'une subvention de 100 francs lui soit accordée

et les crédits mis à la disposition de l'administration municipale, et 3° qu'une somme de 499<sup>fr</sup> 50 soit déduite des dépenses libres de la vicinalité pour compléter le crédit de 899<sup>fr</sup> 50 nécessaire pour l'exécution du travail dont il s'agit.

Fait, le 17 janvier 1896.




avis de l'Agent-Voyer d'arrondissement

On raison de l'usage qui précède nous avons l'honneur de proposer que le Conseil Municipal de la commune de Vassouille, soit prié d'affecter à l'exécution d'un puits aborçant sur le chemin vicinal n° 1<sup>er</sup>.

La totalité de ses fonds libres soit 70<sup>fr</sup> 16 la disponibilité des ressources vicinales s'élevant à 499<sup>fr</sup> 50

et que le déficit pour la réalisation d'un projet qui doit servir les obligations causées par les charges sur le chemin vicinal n° 1<sup>er</sup>, soit comblé par l'attribution à la dite commune de Vassouille d'un secours de cent francs.


Fait le 20 janvier 1896.



En ce présent pour être soumis au Conseil Municipal de Vassouille, conformément à l'avis de M. l'Agent-Voyer d'arrondissement.

Fait, le 28 janvier 1896.

L'Agent-Voyer en chef.



avis



**Localisation**

**Coordonnées**

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Val-de-Saône

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

**Systeme :**  
**Orig. report carto :**  
**x :**  
**y :**  
**Précision :**  
**Type de Report : Non localisable**

**Contexte**

Geomorphologique :

**Source(s) de l'information**

Nouvel indice / RICS initial :Iddea / Version B / mai 2010

**Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))**

*Départementales | Réf.: 3OP1175 | Section: ?? | Parcelle: ?? | Date: 03/12/1861 |*

**Témoignages**

**Photo aérienne**

**Terrain**

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

**Géométrie :**

- Circulaire      Diamètre (m) #      Profondeur max (m) #
- Quelconque      Longueur min (m) #      Longueur max (m) #

**Observations**

**Origine probable de l'indice**

**Type**

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

**Matière extraite**

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

**Commentaires**

*Explor-e : archives initialement non identifiées par Iddea*

## Indice 76018-184 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>3OP1175</b>
	Date du document : <b>03/12/1861</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire : <b>Mme Vve MAUCONDUIT</b>
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : <b>Varvannes</b> Cadaastre de référence : <b>Napoléonien</b> Référence parcellaire : Section : <b>??</b> Parcelle : <b>??</b> Autre information : Observations : <b>CVO n°5 // Devis de construction Service vicinal // Lieu d'extraction des matériaux</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

**Détail estimatif de la dépense.**  
Terrassements et empierrement

CONSTRUCTION NEUVE.				ENTRETIEN.				Dépenses totales par chaque section.
Numéros des sections	Longueurs moyennes.	Prix de chaque mètre.	Moins sub. de souterrains.	Dépenses.	Temps du Cantonnier.	Prix par mois.	Dépenses tot. d'entretien par section.	
1.	235 30	2.272	901 00	"	"	"	901 00	
	197 60	4 021	795 90	"	"	"	795 90	
							83 00	
							0 00	
							1779 20	

Buses, tableau C.....  
Rampe d'accès, id. D.....

Total de la dépense passible du rabais ..... 1779 20  
Somme à valoir pour dépenses imprévues ..... 100 00  
Total général de la dépense ..... 1879 20

Le présent détail estimatif montant à la somme de 1879 20 francs sont susceptibles du rabais de l'adjudication.

Dressé par l'Agent-Voyer d'arrondissement  
Vu et proposé :

Vu par le Sous-Prefet :  
Rouen, le 3 Janvier 1862  
Vu et approuvé :  
Le Préfet de la Seine-Inférieure  
Agent Voyer en Chef.





# SERVICE VICINAL.

## DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

*Arrondissement de Dieppe*

*Canton de Cotes.  
Commune de Vassonville*

**CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° Vicinal ordi<sup>n</sup> 11<sup>e</sup>.**

*de Crépiigny*

*à Beuvilly*

**Lacune comprise entre Crépiigny et le Chemin de Ferrière**  
*Comm. n° 22.*

**Longueur** *539<sup>m</sup> 90*

## DEVIS DE CONSTRUCTION.





## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Val-de-Saône

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : ldeea / Version B / mai 2010

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP34 | Section: B | Parcelle: 62 | | Date: 18xx |

## Témoignages

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e : archives initialement non identifiées par ldeea

## Indice 76018-185 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>30P34</b>
	Date du document : <b>18xx</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :
	Déclarant :
	Locataire ou fermier : <b>Jean ROGER</b>
	Propriétaire : <b>CAVELIER</b>
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit : <b>Varvannes</b>
	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>
	Référence parcellaire : Section : <b>B</b> Parcelle : <b>62</b>
	Autre information :
	Observations : <b>Chemin de Grande Communication n°2 // Travaux d'entretien // Fourniture de matériaux : caillou de silex // Tableau indicatif des lieux d'extraction // Labour</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT  
de la

Seine-Inférieure.

ARRONDISSEMENT

de Dieppe.

(N° 24.)

# Chemin de grande Communication n° 2.

de Brachy à Rouen

TRAVAUX d'Entretien

## FOURNITURE DE MATÉRIAUX.

**DEVIS et DETAIL ESTIMATIF** de la fourniture de matériaux à faire pour  
de la partie du chemin n° 2. comprise entre  
la Route Départementale n° 22 et la Route Départ. n° 6.  
sur une longueur de 14682.00

ARTICLE PREMIER.

L'approvisionnement de cette partie de chemin sera fait par sections. L'Entrepreneur devra se conformer aux conditions générales et spéciales, ci-après.

ART. 2.

La quantité de matériaux à fournir est évaluée à deux mille cinq cent soixant quatre mètres cubes. Cette quantité pourra varier en plus ou en moins, sans que l'entrepreneur puisse former aucune demande, soit en augmentation de prix pour les quantités excédentes, soit en indemnité en raison du bénéfice qu'il aurait pu faire sur celles prévues et qu'il n'aurait pas fournies.

ART. 3.

Ces matériaux seront en caillou silex, de la meilleure qualité; ils seront complètement purgés de terre, de tous graviers, résidus et autres matières étrangères. Ils seront cassés de manière à passer en tous sens dans un anneau de 0,07 centimètres de diamètre.

Seront considérés comme graviers et résidus tous les matériaux pouvant passer à travers une claie à intervalles de trois centimètres.

ART. 4.

Il est expressément défendu à l'entrepreneur, d'apporter des matériaux bruts sur le chemin; le cassage et le nettoyage seront faits aux lieux d'extraction et non ailleurs.

ART. 5.

Les matériaux seront répartis sur les diverses sections du chemin, conformément à l'état d'indication qui sera remis à l'entrepreneur par l'agent-voier d'arrondissement, préalablement visé pour exécution, par M. le voyer en chef.

### Désignation des sections du chemin et de leur longueur.

(No 1er.)

NUMEROS des Sections.	INDICATION des limites de chaque Section.	NOMS DES COMMUNES.	LONGUEUR de chaque Section sur chaque commune.	QUANTITÉ de matériaux à fournir.	QUANTITÉ approximative fournie par la prestation.	QUANTITÉ totale.
1	De la Route n° 22 à la 1 <sup>re</sup> limite de Saane s <sup>r</sup> Just	Brachy	2319.00	535.00	45.00	580.00
		Bainville	350.00	17.00	190.00	207.00
		Cocquville	745.00	126.00	"	126.00
		Berville-la-rivière	1451.00	317.00	45.00	362.00
2	De la 1 <sup>re</sup> limite de Saane à la 1 <sup>re</sup> limite de Chideville	Saane s <sup>r</sup> Just	2320.00	341.00	339.00	580.00
		Longueville	1851.00	319.00	144.00	463.00
3	De la 1 <sup>re</sup> limite de Chideville à la 1 <sup>re</sup> limite de Anglesquerville	Chideville	1335.00	120.00	330.00	450.00
		Imblerville	3043.00	330.00	600.00	930.00
4	De la 1 <sup>re</sup> limite d'Anglesquerville à la Route Départementale n° 6	Anglesquerville	313.00	70.00	80.00	150.00
		Billeriville-en-caux	95.00	50.00	30.00	80.00
		Carranne	3377.00	470.00	55.00	925.00
TOTAUX.....			14682.00	3575.00	2318.00	4893.00

ART. 6.

Les matériaux seront extraits dans les propriétés indiquées ci après :

**Tableau indicatif des lieux d'extraction.**

( N° 2. )

Noms des Sections.	N° et Section de la matrice cadastrale.	NOMS, PRÉNOMS ET DEMEURES		Distance moyenne des transports.	SITUATION des Terrains.	Observations.
		des Propriétaires.	des Fermiers.			
1	S.P.F.A. n° 26 - us -	Sacré - prop <sup>te</sup> à Brachy Gaugy Charles à Brachy	Dehoux Charles à Brachy - us -	1500.00	Brachy labour - us -	
	S.A. Pol. n° 6 us - n° 18	Leseray Xavier à Romainville Doux Louis Baroni à Gornatol	propriétaire occupant Le François Alexandre à Biville		Romainville labour Seraucourt labour	
2.	S.B.P.B. n° 21-22 S.B. P.C. n° 24-26	Wessiers Amand à Breville Guénaud Jéru à Sargouville	Delamaré O. & à Saucourt Demaest Auguste V. à Sargouville	1500.00	Sargouville labour - us -	
3	10 S C	Hestel J <sup>m</sup> B <sup>te</sup> à Vilvauf	Cardot Etienne à Sumberville	1500.00	Sumberville labour	
4.	n° 92 S. B.	Cavelier à Licherville à Jacques sur Cornival	Roger Jean à Vaarannes	2000.00	Vaarannes labour	

ART. 7.

L'entrepreneur est chargé à ses frais, risques et périls, de l'extraction des matériaux dans les propriétés ci-dessus désignées; il devra se conformer aux dispositions de l'article 100 de l'arrêté réglementaire du 12 mars 1849, et à celles du décret du 15 février 1855, sur l'exploitation des carrières dans le département, et au règlement préfectoral du 22 janvier 1855, sur l'extraction des matériaux.



## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Val-de-Saône

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Iddea / Version B / mai 2010

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP271 | Section: A | Parcelle: 43 | | Date: 18xx |

## Témoignages

## Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN Historique			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explor-e 2024 : zone déboisée, potentiellement en exploitation

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e : archives initialement non identifiées par Iddea // Au regard du contexte géomorphologique, indice donné "pour mémoire" sans définition de périmètre de sécurité

## Indice 76018-186 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>30P271</b>
	Date du document : <b>18xx</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :
	Déclarant :
	Locataire ou fermier : <b>M. METAIS</b>
	Propriétaire : <b>M. DUBLESEIL Charles</b>
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit : <b>Anglesqueville</b>
	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>
	Référence parcellaire : Section : <b>A</b> Parcelle : <b>43</b>
	Autre information :
	Observations : <b>Devis de construction // CGC n°23 // Lieux d'extraction des matériaux : caillou // parcelle en pature et joncs marins</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

ordres qui lui seront donnés par l'Agent-Voyer d'arrondissement ou par l'Agent-Voyer cantonal délégué.

**Indications particulières.**

TABLEAU F.

INCLINAISON TRANSVERSALE DES TERRAINS A OCCUPER.				FOSSÉS EN ÉLÉVATION A DÉTRUIRE.		
INDICATION DES PROFILS.	Longueur entre les profils servant de point de comparaison.	INCLINAISON PAR MÈTRE		Situation des fossés Indication des points portés au plan.	Longueur de chaque section.	Cube total approximatif des terres à déplacer par section de longueur.
		De gauche à droite.	De droite à gauche.			
/						

**Lieux d'extraction des matériaux.**

TABLEAU G.

NUMÉROS des sections.	INDICATION des sections par les numéros des profils.	DÉSIGNATION DES TERRAINS.
102	Du n° 1 au n° 66	<p>Terre en labour, 3<sup>e</sup> classe 3<sup>e</sup> A n° 50<sup>bis</sup>, appartenant à M<sup>r</sup> Lebourd Christophe, propriétaire à Lavannes, occupée par M<sup>r</sup> Ricard Guste.</p> <p>Terre en labour, 3<sup>e</sup> classe 3<sup>e</sup> A n° 43, appartenant à M<sup>r</sup> Mourquet Auguste propriétaire à Gieppe, occupée par M<sup>r</sup> Anquetil fils.</p> <p>3<sup>e</sup> A n° 44. Terre en patime et jones mains, appartenant à M<sup>r</sup> Dubleissel Charles, à Montrouil-sur-mer, occupée par M<sup>r</sup> Métais à Longlesqueville</p>

ART. 29. — L'entrepreneur devra reconnaître avant l'adjudication l'importance des travaux à exécuter, parce que, sous aucun prétexte, aucune demande en augmentation, soit dans la masse et le transport des terrassements, soit dans le prix du mètre cube de cailloux, soit pour tout autre motif, ne sera admise, l'entrepreneur ayant dû se rendre compte, avant de déposer sa soumission, de l'état des lieux, des difficultés et des ressources que présentent les terrains traversés et les travaux à exécuter.

ART. 30. — Les à-comptes donnés à l'entrepreneur ne pourront, dans aucun cas, s'élever au-delà des 5/6<sup>es</sup>, et le solde de l'entreprise n'aura lieu qu'après la réception définitive des travaux.

**SERVICE VICINAL.**

**DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.**

**CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 23**

de *Arques* à *Yerville.*

**Lacune d**

Longueur *1526<sup>m</sup>.00*

**DEVIS DE CONSTRUCTION.**

