



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP394 | Section: A | Parcelle: 78 | | Date: 19/06/1855 |
Départementales | | Réf.: 3OP394 | Section: A | Parcelle: 78 | | Date: 15/07/1859 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : La localisation fournie par le document d'archive ne permet pas de localiser l'exploitation. D'une part le polygone n'est pas mentionner, d'autre part, il n'y a pas de parcelle portant le numéro 78 au sein de la section A. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76047-001 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	30P394	
Elements extraits	Date du document :	19/06/1855	
	Type ouvrage :	Caillou	
	Déclarant :	GOHON	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	Le marquis de Montault	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcelaire :	Section : A	Parcelle : 78
	Autre information :		
	Observations :	Service vicinal / Grand chemin de communication n°40 - travaux d'entretien / Extraction de cailloux	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76047-001 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	30P394	
Elements extraits	Date du document :	15/07/1859	
	Type ouvrage :	Caillou	
	Déclarant :	GOHON	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	Le marquis de Montault	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcelaire :	Section : A	Parcelle : 78
	Autre information :		
	Observations :	Service vicinal / Grand chemin de communication n°40 - travaux d'entretien / Extraction de cailloux	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT
de la
Seine-Inférieure.

ARRONDISSEMENT
d'Yvetot.

(N° 24.)


Chemin de grande Communication n° 10.

de *Maerville* à *Beaufort*.

TRAVAUX d'entretien.

FOURNITURE DE MATÉRIEAUX.

DEVIS et DETAIL ESTIMATIF de la fourniture de matériaux à faire pour
l'entretien de la partie du chemin n° 10, comprise entre
la commune de *Maerville* et la *Route Départementale*
N° 1^{re} de *Maulévrier* sur une longueur de ~~14000~~ *13467* mètres.



ARTICLE PREMIER.

L'approvisionnement de cette partie de chemin sera fait par sections. L'Entrepreneur devra se conformer aux conditions générales et spéciales, ci-après.

ART. 2.

La quantité de matériaux à fournir est évaluée à *huit cent cinquante trois* mètres cubes. Cette quantité pourra varier en plus ou en moins, sans que l'entrepreneur puisse former aucune demande, soit en augmentation de prix pour les quantités excédentes, soit en indemnité en raison du bénéfice qu'il aurait pu faire sur celles prévues et qu'il n'aurait pas fournies.

ART. 3.

Ces matériaux seront en caillou silex, de la meilleure qualité; ils seront complètement purgés de terre, de tous graviers, résidus et autres matières étrangères. Ils seront cassés de manière à passer en tous sens dans un anneau de 0,07 centimètres de diamètre.

Seront considérés comme graviers et résidus tous les matériaux pouvant passer à travers une claie à intervalles de trois centimètres.

ART. 4.

Il est expressément défendu à l'entrepreneur, d'apporter des matériaux bruts sur le chemin; le cassage et le nettoyage seront faits aux lieux d'extraction et non ailleurs.

ART. 5.

Les matériaux seront répartis sur les diverses sections du chemin, conformément à l'état d'indication qui sera remis à l'entrepreneur par l'agent-voyer d'arrondissement, préalablement visé pour exécution, par M. le voyer en chef.

Désignation des sections du chemin et de leur longueur.

(N° 1^{er}.)

NUMÉROS des Sections.	INDICATION des limites de chaque Section.	NOMS DES COMMUNES.	LONGUEUR de chaque Section sur chaque commune.	QUANTITÉ de matériaux à fournir.	QUANTITÉ approximative fournie par la prestation.	QUANTITÉ totale.
1	De la commune de <i>Maerville</i> au chemin de la <i>Route Départementale</i>	<i>Maerville</i> <i>Beaufort</i> <i>Beaufort</i> <i>Beaufort</i> <i>Beaufort</i>	<i>1180.9</i> <i>375.1</i> <i>30.4500</i> <i>700.</i> <i>2011.</i>	<i>302.</i>	<i>108.</i>	<i>410.</i>
2	De la commune de <i>Beaufort</i> à la route de <i>Beaufort</i>	<i>St-Aubin Beaufort</i>	<i>2546</i> <i>2604</i>	<i>191</i>	<i>109</i>	<i>300.</i>
3	De la commune de <i>Beaufort</i> à la route de <i>Beaufort</i>	<i>St-Gilles de Beaufort</i>	<i>3308</i>	<i>154</i>	<i>136</i>	<i>300.</i>
4	De <i>Maulévrier</i> à la route de la <i>Route Départementale</i>	<i>Maulévrier</i>	<i>2718</i> <i>2490</i>	<i>206</i>	<i>204</i>	<i>410.</i>
TOTAUX.....			<i>14000</i> <i>13467</i>	<i>853.</i>	<i>557.</i>	<i>1620^m</i>

ART. 6.

Les matériaux seront extraits dans les propriétés indiquées ci après :

Tableau indicatif des lieux d'extraction.

(N° 2.)

NUMÉROS des Sections.	No et Section de la matrice cadastrale.	NOMS, PRÉNOMS ET DEMEURES		Distance moyenne des transports.	SITUATION des Terrains.	Observations.
		des Propriétaires.	des Fermiers.			
1	A 1678	Lemarquis de Montauville et de Reinholdt	Gobus de Augerville	1100	Labour situé en Augerville.	
2	B 74	Caron et Paris	Lamotte et St Aubin	1600	Conte 300 m. de la route aux Ponts de St-Hilaire et St Aubin	
3	B 372	M ^{re} Filleul et de Rouen	Delattre de St-Hilaire	1600	Ensemble au bourg de St-Hilaire. Signe aux Ponts de St-Hilaire.	
4	B 773	M ^{re} de Montauville et St-Hilaire		1000	à 100 m. de la route N° 100 Augerville et St-Hilaire.	

ART. 7.

L'entrepreneur est chargé à ses frais, risques et périls, de l'extraction des matériaux dans les propriétés ci-dessus désignées; il devra se conformer aux dispositions de l'article 100 de l'arrêté réglementaire du 12 mars 1849, et à celles du décret du 15 février 1855, sur l'exploitation des carrières dans le département, et au règlement préfectoral du 22 janvier 1855, sur l'extraction des carrières dans le département, et au règlement préfectoral, dépôt, ou passage, et pour tout ce qui peut se rapporter aux travaux faisant l'objet du présent, seront payées par l'entrepreneur sans aucun recours contre l'administration.

Le paiement de solde ne sera effectué qu'après que l'entrepreneur aura justifié par quittance, en

APPLICATION DES PRIX.

(N° 4.)

SECTIONS.		QUANTITÉS de matériaux à fournir.	Prix par mètre.	DÉPENSE		RÉPARTITION DES MATÉRIAUX POUR					
Nos	Lon- gneurs.			à prix d'argent.	Par prestation.	Entretien.		Grosses réparations.		Construction.	
					quantité.	valor.	quantité.	valor.	quantité.	valor.	
1	1800	302	5.17	1561.34	"	302	1561.34	"	"	"	
		108	A.	"	132.	108	132.	"	"	"	
2	2604 2446	191	4.32	824.12	"	191	824.12	"	"	"	
		109	A.	"	136.	109	136.	"	"	"	
3	3308	164	4.32	708.48	"	164	708.48	"	"	"	
		136	A.	"	144.	136	144.	"	"	"	
4	2344 2713	206	3.93	809.58	"	206	809.58	"	"	"	
		204	A.	"	816.	204	816.	"	"	"	
Total...		1420	"	3904.52	2228	1420	6132.48	"	"	"	

Le présent devis s'élevant à la somme de *trois mille neuf cent quatre francs cinquante deux centimes*, pour fourniture de matériaux à faire à prix d'argent, non compris la somme de *vingt-cinq francs* à valoir pour dépenses imprévues.

Dressé par l'Agent-Voyer de l'arrondissement d'Yvetot.
A *Yvetot* le *10* *juin* 185*5*

Vu, vérifié et proposé :
Rouen, le *30* *juin* 185*5*
L'Agent-Voyer en chef,

Vu par le Sous-Préfet :
Le *30* *juin* 185*5*

[Signature]

Ote de Callev

Vu et approuvé :
Rouen, le *30* *juin* 185*5*

Pour Le Préfet de la Seine-Inférieure, empêché
Le Conseiller de Préfecture,
[Signature]

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT
de la
Seine-Inférieure.

ARRONDISSEMENT

d' *Yvetot*

(N° 24.)

Chemin de grande Communication n° 40
de *Fauville* à *Roulon*

TRAVAUX D'Entretien

FOURNITURE DE MATÉRIAUX.

DEVIS et DÉTAIL ESTIMATIF de la fourniture de matériaux à faire pour
l'Entretien
de la partie du chemin n° 40 comprise entre
le bourg de Fauville et le Chemin de fer à
Toucard
sur une longueur de *4800 m*

ARTICLE PREMIER.

L'approvisionnement de cette partie de chemin sera fait par sections. L'Entrepreneur devra se conformer aux conditions générales et spéciales, ci-après.

ART. 2.

La quantité de matériaux à fournir est évaluée à *Six Cent* mètres cubes. Cette quantité pourra varier en plus ou en moins, sans que l'entrepreneur puisse former aucune demande, soit en augmentation de prix pour les quantités excédentes, soit en indemnité en raison du bénéfice qu'il aurait pu faire sur celles prévues et qu'il n'aurait pas fournies.

ART. 3.

Ces matériaux seront en caillou silex, de la meilleure qualité; ils seront complètement purgés de terre, de tous graviers, résidus et autres matières étrangères. Ils seront cassés de manière à passer en tous sens dans un anneau de 0,07 centimètres de diamètre. Seront considérés comme graviers et résidus tous les matériaux pouvant passer à travers une claie à intervalles de trois centimètres.

ART. 4.

Il est expressément défendu à l'entrepreneur, d'apporter des matériaux bruts sur le chemin; le cassage et le nettoyage seront faits aux lieux d'extraction et non ailleurs.

ART. 5.

Les matériaux seront répartis sur les diverses sections du chemin, conformément à l'état d'indication qui sera remis à l'entrepreneur par l'agent-voyer d'arrondissement, préalablement visé pour exécution, par M. le voyer en chef.

Désignation des sections du chemin et de leur longueur.

(No 1er.)

NUMEROS des Sections.	INDICATION des limites de chaque Section.	NOMS DES COMMUNES.	LONGUEUR de chaque Section sur chaque commune.	QUANTITÉ de matériaux à fournir.	QUANTITÉ approximative fournie par la prestation.	QUANTITÉ totale.
1 ^{re}	du bourg de Fauville au Chemin de fer à Toucard	Fauville Ricaucelle Cleville Auzouville Toucard.	245 446 75 727 2607	600	96	696
		TOTAUX.....	4800	600	96	696

N° 1.



ART. 6.

Les matériaux seront extraits dans les propriétés indiquées ci après :

Tableau indicatif des lieux d'extraction.

(N° 2.)

NUMÉROS des Sections.	N° et Section de la matrice ca- dastrale.	NOMS, PRÉNOMS ET DEMEURES		Distance moyenne des trans- ports.	SITUATION des Terrains.	Observations.
		des Propriétaires.	des Fermiers.			
1 ^{re}	5 ^{me} 2 N° 78	Marquis de Montcaull à Nantès	Gohou à Segréville Suberboisy	800	Saboury	
	5 ^{me} 2 N° 64	Duquesne Duchêne (Marquis) à Celles	Sucas à Marcel à Sancerre			

ART. 7.

L'entrepreneur est chargé à ses frais, risques et périls, de l'extraction des matériaux dans les propriétés ci-dessus désignées; il devra se conformer aux dispositions de l'article 100 de l'arrêté réglementaire du 12 mars 1849, et à celles du décret du 15 février 1855, sur l'exploitation des carrières dans le ... et au règlement préfectoral du 22 janvier 1855, sur l'extraction des matériaux.



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: A | | Date: 19/02/1932 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : La localisation fournie par le document d'archive ne permet pas de localiser l'exploitation. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76047-002 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **8S198**

Elements extraits

Date du document : **19/02/1932**

Type ouvrage :

Déclarant : **BARCQ Maurice**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire : Section : **A** Parcelle :

Autre information :

Observations : **Registre de déclaration d'ouverture de carrière -Numéro d'ordre : 2651**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPORTATION de la carrière.	SECTION carré	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS DU CADASTRE	SECTION carré	COMMUNE OU A LIEU L'EXPORTATION de la carrière.	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.					à la Préfecture.	au service des Mines.
2678	M. Mauchon Emile	Devalde	D	15-2-1932	19-1-32	366	D	M. Mauchon Emile	2682	10-11-32	19-1-32
2679	M. Grand Emile	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	42	D	M. Grand Emile	2683	15-11-32	14-11-32
2680	M. Caron Maurice	Devalde	D	1-3-32	1-3-32	617	D	M. Caron Maurice	2684	10-11-32	14-11-32
2681	M. Brey Maurice	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	10	D	M. Brey Maurice	2685	24-11-32	25-11-32
2682	M. de Fougère René	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	40	D	M. de Fougère René	2686	15-11-32	14-11-32
2683	M. Fumelle Guy	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	124	D	M. Fumelle Guy	2687	15-11-32	14-11-32
2684	M. de Fougère René	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	20	D	M. de Fougère René	2688	15-11-32	14-11-32
2685	M. Bichel Auguste	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	7	D	M. Bichel Auguste	2689	15-11-32	14-11-32
2686	M. Duménil René	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	16	D	M. Duménil René	2690	15-11-32	14-11-32
2687	M. Sirey Maurice	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	28	D	M. Sirey Maurice	2691	15-11-32	14-11-32
2688	M. Dupallon	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	22	D	M. Dupallon	2692	15-11-32	14-11-32
2689	M. de Fougère René	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	118	D	M. de Fougère René	2693	15-11-32	14-11-32
2690	M. de Fougère René	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	1	D	M. de Fougère René	2694	15-11-32	14-11-32
2691	M. de Fougère René	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	106	D	M. de Fougère René	2695	15-11-32	14-11-32
2692	M. Gausman Albert	Offranville	D	10-3-32	10-3-32	107	D	M. Gausman Albert	2696	15-11-32	14-11-32
2693	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	111	D	M. Lardoux Octave	2697	15-11-32	14-11-32
2694	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	237	D	M. Lardoux Octave	2698	15-11-32	14-11-32
2695	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	241	D	M. Lardoux Octave	2699	15-11-32	14-11-32
2696	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	371	D	M. Lardoux Octave	2700	15-11-32	14-11-32
2697	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	70	D	M. Lardoux Octave	2701	15-11-32	14-11-32
2698	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	114	D	M. Lardoux Octave	2702	15-11-32	14-11-32
2699	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	125	D	M. Lardoux Octave	2703	15-11-32	14-11-32
2700	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	12	D	M. Lardoux Octave	2704	15-11-32	14-11-32
2701	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	20	D	M. Lardoux Octave	2705	15-11-32	14-11-32
2702	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	318	D	M. Lardoux Octave	2706	15-11-32	14-11-32
2703	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	336	D	M. Lardoux Octave	2707	15-11-32	14-11-32
2704	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	222	D	M. Lardoux Octave	2708	15-11-32	14-11-32
2705	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	173	D	M. Lardoux Octave	2709	15-11-32	14-11-32
2706	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	6	D	M. Lardoux Octave	2710	15-11-32	14-11-32
2707	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	43	D	M. Lardoux Octave	2711	15-11-32	14-11-32
2708	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	68	D	M. Lardoux Octave	2712	15-11-32	14-11-32
2709	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	21	D	M. Lardoux Octave	2713	15-11-32	14-11-32
2710	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	287	D	M. Lardoux Octave	2714	15-11-32	14-11-32
2711	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	1	D	M. Lardoux Octave	2715	15-11-32	14-11-32

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPORTATION de la carrière.	SECTION carré	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS DU CADASTRE	SECTION carré	COMMUNE OU A LIEU L'EXPORTATION de la carrière.	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.					à la Préfecture.	au service des Mines.
2678	M. Mauchon Emile	Devalde	D	15-2-1932	19-1-32	366	D	M. Mauchon Emile	2682	10-11-32	19-1-32
2679	M. Grand Emile	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	42	D	M. Grand Emile	2683	15-11-32	14-11-32
2680	M. Caron Maurice	Devalde	D	1-3-32	1-3-32	617	D	M. Caron Maurice	2684	10-11-32	14-11-32
2681	M. Brey Maurice	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	10	D	M. Brey Maurice	2685	24-11-32	25-11-32
2682	M. de Fougère René	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	40	D	M. de Fougère René	2686	15-11-32	14-11-32
2683	M. Fumelle Guy	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	124	D	M. Fumelle Guy	2687	15-11-32	14-11-32
2684	M. de Fougère René	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	20	D	M. de Fougère René	2688	15-11-32	14-11-32
2685	M. Bichel Auguste	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	7	D	M. Bichel Auguste	2689	15-11-32	14-11-32
2686	M. Duménil René	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	16	D	M. Duménil René	2690	15-11-32	14-11-32
2687	M. Sirey Maurice	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	28	D	M. Sirey Maurice	2691	15-11-32	14-11-32
2688	M. Dupallon	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	22	D	M. Dupallon	2692	15-11-32	14-11-32
2689	M. de Fougère René	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	118	D	M. de Fougère René	2693	15-11-32	14-11-32
2690	M. de Fougère René	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	1	D	M. de Fougère René	2694	15-11-32	14-11-32
2691	M. de Fougère René	Offranville	D	1-3-32	1-3-32	106	D	M. de Fougère René	2695	15-11-32	14-11-32
2692	M. Gausman Albert	Offranville	D	10-3-32	10-3-32	107	D	M. Gausman Albert	2696	15-11-32	14-11-32
2693	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	111	D	M. Lardoux Octave	2697	15-11-32	14-11-32
2694	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	237	D	M. Lardoux Octave	2698	15-11-32	14-11-32
2695	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	241	D	M. Lardoux Octave	2699	15-11-32	14-11-32
2696	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	371	D	M. Lardoux Octave	2700	15-11-32	14-11-32
2697	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	70	D	M. Lardoux Octave	2701	15-11-32	14-11-32
2698	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	114	D	M. Lardoux Octave	2702	15-11-32	14-11-32
2699	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	125	D	M. Lardoux Octave	2703	15-11-32	14-11-32
2700	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	20	D	M. Lardoux Octave	2704	15-11-32	14-11-32
2701	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	318	D	M. Lardoux Octave	2705	15-11-32	14-11-32
2702	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	336	D	M. Lardoux Octave	2706	15-11-32	14-11-32
2703	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	222	D	M. Lardoux Octave	2707	15-11-32	14-11-32
2704	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	173	D	M. Lardoux Octave	2708	15-11-32	14-11-32
2705	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	6	D	M. Lardoux Octave	2709	15-11-32	14-11-32
2706	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	43	D	M. Lardoux Octave	2710	15-11-32	14-11-32
2707	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	68	D	M. Lardoux Octave	2711	15-11-32	14-11-32
2708	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	21	D	M. Lardoux Octave	2712	15-11-32	14-11-32
2709	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	287	D	M. Lardoux Octave	2713	15-11-32	14-11-32
2710	M. Lardoux Octave	Offranville	D	14-3-32	14-3-32	1	D	M. Lardoux Octave	2714	15-11-32	14-11-32



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S22 | Section: B | Parcelle: 2 | | Date: 13/12/1863 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : La localisation fournie par le document d'archive ne permet pas de localiser l'exploitation. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76047-003 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **8S22**

Elements extraits

Date du document : **13/12/1863**

Type ouvrage : **Marnière**

Déclarant : **Vve DEMARETS**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire : Section : **B** Parcelle : **2**

Autre information :

Observations : **Déclaration de l'exploitant de l'intention d'ouvrir une marnière.**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :



Monsieur le Sous-Préfet.


Monsieur le Sous-Préfet,

La Doussignan, veuve Demarais, cultivatrice, demeurant à Suzauville-sur-Saône, étant dans la nécessité de faire ouvrir une carrière dans une pièce de terre désignée sur le plan cadastral de la Commune, sous le N° 2, Sect. B, s'agit solliciter de Monsieur le Sous-Préfet de bien vouloir lui en accorder l'autorisation. Ci-joint en double expédition le plan de la dite pièce de terre.

Dans l'attente de votre décision, je suis, Monsieur le Sous-Préfet, votre très-humble servante,

V^e Demarais

Le maire de la commune d'Agonville-sur-Saône foussigne
su la demande de M^{me} Demarais
d'autre part;
Considérant que le mariage



Je pense
La piece de terre dont il s'agit; est dans
que sa demande soit favorablement accueillie



Pangenero & Co



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S16 | Section: B | Parcelle: 7 | || Date: 1891 |
Départementales || Réf.: 8S19-20 | Section: B | Parcelle: 7 | || Date: 26/11/1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : La localisation fournie par le document d'archive ne permet pas de localiser l'exploitation. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76047-004 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S16	
	Date du document :	1891	
Elements extraits	Type ouvrage :	CORDIER	
	Déclarant :	CORDIER	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 7
	Autre information :		
	Observations :	Registre des exploitation dispensées de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76047-004 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S19-20	
	Date du document :	26/11/1890	
Elements extraits	Type ouvrage :	Carrière	
	Déclarant :	CORDIER Justin	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 7
	Autre information :		
	Observations :	Registre de déclaration d'ouverture de carrière - Numéro d'ordre : 927	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

NUMÉROS d'ordre ou d'exploration.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'ÉPONGEANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONGRÉGATION.	DÉSIGNATION ou SATURE DE LA MENTÈRE ou CARTON.	COMMUNES du LIQUIDATION.	NOMBRE d'ouvriers.	MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur-colporteur.	OBSERVATIONS et PROPOSITIONS DE LIQUIDATION EN CHEF.	DÉCISION du BUREAU.
723	Lucy Emil, à St-Victor-Pabbaye.	Le même.	St. O.	Macovées.	St-Victor-Pabbaye.	2	Très importante de réajustement.		Les autres propositions de ce genre ont été déposées et débattues à la séance du 11 février 1911.
724	Docteur, à Ballewill.	de	St. B.	de	Ballewill.	2			
725	Barney Jovi, à Ballewill.	de	St. D.		Grainville-la-Éclaircie.	2			
726	M. Deary, à St. Sac.	Levassier, à St. Sac.	St. D.		St. Sac.	2			
727	M. Négre, à Ballewill.	de	St. B.		Omerville.	2			
728	Simon Emil, à Ballewill.	de	St. B.		Pongerville-Caillat.	2			
729	Quilès, à St-Victor-Pabbaye.	de	St. B.		St-Victor-Pabbaye.	2			
730	Quilès, à St-Victor-Pabbaye.	de	St. B.		St-Victor-Pabbaye.	2			
731	Victor Béron, à Ballewill.	de	St. C.		St-Victor-Pabbaye.	2			
732	Benoît Jovi, à Ballewill.	de	St. C.		St-Victor-Pabbaye.	2			
733	Edouard Jovi, à Ballewill.	de	St. B.		St-Victor-Pabbaye.	2			
734	Boisot Alfred, à Ballewill.	de	St. B.		St-Victor-Pabbaye.	2			
735	Mechez Jules, à Ballewill.	Évêque Emil, à Ballewill.	St. B.		St-Victor-Pabbaye.	2			
736	Bouché, à Ballewill.	Le même.	St. A.		St-Victor-Pabbaye.	2			
737	St. Emile, à Ballewill.	de	St. C.		St-Victor-Pabbaye.	2			
738	Ducharme François, à Ballewill.	de	St. B.		St-Victor-Pabbaye.	2			
739	Antoine Jovi, à Ballewill.	de	St. B.		St-Victor-Pabbaye.	2			
740	Renouard Albert, à Ballewill.	de	St. B.		St-Victor-Pabbaye.	2			
741	Benoît Jovi, à Ballewill.	de	St. B.		St-Victor-Pabbaye.	2			
742	Jules Jovi, à Ballewill.	de	St. B.		St-Victor-Pabbaye.	2			
743	Benoît Jovi, à Ballewill.	de	St. B.		St-Victor-Pabbaye.	2			
744	Émile Jovi, à Ballewill.	de	St. B.		St-Victor-Pabbaye.	2			
745	Lucy Emil, à Ballewill.	de	St. B.		St-Victor-Pabbaye.	2			
746	Dominique Jovi, à Ballewill.	de	St. B.		St-Victor-Pabbaye.	2			
747	J. Jovi, à Ballewill.	de	St. B.		St-Victor-Pabbaye.	2			

OBSERVATIONS

100

NUMÉROS d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE L'EXPLOITATION.	NOMBRE D'OUVRIERS.
708	Malin Albert, à Angiens.	N° 7. J ^m B.	Angiens.	2
709	Roger René, à St ^e Genoviève.	N° 23. J ^m E.	Neugleville. au. J ^m .	2
710	Duval Prosper, à Bracqueluit.	N° 315. J ^m B.	Montcauil. en. Pance.	2
711	Maillet Désiré, à Hautot. l'Ouray.	N° 10. J ^m C.	Hautot. l'Ouray.	2
712	Thommet Pierre, à Auberville. la. Renault.	N° 316. J ^m A.	Auberville. la. Renault.	2
713	J ^m Gibert, à Cressy.	N° 110. J ^m A.	Cressy.	2
714	Deglo Théodore, à St ^e Croix. St. Buchy.	Hameau des Mares.	St ^e Croix. au. Buchy.	2
715	Endiez Alexandre, à Rouville.	N° 25. J ^m A.	Rouville.	2
716	Jouet Célestin, à Argues. la. Bataille.	N° 158. Hameau de Guichet.	Argues. la. Bataille.	2
717	Le Boucher Simon, à St ^e Ouen. du. Breuil.	N° 46. J ^m B.	St ^e Ouen. du. Breuil.	2
718	Dionoy, à Vandebec. en. Pance.	N° 155. J ^m A.	Couffreville. la. Table.	2
719	Cavelier, à Bretteville. St ^e Laurent.	N° 369. J ^m A.	Bretteville.	2
720	Sambert Alfred, à Bornambusc.	N° 193. J ^m A. 2 ^e feuille.	Bornambusc.	2
721	Guerrillon Victor, à Marigny.	Parcelle N° 383.	Marigny.	2
722	Bertot Pierre, à Yébleron.	N° 3. J ^m C. Polyg. I.	Yébleron.	2
723	Sioy Emile, à St ^e Victor. l'abbaye.	N° 124. J ^m C.	St ^e Victor. l'abbaye.	2
724	Dalet, à Bretteville.	N° 303. J ^m B.	Bretteville.	2
725	Baray Henri, à Grainville. la. Containvi.	N° 566. J ^m D.	Grainville. la. Containvi.	2
726	M ^{me} Dionoy, à St ^e Luce.	N° 162. J ^m D.	St ^e Luce.	2
727	J ^m Labore, à Belmeuil.	N° 8. J ^m A. Polyg. B.	Omonville.	2
728	Simon Paul, à Gonzeville. Caillot.	N° 257. J ^m A. 2 ^e feuille.	Gonzeville. Caillot.	2
729	Cordier, à Anzouville. St. Daâne.	N° 7. J ^m B.	Anzouville. au. Daâne.	2
730	Duvieux Hector, à St ^e Jean. de. la. Neuville.	Ferme du petit bec.	St ^e Jean. de. la. Neuville.	2
731	Lecour Béroni, à Lammerville.	N° 4. J ^m C.	Lammerville.	2
732	Benoist Henri, à Offranville.	N° 221, 223, J ^m C.	Offranville.	2
733	Lebrun Clovis, à Manéglise.	N° 140. J ^m B. 1 ^{re} feuille.	Manéglise.	2
734	Boisvol Alfred, à Etainhu.	N° 110. J ^m A. 1 ^{re} feuille.	Etainhu.	2

NUMEROS N°		DELIBERATIONS		DELIBERATIONS		NUMEROS N°	
904	Chamuel Pierre	Armand	Armand	Armand	Armand	904	Armand
905	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	905	Armand
906	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	906	Armand
907	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	907	Armand
908	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	908	Armand
909	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	909	Armand
910	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	910	Armand
911	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	911	Armand
912	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	912	Armand
913	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	913	Armand
914	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	914	Armand
915	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	915	Armand
916	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	916	Armand
917	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	917	Armand
918	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	918	Armand
919	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	919	Armand
920	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	920	Armand
921	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	921	Armand
922	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	922	Armand
923	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	923	Armand
924	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	924	Armand
925	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	925	Armand
926	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	926	Armand
927	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	927	Armand
928	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	928	Armand
929	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	929	Armand
930	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	930	Armand
931	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	931	Armand
932	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	932	Armand
933	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	933	Armand
934	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	934	Armand
935	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	935	Armand
936	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	936	Armand
937	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	937	Armand
938	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	938	Armand
939	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	939	Armand
940	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	940	Armand
941	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	941	Armand
942	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	942	Armand
943	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	943	Armand
944	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	944	Armand
945	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	945	Armand
946	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	946	Armand
947	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	947	Armand
948	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	948	Armand
949	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	949	Armand
950	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	950	Armand
951	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	951	Armand
952	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	952	Armand
953	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	953	Armand
954	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	954	Armand
955	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	955	Armand
956	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	956	Armand
957	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	957	Armand
958	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	958	Armand
959	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	959	Armand
960	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	960	Armand
961	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	961	Armand
962	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	962	Armand
963	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	963	Armand
964	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	964	Armand
965	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	965	Armand
966	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	966	Armand
967	Armand	Armand	Armand	Armand	Armand	967	Armand



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 201

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP34 | Section: B | Parcelle: 25 | | Date: 1869-1873 |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1947		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explor-e : "nombreuses zones d'emprunt avec chemin d'accès visible"

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : Adaptation de la zone de présomption et du périmètre de sécurité conformément à la doctrine cailloutière 2020.

Indice 76047-005 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales	
	Cote : 3OP34	
Elements extraits	Date du document : 1869-1873	
	Type ouvrage : Caillou	
	Déclarant : DESMARAIS	
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire : GUERARD Alfred et Henri	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	
	Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 25 Polygone : C	
	Autre information :	
	Observations : Service vicinal / chemin n°2 - Devis général d'entretien des chemins de grande communication / Extraction de cailloux	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné	
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

(N° 9 d).

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Arrondissement de *Dieppe*.

**DEVIS GÉNÉRAL
D'ENTRETIEN DES CHEMINS
DE GRANDE COMMUNICATION.**

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Chemin n° *2* de *Brachy* à *Rouca*

Partie comprise entre la route Départementale N° *22*
et la limite de *Grécenille*.

8^e LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1869 A 1873 INCLUSIVEMENT.

Lieux d'extraction.


Tableau indicatif des

TABLEAU A

N° des Sections.	DESIGNATION DES SECTIONS DU CHEMIN ou seront déposés les matériaux.	LONGUEUR des Sections.	DISTANCE moyenne des TRANSPORTS par section.	NATURE des Matériaux.	NOM DE LA COMMUNE.	DESIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.				
						INDICATIONS cadastrales.	NATURE des terrains.	des propriétaires.	NOMS, PRÉNOMS ET DOMICILES des fermiers.	OBSERVATIONS.
1 ^{re}	de la route départementale n° 22 à la limite de Saine-St-Just.	5250 ^m	1600 ^m	Sable	Brachy	R. 15 55 26	Sablon	M. Sacot de St-Eurom Propriétaire à Brachy.		
2 ^e	de la limite de Saine-St-Just à la limite de Brécleville	474 ^m	300 ^m	Sable	Esquerwiller en Courc	R. 14 210		M. Marcel Condoué Propriétaire à Esquerwiller en Courc.		
					Esquerwiller sur Saine	R. 14 210	Sablon	M. M. Guérollet Propriétaire à Esquerwiller sur Saine.		

Nota: La distance moyenne des transports est évaluée. Comme il est établi suivant la distance des carrières au chemin et les transports à effectuer, l'indication faite de celles qui doivent être prise la préférence en matière.







Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | Réf.: 8S21 | Section: B | Parcelle: 77 | Date: 05/10/1901 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : La localisation fournie par le document d'archive ne permet pas de localiser l'exploitation. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76047-006 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales Cote : 8S21
Elements extraits	Date du document : 05/10/1901 Type ouvrage : Déclarant : MONNET Aime Locataire ou fermier : Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 77 Autre information : Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière -Numéro d'ordre : 3029 //numéro d'ordre en doublon avec l'année 1910-1911
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION éditiale.	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS DE CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.		à la Préfecture.	au service des Mines.
3099	Jarnot, Aimé	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3100	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3101	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3102	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3103	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3104	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3105	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3106	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3107	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3108	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3109	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3110	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3111	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3112	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3113	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3114	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3115	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3116	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3117	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3118	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3119	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3120	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3121	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3122	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3123	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3124	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3125	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3126	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3127	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3128	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3129	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3130	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION éditiale.	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS DE CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.		à la Préfecture.	au service des Mines.
3131	Jarnot, Aimé	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3132	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3133	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3134	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3135	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3136	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3137	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3138	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3139	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3140	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3141	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3142	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3143	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3144	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3145	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3146	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3147	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3148	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3149	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3150	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3151	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3152	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3153	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3154	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3155	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3156	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3157	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3158	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3159	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	
3160	Caract, Albert	Argemont	B	1901	113	1901	113	



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : **Non localisable**

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP498 | Section: B | Parcelle: 77 | | Date: 1874-1878 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : La localisation fournie par le document d'archive ne permet pas de localiser l'exploitation. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76047-007 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP498
	Date du document : 1874-1878
Elements extraits	Type ouvrage : Caillou
	Déclarant : MAUDUIN Ulysse
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence :
	Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 77
	Autre information :
	Observations : Service vicinal / Chemin n°53 - Devis général d'entretien des chemins / extraction de cailloux
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

(N° 88 g).

1^{er} Réseau

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement d'Yvetot

**DEVIS GÉNÉRAL
D'ENTRETIEN DES CHEMINS
DE GRANDE COMMUNICATION.**

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Chemin n° 55 de *St Valery* à *Boulogne-Beaudouin*
Partie comprise entre la ligne N° 57 à *Épautteville*
et la limite de l'arrondissement

1162 LOT

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1874 A 1878 INCLUSIVEMENT.

ROUEN.—IMP. E. CAGNIARD.

Tableau indicatif des

6

TABLEAU A

1 N° des Sections.	2 DESIGNATION DES SECTIONS DU CHEMIN ou seront déposés les matériaux.	3 LONGUEUR des Sections.	4 DISTANCE moyenne des transports par section.	5 NATURE des Matériaux.	6 NOM DE LA COMMUNE.	
					7	8
1						
1	Entre la Loge de St. Germainville, et la Loge 20 à Châtillonville	3010	870	Caillou	Châtillonville	
2	Entre la Loge 20 et Monthville avec limite à Monthville	3180 6.520	890		Monthville	

Lieux d'extraction.

7 INDICATIONS cadastrales	8 DESIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.			11 OBSERVATIONS.
	8 NATURE des terrains.	9 NOMS, PRÉNOMS ET DOMICILES des propriétaires.	10 des terrains.	
A. 95	Labour	M ^r Secoursel à Beuvilly	M ^r Sekere Benjamin à Yveringues	
B. 77	Labour	M. Manduin-Ulyse à Arquennes	Se propriétaire	

Nota.

Les distances moyennes des transports indiquées dans la colonne 4 est établie suivant la distance des carrières au chemin & des longueurs à approximer. déduction faite de celles qui devaient l'être par la traction en nature.



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : **Non localisable**

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP498 | Section: B | Parcelle: 79 | | Date: 1869-1873 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : La localisation fournie par le document d'archive ne permet pas de localiser l'exploitation. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76047-008 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales Cote : 3OP498
Elements extraits	Date du document : 1869-1873 Type ouvrage : Caillou Déclarant : LEFBVRE Marc Locataire ou fermier : Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 79 Autre information : Observations : Service vicinal / Chemin n°53 - Devis général d'entretien des chemins / extraction de cailloux
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

(N° 9 d).

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Arrondissement d

Yvetot

**DEVIS GÉNÉRAL
D'ENTRETIEN DES CHEMINS
DE GRANDE COMMUNICATION.**

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Chemin n° 53^{de} *Saint Valery à Bourg Beaudouin*

Partie comprise entre la route départ n° 19 à Hericourt
et la Grande ligne n° 37 à ~~Stoutenville~~ *Stoutenville*

13^e LOT

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1869 A 1873 INCLUSIVEMENT.

*2000
1000
1000
1000*

Lieux d'extraction.

DESIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.		OBSERVATIONS.
INDICATIONS cadastrales.	NOM, PRÉNOMS ET DOMICILE des propriétaires.	
B. 62	Me V ^o Besnel ni Longmayor Hautot	Me. Semaine Catalabat à Hautot
A. 269	Jons manoir Hautot St-Jacq	Me V ^o Gies Me Duhamel gardi à Hautot
B. 605	Labeur Hautot St-Jacq	Me. Me. les Becciers Me. Gaillon de la Roche-Rouge Hautot St-Jacq
B. 34.	Jons manoir Hautot St-Jacq	Me. Me. Guereard Hautot St-Jacq
B. 70	Labeur Hautot St-Jacq	Me. Me. Guereard Hautot St-Jacq
B. 74	Labeur Hautot St-Jacq	Me. Me. Guereard Hautot St-Jacq
D. 102	La distance entre les transports Stalle surant la distance des carrières approuvées, distinction faite de celles qui doivent être par les priétaires en nature.	La distance entre les transports est de 14 est Stalle surant la distance des carrières au chemin et des transports à approuvées, distinction faite de celles qui doivent être par les priétaires en nature.

Tableau indicatif des

N ^o des Sections	DESIGNATION DES SECTIONS DU CHEMIN où seront déposés les matériaux.	LONGUEUR des Sections.	DISTANCE moyenne des TRANSPORTS par section.	NATURE des Matériaux.	NOM DE LA COMMUNE.
1	Entre la route de St-Jacq et la route de Hautot Saint-Jacq	2410	650m	Caillou	Hautot
2	Entre la route de Hautot et le Chemin de la Commune n ^o 32	1710	400	Caillou	Hautot St-Jacq
3	Entre le chemin de la route de Hautot et la route de Hautot St-Jacq	1687	450	Caillou	Hautot St-Jacq
4	Entre la route de Hautot St-Jacq et la grande route n ^o 37	1640	450	Caillou	Stoutteville
5	Entre la route de Hautot St-Jacq et la route de Hautot St-Jacq	850	100	Labeur	Stoutteville
		1640	100	Labeur	Stoutteville



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: B | Parcelle: 97 | | Date: 06/01/1910 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : La localisation fournie par le document d'archive ne permet pas de localiser l'exploitation. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76047-009 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S21
	Date du document : 06/01/1910
Elements extraits	Type ouvrage :
	Déclarant : Vve CORDIER FLORENTIN
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence :
	Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 97
	Autre information :
	Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière -Numéro d'ordre : 2755
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION établiss. de cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS établiss. de cadastre.
				à la Préfecture.	au service des Mines.	
3776	Louvet, Jéli	Vernancelle	A	17 janv.	17 janv.	223
3777	Lejeune Louis	Châtenail	A	d°	d°	12
3778	Waller	Chappes	A	17 janv.	17 janv.	23
3779	Lejeune Paul	Maisemont	A	d°	d°	286
3780	Lejeune	Chappes	B	19 janv.	19 janv.	432
3781	Benoist Pierre	St-Jean-Basmeuil	A	d°	d°	252
3782	Paulin Jean	Chappes	B	d°	d°	53
3783	Lejeune Joseph	Châtenail	A	d°	d°	7
3784	Lejeune, Arthur	St-Jean	A	d°	d°	35
3785	Mullard George	St-Jean-Basmeuil	B	d°	d°	383
3786	Bailler, Albert	St-Jean-Basmeuil	D	17 janv.	17 janv.	25
3787	M. Paul Lejeune	Châtenail	F	d°	d°	127
3788	Mandant de Lejeune	Châtenail	B	17 janv.	17 janv.	22
3789	Waller, Joseph	Chappes	C	d°	d°	11
3790	Lejeune Ernest	Chappes	B	17 janv.	17 janv.	65-66
3791	Benoist, Ernest	St-Jean-Basmeuil	A	d°	d°	151
3792	Delbecq, Auguste	Châtenail	A	d°	d°	423-4
3793	Benoist, Jéli	Châtenail	B	17 janv.	17 janv.	123
3794	Lejeune C	Châtenail	-	d°	d°	-
3795	M. Paul Lejeune	Châtenail	A	17 janv.	17 janv.	44
3796	Waller Ernest	Chappes	A	d°	d°	82
3797	Lejeune Ernest	Chappes	B	17 janv.	17 janv.	27
3798	Lejeune, Charles	Chappes	D	d°	d°	163
3799	Waller, Oscar	Châtenail	-	17 janv.	17 janv.	281-282
3800	Lejeune	Châtenail	A	d°	d°	20
3801	Blanchard, Julien	Châtenail	F	17 janv.	17 janv.	28
3802	Lejeune, Georges	Châtenail	A	17 janv.	17 janv.	55
3803	Lejeune, Ernest	Châtenail	B	d°	d°	50
3804	Lejeune, Victor	Châtenail	B	d°	d°	261
3805	Lejeune, Juste	Châtenail	A	d°	d°	135
3806	Lejeune, Auguste	Châtenail	B	d°	d°	140
3807	Lejeune, Jean	Châtenail	B	d°	d°	233
3808	Lejeune, Pierre	Châtenail	B	d°	d°	30
3809	Lejeune, Maurice	Châtenail	A	d°	d°	101-102
3810	Lejeune, Sébastien	Châtenail	B	17 janv.	17 janv.	277
3811	Lejeune, Jean	Châtenail	B	d°	d°	17

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION établiss. de cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS établiss. de cadastre.
				à la Préfecture.	au service des Mines.	
3740	Lejeune, Ernest	Châtenail	B	17 janv.	17 janv.	36
3741	Lejeune, Philippe	Châtenail	A	d°	d°	75
3742	Lejeune	Châtenail	A	d°	d°	65
3743	Lejeune, Michel	Châtenail	A	17 janv.	17 janv.	106-107
3744	Lejeune, Michel	Châtenail	B	d°	d°	415-416-417
3745	Lejeune, Michel	Châtenail	A	31 janv.	31 janv.	43
3746	Lejeune, Jean	Châtenail	A	d°	d°	13
3747	Lejeune, Julien	Châtenail	B	4 janv. 1906	4 janv. 1906	14
3748	Lejeune, Joseph	Châtenail	A	d°	d°	126
3749	Lejeune, Louis	Châtenail	A	d°	d°	203
3750	Lejeune, Jules	Châtenail	B	d°	d°	349
3751	Lejeune, Julien	Châtenail	D	d°	d°	60
3752	Lejeune, Ernest	Châtenail	E	5 janv.	5 janv.	17 janv. 1914
3753	Lejeune, Louis	Châtenail	B	d°	d°	171
3754	Lejeune, Xavier	Châtenail	A	6 janv.	6 janv.	279
3755	Lejeune, Louis	Châtenail	B	d°	d°	97
3756	Lejeune, Jean	Châtenail	C	7 janv.	7 janv.	146
3757	Lejeune, Emmanuel	Châtenail	B	d°	d°	2
3758	Lejeune, Ernest	Châtenail	C	d°	d°	28
3759	Lejeune, Auguste	Châtenail	B	7 janv.	7 janv.	409
3760	Lejeune, Albert	Châtenail	A	d°	d°	7
3761	Lejeune, René	Châtenail	D	17 janv.	17 janv.	10
3762	Lejeune, Louis	Châtenail	C	d°	d°	19
3763	Lejeune, Auguste	Châtenail	C	17 janv.	17 janv.	125
3764	Lejeune, Albert	Châtenail	A	d°	d°	1
3765	Lejeune, Fernand	Châtenail	A	d°	d°	10
3766	Lejeune, Jules	Châtenail	A	d°	d°	27
3767	Lejeune, Paul	Châtenail	A	d°	d°	114
3768	Lejeune, Paul	Châtenail	A	17 janv.	17 janv.	153
3769	Lejeune, Maurice	Châtenail	A	d°	d°	91
3770	Lejeune, Paul	Châtenail	A	d°	d°	6
3771	Lejeune, Fernand	Châtenail	A	d°	d°	36
3772	Lejeune	Châtenail	-	15 janv.	15 janv.	-
3773	Lejeune, Charles	Châtenail	-	16 janv.	16 janv.	20
3774	Lejeune, Ernest	Châtenail	-	d°	d°	247
3775	Lejeune, Ernest	Châtenail	C	d°	d°	51



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP498 | Section: B | Parcelle: 126 | || Date: 1884-1888 |
Départementales || Réf.: 3OP498 | Section: B | Parcelle: 126 | || Date: 1879-1883 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : La localisation fournie par le document d'archive ne permet pas de localiser l'exploitation. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76047-010 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3OP498	
Elements extraits	Date du document :	1884-1888	
	Type ouvrage :	Caillou	
	Déclarant :	HENRY Joseph	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	BARTHELEMY Jospeph	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 126
	Autre information :		
	Observations :	Service vicinal / Chemin n°53 - Devis général d'entretien des chemins / extraction de cailloux	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76047-010 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3OP498	
Elements extraits	Date du document :	1879-1883	
	Type ouvrage :	Caillou	
	Déclarant :	HENRY Joseph	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	BARTHELEMY Eugène	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 126
	Autre information :		
	Observations :	Service vicinal / Chemin n°53 - Devis général d'entretien des chemins / extraction de cailloux	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

(N° 88 G. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement d' *Yvetot*

Canton d' *Yerville*

DEVIS GÉNÉRAL

D'ENTRETIEN DES CHEMINS

DE GRANDE COMMUNICATION

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Chemin n° 53 de *S^t Valery-en-Caux à Bourg-Beaudoin*

Partie comprise entre le Chemin de Grande Comm^{ne} n° 37 à *Etouville*
et la limite de l'Arrondissement

151 • LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1884 A 1888 INCLUSIVEMENT.

(N° 88 e. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement de *Yvetot*

DEVIS GÉNÉRAL
D'ENTRETIEN DES CHEMINS
DE GRANDE COMMUNICATION

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Chemin n° 53 de *S. Valery en C^x* à *Bourg. Beaudouin*

Partie comprise entre le *Chemin de Grande Com n° 37* à *Écauville*
et la *limite* de l'Arrondissement

156^e LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1870 A 1883 INCLUSIVEMENT

Lieux d'extraction.

DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.					OBSERVATIONS.
INDICATIONS cadastrales.	NATURE des terrains.	NOMS, PRÉNOMS ET DOUBLES des propriétaires.		des fermiers.	
		7	8		9
A 95	Sabou	René	Almand	Joseph Benjamin	
			Benelli	a Joseph	
146	d?	Joseph	Joseph	Joseph	
B. 77					

Tableau indicatif des

TABLEAU A

N° des Sections	DÉSIGNATION DES SECTIONS DU CHEMIN ou section dérivés les matériaux	LONGUEUR des Sections.	DISTANCE moyenne des transports par section.	NATURE des Matériaux.	NOM DE LA COMMUNE.
1	Grande Ligne n° 37 a Stavelle et la Grande Ligne n° 55 a Grottoville	3010	900	Béton	Stavelle
2	de la Grande Ligne n° 20 a Stavelle aux limites de Stavelle	3480	900	d?	Augerville
		6520			



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 201

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP34 | Section: B | Parcelle: 21-22 | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Adaptation de la zone de présomption de l'exploitation et du périmètre de sécurité de la parcelle B22b conformément à la doctrine cailloutière. La parcelle B21b quant à elle n'étant pas adjacente à la route à empierrer, aucune adaptation n'est faite.

Indice 76047-011 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP34
	Date du document :
Elements extraits	Type ouvrage : Caillou
	Déclarant : DELAMARE
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire : DEFLERS Armand
	Plan de localisation :
	Echelle :
Elements de localisation	Lieu-dit :
	Cadastre de référence :
	Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 21-22 Polygone : b
	Autre information :
	Observations : Service vicinal / Grand chemin de communication n°2 - travaux d'entretien / Extraction de caillou
	Plan d'extension :
	Echelle :
Elements de dimensionnement déclarés	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT
de la

Seine-Inférieure.

ARRONDISSEMENT

de Dieppe.

(N° 24.)

Chemin de grande Communication n° 2.

de Brachy à Rouen

TRAVAUX d'Entretien

FOURNITURE DE MATÉRIAUX.

DEVIS et DETAIL ESTIMATIF de la fourniture de matériaux à faire pour
de la partie du chemin n° 2. comprise entre
l'Entretien de la Route Départementale n° 22 et la Route Départ. n° 6.
sur une longueur de 14682.00

ARTICLE PREMIER.

L'approvisionnement de cette partie de chemin sera fait par sections. L'Entrepreneur devra se conformer aux conditions générales et spéciales, ci-après.

ART. 2.

La quantité de matériaux à fournir est évaluée à deux mille cinq cent soixant quatre mètres cubes. Cette quantité pourra varier en plus ou en moins, sans que l'entrepreneur puisse former aucune demande, soit en augmentation de prix pour les quantités excédentes, soit en indemnité en raison du bénéfice qu'il aurait pu faire sur celles prévues et qu'il n'aurait pas fournies.

ART. 3.

Ces matériaux seront en caillou silex, de la meilleure qualité; ils seront complètement purgés de terre, de tous graviers, résidus et autres matières étrangères. Ils seront cassés de manière à passer en tous sens dans un anneau de 0,07 centimètres de diamètre.

Seront considérés comme graviers et résidus tous les matériaux pouvant passer à travers une claie à intervalles de trois centimètres.

ART. 4.

Il est expressément défendu à l'entrepreneur, d'apporter des matériaux bruts sur le chemin; le cassage et le nettoyage seront faits aux lieux d'extraction et non ailleurs.

ART. 5.

Les matériaux seront répartis sur les diverses sections du chemin, conformément à l'état d'indication qui sera remis à l'entrepreneur par l'agent-voier d'arrondissement, préalablement visé pour exécution, par M. le voyer en chef.

Désignation des sections du chemin et de leur longueur.

(No 1er.)

NUMEROS des Sections.	INDICATION des limites de chaque Section.	NOMS DES COMMUNES.	LONGUEUR de chaque Section sur chaque commune.	QUANTITÉ de matériaux à fournir.	QUANTITÉ approximative fournie par la prestation.	QUANTITÉ totale.
1	De la Route n° 22 à la 1 ^{re} limite de Saane s ^r Just	Brachy	2319.00	535.00	45.00	580.00
		Bainville	350.00	17.00	190.00	207.00
		Cocquville	745.00	126.00	"	126.00
		Berville-la-rivière	1451.00	317.00	45.00	362.00
2	De la 1 ^{re} limite de Saane à la 1 ^{re} limite de Chideville	Saane s ^r Just	2320.00	341.00	339.00	580.00
		Longueville	1851.00	319.00	144.00	463.00
3	De la 1 ^{re} limite de Chideville à la 1 ^{re} limite de Anglesquerville	Chideville	1335.00	120.00	330.00	450.00
		Imblerville	3043.00	330.00	600.00	930.00
4	De la 1 ^{re} limite d'Anglesquerville à la Route Départementale n° 6	Anglesquerville	313.00	70.00	80.00	150.00
		Billeriville-en-caux	95.00	50.00	30.00	80.00
		Carranne	3377.00	470.00	55.00	925.00
TOTAUX.....			14682.00	3575.00	2318.00	4893.00

ART. 6.

Les matériaux seront extraits dans les propriétés indiquées ci après :

Tableau indicatif des lieux d'extraction.

(N° 2.)

Noms des Sections.	N° et Section de la matrice cadastrale.	NOMS, PRÉNOMS ET DEMEURES		Distance moyenne des transports.	SITUATION des Terrains.	Observations.
		des Propriétaires.	des Fermiers.			
1	S.P.F.A. n° 26 - us -	Sacant - prop ^{te} à Brachy Gruny Charles berthier à Brachy	Lehouc Charles à Brachy - us -	1500.00	Brachy labour - us -	
	S.A. P. n° 6 us - n° 18	Leseray Xavier à Rainsville Doul Louis Baroni à Gornatol	propriétaire occupant Le François Alexandre à Rainsville		Rainsville labour Seraucy labour	
2.	S.B.P. n° 21-22 S.B.P.C. n° 24-26	Wessiers Anand à Bréberville Guénaud Jéru à Singsouville	Delamaré O. n° à Saucy J. Jus Demaest Auguste n° à Singsouville	1500.00	Singsouville labour - us -	
3	10 S C	Hestel J ^m B ^{te} à Vilauy	Cardot Etienne à Sumberville	1500.00	Sumberville labour	
4.	n° 92 S. B.	Cavelier à Licherville à St Jacques sur Cornival	Roger Jean à Vaarannes	2000.00	Vaarannes labour	

ART. 7.

L'entrepreneur est chargé à ses frais, risques et périls, de l'extraction des matériaux dans les propriétés ci-dessus désignées; il devra se conformer aux dispositions de l'article 100 de l'arrêté réglementaire du 12 mars 1849, et à celles du décret du 15 février 1855, sur l'exploitation des carrières dans le département, et au règlement préfectoral du 22 janvier 1855, sur l'extraction des matériaux.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x : 1 551 282

y : 9 173 599

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 201

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP34 | Section: B | Parcelle: 25-26 | |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1947		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explor-e : "nombreuses zones d'emprunt avec chemin d'accès visible"

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Adaptation de la zone de présomption de l'exploitation et du périmètre de sécurité de la parcelle B25c conformément à la doctrine cailloutière. La parcelle B26c quant à elle n'étant pas adjacente à la route à empierre, aucune adaptation n'est faite.

Indice 76047-012 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP34
	Date du document :
Elements extraits	Type ouvrage : Caillou
	Déclarant : DESMAREST August
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire : GUERARD frères
	Plan de localisation :
	Echelle :
Elements de localisation	Lieu-dit :
	Cadastre de référence :
	Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 25-26 Polygone : c
	Autre information :
	Observations : Service vicinal / Grand chemin de communication n°2 - travaux d'entretien / Extraction de cailloux
	Plan d'extension :
	Echelle :
Elements de dimensionnement déclarés	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT
de la

Seine-Inférieure.

ARRONDISSEMENT

de Dieppe.

(N° 24.)

Chemin de grande Communication n° 2.

de Brachy à Rouen

TRAVAUX d'Entretien

FOURNITURE DE MATÉRIAUX.

DEVIS et DETAIL ESTIMATIF de la fourniture de matériaux à faire pour
de la partie du chemin n° 2. comprise entre
l'Entretien de la Route Départementale n° 22 et la Route Départ. n° 6.
sur une longueur de 14682.00

ARTICLE PREMIER.

L'approvisionnement de cette partie de chemin sera fait par sections. L'Entrepreneur devra se conformer aux conditions générales et spéciales, ci-après.

ART. 2.

La quantité de matériaux à fournir est évaluée à deux mille cinq cent soixant quatre mètres cubes. Cette quantité pourra varier en plus ou en moins, sans que l'entrepreneur puisse former aucune demande, soit en augmentation de prix pour les quantités excédentes, soit en indemnité en raison du bénéfice qu'il aurait pu faire sur celles prévues et qu'il n'aurait pas fournies.

ART. 3.

Ces matériaux seront en caillou silex, de la meilleure qualité; ils seront complètement purgés de terre, de tous graviers, résidus et autres matières étrangères. Ils seront cassés de manière à passer en tous sens dans un anneau de 0,07 centimètres de diamètre.

Seront considérés comme graviers et résidus tous les matériaux pouvant passer à travers une claie à intervalles de trois centimètres.

ART. 4.

Il est expressément défendu à l'entrepreneur, d'apporter des matériaux bruts sur le chemin; le cassage et le nettoyage seront faits aux lieux d'extraction et non ailleurs.

ART. 5.

Les matériaux seront répartis sur les diverses sections du chemin, conformément à l'état d'indication qui sera remis à l'entrepreneur par l'agent-voier d'arrondissement, préalablement visé pour exécution, par M. le voyer en chef.

Désignation des sections du chemin et de leur longueur.

(No 1er.)

NUMEROS des Sections.	INDICATION des limites de chaque Section.	NOMS DES COMMUNES.	LONGUEUR de chaque Section sur chaque commune.	QUANTITÉ de matériaux à fournir.	QUANTITÉ approximative fournie par la prestation.	QUANTITÉ totale.
1	De la Route n° 22 à la 1 ^{re} limite de Saane et Jus	Brachy	2319.00	535.00	45.00	580.00
		Bainville	350.00	17.00	190.00	207.00
		Coqueville	745.00	126.00	"	126.00
		Berville-la-rivière	1451.00	317.00	45.00	362.00
2	De la 1 ^{re} limite de Saane à la 1 ^{re} limite de Chideville	Saane et Jus	2320.00	341.00	339.00	580.00
		Longueville	1851.00	319.00	144.00	463.00
3	De la 1 ^{re} limite de Chideville à la 1 ^{re} limite de Anglesqueville	Chideville	1335.00	120.00	330.00	450.00
		Imblerville	3043.00	330.00	600.00	930.00
4	De la 1 ^{re} limite de Anglesqueville à la Route Départementale n° 6	Anglesqueville	313.00	70.00	80.00	150.00
		Billerive-en-caux	95.00	50.00	30.00	80.00
		Carranne	3377.00	470.00	55.00	925.00
TOTAUX.....			14682.00	3575.00	2318.00	4893.00

ART. 6.

Les matériaux seront extraits dans les propriétés indiquées ci après :


Tableau indicatif des lieux d'extraction.

(N° 2.)

Noms des Sections.	N° et Section de la matrice cadastrale.	NOMS, PRÉNOMS ET DEMEURES		Distance moyenne des transports.	SITUATION des Terrains.	Observations.
		des Propriétaires.	des Fermiers.			
1	S.P.P.A. n° 26 - us -	Sacré - prop ^{te} à Brachy Gaugy Charles à Brachy	Dehoux Charles à Brachy - us -	1500.00	Brachy labour - us -	
	S.A. P. n° 6 us - n° 18	Leseray Xavier à Raimfreville Doux Louis Baroni à Gornatol	propriétaire occupant Le François Alexandre à Brille		Raimfreville labour Seraucy labour	
2.	S.B.P. n° 21-22 S.B. P.C. n° 24-26	Wessiers Amand à Bréberville Guénaud Jéru à Saugeville	Delamaré O. à Saucy J. Jus Demaest Auguste V. à Saugeville	1500.00	Saugeville labour - us -	
3	10 S C	Hestel J ^{ns} à Vilay	Cardot Etienne à Imberville	1500.00	Imberville labour	
4.	n° 92 S. B.	Cavelier à Licherville à Jacques sur Cornival	Roger Jean à Vaarannes	2000.00	Vaarannes labour	

ART. 7.

L'entrepreneur est chargé à ses frais, risques et périls, de l'extraction des matériaux dans les propriétés ci-dessus désignées; il devra se conformer aux dispositions de l'article 100 de l'arrêté réglementaire du 12 mars 1849, et à celles du décret du 15 février 1855, sur l'exploitation des carrières dans le département, et au règlement préfectoral du 22 janvier 1855, sur l'extraction des matériaux.





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 201

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: For&tec | Réf.: 76047-1 | | Date: 06/05/2015 |
Récentes | | Auteur: For&tec | Réf.: 76047-2 | | Date: 14/10/2015 |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	2012		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explor-e : " Trace plus sombre que le terrain encaissant, semblable à un rebouchage"
	2008		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explor-e : " Forme circulaire plus claire que l'encaissant, trace d'évitement lors du passage des engins agricole marqué par la trace des roues"

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : Expertise et diagnostic réalisés par For&tec, la mise en place d'un périmètre de sécurité de 10m a été préconisé.

Indice 76047-013 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	For&tec
	Référence :	76047-1
	Date :	06/05/2015
Informations extraites	Rapport d'expertise d'un effondrement par sondages destructifs profonds. / Conclusion : Effondrement d'origine anthropique. Profondeur du plancher à 15,5m. / Recommandation : ouverture de puits et diagnostic de la marnière. Mise en place d'un périmètre de 60m de rayon.	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Indice 76047-013 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	For&tec
	Référence :	76047-2
	Date :	14/10/2015
Informations extraites	Rapport d'expertise : ouverture d'un puits d'accès à une cavité souterraine. / Conclusion : Volume évalué à 170m3 / Recommandation : mise en place d'un périmètre de 10m autour de la marnière.	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

RAPPORT D'EXPERTISE GEOLOGIQUE




for&tec

11 Avenue de l'Industrie
76190 YVETOT
STE MARIE DES CHAMPS

Tél. : 02 35 95 99 61
Fax : 02 35 95 99 65

contact@for-et-tec.fr
www.for-et-tec.fr

SIRET : 499 341 725 00012
SAS au capital de 40 000 €



TRAPIL - ODC

Commune d'AUZOUVILLE SUR SAËNE

Expertise d'un effondrement
par sondages destructifs profonds



F76047/1 - Version A du 06 mai 2015

TRAPIL - ODC

Commune d'AUZOUVILLE-SUR-SAËNE - Investigations géologiques

Expertise d'un effondrement par sondages destructifs profonds

Etabli par :



for&tec

11, avenue de l'Industrie
76190 SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS

tél. 02.35.95.99.61 – fax 02.35.95.48.61
contact@for-et-tec.fr

Désignation du document	N° document
Rapport	F76047/1 - Version A du 6 mai 2015

Auteur(s)	Milène BENARD - Ingénieur Géologue		
Document	G:\Opera\OPE76000\76047\1\Documents\F76047-1-rapport.doc		
	Date :	Par :	Visa :
Auto-contrôlé	04/05/2015	Milène BENARD - Ingénieur Géologue	
Vérifié	06/05/2015	Emmanuel SAILLARD - Ingénieur Géologue	
Approuvé	06/05/2015	Gilles WAYERE - Directeur Associé	

Version	Date	Nature des modifications	Pages concernées
A	6 mai 2015		

Sommaire

1	CONTEXTE & OBJECTIFS	1
1.1	Contexte	1
1.2	Objectifs	1
2	DESCRIPTIF DE L'OPERATION	2
2.1	Sondages destructifs	2
2.2	Reconnaissance par passage caméra	2
3	OBSERVATIONS & RESULTATS	3
3.1	Synthèse des résultats	3
3.1.1	<i>Campagne de sondages destructifs</i>	3
3.1.2	<i>Passage caméra</i>	6
3.2	Interprétation	6
3.3	Préconisations	6
4	CONCLUSION & RECOMMANDATIONS	7
4.1	Conclusion	7
4.2	Recommandations	7

Table des illustrations

Liste des annexes

Annexe 1	Localisation de la zone d'étude	1
Annexe 2	Localisation de l'effondrement	1
Annexe 3	Coupes de sondage	3
Annexe 4	Implantation des sondages	3
Annexe 5	Photographies du passage caméra	6
Annexe 6	Localisation du périmètre de 60 mètres	6

Liste des tableaux

Tableau 1 (hors texte)	Synthèse des résultats des sondages	5
------------------------	-------------------------------------	---

1

Contexte & Objectifs

1.1 Contexte

La société TRAPIL - ODC exploite plusieurs pipelines en France dont un tronçon entre Le Havre et Paris. Ce dernier passe par la commune d'AUZOUVILLE-SUR-SAÂNE (Cf. annexe 1). Un effondrement s'est produit au niveau de ce pipeline sur la parcelle 13 section ZB (Cf. annexe 2).

La société TRAPIL souhaite que soit diagnostiqué cet effondrement, pour confirmer ou non la présence de vides souterrains et éventuellement, définir les conditions de leurs traitements.

Annexe 1 **Localisation de la zone d'étude**

Annexe 2 **Localisation de l'effondrement**

1.2 Objectifs

Le but de cette mission est donc de déterminer l'origine de cet effondrement en réalisant une campagne de sondages destructifs profonds de recherche de vide.

2

Descriptif de l'opération

2.1 Sondages destructifs

Les sondages destructifs ont été exécutés en enregistrant les paramètres de forage suivants :

- VA : vitesse d'avancement (m/h) ;
- PO : pression sur l'outil (bars) ;
- CR : couple de rotation (bars) ;
- PI : pression du fluide d'injection (bars).

En accord avec le maître d'ouvrage, les sondages ont été réalisés à l'aide d'une SEDIDRILL S200.50. Ils ont été effectués en roto-percussion à l'aide d'un outil de type taillant à boutons d'un diamètre de 89 millimètres. L'utilisation de la percussion n'a été utilisée que pour le passage des niveaux les plus durs (silex). Le fluide de forage était constitué d'eau additionnée de GSP. L'espacement entre les sondages est de 2,50 mètres maximum.

Un étalonnage des conditions de vide (procédure ECL - courbe rouge au niveau des enregistrements de paramètres) a été réalisé à chaque sondage.

2.2 Reconnaissance par passage caméra

Pour réaliser une inspection vidéo, il est nécessaire de tuber le forage avec un PVC de 100 mm.

Dans le cas de l'inspection de marnières et autres cavités souterraines anthropiques ou naturelles, le matériel utilisé se compose des éléments suivants :

- Sonde vidéo couleur sur enrouleur manuel, tête panoramique grand champ (diamètre 45 mm) avec une longueur maximale d'ombilicale de 40 mètres ;
- Enregistreur numérique et titreux vidéo permettant de rendre le compte rendu vidéo et photographique sur CD ou DVR-Rom.

3

Observations & Résultats

3.1 Synthèse des résultats

3.1.1 Campagne de sondages destructifs

Au cours de cette étude, 9 sondages (Sd1 à Sd9) ont été réalisés (Cf. annexes 3 et 4) :

- Sd1 au centre de l'effondrement rebouché au préalable ;
- Sd2 à Sd9 en périphérie de l'effondrement, à environ 3 mètres du centre.

Annexe 3 **Coupes de sondage**

Annexe 4 **Implantation des sondages**

L'analyse des sondages est synthétisée dans le tableau 1 ci-après.

Les forages ont été poursuivis jusqu'à des profondeurs comprises entre environ 26,22 m et 38,77 mètres.

Pour les 9 sondages destructifs, les formations en place dans le sous-sol sont conformes à celles que l'on rencontre sur les plateaux de Seine-Maritime, soit :

- des limons jusqu'à des profondeurs comprises entre 3,20 m et 5,10 mètres ;
- des formations argileuses résiduelles à silex jusqu'à des profondeurs comprises entre 6,90 m et 10,10 mètres ;
- des assises crayeuses dont l'altimétrie du toit varie entre 6,90 m et 10,10 mètres.

TRAPIL - ODC*Commune d'AUZOUVILLE-SUR-SAÂNE - Investigations géologiques**Expertise d'un effondrement par sondages destructifs profonds***for&tec** -

La perte de remontée d'injection a été constatée pour l'ensemble des forages. Quand cette perte d'injection s'effectue en dessous du toit de craie, cela permet de visualiser par la remontée des boues, toutes les formations traversées avec les profondeurs exactes. Lorsqu'elle a lieu dans les formations superficielles ou au toit de la craie, l'altimétrie des interfaces entre les formations est alors supposée.

Le toit de la craie est assez échanuré (environ 3,20 mètres d'amplitude). Ces variations sont naturelles puisque la transformation de la craie en argile (décalcification) sous climat humide en domaine continental s'est effectuée suivant les infiltrations préférentielles des eaux pluviales.

Le toit de la craie est généralement altéré. Cette altération est d'origine naturelle. Elle est visible sur l'ensemble des forages. Elle est localement peu à très altérée. Cette altération atteint 1,20 m (Sd5) à 2,90 mètres (Sd7) d'épaisseur.

Le sondage Sd1 recoupe des terrains décomprimés jusqu'à 13,90 mètres.

Un vide franc (chute d'outil) a été détecté au niveau du sondage Sd2 entre 12,00 m et 13,40 mètres environ. Il surmonte un niveau de craie décomprimée jusqu'à 15,20 mètres.

Le sondage Sd2 a été réalisé et tubé afin de réaliser une inspection vidéo de la cavité souterraine.

Tableau 1 (hors texte) Synthèse des résultats des sondages

Référence	Profondeur (m)	Analyse
Sd1	38.77	Terrains décomprimés jusqu'à 13.90 mètres ; 13.90 à 38.77 mètres : craie avec silex ; 30.50 à 32.50 mètres : craie moyennement altérée ; 35.70 à 37.40 mètres : craie très altérée ; 38.77 mètres : arrêt volontaire.
Sd2	27.10	10.10 mètres : toit de la craie ; 10.10 à 12.00 mètres : craie très altérée 12.00 à 13.40 mètres : vide franc (chute d'outil) ; 13.40 à 15.20 mètres : craie très altérée ; 27.10 mètres : arrêt volontaire.
Sd3	27.58	6.90 mètres : toit de la craie ; 6.90 à 7.30 mètres : craie peu altérée ; 14.60 à 16.00 mètres : craie très altérée ; 19.20 à 20.60 mètres : craie très altérée ; 27.58 mètres : arrêt volontaire.
Sd4	27.76	7.90 mètres : toit de la craie ; 7.90 à 10.20 mètres : craie moyennement altérée ; 10.60 à 11.60 mètres : craie moyennement altérée ; 13.60 à 16.00 mètres : craie très altérée ; 27.76 mètres : arrêt volontaire.
Sd5	27.79	7.80 mètres : toit de la craie ; 7.80 à 9.00 mètres : craie moyennement altérée ; 9.60 à 12.30 mètres : craie très altérée ; 14.00 à 16.50 mètres : craie moyennement à très altérée ; 21.50 à 22.80 mètres : craie peu altérée ; 24.00 à 25.90 mètres : craie peu altérée ; 27.79 mètres : arrêt volontaire.
Sd6	26.22	8.80 mètres : toit de la craie ; 8.80 à 11.50 mètres : craie très altérée ; 26.22 mètres : arrêt volontaire.
Sd7	27.15	8.80 mètres : toit de la craie ; 8.80 à 11.70 mètres : craie très altérée ; 13.40 à 15.40 mètres : craie très altérée ; 27.15 mètres : arrêt volontaire.
Sd8	26.57	9.20 mètres : toit de la craie ; 9.20 à 11.20 mètres : craie moyennement altérée ; 23.60 à 24.90 mètres : craie moyennement altérée ; 26.57 mètres : arrêt volontaire.
Sd9	26.99	7.40 mètres : toit de la craie ; 7.40 à 8.90 mètres : craie peu altérée ; 26.99 mètres : arrêt volontaire.

3.1.2 Passage caméra

Ce passage caméra a été réalisé par *for&tec* le mercredi 29 avril 2015 (Cf. annexe 5) au niveau du sondage Sd2 réalésé et tubé (Cf. annexe 5).

Annexe 5 Photographies du passage caméra

Le forage débouche en bordure de paroi, au sein de la craie. Il n'arrive pas dans une galerie mais dans une cloche de montée de fontis. Il s'agit de l'effondrement progressif du plafond d'une cavité. Ce phénomène peut à terme, provoquer un effondrement ou un affaissement.

Les blocs de craie que l'on distingue sont issus de ce phénomène. On aperçoit en contrebas, le départ d'au moins une galerie mais l'angle de vue ne permet pas d'estimer si elle se poursuit au-delà du cône d'éboulis. Cette carrière souterraine est plutôt en mauvais état.

3.2 Interprétation

Au vu des éléments recueillis au cours de cette étude, l'origine de cet effondrement est vraisemblablement anthropique. Il s'agit de l'effondrement complet ou partiel d'une chambre de cavité souterraine de type marnière située sous le pipeline.

Le passage caméra a permis de constater que ce phénomène a été causé par la montée d'une cloche de fontis.

3.3 Préconisations

Cette étude a permis de mettre en évidence une chambre de marnière située à proximité immédiate du pipeline, à environ 15,50 mètres de profondeur.

Les éléments recueillis au cours de cette étude étant insuffisants pour circonscrire l'ancienne exploitation souterraine et calculer le volume total nécessaire au comblement de cette dernière, nous recommandons la poursuite des investigations. Tout d'abord, en réalisant un puits au niveau du sondage Sd2. La descente dans l'exploitation souterraine permettra d'établir un diagnostic de la marnière et de réaliser sa topographie. Si besoin, des sondages destructifs devront être réalisés en arrière des zones effondrées afin de vérifier s'il existe des poches de vide résiduelles.

Suivant les conclusions de ce diagnostic, un comblement de la marnière pourra être envisagé afin de sécuriser la zone.

Dans l'attente de ces études complémentaires, nous préconisons la mise en place d'un périmètre de 60 mètres (Cf. annexe 6).

Annexe 6 Localisation du périmètre de 60 mètres

4

Conclusion & Recommandations

4.1 Conclusion

La société TRAPIL-ODC possède un pipeline qui passe par la commune d'AUZOUVILLE-SUR-SAÂNE. Un effondrement s'est produit au niveau de ce pipeline sur la parcelle 13 section ZB.

Le but de cette mission est donc de déterminer l'origine de cet effondrement en réalisant une campagne de sondages destructifs profonds de recherche de vide.

D'après les résultats de cette étude, l'origine de ce dernier est anthropique. Il a probablement été causé par l'effondrement complet ou partiel d'une chambre de marnière suite à l'infiltration des eaux superficielles. Cette exploitation souterraine à un plancher situé à environ 15,50 mètres de profondeur.

4.2 Recommandations

Cette étude a permis de mettre en évidence une chambre de marnière située à proximité immédiate du pipeline.

Les éléments recueillis au cours de cette étude étant insuffisants pour circonscrire l'ancienne exploitation souterraine et calculer le volume total nécessaire au comblement de cette dernière, nous recommandons la poursuite des investigations. Tout d'abord en réalisant un puits au niveau du sondage Sd2. La descente dans l'exploitation souterraine permettra d'établir un diagnostic de la marnière et de réaliser sa topographie. Si besoin, des sondages destructifs devront être réalisés en arrière des zones effondrées afin de vérifier s'il existe des poches de vide résiduelles.

Suivant les conclusions de ce diagnostic, un comblement de la marnière pourra être envisagé afin de sécuriser la zone.

Dans l'attente de ces études complémentaires, nous préconisons la mise en place d'un périmètre de 60 mètres (Cf. annexe 6).

TRAPIL - ODC


Commune d'AUZOUVILLE-SUR-SAÂNE - Investigations géologiques

Expertise d'un effondrement par sondages destructifs profonds

for&tec -

Annexe 1

Localisation de la zone d'étude



Echelle : 1/15 000

Localisation de la zone d'étude

Version : A
Date : mai 2015
Auteur : MB

TRAPIL - ODC

Commune d'AUZOUVILLE-SUR-SAÂNE - Investigations géologiques


Expertise d'un effondrement par sondages destructifs profonds

for&tec -

Annexe 2

Localisation de l'effondrement

Source : TRAPIL ODC



Tracé ODC

AM

ZB

Auzouville sur-Saône

Val de Saône

PIPELINE A HYDROCARBURES LIQUIDES

CODE DE L'ENVIRONNEMENT (DECRET n° 2011-1241 du 5 OCTOBRE 2011). IL EST FAIT OBLIGATION D'ADRESSER UNE DECLARATION DE PROJET DE TRAVAUX (DT) ET UNE DECLARATION D'INTENTION DE COMMENCEMENT DE TRAVAUX (DICT) A L'EXPLOITANT DE L'OUVRAGE POUR TOUS TRAVAUX EFFECTUES A MOINS DE 50 METRES DU PIPELINE

TRAPIL ODC
C.S. 3008 1
7 1103 CHALON-SUR-SAONE
Tél: 03.85.42.13.00 Fax: 03.85.42.13.04

Légende

- Tracé ODC
- Bande de 50m
- Limite communale
- Tracé PPS/PPV

0 25 50 Mètres

TRAPIL O.D.C
LA REPRESENTATION GRAPHIQUE DE L'OUVRAGE O.D.C EST DONNEE A TITRE INDICATIF
SEUL UN PIQUETAGE APRES DETECTION ET SONDAGES PAR UN DE NOS AGENTS PEUVENT PRECISER L'EMPLACEMENT DE LA CANALISATION

Extrait ©IGN SCAN 25 & SCAN 1000 & BD TOPO & BD ORTHO & BD PARCELLAIRE

TRAPIL - ODC

Commune d'AUZOUVILLE-SUR-SAÂNE - Investigations géologiques

Expertise d'un effondrement par sondages destructifs profonds

for&tec -

Annexe 3

Coupes de sondage



for&tec


TRAPIL - ODC

Date : 28/04/2015 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 38,77 m
 Heure début : 08:08 Machine : S200.50 outils : taillant
 Heure fin : 09:22 Angle : Diamètre (mm) : 89

1/200

Forage : SD1

EXGTE B3.17.8/LC1EPF398FF



Perte d'injection totale à 4,50 mètres.




TRAPIL - ODC

Date : 28/04/2015 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 27,10 m
 Heure début : 09:39 Machine : S200.50 outils : taillant
 Heure fin : 10:01 Angle : Diamètre (mm) : 89

1/200

Forage : SD2

EXGTE B3.17.8/LC1EPF398FF



Perte d'injection totale à 10 mètres.




TRAPIL - ODC

Date : 28/04/2015 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 27,58 m
 Heure début : 11:09 Machine : S200.50 outils : taillant
 Heure fin : 11:41 Angle : Diamètre (mm) : 89

1/200

Forage : SD3

EXGTE B3.17.8/LC1EPF398FF



Perte d'injection totale à 8 mètres.




TRAPIL - ODC

Date : 28/04/2015 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 27,76 m
 Heure début : 11:53 Machine : S200.50 outils : taillant
 Heure fin : 12:24 Angle : 30 Diamètre (mm) : 89

1/200

Forage : SD4

EXGTE B3.17.8/LC1EPF398F



Perte d'injection totale à 8 mètres.




TRAPIL - ODC

Date : 28/04/2015 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 27,79 m
 Heure début : 12:37 Machine : S200.50 outils : taillant
 Heure fin : 13:05 Angle : 3 Diamètre (mm) : 89

1/200

Forage : SD5

EXGTE B3.17.8/LC1EPF398FF



Perte d'injection totale à 8 mètres.




TRAPIL - ODC

Date : 28/04/2015 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 26,22 m
 Heure début : 13:16 Machine : S200.50 outils : taillant
 Heure fin : 06:34 Angle : 30 Diamètre (mm) : 89

1/200

Forage : SD6

EXGTE B3.17.8/LC1EPF398FF



Perte d'injection totale à 9 mètres.




TRAPIL - ODC

Date : 29/04/2015	Cote NGF : 0	Profondeur : 0,00 - 27,15 m
Heure début : 07:40	Machine : S200.50	outils : taillant
Heure fin : 08:06	Angle : 3°	Diamètre (mm) : 89

1/200

Forage : SD7

EXGTE B3.17.8/LC1EPF398FF



Perte d'injection totale à 8 mètres.




TRAPIL - ODC

Date : 29/04/2015 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 26,57 m
 Heure début : 08:18 Machine : S200.50 outils : taillant
 Heure fin : 08:39 Angle : Diamètre (mm) : 89

1/200

Forage : SD8

EXGTE B3.17.8/LC1EPF398FF



Perte d'injection totale à 9,50 mètres.




TRAPIL - ODC

Date : 29/04/2015 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 26,99 m
 Heure début : 08:51 Machine : S200.50 outils : taillant
 Heure fin : 09:31 Angle : Diamètre (mm) : 89

1/200

Forage : SD9

EXGTE B3.17.8/LC1EPF398FF



Perte d'injection totale à 8 mètres.

TRAPIL - ODC


Commune d'AUZOUVILLE-SUR-SAËNE - Investigations géologiques

Expertise d'un effondrement par sondages destructifs profonds

for&tec -

Annexe 4

Implantation des sondages



Légende :

- Tracé du pipeline (donné à titre indicatif)
- Effondrement
- Sondage
- Inclinaison

Echelle : 1/250

Implantation des sondages

Version | A
Date | mai 2015
Auteur | MB

TRAPIL - ODC

Commune d'AUZOUVILLE-SUR-SAËNE - Investigations géologiques

Expertise d'un effondrement par sondages destructifs profonds

for&tec -

Annexe 5

Photographies du passage caméra

Photo 1 : Inspection caméra à partir de Sd2



Photo 2 : Inspection caméra à partir de Sd2



TRAPIL - ODC


Commune d'AUZOUVILLE-SUR-SAÂNE - Investigations géologiques

Expertise d'un effondrement par sondages destructifs profonds

for&tec -

Annexe 6

Localisation du périmètre de 60 mètres




Echelle : 1/1 500

Localisation du périmètre de 60 mètres

Version : A
Date : mai 2015
Auteur : MB

RAPPORT D'EXPERTISE GEOLOGIQUE



for&tec

11 Avenue de l'Industrie
76190 YVETOT
STE MARIE DES CHAMPS

Tél. : 02 35 95 99 61

Fax : 02 35 95 99 65

contact@for-et-tec.fr

www.for-et-tec.fr

SIRET : 499 341 725 00012

SAS au capital de 40 000 €



TRAPIL - ODC

Commune d'AUZOUVILLE SUR SAÛNE

Ouverture d'un puits d'accès
à une cavité souterraine



F76047/2 - Version A du 14 octobre 2015

TRAPIL ODC

Commune d'AUZOUVILLE-SUR-SAÎNE - Investigations géologiques

Ouverture d'un puits d'accès à une cavité souterraine

Etabli par :



for&tec

11, avenue de l'Industrie
76190 SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS

tél. 02.35.95.99.61 – fax 02.35.95.48.61
contact@for-et-tec.fr

Désignation du document	N° document
Rapport	F76047/2 - Version A du 14 octobre 2015

Auteur(s)	Milène BENARD - Ingénieur Géologue
Document	G:\Opera\OPE76000\76047\2\Documents\F76047-2-rapport.doc

	Date :	Par :	Visa :
Auto-contrôlé	14/10/2015	Milène BENARD - Ingénieur Géologue	
Vérifié	14/10/2015	Emmanuel SAILLARD - Ingénieur Géologue	
Approuvé	19/10/2015	Gilles WAYERE - Directeur Associé	

Version	Date	Nature des modifications	Pages concernées
A	14/10/2015		

Sommaire

1	CONTEXTE & OBJECTIFS	1
1.1	Contexte	1
1.2	Objectifs	1
2	DEROULEMENT DES INVESTIGATIONS & RESULTATS.....	2
2.1	Déroulement des investigations et résultats	2
2.2	Préconisations	3
3	CONCLUSION & RECOMMANDATIONS.....	4
3.1	Conclusion	4
3.2	Recommandations	4

Table des illustrations

Liste des annexes

Annexe 1	Localisation de la zone d'étude	1
Annexe 2	Localisation de l'effondrement	1
Annexe 3	Plan de la marnière	3
Annexe 4	Photographies de la marnière	3
Annexe 5	Périmètre résiduel de la marnière	3

1

Contexte & Objectifs

1.1 Contexte

La société TRAPIL - ODC exploite plusieurs pipelines en France dont un tronçon entre Le Havre et Paris. Ce dernier passe par la commune d'AUZOUVILLE-SUR-SAÂNE (Cf. annexe 1). Un effondrement s'est produit au niveau de ce pipeline sur la parcelle 13 section ZB (Cf. annexe 2).

Une campagne de sondages réalisée par *for&tec* (affaire F76047/1, mai 2015) a permis de déterminer que l'origine de cet effondrement était anthropique. Il a été causé par l'effondrement partiel d'une chambre de marnière suite à l'infiltration des eaux superficielles stagnante dans cette zone. Cette exploitation souterraine a un plancher situé à environ 15,50 mètres de profondeur.

Annexe 1 **Localisation de la zone d'étude**

Annexe 2 **Localisation de l'effondrement**

1.2 Objectifs

L'objectif de la présente mission est de procéder à un diagnostic et à un relevé topographique de la cavité souterraine suite au curage d'un puits neuf au niveau du sondage Sd2.

2

Déroulement des investigations & Résultats

2.1 Déroulement des investigations et résultats

Le puits a été réalisé par Laurent DUVAL, entreprise de puisaterie, les 1^{er} et 2 octobre 2015.

Le puits d'accès a été recreusé jusqu'à 14,00 mètres de profondeur. Le relevé topographique de cette exploitation souterraine a été effectué le mercredi 7 octobre 2015 par *for&tec* (Cf. annexes 3 et 4).

Cette marnière est constituée d'une chambre avec un pilier central.

Elle est située au sein de la craie. Cette dernière contient plusieurs bancs de silex (Cf. photo 2 en annexe 4).

Le puits d'accès d'origine a été identifié (Cf. photo 1 en annexe 4). Il est situé au droit de l'effondrement constaté en surface.

Le diagnostic de la cavité a permis de constater qu'elle est plutôt en bon état malgré sa faible profondeur. Nous avons constaté la présence de :

- une racine d'argile le long de la paroi Est (Cf. photo 5 en annexe 4) ;
- deux racines d'argile dans la partie Sud de la carrière (Cf. photo 6 en annexe 4).

L'exploitant de la carrière a laissé les silex le long de la paroi Nord du pilier (Cf. photo 4 en annexe 4).

La hauteur sous plafond varie entre 1,90 mètre dans la partie Sud à 2,90 mètres dans la partie Nord.

En dehors de la présence des racines d'argile, la cavité est plutôt en bon état. Les plafonds n'ont pas bougé, sauf dans la partie Est de la cavité (Cf. photo 8 en annexe 4).

Le volume a été évalué, puits compris, à 170 m³ environ, soit :

- 159 m³ pour l'exploitation souterraine ;
- 11 m³ pour le puits neuf.

Annexe 3 **Plan de la marnière**

Annexe 4 **Photographies de la marnière**

2.2 Préconisations

Au cours de cette étude, l'ensemble de l'exploitation souterraine a pu être cartographié. De plus, les forages réalisés lors de l'étude précédente sont situés au sud de cette marnière et ils n'ont pas recoupé de vide franc ou de zone décomprimée.

Dans l'état actuel de nos connaissances, nous recommandons la mise en place d'un périmètre de 10 mètres autour de l'exploitation souterraine reconnue (Cf. annexe 5).

Annexe 5 **Périmètre résiduel de la marnière**

La cavité peut être comblée dans l'état en suivant le protocole adapté. Nous recommandons la réalisation d'un évent dans la partie Est de la cavité, au niveau de la zone où le plafond s'est effondré.

3

Conclusion & Recommandations

3.1 Conclusion

A la demande et pour le compte de la société TRAPIL ODC, nous avons procédé au diagnostic et au relevé topographique de la marnière située au niveau du pipeline qui traverse la parcelle 13 section B de la commune d'AUZOUVILLE-SUR-SAÂNE.

Cette marnière a pu être entièrement cartographiée. Son volume a été évalué, puits compris, à 170 m³ environ (soit 159 m³ pour l'exploitation souterraine et 11 m³ pour le puits).

3.2 Recommandations

Au cours de cette étude, l'ensemble de l'exploitation souterraine a pu être cartographié. Nous ne préconisons pas d'étude complémentaire.

Nous recommandons la mise en place d'un périmètre de 10 mètres autour de la marnière (Cf. annexe 5).

La cavité peut être comblée dans l'état en suivant le protocole adapté. Nous recommandons la réalisation d'un événement dans la partie Est de la cavité, au niveau de la zone où le plafond s'est effondré.

TRAPIL ODC


Commune d'AUZOUVILLE-SUR-SAÂNE - Investigations géologiques

Ouverture d'un puits d'accès à une cavité souterraine

for&tec

Annexe 1

Localisation de la zone d'étude



Echelle : 1/15 000

Localisation de la zone d'étude

Version A
Date octobre-2015
Auteur MB

TRAPIL ODC

Commune d'AUZOUVILLE-SUR-SAÛNE - Investigations géologiques

Ouverture d'un puits d'accès à une cavité souterraine

for&tec -

Annexe 2

Localisation de l'effondrement

Extrait OIGN SCAN 25 & SCAN 290 & SCAN 1000 & BD TOPO & BD ORTHO & BD PARCELLAIRE

Tracé ODC

ZB

Auzouville sur-Saône

AM

Val de-Saône

0013

0012


0062

0013

61,94

PK 61,998

50m



PIPELINE A HYDROCARBURES LIQUIDES

TRAPILODC
C.S. 3008 1
7 1103 CHALON-SUR-SAONE
Tél: 03.85.42.13.00 Fax:03.85.42.13.04
25 50 Mètres

- Légende**
- Tracé ODC
 - Bande de 50m
 - Limite communale
 - Tracé PPS/PPV

CODE DE L'ENVIRONNEMENT (DECRET n°2011-12-41 du 5 OCTOBRE 2011). IL EST FAIT OBLIGATION D'ADRESSER UNE DECLARATION DE PROJET DE TRAVAUX (DT) ET UNE DECLARATION D'INTENTION DE COMMENCEMENT DE TRAVAUX (DICT) A L'EXPLOITANT DE L'OUVRAGE POUR TOUTS TRAVAUX EFFECTUES A MOINS DE 50 METRES DU PIPELINE

TRAPILODC
LA REPRESENTATION GRAPHIQUE DE L'OUVRAGE O.D.C EST DONNEE A TITRE INDICATIF
SEUL UN PIQUE TAGE APRES DETECTION ET SONDAGES PAR UN DE NOS AGENTS PEUVENT PRECISER L'EMPLACEMENT DE LA CANALISATION

TRAPIL ODC


Commune d'AUZOUVILLE-SUR-SAÂNE - Investigations géologiques

Ouverture d'un puits d'accès à une cavité souterraine

for&tec

Annexe 3

Plan de la marnière



Légende :

- | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
|  | Tracé du pipeline (donné à titre indicatif) |  | Contour de la marnière |
|  | Puits d'origine |  | Eboulis |
|  | Puits neuf |  | Silex issus de l'exploitation |
| | | | Racine d'argile |

Echelle : 1/100

Plan de la marnière

Version | A
Date | octobre 2015
Auteur | MB

Annexe 4

Photographies de la marnière

Photo 1 : Vue du puits d'accès d'origine à côté du nouveau




Photo 2 : Bancs de silex au sein de la craie




Photo 3 : Vue de l'axe Ouest-Est de l'exploitation souterraine




Photo 4 : Vue de la base du pilier



Photo 5 : Racine d'argile (1)



Photo 6 : Racines d'argile (2 et 3)




Photo 7 : Vue du puits d'origine, côté sud






Photo 8 : Vue de la partie Est de l'exploitation souterraine



Annexe 5

Périmètre résiduel de la marnière



Légende :

-  Tracé du pipeline (donné à titre indicatif)
-  Périmètre résiduel de la marnière
-  Contour de la marnière
-  Eboulis
-  Silex issus de l'exploitation
-  Racine d'argile

Echelle : 1/500

Périmètre résiduel de la marnière

Version | A
Date | octobre 2015
Auteur | MB







Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: C | Parcelle: 31 | | Date: 05/09/1911 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : La localisation fournie par le document d'archive ne permet pas de localiser l'exploitation. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76047-014 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales Cote : 8S21
Elements extraits	Date du document : 05/09/1911 Type ouvrage : Déclarant : GRINDEL François Locataire ou fermier : Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 31 Autre information : Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière -Numéro d'ordre : 3235 // numéro d'ordre en doublon avec l'année 1901
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à l'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION catalographique	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS du cadastre.
				à la Préfecture.	au service des Mines.	
377	Sautour et S. Ruffin	Écamps	C	20 mars 1911	20 mars 1911	45
378	Séverin Charde	Amancéville St-Victor	B	d°	d°	15
379	Briffaut Louis	Brametot	A	3 mars	3 mars	92
380	M. Jover, Léonard	St Pierre de Vigier	D	d°	d°	7
381	Stévenot, Pierre	Mommerville-la-Croix	B	25 mars	25 mars	35
382	Delvaux, Amasa	Harvancennes	A	d°	d°	100
383	Leg. Rauchon	Évrecy	A	25 mars	25 mars	7
384	Trépoigt, Abel	Donville	A	15 mars	15 mars	31
385	M. Dumont, Joseph	La Roche	D	31 mars	10 Avril 1911	185
386	Lange, Alfred	Chimouille	B	4 Avril	4 Avril	4
387	Legras, François	Lièvre St-Just	B	d°	d°	567
388	Comot, Simone	Boisgrasse	A	6 Avril	6 Avril	10180
389	M. Jover, Léonard	Warrinville	A	5	5	139
390	Henriques, Geoffroy	Chépreuil	C	10 avril	10 avril	132
391	Levy, Gustave	St-Victor-la-Croix	C	12	12	275
392	Delvaux, Alfred	St-Léger	A	19 avril	19 avril	100
393	St-Léger	St-Léger	A	24	24	719
394	Delvaux, Alfred	St-Léger	A	28	28	141
395	Delvaux, Alfred	St-Léger	A	28	28	95
396	Delvaux, Alfred	St-Léger	A	29	29	136
397	Delvaux, Alfred	St-Léger	A	d°	d°	74
398	Delvaux, Alfred	St-Léger	C	10 mai	10 mai	43
399	Delvaux, Alfred	St-Léger	B	4 mai	4 mai	519
400	Delvaux, Alfred	St-Léger	A	8 mai 1911	8 mai 1911	99
401	Delvaux, Alfred	St-Léger	A	9 mai 1911	9 mai 1911	153
402	Delvaux, Alfred	St-Léger	A	d°	d°	212
403	Delvaux, Alfred	St-Léger	A	11 mai 1911	11 mai 1911	22
404	Delvaux, Alfred	St-Léger	A	12 mai 1911	12 mai 1911	585
405	Delvaux, Alfred	St-Léger	G	15 mai	15 mai	160, 161, 162
406	Delvaux, Alfred	St-Léger	C	16 mai	16 mai	92
407	Delvaux, Alfred	St-Léger	A	d°	d°	562
408	Delvaux, Alfred	St-Léger	A	d°	d°	1
409	Delvaux, Alfred	St-Léger	A	17 mai	17 mai	164

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à l'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION catalographique	NUMÉROS du cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3100	Pinel, Olivier	Reville	C	195	4 mai	4 mai
3101	Blanchet	Reville	C	-	d°	d°
3102	Blanchet	Reville	B	294	31 mai	31 mai
3103	Blanchet	Reville	A	477	d°	d°
3104	Blanchet	Reville	F	253	3 juin	3 juin
3105	Blanchet	Reville	B	265	6 juin	6 juin
3106	Blanchet	Reville	C	550	d°	d°
3107	Blanchet	Reville	C	114	7 juin	7 juin
3108	Blanchet	Reville	A	59	9 juin	9 juin
3109	Blanchet	Reville	C	33	12 juin	12 juin
3110	Blanchet	Reville	-	21	d°	d°
3111	Blanchet	Reville	A	27, 28, 29	17 juin	17 juin
3112	Blanchet	Reville	A	139	d°	d°
3113	Blanchet	Reville	D	315	19 juin	19 juin
3114	Blanchet	Reville	A	474	d°	d°
3115	Blanchet	Reville	A	43	15 juin	15 juin
3116	Blanchet	Reville	-	159	27 juin	27 juin
3117	Blanchet	Reville	B	583	29 juin	29 juin
3118	Blanchet	Reville	-	91	17 juillet	17 juillet
3119	Blanchet	Reville	C	-	8 août	8 août
3120	Blanchet	Reville	D	213	11	11
3121	Blanchet	Reville	A	30	15 août	15 août
3122	Blanchet	Reville	A	166	29	29
3123	Blanchet	Reville	A	90	30	30
3124	Blanchet	Reville	-	-	10 septembre	10 septembre
3125	Blanchet	Reville	A	508	2 sept	2 sept
3126	Blanchet	Reville	A	55	d°	d°
3127	Blanchet	Reville	A	45	d°	d°
3128	Blanchet	Reville	C	31	5 sept	5 sept
3129	Blanchet	Reville	A	278	6 sept	6 sept
3130	Blanchet	Reville	A	105	9 sept	9 sept
3131	Blanchet	Reville	A	212	11	11
3132	Blanchet	Reville	C	165	d°	d°
3133	Blanchet	Reville	C	105	12 sept	12 sept
3134	Blanchet	Reville	A	63	17	17



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8521 | | Date: 10/02/1903 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : l'archive n'informe pas sur la localisation précise de l'exploitation. L'indice est non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76047-015 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S21
	Date du document : 10/02/1903
Elements extraits	Type ouvrage :
	Déclarant : CORDIER Florentin
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence :
	Référence parcellaire : Section : Parcelle :
	Autre information :
	Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière -Numéro d'ordre : 3698
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à LIQUÉ L'EXPORTATION de la carrière.	SECTION cadastrale	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3055	Nabe Laurent	St Quentin	A	52	3 fév. 1903	3 fév. 1903
67	Laurant Adolphe	Bouquet	A	106	3 fév. 1903	3 fév. 1903
68	Del Faise	Bouquet	C	50	-	-
69	Roulet Albert	Bouquet	C	1552	-	-
3070	Roger Lucien	Bouquet	A	116	-	-
71	M. G. G. Dumont	Artaud en cause	B	48	-	-
72	Robin Joseph	Artaud & Fils	C	922	-	-
73	Monel Pothier	Belmont	A	74	-	-
74	M. Etienne	Belmont	A	243	-	-
75	Blanc Armand	Stamps	D	60	-	-
76	Boutin Emile	Artaud	E	2	-	-
77	Pomander Elise	Artaud S. oum.	A	6	-	-
78	Roux Antoine	Artaud	A	49	-	-
79	Commanche Robert	Stamps	A	24	-	-
3076	M. Guillot	Artaud & Fils	D	193	-	-
81	Bumesnil E. oum.	Artaud - Pailly	B	206	-	-
82	A. Piquet	Artaud	C	254	-	-
83	Rubin Francis	Artaud les 9is	A	90	-	-
84	Valle	Perisval	B	33	-	-
85	M. Devienne	Artaud	A	29	-	-
86	Leroy Athanas	Artaud	A	62	-	-
87	M. Guillot	Belmont	A	11	-	-
88	Lapinel Louis	Artaud	A	121	-	-
89	Lapinel Louis	Artaud	A	157	-	-
3079	Lapinel Louis	Artaud	A	391	-	-
91	M. G. G. Dumont	Artaud	A	528	-	-
92	Artaud Louis	Artaud	A	112	-	-
93	Artaud Louis	Artaud	A	12	-	-
94	Artaud Louis	Artaud	A	77	-	-
95	Artaud Louis	Artaud	A	153	-	-
96	Artaud Louis	Artaud	A	145	-	-
97	Artaud Louis	Artaud	A	5	-	-
98	Artaud Louis	Artaud	A	5	-	-
3081	Lapinel Louis	Artaud	C	25	-	-
3082	Lapinel Louis	Artaud	C	25	-	-

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à LIQUÉ L'EXPORTATION de la carrière.	SECTION cadastrale	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3080	Marié Jules	Stamps	D	23	13 Janv. 1903	13 Janv. 1903
1	Hercher	Artaud	A	1	13	13
2	Fauvel	Artaud	A	313	14	14
3	Artaud	Artaud	C	7922	14	14
4	Artaud	Artaud	A	16	14	14
5	Artaud	Artaud	D	63	14	14
6	Artaud	Artaud	B	204	14	14
7	Artaud	Artaud	A	189	14	14
8	M. G. G. Dumont	Artaud	A	44	15 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
9	Napier Auguste	Artaud	A	758	17 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
3090	Artaud Emile	Artaud	B	428	17 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
1	Artaud Charles	Artaud	A	215-216-217	17 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
2	Artaud Philippe	Artaud	A	720	17 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
3	Artaud Emile	Artaud	B	14	17 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
4	Artaud Auguste	Artaud	A	132	17 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
5	Artaud Pierre	Artaud	B	12-14-5	17 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
6	Artaud Georges	Artaud	B	42	17 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
7	Artaud Fernand	Artaud	B	90	17 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
8	Artaud Maurice	Artaud	C	118-119	17 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
9	Artaud (Artaud)	Artaud	B	64	17 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
3091	Artaud Paul	Artaud	C	26	22 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
1	Artaud Henri	Artaud	C	94	22 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
2	Artaud Francis	Artaud	C	472	22 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
3	Artaud Pierre	Artaud	B	308-309	22 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
4	Artaud Louis	Artaud	A	30	26 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
5	Artaud Albert	Artaud	A	37	26 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
6	Artaud Edmond	Artaud	A	105	26 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
7	M. G. G. Dumont	Artaud	A	263	26 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
8	Artaud Anton	Artaud	C	61	26 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
9	Artaud Gustave	Artaud	B	5	26 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
3092	Artaud Emile	Artaud	D	573	26 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
1	Artaud Jules	Artaud	A	238	26 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
2	Artaud Henri	Artaud	C	29	26 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
3	Artaud Emile	Artaud	A	6	26 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
4	Artaud Leon	Artaud	B	64	26 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
3093	Artaud	Artaud	B	57	26 Janv. 22 Janv.	22 Janv.
3094	Artaud	Artaud	D	70	26 Janv. 22 Janv.	22 Janv.



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8521 | | Date: 08/12/1905 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : l'archive n'informe pas sur la localisation précise de l'exploitation. L'indice est non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76047-016 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S21
	Date du document : 08/12/1905
Elements extraits	Type ouvrage :
	Déclarant : CORDIER Henri
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence :
	Référence parcellaire : Section : Parcelle :
	Autre information :
	Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière -Numéro d'ordre : 4820 // numéro d'ordre en doublon avec l'année 1901
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPORTATION de la cartière.	SECTION édifiée, DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION		au service des Mines.
				à la Préfecture.	à la Préfecture.	
4814	Vernique Michel	Maconville	A	1872	1872	1872
4815	Genin Arthur	Longueville s/M.	C	1872	1872	1872
4816	Delthe	M. de la Chapelle	B	1872	1872	1872
4817	Wey Gervais	St. Jean s/M.	B	1872	1872	1872
4818	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4819	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4820	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4821	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4822	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4823	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4824	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4825	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4826	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4827	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4828	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4829	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4830	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4831	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4832	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4833	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4834	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4835	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4836	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4837	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4838	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4839	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4840	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4841	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4842	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4843	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4844	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4845	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4846	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4847	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4848	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4849	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPORTATION de la cartière.	SECTION édifiée, DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION		au service des Mines.
				à la Préfecture.	à la Préfecture.	
4850	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4851	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4852	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4853	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4854	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4855	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4856	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4857	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4858	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4859	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4860	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4861	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4862	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4863	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4864	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4865	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4866	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4867	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4868	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4869	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4870	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4871	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4872	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872
4873	Leclercq Albert	Commeville	A	1872	1872	1872



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP1089 | | Date: 12/01/1870 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : l'archive n'informe pas sur la localisation précise de l'exploitation. L'indice est non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76047-017 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP1089
	Date du document : 12/01/1870
Elements extraits	Type ouvrage : Carrière à silex à ciel ouvert
	Déclarant :
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence :
	Référence parcellaire : Section : Parcelle :
	Autre information :
	Observations : Service vicinal / Chemin vicinal ordinaire n°3 - devis / extraction de cailloux "à la surface du sol"
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° 9

Réseau Subventionné

N° 21*

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Chemin Vicinal Ordinaire n° 3
d' *Cluzonville* à *Paquesville*

Communes de *Saint-Euen-le-Mauger*
et de *Cluzonville-sur-Saône*

Traverse des Bois Lambert

Longueur *S^t Euen le-Mauger 372,23*
Cluzonville par la limite sept. 85,65 } *457,88*

DEVIS ET CAHIER DES CHARGES.

ROUEN, — Imp. JL. BOISSEL.

CHAPITRE III.

Indication des lieux d'extraction et préparation des matériaux.

ART. 14.

Lieux d'extraction et nature des matériaux à employer pour la chaussée. Les matériaux destinés à la construction de la chaussée et des ouvrages accessoires proviendront des lieux d'extraction désignés au tableau ci-dessous :

Tableau C.

1	2	3	4	5	6
INDICATION DES PARTIES DE CHEMIN sur lesquelles les matériaux seront employés	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION des matériaux.	NATURE des MATÉRIEAUX.	DISTANCE du lieu d'extraction au chemin.	LONGUEURS des parties de chemin.	DISTANCE moyenne des transports.
20 p. 100 ^e 10 ^e 10 ^e	St. Mathieu	Grès	1000	1000	1000
suppl. 10 ^e 10 ^e	St. Mathieu	Grès	1000	1000	1000
	St. Mathieu	Grès	1000	1000	1000
	St. Mathieu	Grès	1000	1000	1000

ART. 15.

Les matériaux destinés à la construction de la chaussée seront purgés de toute matière étrangère, et cassés de manière à passer, en tous sens, dans un anneau de 0m07 de diamètre intérieur. Les débris de cassage, ou débris, qui pourront passer dans un anneau de 0m04 de diamètre, seront considérés comme du gravier, et seront rigoureusement rejetés.

Empierrement.

CHAPITRE II.

Description des ouvrages accessoires.

ART. 13.

Sur la gauche du chemin, voir les profils N° 1, 2 et 3.
 Sur la droite, voir les profils N° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

ART. 42.

Clauses et conditions générales. L'entrepreneur sera soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux des chemins vicinaux, par l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1897, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux prescriptions du présent devis.

Le présent devis dressé par l'Agent-Voyer soussigné.

A Rouen, le 18 novembre 1870

En face de l'ancien

De M. l'Agent-Voyer
Langrenon
Langrenon

Vu et proposé :

Rouen, le 18 novembre 1870

L'Agent-Voyer en chef,

Spullé

Vu et approuvé :

Rouen, le 18 novembre 1870.

Le ~~Substitut~~, Préfet de la Seine-Inférieure.

Le ~~Secrétaire~~ délégué :

Le Secrétaire Général,

Lejeune



Vu :
Le Secrétaire
de l'Agent-Voyer
A. Dumont



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 550 993

y : 9 173 752

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 201

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: BSS000EMJA | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76047-018 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM	
	<i>Référence :</i> BSS000EMJA	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Dossier du sous-sol.	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Dossier du sous-sol

Identifiant national de l'ouvrage

BSS000EMJA

Ancien code - avant 2017
00587X0022/P

Localisation

Département

SEINE MARITIME (76) - SGR/HNO

Commune

AUZOUVILLE SUR SAANE (76047)

Nom local

P

Numéro de carte

0058

Huitième

7X

Région naturelle

CAUX-VEXIN

Bassin versant

Non renseigné

Adresse ou Lieu-dit

FERME GUNDAL


Coordonnées

Système	X (m)	Y (m)
Lambert 2 étendu	498664	2528543
Lambert 1 - Nord	498800	228250
Lambert-93	550881	6962675

Système	Latitude	Longitude
WGS84	49.74546371 49° 44' 43" N	0.93214034 0° 55' 55" E

Altitude

75 m - Précision IGN



Description technique

Nature

PUITS

Profondeur atteinte

9.4 m

Diamètre de l'ouvrage

800 mm

Date fin de travaux

Non renseigné

Mode d'exécution

MANUEL.

Etat de l'ouvrage

ACCES, MESURE, PRELEV, PAROI-PIERRE.

Utilisation

EAU-INDIVIDUELLE.

Objet de la recherche

Non renseigné

Objet de l'exploitation

EAU.

Objet de la reconnaissance

Non renseigné

Gisement

Non renseigné

Références

Non renseigné

Référencé comme point d'eau OUI**Niveau d'eau mesuré par rapport au sol**

9,28 m - 24 juillet 1970

Coupe**Z Origine**

Non renseigné

Auteur

Non renseigné

Date

Non renseigné

Document(s) numérisé(s)

3 document(s)

Vignette	Nom	Type	Poids
	G0201500.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	77 Ko
	G0201501.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	62 Ko
	G0201502.TIF	• DIVERS	36 Ko

Log géologique numérisé

Non renseigné

Nombre de niveaux : 0 Aucune coupe disponible



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 551 082

y : 9 173 671

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 201

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: BSS000EMJB | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76047-019 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM	
	<i>Référence :</i> BSS000EMJB	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Dossier du sous-sol.	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Dossier du sous-sol

Identifiant national de l'ouvrage

BSS000EMJB

Ancien code - avant 2017
00587X0023/P

Localisation

Département

SEINE MARITIME (76) - SGR/HNO

Commune

AUZOUVILLE SUR SAANE (76047)

Nom local

P

Numéro de carte

0058

Huitième

7X

Région naturelle

CAUX-VEXIN

Bassin versant

Non renseigné

Adresse ou Lieu-dit

ECOLE


Coordonnées

Système	X (m)	Y (m)
Lambert 2 étendu	498755	2528463
Lambert 1 - Nord	498890	228170
Lambert-93	550970	6962594

Système	Latitude	Longitude
WGS84	49.74475957 49° 44' 41" N	0.93340966 0° 56' 0" E

Altitude

75 m - Précision IGN



Description technique

Nature

PUITS

Profondeur atteinte

9.7 m

Diamètre de l'ouvrage

Non renseigné

Date fin de travaux

Non renseigné

Mode d'exécution

MANUEL.

Etat de l'ouvrage

31/01/2023 15:54

ACCES, MESURE, PRELEV, PAROI-PIERRE.

Utilisation

EAU-INDIVIDUELLE.

Objet de la recherche

Non renseigné

Objet de l'exploitation

EAU.

Objet de la reconnaissance

Non renseigné

Gisement

Non renseigné

Références

Non renseigné

Référencé comme point d'eau OUI**Niveau d'eau mesuré par rapport au sol**

8,48 m - 24 juillet 1970

Coupe**Z Origine**

Non renseigné

Auteur

Non renseigné

Date

Non renseigné

Document(s) numérisé(s)

3 document(s)

Vignette	Nom	Type	Poids
	G0201503.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	83 Ko
	G0201504.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	64 Ko
	G0201505.TIF	• DIVERS	37 Ko

Log géologique numérisé

Non renseigné

Nombre de niveaux : 0 Aucune coupe disponible



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 551 202

y : 9 173 600

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 201

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: BSS000EMJC | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76047-020 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM	
	<i>Référence :</i> BSS000EMJC	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Dossier du sous-sol	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Dossier du sous-sol

Identifiant national de l'ouvrage

BSS000EMJC

Ancien code - avant 2017
00587X0024/P

Localisation

Département

SEINE MARITIME (76) - SGR/HNO

Commune

AUZOUVILLE SUR SAANE (76047)

Nom local

P

Numéro de carte

0058

Huitième

7X

Région naturelle

CAUX-VEXIN

Bassin versant

Non renseigné

Adresse ou Lieu-dit

EGLISE


Coordonnées

Système	X (m)	Y (m)
Lambert 2 étendu	498875	2528393
Lambert 1 - Nord	499010	228100
Lambert-93	551090	6962523

Système	Latitude	Longitude
WGS84	49.74415035 49° 44' 38" N	0.93509256 0° 56' 6" E

Altitude

76 m - Précision IGN



Description technique

Nature

PUITS

Profondeur atteinte

11.3 m

Diamètre de l'ouvrage

Non renseigné

Date fin de travaux

Non renseigné

Mode d'exécution

MANUEL.

Etat de l'ouvrage

31/01/2023 15:54

ACCES, MESURE, PRELEV.

Utilisation

EAU-COLLECTIVE.

Objet de la recherche

Non renseigné

Objet de l'exploitation

EAU.

Objet de la reconnaissance

Non renseigné

Gisement

Non renseigné

Références

Non renseigné

Référencé comme point d'eau OUI**Niveau d'eau mesuré par rapport au sol**

10 m - 23 juillet 1970

Coupe**Z Origine**

Non renseigné

Auteur


Non renseigné

Date

Non renseigné

Document(s) numérisé(s)

3 document(s)

Vignette	Nom	Type	Poids
	G0201506.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	84 Ko
	G0201507.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	65 Ko
	G0201508.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	35 Ko

Log géologique numérisé

Non renseigné

Nombre de niveaux : 0 Aucune coupe disponible



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 551 291

y : 9 173 479

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 201

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: BSS000EMJD | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76047-021 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM	
	<i>Référence :</i> BSS000EMJD	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Dossier du sous-sol	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Dossier du sous-sol

Identifiant national de l'ouvrage

BSS000EMJD

Ancien code - avant 2017
00587X0025/P

Localisation

Département

SEINE MARITIME (76) - SGR/HNO

Commune

AUZOUVILLE SUR SAANE (76047)

Nom local

P

Numéro de carte

0058

Huitième

7X

Région naturelle

CAUX-VEXIN

Bassin versant

Non renseigné

Adresse ou Lieu-dit

Non renseigné


Coordonnées

Système	X (m)	Y (m)
Lambert 2 étendu	498965	2528273
Lambert 1 - Nord	499100	227980
Lambert-93	551179	6962402

Système	Latitude	Longitude
WGS84	49.74308657 49° 44' 35" N	0.93637212 0° 56' 10" E

Altitude

83 m - Précision IGN



Description technique

Nature

PUITS

Profondeur atteinte

19.6 m

Diamètre de l'ouvrage

Non renseigné

Date fin de travaux

Non renseigné

Mode d'exécution

MANUEL.

Etat de l'ouvrage

ACCES, MESURE, PRELEV, PAROI-PIERRE.

Utilisation

EAU-INDIVIDUELLE.

Objet de la recherche

Non renseigné

Objet de l'exploitation

EAU.

Objet de la reconnaissance

Non renseigné

Gisement

Non renseigné

Références

Non renseigné

Référencé comme point d'eau OUI**Niveau d'eau mesuré par rapport au sol**

16,78 m - 23 juillet 1970

Coupe**Z Origine**

Non renseigné

Auteur

Non renseigné

Date

Non renseigné

Document(s) numérisé(s)

3 document(s)

Vignette	Nom	Type	Poids
	G0201509.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	74 Ko
	G0201510.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	59 Ko
	G0201511.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	36 Ko

Log géologique numérisé

Non renseigné

Nombre de niveaux : 0 Aucune coupe disponible



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 551 282

y : 9 173 599

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BSS | Réf.: BSS000EMJE | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76047-022 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BSS	
	<i>Référence :</i> BSS000EMJE	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Dossier du sous-sol	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Dossier du sous-sol

Identifiant national de l'ouvrage

BSS000EMJE

Ancien code - avant 2017
00587X0026/P

Localisation

Département

SEINE MARITIME (76) - SGR/HNO

Commune

AUZOUVILLE SUR SAANE (76047)

Nom local

P

Numéro de carte

0058

Huitième

7X

Région naturelle

CAUX-VEXIN

Bassin versant

Non renseigné

Adresse ou Lieu-dit

Non renseigné


Coordonnées

Système	X (m)	Y (m)
Lambert 2 étendu	498955	2528393
Lambert 1 - Nord	499090	228100
Lambert-93	551170	6962522

Système	Latitude	Longitude
WGS84	49.74416373 49° 44' 38" N	0.93620244 0° 56' 10" E

Altitude

78 m - Précision EPD



Description technique

Nature

PUITS

Profondeur atteinte

12.6 m

Diamètre de l'ouvrage

800 mm

Date fin de travaux

Non renseigné

Mode d'exécution

MANUEL.

Etat de l'ouvrage

31/01/2023 15:54

ACCES, MESURE, PRELEV.

Utilisation

EAU-INDIVIDUELLE.

Objet de la recherche

Non renseigné

Objet de l'exploitation

EAU.

Objet de la reconnaissance

Non renseigné

Gisement

Non renseigné

Références

CF 00587X0027

Référencé comme point d'eau OUI**Niveau d'eau mesuré par rapport au sol**

11,08 m - 23 juillet 1970

Coupe**Z Origine**

Non renseigné

Auteur

Non renseigné

Date

Non renseigné

Document(s) numérisé(s)

3 document(s)

Vignette	Nom	Type	Poids
	G0201512.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	78 Ko
	G0201513.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	59 Ko
	G0201514.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	35 Ko

Log géologique numérisé

Non renseigné

Nombre de niveaux : 0 Aucune coupe disponible



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Auzouville-sur-Saône

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 551 442

y : 9 173 598

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 201

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: BSS000EMJF | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76047-023 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM	
	<i>Référence :</i> BSS000EMJF	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Dossier du sous-sol	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Dossier du sous-sol

Identifiant national de l'ouvrage

BSS000EMJF

Ancien code - avant 2017
00587X0027/P

Localisation

Département

SEINE MARITIME (76) - SGR/HNO

Commune

AUZOUVILLE SUR SAANE (76047)

Nom local

P

Numéro de carte

0058

Huitième

7X

Région naturelle

CAUX-VEXIN

Bassin versant

Non renseigné

Adresse ou Lieu-dit

FERME NEVEU


Coordonnées

Système	X (m)	Y (m)
Lambert 2 étendu	499115	2528393
Lambert 1 - Nord	499250	228100
Lambert-93	551330	6962521

Système	Latitude	Longitude
WGS84	49.74419046 49° 44' 39" N	0.93842218 0° 56' 18" E

Altitude

78 m - Précision IGN



Description technique

Nature

PUITS

Profondeur atteinte

12.2 m

Diamètre de l'ouvrage

800 mm

Date fin de travaux

Non renseigné

Mode d'exécution

MANUEL.

Etat de l'ouvrage

MESURE, PRELEV, ACCES, PAROI-PIERRE.

Utilisation

EAU-INDIVIDUELLE.

Objet de la recherche

Non renseigné

Objet de l'exploitation

EAU.

Objet de la reconnaissance

Non renseigné

Gisement

Non renseigné

Références

Non renseigné

Référencé comme point d'eau

OUI

Niveau d'eau mesuré par rapport au sol

11,03 m - 23 juillet 1970

Coupe

Z Origine

Non renseigné

Auteur


Non renseigné

Date

Non renseigné

Document(s) numérisé(s)

3 document(s)

Vignette	Nom	Type	Poids
	G0201515.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	79 Ko
	G0201516.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	64 Ko
	G0201517.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	35 Ko

Log géologique numérisé

Non renseigné

Nombre de niveaux : 0 Aucune coupe disponible