



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Varenville

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 65 m

Source : Atlas BRGM 2012-ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 85198 | Section: B | Parcelle: 19 |
Départementales || Réf.: 85198 | Section: B | Parcelle: 247 | || Date: 05/10/1931 |
Récentes || Auteur: Forage Conseil | Réf.: Rapport (extraits) | | Date: 04/03/2009 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Ingetec : 10 sondages effectués pour la SCI du Pays d'Auge par Forage Conseil rapport 04/03/2009

Explor-e 2024 : Documents d'archives non cités dans l'inventaire d'origine, désignant la même parcelle que l'ICS 81 d'après l'étude des matrices cadastrales. Report identique à celui de l'ICS 81.

Indice 76051-167 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S198	
Elements extraits	Date du document :	27/03/1939	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	MELLIOT Maurice	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 19
		Polygone : G	
Elements de dimensionnement déclarés	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 3132 //	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76051-167 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Forage Conseil
	Référence :	Rapport (extraits)
	Date :	04/03/2009
Informations extraites	Investigations sur un indice de cavité souterraine (parcelle napoléonienne B19polyG) - réalisation de 10 sondages destructifs // Aucun vide franc reconnu, propose une adaptation locale du périmètre de sécurité en arrière de la ligne de sondages	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques	Adaptation du périmètre non conforme à la doctrine départementale.	


Indice 76051-167 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S198	
Elements extraits	Date du document :	05/10/1931	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	MELIOT Maurice	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 247
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclarations d'ouverture de carrières - Registres d'enregistrement // Numéro de déclaration : 6179 // Selon l'analyse des matrices cadastrales d'Ingetec : parcelle B 19 polyg G	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION MATHÉ.	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3112	Dubert - Eugène	Barquerville	C-18	100	4 oct 1939	4 oct 1939
3113	Chang de Camille	Barquerville	B	101	4 oct 1939	4 oct 1939
3114	Dubert - Edouard	Barquerville	A	102	4 oct 1939	4 oct 1939
3115	Touche - André	Barquerville	A	103	4 oct 1939	4 oct 1939
3116	Landault - Marcel	Barquerville	D	104	4 oct 1939	4 oct 1939
3117	Landault - René	Barquerville	D	105	4 oct 1939	4 oct 1939
3118	Landault - René	Barquerville	D	106	4 oct 1939	4 oct 1939
3119	Landault - René	Barquerville	D	107	4 oct 1939	4 oct 1939
3120	Landault - René	Barquerville	D	108	4 oct 1939	4 oct 1939
3121	Landault - René	Barquerville	D	109	4 oct 1939	4 oct 1939
3122	Landault - René	Barquerville	D	110	4 oct 1939	4 oct 1939
3123	Landault - René	Barquerville	D	111	4 oct 1939	4 oct 1939
3124	Landault - René	Barquerville	D	112	4 oct 1939	4 oct 1939
3125	Landault - René	Barquerville	D	113	4 oct 1939	4 oct 1939
3126	Landault - René	Barquerville	D	114	4 oct 1939	4 oct 1939
3127	Landault - René	Barquerville	D	115	4 oct 1939	4 oct 1939
3128	Landault - René	Barquerville	D	116	4 oct 1939	4 oct 1939
3129	Landault - René	Barquerville	D	117	4 oct 1939	4 oct 1939
3130	Landault - René	Barquerville	D	118	4 oct 1939	4 oct 1939
3131	Landault - René	Barquerville	D	119	4 oct 1939	4 oct 1939
3132	Landault - René	Barquerville	D	120	4 oct 1939	4 oct 1939
3133	Landault - René	Barquerville	D	121	4 oct 1939	4 oct 1939
3134	Landault - René	Barquerville	D	122	4 oct 1939	4 oct 1939
3135	Landault - René	Barquerville	D	123	4 oct 1939	4 oct 1939
3136	Landault - René	Barquerville	D	124	4 oct 1939	4 oct 1939
3137	Landault - René	Barquerville	D	125	4 oct 1939	4 oct 1939
3138	Landault - René	Barquerville	D	126	4 oct 1939	4 oct 1939
3139	Landault - René	Barquerville	D	127	4 oct 1939	4 oct 1939
3140	Landault - René	Barquerville	D	128	4 oct 1939	4 oct 1939
3141	Landault - René	Barquerville	D	129	4 oct 1939	4 oct 1939
3142	Landault - René	Barquerville	D	130	4 oct 1939	4 oct 1939
3143	Landault - René	Barquerville	D	131	4 oct 1939	4 oct 1939
3144	Landault - René	Barquerville	D	132	4 oct 1939	4 oct 1939
3145	Landault - René	Barquerville	D	133	4 oct 1939	4 oct 1939
3146	Landault - René	Barquerville	D	134	4 oct 1939	4 oct 1939

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION MATHÉ.	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3076	Landault - René	Barquerville	A	100	15 FEV 1938	15 FEV 1938
3077	Landault - René	Barquerville	A	101	16 FEV 1938	16 FEV 1938
3078	Landault - René	Barquerville	A	102	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3079	Landault - René	Barquerville	A	103	6 MARS 1938	6 MARS 1938
3080	Landault - René	Barquerville	A	104	8 MARS 1938	8 MARS 1938
3081	Landault - René	Barquerville	A	105	12 MARS 1938	12 MARS 1938
3082	Landault - René	Barquerville	A	106	19 MARS 1938	19 MARS 1938
3083	Landault - René	Barquerville	A	107	4 AVR 1938	4 AVR 1938
3084	Landault - René	Barquerville	A	108	11 AVR 1938	11 AVR 1938
3085	Landault - René	Barquerville	A	109	18 AVR 1938	18 AVR 1938
3086	Landault - René	Barquerville	A	110	25 AVR 1938	25 AVR 1938
3087	Landault - René	Barquerville	A	111	2 MARS 1938	2 MARS 1938
3088	Landault - René	Barquerville	A	112	9 MARS 1938	9 MARS 1938
3089	Landault - René	Barquerville	A	113	16 MARS 1938	16 MARS 1938
3090	Landault - René	Barquerville	A	114	23 MARS 1938	23 MARS 1938
3091	Landault - René	Barquerville	A	115	30 MARS 1938	30 MARS 1938
3092	Landault - René	Barquerville	A	116	6 AVR 1938	6 AVR 1938
3093	Landault - René	Barquerville	A	117	13 AVR 1938	13 AVR 1938
3094	Landault - René	Barquerville	A	118	20 AVR 1938	20 AVR 1938
3095	Landault - René	Barquerville	A	119	27 AVR 1938	27 AVR 1938
3096	Landault - René	Barquerville	A	120	4 MAI 1938	4 MAI 1938
3097	Landault - René	Barquerville	A	121	11 MAI 1938	11 MAI 1938
3098	Landault - René	Barquerville	A	122	18 MAI 1938	18 MAI 1938
3099	Landault - René	Barquerville	A	123	25 MAI 1938	25 MAI 1938
3100	Landault - René	Barquerville	A	124	1 JUIN 1938	1 JUIN 1938
3101	Landault - René	Barquerville	A	125	8 JUIN 1938	8 JUIN 1938
3102	Landault - René	Barquerville	A	126	15 JUIN 1938	15 JUIN 1938
3103	Landault - René	Barquerville	A	127	22 JUIN 1938	22 JUIN 1938
3104	Landault - René	Barquerville	A	128	29 JUIN 1938	29 JUIN 1938
3105	Landault - René	Barquerville	A	129	6 JUL 1938	6 JUL 1938
3106	Landault - René	Barquerville	A	130	13 JUL 1938	13 JUL 1938
3107	Landault - René	Barquerville	A	131	20 JUL 1938	20 JUL 1938
3108	Landault - René	Barquerville	A	132	27 JUL 1938	27 JUL 1938
3109	Landault - René	Barquerville	A	133	3 AVR 1938	3 AVR 1938
3110	Landault - René	Barquerville	A	134	10 AVR 1938	10 AVR 1938
3111	Landault - René	Barquerville	A	135	17 AVR 1938	17 AVR 1938

[illegible]




COPIE

parcelle 81

**Investigations sur un indice de cavité souterraine
(Parcelle napoléonienne section B polygone G n°19)
10 Sondages destructifs**

**Commune de Bacqueville en Caux
SCI du Pays d'Auge**

4 Mars 2009
Emmanuel Saillard
Géologue



« Reproduction interdite sans accord de
Forage Conseil.

En tout état de cause, cette reproduction
ne pourra être qu'intégrale. »

parcelle 81

COPIE

7. Conclusion.

A la demande et pour le compte de la SCI Pays d'Auge qui souhaite vendre un terrain à bâtir (rue de Varenville) touché par le périmètre de sécurité d'une parcelle napoléonienne (section B polygone G, n°19), nous sommes intervenus afin de vérifier la présence ou l'absence de vide ou zone de terrain décomprimé lié à cet indice et se dirigeant sous son projet de construction.


10 sondages destructifs ont été nécessaires pour mener à bien cette étude. Ils ont été réalisés au tricône de 120mm en rotation pure et à pression faible et constante.

Au vu des résultats obtenus lors des sondages destructifs, aucun vide franc ou zone de craie décomprimée caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière, cailloutière, sablière ou argilière, lié à la parcelle napoléonienne section B polygone G n°19, n'a été observé au droit des forages, seuls des niveaux tendres à altérés naturellement, qui ne peuvent pas être mis en relation avec des carrières souterraines effondrées, ont été rencontrés.

Cette altération est causée par l'infiltration des eaux pluviales favorisée par des petites fissures naturellement présentes dans la craie.

Nous préconisons donc de lever le périmètre de sécurité de 60 mètres lié à la parcelle napoléonienne section B polygone G n°19 en arrière de la ligne de sondages mais il doit être conservé tout autour.


COPIE



- Extrait du POS avec l'indice de cavité (en rouge), son périmètre de sécurité de 60 mètres, le projet de construction (en jaune) et l'écran de forages. -

Echelle : 1/500^{ème}

COPIE



- Zoom sur l'implantation des 10 sondages et périmètre de sécurité à lever (en vert). -

Echelle : 1/200^{ème}



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : **Non localisable**

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 85198 | Section: D | Parcelle: 32 | || Date: 06/12/1924 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : documents d'archives non pris en compte au sein du RICS initial car jugé non localisable, indiqué pour mémoire.

Indice 76051-168 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote : 8S198		
Elements extraits	Date du document : 06/12/1924		
	Type ouvrage :		
	Déclarant : ELIE Joseph		
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence : Napoléonien		
	Référence parcellaire :	Section : D	Parcelle : 32
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations : Déclarations d'ouverture de carrières - Registres d'enregistrement // Numéro de déclaration : 5650		
	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carré	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5641	Chauroux Albert	Beauby	E.	83	14 15 14 18	
5642	Ferne Jean	Dourville	B.	11	8 8 8 8 8 8	
5643	Brohemont Paul	Hetterville	B.	24	9 8 8 8 8 8	
5644	Cotard Etienne	Luvremont	F.	123	21 8 8 8 8 8	
5645	Lacheray Georges	Applumont	A.	207	27 8 8 8 8 8	
5646	Forest Henri	Leclercq	A.	7	4 11 14 4 11 14	
5647	General Raphaël	Beauby	A.	145	2 11 14 18 11 14	
5648	Haubeckneuf Pierre	Pong-Dun	A.	28	24 5 28 5	
5649	A. Berlinger	Martin-en-Campagne	A.	688/689	1 1 1 1 1 1	
5650	Elie Joseph	Buquerville	D.	32	6 5 6 5	
5651	Vu Adam	Lammerville	S.	6	5 5	
5652	Boutin Guy	Floquard	F.	282	2 5 2 5	
5653	Billard Robert	Jans-Courmoult	D.	282	11 5 11 5	
5654	Duraime	Mancheville	A.	27	16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1	
5655	Baudouin Louis	Cluffegard	B.	12	5 5	
5656	Capson Jules	Gruchet-Saint-Pierre	B.	246	5 5	
5657	Hautot Charles	Argenville-Becher	B.	146	14 5 14 5	
5658	Roger Raymond	Verneville-Becher	C.	56	2 5 2 5	
5659	Lebourg Lucile	Becher-Mamerville	D.	59	5 5	

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carré	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5664	Pruet Charles	La Court-Accos	A.	214	18 Mars 24	18 Mars 24
5665	Archery Emile	Becher	"	23	20 Mars 24	20 Mars 24
5666	Carrière	St Pierre-le-Vieux	B.	155	21 Mars 24	21 Mars 24
5667	Brunet Julien	St Julien-le-Mort	F.	23	25 Mars 24	25 Mars 24
5668	Richard Jean	Champ-St-Martin	"	676	4 Avril 24	4 Avril 24
5669	Denis Georges	Becher-le-Vieux	A.	27	10 11 24 10 11 24	10 11 24 10 11 24
5670	Beurlet Louis	Argenville	C.	69	10 11 24 10 11 24	10 11 24 10 11 24
5671	Leclercq	Verneville	D.	22	17 11 24 17 11 24	17 11 24 17 11 24
5672	Genin Eugene	Verneville	"	"	22 Mars 24	22 Mars 24
5673	Genin Eugene	Verneville	A.	282-284	6 Mars 24	7 Mars 24
5674	Leclercq Eugene	Verneville	A.	7	6 Mars 24	7 Mars 24
5675	Leclercq Eugene	Verneville	"	235	4 Mars 24	4 Mars 24
5676	Leclercq Eugene	Verneville	B.	69	27 Mars 24	27 Mars 24
5677	Leclercq Eugene	Verneville	D.	137	4 Juin 24	4 Juin 24
5678	Leclercq Eugene	Verneville	B.	116	28 Juin 24	28 Juin 24
5679	Leclercq Eugene	Verneville	A.	265	13 8 24 13 8 24	13 8 24 13 8 24
5680	Leclercq Eugene	Verneville	D.	113	8 7 24 8 7 24	8 7 24 8 7 24
5681	Leclercq Eugene	Verneville	C.	85/110	23 7 24 23 7 24	23 7 24 23 7 24



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : **Non localisable**

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 85198 | Section: B | Parcelle: 10 | || Date: 22/01/1925 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : documents d'archives non pris en compte au sein du RICS initial car jugé non localisable, indiqué pour mémoire.

Indice 76051-169 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S198	
Elements extraits	Date du document :	22/01/1925	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	POULAIN Jean	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 10
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclarations d'ouverture de carrières - Registres d'enregistrement // Numéro de déclaration : 5679	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
5660	Griest Gustave	Guerville-a. l'Est	A	23 x 94	29 x 54
5661	Muger Auguste	Bois-Pépieux	B	723	5
5662	Gralland Henri	Tretnay-l. l'Est	B	28	5
5663	Dumouchel	Normandville	B	11	24 x
5664	Lemétais	Lannerville	C	22	27 x 3
5665	Cottard Rodolphe	Angicourt	D	20	5
5666	Poc Célestin	Bois-l. l'Est	A	212	21 x 3
5667	Philippe Emile	Guerville-l'Est	B	395	30 x 30
5668	Speureux René	Guerville	A	12 x 12	21 x 21
5669	Hautot Chris	Guerville	A	44	5
5670	Secultot Louis	Les Loges		81/82	6 x 5
5671	Lejeune Eugène	Guerville-la Chapelle	A	3142/44	7-11
5672	Lejeune Jean	Guerville-l'Est	A	98	15 x 15
5673	Baril	Milles d'Est	-	40	12 x 5
5674	Labouret Henri	Guerville	D	44	14 x 5
5675	Guerville Jean	Lamberville	B	30	14 x 5
5676	Talliois	Guerville	A	5	5 x 5
5677	Renet Emile	St-Jean-l'Est	A	179	5

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
5678	Bachelot Léon	Manconville	B	489	21 x 21
5679	Barlain Jean	Boisville	B	10	21 x 5
5680	Préaux Arthur	Offrandville	C	281	22-1-21
5681	Leun Bernard	Bernerville	C	4	5
5682	Guillet Albert	Angicourt	C	39	5
5683	Albannet Alfred	Boisville	A	14	23 x 5
5684	Legain	Langueville	A	296	25 x 5
5685	Bavel et Bantim	Manconville	A	32	5
5686	Barbier Henri	Boisville-l'Est	B	24	28 x 5
5687	Barbier Eugène	Boisville	C	35	29 x 5
5688	Etélieux de	Guigny	A	88	5
5689	Paris Louise	Guerville	B	456	5
5690	Georgandant	St-Martin-l'Est	C	117	30 x 5
5691	Cabin Alexis	Boisville	A	27	4-2-21
5692	Neveu	St-Jean-l'Est	B	15	5 x 5
5693	Lebranchard	Boisville	B	21	10 x 5
5694	Guerton	Boisville	B	8	5
5695	Lavigne	Boisville			5
5696	Boisville	Boisville-l'Est	A	214	15 x 5



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : **Non localisable**

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 8 | || Date: 25/11/1925 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : documents d'archives non pris en compte au sein du RICS initial car jugé non localisable, indiqué pour mémoire.

Indice 76051-170 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S198	
Elements extraits	Date du document :	25/11/1925	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	BIVILLE André	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle : 8
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclarations d'ouverture de carrières - Registres d'enregistrement // Numéro de déclaration : 5766	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION catalographique	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5758	Drout Laimerville s/levis	Laimerville la Rivière.	B	240	28-10-25-28	10-25-
5759	Bouvier Aubé Laimerville	Laimerville la Rivière	B	240	28-10-25-28	10-25-
5760	Château d'Orléans	Orléans (Seine-et-Marne)		241	31-10-25-31/10/25-	
5761	Lamarche d'Orléans	Orléans	B	1	31-10-25-31/10/25-	
5762	Orléans Louis	Lamarche d'Orléans	A	1	12-5-12-5	12-5
5763	Lamarche d'Orléans	Lamarche d'Orléans		157	15-5-15-5	15-5
5764	Orléans Louis	Orléans	A	59	12-5-12-5	12-5
5765	Bellot Magenta	Lamarche d'Orléans		170	28-11-25-28/11/25-	
5766	Orléans André	Bacquerelle	A	8	28-5-28-5	28-5
5767	Orléans Louis	Mont d'Orléans	A	202	5-5-5	5-5
5768	Orléans André	Bacquerelle	A	20	5-5-5	5-5
5769	Orléans	Orléans	A	207	5-5-5	5-5
5770	Orléans Louis	Bacquerelle	A	38	28-5-28-5	28-5
5771	Lamarche d'Orléans	Orléans		240	5-5-5	5-5
5772	Orléans Louis	Bacquerelle	C	860	28-11-25-28/11/25-	28-11-25-
5773	Lamarche d'Orléans	Orléans	B	16	5-5-5	5-5
5774	Orléans	Lamarche d'Orléans	B	40	4/10-25-4/10/25-	4/10/25-
5775	Orléans	Lamarche d'Orléans	B	40	4/10-25-4/10/25-	4/10/25-

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION catalographique	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5741	Orléans Louis	Orléans	A	118	19-5-25-19-5-25-	19-5-25-
5742	Orléans Louis	Orléans	A	118	19-5-25-19-5-25-	19-5-25-
5743	Orléans Louis	Orléans	A	118	19-5-25-19-5-25-	19-5-25-
5744	Orléans Louis	Orléans	B	232	19-5-25-19-5-25-	19-5-25-
5745	Orléans Louis	Orléans	B	102	19-5-25-19-5-25-	19-5-25-
5746	Orléans Louis	Orléans	C	62	19-5-25-19-5-25-	19-5-25-
5747	Orléans Louis	Orléans	B	232	19-5-25-19-5-25-	19-5-25-
5748	Orléans Louis	Orléans	A	100	19-5-25-19-5-25-	19-5-25-
5749	Orléans Louis	Orléans	A	117	19-5-25-19-5-25-	19-5-25-
5750	Orléans Louis	Orléans	C	11	19-5-25-19-5-25-	19-5-25-
5751	Orléans Louis	Orléans	A	197	19-5-25-19-5-25-	19-5-25-
5752	Orléans Louis	Orléans	A	159	19-5-25-19-5-25-	19-5-25-
5753	Orléans Louis	Orléans	C	10	19-5-25-19-5-25-	19-5-25-
5754	Orléans Louis	Orléans	B	102	19-5-25-19-5-25-	19-5-25-
5755	Orléans Louis	Orléans	A	60	19-5-25-19-5-25-	19-5-25-
5756	Orléans Louis	Orléans	B	102	19-5-25-19-5-25-	19-5-25-
5757	Orléans Louis	Orléans	A	102	19-5-25-19-5-25-	19-5-25-



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : **Non localisable**

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 47 | || Date: 27/12/1926 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Marne | ☐ Pierre de taille |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile |
| ☐ Sable | |

Commentaires

Explor-e 2024 : documents d'archives non pris en compte au sein du RICS initial car jugé non localisable, indiqué pour mémoire.

Indice 76051-171 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S198	
Elements extraits	Date du document :	27/12/1926	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	ALLEAUME Felix	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle : 47
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclarations d'ouverture de carrières - Registres d'enregistrement // Numéro de déclaration : 5921	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carré	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.		à la Préfecture.	au service des Mines.
898	Benjamin Ponce	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	56	18.12.186	18.12.186
899	Demaret Albert	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	57	18.12.186	18.12.186
900	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	58	18.12.186	18.12.186
901	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	59	18.12.186	18.12.186
902	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	60	18.12.186	18.12.186
903	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	61	18.12.186	18.12.186
904	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	62	18.12.186	18.12.186
905	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	63	18.12.186	18.12.186
906	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	64	18.12.186	18.12.186
907	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	65	18.12.186	18.12.186
908	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	66	18.12.186	18.12.186
909	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	67	18.12.186	18.12.186
910	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	68	18.12.186	18.12.186
911	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	69	18.12.186	18.12.186
912	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	70	18.12.186	18.12.186
913	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	71	18.12.186	18.12.186
914	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	72	18.12.186	18.12.186
915	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	73	18.12.186	18.12.186
916	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	74	18.12.186	18.12.186
917	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	75	18.12.186	18.12.186
918	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	76	18.12.186	18.12.186
919	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	77	18.12.186	18.12.186
920	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	78	18.12.186	18.12.186
921	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	79	18.12.186	18.12.186
922	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	80	18.12.186	18.12.186

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carré	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.		à la Préfecture.	au service des Mines.
898	Benjamin Ponce	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	56	18.12.186	18.12.186
899	Demaret Albert	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	57	18.12.186	18.12.186
900	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	58	18.12.186	18.12.186
901	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	59	18.12.186	18.12.186
902	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	60	18.12.186	18.12.186
903	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	61	18.12.186	18.12.186
904	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	62	18.12.186	18.12.186
905	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	63	18.12.186	18.12.186
906	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	64	18.12.186	18.12.186
907	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	65	18.12.186	18.12.186
908	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	66	18.12.186	18.12.186
909	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	67	18.12.186	18.12.186
910	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	68	18.12.186	18.12.186
911	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	69	18.12.186	18.12.186
912	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	70	18.12.186	18.12.186
913	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	71	18.12.186	18.12.186
914	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	72	18.12.186	18.12.186
915	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	73	18.12.186	18.12.186
916	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	74	18.12.186	18.12.186
917	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	75	18.12.186	18.12.186
918	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	76	18.12.186	18.12.186
919	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	77	18.12.186	18.12.186
920	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	78	18.12.186	18.12.186
921	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	79	18.12.186	18.12.186
922	Yvain Thiel	Beaumont-en-Tierce	5	18.12.186	18.12.186	80	18.12.186	18.12.186



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 85198 | Section: B | Parcelle: 53 | || Date: 28/12/1926 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : documents d'archives non pris en compte au sein du RICS initial car jugé non localisable, indiqué pour mémoire.

Indice 76051-172 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote : 8S198		
Elements extraits	Date du document : 28/12/1926		
	Type ouvrage :		
	Déclarant : BARAY Achille		
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence : Napoléonien		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 53
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations : Déclarations d'ouverture de carrières - Registres d'enregistrement // Numéro de déclaration : 5925		
	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carré	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS DU CARRÉ
				à la Préfecture.	au service des Mines.	
898	Benjamin Ponce	Beaumont-en-Vaux	5	18/10/86	28/10/86	56
899	Demaret Albert	Beaumont-en-Vaux	5	12/10/86	28/10/86	57
900	Yvain Fidele	Beaumont-en-Vaux	5	14/10/86	28/10/86	58
901	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	59
902	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	60
903	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	61
904	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	62
905	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	63
906	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	64
907	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	65
908	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	66
909	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	67
910	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	68
911	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	69
912	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	70
913	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	71
914	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	72
915	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	73
916	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	74
917	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	75
918	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	76
919	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	77
920	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	78
921	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	79
922	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	80

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carré	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS DU CARRÉ
				à la Préfecture.	au service des Mines.	
898	Benjamin Ponce	Beaumont-en-Vaux	5	18/10/86	28/10/86	56
899	Demaret Albert	Beaumont-en-Vaux	5	12/10/86	28/10/86	57
900	Yvain Fidele	Beaumont-en-Vaux	5	14/10/86	28/10/86	58
901	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	59
902	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	60
903	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	61
904	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	62
905	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	63
906	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	64
907	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	65
908	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	66
909	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	67
910	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	68
911	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	69
912	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	70
913	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	71
914	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	72
915	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	73
916	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	74
917	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	75
918	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	76
919	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	77
920	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	78
921	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	79
922	Leclerc Hubert	Beaumont-en-Vaux	5	15/10/86	28/10/86	80



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 85198 | Section: B | Parcelle: 13 | || Date: 17/01/1928 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : documents d'archives non pris en compte au sein du RICS initial car jugé non localisable, indiqué pour mémoire.

Indice 76051-173 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S198	
Elements extraits	Date du document :	17/01/1928	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	BARAY Achille	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 13
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclarations d'ouverture de carrières - Registres d'enregistrement // Numéro de déclaration : 5709	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS du déclarant.	COMMUNE ou à l'lieu d'habitation de la carrière.	SECTION carré	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS du cadastre
				à la Préfecture.	au service des Mines.	
101	Antoine Gauthier	St-Jean	1	9-18	11-18	13
102	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
103	Martin Maréchal	St-Jean	1	11-18	11-18	13
104	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
105	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
106	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
107	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
108	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
109	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
110	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
111	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
112	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
113	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
114	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
115	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
116	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
117	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
118	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
119	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
120	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
121	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
122	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
123	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
124	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
125	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
126	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
127	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
128	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
129	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
130	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
131	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
132	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
133	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
134	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
135	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
136	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
137	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
138	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
139	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
140	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS du déclarant.	COMMUNE ou à l'lieu d'habitation de la carrière.	SECTION carré	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS du cadastre
				à la Préfecture.	au service des Mines.	
141	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
142	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
143	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
144	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
145	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
146	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
147	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
148	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
149	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
150	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
151	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
152	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
153	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
154	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
155	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
156	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
157	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
158	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
159	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
160	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
161	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
162	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
163	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
164	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
165	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
166	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
167	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
168	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
169	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
170	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
171	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
172	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
173	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
174	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
175	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
176	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
177	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
178	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
179	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13
180	Antoine Gauthier	St-Jean	1	11-18	11-18	13



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : **Non localisable**

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 85198 | Section: B | Parcelle: 16 | || Date: 23/05/1928 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : documents d'archives non pris en compte au sein du RICS initial car jugé non localisable, indiqué pour mémoire.

Indice 76051-174 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S198	
Elements extraits	Date du document :	23/05/1928	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	BARAY Achille	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 16
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclarations d'ouverture de carrières - Registres d'enregistrement // Numéro de déclaration : 5794	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS du déclarant.	COMMUNE ou à l'ère l'exploitation de la carrière.	SECTION statistique	NUMÉROS du cadastre	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
1805	Leunig, Jules	St. Julien	A	411	27.8.28	12.9.28
1806	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1807	Leunig, Jules	St. Julien	B	107	27.8.28	12.9.28
1808	Leunig, Jules	St. Julien	C	30	27.8.28	12.9.28
1809	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1810	Leunig, Jules	St. Julien	A	506	27.8.28	12.9.28
1811	Leunig, Jules	St. Julien	A	113	27.8.28	12.9.28
1812	Leunig, Jules	St. Julien	C	44	27.8.28	12.9.28
1813	Leunig, Jules	St. Julien	C	101	27.8.28	12.9.28
1814	Leunig, Jules	St. Julien	C	18	27.8.28	12.9.28
1815	Leunig, Jules	St. Julien	A	111	27.8.28	12.9.28
1816	Leunig, Jules	St. Julien	B	532	27.8.28	12.9.28
1817	Leunig, Jules	St. Julien	B	40	27.8.28	12.9.28
1818	Leunig, Jules	St. Julien	A	641	27.8.28	12.9.28
1819	Leunig, Jules	St. Julien	E	33	27.8.28	12.9.28
1820	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1821	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1822	Leunig, Jules	St. Julien	A	2	27.8.28	12.9.28
1823	Leunig, Jules	St. Julien	C	7	27.8.28	12.9.28
1824	Leunig, Jules	St. Julien	B	93	27.8.28	12.9.28
1825	Leunig, Jules	St. Julien	A	113	27.8.28	12.9.28
1826	Leunig, Jules	St. Julien	A	124	27.8.28	12.9.28
1827	Leunig, Jules	St. Julien	B	113	27.8.28	12.9.28
1828	Leunig, Jules	St. Julien	D	202	27.8.28	12.9.28
1829	Leunig, Jules	St. Julien	B	6	27.8.28	12.9.28
1830	Leunig, Jules	St. Julien	A	232	27.8.28	12.9.28
1831	Leunig, Jules	St. Julien	A	30	27.8.28	12.9.28
1832	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1833	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1834	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1835	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1836	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1837	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1838	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1839	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1840	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1841	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1842	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1843	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1844	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS du déclarant.	COMMUNE ou à l'ère l'exploitation de la carrière.	SECTION statistique	NUMÉROS du cadastre	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
1845	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1846	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1847	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1848	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1849	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1850	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1851	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1852	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1853	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1854	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1855	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1856	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1857	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1858	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1859	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1860	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1861	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1862	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1863	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1864	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1865	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1866	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1867	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1868	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1869	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1870	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1871	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1872	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1873	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1874	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1875	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1876	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1877	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1878	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1879	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1880	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1881	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1882	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1883	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1884	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1885	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1886	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1887	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1888	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1889	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1890	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1891	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1892	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1893	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1894	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1895	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1896	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1897	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1898	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1899	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28
1900	Leunig, Jules	St. Julien	B	13	27.8.28	12.9.28



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : **Non localisable**

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 85198 | Section: D | Parcelle: 38 | || Date: 07/12/1928 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : documents d'archives non pris en compte au sein du RICS initial car jugé non localisable, indiqué pour mémoire.

Indice 76051-175 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S198	
Elements extraits	Date du document :	07/12/1928	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	LEMARCHAND G.	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : D	Parcelle : 38
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclarations d'ouverture de carrières - Registres d'enregistrement // Numéro de déclaration : 5847	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU À LIEU D'EXPLICATION de la commune.	SECTION municipale	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
1883	Georges Elouard	Envi. Ponce	C	271	18-1-29	23-1-29
1884	Edouard Ponce	Envi. Ponce	D	1364	18-1-29	23-1-29
1885	Georges Ponce	Envi. Ponce	C	2004	17-1-29	23-1-29
1886	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	202	16-1-29	23-1-29
1887	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	91	16-1-29	23-1-29
1888	Georges Ponce	Envi. Ponce	F	53	16-1-29	23-1-29
1889	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	50	16-1-29	23-1-29
1890	Georges Ponce	Envi. Ponce	C	137	16-1-29	23-1-29
1891	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	14	16-1-29	23-1-29
1892	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	472	16-1-29	23-1-29
1893	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	284	16-1-29	23-1-29
1894	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	38	16-1-29	23-1-29
1895	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	59	16-1-29	23-1-29
1896	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	117	16-1-29	23-1-29
1897	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	294	16-1-29	23-1-29
1898	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	9	16-1-29	23-1-29
1899	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	46	16-1-29	23-1-29
1900	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	6	16-1-29	23-1-29
1901	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	6	16-1-29	23-1-29
1902	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	495	16-1-29	23-1-29
1903	Georges Ponce	Envi. Ponce	D	22	16-1-29	23-1-29
1904	Georges Ponce	Envi. Ponce	C	255	16-1-29	23-1-29
1905	Georges Ponce	Envi. Ponce	C	146	16-1-29	23-1-29
1906	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	138	16-1-29	23-1-29
1907	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	82	16-1-29	23-1-29
1908	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	27	16-1-29	23-1-29
1909	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	228	16-1-29	23-1-29
1910	Georges Ponce	Envi. Ponce	C	154	16-1-29	23-1-29
1911	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	260	16-1-29	23-1-29
1912	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	239	16-1-29	23-1-29
1913	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	440	16-1-29	23-1-29
1914	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	7	16-1-29	23-1-29
1915	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	112	16-1-29	23-1-29
1916	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	155	16-1-29	23-1-29
1917	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	171	16-1-29	23-1-29
1918	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	171	16-1-29	23-1-29
1919	Georges Ponce	Envi. Ponce	C	297	16-1-29	23-1-29

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU À LIEU D'EXPLICATION de la commune.	SECTION municipale	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
1844	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	1004	17-1-28	23-1-28
1845	Georges Ponce	Envi. Ponce	D	1136	17-1-28	23-1-28
1846	Georges Ponce	Envi. Ponce	D	38	17-1-28	23-1-28
1847	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	1114	17-1-28	23-1-28
1848	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	20	17-1-28	23-1-28
1849	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	1114	17-1-28	23-1-28
1850	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	1114	17-1-28	23-1-28
1851	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	1114	17-1-28	23-1-28
1852	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	209	17-1-28	23-1-28
1853	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	18	17-1-28	23-1-28
1854	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	78	17-1-28	23-1-28
1855	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	15	17-1-28	23-1-28
1856	Georges Ponce	Envi. Ponce	C	86	17-1-28	23-1-28
1857	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	149	17-1-28	23-1-28
1858	Georges Ponce	Envi. Ponce	C	160	17-1-28	23-1-28
1859	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	117	17-1-28	23-1-28
1860	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	9	17-1-28	23-1-28
1861	Georges Ponce	Envi. Ponce	C	111	17-1-28	23-1-28
1862	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	33	17-1-28	23-1-28
1863	Georges Ponce	Envi. Ponce	C	43	17-1-28	23-1-28
1864	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	1604	17-1-28	23-1-28
1865	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	67	17-1-28	23-1-28
1866	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	27	17-1-28	23-1-28
1867	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	73	17-1-28	23-1-28
1868	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	170	17-1-28	23-1-28
1869	Georges Ponce	Envi. Ponce	D	22	17-1-28	23-1-28
1870	Georges Ponce	Envi. Ponce	C	84	17-1-28	23-1-28
1871	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	93	17-1-28	23-1-28
1872	Georges Ponce	Envi. Ponce	C	255	17-1-28	23-1-28
1873	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	74	17-1-28	23-1-28
1874	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	8	17-1-28	23-1-28
1875	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	11	17-1-28	23-1-28
1876	Georges Ponce	Envi. Ponce	B	204	17-1-28	23-1-28
1877	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	230	17-1-28	23-1-28
1878	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	226	17-1-28	23-1-28
1879	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	163	17-1-28	23-1-28
1880	Georges Ponce	Envi. Ponce	F	53	17-1-28	23-1-28
1881	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	162	17-1-28	23-1-28
1882	Georges Ponce	Envi. Ponce	A	162	17-1-28	23-1-28



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : **Non localisable**

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 85198 | Section: B | Parcelle: 9 | || Date: 28/12/1928 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Marne | ☐ Pierre de taille |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile |
| ☐ Sable | |

Commentaires

Explor-e 2024 : documents d'archives non pris en compte au sein du RICS initial car jugé non localisable, indiqué pour mémoire.

Indice 76051-176 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S198	
Elements extraits	Date du document :	28/12/1928	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	DESCHAMPS Francois	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 9
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclarations d'ouverture de carrières - Registres d'enregistrement // Numéro de déclaration : 5859	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU À LIEU D'EXPLOITATION de la culture.	SECTION culturale	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
1883	Loup Elouant	Evry Seine	C	271	18-1-29	23-1-29
1884	Edouard Pons	Evry Seine	D4A	1364	20	20
1885	Georges René	La Courbe	C	200/205	17-1-29	20
1886	Raymond	Charente	A	202	16-1-29	20
1887	Joseph Marcel	Beaumont	B	91	20	20
1888	Charles Henri	Angoulême	F	53	17-1-29	20
1889	Joseph Vasson	Beaumont	A	50	20	20
1890	Joseph Vasson	Beaumont	C	135	22-1-29	20
1891	Joseph Vasson	Beaumont	A	14	23-1-29	20
1892	Joseph Vasson	Beaumont	B	472	24-1-29	20
1893	Joseph Vasson	Beaumont	B	284	20	20
1894	Joseph Vasson	Beaumont	A	38	18-1-29	20
1895	Joseph Vasson	Beaumont	A	39	24-1-29	20
1896	Joseph Vasson	Beaumont	B	117	18-1-29	20
1897	Joseph Vasson	Beaumont	B	294/10	11-1-29	20
1898	Joseph Vasson	Beaumont	A	9	21-1-29	20
1899	Joseph Vasson	Beaumont	A	46	20	20
1900	Joseph Vasson	Beaumont	A	6	20-1-29	20
1901	Joseph Vasson	Beaumont	B	495	6-2-29	17-2-29
1902	Joseph Vasson	Beaumont	D	22	4-2-29	20
1903	Joseph Vasson	Beaumont	C	255	20	20
1904	Joseph Vasson	Beaumont	C	146	6-2-29	20
1905	Joseph Vasson	Beaumont	B	138	1-2-29	20
1906	Joseph Vasson	Beaumont	B	82	11-2-29	20
1907	Joseph Vasson	Beaumont	A	27	7-2-29	20
1908	Joseph Vasson	Beaumont	A	228	20	20
1909	Joseph Vasson	Beaumont	C	154	11-2-29	20
1910	Joseph Vasson	Beaumont	B	240	15-2-29	20
1911	Joseph Vasson	Beaumont	B	239	16-2-29	23-2-29
1912	Joseph Vasson	Beaumont	A	440	19-2-29	20
1913	Joseph Vasson	Beaumont	B	7	11-2-29	4-3-29
1914	Joseph Vasson	Beaumont	A	112	22-2-29	20
1915	Joseph Vasson	Beaumont	A	115	24-2-29	20
1916	Joseph Vasson	Beaumont	A	171	19-2-29	20
1917	Joseph Vasson	Beaumont	B	171	22-2-29	20
1918	Joseph Vasson	Beaumont	C	297	3-3-29	20

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU À LIEU D'EXPLOITATION de la culture.	SECTION culturale	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
1894	Joseph Vasson	Beaumont	B	100/105	17-1-28	2-12-28
1895	Joseph Vasson	Beaumont	D	1136	17-1-28	20
1896	Joseph Vasson	Beaumont	D	38	22-1-28	20
1897	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1898	Joseph Vasson	Beaumont	A	20	2-12-28	20
1899	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1900	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1901	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1902	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1903	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1904	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1905	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1906	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1907	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1908	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1909	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1910	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1911	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1912	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1913	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1914	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1915	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1916	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1917	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1918	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1919	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1920	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1921	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1922	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1923	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1924	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1925	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1926	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1927	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1928	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1929	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1930	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1931	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20
1932	Joseph Vasson	Beaumont	A	111/1	21-1-28	20



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 85198 | Section: B | Parcelle: 13 | || Date: 16/10/1929 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : documents d'archives non pris en compte au sein du RICS initial car jugé non localisable, indiqué pour mémoire.

Indice 76051-177 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S198	
Elements extraits	Date du document :	16/10/1929	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	BARAY Achille	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 13
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclarations d'ouverture de carrières - Registres d'enregistrement // Numéro de déclaration : 5908	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU À LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION naturelle	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
1924	Salmon Adolphe	St-Nicolas	B	438	23-11-24	30-11-24
1930	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	293	28-11-24	30-11-24
1931	Toussaint Louis	St-Nicolas	B	59	28-11-24	4-12-24
1932	St-Nicolas	St-Nicolas	A	73	24-11-24	2-12-24
1933	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	61	1-12-24	2-12-24
1934	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	324	11-12-24	11-12-24
1935	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1936	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1937	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1938	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1939	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1940	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1941	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1942	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1943	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1944	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1945	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1946	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1947	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1948	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1949	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1950	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1951	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1952	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1953	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1954	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1955	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1956	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1957	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1958	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1959	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1960	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1961	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1962	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1963	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24
1964	Salmon Pierre	St-Nicolas	A	328	11-12-24	11-12-24

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU À LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION naturelle	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
1970	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	176	21-12-24	2-1-25
1975	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	218-23	21-12-24	2-1-25
1986	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	52	21-12-24	2-1-25
1987	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
1988	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
1989	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
1990	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
1991	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
1992	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
1993	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
1994	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
1995	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
1996	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
1997	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
1998	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
1999	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2000	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2001	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2002	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2003	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2004	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2005	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2006	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2007	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2008	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2009	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2010	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2011	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2012	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2013	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2014	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2015	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2016	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2017	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2018	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2019	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2020	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2021	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2022	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2023	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2024	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2025	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2026	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2027	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25
2028	Salmon Pierre	St-Nicolas	B	116	21-12-24	2-1-25



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 85198 | Section: C | Parcelle: 27 | || Date: 21/12/1934 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : documents d'archives non pris en compte au sein du RICS initial car jugé non localisable, indiqué pour mémoire.

Indice 76051-178 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S198	
Elements extraits	Date du document :	21/12/1934	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	LEON David	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : C	Parcelle : 27
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclarations d'ouverture de carrières - Registres d'enregistrement // Numéro de déclaration : 2859	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU À LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carrée	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
2826	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2827	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2828	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2829	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2830	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2831	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2832	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2833	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2834	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2835	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2836	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2837	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2838	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2839	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2840	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2841	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2842	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2843	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2844	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2845	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2846	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2847	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2848	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2849	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2850	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2851	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2852	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2853	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2854	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2855	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2856	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2857	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2858	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2859	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2860	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2861	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU À LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carrée	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
2862	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2863	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2864	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2865	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2866	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2867	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2868	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2869	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2870	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2871	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2872	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2873	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2874	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2875	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2876	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2877	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2878	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2879	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2880	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2881	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2882	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2883	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2884	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2885	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2886	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2887	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2888	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2889	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2890	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2891	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2892	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2893	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2894	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2895	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2896	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2897	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2898	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2899	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34
2900	M. Guez-Campan	Pencaud	C	206	16.2.34	16.2.34



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : **Non localisable**

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 85198 | Section: C18 | Parcelle: section C - 120p | || Date: 04/01/1939 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : documents d'archives non pris en compte au sein du RICS initial car jugé non localisable, indiqué pour mémoire.

Indice 76051-179 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S198	
Elements extraits	Date du document :	04/01/1939	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	DUBOST Auguste de Lammerville	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : C18	Parcelle : section C - 120p
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclarations d'ouverture de carrières - Registres d'enregistrement // Numéro de déclaration : 3112 // Précise "Section C" dans colonne réservée au n° de parcelle. Polygone C18 éventuellement ? Accolade avec l'enregistrement suivant (n°3113) et mention "24/01- sont en double".	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3112	Dubert - Eugène	Barquerville	C-18	100	4 oct 1939	4 oct 1939
3113	Chang de Camille	Barquerville	B	101	4 oct 1939	4 oct 1939
3114	Dubert - Edouard	Barquerville	A	102	4 oct 1939	4 oct 1939
3115	Touche - André	Barquerville	A	103	4 oct 1939	4 oct 1939
3116	Landault - Marcel	Barquerville	D	104	4 oct 1939	4 oct 1939
3117	Landault - René	Barquerville	D	105	4 oct 1939	4 oct 1939
3118	Landault - René	Barquerville	D	106	4 oct 1939	4 oct 1939
3119	Landault - René	Barquerville	D	107	4 oct 1939	4 oct 1939
3120	Landault - René	Barquerville	D	108	4 oct 1939	4 oct 1939
3121	Landault - René	Barquerville	D	109	4 oct 1939	4 oct 1939
3122	Landault - René	Barquerville	D	110	4 oct 1939	4 oct 1939
3123	Landault - René	Barquerville	D	111	4 oct 1939	4 oct 1939
3124	Landault - René	Barquerville	D	112	4 oct 1939	4 oct 1939
3125	Landault - René	Barquerville	D	113	4 oct 1939	4 oct 1939
3126	Landault - René	Barquerville	D	114	4 oct 1939	4 oct 1939
3127	Landault - René	Barquerville	D	115	4 oct 1939	4 oct 1939
3128	Landault - René	Barquerville	D	116	4 oct 1939	4 oct 1939
3129	Landault - René	Barquerville	D	117	4 oct 1939	4 oct 1939
3130	Landault - René	Barquerville	D	118	4 oct 1939	4 oct 1939
3131	Landault - René	Barquerville	D	119	4 oct 1939	4 oct 1939
3132	Landault - René	Barquerville	D	120	4 oct 1939	4 oct 1939
3133	Landault - René	Barquerville	D	121	4 oct 1939	4 oct 1939
3134	Landault - René	Barquerville	D	122	4 oct 1939	4 oct 1939
3135	Landault - René	Barquerville	D	123	4 oct 1939	4 oct 1939
3136	Landault - René	Barquerville	D	124	4 oct 1939	4 oct 1939
3137	Landault - René	Barquerville	D	125	4 oct 1939	4 oct 1939
3138	Landault - René	Barquerville	D	126	4 oct 1939	4 oct 1939
3139	Landault - René	Barquerville	D	127	4 oct 1939	4 oct 1939
3140	Landault - René	Barquerville	D	128	4 oct 1939	4 oct 1939
3141	Landault - René	Barquerville	D	129	4 oct 1939	4 oct 1939
3142	Landault - René	Barquerville	D	130	4 oct 1939	4 oct 1939
3143	Landault - René	Barquerville	D	131	4 oct 1939	4 oct 1939
3144	Landault - René	Barquerville	D	132	4 oct 1939	4 oct 1939
3145	Landault - René	Barquerville	D	133	4 oct 1939	4 oct 1939
3146	Landault - René	Barquerville	D	134	4 oct 1939	4 oct 1939

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3076	Landault - René	Barquerville	A	100	15 FEV 1938	15 FEV 1938
3077	Landault - René	Barquerville	A	101	16 FEV 1938	16 FEV 1938
3078	Landault - René	Barquerville	A	102	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3079	Landault - René	Barquerville	A	103	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3080	Landault - René	Barquerville	A	104	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3081	Landault - René	Barquerville	A	105	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3082	Landault - René	Barquerville	A	106	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3083	Landault - René	Barquerville	A	107	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3084	Landault - René	Barquerville	A	108	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3085	Landault - René	Barquerville	A	109	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3086	Landault - René	Barquerville	A	110	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3087	Landault - René	Barquerville	A	111	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3088	Landault - René	Barquerville	A	112	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3089	Landault - René	Barquerville	A	113	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3090	Landault - René	Barquerville	A	114	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3091	Landault - René	Barquerville	A	115	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3092	Landault - René	Barquerville	A	116	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3093	Landault - René	Barquerville	A	117	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3094	Landault - René	Barquerville	A	118	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3095	Landault - René	Barquerville	A	119	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3096	Landault - René	Barquerville	A	120	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3097	Landault - René	Barquerville	A	121	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3098	Landault - René	Barquerville	A	122	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3099	Landault - René	Barquerville	A	123	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3100	Landault - René	Barquerville	A	124	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3101	Landault - René	Barquerville	A	125	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3102	Landault - René	Barquerville	A	126	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3103	Landault - René	Barquerville	A	127	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3104	Landault - René	Barquerville	A	128	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3105	Landault - René	Barquerville	A	129	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3106	Landault - René	Barquerville	A	130	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3107	Landault - René	Barquerville	A	131	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3108	Landault - René	Barquerville	A	132	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3109	Landault - René	Barquerville	A	133	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3110	Landault - René	Barquerville	A	134	21 FEV 1938	21 FEV 1938
3111	Landault - René	Barquerville	A	135	21 FEV 1938	21 FEV 1938



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Pierreville

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 557 829

y : 9 179 027

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas BRGM 2012-ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Explor-e | Réf.: Rapport 76051-15-02 version A | | Date: 16/10/2024 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

☒ Effondrement

☐ Affaissement-dépression

☐ Zone remblayée

☐ Puits

☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)

☐ Arbre isolé

☐ Autre :

☐ Aucun

Géométrie :

☒ Circulaire

Diamètre (m) # 1

Profondeur max (m) #

☐ Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2024 : effondrement constaté le 08/03/2024, le propriétaire témoigne d'un affaissement de plus petite taille remblayé au même emplacement quelques années auparavant.

Origine probable de l'indice

Type

☒ Carrière souterraine

☐ Carrière à ciel ouvert

☐ Carrière type inconnu

☐ Karstique (Naturel)

☐ Indéterminé

☐ Puits à eau

Matière extraite

☐ Marne

☐ Cailloux

☐ Sable

☐ Pierre de taille


☐ Argile

Commentaires

Explor-e 12/2024 : résultat des investigations intégrées - mise en évidence d'une petite marnière (ou marnière "avortée") + adaptation du périmètre de sécurité

Indice 76051-180 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Explor-e
	Référence :	Rapport 76051-15-02 version A
	Date :	16/10/2024
Informations extraites	Mise en œuvre d'un programme de reconnaissance par sondages destructifs en périphérie d'un effondrement d'origine indéterminée // Conclusions : ✓ L'effondrement de surface est la conséquence du débouillage d'un ancien puits d'une marnière exploitée entre -10.0 et -12m/TN ✓ Cette marnière est largement comblée par les matériaux de remblais de son puits d'accès qui ont flué dans les chambres à la base du puits ✓ Elle se composait de deux petites chambres au nord et au sud-est du puits, seul la chambre sud présente un vide résiduel <5m3 ✓ L'établissement souterrain a été entièrement circonscrit par le programme de reconnaissance. // proposition de réduction du périmètre de sécurité Conformément à la doctrine relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines, explor-e propose à la mairie de Bacqueville-en-Caux et à la DDTM76 de : ✓ De définir un nouvel indice de type marnière souterraine avérée, aux coordonnées géographiques suivantes (Lambert 93) : ✓ L'établissement souterrain étant entièrement circonscrit, d'assimiler son périmètre à un périmètre résiduel de tassement de 7.0m de rayon, en périphérie des sondages réalisés ; ✓ D'annexer à la fiche de l'indice le présent rapport d'étude ;	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		



76051-15-02

Monsieur GARCONNET et Monsieur GUESDON

Commune de Bacqueville-en-Caux
Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Mise en œuvre d'un programme de reconnaissance par sondages
destructifs en périphérie d'un effondrement d'origine indéterminée

Version A du 16 octobre 2024



explor-e

Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement



explor-e

SARL au capital de 40 000 euros - RCS Rouen - Siret : 510 864 226 00020 - APE : 7112B

Siège social : 908-3, route de Veules-les-Roses – 76760 Yerville

Mail : contact@explor-e.fr

Site internet : www.explor-e.fr

 **N°Vert 0 800 00 28 12**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Responsable de la mission : Jean Christophe Servy / Benjamin Troadec

Sommaire général

1	CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION	1
1.1	Contexte et prérequis	1
1.2	Objectif	7
2	MÉTHODOLOGIE	9
2.1	Réalisation des sondages destructifs profonds	9
2.1.1	Foration	9
2.1.2	Équipement des forages	13
2.2	Réalisation des inspections vidéo	14
2.2.1	Acquisition vidéo	14
3	RÉSULTATS - INTERPRÉTATION.....	15
3.1	Descriptif opérationnel	15
3.2	Résultats des forages	16
3.3	Résultats de l'inspection vidéo au droit de SD04	22
4	CONCLUSION.....	25

Sommaire des illustrations

Schéma 1	: Localisation de la zone d'étude - report sur fond scan 25 IGN ©	1
Schéma 2	: Localisation de la zone d'étude sur fond ortho photo et cadastral	2
Schéma 3	: Clichés issus de la modélisation 3D + photos de terrain	4
Schéma 4	: Localisation de la zone effondrée par rapport aux enjeux	5
Schéma 5	: Mise en exergue de l'épaisseur de remblais au niveau de la zone d'étude	6
Schéma 6	: Illustration simplifiée de l'interprétation	12
Schéma 7	: Localisation des sondages destructifs Report sous fond Bd ortho © - IGN © 2024 – www.ign.fr	15
Schéma 8	: Profondeur du toit de la craie rencontré sur les sondages SD01 à SD09	17
Schéma 9	: Synthèse lithologique des sondages 01 à 09	21
Schéma 10	: Montage panoramique de la marnière souterraine depuis SD4	22
Schéma 11	: Report en surface des parties reconnues de la marnière souterraine à partir de SD4	23
Schéma 12	: Proposition de définition d'un nouvel indice de marnière avéré et de son périmètre de sécurité	27

1

Contexte et objectifs de la mission

1.1 Contexte et prérequis

Monsieur Garçonnet et Monsieur Guesdon sont propriétaires de 2 parcelles riveraines respectivement sises au 2C et au 2B rue du Tilleul sur la commune de Bacqueville en Caux (hameau de Pierreville).

On se référera aux schémas ci-dessous et page-suivante :

Schéma 1 : Localisation de la zone d'étude - report sur fond scan 25 IGN ©





Schéma 2 : Localisation de la zone d'étude sur fond ortho photo et cadastral



Ces 2 parcelles sont cadastrées sous les références suivantes :


- Parcelle Guesdon : AE 414
- Parcelle Garçonnet : AE365

Ces parcelles ont été progressivement urbanisées suite à la division d'une ancienne prairie. On se référera aux schémas ci-dessous et page suivante :


Google Earth 2008



Google Earth 2015



Google Earth 2018



Il y a quelques semaines, un effondrement circulaire d'environ 1m de diamètre s'est développé brutalement sur la parcelle de M. Guesdon à environ 8m de la façade de son habitation, en dehors de tout système de gestion des eaux pluviales ou des eaux usées.

M. Guesdon allait alors se souvenir qu'il avait déjà remblayé au même endroit il y a quelques années un affaissement aux proportions moindres.

Schéma 3 : Clichés issus de la modélisation 3D + photos de terrain



Schéma 4 : Localisation de la zone effondrée par rapport aux enjeux

**Origine probable du phénomène**

Au vu du contexte topographique en point haut et en dehors de tout axe de ruissellement, l'hypothèse d'un désordre d'origine naturelle est difficilement envisageable, ce qui sous-entend que l'effondrement est très certainement en lien avec la ruine d'une ancienne carrière souterraine. Le phénomène le plus probable étant le tassement des remblais au niveau d'un ancien puits d'accès.

M. Guesdon allait alors se rapprocher de ses voisins directs Mme et M. Garçonnet afin de les associer dans la démarche au regard de la proximité de leur propriété (et de leur habitation) de ce nouvel indice et mener un programme commun d'investigation.



Au regard des risques que pouvait constituer ce phénomène par rapport à sa localisation M. Guesdon allait se rapprocher de la société explor-e afin d'établir un programme de reconnaissance adapté à la problématique et au contexte.

En effet, la zone objet des investigations à venir a été remblayée sur plus de 1.5m de hauteur lors de la construction de son habitation, la mise en œuvre d'une première approche de type « décapage » ne semblait pas la plus adaptée au contexte.

Schéma 5 : Mise en exergue de l'épaisseur de remblais au niveau de la zone d'étude



Monsieur GARCONNET et Monsieur GUESDON

Commune de Bacqueville-en-Caux - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Mise en œuvre d'un programme de reconnaissance par sondages destructifs en périphérie d'un effondrement d'origine indéterminée



1.2 Objectif

L'objectif de la présente mission a donc consisté à réaliser des sondages de recherche de cavité, destinés à identifier la nature de la cavité à l'origine de l'effondrement, s'assurer de l'absence de développement de vides en périphérie et dimensionner une solution de traitement.

Le présent rapport synthétise les résultats de ce programme de reconnaissance.

Monsieur GARCONNET et Monsieur GUESDON

Commune de Bacqueville-en-Caux - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Mise en œuvre d'un programme de reconnaissance par sondages destructifs en périphérie d'un effondrement d'origine indéterminée



2

Méthodologie

2.1 Réalisation des sondages destructifs profonds

2.1.1 Foration

La vérification de l'absence de vides ou de zones décomprimées a été réalisée par la mise en œuvre de forages destructifs par méthode tricône dont le protocole est présenté ci-dessous.

Le principe de la méthode tricône fait appel à un dispositif mettant en œuvre uniquement la rotation.

Les sondages ont été réalisés à l'aide de la sondeuse sur chenillard EMCI 4.50 (2.6t).



EMCI 4.50

Les forages ont été réalisés en diamètre 114mm. Nous rappellerons que le diamètre minimal à mettre en œuvre dans le cadre de la recherche de cavités souterraines afin de respecter les prérogatives des services de l'État est de 110mm.


Le recours à un diamètre de sondage relativement important permet en effet de limiter les frottements du train de tige (60mm) contre les parois du forage, favorisant ainsi des chutes d'outils franches au niveau d'éventuelles cavités.

- Les pressions exercées sur l'outil, la vitesse de rotation et la pression d'injection ont été maintenues les plus faibles possible et constantes dans le temps afin de permettre une différenciation qualitative fine des formations traversées ;
- En complément, les observations réalisées sur les échantillons remontés en surface (« cuttings ») ont permis l'établissement d'une coupe de terrain (log géologique) détaillée ;
- Les paramètres de forage ont fait l'objet d'un enregistrement numérique (doublé d'une impression de sauvegarde).

L'enregistrement des paramètres de forage consiste à mesurer et enregistrer, pendant le forage, des grandeurs physiques, dont les variations sont en corrélation avec les propriétés géomécaniques des terrains traversés.

La métrologie ainsi que l'enregistrement des paramètres de forage ont été assurés par des équipements Jean-Lutz et comprenaient les paramètres suivants :

1. Profondeur ;
2. Vitesse instantanée d'avancement (VIA) – figuré bleu clair ;
3. Pression de poussée et de retenue (PO) – figuré jaune ;
4. Couple de rotation (CR) – figuré magenta ;
5. Pression d'injection du fluide de forage (eau + polymère biodégradable permettant d'augmenter la viscosité) – figuré magenta ;





Pour simplifier, la recherche de vides sur les enregistrements de paramètres de forage se résume généralement à rechercher les zones où les paramètres de forage se rapprocheront des valeurs qu'ils atteindraient lors de la traversée d'un vide (vitesse d'avancement de l'ordre de 1 000 m/h / perte d'injection / chute du couple de rotation...).

Afin de confirmer les éventuels vides et faciliter l'interprétation des données enregistrées, explor-e met en œuvre la procédure ECL développée spécifiquement par la société Jean Lutz dans le cadre de recherche de vides.

La procédure ECL permet de connaître, à priori, l'amplitude de chaque paramètre lorsque le forage traverse un vide. La présentation graphique de l'ECL met immédiatement en évidence la traversée d'un vide franc par simple examen des enregistrements. C'est une aide précieuse à l'interprétation facilitant la distinction entre vides francs et zones très décomprimées.


La procédure ECL prend automatiquement en compte tous les facteurs qui influent, ou non, sur l'amplitude des paramètres lors de la traversée d'un vide : profondeur, poids des tiges, caractéristiques hydrauliques de la machine, qualité des parois du trou, etc.

Après avoir foré la longueur d'une tige (dans le cas présent 1.83m) et réalisé le trou par des passages successifs, l'opérateur repositionne l'outil à la hauteur où il était initialement puis débloque le frein de la machine tout en enregistrant les paramètres comme lors de la foration initiale.

Ce second enregistrement qui correspond donc à un enregistrement « de vide » (car réalisé dans un trou déjà foré) est superposé sur le graphique initial ce qui permet, en lecture directe, la comparaison entre les paramètres enregistrés lors de la foration et les paramètres qui auraient été enregistrés si le forage avait traversé un vide souterrain.

Nous nous référerons au graphique présenté page suivante.

Schéma 6 : Illustration simplifiée de l'interprétation



Foration au niveau d'une zone ne présentant ni vide, ni zone décomprimée

- ① : Enregistrement de la vitesse d'avancement lors du forage ;
- ② : Enregistrement de la vitesse d'avancement dans le trou déjà foré - procédure ECL
Tracé rouge

=

Tracés distincts

Foration au niveau d'une zone présentant un vide franc : ③

=

Tracés très proches, voire identiques

L'ensemble des sondages destructifs a été relevé à l'aide d'un GPS (précision inframétrique).


2.1.2 Équipement des forages

En phase forage, la validation de la présence de vide franc a été suivie immédiatement par la pose d'un tube PVC permettant la poursuite des investigations par inspection vidéo.

En effet, la vidéoscopie ne peut être effectuée sur trou nu et nécessite la mise en œuvre de travaux préparatoires permettant d'assurer la sécurité du matériel et la pérennité du forage de reconnaissance, en particulier dans l'optique d'un programme de comblement réalisé dans la continuité.

Les travaux préparatoires ont compris :

1. Au besoin, réalésage du sondage en diamètre 172mm, en limitant la poussée afin de réduire le risque de provoquer un effondrement au toit de la cavité ;
2. Équipement du forage par tube PVC vissé (type forage d'eau) en diamètre 90 ou 114mm ;



2.2 Réalisation des inspections vidéo

Les inspections à proprement parler, ont été effectuées par *explor-e* sans recours à la sous-traitance.

2.2.1 Acquisition vidéo

Les acquisitions vidéo ont été réalisées à l'aide d'une Caméra Verticam HD :

Les caractéristiques de cette caméra sont les suivantes :

- Tête orientable, pilotable depuis la console
- Rotation de la tête : 360° PAN / 180° TILT
- Résolution 752 x 582 px
- Éclairage 4 LEDs puissance 1W

Utilisation d'éclairages additionnels dans le cas de cavités de grandes dimensions.



Résultats - Interprétation

3.1 Descriptif opérationnel

Les sondages destructifs ont été réalisés le 24 septembre 2024.

Le programme de reconnaissance prévoyait la réalisation de 8 sondages, toutefois la découverte de vides et d'anomalies a conduit à une adaptation en temps réel du programme de reconnaissance.

1 sondage a été réalisé en incliné, projeté dans l'effondrement (SD01), afin de tenter de reconnaître le plancher de l'anomalie. Puis, les sondages 2 à 6 ont été réalisés autour de la zone effondrée.

Parmi ces sondages, SD04 qui a rencontré un vide franc a été équipé et a fait l'objet d'une inspection vidéo. Par la suite les sondages de contrôle 8 et 9 ont permis de circonscrire le champ d'exploitation de l'établissement souterrain.

On se référera au plan de récolement des sondages réalisés, présenté page-suivante :

Schéma 7 : Localisation des sondages destructifs

Report sous fond Bd ortho © - IGN © 2024 – www.ign.fr



3.2 Résultats des forages

Avertissement préliminaire :

Les sondages destructifs ne permettent qu'une description lithologique (description des formations géologiques) approximative par examen des cuttings (éléments de roche désagregés sous l'effet de la foration) remontées à la surface, poussés par l'eau injectée au niveau de l'outil de forage.

Compte tenu de la petite taille des éléments ainsi que de la durée de leur remontée en surface (qui va être de plus en plus importante avec la profondeur), les descriptions lithologiques et les profondeurs des changements de faciès notées sur le terrain sont généralement approximatives. Dans la mesure du possible elles sont ensuite recalées à partir de l'analyse des diagraphies des sondages.

Toutefois, en cas de perte du fluide de forage (dans le cas présent eau additivée par un polymère), il ne peut plus y avoir de remontée de cuttings en surface ce qui implique que les coupes géologiques ne peuvent être extrapolées qu'à partir des enregistrements des paramètres de forage.

La coupe lithologique reconnue est une coupe classique de la région, les formations limoneuses sont suivies des formations résiduelles à silex, qui couvrent le substratum crayeux.

Toutefois plusieurs sondages ont rencontré des anomalies :

- ✓ SD01 : Matériaux décomprimés d'origine indéterminée entre 0.0 et -12.0m/Terrain Naturel (TN) ;
- ✓ SD02 : Matériaux décomprimés d'origine indéterminée entre 0.0 et -12.0m/Terrain Naturel (TN) ;
- ✓ SD04 : Vide franc entre -10.2 et -11.5 suivi de matériaux décomprimés d'origine indéterminée jusqu'à -12.0m/TN.

On se référera aux profondeurs des sondages ci-dessous :


Sondage	SD1	SD2	SD3	SD4	SD5	SD6	SD7	SD8	SD9
Profondeur	18,0	18,0	17,9	18,1	18,0	18,0	13,3	13,5	13,5
Epaisseur de craie traversée	6,0	6,0	10,4	12,1	12,0	10,0	7,3	7,5	7,5

	Mini.	Maxi.	Moy.
Profondeur	13,3	18,1	16,5
Epaisseur de craie traversée	6,0	12,1	8,7

Les sondages ont été poursuivis au moins jusqu'au plancher d'exploitation identifié au droit de SD01 qui correspond à la profondeur de l'ancien puits d'accès de la carrière souterraine.

Lorsqu'il a été reconnu avec certitude (absence de colonne de matériaux décomprimés), le toit de la craie a été rencontré entre 6.0 et 8.0m de profondeur.

Schéma 8 : Profondeur du toit de la craie rencontré sur les sondages SD01 à SD09



On se référera à la synthèse lithologique présentée page-suivante, ainsi qu'à l'annexe 1.

Annexe1 : Diagraphies interprétées des SD01 à SD09


Monsieur GARCONNET et Monsieur GUESDON

Commune de Bacqueville-en-Caux - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Mise en œuvre d'un programme de reconnaissance par sondages destructifs en périphérie d'un effondrement d'origine indéterminée



Schéma 9 : Synthèse lithologique des sondages 01 à 09



Les enregistrements paramétriques ont mis en évidence une décompression présentant un plancher franc d'exploitation à 12.0m de profondeur dans les formations crayeuses. Le vide rencontré au niveau de SD04 entre -10.02 et -11.5m laissait présager l'existence d'une ancienne carrière souterraine de craie (marnière). Ce sondage a donc été équipé à l'aide de tubes PVC pour permettre une inspection vidéo du vide identifié.

3.3 Résultats de l'inspection vidéo au droit de SD04

Les différentes vues issues des inspections vidéo ne sont qu'un aperçu de la cavité, explor-e préconise de visionner les enregistrements vidéo fournis pour mieux apprécier la géométrie de la cavité.

SD 4 a recoupé un vide franc entre -10.2 et -11.5 suivi de matériaux décomprimés d'origine indéterminée jusqu'à -12.0m/TN.


Cette inspection vidéo a permis d'observer les éléments suivants :

- SD04 a débouché dans un fond de chambre d'exploitation d'une marnière ;
- Il s'agit d'une petite chambre d'exploitation dont l'extrémité a recoupé une racine d'argile à silex ❶ qui a conduit à constituer une limite naturelle à l'exploitation de craie ;
- A l'opposé une large vidange de matériaux limoneux ❷ obstrue une grande partie de la marnière, en provenance de la couronne de la cavité, il s'agit de l'ancien puits d'accès, comblé ;
- Au regard de la faible extension et volumétrie de cette chambre, et de sa visibilité en intégralité, il n'a pas été nécessaire d'avoir recours à un relevé 3D en forage.

Schéma 10 : Montage panoramique de la marnière souterraine depuis SD4



Schéma 11 : Report en surface des parties reconnues de la marnière souterraine à partir de SD4



Légende

-  Bord de paroi déduit depuis l'inspection vidéo
-  Eboulis

Monsieur GARCONNET et Monsieur GUESDON

Commune de Bacqueville-en-Caux - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Mise en œuvre d'un programme de reconnaissance par sondages destructifs en périphérie d'un effondrement d'origine indéterminée



L'ensemble des données et observations ont permis de préciser les points suivants :

- ✓ **L'effondrement de surface est la conséquence du débouillage d'un ancien puits d'une marnière exploitée entre -10.0 et - 12m/TN ;**
- ✓ **Cette marnière est largement comblée par les matériaux de remblais de son puits d'accès qui ont flué dans les chambres à la base du puits ;**
- ✓ **Elle se composait de deux petites chambres au nord et au sud-est du puits, seul la chambre sud présente un vide résiduel <5m³ ;**
- ✓ **L'établissement souterrain a été entièrement circonscrit par le programme de reconnaissance.**



4

Conclusion

Monsieur Garçonnet et Monsieur Guesdon sont propriétaires de 2 parcelles riveraines respectivement sises au 2C et au 2B rue du Tilleul sur la commune de Bacqueville en Caux (hameau de Pierreville).

Ces 2 parcelles sont cadastrées sous la référence AE 414 (Parcelle Guesdon) et AE365 (Parcelle Garçonnet). Ces parcelles ont été progressivement urbanisées suite à la division d'une ancienne prairie.

Il y a quelques semaines, un effondrement circulaire d'environ 1m de diamètre s'est développé brutalement sur la parcelle de M. Guesdon à environ 8m de la façade de son habitation, en dehors de tout système de gestion des eaux pluviales ou des eaux usées.

M. Guesdon allait alors se souvenir qu'il avait déjà remblayé au même endroit il y a quelques années un affaissement aux proportions moindres.

Au vu du contexte topographique en point haut et en dehors de tout axe de ruissellement, l'hypothèse d'un désordre d'origine naturelle est difficilement envisageable, ce qui sous-entend que l'effondrement est très certainement en lien avec la ruine d'une ancienne carrière souterraine. Le phénomène le plus probable étant le tassement des remblais au niveau d'un ancien puits d'accès.

M. Guesdon allait alors se rapprocher de ses voisins directs Mme et M. Garçonnet afin de les associer dans la démarche au regard de la proximité de leur propriété (et de leur habitation) de ce nouvel indice et mener un programme commun d'investigation.

L'objectif de la présente mission a donc consisté à réaliser des sondages de recherche de cavité, destinés à identifier la nature de la cavité à l'origine de l'effondrement, s'assurer de l'absence de développement de vides en périphérie et dimensionner une solution de traitement.

Dans ce contexte explor-e est intervenue à Bacqueville-en-Caux pour réaliser 9 sondages, dont un équipé et 1 inspection vidéo.



L'ensemble des données et observations ont permis de préciser les points suivants :

- ✓ **L'effondrement de surface est la conséquence du débouillage d'un ancien puits d'une marnière exploitée entre -10.0 et -12m/TN ;**
- ✓ **Cette marnière est largement comblée par les matériaux de remblais de son puits d'accès qui ont flué dans les chambres à la base du puits ;**
- ✓ **Elle se composait de deux petites chambres au nord et au sud-est du puits, seul la chambre sud présente un vide résiduel <5m³ ;**
- ✓ **L'établissement souterrain a été entièrement circonscrit par le programme de reconnaissance.**

Conformément à la doctrine relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines, explor-e propose à la mairie de Bacqueville-en-Caux et à la DDTM76 de :

- ✓ **De définir un nouvel indice de type marnière souterraine avérée, aux coordonnées géographiques suivantes (Lambert 93) :**


X : 557 714,3 m Y : 6 967 962,9 m

- ✓ **L'établissement souterrain étant entièrement circonscrit, d'assimiler son périmètre à un périmètre résiduel de tassement de 7.0m de rayon, en périphérie des sondages réalisés ;**
- ✓ **D'annexer à la fiche de l'indice le présent rapport d'étude ;**

On se réfèrera au schéma situé en page suivante ainsi qu'à l'annexe 2.

Annexe 2 : Proposition de définition d'un nouvel indice de marnière avérée et de son périmètre de sécurité

Schéma 12 : Proposition de définition d'un nouvel indice de marnière avéré et de son périmètre de sécurité



Préconisations

Il convient de combler gravitairement à l'aide de coulis de remplissage la chambre de marnière découverte, et les sondages réalisés, pour limiter les infiltrations d'eau dans la cavité. Le volume prévisionnel de comblement est estimé à 5m³.

Ce comblement permettra de requalifier l'indice comme traité et de supprimer son périmètre de sécurité.

Le comblement permettra d'empêcher le soutirage des remblais du puits dans les vides souterrains et de stabiliser à terme la zone. Toutefois, et à défaut de réaliser des injections de traitement sous pressions des terrains décomprimés, des mouvements de terrain d'intensité faible (affaissement, tassements différenciés) pourront se réactiver sur la zone.

Ainsi toute nouvelle construction est déconseillée au droit de la cavité, ainsi que toute infrastructure ou système de gestion des EP/EU.

Monsieur GARCONNET et Monsieur GUESDON

Commune de Bacqueville-en-Caux - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Mise en œuvre d'un programme de reconnaissance par sondages destructifs en périphérie d'un effondrement d'origine indéterminée



Annexe 1

Diagraphies interprétées (Paramètres de forages)

Monsieur GARCONNET et Monsieur GUESDON

Commune de Bacqueville-en-Caux - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Mise en œuvre d'un programme de reconnaissance par sondages destructifs en périphérie d'un effondrement d'origine indéterminée



Commune de Bacqueville-en-Caux
Monsieur GUESDON / Monsieur GARCONNET

Contrat 76 051-15-02

Date début : 24/09/2024

Cote NGF : 0 m

Profondeur : 0,00 - 17,97 m

Heure début : 10:05

Machine : EMCI 4.50

Méthodologie : Tricône

Heure fin : 10:17


Angle : 0°

Diamètre : 114mm

1/100

Forage : SD 01

EXGTE 3.25.0/ADN53EPF2.0.1



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Commune de Bacqueville-en-Caux
Monsieur GUESDON / Monsieur GARCONNET

Contrat 76 051-15-02

Date début : 24/09/2024

Cote NGF : 0 m

Profondeur : 0,00 - 17,96 m

Heure début : 10:25

Machine : EMCI 4.50

Méthodologie : Tricône

Heure fin : 10:38


Angle : 0°

Diamètre : 114mm

1/100

Forage : SD 02

EXGTE 3.25.0/ADN53EPF2.0.1



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Commune de Bacqueville-en-Caux
Monsieur GUESDON / Monsieur GARCONNET

Contrat 76 051-15-02

Date début : 24/09/2024

Cote NGF : 0 m

Profondeur : 0,00 - 17,92 m

Heure début : 10:43

Machine : EMCI 4.50

Méthodologie : Tricône

Heure fin : 11:00


Angle : 0°

Diamètre : 114mm

1/100

Forage : SD 03

EXGTE 3.25.0/ADN53EPF2.0.1



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Commune de Bacqueville-en-Caux
Monsieur GUESDON / Monsieur GARCONNET

Contrat 76 051-15-02

Date début : 24/09/2024

Cote NGF : 0 m

Profondeur : 0,00 - 18,11 m

Heure début : 11:04

Machine : EMCI 4.50

Méthodologie : Tricône

Heure fin : 11:29


Angle : 0°

Diamètre : 114mm

1/100

Forage : SD 04

EXGTE 3.25.0/ADN53EPF2.0.1



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Commune de Bacqueville-en-Caux
Monsieur GUESDON / Monsieur GARCONNET

Contrat 76 051-15-02

Date début : 24/09/2024

Cote NGF : 0 m

Profondeur : 0,00 - 17,95 m

Heure début : 14:15

Machine : EMCI 4.50

Méthodologie : Tricône

Heure fin : 14:30


Angle : 0°

Diamètre : 114mm

1/100

Forage : SD 05

EXGTE 3.25.0/ADN53EPF2.0.1



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Commune de Bacqueville-en-Caux
Monsieur GUESDON / Monsieur GARCONNET

Contrat 76 051-15-02

Date début : 24/09/2024

Cote NGF : 0 m

Profondeur : 0,00 - 17,97 m

Heure début : 14:35

Machine : EMCI 4.50

Méthodologie : Tricône

Heure fin : 14:51


Angle : 0°

Diamètre : 114mm

1/100


Forage : SD 06

EXGTE 3.25.0/ADN53EPF2.0.1



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

 Solutions risques naturels, hydrogéologie et environnement	Commune de Bacqueville-en-Caux Monsieur GUESDON / Monsieur GARCONNET			Contrat 76 051-15-02	
	Date début : 24/09/2024	Cote NGF : 0 m	Profondeur : 0,00 - 13,28 m		
	Heure début : 14:58	Machine : EMCI 4.50	Méthodologie : Tricône		
	Heure fin : 15:09	Angle : 0°	Diamètre : 114mm		
1/100	Forage : SD 07			EXGTE 3.25.0/ADN53EPF2.0.1	



Commune de Bacqueville-en-Caux
Monsieur GUESDON / Monsieur GARCONNET

Contrat 76 051-15-02

Date début : 24/09/2024

Cote NGF : 0 m

Profondeur : 0,00 - 13,52 m

Heure début : 15:14

Machine : EMCI 4.50

Méthodologie : Tricône

Heure fin : 15:27


Angle : 0°

Diamètre : 114mm

1/100

Forage : SD 08

EXGTE 3.25.0/ADN53EPF2.0.1



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Commune de Bacqueville-en-Caux
Monsieur GUESDON / Monsieur GARCONNET

Contrat 76 051-15-02

Date début : 24/09/2024

Cote NGF : 0 m

Profondeur : 0,00 - 13,46 m

Heure début : 15:32

Machine : EMCI 4.50

Méthodologie : Tricône

Heure fin : 15:44


Angle : 0°

Diamètre : 114mm

1/100

Forage : SD 09

EXGTE 3.25.0/ADN53EPF2.0.1



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Monsieur GARCONNET et Monsieur GUESDON

Commune de Bacqueville-en-Caux - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Mise en œuvre d'un programme de reconnaissance par sondages destructifs en périphérie d'un effondrement d'origine indéterminée



Annexe 2

Proposition de définition d'un nouvel indice de manière avérée et de son périmètre de sécurité

Monsieur GARCONNET et Monsieur GUESDON

Commune de Bacqueville-en-Caux - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Mise en œuvre d'un programme de reconnaissance par sondages destructifs en périphérie d'un effondrement d'origine indéterminée



Maître d'ouvrage : Monsieur GARCONNET et Monsieur GUESDON
Opération : Commune de Bacqueville-en-Caux - Gestion des risques liés aux cavités souterraines
Mission : Mise en œuvre d'un programme de reconnaissance par sondages destructifs en périphérie d'un effondrement d'origine indéterminée
Référence : 76051-15-02- Octobre 2024





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : **Non localisable**

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8516 | Section: A | Parcelle: 21 | || Date: 1893 |
Départementales || Réf.: 8519-20 | Section: A | Parcelle: 21 | || Date: 02/12/1892 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : documents d'archives non pris en compte au sein du RICS initial car jugé non localisable, indiqué pour mémoire.

Indice 76051-181 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S16	
Elements extraits	Date du document :	1893	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	BERTRAND Emile	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle : 21
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Mention au registre de dispense de délégué mineur // numéro d'ordre : 1427	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76051-181 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S19-20	
Elements extraits	Date du document :	02/12/1892	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	BERTRAND	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle : 21
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclarations d'ouverture de carrières - Registres d'enregistrement // Numéro de déclaration : 8297	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

[illegible]

bis.

1893

en

86

NUMÉROS d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploita ion.	NOMBRE D'OUVERTURES.
1410	Tabbe Pierre, à Autetot.	N° 83. 85. 1 ^{re} A.	Autetot.	2
1411	Lesourdès Victor, à Belmesnil.	N° 18. 2 ^{de} B.	Cricketot.	2
1412	Rotureau Sever, à Rocquemont.	N° 29. 22. 1 ^{re} A.	Rocquemont.	2
1413	Viennot François, à Gisorsville. Ecals.	N° 236. 2 ^{de} B.	Rocquemont.	2
1414	Desmoulières, à Boz. Roger.	N° 416. 1 ^{re} A.	Boz. Roger.	2
1415	Rancel Elysée, à St. Aubin. de Crétot.	St. Aubin. de Crétot.	St. Aubin. de Crétot.	2
1416	Mme Bonlaux, à Lillequies.	N° 8. 1 ^{re} A.	Lillequies.	2
1417	Comay Ferdinand, à St. Nicolas de la Haye.	N° 367. 2 ^{de} A.	St. Nicolas de la Haye.	2
1418	Corient Eugène, à Juncampois.	N° 102. 2 ^{de} D.	Juncampois.	2
1419	Oliver Modeste, à Malanvay.	N° 177. 2 ^{de} A.	St. Georges - St. Fontaine.	2
1420	Desmoulières Emile, à Trichemesnil.	N° 47. 2 ^{de} B.	Trichemesnil.	2
1421	Marc Berlioz, à St. Laurent. en. Pays.	N° 377. 2 ^{de} B.	St. Laurent. en. Pays.	2
1422	Bandoni, à Offranville.	N° 116. 1 ^{re} A.	St. Quentin.	2
1423	Leprévost François, à St. Paulin. de Envalleville.	N° 30. 1 ^{re} A.	St. Paulin. de Envalleville.	2
1424	Voellat Joseph, à St. Jean. de la Neuville.	N° 96. 1 ^{re} A.	St. Jean de la Neuville.	2
1425	Leboncher Celestin, au Parc. d. Autetot.	N° 167. 1 ^{re} B.	Parc. d. Autetot.	2
1426	Bellet Casimir, à Chil. Nannesville.	N° 86. 2 ^{de} B.	Chil. Nannesville.	2
1427	Berkand Emile, à Bacquesville.	N° 9. 1 ^{re} A.	Bacquesville.	2
1428	Godofini, à Beantot.	N° 115. 1 ^{re} D.	Beantot. Bretteville.	2
1429	Delamare Auguste, à Gornetot.	N° 67. 1 ^{re} B.	Gornetot.	2
1430	Leblond Louis, à Catenay.	N° 1. 1 ^{re} A.	Catenay.	2
1431	Rage Augustin, à Clères.	N° 82. 2 ^{de} B.	Clères.	2
1432	Leconte Etienne, à La Vierge. Rue.	N° 1. 1 ^{re} A.	La Vierge. Rue.	2
1433	Pey Bohui, à Harcanville.	N° 89. 1 ^{re} C.	Harcanville.	2
1434	Delamare Charles, à Hongraille. St. Pierre.	N° 6. 1 ^{re} B.	Hongraille. St. Pierre.	2
1435	Dubois Charles, à Mont. de l. St.	N° 157. 202. 1 ^{re} A.	Mont. de l. St.	2

NO.	NAMES	RELATIONS	AGE	SEX	COLOUR	DATE	PLACE	REMARKS
1893	Fournay		54	M	W	1893	St. Louis	
1894	Levesque		54	M	W	1894	St. Louis	
1895	Hubert (son of Hubert)		54	M	W	1895	St. Louis	
1896	Hubert		54	M	W	1896	St. Louis	
1897	Bonville		54	M	W	1897	St. Louis	
1898	Rachard		54	M	W	1898	St. Louis	
1899	Oliver		54	M	W	1899	St. Louis	
1900	Orion		54	M	W	1900	St. Louis	
1901	Bouvier		54	M	W	1901	St. Louis	
1902	Mare		54	M	W	1902	St. Louis	
1903	Leblond		54	M	W	1903	St. Louis	
1904	Orion		54	M	W	1904	St. Louis	
1905	Orion		54	M	W	1905	St. Louis	
1906	Leblond		54	M	W	1906	St. Louis	
1907	Leblond		54	M	W	1907	St. Louis	
1908	Leblond		54	M	W	1908	St. Louis	
1909	Leblond		54	M	W	1909	St. Louis	
1910	Leblond		54	M	W	1910	St. Louis	
1911	Leblond		54	M	W	1911	St. Louis	
1912	Leblond		54	M	W	1912	St. Louis	
1913	Leblond		54	M	W	1913	St. Louis	
1914	Leblond		54	M	W	1914	St. Louis	
1915	Leblond		54	M	W	1915	St. Louis	
1916	Leblond		54	M	W	1916	St. Louis	
1917	Leblond		54	M	W	1917	St. Louis	
1918	Leblond		54	M	W	1918	St. Louis	
1919	Leblond		54	M	W	1919	St. Louis	
1920	Leblond		54	M	W	1920	St. Louis	
1921	Leblond		54	M	W	1921	St. Louis	
1922	Leblond		54	M	W	1922	St. Louis	
1923	Leblond		54	M	W	1923	St. Louis	
1924	Leblond		54	M	W	1924	St. Louis	
1925	Leblond		54	M	W	1925	St. Louis	
1926	Leblond		54	M	W	1926	St. Louis	
1927	Leblond		54	M	W	1927	St. Louis	
1928	Leblond		54	M	W	1928	St. Louis	
1929	Leblond		54	M	W	1929	St. Louis	
1930	Leblond		54	M	W	1930	St. Louis	

No.	Name	Age	Sex	Color	Height	Weight	Measurements	Remarks
1240	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1241	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1242	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1243	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1244	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1245	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1246	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1247	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1248	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1249	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1250	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1251	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1252	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1253	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1254	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1255	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1256	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1257	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1258	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1259	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1260	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1261	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1262	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1263	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1264	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1265	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1266	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1267	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1268	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1269	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1270	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1271	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in
1272	John, Jr.	18	M	W	5 ft 6 in	140 lb	18 in	18 in



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : La Briqueterie

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 556 432

y : 9 178 216

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 65 m

Source : Atlas BRGM 2012-ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Explor-e | Réf.: CR76051-09-01 | | Date: 22/09/2021 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau
- ☒ Citerne

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : indice non lié à une cavité.

Indice 76051-182 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Explor-e
	Référence :	CR76051-09-01
	Date :	22/09/2021
Informations extraites	Compte rendu d'une inspection télévisuelle au droit d'une citerne. Conclusion du BET : "L'ouvrage objet de ce compte rendu correspond donc à une ancienne citerne enterrée, dont l'accès se fait par un regard visible en surface. Il ne s'agit pas d'un puits à eau ni d'un puits d'infiltration et aucune extension latérale sous forme de galerie n'est visible." Recommandation du BET : "Aucune préconisation en termes de risque cavité n'est proposée, ce type de citerne n'est généralement pas répertorié dans le cadre d'un Recensement des Indices de Cavité Souterraine (RICS). Il conviendra au maître d'ouvrage de décider de la conservation et de l'équipement de cet ouvrage en fonction du projet en cours."	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : **Non localisable**

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S19-20 | Section: ?? | Parcelle: ?? | | Date: 03/12/1888 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☒ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Indice 76051-183 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S19-20	
Elements extraits	Date du document :	03/12/1888	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	PROUIN Félix	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : ??	Parcelle : ??
Elements de dimensionnement déclarés	Autre information :		
	Observations :	Déclarations d'ouverture de carrières - Registres d'enregistrement // Numéro de déclaration : 3112 // "marnière à 180m de l'embranchement du CGC19-Quesnay"	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

[illegible]



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Pierreville

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 557 838

y : 9 179 828

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 55 m

Source : Atlas BRGM 2012-ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophotographie	1999		☐	☒	Zone d'évitement.
Orthophotographie	2003		☐	☒	Dépression circulaire bordée de sol nu.

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Ablemont

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 555 770

y : 9 179 625

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 55 m

Source : Atlas BRGM 2012-ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophotographie	1999		☐	☒	Anomalie floristique récurrente.
Orthophotographie	2003		☐	☒	Anomalie floristique récurrente.
Orthophotographie	2022		☐	☒	Anomalie floristique récurrent et sol nu.

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires









Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : La Briqueterie

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 556 205

y : 9 178 848

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas BRGM 2012-ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophotographie	2012		☐	☒	Zone d'évitement et de dépôt de remblais.
Orthophotographie	2022		☐	☒	Zone d'évitement et de dépôt de remblais.
Orthophotographie	2015		☐	☒	Zone d'évitement et de dépôt de remblais.

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires









Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : **Non localisable**

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S21 | Section: A | Parcelle: 39 | || Date: 08/10/1896 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : indice non localisable, pas de parcelle A 39 polygone D.

Indice 76051-187 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote : 8S21		
Elements extraits	Date du document : 08/10/1896		
	Type ouvrage : Carrière...		
	Déclarant : BARRE Narcisse		
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence : Napoléonien		
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle : 39 Polygone : D
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations : Déclarations d'ouverture de carrières - Registres d'enregistrement // Numéro de déclaration : 383		
	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPORTATION de la cartière.	SECTION catalographique.	NUMÉROS au cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					A la Préfecture.	au service des Mines.
354	Marcel Chabot	La Vieille - Rue	B	2	26/04/04	29/04/04
355	Camille Joly	Marcelle		418	13/04/04	29/04/04
356	Henriette François	St. Marc Desprez			26/04/04	29/04/04
357	Georges Desprez	Marcelle	A	407	26/04/04	29/04/04
358	Paul Joly	St. Marc Desprez	B	54	26/04/04	29/04/04
359	Renée Joly	Marcelle	C	235	26/04/04	29/04/04
360	Marion Louis	Volpignieuville	B	407	26/04/04	29/04/04
361	Emmanuel Adèle	Lezay - Rue	A	536	26/04/04	29/04/04
362	Georgette	Volpignieuville	B	537	26/04/04	29/04/04
363	Capucine Joly	Volpignieuville	A	538	26/04/04	29/04/04
364	Henriette Joly	Volpignieuville	C	139	26/04/04	29/04/04
365	Emmanuel Adèle	Volpignieuville		407	26/04/04	29/04/04
366	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04
367	Georgette	Volpignieuville	A	214	26/04/04	29/04/04
368	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04
369	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04
370	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04
371	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04
372	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04
373	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04
374	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04
375	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04
376	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04
377	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04
378	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04
379	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04
380	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04
381	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04
382	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04
383	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04
384	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04
385	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04
386	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04
387	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04
388	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04
389	Henriette Joly	Volpignieuville	B	140	26/04/04	29/04/04

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPORTATION de la cartière.	SECTION catalographique.	NUMÉROS au cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					A la Préfecture.	au service des Mines.
321	Henriette	Blanc	B	55	26/04/04	29/04/04
322	Henriette	Blanc	C	141	26/04/04	29/04/04
323	Henriette	Blanc	A	447	26/04/04	29/04/04
324	Henriette	Blanc	B	151	26/04/04	29/04/04
325	Henriette	Blanc	D	420	26/04/04	29/04/04
326	Henriette	Blanc	B	341	26/04/04	29/04/04
327	Henriette	Blanc	A	342	26/04/04	29/04/04
328	Henriette	Blanc	B	31	26/04/04	29/04/04
329	Henriette	Blanc	A	100	26/04/04	29/04/04
330	Henriette	Blanc	C	50	26/04/04	29/04/04
331	Henriette	Blanc	A	0	26/04/04	29/04/04
332	Henriette	Blanc	A	30	26/04/04	29/04/04
333	Henriette	Blanc	C	41	26/04/04	29/04/04
334	Henriette	Blanc	B	2	26/04/04	29/04/04
335	Henriette	Blanc	A	23	26/04/04	29/04/04
336	Henriette	Blanc	A	67	26/04/04	29/04/04
337	Henriette	Blanc	A	219	26/04/04	29/04/04
338	Henriette	Blanc	D	420	26/04/04	29/04/04
339	Henriette	Blanc	B	3	26/04/04	29/04/04
340	Henriette	Blanc	B	209	26/04/04	29/04/04
341	Henriette	Blanc	D	609	26/04/04	29/04/04
342	Henriette	Blanc	B	447	26/04/04	29/04/04
343	Henriette	Blanc	C	440	26/04/04	29/04/04
344	Henriette	Blanc	D	441	26/04/04	29/04/04
345	Henriette	Blanc	B	442	26/04/04	29/04/04
346	Henriette	Blanc	B	443	26/04/04	29/04/04
347	Henriette	Blanc	B	444	26/04/04	29/04/04
348	Henriette	Blanc	B	445	26/04/04	29/04/04
349	Henriette	Blanc	B	446	26/04/04	29/04/04
350	Henriette	Blanc	B	447	26/04/04	29/04/04
351	Henriette	Blanc	B	448	26/04/04	29/04/04
352	Henriette	Blanc	B	449	26/04/04	29/04/04
353	Henriette	Blanc	B	450	26/04/04	29/04/04



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : **Non localisable**

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP1090 | Section: ?? | Parcelle: ?? | || Date: 10/02/1866 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☒ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : documents d'archives non pris en compte au sein du RICS initial car jugé non localisable, indiqué pour mémoire.

Indice 76051-188 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3OP1090	
Elements extraits	Date du document :	10/02/1866	
	Type ouvrage :	Silex	
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence cadastrale :	Section : ??	Parcelle : ??
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal / Chemins vicinaux ordinaires n°1 - Devis / Extraction de cailloux	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

N° 3

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Vicinal Crémant
CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 1

de la rue aux Soups et du Salvaire à N° 3, et la rue aux puits.

Lacune du bas de Bracquerville.

Longueur ensemble. *171,30.*

DEVIS DE CONSTRUCTION.

Art. 25. — La longueur totale du chemin à exécuter est divisée en sections et évaluée au prix moyen suivant le tableau ci-après :

Indication et prix moyen des travaux et des fournitures.

CONSTRUCTIONS NEUVES.				ENTRETIEN.		
NUMÉROS des sections.	INDICATION des travaux par les numéros des profils.	LONGUEUR de chaque section.	PRIX MOYEN par mètre linéaire de chaque section.	FOURNITURE DE MATÉRIAUX		PRIX par mois.
				Quantité.	Prix.	
1	Chaussée en terre	100 m	3.50	6.00	1.00	6.00
2	Chaussée en terre	70 m	4.00	4.50	1.00	4.50

Réception des travaux.

Art. 26. — Aussitôt que les travaux seront terminés, il sera procédé à leur réception provisoire. Le délai de garantie sera de 60 mois et se prolongera au-delà de ce temps, s'il est nécessaire, jusqu'à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive.

Entretien.

Art. 27. — L'entretien pendant la durée de garantie consistera principalement à rabattre les bourrelets au fur et à mesure qu'ils se formeront, à faire disparaître les frayés, à ramener sur la chaussée les matériaux qui s'en seraient écartés, à remplir les flaches; enfin, à exécuter tous les ouvrages nécessaires pour maintenir la forme de la chaussée, des accotements et fossés, et de prévenir les effets du tassement.

Il sera pourvu à cet entretien au moyen d'un cantonnier établi à demeure, aux frais de l'entrepreneur; il emploiera, s'il y a lieu, le caillou approvisionné sur les bords après l'exécution de la chaussée; cette fourniture ainsi que le salaire d'un cantonnier sont compris au détail estimatif.

Conditions générales et spéciales.

Art. 28. — L'entrepreneur sera soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics; il sera aussi tenu de se soumettre aux dispositions de l'arrêté réglementaire de M. le Préfet, du 12 mars 1849, notamment en ce qui concerne les extractions de matériaux sur les propriétés particulières; il devra suivre à cet égard tous les

ordres qui lui seront donnés par l'Agent-Voyer d'arrondissement ou par l'Agent-Voyer cantonal délégué.

Indications particulières.

INCLINAISON TRANSVERSALE DES TERRAINS À OCCUPER.		FOSSÉS EN ÉLEVATION À DÉTRUIRE.	
INDICATION DES PROFILS.	Longueur entre les points servant de comparaison.	INCLINAISON PAR MÈTRE De gauche à droite, à droite, à gauche.	Situation des fossés Indication des points au plan.

Lieux d'extraction des matériaux.

NUMÉROS des sections.	INDICATION des sections par les numéros des profils.	DÉSIGNATION DES TERRAINS.
1	100 m	Le caillou provient d'un ravin par le chemin de terre. M. de la Roche.
2	70 m	

Art. 29. — L'entrepreneur devra reconnaître avant l'adjudication l'importance des travaux à exécuter, parce que, sous aucun prétexte, aucune demande en augmentation, soit dans la masse et le transport des terrassements, soit dans le prix du mètre cube de cailloux, soit pour tout autre motif, ne sera admise, l'entrepreneur ayant dû se rendre compte, avant de déposer sa soumission, de l'état des lieux, des difficultés et des ressources que présentent les terrains traversés et les travaux à exécuter.

Art. 30. — Les à-comptes donnés à l'entrepreneur ne pourrout, dans aucun cas, s'élever au-delà des 5/6^e, et le solde de l'entreprise n'aura lieu qu'après la réception définitive des travaux.

Détail estimatif de la dépense.

Terrassements et empiérement

CONSTRUCTION NEUVE.				ENTRETIEN.				Dépenses totales par chaque section.
Nombres des sections.	Longueurs.	Prix de chaque section moyen.	Prix de chaque section.	Mètres cub. de matériaux.	Prix du mètre.	Dépenses du Cantonnier.	Prix par mois.	
1	100,00	1,77	1,77	6,00	1,00	32,25	34,00	12,00
2	7,77	1,77	1,77	4,00	1,00	22,00	14,00	36,00
Bases, tableau C. id. D.								44,00
Rampe d'accès, id. D.								117,51
(100)	97,77	1,77	1,77	10,00	1,00	44,00	26,00	117,51

Total de la dépense possible du rabais. 117,51
 Somme à valoir pour dépenses imprévues. 126,19
 Total général de la dépense. 243,70

Le présent détail estimatif montant à la somme de 243,70 francs sont

soient 243,70 francs pour les travaux de terrassement et empiérement, et 126,19 francs pour les dépenses imprévues.

Approuvé par l'Agent-Voyer d'arrondissement le 11 octobre 1866.

Vu et proposé :

Rouen, le 10 Janvier 1866
 L'Agent-Voyer en chef.

Vu et approuvé :
 Rouen, le 28 février 1866.

Le Préfet de la Seine-Inférieure, C. de la Roche.

Le Maire de la commune de Saint-Étienne, J. de la Roche.

Imprimé par E. CAGNIARD.

44,00
 90,51
 134,51



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : **Non localisable**

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8519-20 | Section: I | Parcelle: ?? | || Date: 11/12/1888 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☒ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Indice 76051-189 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S19-20	
Elements extraits	Date du document :	11/12/1888	
	Type ouvrage :	Marnière souterraine	
	Déclarant :	AUBLE Jean-Baptiste	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :	Hameau de Mont-Candon	
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence cadastrale :	Section : I	Parcelle : ??
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclarations d'ouverture de carrières - Registres d'enregistrement // Numéro de déclaration : 208	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Number	Species	Locality	Altitude	Remarks
221	Canary	Canary	1000	Canary
222	Canary	Canary	1000	Canary
223	Canary	Canary	1000	Canary
224	Canary	Canary	1000	Canary
225	Canary	Canary	1000	Canary
226	Canary	Canary	1000	Canary
227	Canary	Canary	1000	Canary
228	Canary	Canary	1000	Canary
229	Canary	Canary	1000	Canary
230	Canary	Canary	1000	Canary
231	Canary	Canary	1000	Canary
232	Canary	Canary	1000	Canary
233	Canary	Canary	1000	Canary
234	Canary	Canary	1000	Canary
235	Canary	Canary	1000	Canary
236	Canary	Canary	1000	Canary
237	Canary	Canary	1000	Canary
238	Canary	Canary	1000	Canary
239	Canary	Canary	1000	Canary
240	Canary	Canary	1000	Canary



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Pierreville

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 55 m

Source : Atlas BRGM 2012-ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP1090 | Section: B | Parcelle: 12 ; 13 | Date: 16/03/1874 |
Départementales || Réf.: 3OP1090 | Section: B | Parcelle: 12 ; 13 | Date: 08/03/1866 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☒ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : déclarations liées aux exploitations de marnes et de silex mentionnées dans les archives sur la parcelle B12 polygone B en 1863 (ICS 93) et désignant le même propriétaire.
L'important nombre de déclarations permet de penser que la parcelle a été exploitée de façon intensive, il est donc probable que plusieurs carrières y aient été ouvertes.
Report rendu imprécis par les difficultés de correction du cadastre napoléonien dans le secteur.

Indice 76051-190 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3OP1090	
Elements extraits	Date du document :	16/03/1874	
	Type ouvrage :	Silex	
	Déclarant :	DUBEC Jean	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	FRIGNET Charles Despreaux	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 12 ; 13
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal // Chemin vicinal ordinaire n°4 - Devis // Extraction de cailloux // les similarités avec les déclarations de l'ICS 93 permettent de déterminer que les parcelles se situent au sein du polygone B	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76051-190 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3OP1090	
Elements extraits	Date du document :	08/03/1866	
	Type ouvrage :	Silex	
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	FRIGNET Charles Despreaux	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 12 ; 13
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal // Chemin d'intérêt commun n°65 - Devis // Extraction de cailloux // les similarités avec les déclarations de l'ICS 93 permettent de déterminer que les parcelles se situent au sein du polygone B	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

N° 5

(N° 88 S. G.)

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Commune de *Bacquesville*

CHEMIN *vicinal ordinaire* N° *4*.
dir de la rue aux *Loupes*.

Partie comprise entre la route Départementale N° *52*,
et un point pris à *2* m ⁷⁰/₁₀₀ avant la propriété *Esmonet Ferdinand*.

Longueur *182* m ⁹⁶/₁₀₀.

DEVIS DE CONSTRUCTION ET DÉTAIL ESTIMATIF.

ART. 7. — Les surfaces des talus, du parement des accotements et du fond de l'encaissement seront dressées de manière à ne présenter aucun jarret ni aucune irrégularité.

Les talus en déblai seront réglés suivant une inclinaison de $1/2$ de base pour un de hauteur. Ceux en remblai auront $1/2$ de base pour un de hauteur.

Art. 8. — Les ouvrages prévus aux articles 4, 5, 6 et 7, seront exécutés conformément au profil en travers type remis à l'entrepreneur.

Art. 9. — En cas d'insuffisance des déblais, on aura recours aux em-
prunts pour former les remblais. L'indemnité due aux propriétaires riverains,
pour des emprunts, demeurera à la charge de l'entrepreneur, aussi bien que
celle qui pourrait résulter des dépôts d'excès de déblais sur les remblais, et
des pénalités portés aux riverains par le fait même de l'entrepreneur.

Art. 10. — Une couche de $1/4$ d'épaisseur moyenne sera repandue sur toute la surface de la chaussée; elle ne sera éendue qu'après la réception provisoire de la chaussée par l'agent voyer d'arrondissement ou l'agent voyer cantonal délégué.

Description des Ouvrages accessoires.

ART. 11. —

Empreint de l'oreille pour l'insufflation et matière d'aggrégation
(C'est le tout sans recourir à la machine et la machine
pour sucher l'aggrégation avant qu'il soit dans son bocal
contenant l'huile d'olive la machine de l'Éclair. On garde
et conservant une insufflation qui devient détrempée.
C'est à dire On brasse.

Pressé ou rigole vers la en caillou de silex, classé sur le
côté gauche du bassin.

Il sera conduit au fond entre les poutres 18" 4 et 14,
avant une longueur de 108" 10, une ouverture en quarts de
6" 10 et une profondeur de 6" 10, au dessous de l'arche
extérieure des cailloux.

Il sera en forme d'oblongue d'un rayon de 1" 10.
Nielsen d'un pied en largeur et 10" 10 de haut
ayant au milieu 6" 10 de large, à 10" 10 de largeur, pour servir
à lever la forme, à tout dire. ^{20" 10}

C'est pourquoi l'empierrement sera la forme et le
pilotage des barres en remblai sera pris à raison de
1" 10 à 1" 10 de diamètre.

Indication des lieux d'extraction des matériaux.

Art. 12. — Les matériaux destinés à la construction de la chaussée proviendront des lieux désignés au tableau ci-après :

Indication des parties de chemins sur lesquels les matériaux seront employés.	N° et Sec- tion et matrice.		Désignation des lieux d'extraction des matériaux.		Nature des matériaux	Distance du lieu des travaux au chemin		Lesqueurs des parties du chemin.	Distance moyenne des travaux	Observations.
	1	2	3	4		5	6			
Don	5 ^e		M. P. Pignat Chastel		Caillou					
commencement 12			Chastel		Caillou					
à la fin	et 13.		Perrault		Caillou					
en point	5 ^e B		Chastel		Caillou					
			M. C. Dubec pour							
			à Perrault							
			banane à Perrault							
			à Perrault							

Conditions particulières et générales.

ART. 13. — L'entrepreneur devra faire, pour les prix portés au détail estimatif d'autre part, tous les travaux de fournitures nécessaires pour la bonne et entière exécution du chemin, et se conformer aux ordres et instructions qui lui seront données par les agents voyers pendant l'exécution des travaux.

Art. 14. — L'Administration se réserve le droit de diminuer le montant des travaux et fournitures prévus, sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une indemnité quelconque pour les travaux non exécutés.

Art. 15. — L'entrepreneur sera tenu de recevoir en compte tous les matériaux provenant de la prestation en nature, ou qui lui seraient fournis par les communes ou par les particuliers. La valeur de ces matériaux sera déduite du montant de son entreprise, suivant les prix du détail estimatif, modifiés par le rabais de l'adjudication.

Art. 16. — Le délai de garantie sera de six mois pour les terrassements et les chaussées d'empierrement, et de un an pour les travaux d'art, pendant lesquels l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est obligé de les entretenir.

Akt. 17. — L'entrepreneur sera soumis au règlement préfectoral du 25 janvier 1867, pour secours aux ouvriers atteints de blessures occasionnées par les travaux, ainsi qu'aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des chemins vicinaux annexées à l'instruction ministérielle du 6 décembre 1870, en tant qu'elles ne seront pas contraires aux dispositions du présent devis.

Détail estimatif des Dépenses.

DÉSIGNATION DES TRAVAUX. 1	QUANTITÉS. 2	PRIX de l'unité. 3	DÉPENSE. 4
Fouille et jet à la pelle	51	0 50	25 50
Fouille, charge et transport au tombereau à 500 de distance moy ^e	332	0 10	33 20
Fouille, charge et transport à la truelle à 100 de distance moy ^e	19	0 30	5 70
Forme de l'encastrement et dressement d'arçonnements	193	0 1 50	186 75
Ouverture de fossés, d'égouts, d'arçonnements, d'arçonnements	105	0 0 20	21 00
Construction de banquettes	10	46 2 00	462 00
Fourniture, transport et emploi des matériaux d'empierrement			52 92
Fourniture, transport et emploi des matières d'agrégation.			
Total des dépenses passibles de rabais.			1003 18
Somme à valoir pour dépenses imprévues.			46 20
Total général de la dépense.			1049 38

Le présent devis et détail estimatif montant à la somme de mil quatre cent quatre-vingt-neuf francs, plus quatre-vingt-six centimes, pour l'entretien du chemin de la commune de Saint-Cathar, par le Conseil municipal, est dressé et présenté par l'Agent-voyer Cantonal.

Vu par le Maire, le 10 Mars 1874.

Notifié à l'Agent-voyer, le 18 Mars 1874.

Vu et proposé : le 18 Juin 1874, l'Agent-Voyer en Chef.

Vu et approuvé :

le 26 Juin 1874, Le Préfet de la Seine-Inférieure.



N° 7

N° 21^{re}.

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Chemin d'Intérêt Commun n° 65

de Bacqueville à Envermen

*Partie comprise entre la place du Marché
de Bacqueville et la limite de Envermen*

Longueur

*2992.90
2988.70*

DEVIS ET CAHIER DES CHARGES.

Rouen. — Imp. H. BOISSE.

CHAPITRE III.

ART. 14.

Lieux d'extraction
et nature des
matériaux
à employer pour
la chaussée.

Tableau C.

INDICATOR DES PARTIES DE CHEMIN sur lesquelles les matériaux seront employés	1	2	NATURE des MATÉRIAUX.	3	DISTANCE du lieu d'extraction au chemin.	4	LONGUEURS des parties de chemin.	5	DISTANCE moyenne des transports.	6
Voies les plus belles N° 1 et 109	Les matériaux de cette partie seront extraits dans une terre en labour appartenant à M^r Eugène Desprez Château de Vincennes. Projet de construction de la caserne de Dragons sous les N° 12 et 13 Section B		Sable		100		5		1000	

ART. 15.

Les matériaux destinés à la construction de la chaussée seront purgés de toute matière étrangère, et cassés de manière à passer, en tous sens, dans un anneau de 0m-07 de diamètre inférieur. Les débris de cassage, ou débris, qui pourront passer dans un anneau de 0m-04 de diamètre, seront considérés comme du gravier, et seront rigoureusement rejetés.

CHAPITRE III.

ART. 14.

Lieux d'extraction
et nature des
matériaux
à employer pour
la chaussée.

Tableau C.

INDICATOR DES PARTIES DE CHEMIN sur lesquelles les matériaux seront employés	1	2	NATURE des MATÉRIAUX.	3	DISTANCE du lieu d'extraction au chemin.	4	LONGUEURS des parties de chemin.	5	DISTANCE moyenne des transports.	6
Entre les points N° 1 et N° 9	Les matériaux de cette partie seront extraits dans une terre en labour appartenant à M. Eugène Desprez Charles à Villers. Reigne au cadastre N° 12 section 10 N° 12 et 13 section 8		Sable		100		5		1000	

ART. 15.

Les matériaux destinés à la construction de la chaussée seront purgés de toute matière étrangère, et cassés de manière à passer, en tous sens, dans un anneau de 0m-07 de diamètre inférieur. Les débris de cassage, ou débris, qui pourront passer dans un anneau de 0m-04 de diamètre, seront considérés comme du gravier, et seront rigoureusement rejetés.

Arr. 42.

Glaues et conditions générales. L'entrepreneur sera soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux des chemins vicinaux, par l'arrêté préfectoral du 26 janvier 1867, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux prescriptions du présent devis.

Le présent devis dressé par l'Agent-Voyer soussigné.

A Rouen le 18 Mars 1868



En vertu de l'arrêté du 26 janvier 1867
E. Adrien
Agent-Voyer

Le présent devis est dressé conformément aux modifications faites au devis de 1867, par l'arrêté du 26 janvier 1867.

Le 18 Mars 1868

Vu et proposé :

N. L.
Voyer en chef



Rouen, le 18

L'Agent-Voyer en chef,

Vu et approuvé :

W. L.

Rouen le 18

Le Sénateur, Préfet de la Seine-Inferieure,



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 2SP1600 | Section: D | Parcelle: 2 ; 25 ; 34 | || Date: 1881-1885 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☒ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : documents d'archives non pris en compte au sein du RICS initial car jugé non localisable, indiqué pour mémoire.

Indice 76051-191 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1600	
Elements extraits	Date du document :	1881-1885	
	Type ouvrage :	Silex	
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :	OMONT	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : D	Parcelle : 2 ; 25 ; 34
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Ponts et chaussées / entretien des chaussées d'empierrement - Route départementale n°19 - Devis / Extraction de silex	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE.

ARRONDISSEMENT
du Nord

PONTS ET CHAUSSÉES.

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Route Départ. n° 19, de Bolbec à Blangy.
partie comprise entre la borne 39^k (à St. Laurent)
et le chemin de fer (à Longueville) ayant une longueur totale
de 20.000 mètres, dont en empierrement.

41^e LOT.

DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1881 A 1885 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du 1^{er} mars 1881.

Le Sr Béccher Mathurin, Entrepreneur à Boqueville

Rabais de 210 centimes par franc.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 2SP1600 | Section: B | Parcelle: 4 | || Date: 1881-1885 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☒ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : documents d'archives non pris en compte au sein du RICS initial car jugé non localisable, indiqué pour mémoire.

Indice 76051-192 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1600	
Elements extraits	Date du document :	1881-1885	
	Type ouvrage :	Silex	
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :	NEEL	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 4
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Ponts et chaussées / entretien des chaussées d'empierrement - Route départementale n°19 - Devis / Extraction de silex	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE.

ARRONDISSEMENT
du Nord

PONTS ET CHAUSSÉES.

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Route Départ. n° 19, de Bolbec à Blangy.
partie comprise entre la borne 39^k (à St. Laurent)
et le chemin de fer (à Longueville) ayant une longueur totale
de 20.000 mètres, dont en empierrement.

41^e LOT.

DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1881 A 1885 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du 15 mars 1881.

Le Sr Béchet-Mathurin, Entrepreneur à Boqueville

Rabais de 210 centimes par franc.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 2SP1600 | Section: B | Parcelle: 7 | || Date: 1881-1885 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☒ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : documents d'archives non pris en compte au sein du RICS initial car jugé non localisable, indiqué pour mémoire.

Indice 76051-193 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1600	
Elements extraits	Date du document :	1881-1885	
	Type ouvrage :	Silex	
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :	TERRIEN	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 7
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Ponts et chaussées / entretien des chaussées d'empierrement - Route départementale n°19 - Devis / Extraction de silex	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE.

ARRONDISSEMENT
du Nord

PONTS ET CHAUSSÉES.

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Route Départ. n° 19, de Bolbec à Blangy.
partie comprise entre la borne 39^k (à St. Laurent)
et le chemin de fer (à Longueville) ayant une longueur totale
de 20.000 mètres, dont en empierrement.

41^e LOT.

DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1881 A 1885 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du 1^{er} mars 1881.

Le Sr Béccher Mathurin, Entrepreneur à Boqueville

Rabais de 710 centimes par franc.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 2SP1600 | Section: D | Parcelle: 2 ; 25 ; 34 | || Date: 1886-1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☒ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : documents d'archives non pris en compte au sein du RICS initial car jugé non localisable, indiqué pour mémoire.

Indice 76051-194 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1600	
Elements extraits	Date du document :	1886-1890	
	Type ouvrage :	Silex	
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :	OMONT	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : D	Parcelle : 2 ; 25 ; 34
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Ponts et chaussées / entretien des chaussées d'empierrement - Route départementale n°19 - Devis / Extraction de silex	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Copie
DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE
ARRONDISSEMENT
du Nord.

PONTS ET CHAUSSEES

ENTRETIEN

DES

CHAUSSEES D'EMPIERREMENT

Route Départ. ^{le}n° 19, de Bolbec à Blangy.
partie comprise entre la borne 39^k (à St Laurent) —
et le chemin de fer (à Longueville) ayant une longueur totale
de 20.000 mètres, dont — en empièchement.

40^e LOT

DEVIS

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1886 A 1890 INCLUSIVEMENT

Submission acceptée par arrêté
Adjudication du 4 mars 1886.

Le S^r Camille Emile

Entrepreneur à Longueville

Rabais de un centimes par franc.

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			DISTANCE moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	SECTION et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique de la borne 39 ^k à la borne 59 ^k	Silex	St Just	For A n° 9	M le Marquis de L...		
		— d° —	For B n° 54	M me ^{re} Louyer		
		— d° —	For B n° 59	M Dessin des Fagnon		
		Sammerville	For C n° 2	M Lédier		
		Bacotreville	For D n° 2, 3, 4	M Comonh		
		— d° —	For B n° 4	M Niel	1040 ^m	
		— d° —	For B n° 4	M Luron		
		Criquetot	For B n° 96	M Laquet		
		— d° —	For B n° 101	M Crespet		
		St Crespin	For A n° 57, 58 138 & 142	Heritiers & Combray		
Mauve.		St Just	For B n° 54	M me ^{re} Louyer		
		Sammerville	For D n° 5	M Lédier		
		Longueville	For A n° 339 4344.	M P. Imberval	2165 ^m	



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 2SP1600 | Section: B | Parcelle: 4 | || Date: 1886-1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☒ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : documents d'archives non pris en compte au sein du RICS initial car jugé non localisable, indiqué pour mémoire.

Indice 76051-195 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1600	
Elements extraits	Date du document :	1886-1890	
	Type ouvrage :	Silex	
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :	NEEL	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 4
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Ponts et chaussées / entretien des chaussées d'empierrement - Route départementale n°19 - Devis / Extraction de silex	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Copie
DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE
ARRONDISSEMENT
du Nord.

PONTS ET CHAUSSÉES

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Route Départ. ^{le}n° 19, de Bolbec à Blangy.
partie comprise entre la borne 39^k (à St Laurent) —
et le chemin de fer (à Longueville) ayant une longueur totale
de 20.000 mètres, dont — en empièchement.

40^e LOT

DEVIS

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1886 A 1890 INCLUSIVEMENT

Submission acceptée par arrêté
Adjudication du 4 mars 1886.

Le S^r Camille Emile

Entrepreneur à Longueville

Rabais de un centimes par franc.

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			DISTANCE moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	SECTION et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique de la borne 39 ^k à la borne 59 ^k	Silex	St Just	Jon A n° 9	M le Marquis de L...	1040 ^m	
		— d° —	Jon B n° 54	M me J ^{re} Louyer		
		— d° —	Jon B n° 59	M Dessin des Fagnon		
		Sammerville	Jon C n° 2	M Lédier		
		Bacotreville	Jon D n° 2, 3, 4	M Comonh		
		— d° —	Jon B n° 4	M Niel		
		— d° —	Jon B n° 4	M Luron		
		Triquetot	Jon B n° 96	M Laquet		
		— d° —	Jon B n° 101	M Crespet		
		St Crespin	Jon A n° 57, 58 138 & 142	Heritiers J Combray		
Mairie.		St Just	Jon B n° 54	M me J ^{re} Louyer	2165 ^m	
		Sammerville	Jon D n° 5	M Lédier		
		Longueville	Jon A n° 339 4344.	M J Imberval		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 2SP1600 | Section: B | Parcelle: 7 | || Date: 1886-1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☒ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : documents d'archives non pris en compte au sein du RICS initial car jugé non localisable, indiqué pour mémoire.

Indice 76051-196 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1600	
Elements extraits	Date du document :	1886-1890	
	Type ouvrage :	Silex	
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :	TERRIEN	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 7
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Ponts et chaussées / entretien des chaussées d'empierrement - Route départementale n°19 - Devis / Extraction de silex	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Copie
DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE

ARRONDISSEMENT
du Nord.

PONTS ET CHAUSSEES

ENTRETIEN

DES

CHAUSSEES D'EMPIERREMENT

Route Départ. ^{le}n° 19, de Bolbec à Blangy.
partie comprise entre la borne 39^k (à St Laurent) —
et le chemin de fer (à Longueville) ayant une longueur totale
de 20.000 mètres, dont — en empièchement.

40^e LOT

DEVIS

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1886 A 1890 INCLUSIVEMENT

Submission acceptée par arrêté
Adjudication du 4 mars 1886.

Le S^r Camille Emile

Entrepreneur à Longueville

Rabais de un centimes par franc.

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			DISTANCE moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	SECTION et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique de la borne 39 ^k à la borne 59 ^k	Silex	St Just	Jon A n° 9	M le Marquis de Lers		
		— d° —	Jon B n° 54	M me J ^{re} Louyer		
		— d° —	Jon B n° 59	M Dessin des Fagnon		
		Sammerville	Jon C n° 2	M Lédier		
		Bacotreville	Jon D n° 2, 3, 4	M Comonh		
		— d° —	Jon B n° 4	M Niel	1040 ^m	
		— d° —	Jon B n° 4	M Luron		
		Criquetot	Jon B n° 96	M Laquet		
		— d° —	Jon B n° 101	M Crespet		
		St Crespin	Jon A n° 57, 58 138 & 142	Heritiers J Combray		
Mauve.		St Just	Jon B n° 54	M me J ^{re} Louyer		
		Sammerville	Jon D n° 5	M Lédier		
		Longueville	Jon A n° 339 4344.	M J Imberval	2165 ^m	



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : **Non localisable**

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S19-20 | Section: ?? | Parcelle: ?? | || Date: 19/11/1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : documents d'archives non pris en compte au sein du RICS initial car jugé non localisable, indiqué pour mémoire.

Indice 76051-197 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S19-20	
Elements extraits	Date du document :	19/11/1890	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	LACOINTE Narcisse	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : ??	Parcelle : ??
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclarations d'ouverture de carrières - Registres d'enregistrement // Numéro de déclaration : 899	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

NUMERO	DELEGATIONS	PROPRIETAIRES	PROPRIETAIRES	PROPRIETAIRES	PROPRIETAIRES
133	Champagny	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
134	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
135	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
136	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
137	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
138	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
139	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
140	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
141	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
142	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
143	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
144	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
145	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
146	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
147	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
148	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
149	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
150	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
151	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
152	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
153	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
154	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
155	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
156	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
157	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
158	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
159	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
160	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
161	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
162	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
163	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
164	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
165	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
166	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant
167	Châlon-sur-Saône	St. Amant	St. Amant	St. Amant	St. Amant



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bacqueville-en-Caux

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Pierreville

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 55 m

Source : Atlas BRGM 2012-ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 1649/8 - MAJ / octobre 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP920 | Section: A | Parcelle: 1 | || Date: 1901-1905 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☒ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Indice 76051-198 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3OP920	
Elements extraits	Date du document :	1901-1905	
	Type ouvrage :	cailloux siliceux	
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :	DUBERNE Louis	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle : 1 Polygone : F
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal / Bail d'entretien - chemin de grande communication n°55	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

SERVICE VICINAL

Chemin de grande communication n° 55

d _____ à _____


BAIL D'ENTRETIEN

POUR LES ANNÉES 1901 à 1905 INCLUSIVEMENT

133 LOT

Sieur *Lorphelin Pierre*, adjudicataire

RABAIS DE 0 POUR CENT



N° 3

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
SERVICE VICINAL
 DÉPARTEMENT de la Seine-Inférieure
 COMMUNE de Bacqueville
 ARRONDISSEMENT de Dieppe
 CANTON de Bacqueville
 CHEMIN VICINAL de grande comm^{on} N° 55
 (133^e Lot)

Travaux d'entretien entre le chemin de grande Communication N° 13 et la limite des cantons de Bacqueville et Offranville sur une longueur de 5132^m.

(1) Grande communication, intérêt commun ou ordinaire.
 (2) Construction, grosses réparations ou entretien.
 (3) Le service vicinal ou l'entrepreneur.

Modèle n° 6. — 780.
 Circulaire du 23 janvier 1894.
 Art. 49 de l'instruction générale.

Let 18 Avril 1902
 2 copies et 1 plan au J. P. D.
 1 copie et 1 plan au J. P. D.



OCCUPATIONS TEMPORAIRES DE TERRAINS

RAPPORT DE L'AGENT-VOYER Cantonal

L'exécution des travaux ⁽²⁾ d'entretien
 du chemin vicinal ⁽¹⁾ de grande communication N° 55
 dans les communes de Bacqueville, Bertreville S^e Owen et Suppeyand
 nécessite l'occupation temporaire de terrains.

Cette occupation a pour objet l'extraction de caillou siliceux.

Nous proposons, en conséquence, de demander à M. le Préfet, conformément à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, l'autorisation pour l'entrepreneur Lophelin, Fils, demeurant à Suppeyand d'occuper temporairement les parcelles figurées au plan ci-joint et désignées au tableau ci-après dont aucune ne se trouve dans le cas prévu par l'article 2 de ladite loi.

[illegible][illegible]

IONS.
DURÉE.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
DÉPARTEMENT de la Seine-Inférieure
ARRONDISSEMENT de *Dieppe*
CANTON de *Bacqueville*

SERVICE VICINAL
LE 20 Mars 1902
LIVRE 4

SERVICE VICINAL
DÉPT de la SEINE-INFÉRIEURE
LE 20 Mars 1902
LIVRE 4

COMMUNE de *Bacqueville*

CHÉMIN VICINAL de grande comm^{on} N° 55

Travaux d'entretien entre le chemin de grande communication N° 23 et la limite des cantons de Bacqueville et Offranville, sur une longueur de 5132^m

Modelé n° 7. — B, 1968
Circulaire du 25 janvier 1894
Art. 49 de l'instruction générale.

(1) Grande communication ou or-
estuaire.
(2) Construction, grosses répara-
tions ou entretien.

OCCUPATIONS TEMPORAIRES DE TERRAINS

Extrait du plan parcellaire désignant par une teinte rose le terrain à occuper et par une teinte jaune le chemin d'accès jusqu'à la rencontre d'une voie publique.

Echelle : $\frac{1}{5000}$

Dressé par l'Agent-Voyer Cantonal sousigné
A *Bacqueville*, le 29 Mars 1902.
F. Janson


Vu et vérifié par l'Agent-Voyer d'arrondissement.
A *Dieppe*, le 14 Avril 1902.
P. Delefosse

Présenté par l'Agent-Voyer en chef.
A *Rouen*, le 14 avril 1902.
J. Guille

Vu pour être approuvé à notre arrêté en date de ce jour 1892.
A *Rouen*, le 15 Avril 1902

LE PRÉFET,
POUR LE PRÉFET
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
J. Guille

1892



N° 1



Supplément le 24 février 1902

SERVICE VICINAL
DÉPT DE LA SEINE
AGENT-VOIES ET CHEF
LE 24 février 1902
LIVRE 4

Monsieur le Préfet
14 FEV. 1902

SERVICE VICINAL
AGENT-VOIES ET CHEF
LE 26 février 1902
LIVRE A

Par adjudication en date de
14 février 1901 j'ai été déclaré fournisseur
de matériaux d'entretien pour le chemin
de grande Communication n° 55 133 lot

2 D^m, B^m N° 469
Communiqué à M. l'Agent-voies en chef
du département
pour le
Aouen
POUR LE PRÉFET
Le Conseiller de Préfecture

Il m'est nécessaire à cet effet d'occuper
une parcelle de terrain en talon cadastre
sous le n° de la Section A D F de
la Commune de Baguerille
ayant pu m'entendre à l'amiable avec
M. Dubane propriétaire 106 Boulevard Haussmann
Paris
j'ai l'honneur de demander l'occupation temporaire
d'Office de ce terrain.

Dans l'attente je vous prie d'agréer
Monsieur le Préfet l'hommage de mon
profond respect.
Votre très humble dévoué serviteur
Geoffroy Pierre

