



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bertreville-Saint-Ouen

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non reporté

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :Ingetec / 3127 / décembre 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP1148 | | Date: 1881 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76085-156 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	30P1148	
Elements extraits	Date du document :	1881	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Service vicinal	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section :	Parcelle :
	Autre information :		
	Observations :	Ensemble de documents soulignant l'absence de site favorable à l'exploitation de caillou sur la commune de Bertreville-Saint-Ouen et la nécessité d'ouvrir des carrières sur les communes avoisinantes afin d'assurer la fourniture de matériaux pour la construction et l'entretien des chemins vicinaux de la commune	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

de la Seine-Inférieure.

SERVICE VICINAL.

ARRONDISSEMENT

de *Duquesne*

CANTON

de *Touqueville*

Commune de *Bertheville-St-Ouen*



EXTRACTION DE MATÉRIAUX



ÉTAT indicatif des Terrains à désigner en la commune de *Bertheville* pour l'extraction des Matériaux à employer à la construction et à l'entretien des chemins de petite et grande communication. *De la Cne de Bertheville*

Rouen. — Imp. St-Evran 25-2.

TERRAINS DÉSIGNÉS.					NATURE des Matériaux à extraire	OBSERVATIONS.
NATURE des Terrains.	NOM, PRÉNOMS et demeure des propriétaires et des fermiers.	INDICATIONS CADASTRALES.				
		Section	N°.	Contenances		
<i>Labours anciennement en bois</i>	<i>M. Servier, Altes à Belmesnil prop^{ri} - occupant</i>	<i>B r. fe 119</i>		<i>24:60</i>	<i>Grès</i>	

Le présent État dressé par l'Agent-Voyer *Cantonal* soussigné, A *Touqueville*, le *20. Mai* 1865



Vu: *Duquesne* le *21 Mai* 1865
Le Sous-Préfet de *Duquesne*

à *avec* *Duquesne* le *23 Mai* 1865.
Agent voyer d'Arrondissement

VU ET PROPOSÉ:
Rouen, le *31 Mai* 1865
L'Agent-Voyer en chef,

Vu par nous, Maire de *Bertheville*
Le *21 Mai* 1865
pour le *Maire empêché*
L'adjoint *Eugène*

VU ET APPROUVÉ:
Rouen, le *1^{er} Juin* 1865

Par Le Sénateur, Préfet de la Seine-Inférieure, *empêché*
Le Secrétaire Général, *de la commune*

No 90. — S. G.

SERVICE VICINAL,

DÉPARTEMENT
de la Seine-Inférieure.

Commune de Beaumeville-St-Luce

ARRONDISSEMENT
de Dieppe

EXTRACTION DE MATÉRIAUX.

CANTON
de Longueville

ÉTAT indicatif des Terrains à désigner en la commune de Beaumeville
pour l'extraction des Matériaux employés à la construction et à l'entretien
des chemins vicinaux de la Commune de Beaumeville-St-Luce.

Imp. E. Cagniard.

TERRAINS DÉSIGNÉS.					NATURE des matériaux à extraire.	OBSERVATIONS.
NATURE des Terrains.	NOM, PRÉNOMS et domicile des propriétaires et des fermiers.	INDICATIONS CADASTRALES				
1	2	3	4	5	6	7
Parcelle ancien bois-taille.	Guérillon Nior à St-Pierre-Remouville (propriétaire) Godard François à Longueville (fermier)	A	194	8 ^h 28 ^h 36	Silex	Il n'y a sur la parcelle de la Commune de Beaumeville d'ancien bois-taille propre pour l'établissement et l'entretien à ce lieu.

Je soussigné, Le présent État dressé par l'Agent-Voyer
A Longueville le 5 Avril 1876.

Antoine
sous-signé.
1876.

A Vu : le 187
Le Sous-Préfet de

Vu par nous, Maire de Beaumeville-St-Luce
Le 6 Avril 1876

VU ET PROPOSÉ :
Rouen, le 26 avril 1876.
(L'Agent-Voyer en chef,

VU ET APPROUVÉ :
Rouen, le 28 Avril 1876
Le Préfet de la Seine-Inférieure, envoyé
M. de Courcy, Préal, Deligne

désigné pour l'extraction des matériaux nécessaires aux
Chemin vicinaux de la Commune de Beaumeville-St-Luce

A Longueville, le 22 Avril 1876

L'Agent-Voyer Cantonal,

Antoine

Vu et certifié
avec nous conformément
Dieppe, le 25 avril 1876.
L'Agent-Voyer d'arrondissement.

Dieppe

Vu pour avis conforme :
Rouen, le 26 Avril 1876.
L'Agent-Voyer en chef,

Dieppe

SERVICE VICINAL

(N° 82 56)

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement de Dieppe

Canton de Longueville

Commune de Beuvrville-S'-Ouen

N° 12 Livre B

Rapport de l'Agent-Voyer Cantonal, sur la nécessité de désigner pour l'extraction des matériaux à employer à la construction et à l'entretien des Chemins vicinaux, de la Commune de Beuvrville-S'-Ouen des terrains en dehors du territoire de cette Commune.



Depuis quelques années, la Commune de Beuvrville-S'-Ouen, manque de matériaux nécessaires pour la construction, et l'entretien de ses Chemins vicinaux. Cet état de choses est dû, à ce qu'aucun terrain situé sur son territoire, n'est propre pour y établir des carrières pour l'extraction des matériaux. D'un autre côté les terres en labour, ne présentent pas de caillou, au dessus du sol, de manière que les cultivateurs, ne peuvent plus fournir les matériaux, qui leur sont demandés en requit de leurs prestations et par ce défaut de fourniture met l'entretien des Chemins en souffrance, dans la Commune de Beuvrville-S'-Ouen et ne permet pas de faire aucune construction.

Après nous être assurés, qu'il n'existait, sur le territoire de la Commune de Beuvrville-S'-Ouen, aucun terrain propre pour l'établissement de carrières à caillou, nous nous sommes transportés à environ 500^m de distance de la limite de cette Commune: sur le territoire de la Commune de Raqueville, où après sondages faits nous avons reconnu, qu'une terre en labour, anciennement en bois taillis, appartenant à M. Victor Guéillon, offrait toutes les garanties nécessaires pour extraire, à peu de frais, une assez grande quantité de matériaux, pouvant approvisionner la Commune de Beuvrville, pendant plusieurs années.

En conséquence, le soussigné met l'avis que le terrain porté aux états indicatifs ci-joints soit

Henry Le Douarin Ag. voyer
M

N 90. - S. G.

SERVICE VICINAL,

DÉPARTEMENT
de la Seine-Inférieure.

ARRONDISSEMENT
de Dieppe

Commune de *Beaumont-Harel*

CANTON
de Longueville

EXTRACTION DE MATÉRIAUX.

ÉTAT indicatif des Terrains à désigner en la commune de *Beaumont-Harel* pour l'extraction des Matériaux employés à la construction et à l'entretien des chemins vicinaux. (Voir chapitre de Grande Communalité § 112.)

Imp. E. Cagniard.

TERRAINS DESIGNÉS.					NATURE des matériaux à extraire.	OBSERVATIONS.
NATURE des Terrains.	NOM, PRÉNOMS et demeure des propriétaires et des fermiers	INDICATIONS CADASTRALES				
		Section	No.	Contenance		
1	2	3	4	5	6	7
<i>Sablon</i> (ancien bois-taillis)	<i>M. Guérolon Victor</i> propriétaire à <i>St Pierre, Beaumont</i> <i>M. Eustache Jean</i> fermier	A	194	28926	<i>Caillou blanc</i>	

Le présent État dressé par l'Agent-Voyer *Cautruat* sousigné
A *Longueville, E. Mauvoisy* le 2 Juin 1880

187
Vu par nous, Maire de *Beaumont-Harel*
Le *H. J. J. J.* 1880



Vu et approuvé:
Rouen, le 21 Juin 1880
Le Préfet, *POYET*
Le Conseiller de Préfecture,
Le Secrétaire Général, *Blanc*

17223 et à celui des chemins vicinaux de la commune de *Beaumont-Harel*.

A Dieppe, le 17 Juin 1880.
L'Agent-Voyer d'arrondissement

[Signature]

Vu et proposé
Rouen, le 19 Juin 1880.
L'Agent-Voyer en Chef,
[Signature]

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT
DE LA
SEINE-INFÉRIEURE


Arrondissement
de Dieppe

Canton
de Longueville

Commune
de Bertreville-S^t-Ouen

N^o 169 Livre B

app. sur le 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



(N^o 82⁵⁰)

Rapport de l'Agent-Voyer d'arrond^{ts}
sur l'utilité d'ouvrir une carrière dans la commune
de Bertreville-S^t-Ouen pour l'extraction des matériaux
destinés à l'entretien du chemin de Grande Com^m N^o 23
et à celui des chemins Vicinaux Ordinaires.

Le sol de Bertreville-S^t-Ouen est très-pauvre en silex et il est impossible que les entrepreneurs et les prestataires puissent y créer de carrière, il en résulte que les approvisionnements ne s'exécutent pas et que l'entretien laisse beaucoup à désirer. C'est pour remédier à cet état de choses que des recherches ont été faites dans les communes environnantes et ainsi que l'indique la formule ci-jointe, il serait possible d'établir une carrière dans un terrain labour non éloigné de Bertreville-S^t-Ouen et situé sur la commune de Bacqueville.

En conséquence et vu l'urgence, nous avons l'honneur de proposer à l'administration supérieure d'autoriser l'occupation temporaire du terrain en nature de labour (ancien bois taillis) situé sur la commune de Bacqueville, appartenant à M. Guérillon de S^t-Pierre-Bénouville et désigné au plan cadastral par le N^o 194 de la section A pour être utilisé comme carrière à silex destinée à l'approvisionnement du 77^e lot du chemin
N^o 23

DÉPARTEMENT
de la Seine-Inférieure.

SERVICE VICINAL.

N 90. — S. G.

ARRONDISSEMENT
de Dieppe

Commune de Bercheville-1^{re} Ouey

CANTON
de Longueville

EXTRACTION DE MATÉRIAUX.

ÉTAT indicatif des Terrains à désigner en la commune de *Longueville*
pour l'extraction des Matériaux employés à la construction et à l'entretien
des chemins vicinaux. de la Commune de Bercheville-1^{re} Ouey.

Imp. E. Cagniard.

TERRAINS DÉSIGNÉS.					NATURE des matériaux à extraire.	OBSERVATIONS.
NATURE des Terrains. 1	NOM, PRÉNOMS et demeure des propriétaires et des fermiers. 2	INDICATIONS CADASTRALES				
		Section 3	N ^o . 4	Contenances 5	6	7
Terre	M. Camu Canton propriétaire à Perneuil par Briel (Oise) fermier: M. Rocquigny sénateur	A	126	9 ^h 79.30	Caillou silex	Il n'y a sur la commune de Bercheville, 1 ^{re} Ouey aucun terrain propres pour l'établissement de carrières à caillou.

Vu et vérifié
Dieppe, le 11 Mai 1881
L'Agent-Voyer d'arrondissement

Le présent État dressé par l'Agent-Voyer *Coutoual* soussigné

A Longueville le 10 Mai 1881

[Signature]
Vu :

A le 187
Le Sous-Préfet d

[Signature]

Vu par nous, Maire de Bercheville-1^{re} Ouey
Le 10 Mai 1881

[Signature]

VU ET PROPOSÉ:
Rouen, le 12 Mai 1881
L'Agent-Voyer en Chef,

[Signature]

VU ET APPROUVÉ:
Rouen, le 16 Mai 1881.

[Signature]
Le Préfet de la Seine-Inférieure,
en l'absence de son titulaire,
[Signature]

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement de Dieppe

Canton de Longueville

Commune de Berkeville St-Ouen

N° 68 Livre B

(N. 50)

Rapport de l'Agent-Voyer Cantonal sur la nécessité de désigner pour l'extraction des matériaux nécessaires à la construction et à l'entretien des chemins vicinaux de la Commune de Berkeville St-Ouen, des terrains qui se trouvent sur le territoire de cette Commune.



La Commune de Berkeville, St-Ouen ne possède sur son territoire aucun terrain propre à l'ouverture de carrières pour l'extraction de matériaux; d'un autre côté les terres en labour ne présentent pas de caillou au dessus du sol.

Depuis un certain nombre d'années, la carrière Quévilly située sur le territoire de la Commune de Bacqueville, a servi à l'extraction de caillou, mais elle se trouve aujourd'hui complètement épuisée, et il devient absolument indispensable de désigner un autre endroit pour permettre aux cultivateurs de fournir les matériaux qui leur sont demandés en acquit de leur prestation.

Après nous être assuré à nouveau qu'il n'existe sur le territoire de la Commune de Berkeville aucun terrain propre à l'établissement de carrières à caillou, nous nous sommes transporté à environ 500 m de distance de cette commune sur le territoire de la commune de Linot où, après plusieurs sondages faits, nous avons reconnu qu'une terre en labour appartenant à M. Camu Gaston, offre toutes les garanties nécessaires pour extraire à peu de frais une assez grande quantité de matériaux pouvant approvisionner la Commune de Berkeville pendant plusieurs années.

En conséquence, nous émettons l'avis que le terrain porté aux États individuels ci-joints soit désigné pour l'extraction des matériaux nécessaires aux chemins vicinaux de la Commune de Berkeville St-Ouen.

Vu pour avis conforme Dieppe, le 11 Mai 1881 L'Agent-Voyer d'Arrondissement.

A Longueville, le 10 mai 1881 L'Agent-voyer cantonal

Vu et autorisé G. M. Allouvier le 12 Mai 1881

L'Agent-voyer en chef

[Signature]

[Signature]



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bertreville-Saint-Ouen

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 559 359

y : 9 181 978

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :Ingetec / 3127 / décembre 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	2015		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explor-e : effondrement à l'angle d'une zone non exploitée en dépression / indice karstique fortement suspecté
Orthophoto	2012		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explor-e : zone enclavée, non exploitée
Orthophoto	2003		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explor-e : zone enclavée, non exploitée

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires









Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bertreville-Saint-Ouen

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 559 138

y : 9 180 811

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :Ingetec / 3127 / décembre 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	2015		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explor-e : dépression circulaire d'origine indéterminée, non visible précédemment / signature "minérale" : effondrement suspecté
Orthophoto	2019		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explor-e : zone au relief perturbé (partiellement masquée par l'ombre portée de l'arbre)

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : lien éventuel avec l'ICS 76085-004







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bertreville-Saint-Ouen

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50
Orig. report carto : Orthophoto
x : 1 559 964
y : 9 181 128
Précision :
Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :Ingetec / 3127 / décembre 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	2012		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explor-e : anomalie circulaire d'environ 4m de diamètre visible sur 1 seule campagne / signature minérale, effondrement suspecté

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bertreville-Saint-Ouen

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 557 823

y : 9 181 291

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :Ingetec / 3127 / décembre 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto Ign	2003		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explor-e 2024 : anomalie circulaire (visible sur une seule campagne) d'origine indéterminée // effondrement potentiel

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : pourrait en fait correspondre à l'ICS118 (distant de seulement 22m)





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bertreville-Saint-Ouen

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 559 229

y : 9 181 108

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :Ingetec / 3127 / décembre 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto Ign	1999		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Explor-e 2024 : anomalie circulaire très distincte (visible sur une seule campagne) d'origine indéterminée // effondrement potentiel

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bertreville-Saint-Ouen

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 3127 / décembre 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 2mi1433 | Section: A | Parcelle: 16 | | Date: 02/01/1933 |
 Récentes | | Auteur: explor-e | Réf.: 76085-08-01 | | Date: 2023 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Ingetec 2005 : "Carrière... Présence éventuelle de plusieurs cavités sur la parcelle (2 déclarations:1923/1933)".

explor-e 2024 : Au regard de l'existence de 2 déclarations séparées de 10 ans, distinction des ICS038 (1923) et 380 (1933) // Carrière souterraine probable au regard du contexte géologique et topographique. // Aménagement local du périmètre de sécurité suite à investigations

Indice 76085-380 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : explor-e		
	Référence : 76085-08-01		
	Date : 2023		
Informations extraites	Adaptation locale par sondages d'un périmètre de sécurité au niveau d'un projet de construction - ICS038/380		
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

Indice 76085-380 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote : 2mi1433		
Elements extraits	Date du document : 02/01/1933		
	Type ouvrage : Carrière...		
	Déclarant : LACOINTRE		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence : Napoléonien		
	Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 16		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations : Déclaration d'ouverture de carrière		
	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné		
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPORTATION de la carrière.	SECTION carré	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS DU CADASTRE.	SECTION carré	COMMUNE OU A LIEU D'EXPORTATION de la carrière.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.					à la Préfecture.	au service des Mines.
2675	M. Mauchon Emile.	Devalde	D	15-2-1932	9-1-32	366	D	M. Mauchon Emile	15-2-1932	9-1-32	
2676	M. Grand Eugène	Offranville	D			42	D	M. Grand Eugène			
2677	M. Carroy Maurice	Devalde	D			617	D	M. Carroy Maurice			
2678	M. Carroy Maurice	Offranville	D				D	M. Carroy Maurice			
2679	M. de Fauriol André	Offranville	D			40	D	M. de Fauriol André			
2680	M. Fournier Léon	Offranville	D			124	D	M. Fournier Léon			
2681	M. de Fauriol André	Offranville	D			20	D	M. de Fauriol André			
2682	M. de Fauriol André	Offranville	D			7	D	M. de Fauriol André			
2683	M. de Fauriol André	Offranville	D			16	D	M. de Fauriol André			
2684	M. de Fauriol André	Offranville	D			28	D	M. de Fauriol André			
2685	M. de Fauriol André	Offranville	D			22	D	M. de Fauriol André			
2686	M. de Fauriol André	Offranville	D			18	D	M. de Fauriol André			
2687	M. de Fauriol André	Offranville	D			9	D	M. de Fauriol André			
2688	M. de Fauriol André	Offranville	D			106	D	M. de Fauriol André			
2689	M. de Fauriol André	Offranville	D			107	D	M. de Fauriol André			
2690	M. de Fauriol André	Offranville	D			111	D	M. de Fauriol André			
2691	M. de Fauriol André	Offranville	D			237	D	M. de Fauriol André			
2692	M. de Fauriol André	Offranville	D			241	D	M. de Fauriol André			
2693	M. de Fauriol André	Offranville	D			371	D	M. de Fauriol André			
2694	M. de Fauriol André	Offranville	D			70	D	M. de Fauriol André			
2695	M. de Fauriol André	Offranville	D			114	D	M. de Fauriol André			
2696	M. de Fauriol André	Offranville	D			105	D	M. de Fauriol André			
2697	M. de Fauriol André	Offranville	D			12	D	M. de Fauriol André			
2698	M. de Fauriol André	Offranville	D			20	D	M. de Fauriol André			
2699	M. de Fauriol André	Offranville	D			318	D	M. de Fauriol André			
2700	M. de Fauriol André	Offranville	D			336	D	M. de Fauriol André			
2701	M. de Fauriol André	Offranville	D			222	D	M. de Fauriol André			
2702	M. de Fauriol André	Offranville	D			179	D	M. de Fauriol André			
2703	M. de Fauriol André	Offranville	D			6	D	M. de Fauriol André			
2704	M. de Fauriol André	Offranville	D			43	D	M. de Fauriol André			
2705	M. de Fauriol André	Offranville	D			68	D	M. de Fauriol André			
2706	M. de Fauriol André	Offranville	D			21	D	M. de Fauriol André			
2707	M. de Fauriol André	Offranville	D			287	D	M. de Fauriol André			
2708	M. de Fauriol André	Offranville	D			17	D	M. de Fauriol André			

76085-08-01

Monsieur CALAIS Grégoire

Commune de Bertreville-Saint-Ouen
Gestion des risques liés aux cavités souterraines

**Adaptation locale par sondages d'un périmètre de sécurité
au niveau d'un projet de construction - ICS 038**

Version A du mardi 13 juin 2023



explor-e

Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement



explor-e

SARL au capital de 40 000 euros - RCS Rouen - Siret : 510 864 226 00020 - APE : 7112B

Siège social : 908-3, route de Veules-les-Roses – 76760 Yerville

Mail : contact@explor-e.fr

Site internet : www.explor-e.fr

 N°Vert 0 800 00 28 12

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Responsables de la mission : Benjamin Troadec / Jean Christophe Servy

Sommaire général

1	CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION.....	1
2	MÉTHODOLOGIE.....	5
3	COMPTE-RENDU DES INVESTIGATIONS	9
	3.1 Descriptif opérationnel	9
	3.2 Résultats-Interprétations	11
4	CONCLUSION	15

Sommaire des illustrations

Liste des Schémas

Schéma 1 :.....	Localisation de la zone d'étude Report sur fond scan 25 IGN ©	1
Schéma 2 :.....	Localisation de la parcelle du maître d'ouvrage Report sur fond BD Ortho et BD Parcelle – IGN © 2022	2
Schéma 3 :.....	Plan de masse du projet du maître d'ouvrage	2
Schéma 4 :.....	Localisation de l'indice de cavité 038 et de son périmètre de sécurité associé par rapport au projet du maître d'ouvrage	4
Schéma 5 :.....	Illustration simplifiée de l'interprétation	8
Schéma 6 :.....	Plan de récolement des sondages réalisés	9
Schéma 7 :.....	Profondeur du toit des formations crayeuses observées au niveau des SD01 à SD14	10
Schéma 8 :.....	Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds	14
Schéma 9 :.....	Proposition d'aménagement local du périmètre de sécurité de l'indice 76085- 038	17

Contexte et objectifs de la mission

La présente étude concerne la commune du Bertreville-Saint-Ouen (76) et plus précisément la parcelle cadastrée sous la référence 0A 263, appartenant à M. CALAIS Grégoire.

On se référera aux schémas ci-dessous et pages-suivantes :

Schéma 1 : Localisation de la zone d'étude
Report sur fond scan 25 IGN ©






Schéma 2 : Localisation de la parcelle du maître d'ouvrage
 Report sur fond BD Ortho et BD Parcellaire – IGN © 2022



Monsieur CALAIS envisage la construction d'une maison individuelle dans la partie est de la parcelle. On se référera au plan ci-dessous et page-suivante, localisant l'habitation, la terrasse et le car port envisagé :

Schéma 3 : Plan de masse du projet du maître d'ouvrage





Toutefois, le terrain est actuellement impacté par un périmètre de risque lié à un indice de cavité souterraine.


Il s'agit plus précisément de l'indice parcellaire 76085-038 qui correspond à une parcelle napoléonienne.

Une parcelle napoléonienne, est un polygone reprenant les limites du parcellaire en cours au XIX et début XXe siècle, parcelle sur laquelle a été enregistrée une déclaration d'ouverture de carrière.

En l'absence d'éléments permettant de localiser cette carrière, et conformément à la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines c'est tout l'ensemble parcellaire qui est assimilé à l'indice, associé à un périmètre de sécurité de 60m de rayon.

On se référera à l'extrait de l'inventaire de cavité-page-suivante.

Schéma 4 : Localisation de l'indice de cavité 038 et de son périmètre de sécurité associé par rapport au projet du maître d'ouvrage



L'objectif de la présente mission a donc consisté à mettre en œuvre un programme de reconnaissance par sondages destructifs profonds, conforme aux prescriptions des services de la DDTM, destiné à aménager localement, au droit du projet, le périmètre de sécurité de l'indice de cavité 038.

Le présent rapport synthétise les résultats de cette campagne de reconnaissance.

2

Méthodologie

La vérification de l'absence de vides ou de zones décomprimées a été réalisée par la mise en œuvre de forages destructifs par méthode tricône dont le protocole est présenté ci-dessous.

Le principe de la foration au tricône (foration rotary) utilise uniquement la rotation pure pour désagréger la roche.

Les sondages ont été réalisés à l'aide d'une sondeuse sur chenillard EMCI 4.50 (2.6T).



EMCI 4.50



Les forages ont été réalisés en diamètre 114 mm, le diamètre minimal à mettre en œuvre pour respecter les prérogatives des services de l'état étant de 110mm.


Le recours à un diamètre de sondage relativement important permet en effet de limiter les frottements du train de tige (60 mm) contre les parois du forage, favorisant ainsi des chutes d'outils franches au niveau d'éventuelles cavités.

- La rotation pure a été privilégiée, la percussion n'étant véritablement déclenchée qu'au niveau des bancs les plus durs (en particulier bancs de silex) ;
- Les pressions exercées sur l'outil, la vitesse de rotation et la pression d'injection ont été maintenues les plus faibles possible et constantes dans le temps afin de permettre une différenciation qualitative fine des formations traversées ;
- En complément, les observations réalisées sur les échantillons remontés en surface (« cuttings ») ont permis l'établissement d'une coupe de terrain (log géologique) détaillée ;
- Les paramètres de forage ont fait l'objet d'un enregistrement numérique.

L'enregistrement des paramètres de forage consiste à mesurer et enregistrer, pendant le forage, des grandeurs physiques, dont les variations sont en corrélation avec les propriétés géomécaniques des terrains traversés.

La métrologie ainsi que l'enregistrement des paramètres de forage ont été assurés par des équipements Jean-Lutz et comprenaient les paramètres suivants :

1. Profondeur ;
2. Vitesse instantanée d'avancement (VIA) – figuré bleu clair ;
3. Pression de poussée (PO) – figuré jaune ;
4. Pression de retenue – figuré vert
5. Pression d'injection du fluide de forage (eau + polymère biodégradable permettant d'augmenter la viscosité) – figuré magenta ;
6. Couple de rotation (CR) – figuré marron.





Pour simplifier, la recherche de vides sur les enregistrements de paramètres de forage se résume généralement à rechercher les zones où les paramètres de forage se rapprocheront des valeurs qu'ils atteindraient lors de la traversée d'un vide (vitesse d'avancement de l'ordre de 1 000 m/h / perte d'injection / chute du couple de rotation...).

Afin de confirmer les éventuels vides et faciliter l'interprétation des données enregistrées, explor-e met en œuvre la procédure ECL développée spécifiquement par la société Jean Lutz dans le cadre de recherche de vides.

La procédure ECL permet de connaître, a priori, l'amplitude de chaque paramètre lorsque le forage traverse un vide. La présentation graphique de l'ECL met immédiatement en évidence la traversée d'un vide franc par simple examen des enregistrements. C'est une aide précieuse à l'interprétation facilitant la distinction entre vides francs et zones très décomprimées.


La procédure ECL prend automatiquement en compte tous les facteurs qui influent, ou non, sur l'amplitude des paramètres lors de la traversée d'un vide : profondeur, poids des tiges, caractéristiques hydrauliques de la machine, qualité des parois du trou, etc.

Après avoir foré la longueur d'une tige (dans le cas présent 1.84m) et réalisé le trou par des passages successifs, l'opérateur repositionne l'outil à la hauteur où il était initialement puis débloque le frein de la machine tout en enregistrant les paramètres comme lors de la foration initiale.

Ce second enregistrement qui correspond donc à un enregistrement « de vide » (car réalisé dans un trou déjà foré) est superposé sur le graphique initial ce qui permet, en lecture directe, la comparaison entre les paramètres enregistrés lors de la foration et les paramètres qui auraient été enregistrés si le forage avait traversé un vide souterrain.

Nous nous référerons au graphique présenté page suivante.

Schéma 5 : Illustration simplifiée de l'interprétation



Foration au niveau d'une zone ne présentant ni vide, ni zone décomprimée

- ① : Enregistrement de la vitesse d'avancement lors du forage ;
- ② : Enregistrement de la vitesse d'avancement dans le trou déjà foré - procédure ECL
Tracé rouge

=

Tracés distincts

Foration au niveau d'une zone présentant un vide franc : ③

=

Tracés très proches, voire identiques

Compte-rendu des investigations

3.1 Descriptif opérationnel

Les investigations ont eu lieu du 06 au 08 juin 2023.

Au total 14 sondages espacés de 3.0m au maximum, ont été réalisés.

On se référera au plan de récolement présenté ci-dessous :

Schéma 6 : Plan de récolement des sondages réalisés





Conformément à la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines, les sondages ont pénétré d'au moins 15 m dans les formations crayeuses.

On se référera au tableau de synthèse des profondeurs atteintes, ci-dessous :


Sondage	SD1	SD2	SD3	SD4	SD5	SD6	SD7
Profondeur	17,7	19,6	17,7	21,7	23,7	19,7	17,7
Epaisseur de craie traversée	15,2	15,6	15,7	15,7	15,9	15,7	15,0

Sondage	SD8	SD9	SD10	SD11	SD12	SD13	SD14
Profondeur	19,7	19,7	19,7	17,7	21,7	19,7	19,7
Epaisseur de craie traversée	15,5	15,7	15,7	15,0	15,9	16,7	15,9

	Mini.	Maxi.	Moy.
Profondeur	17,67	23,66	19,68
Epaisseur de craie traversée	15,0	16,7	15,6

Le toit de la craie est apparu peu échanté sur la zone d'étude, variant de 2.0 à 7.8m/Terrain Naturel.

Schéma 7 : Profondeur du toit des formations crayeuses observées au niveau des SD01 à SD14





3.2 Résultats-Interprétations

Avertissement préliminaire

Les sondages destructifs ne permettent qu'une description lithologique (description des formations géologiques) approximative par examen des cuttings (éléments de roche désagrégés sous l'effet de la foration) remontés à la surface, poussés par l'eau injectée au niveau de l'outil de forage.


Compte tenu de la petite taille des éléments ainsi que de la durée de leur remontée en surface (qui va être de plus en plus importante avec la profondeur), les descriptions lithologiques et les profondeurs des changements de faciès notées sur le terrain sont généralement approximatives. Dans la mesure du possible elles sont ensuite recalées à partir de l'analyse des diagraphies des sondages.

Toutefois, en cas de perte du fluide de forage (dans le cas présent eau additivée par un polymère), il ne peut plus y avoir de remontée de cuttings en surface ce qui implique que les coupes géologiques ne peuvent être extrapolées qu'à partir des enregistrements des paramètres de forage.

La succession lithologique rencontrée est classique de la région, comprenant dans sa partie sommitale des formations limoneuses suivies des formations résiduelles à silex couvrant les formations crayeuses.


- ✓ **Formations limoneuses :** Cette formation éolienne présente une puissance moyenne d'environ 2.0m sur le secteur étudié.

Limons argileux





- ✓ **Formations résiduelles à silex :** Cette formation a une épaisseur comprise entre 0.7m/TN et 5.6m/TN. Au droit de racines d'altération peu développées, elle est apparue peu charpentée en silex.



- ✓ **Formations crayeuses :** Le toit de ces formations a été rencontré entre 2.0 et 7.8m de profondeur. Cette variation est liée à l'interface irrégulière entre les formations résiduelles à silex et le substratum crayeux avec notamment la présence de racines d'altération.



Monsieur CALAIS Grégoire

Commune de Bertreville-Saint-Ouen - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Adaptation locale par sondages d'un périmètre de sécurité au niveau d'un projet de construction - ICS 038



Ces formations crayeuses sont apparues très homogènes sur l'ensemble des sondages. On notera la présence de rares horizons plus tendres à altérés, en relation avec une altération physico-chimique et des processus de karstification, en particulier au niveau de la partie sommitale des formations crayeuses.

✓ Synthèse :

Aucune anomalie (vide, fontis...) liée à la présence d'une ancienne cavité souterraine d'origine anthropique n'a été mise en évidence lors de la réalisation de ces sondages, que ce soit au niveau des formations superficielles ou des formations crayeuses.

Nous nous référerons à la synthèse lithologique présentée page suivante ainsi qu'à l'annexe 1.

Annexe 1 : Diagraphies interprétées (paramètres de forage)


Monsieur CALAIS Grégoire

Commune de Bertreville-Saint-Ouen - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Adaptation locale par sondages d'un périmètre de sécurité au niveau d'un projet de construction - ICS 038



Schéma 8 : Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds





4

Conclusion

La présente étude concerne la commune du Bertreville-Saint-Ouen (76) et plus précisément la parcelle cadastrée sous la référence 0A 263, appartenant à M. CALAIS Grégoire.

Monsieur CALAIS envisage la construction d'une maison individuelle dans la partie est de la parcelle. Toutefois, le projet est actuellement compromis, car situé dans un périmètre de risque lié à un indice de cavité souterraine.

Il s'agit plus précisément de l'indice parcellaire 76085-038 qui correspond à une parcelle napoléonienne.

Une parcelle napoléonienne, est un polygone reprenant les limites du parcellaire en cours au XIX et début XXe siècle, parcelle sur laquelle a été enregistrée une déclaration d'ouverture de carrière.

En l'absence d'éléments permettant de localiser cette carrière, et conformément à la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines c'est tout l'ensemble parcellaire qui est assimilé à l'indice, associé à un périmètre de sécurité de 60m de rayon.

L'objectif de la présente mission a donc consisté à mettre en œuvre un programme de reconnaissance par sondages destructifs profonds, conforme aux prescriptions des services de la DDTM, destiné à aménager localement, au droit du projet, le périmètre de sécurité de l'indice de cavité 038.

Le programme de reconnaissance mis en œuvre a compris la réalisation de 14 sondages destructifs en méthode tricône (diamètre 114 mm) réalisés entre le projet et l'indice de cavité.

Aucune anomalie (vide, fontis...) liée à la présence d'une ancienne cavité souterraine d'origine anthropique n'a été mise en évidence lors de la réalisation de ces sondages, que ce soit au niveau des formations superficielles ou des formations crayeuses.

Monsieur CALAIS Grégoire

Commune de Bertreville-Saint-Ouen - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Adaptation locale par sondages d'un périmètre de sécurité au niveau d'un projet de construction - ICS 038





Au regard de l'ensemble des investigations réalisées et en application de la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines, explor-e propose à la commune de Bertreville-Saint-Ouen et à la DDTM76 :

- ✓ **D'aménager localement le périmètre de sécurité associé à l'indice 76085-038 conformément aux conclusions du présent rapport, au schéma page-suivante et à l'annexe ;**
- ✓ **D'annexer à la fiche de l'indice le présent rapport d'investigation.**

On se référera au schéma ci-dessous ainsi qu'à l'annexe 2.

Annexe2 : Proposition d'aménagement local du périmètre de sécurité de l'indice 76085-038

Schéma 9 : Proposition d'aménagement local du périmètre de sécurité de l'indice 76085-038



Monsieur CALAIS Grégoire

Commune de Bertreville-Saint-Ouen - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Adaptation locale par sondages d'un périmètre de sécurité au niveau d'un projet de construction - ICS 038



Monsieur CALAIS Grégoire

Commune de Bertreville-Saint-Ouen - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Adaptation locale par sondages d'un périmètre de sécurité au niveau d'un projet de construction - ICS 038



Annexe 1

Diagraphies interprétées (paramètres de forage)

Monsieur CALAIS Grégoire

Commune de Bertreville-Saint-Ouen - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Adaptation locale par sondages d'un périmètre de sécurité au niveau d'un projet de construction - ICS 038





Monsieur CALAIS Grégoire
Commune de Bertreville-Saint-Ouen
ICS 038


Contrat 76085-08-1

Date début : 07/06/2023 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 17,67 m
 Heure début : 14:01 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : Tricône
 Heure fin : 14:23 Angle : 0° Diamètre : 114mm

1/100

Forage : SD01

EXGTE 3.23/LB2EPF587FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Monsieur CALAIS Grégoire
Commune de Bertreville-Saint-Ouen
ICS 038


Contrat 76085-08-1

Date début : 07/06/2023 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 19,64 m
 Heure début : 14:26 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : Tricône
 Heure fin : 14:46 Angle : 0° Diamètre : 114mm

1/100

Forage : SD02

EXGTE 3.23/LB2EPF587FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Monsieur CALAIS Grégoire
Commune de Bertreville-Saint-Ouen
ICS 038


Contrat 76085-08-1

Date début : 07/06/2023 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 17,71 m
 Heure début : 14:51 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : Tricône
 Heure fin : 15:10 Angle : 0° Diamètre : 114mm

1/100

Forage : SD03

EXGTE 3.23/LB2EPF587FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Monsieur CALAIS Grégoire
Commune de Bertreville-Saint-Ouen
ICS 038


Contrat 76085-08-1

Date début : 07/06/2023 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 21,71 m
Heure début : 15:13 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : Tricône
Heure fin : 15:40 Angle : 0° Diamètre : 114mm





1/100

Forage : SD04

EXGTE 3.23/LB2EPF587FR



SD04

Description lithologique	Vitesse d'avancement (m/h)	Pression de poussée (bar)	Pression de Retenue (bar)	Pression d'injection (bar)	Couple de rotation (bar)
	0 650 1300	0 40 80	0 7,5 15	0 10 20	0 85 170
 Craie à silex 21,71 m					
	22	22	22	22	22
	24	24	24	24	24
	26	26	26	26	26
	28	28	28	28	28
	30	30	30	30	30
	32	32	32	32	32
	34	34	34	34	34
	36	36	36	36	36
	38	38	38	38	38
	40	40	40	40	40
	42	42	42	42	42



Monsieur CALAIS Grégoire
Commune de Bertreville-Saint-Ouen
ICS 038


Contrat 76085-08-1

Date début : 07/06/2023 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 23,66 m
 Heure début : 16:04 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : Tricône
 Heure fin : 16:31 Angle : 0° Diamètre : 114mm


1/100

Forage : SD05

EXGTE 3.23/LB2EPF587FR



SD05





Monsieur CALAIS Grégoire
Commune de Bertreville-Saint-Ouen
ICS 038


Contrat 76085-08-1

Date début : 07/06/2023 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 19,69 m
 Heure début : 16:34 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : Tricône
 Heure fin : 16:58 Angle : 0° Diamètre : 114mm

1/100

Forage : SD06

EXGTE 3.23/LB2EPF587FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Monsieur CALAIS Grégoire
Commune de Bertreville-Saint-Ouen
ICS 038


Contrat 76085-08-1

Date début : 07/06/2023 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 17,70 m
 Heure début : 17:00 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : Tricône
 Heure fin : 17:20 Angle : 0° Diamètre : 114mm

1/100

Forage : SD07

EXGTE 3.23/LB2EPF587FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Monsieur CALAIS Grégoire
Commune de Bertreville-Saint-Ouen
ICS 038


Contrat 76085-08-1

Date début : 08/06/2023 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 19,67 m
 Heure début : 12:39 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : Tricône
 Heure fin : 13:04 Angle : 0° Diamètre : 114mm

1/100

Forage : SD08

EXGTE 3.23/LB2EPF587FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Monsieur CALAIS Grégoire
Commune de Bertreville-Saint-Ouen
ICS 038


Contrat 76085-08-1

Date début : 08/06/2023 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 19,69 m
 Heure début : 13:07 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : Tricône
 Heure fin : 13:30 Angle : 0° Diamètre : 114mm

1/100

Forage : SD09

EXGTE 3.23/LB2EPF587FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Monsieur CALAIS Grégoire
Commune de Bertreville-Saint-Ouen
ICS 038


Contrat 76085-08-1

Date début : 08/06/2023 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 19,69 m
 Heure début : 13:34 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : Tricône
 Heure fin : 13:57 Angle : 0° Diamètre : 114mm

1/100

Forage : SD10

EXGTE 3.23/LB2EPF587FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutza.fr



Monsieur CALAIS Grégoire
Commune de Bertreville-Saint-Ouen
ICS 038


Contrat 76085-08-1

Date début : 08/06/2023 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 17,71 m
Heure début : 14:00 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : Tricône
Heure fin : 14:23 Angle : 0° Diamètre : 114mm

1/100

Forage : SD11

EXGTE 3.23/LB2EPF587FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Monsieur CALAIS Grégoire
Commune de Bertreville-Saint-Ouen
ICS 038


Contrat 76085-08-1

Date début : 08/06/2023 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 21,68 m
Heure début : 14:31 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : Tricône
Heure fin : 14:58 Angle : 0° Diamètre : 114mm


1/100

Forage : SD12

EXGTE 3.23/LB2EPF587FR



SD12





Monsieur CALAIS Grégoire
Commune de Bertreville-Saint-Ouen
ICS 038


Contrat 76085-08-1

Date début : 08/06/2023 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 19,65 m
Heure début : 15:02 Machine : EMCI 4.50 Méthodologie : Tricône
Heure fin : 15:26 Angle : 0° Diamètre : 114mm

1/100

Forage : SD13

EXGTE 3.23/LB2EPF587FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



Monsieur CALAIS Grégoire
Commune de Bertreville-Saint-Ouen
ICS 038


Contrat 76085-08-1

Date début : 08/06/2023	Cote NGF : 0	Profondeur : 0,00 - 19,68 m
Heure début : 15:29	Machine : EMCI 4.50	Méthodologie : Tricône
Heure fin : 15:55	Angle : 0°	Diamètre : 114mm

1/100

Forage : SD14

EXGTE 3.23/LB2EPF587FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Monsieur CALAIS Grégoire

Commune de Bertreville-Saint-Ouen - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Adaptation locale par sondages d'un périmètre de sécurité au niveau d'un projet de construction - ICS 038



Annexe 2

Proposition d'aménagement local du périmètre de sécurité de l'indice 76085- 038

Monsieur CALAIS Grégoire

Commune de Bertreville-Saint-Ouen - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Adaptation locale par sondages d'un périmètre de sécurité au niveau d'un projet de construction - ICS 038





explor-e


Solutions risques naturels, hydrogéologie et environnement

Maître d'ouvrage : Monsieur CALAIS Grégoire

Opération : Commune de Bertreville-Saint-Ouen - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Mission : Adaptation locale par sondages d'un périmètre de sécurité au niveau d'un projet de construction - ICS 038

Référence : 76085-08-01 - Juin 2023





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bertreville-Saint-Ouen

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 3127 / décembre 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: A | Parcelle: 125 | | Date: 13/01/1922 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Ingetec 2005 : "Carrière... Présence possible de plusieurs cavités sur la parcelle, car 2 déclarations ont été retrouvées (1897 & 1922)."

explor-e 2024 : Au regard de l'existence de 2 déclarations séparées de 25 ans, distinction des ICS050 (1897) et 500 (1922). Carrières souterraines probables au regard du contexte géologique et topographique.

Indice 76085-500 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **8S21**

Elements extraits

Date du document : **13/01/1922**

Type ouvrage : **Carrière...**

Déclarant : **BAGOT L.**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : Section : **A** Parcelle : **125**

Autre information :

Observations : **Déclaration d'ouverture de carrière**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

-1922

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou A LIEU D'EXPANSION de la carrière.	SECTION établie.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5401	1 ^{er} Adolphe Albert	Moreville	A	222	2-1-22	9-1-22
5402	Louis René	Quet St Simon	C	33	5-1-22	9-1-22
5403	Baptiste L.	Besteville St. M.	A	115	12-1-22	13-1-22
5404	Maurice Jules	St Pierre de Vire	C	75	9-1-22	9-1-22
5405	Alcege Albert	St Aubin le Camp	A	11	18-1-22	18-1-22
5406	Blanche Alphonse	St Pierre de Vire	C	155	18-1-22	21-1-22
5407	Euphrasie P. J.	Offranville	C	17	25-1-22	26-1-22
5408	Georges et Antoinette	Gravelle Spaville	A	208	19-1-22	2-2-22
5409	Catherine Suzanne	Hogreth	B	62	16-1-22	2-2-22
5410	Leonor	Langueville	A	41	20-1-22	2-2-22
5411	Fénelon Fortane	Moreville	A	142	13-1-22	6-2-22
5412	Emmanuel S. L.	Appargot	B	28	9-2-22	10-2-22
5413	Boudain Paul	Appargot / Orville	A	271	8-2-22	11-2-22
5414	7 ^{me} Léonard et Mélanie	St Nicolas de La Laille	A	116-115	2-2-22	13-2-22
5415	Vaudois Elyse	Comville au Camp	A	51	9-2-22	14-2-22
5416	Georges et Thérèse	Langueville	C	17	15-1-22	2-2-22
5417	Georges et Antoinette	St Pierre de Vire	C	211	19-1-22	21-1-22
5418	Victoire Louis	Langueville	A	199	22-1-22	1-2-22

1921

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou A LIEU D'EXPANSION de la carrière.	SECTION établie.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5391	Léonard Henri, cultivateur.	St Pierre de Vire	C	3	29-1-21	30-1-21
5392	Moreville Charles	Moreville	A	294	1-12-21	7-12-21
5393	Batel Achille	Offranville	D	185	3-12-21	8-12-21
5394	Gillet Marcel	St Pierre de Vire	C	242	8-12-21	8-12-21
5395	Kobert Léonard	La Neuville Champ Oisel	A	242	9-12-21	9-12-21
5396	Bougeon Louis	St Nicolas de La Laille	C	44	3-12-21	10-12-21
5397	M ^{re} Elvire Joseph	Offranville	C	435	10-12-21	12-12-21
5398	Julienne Alphonse	Moreville St Omer	A	43	15-12-21	13-1-22
5399	Ernie Jules	Moreville Camp	To	10	14-12-21	14-12-21
5400	Mulder Stéphane	Oisel	C	331, 332, 333, 334, 335	16-12-21	16-12-21
5401	M ^{re} François	St Nicolas	C	38	16-12-21	16-12-21
5402	Follinier Cyrille	St Nicolas	B	5	19-12-21	19-12-21
5403	Féaux Albert	Quet St Simon	C	7	19-12-21	19-12-21
5404	M ^{re} Depuydt	Orville de Binie	B	84	21-12-21	21-12-21
5405	Letellier Fernand	St Nicolas	B	26	21-12-21	21-12-21
5406	Epel Gabriel	Offranville	D	277	22-12-21	23-12-21
5407	Dubost Victor	Appargot	C	33	27-12-21	27-12-21
		St Nicolas de La Laille	A	255, 257	5-1-22	6-1-22



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bertreville-Saint-Ouen

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 3127 / décembre 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 2MI1432 | Section: A | Parcelle: 231 | | Date: 07/11/1906 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Ingetec 2005 : "Carrière...."

explor-e 2024 : Ingetec ne précise pas dans le commentaire que la fiche intègre 2 déclarations distinctes, datant respectivement de 1903 et 1906. Cela sous-entend donc la présence très probable de 2 carrières. Distinction des ICS059 (1903) et 590 (1906) // Carrières souterraines probables au regard du contexte géologique et topographique.

Indice 76085-590 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **2MI1432**

Elements extraits

Date du document : **07/11/1906**

Type ouvrage : **carrière....**

Déclarant : **BOUREL Vve**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : Section : **A** Parcelle : **231**

Autre information :

Observations : **Déclaration d'ouverture de carrière**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

N° D'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU À L'EMPORTATION de la carrière.	SECTION admis au cadastre.	NUMÉROS	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
1203	Robert, Pierre	Soyyville	A	30	23 Mar. 05	3 Mar. 05
1204	Alvares, Albert	Morbo	C	914	20	2
1205	Alvares, Albert	Mandeville	A	57	24 Mar. 05	24 Mar. 05
1206	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1207	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	23 Mar. 05	23 Mar. 05
1208	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1209	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1210	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1211	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1212	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1213	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1214	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1215	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1216	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1217	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1218	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1219	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1220	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1221	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1222	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1223	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1224	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1225	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1226	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1227	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1228	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1229	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1230	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1231	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1232	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1233	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1234	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1235	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1236	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1237	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1238	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1239	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1240	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1241	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2
1242	Alvares, Albert	Mandeville	A	280	2	2

N° D'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU À L'EMPORTATION de la carrière.	SECTION admis au cadastre.	NUMÉROS	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
1207	Basille, Achille	Saint-Pierre	A	173	1 Nov. 05	3 Mar. 05
1208	Basille, Achille	Saint-Pierre	B	16	2	2
1209	Basille, Achille	Saint-Pierre	C	254	4 Mar. 05	4 Mar. 05
1210	Basille, Achille	Saint-Pierre	D	736	2	2
1211	Basille, Achille	Saint-Pierre	A	146	6 Nov. 05	6 Nov. 05
1212	Basille, Achille	Saint-Pierre	A	231	7 Mar. 05	7 Mar. 05
1213	Basille, Achille	Saint-Pierre	A	346	2	2
1214	Basille, Achille	Saint-Pierre	A	17	2	2
1215	Basille, Achille	Saint-Pierre	A	4	2	2
1216	Basille, Achille	Saint-Pierre	B	343	2	2
1217	Basille, Achille	Saint-Pierre	A	96	8 Mar. 05	9 Mar. 05
1218	Basille, Achille	Saint-Pierre	A	619	9 Mar. 05	9 Mar. 05
1219	Basille, Achille	Saint-Pierre	B	734	2	2
1220	Basille, Achille	Saint-Pierre	F	275	20 Nov. 05	20 Nov. 05
1221	Basille, Achille	Saint-Pierre	B	10	2	2
1222	Basille, Achille	Saint-Pierre	A	1	12 Mar. 05	12 Mar. 05
1223	Basille, Achille	Saint-Pierre	B	10	2	2
1224	Basille, Achille	Saint-Pierre	B	70	2	2
1225	Basille, Achille	Saint-Pierre	A	445	13 Mar. 05	13 Mar. 05
1226	Basille, Achille	Saint-Pierre	B	109	14 Mar. 05	14 Mar. 05
1227	Basille, Achille	Saint-Pierre	A	460	2	2
1228	Basille, Achille	Saint-Pierre	A	19	17 Mar. 05	17 Mar. 05
1229	Basille, Achille	Saint-Pierre	B	288	2	2
1230	Basille, Achille	Saint-Pierre	A	200	17 Mar. 05	17 Mar. 05
1231	Basille, Achille	Saint-Pierre	A	27	2	2
1232	Basille, Achille	Saint-Pierre	A	238	18 Mar. 05	18 Mar. 05
1233	Basille, Achille	Saint-Pierre	A	84	2	2
1234	Basille, Achille	Saint-Pierre	A	134	2	2
1235	Basille, Achille	Saint-Pierre	A	37	19 Mar. 05	19 Mar. 05
1236	Basille, Achille	Saint-Pierre	A	62	20 Mar. 05	20 Mar. 05
1237	Basille, Achille	Saint-Pierre	A	43	20 Mar. 05	20 Mar. 05
1238	Basille, Achille	Saint-Pierre	C	43	21 Mar. 05	21 Mar. 05
1239	Basille, Achille	Saint-Pierre	A	112	2	2
1240	Basille, Achille	Saint-Pierre	B	308	22 Mar. 05	22 Mar. 05
1241	Basille, Achille	Saint-Pierre	C	72	23 Mar. 05	23 Mar. 05



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bertreville-Saint-Ouen

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 3127 / décembre 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: B | Parcelle: 36 & 37 | | Date: 26/12/1900 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : Au regard de l'existence de 2 déclarations séparées de 9 ans, distinction des ICS070 (1891) et 700 (1900).

Les documents d'archives mis en évidence prouvent l'exploitation souterraine en 1891/1892, aucun élément ne permet toutefois ne permet de conclure sur la réexploitation de la carrière en 1900 ou l'ouverture d'une seconde

Indice 76085-700 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **8S21**

Elements extraits

Date du document : **26/12/1900**

Type ouvrage : **Marniere**

Déclarant : **LEMERCIER**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : Section : **B** Parcelle : **36 & 37**

Autre information :

Observations : **Déclaration d'ouverture de carrière**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou A LIEN L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
2077	Grandjean, Louis	Petit Genilly	B	19/11/29	19/11/29
2078	Bonafant, Eugène	Bonafant	B	20/11/29	20/11/29
2079	1 ^{er} Courin, Paul	Re	A	20/11/29	20/11/29
2080	Mallat, A.	Gennevilliers	D	20/11/29	20/11/29
2081	Poyssel, Gustave	Gennevilliers	B	20/11/29	20/11/29
2082	Chenavoux, Henri	Bois Mauviel	B	20/11/29	20/11/29
2083	Elie, Louis	Bois Mauviel	B	20/11/29	20/11/29
2084	Guyard, Louis	St. Martin de Guitard	D	20/11/29	20/11/29
2085	Hottard, Emile	Gennevilliers	A	20/11/29	20/11/29
2086	1 ^{er} Kall, A.	Bois Mauviel	A	20/11/29	20/11/29
2087	Dell, Jean	St. Martin de Guitard	C	20/11/29	20/11/29
2088	Aucard, Pierre	Crainville	B	20/11/29	20/11/29
2089	Mahe, Jean	Bois Mauviel	D	20/11/29	20/11/29
2090	Combes de la Roche, Auguste	Gennevilliers	C	20/11/29	20/11/29
2091	Bailly, Gustave	Gennevilliers	B	20/11/29	20/11/29
2092	Picamp, Gabriel	Gennevilliers	B	20/11/29	20/11/29
2093	Labou, Jules	Gennevilliers	B	20/11/29	20/11/29
2094	Canche, Jean	Matherville	B	20/11/29	20/11/29
2095	Chabaud, Emile	Matherville	B	20/11/29	20/11/29
2096	Moreau, Paul	Gennevilliers	B	20/11/29	20/11/29
2097	Agouin, Charles	Gennevilliers	B	20/11/29	20/11/29
2098	renard, A.	Gennevilliers	B	20/11/29	20/11/29
2099	Clément, Pierre	Gennevilliers	B	20/11/29	20/11/29
2100	Morin, Jean	Gennevilliers	B	20/11/29	20/11/29
2101	Expier, Paul	Gennevilliers	B	20/11/29	20/11/29
2102	Barth, Emile	Gennevilliers	B	20/11/29	20/11/29
2103	Expier, Pierre	Gennevilliers	B	20/11/29	20/11/29
2104	Blair, Charles	Gennevilliers	B	20/11/29	20/11/29
2105	Expier, Louis	Gennevilliers	B	20/11/29	20/11/29
2106	Richard, Albert	Gennevilliers	B	20/11/29	20/11/29
2107	Expier, Pierre	Gennevilliers	B	20/11/29	20/11/29
2108	Expier, Pierre	Gennevilliers	B	20/11/29	20/11/29
2109	Expier, Pierre	Gennevilliers	B	20/11/29	20/11/29
2110	Expier, Pierre	Gennevilliers	B	20/11/29	20/11/29
2111	Expier, Pierre	Gennevilliers	B	20/11/29	20/11/29
2112	Expier, Pierre	Gennevilliers	B	20/11/29	20/11/29

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou A LIEN L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
2091	Chomme, Louis	La Courbe	A	20/11/29	20/11/29
2092	Requoy, Louis	La Courbe	C	20/11/29	20/11/29
2093	Veraille, Edouard	La Courbe	C	20/11/29	20/11/29
2094	Guchamel, Jean	La Courbe	A	20/11/29	20/11/29
2095	Berthelot, Louis	La Courbe	B	20/11/29	20/11/29
2096	Berthelot, Louis	La Courbe	A	20/11/29	20/11/29
2097	Expier, Louis	La Courbe	A	20/11/29	20/11/29
2098	Expier, Louis	La Courbe	B	20/11/29	20/11/29
2099	Expier, Louis	La Courbe	B	20/11/29	20/11/29
2100	Expier, Louis	La Courbe	B	20/11/29	20/11/29
2101	Expier, Louis	La Courbe	B	20/11/29	20/11/29
2102	Expier, Louis	La Courbe	B	20/11/29	20/11/29
2103	Expier, Louis	La Courbe	B	20/11/29	20/11/29
2104	Expier, Louis	La Courbe	B	20/11/29	20/11/29
2105	Expier, Louis	La Courbe	B	20/11/29	20/11/29
2106	Expier, Louis	La Courbe	B	20/11/29	20/11/29
2107	Expier, Louis	La Courbe	B	20/11/29	20/11/29
2108	Expier, Louis	La Courbe	B	20/11/29	20/11/29
2109	Expier, Louis	La Courbe	B	20/11/29	20/11/29
2110	Expier, Louis	La Courbe	B	20/11/29	20/11/29
2111	Expier, Louis	La Courbe	B	20/11/29	20/11/29
2112	Expier, Louis	La Courbe	B	20/11/29	20/11/29



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bertreville-Saint-Ouen

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 3127 / décembre 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: B | Parcelle: 73 | | Date: 03/01/1912 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Ingetec 2005 : "Carrière.... Présence possible de plusieurs cavités sur la parcelle car 2 déclarations ont été effectuées."

explor-e 2024 : carrière souterraine probable au regard du contexte géologique et topographique. // Au regard de l'existence de 2 déclarations séparées de 1 an, distinction des ICS076 (1911) et 760 (1912) (absence d'indice sur une éventuelle réexploitation)

Indice 76085-760 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **8S198**

Elements extraits

Date du document : **03/01/1912**

Type ouvrage : **carrière....**

Déclarant : **POINTEL ISIDORE**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : Section : **B** Parcelle : **73**

Autre information :

Observations : **Déclaration d'ouverture de carrière**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

année 1912

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastral.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3357	de Saint-Jouck Pierre	Grisonville	A	107	2 janvier 1912	2 janvier 1912
3360	Pontel, Isidore	Berteville St-Ouen	B	93	- d°	- d°
3361	Charles, Celestin	Cressy	-	121	- d°	- d°
3362	Dauet, Georges	Sainte-Foy	D	42, 45	- d°	- d°
3363	Gueiard, Emile	Louqueville	B	282	- d°	- d°
3364	Quiry, Fernand	La-Faillarde	B	525	- d°	- d°
3365	Petit, Armand	Fontaine-le-Frang	B	146	- d°	- d°
3366	Lelouches, Jules	St-Jermain-des-Bois	D	8	- d°	- d°
3367	Cachems, Ernest	Jousselle	A	475	- d°	- d°
3368	Lavener, Frédéric	St-Denis-d'Arles	-	214	- d°	- d°
3369	Dulox	Corainville	-	-	4 janvier	4 janvier
3370	Boquet, Alfred	Housetot	C	169	- d°	- d°
3371	Carpentier	Graines-Ventes	-	647	- d°	- d°
3372	Fréchet, Joseph	St-Nicolas-d'Aliermont	B	31	- d°	- d°
3373	Panchau, Angèle	Prasquetuit	C	114	- d°	- d°
3374	Brelard, Alfred	-	C	191	- d°	- d°
3375	Prouin, Sylvain	Souville-d'Argues	A	574	- d°	- d°
3376	Delais, Stanislas	Villeuf	B	1	- d°	- d°
3377	H. de Bellary	Esca	C	161 à 165	- d°	- d°
3378	R. Hinchay	St-Aubin-d'Arles	B	358	- d°	- d°
3379	Leclerc, Louis	Benzeville-la-Fuivard	B	217	- d°	- d°
3380	Alfred, Thomas	Chicdeville	B	13	- d°	- d°
3381	Legrie	St-Aubin-d'Arles	A	133	- d°	- d°
3382	Lourette, Armand	Vaugueneville-sur-Mer	B	354	- d°	- d°
3383	Meurisse, Geiré	Esca	C	67	- d°	- d°
3384	Lehoussaud, René	Neufbois	A	356-357	- d°	- d°
3385	Jean Bourci	Portail-St-Arles	C	22	2 janvier	-
3386	Bazille, Adolphe	Moutreuil-en-Caux	A	202	5	5
3387	Delamare, Jules	Omonville	A	13	10	10
3388	Maisonnelle, Alphonse	Souvermen	A	186	13	13
3389	Cordier, Prétostat	Saint-Mards	B	25, 26, 27	1	1
3390	Cordier, Joseph	Bocasse-Valmartin	B	145	- d°	- d°
3391	Boutin, Henri	St-Omer-d'Equignville	-	171 à 178	- d°	- d°
3392	Rouba, Honoré	Appégard	A	51	- d°	- d°
3393	Renault	Cest-Acres	A	142-145	- d°	- d°
3394	M ^{me} Choussain	Orville-la-Rivière	A	191	- d°	- d°

1912



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bertreville-Saint-Ouen

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 3127 / décembre 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 2MI1432 | Section: B | Parcelle: 382 | | Date: 02/02/1909 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Ingetec 2005 : "Carrière.... Présence possible de plusieurs cavités sur la parcelle Napoléonienne B382, 2 déclarations ont été effectuées en 1907 & 1909."

explor-e 2024 : Au regard de l'existence de 2 déclarations séparées de 2 ans, distinction des ICS091 (1907) et 910 (1909) carrière souterraine probable au regard du contexte géologique et topographique.

Indice 76085-910 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **2MI1432**

Elements extraits

Date du document : **02/02/1909**

Type ouvrage : **carriere...**

Déclarant : **BEURIN**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : Section : **B** Parcelle : **382**

Autre information :

Observations : **Déclaration d'ouverture de carrière**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale du cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
2524	Blondel R.	Sablille y Mar	A	4 fév.	4 fév.
2525	Brunard	Bagnacville	B	d°	d°
2526	Grandjean Ernest	Val Marnacville	B	d°	d°
2527	Renault Louis	St Pierre	C	6 fév.	6 fév.
2528	Servot	St Martin de Flandre	A	d°	d°
2529	Blanchement Louis	St Pierre en Carre	C	d°	d°
2530	Richard Jean	La Poterie	B	d°	d°
2531	Sevrek Gustave	St Pierre	-	d°	d°
2532	Lamme E.	Richard	D	d°	d°
2533	Lecasse Paul	Catherine	B	9 fév.	9 fév.
2534	Roche Jules	St Pierre - Grignon	A	d°	d°
2535	Renault	St Martin de Flandre	A	d°	d°
2536	Lecasse Jean	Bourg - Dun	B	d°	d°
2537	Brière Albert	St Pierre de Mar	C	d°	d°
2538	Michel Joseph	Beaumont	B	d°	d°
2539	Beard André	St Pierre - Grignon	A	d°	d°
2540	Ellie Eugène	St Pierre de Mar	B	16 fév.	16 fév.
2541	Vallee Eugène	d°	B	d°	d°

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale du cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
2542	Petit Théodore	Ermenant y Bouchy	A	30 janv.	30 janv.
2547	Robert Jean	Bourg - Dun	C	d°	d°
2548	Marcille Henri	Beaumont	D	d°	d°
2549	Blanchard E.	St Pierre	-	2 fév.	2 fév.
2550	Gilles Niel	Chaulmieu	D	d°	d°
2551	George Jules	Gravelle la Carrière	A	d°	d°
2552	Berini	Beaumont St Martin	B	d°	d°
2553	Vercei Louis	Chaulmieu	-	d°	d°
2554	de Lamoy E.	Chaulmieu	-	d°	d°
2555	Bouvier Ch.	St Martin de Flandre	A	d°	d°
2556	Marin C.	St Pierre	A	d°	d°
2557	Richard Arthur	St Pierre - Grignon	B	4 fév.	4 fév.
2558	Blanc Jean	Beaumont	C	d°	d°
2559	Grandjean F.	Chaulmieu - Dun	B	d°	d°
2560	Grandjean Albert	St Pierre	B	d°	d°
2561	Suzanne	Beaumont	A	d°	d°
2562	Hardy	St Pierre de Mar	-	d°	d°
2563	Delance	St Pierre de Mar	A	d°	d°



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bertreville-Saint-Ouen

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 3127 / décembre 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8521 | Section: B | Parcelle: 6 | | Date: 30/12/1898 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : Indice déclaré sur la commune d'Omonville, localisé maintenant sur la commune de Bertreville-St-Ouen suite aux remembrements.

L'indice est non reporté sur le RICS d'Omonville mais sur celui de Bertreville-Saint-Ouen

Indice 76085-1200 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S21
	Date du document : 30/12/1898
	Type ouvrage :
Elements extraits	Déclarant : ALLEAUME Desire
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
Elements de localisation	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 6 Polygone : A
	Autre information :
	Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière - Numéro d'ordre : 1355
	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
Elements de dimensionnement déclarés	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION établie.	NUMÉROS du CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
1357	Lécher...	La Eslongue.	A	50	24 x 46	20/10/1907
1358	Léger, Henri	Stamps	B	53	29 x 46	20/10/1907
1359	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1360	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1361	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1362	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1363	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1364	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1365	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1366	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1367	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1368	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1369	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1370	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1371	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1372	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1373	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1374	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1375	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1376	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1377	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1378	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1379	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1380	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1381	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1382	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1383	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1384	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1385	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1386	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1387	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1388	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1389	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1390	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1391	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907
1392	Lévesque, Henri	Stamps	A	135	24 x 46	20/10/1907

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION établie.	NUMÉROS du CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
1393	Lévesque, Henri	Stamps	A	22	20 x 46	20/10/1907
1394	Lévesque, Henri	Stamps	C	12	20 x 46	20/10/1907
1395	Lévesque, Henri	Stamps	A	170	20 x 46	20/10/1907
1396	Lévesque, Henri	Stamps	A	3	20 x 46	20/10/1907
1397	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1398	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1399	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1400	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1401	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1402	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1403	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1404	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1405	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1406	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1407	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1408	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1409	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1410	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1411	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1412	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1413	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1414	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1415	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1416	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1417	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1418	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1419	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1420	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1421	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1422	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1423	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1424	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1425	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1426	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1427	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1428	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1429	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1430	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1431	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1432	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1433	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1434	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1435	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1436	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1437	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1438	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1439	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1440	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1441	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1442	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1443	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1444	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1445	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1446	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1447	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1448	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1449	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1450	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1451	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1452	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1453	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1454	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1455	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907
1456	Lévesque, Henri	Stamps	A	19	20 x 46	20/10/1907



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bertreville-Saint-Ouen

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 3127 / décembre 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP814 | Section: C | Parcelle: 27 | | Date: 08/07/1853 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
 Affaissement-dépression
 Zone remblayée
 Puits
 Entrée à flanc de coteaux (cavage)
 Arbre isolé
 Autre :
 Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
 Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
 Carrière à ciel ouvert
 Carrière type inconnu
 Karstique (Naturel)
 Indéterminé
 Puits à eau

Matière extraite

- Marne Pierre de taille
 Cailloux Argile
 Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : document d'archives a priori non identifié initialement par Ingetec lors de l'établissement du RICS d'Auppegard // Périmètre de sécurité non adapté au regard des profondes modifications parcellaires dans ce secteur // Du fait des remembrements cette parcelle n'appartient plus au cadastre d'Auppegard mais à la commune de Bertreville-Saint-Ouen

Indice 76085-1640 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP814
	Date du document : 08/07/1853
Elements extraits	Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : M. Edmond AMELIN Propriétaire : Mme Vve HOUEVILLE
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 27 Polygone : E Autre information : Observations : Service vicinal / CGC n°108 - devis de construction / Etat des terrains à désigner pour l'extraction de matériaux / Silex
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

N°6

(N° 88 S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Commune de *Aupegard*

CHEMIN de Grande Communication N° 108
de *Cany* à *Manchouville*

Partie comprise entre les deux parties construites à l'Est du Village

Longueur *182^m.38*

DEVIS DE CONSTRUCTION ET DÉTAIL ESTIMATIF

ROUEN. — IMP. E. CAGNIARD.

Indication des lieux d'extraction des matériaux.

ART. 12. — Les matériaux destinés à la construction de la chaussée proviendront des lieux désignés au tableau ci-après :

Indication des parties de chemins sur lesquelles les matériaux seront employés. 1	Désignation des lieux d'extraction des matériaux.		Nature des matériaux 4	Distance du lieu d'extraction au chemin 5	Longueur des parties de chemin. 6	Distance moyenne des transports 7	Observations. 8
	N° et Section de la matrice. 2	Noms, prénoms et demeure des Propriétaires et des Fermiers. 3					
Du profil 0 Origine du projet au profil N° 9	SE.ES.C N° 27	Commune d'Auffargard M. P. Houdouville à P. Denis d'Acion Propriétaire	Silice	261 ^m	91 ^m 19	300 ^m	
	1 ^{er} C N° 26	M. Amelin Edmond à Auffargard Fermier Laboue M. M. Lehoua Edmond-Léonard et Emile Indigis à Auffargard propriétaires M. Girard Gustave à Auffargard Fermier Laboue	Silice				
	2 ^{es} C N° 25 bis	M. Leblond Antoine à Auffargard Propriétaire M. Girard à Auffargard Fermier Laboue M. P. Beaudouin Emmanuel né Bataille	Silice				
Du profil N° 114 fin du projet	SE.ES.C N° 12	M. Françoise Propriétaire M. M. Hazen / Laboue Germaine à Auffargard Fermier	Silice	1248 ^m	91-19		

Nota Il n'a pas été désigné de terrain pour l'extraction de la marne, la matière d'agrégation devant être prise à même les déblais en excès.

Conditions particulières et générales.

ART. 13. — L'entrepreneur devra faire, pour les prix portés au détail estimatif d'autre part, tous les travaux de fournitures nécessaires pour la bonne et entière exécution du chemin, et se conformer aux ordres et instructions qui lui seront donnés par les agents-voyers pendant l'exécution des travaux.

ART. 14. — L'Administration se réserve le droit de diminuer le montant des travaux et fournitures prévus, sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une indemnité quelconque pour les travaux non exécutés.

ART. 15. — L'entrepreneur sera tenu de recevoir en compte tous les matériaux provenant de la prestation en nature, ou qui lui seraient fournis par les communes ou par les particuliers. La valeur de ces matériaux sera déduite du montant de son entreprise, suivant les prix du détail estimatif, modifiés par le rabais de l'adjudication.

ART. 16. — Le délai de garantie sera de six mois pour les terrassements et les chaussées d'empierrement, et de un an pour les travaux d'art, pendant lesquels l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est obligé de les entretenir.

ART. 17. — L'entrepreneur sera soumis au règlement préfectoral du 25 janvier 1867, pour secours aux ouvriers atteints de blessures occasionnées par les travaux, ainsi qu'aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des chemins vicinaux annexées, à l'instruction ministérielle du 6 décembre 1870, en tant qu'elles ne seront pas contraires aux dispositions du présent devis.

111.15
48.85
<hr/>
1520.00

TOTAL des dépenses passives de l'arrondissement
 Somme à valoir pour dépenses imprévues.
 Total général de la dépense.

Le présent devis et détail estimatif montant à la somme de *Mille quatre cent soixante et onze francs 15 Centimes non compris une somme de Quarante huit francs 85 Centimes à valoir pour dépenses imprévues*

dressé et présenté par l'Agent-voyer d'Arrondissement *Soubirgue*
 A Dieppe, le 26 Avril 1883.

[Signature]

A Vu et vérifié : 188 . Vu: le 18 .
 L'Agent-Voyer d'arrondissement, A le Maire,

Vu et proposé :
 Rouen, le 27 Avril 1883.
 L'Agent-Voyer en chef,

[Signature]

Vu et approuvé :
 Rouen, le 28 Avril 1883 A le 18 .
 Le Préfet, **POUR LE PREFET**
 Le Secrétaire Général, délégué,
 Le Sous-Préfet,

[Signature]



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bertreville-Saint-Ouen

Système :
Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 3127 / décembre 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP814 | Section: C | Parcelle: 26 | | Date: 08/07/1853 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : document d'archives a priori non identifié initialement par Ingetec lors de l'établissement du RICS d'Auppegard // Périmètre de sécurité non adapté au regard des profondes modifications parcellaires dans ce secteur // Du fait des remembrements cette parcelle n'appartient plus au cadastre d'Auppegard mais à la commune de Bertreville-Saint-Ouen

Indice 76085-1650 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP814
	Date du document : 08/07/1853
Elements extraits	Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : M. TIRARD Gustave Propriétaire : LEHOUX Edmond Léonard et Indivis Emile
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 26 Polygone : E(?) Autre information : Observations : Service vicinal / CGC n°108 - devis de construction / Etat des terrains à désigner pour l'extraction de matériaux / Silex / Auregard des autres déclarations il semble qu'il s'agisse du polygone E
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

N°6

(N° 88 S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Commune de *Aupegard*

CHEMIN de Grande Communication N° 108
de *Cany* à *Manchouville*

Partie comprise entre les deux parties construites à l'Est du Village

Longueur *182^m.38*

DEVIS DE CONSTRUCTION ET DÉTAIL ESTIMATIF

ROUEN. — IMP. E. CAGNIARD.

Indication des lieux d'extraction des matériaux.

ART. 12. — Les matériaux destinés à la construction de la chaussée proviendront des lieux désignés au tableau ci-après :

Indication des parties de chemins sur lesquelles les matériaux seront employés. 1	Désignation des lieux d'extraction des matériaux.		Nature des matériaux 4	Distance du lieu d'extraction au chemin 5	Longueur des parties de chemin. 6	Distance moyenne des transports 7	Observations. 8
	N° et Section de la matrice. 2	Noms, prénoms et demeure des Propriétaires et des Fermiers. 3					
Du profil 0 Origine du projet au profil N° 9	S&E ^{me} C N° 27	Commune d'Auzep M ^{rs} P. Mendeville à P. Denis d'Acion Propriétaire	Silice	261 ^m	91 ^m 19	300 ^m	
	1 ^{re} C N° 26	M. Amelin Edmond à Auzep Fermier Labou M. M. Lehoua Edmond-Léonard et Emile Indigés à Auzep propriétaires	Silice				
	1 ^{re} C N° 25 bis	M. Girard Gustave à Auzep Fermier Labou M. Leblond Antoine à Auzep Propriétaire M. Girard à Auzep Fermier Labou M. J. Beaudouin Emmanuel né Batallé	Silice				
Du profil N° 114 fin du projet	S&E ^{me} C N° 12	M. Françoise Propriétaire M. J. Nazeu Labou Germain à Auzep Fermier	Silice	1248 ^m	91-19		

Nota Il n'a pas été désigné de terrain pour l'extraction de la marne, la matière d'agrégation devant être prise à même les déblais en excès.

Conditions particulières et générales.

ART. 13. — L'entrepreneur devra faire, pour les prix portés au détail estimatif d'autre part, tous les travaux de fournitures nécessaires pour la bonne et entière exécution du chemin, et se conformer aux ordres et instructions qui lui seront donnés par les agents-voyers pendant l'exécution des travaux.

ART. 14. — L'Administration se réserve le droit de diminuer le montant des travaux et fournitures prévus, sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une indemnité quelconque pour les travaux non exécutés.

ART. 15. — L'entrepreneur sera tenu de recevoir en compte tous les matériaux provenant de la prestation en nature, ou qui lui seraient fournis par les communes ou par les particuliers. La valeur de ces matériaux sera déduite du montant de son entreprise, suivant les prix du détail estimatif, modifiés par le rabais de l'adjudication.

ART. 16. — Le délai de garantie sera de six mois pour les terrassements et les chaussées d'empierrement, et de un an pour les travaux d'art, pendant lesquels l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est obligé de les entretenir.

ART. 17. — L'entrepreneur sera soumis au règlement préfectoral du 25 janvier 1867, pour secours aux ouvriers atteints de blessures occasionnées par les travaux, ainsi qu'aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des chemins vicinaux annexées, à l'instruction ministérielle du 6 décembre 1870, en tant qu'elles ne seront pas contraires aux dispositions du présent devis.

111. 15
48. 85
1520. 00

Total des dépenses passives de l'arrondissement
 Somme à valoir pour dépenses imprévues.
 Total général de la dépense.

Le présent devis et détail estimatif montant à la somme de *Mille quatre cent soixante et onze francs 15 Centimes non compris une somme de Quarante huit francs 85 Centimes à valoir pour dépenses imprévues*

dressé et présenté par l'Agent-voyer d'Arrondissement *Soubirgue*
 A Dieppe, le 26 Avril 1883.

[Signature]

A Vu et vérifié : 188 . Vu: le 18 .
 L'Agent-Voyer d'arrondissement, Le Maire,

Vu et proposé :
 Rouen, le 27 Avril 1883.
 L'Agent-Voyer en chef,

[Signature]

Vu et approuvé :
 Rouen, le 28 Avril 1883 A le 18 .
 Le Préfet, Le Sous-Préfet,
 POUR LE PREFET
 Le Secrétaire Général, délégué,

[Signature]



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Bertreville-Saint-Ouen

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Ingetec / 3127 / décembre 2005

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP814 | Section: C | Parcelle: 25(bis) | | Date: 08/07/1853 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : document d'archives a priori non identifié initialement par Ingetec lors de l'établissement du RICS d'Auppegard // Périmètre de sécurité non adapté au regard des profondes modifications parcellaires dans ce secteur // Du fait des remembrements cette parcelle n'appartient plus au cadastre d'Auppegard mais à la commune de Bertreville-Saint-Ouen

Indice 76085-1660 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP814
	Date du document : 08/07/1853
Elements extraits	Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : M. TIRARD Gustave Propriétaire : LEBLOND Antoine
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 25(bis) Polygone : E(?) Autre information : Observations : Service vicinal / CGC n°108 - devis de construction / Etat des terrains à désigner pour l'extraction de matériaux / Silex / Auregard des autres déclarations il semble qu'il s'agisse du polygone E - pas de parcelle 25bis mais la 25 est en continuité des autres parcelles désignées
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

N°6

(N° 88 S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Commune de *Aupegard*

CHEMIN de Grande Communication N° 108
de *Cany* à *Manchouville*

Partie comprise entre les deux parties construites à l'Est du Village

Longueur *182^m.38*

DEVIS DE CONSTRUCTION ET DÉTAIL ESTIMATIF

ROUEN. — IMP. E. CAGNIARD.

Indication des lieux d'extraction des matériaux.

ART. 12. — Les matériaux destinés à la construction de la chaussée proviendront des lieux désignés au tableau ci-après :

Indication des parties de chemins sur lesquelles les matériaux seront employés. 1	Désignation des lieux d'extraction des matériaux.		Nature des matériaux 4	Distance du lieu d'extraction au chemin 5	Longueur des parties de chemin. 6	Distance moyenne des transports 7	Observations. 8
	N° et Section de la matrice. 2	Noms, prénoms et demeure des Propriétaires et des Fermiers. 3					
Du profil 0 Origine du projet au profil N° 9	SE.ES.C N° 27	Commune d'Auppegard M. P. Houdouin à P. Denis d'Acion Propriétaire	Silex	261 ^m	91 ^m 19	300 ^m	
	1 ^{er} C N° 26	M. Amelin Edmond à Auppegard Fermier Laboue M. M. Lehoua Edmond-Léonard et Emile Indigis à Auppegard propriétaires M. Girard Gustave à Auppegard Fermier Laboue					
	2 ^{es} C N° 25 bis	M. Leblond Antoine à Auppegard Propriétaire M. Girard à Auppegard Fermier Laboue M. P. Beaudouin Emmanuel né Bataille					
Du profil N° 114 fin du projet	SE.ES.C N° 12	M. Françoise Propriétaire M. M. Hazen / Laboue / Germain à Auppegard Fermier	Silex	1248 ^m	91-19		

Nota Il n'a pas été désigné de terrain pour l'extraction de la marne, la matière d'agrégation devant être prise à même les déblais en excès.

Conditions particulières et générales.

ART. 13. — L'entrepreneur devra faire, pour les prix portés au détail estimatif d'autre part, tous les travaux de fournitures nécessaires pour la bonne et entière exécution du chemin, et se conformer aux ordres et instructions qui lui seront donnés par les agents-voyers pendant l'exécution des travaux.

ART. 14. — L'Administration se réserve le droit de diminuer le montant des travaux et fournitures prévus, sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une indemnité quelconque pour les travaux non exécutés.

ART. 15. — L'entrepreneur sera tenu de recevoir en compte tous les matériaux provenant de la prestation en nature, ou qui lui seraient fournis par les communes ou par les particuliers. La valeur de ces matériaux sera déduite du montant de son entreprise, suivant les prix du détail estimatif, modifiés par le rabais de l'adjudication.

ART. 16. — Le délai de garantie sera de six mois pour les terrassements et les chaussées d'empièchement, et de un an pour les travaux d'art, pendant lesquels l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est obligé de les entretenir.

ART. 17. — L'entrepreneur sera soumis au règlement préfectoral du 25 janvier 1867, pour secours aux ouvriers atteints de blessures occasionnées par les travaux, ainsi qu'aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des chemins vicinaux annexées, à l'instruction ministérielle du 6 décembre 1870, en tant qu'elles ne seront pas contraires aux dispositions du présent devis.

111.15
48.85
1520.00

Total des dépenses passives de l'arrondissement
 Somme à valoir pour dépenses imprévues.
 Total général de la dépense.

Le présent devis et détail estimatif montant à la somme de *Mille quatre cent soixante et onze francs 15 Centimes non compris une somme de Quarante huit francs 85 Centimes à valoir pour dépenses imprévues*

dressé et présenté par l'Agent-voyer d'Arrondissement *Soubirgue*
 A Dieppe, le 26 Avril 1883.

[Signature]

A Vu et vérifié : 188 . Vu: le 18 .
 L'Agent-Voyer d'arrondissement, Le Maire,

Vu et proposé :
 Rouen, le 27 Avril 1883.
 L'Agent-Voyer en chef,

[Signature]

Vu et approuvé : Vu: le 18 .
 Rouen, le 27 Avril 1883 A Le Sous-Préfet,

Le Préfet, **POUR LE PREFET**

Le Secrétaire Général, délégué,

[Signature]

