## Indice n°: 76249-060





Localisation		Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système :
Commune :	Étaimpuis	Orig. report carto : Plan
Repères locaux	<u> </u>	x:
Hameau/Lieu-dit :		y:
Autre (route, chemin) :		Précision :
		Type de Report : Aire limitée
Contexte		Altitude de la nappe : 130 m
Geomorphologique : Plateau		Source: Atlas hydro BRGM 2012
Source(s) de l'information	Nouvel indi	ce / RICS initial :explor-e / / octobre 2023
	Section: C   Parcelle: 3      Date: 22/11/189 Section: C   Parcelle: 3      Date: 29/11/189	
Terrain		
Effondrement	Géométrie :	
Affaissement-dépression	Circulaire	Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
Zone remblayée	Quelconque	Longueur min (m) # Longueur max (m) #
Puits	Observations	
Entrée à flanc de coteaux	cavage)	
Autre :		
Aucun		
Origine probable de l'indice		
Туре	Matière extraite C	Commentaires
✓ Carrière souterraine	Marne Pierre de taille	Explor-e : Les distances mentionnées dans le schéma joint à la
Carrière à ciel ouvert	Cailloux Argile	déclaration d'ouverture de carrière ne permettent pas une localisation précise de l'exploitation. L'indice est donc représenté en aire limité.
☐ Carrière type inconnu	Sable	
Karstique (Naturel)		
Indéterminé		
Puits à eau		

Indice n°: 76249-060

Indice 76249-060 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: **8S19-20** Date du document : 22/11/1894 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : **Vve PIGNE** Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit: Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : C Parcelle: 3 Autre information : Observations: Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 8831 Plan d'extension : Echelle:

> Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés

**Elements extraits** 

Elements de localisation

Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s): Observations:

## Indice 76249-060 / Détail document d'archives anciennes

Archives communales Origine du document

Cote:

Date du document : 29/11/1894 Type ouvrage : Marne Déclarant : **Vve Pigné** 

Locataire ou fermier :

Propriétaire : **Vve PICHON née Lemarchand** 

Plan de localisation : Echelle:

Lieu-dit: Le Coudray Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : C Parcelle: 3

300m3

Autre information : Observations:

Plan d'extension : Echelle:

Caractéristiques puits : Profondeur 20m / Diamètre 0,9m / Maçonné


Volume exploité : Elements de dimensionnement déclarés

Nombre d'étage(s): Chambres(s):

Observations:

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76249-060 MAJ le 01/09/2024 Editon du: 24/12/2024 Page 2 / 4

e hearteners June Grifue Allourieis de Main 10 la Commune 2 Planiques. Mounier le Maire. The Survignie Victioni cultivotrice Promunant Tryanturini an Pundray, Section I Thumpuis a Shownew To Dieppe Vous exposer qu'elle Vesire percer Cure mornine aus une figire de levre, actuellement a usage d'hubage, appartenant a Mm Tinihan Me n'e Temarchand. Ofwielle exploite comme farmine la Vite fre Caretous de To town time we Courtray, Section & Haimpuis Cates. vui elle est unipors Saus le 183 Section marmine C Tesplon Carantrust, lectoratur Qu'elle n'extracira de cette l'arriere que la Marino eque Sera ne un aire pour com ender les terres de tour explaitation el Yout le Volume Vera Venueron 200 metres cubes. Ofue cette extraction were live are mayindien fruits I inverois to meter so profundent avec equelines Sunterrains conformiment our plan I'meete front. The ca I hammer the, Monsier le Maire, note this humble Servante Va Olyne Manufacis le le 2 gle 1894. Indice n° 76249-060 MAJ le 01/09/2024 Editon du: 24/12/20224ge 3 / 5





## Indice n°: 76249-061





Localisation				Coordonnées
Département :	" 76 - S∈	eine-Maritime		Système : RFG93-CC50
Commune :	É	taimpuis		Orig. report carto : GPS
Repères locaux				x: 1564355
Hameau/Lieu-dit :				y: 9161621
				Précision : +/- 1m
Autre (route, chemin) :				Type de Report : Ponctuel
Contexte			Altitude	e de la nappe : 130 m
Geomorphologique : Plateau	ı			Source : Atlas hydro BRGM 2012
Source(s) de l'information		Modification	du RICS initial :e	xplor-e / / octobre 2023
Départementales    Réf.: 8S16   Sec Départementales    Réf.: 8S19-20   Communales anciennes    Réf.: C5   Récentes    Auteur: for&tec   Réf.: I Récentes    Auteur: for&tec   Réf.: I  Témoignages  Photo aérienne	Section: C   Parcelle   Section: C   Parcelle   Rapoport F76249/5	e: 41       Date: 03/01/188 le: 41       Date: 27/12/18 version A      Date: 08/02,	88   /2024	
Terrain				
☐ Effondrement	G	éométrie :		
Affaissement-dépression	ļ	Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #
Zone remblayée	_	Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #
Puits		bservations		
Entrée à flanc de coteaux	(cavage)			
Arbre isolé				
Autre:				
Aucun				
Origine probable de l'indice				
Туре	Matière ext	<u>-</u>	ommentaires	
✓ Carrière souterraine	<b>✓</b> Marne	☐ Pierre de taille		Les distances mentionnées dans le schéma joint à la uverture de carrière ne permettent pas une localisation
Carrière à ciel ouvert	Cailloux	Argile	précise de l'exp	loitation. L'indice est donc reporté en aire limité. indice initialement représenté par une aire limitée
Carrière type inconnu	Sable		(figurée pour m	émoire pour assurer la traçabilité de l'information),
Karstique (Naturel)			localisé ensuite rideau de sondo	par décapage + périmètre aménagé suite à réalisation ages.
Indéterminé				
Puits à eau				
<b> </b>			I	

Indice n°: 76249-061

Indice 76249-061 / Détail document d'archives récentes Auteur : for&tec Référence : Rapoport F76249/5 version A Origine du document Date: 08/02/2024 ICS61 et 139 - expertise géologique par sondage à la pelle mécanique // Superficie décapée : 3m² (ICS061) et Informations extraites 5m² (ICS139) au niveau d'anomalies signalées par la GAEC voisine // Conclusion ICS061 : mise en évidence d'une anomalie de 1,1m de diamètre jusqu'à 2,8m de profondeur. "Cette anomalie rassemble les caractéristiques d'un ancien puits remblayé d'une exploitation souterraine" // Proposition : for&tec propose de réduire l'indice 061 à un point centré sur la trace du puits remblayé supposé (X : 1 564 355,4 - Y : 9 161 620,6) et lui associer un périmètre de sécuritré de 60mètres... proposition de sondages destructifs pour adapter le périmètre.

Elements de localisation

Echelle: Plan de localisation:

Lieu-dit:

Autre information:

Flements de dimensionnement

Echelle: Plan d'extension :

Remarques

Indice 76249-061 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: **8S16** 

Date du document : Type ouvrage:

Déclarant : **Elements extraits GUILBERT** 

> Locataire ou fermier : Propriétaire :

Plan de localisation: Echelle:

Lieu-dit:

Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation

Parcelle: 41 Référence parcellaire : Section : C

1890

Autre information :

Observations: Etats indicatifs des carrières situées dans le département / Dispense de délégués à la

sécurité des ouvriers mineurs.

Plan d'extension : Fchelle:

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés

Volume exploité : Nombre d'étage(s): Chambres(s):

Observations:

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76249-061 MAJ le 01/09/2024 Editon du: 24/12/2024 Page 2 / 76 Indice 76249-061 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

**Archives communales** 

Cote: **C5** 

Date du document : 27/12/1888

Type ouvrage: Marne

Déclarant : **GUILBERT Hippolyte Elements extraits** 

Locataire ou fermier :

Propriétaire : **DENIS Albert** 

Plan de localisation : Echelle:

Lieu-dit: Loeuilly

Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation

> Référence parcellaire : Section : C Parcelle: 41

Autre information :

Observations: Extraction de marne dans une pièce en herbage.

Plan d'extension : Echelle:

Caractéristiques puits : Profondeur 16,5m / Diamètre / Maçonné

Volume exploité : 200m3 Elements de

Nombre d'étage(s) : dimensionnement déclarés Chambres(s):

Observations:

## Indice 76249-061 / Détail document d'archives récentes

Auteur : for&tec

Référence : Origine du document Rapoport F76249/6 version A

> Date: 22/02/2024

Informations extraites

ICS61 - expertise géologique par sondages destructifs profonds // Suite à localisation du puits d'accès à une carrière souterraine, réalisation d'un rideau de 6 sondages destructifs pour permettre une adaptation locale du périmètre de sécurité. // Conclusion : Les résultats des sondages destructifs montrent que la craie est de très bonne qualité dans son ensemble malgré la présence de zones naturellement altérées au sein et au toit de la formation crayeuse, elles ne sont pas en lien avec l'ouvrage souterrain de l'ICS n°61. Ils n'ont pas mis en évidence de vide franc, ni de zone de terrain décomprimé, caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière, au droit des sondages. // Recommandation : proposition adaptation périmètre de sécurité intégrant un cône d'effondrement en arrière de la ligne de sondage (carrière avérée)

Plan de localisation: Echelle:

Elements de localisation Lieu-dit:

Autre information:

Elements de

Echelle: Plan d'extension:

Remarques

dimensionnement

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76249-061 MAJ le 01/09/2024 Editon du: 24/12/2024 Page 3 / 76 Indice 76249-061 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document Archives départementales

Cote: 8S19-20

Date du document : 03/01/1889

Type ouvrage : Marnière souterraine
Elements extraits Déclarant : GUILBERT Hippolyte

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit :

Elements de localisation Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 41

Autre information :

Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 263

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés


Nombre d'étage(s) : Chambres(s) :


Volume exploité :

Observations:


explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76249-061 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 24/12/2024 Page 4 / 76

Archive associée: AC-A Vocilly Section dela Commune 3' Etampiis, a Thomeur de vous caposer: Qu'il desire soire serces une carrière à marne dans la partie Nord. Est d'une sièce de terre en nature d'horbage appartement à Monsieur Denis albert, prépriétaire à Ronen, qu'il exploite comme fermier la dite pièce de terre Sise à Voerilly Section de la Cre d'Stampins, où elle est unposée sous le Nº 41 Dection C du plan Cadastral; Qu'il n'extraira de cette carrière quela marne qui Sena necessaire pour amender les terres de son exploitation. es dons le cube derra d'environ 20 metres cubes. Que cette extrurction ouvra lieu au moyen d'un puits d'environ leize metres conquante Centimetres de soro fondeur avec galeries souterrained, conforminent au plan d'autre part Il cal hormens d'être, ane crespect. Monsigne le Waire, Lotre tres- humble of criviteus





N. N. E. S.	DÉSIGNATION COMMUNE NOMBRE
per DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	de DE LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION. OR D'OUVELE
	exploita ion.
439 Mibert à Valliquerwille	Thrule M 3 behon 3 Valligaruth 2
Ho obulor	1 144 4 3 - 1 2
44 Coldeville à Spiedet	13 B Uperfort 2
42 1 Del Mottel 12	1 1 4 - 4 - 2
443 ablout	1 1 1 1 - 2
44 Tionson	me Pinfor 2
445 Recourteur	Gralle 13 becken # - 3 - 2
446 Thiere à trauville by	& 1 2 5 linwille let the 2
447 Suguetel à Anglisqueville	hopkgwide blane 2
448 Merdanier à Supfaif	Hi 5 Suffarf 2
449 Selvarhier - il -	10 7 - 3 2
450 - 19 }-	1 19 19 1
451 Dupout à Trauna	of " " Frauncif 2
452 Gorfuel - id -	19 A Fellewith calle 2
453 Jonevur à Pelkville - un	
454 Bannartin à Bertina	+
456 Febre is -	2 39 " 4 2
457 Mehven _} -	337-366 + 3 2
451 Langloid - }-	1 1 2
459 Malet à Bragacties	A 1 A Prequestint 2
460 Vi Frimoset - 4-	4-113 3 3
461 Hirel - }-	239.261 " Callentle 12 2
462 labot fan à Calkrille & Extiles	a solution of
463 Repellon à Hainefier	11/16 C -4- 2
465 Guilbert - id -	1 10 1





# FOR&TEC

16 Rue de l'Etang 76970 MOTTEVILLE

Tél.: 02 35 95 99 61

contact@for-et-tec.fr www.for-et-tec.fr

SIRET : 499 341 725 00020 SAS au capital de 40 000 €





## GAEC DES CHARMILLES

# **Commune d'ETAIMPUIS**

ICS 61 et 139


Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique

## RAPPORT D'EXPERTISE GEOLOGIQUE

F76249/5 - Version A du 08 février 2024



Commune d'ETAIMPUIS





## **GAEC DES CHARMILLES**

## Commune d'ETAIMPUIS

## ICS 61 et 139 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique

Rapport F76249/5 - Version A du 08 février 2024

Etabli par :



## 16, rue de l'Etang 76970 MOTTEVILLE

Tél. 02 35 95 99 61 - contact@for-et-tec.fr

	Date :	Par:	Visa :
Etabli	08/02/2024	Théo LE VOT - Technicien Géosciences	Level no
Vérifié	08/02/2024	Pierre HENNEQUART - Ingénieur Géologue	9 11
Approuvé	08/02/2024	Gilles WAYERE - Directeur Associé	4

Version	Date	Nature des modifications	Pages concernées
Α	08/02/2024		



Commune d'ETAIMPUIS

ICS 61 et 139 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique

# **Sommaire**

L	- CONTEXTE & OBJECTIFS	. 1
2	- DESCRIPTIF DE L'OPERATION	. 3
3	- OBSERVATIONS & INTERPRETATIONS	. 4
	3.1 Indice de Cavité Souterraine n°61	4
	3.2 Indice de Cavité Souterraine n°139	7
1	- CONCLUSION & RECOMMANDATIONS	. 12
	4.1 Conclusion	12
	4.2 Recommandations	12

# Liste des annexes

: Plan de localisation et fiches descriptives des ICS n°61 et 139 Annexe 1

: Fiches descriptives modifiées des ICS n°61 et 139 (proposition) Annexe 2

Indice n° 76249-061


### Commune d'ETAIMPUIS



ICS 61 et 139 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique

# 1 - Contexte & Objectifs

Le GAEC DES CHARMILLES est propriétaire de la parcelle cadastrée ZX 209, sur la commune d'ETAIMPUIS, sur laquelle il envisage de construire un bâtiment.




Cependant, ce projet est contraint par les périmètres de sécurité des Indices de Cavité Souterraine n° 61 et 139, recensés dans l'inventaire de la commune d'ETAIMPUIS.

L'ICS 61 correspond à une déclaration d'ouverture de marnière de Mr Hippolyte GUILBERT dans la parcelle cadastrale C 41 (cadastre napoléonien), enregistrée le 03/01/1889 (indice surfacique - aire limitée à un disque de 10 mètres de rayon).

L'ICS 139 correspond à une déclaration d'ouverture de Mr Georges MABILLE dans la parcelle cadastrale C 46 (cadastre napoléonien), enregistrée le 15/01/1930 (indice surfacique).

Page 13 / 79



ICS 61 et 139 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique






Extrait du RICS de la commune d'ETAIMPUIS

Annexe 1 Plan de localisation et fiches descriptives des ICS n°61 et 139

Le GAEC DES CHARMILLES souhaite que les périmètres de sécurité de ces indices soient levés au droit de l'emprise de son projet.

A cette fin, FOR&TEC propose la réalisation d'une expertise géologique par sondages à la pelle mécanique au droit des ICS n°61 et 139 dans l'emprise duquel un affaissement est signalé par le GAEC.

Page 14 / 79







# 2 - Descriptif de l'opération

Le sondage à la pelle mécanique est une opération qui consiste à évacuer par passes successives les formations superficielles au droit d'une anomalie afin de mettre en évidence l'apport de remblais anthropiques.


Cette opération est effectuée, dans la plupart des cas, à l'aide d'une pelle hydraulique munie d'un godet de curage plat et est une investigation adaptée à la recherche et à l'observation de la plupart des indices de cavités souterraines (morphologie, dimensions, composition, etc...).

En effet, les dépressions, affaissements ou effondrements liés à la présence de cavités souterraines instables ont fréquemment été comblés par des matériaux dont la composition et la structure sont différentes de celles des formations géologiques en place (apport anthropique, remblai). Cette méthode permet généralement de préciser l'origine des indices observés.

#### Tableau 1 : Caractéristiques de l'intervention

Date de l'intervention	07/02/2024			
Conditions météo	Pluie			
Intervenant FOR&TEC	Théo LE VOT - Technicien Géosciences			
Société de terrassement	GRESSENT SARL			
Matériel employé	Pelle mécanique 9 tonnes munie d'un godet à curer			
	Surface totale Environ 3 m² pour l'ICS 61			
Sondage	Environ 5 m² pour l'ICS 139			
	Prof.max 4,3 mètres			

Page 15 / 79



ICS 61 et 139 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique



# 3 - Observations & Interprétations


## 3.1 Indice de Cavité Souterraine n°61


Un affaissement, visible dans l'emprise de l'ICS n°61, a permis de localiser précisément le démarrage des investigations.



Dès le retrait de la terre végétale (environ 30 centimètres), on observe la présence de remblais formant un cercle de 80 centimètres de diamètre.

Page 16 / 79











Trace de remblais entre 30 et 60 cm de profondeur

Au-delà de 60 centimètres de profondeur, la trace devient plus nette et s'élargit progressivement jusqu'à 1,1 mètre de diamètre à 1,8 mètre de profondeur.







Trace de remblais entre 90 cm et 1,8 mètre de profondeur

Rapport F76249/5 - Version A du 08 février 2024

Page 17 / 79







Entre 1,8 et 2,8 mètres de profondeur, la trace de remblais se maintient à 1,1 mètre de diamètre. Elle semble se poursuivre en profondeur.






Trace de remblais à 2,3 mètres et 2,8 mètres de profondeur (fond de fouille)

Le sondage à la pelle mécanique réalisé au droit de l'affaissement, confirme la présence d'une anomalie anthropique rassemblant les caractéristiques d'un ancien puits remblayé.

Page 18 / 79



ICS 61 et 139 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique




## 3.2 Indice de Cavité Souterraine n°139


L'observation de la zone d'étude révèle la présence d'un affaissement de 20 cm de profondeur sur 2,2 mètres de longueur et 1,3 mètre de largeur, orientant ainsi le démarrage des investigations.



Dès le retrait de la terre végétale (environ 30 centimètres), on observe la présence de remblais formant un cercle d'environ 2 mètres de diamètre.

Page 19 / 79











Trace de remblais à 50 cm et 1 mètre de profondeur

Entre 2 et 3 mètres de profondeur, le diamètre de la trace de remblais se réduit progressivement jusqu'à 1,9 mètre.





Trace de remblais à 2,0 mètres et 2,5 mètres de profondeur

Page 20 / 79

Commune d'ETAIMPUIS

ICS 61 et 139 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique



Entre 3,0 et 4,3 mètres de profondeur, la trace de remblais se maintient à 1,9 mètre de diamètre et semble se poursuivre en profondeur.





Trace de remblais à 3,0 mètres et 4,3 mètres de profondeur (fond de fouille)


A la demande du GAEC DES CHARMILLES, souhaitant poursuivre les investigations en profondeur, il a été engagé la réalisation d'un palier d'1 mètre de profondeur.

Vers 0,6 mètre de profondeur, on observe une trace pseudo circulaire de 1,2 mètre de diamètre à environ 2 mètres de l'anomalie étudiée.





Page 21 / 79







Entre 1 et 2,8 mètres de profondeur, le diamètre de l'anomalie se maintient à 1,2 mètre et semble se poursuivre en profondeur.







Trace de remblais à 2,8 mètres de profondeur (fond de fouille)

Page 22 / 79



Commune d'ETAIMPUIS


ICS 61 et 139 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique

Le sondage à la pelle mécanique au droit de l'affaissement, confirme la présence d'une anomalie remblayée d'1,9 mètre de diamètre qui semble se poursuivre en profondeur.

La réalisation d'un palier, destiné à permettre l'approfondissement de cette anomalie, a permis la découverte d'une seconde trace de remblais d'1,2 mètre de diamètre, qui semble également se poursuivre en profondeur.

Cette seconde anomalie anthropique rassemble les caractéristiques d'un ancien puits remblayé d'une exploitation souterraine dont la ruine partielle pourrait être à l'origine de la première anomalie observée.

Page 23 / 79



ICS 61 et 139 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique



## 4 - Conclusion & Recommandations

## 4.1 Conclusion

Le GAEC DES CHARMILLES est propriétaire de la parcelle cadastrée ZX 209, sur la commune d'ETAIMPUIS, sur laquelle il envisage la construction d'un hangar.

Cependant, ce projet est contraint par les périmètres de sécurité des ICS 61 et 139, recensés dans l'inventaire de la commune d'ETAIMPUIS.

L'ICS 61 correspond à une déclaration d'ouverture de marnière de Mr Hippolyte GUILBERT dans la parcelle cadastrale C 41 (cadastre napoléonien), enregistrée le 03/01/1889 (indice surfacique - aire limitée à un disque de 10 mètres de rayon).

L'ICS 139 correspond à une déclaration d'ouverture de Mr Georges MABILLE dans la parcelle cadastrale C 46 (cadastre napoléonien), enregistrée le 15/01/1930 (indice surfacique).

Le GAEC DES CHARMILLES souhaite que les périmètres de sécurité de ces indices soient levés au droit de l'emprise de son projet.

Les observations faites au cours de ces investigations ont permis de mettre en évidence trois anomalies.


#### ICS n° 61:


✓ Une anomalie de 1,1 mètre de diamètre a été observée jusqu'à 2,8 mètres de profondeur. Cette anomalie rassemble les caractéristiques d'un ancien puits remblayé d'une exploitation souterraine.

## ICS n° 139:

- ✓ Une première anomalie de 1,8 mètre de diamètre a été observée jusqu'à 4,3 mètres de profondeur. L'importance de ce diamètre ne permet pas de considérer cette anomalie comme un ancien puits remblayé.
- ✓ Une seconde anomalie, découverte à 2 mètres de la précédente, présente un diamètre de 1,2 mètre jusqu'à 2,8 mètres de profondeur. Elle présente les caractéristiques d'un ancien puits remblayé d'une exploitation souterraine dont la ruine partielle pourrait être à l'origine de la première anomalie observée.

Page 24 / 79







#### 4.2 Recommandations

FOR&TEC propose de réduire l'indice 061 à un point centré sur la trace de puits remblayé supposé et de lui associer un périmètre de sécurité de 60 mètres.

Ces coordonnées RGF93 cc50 sont :

X: 1564355,4 Y: 9 161 620,6

Le périmètre de sécurité modifié de l'indice 61 impactant toujours le projet de construction, FOR&TEC propose la réalisation de sondages destructifs profonds destinés à diagnostiquer l'ancien ouvrage souterrain et adapter en conséquence son périmètre de sécurité, ou destinés à vérifier l'absence de galerie souterraine en direction du projet.

FOR&TEC propose de réduire l'indice 139 à un point centré sur la trace de puits remblayé supposé et de lui associer un périmètre de sécurité de 60 mètres.

Ces coordonnées RGF93 cc50 sont :

X:1564643,6 Y: 9 161 620,5

Toutefois, FOR&TEC recommande de conserver pour mémoire l'emprise de la parcelle napoléonienne afin de conseiller un suivi géologique de décapage pour tout projet de construction qui viendrait s'y inscrire.

Enfin, FOR&TEC rappelle que les conclusions/recommandations du présent rapport ne peuvent garantir l'absence de vice de sol dans l'emprise de la parcelle ZX 209 ni dans l'emprise de l'ancienne parcelle napoléonienne C46.


Annexe 2 Fiches descriptives modifiées des ICS n°61 et 139 (proposition)

Page 25 / 79



Commune d'ETAIMPUIS

ICS 61 et 139 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique



Page 26 / 79




Commune d'ETAIMPUIS

ICS 61 et 139 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique


# Annexe 1

Plan de localisation et fiches descriptives des ICS n°61 et 139



ICS 61 et 139 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique





## Indice n°: 76249-061



Indice issu des archives - non visible sur le terrain (localisé et de grandes dimensions - plans)


Localisation			Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime		Système :
Commune :	Étaimpuis	•	Orig. report carto : Plan
Repères locaux	<u> </u>		x:
Hameau/Lieu-dit :			y:
Autre (route, chemin) :			Précision :
			Type de Report : Aire limitée
Contexte		Altitude de	e la nappe : 130 m
Geomorphologique : Plateau			Source: Atlas hydro BRGM 2012
Source(s) de l'information	Nouvel indi	ce / RICS initial :exp	lor-e / / octobre 2023
Départementales    Réf.: 8S19-20	tion: C   Parcelle: 41      Date: 1890   Section: C   Parcelle: 41      Date: 03/01/18 Section: C   Parcelle: 41      Date: 27/12/18		
Terrain			
Effondrement	Géométrie :		
Affaissement-dépression  Zone remblayée	☐ Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #
Puits	Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #
Entrée à flanc de coteaux	<b>Observations</b> (cavage)		
Arbre isolé			
Autre:			
Aucun			
Origine probable de l'indice			
Туре	_	<u>Comm</u> entaires	
Carrière souterraine	Marne Pierre de taille		nces mentionnées dans le schéma joint à la rture de carrière ne permettent pas une localisation
Carrière à ciel ouvert	Cailloux Argile		ration. L'indice est donc reporté en aire limité.
Carrière type inconnu	Sable		
Karstique (Naturel)			
☐ Indéterminé☐ Puits à eau			
ruits a eau			


Indice 76249-061 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: **8S16** Date du document : 1890 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : **GUILBERT** Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : C Parcelle: 41 Autre information : Observations: Etats indicatifs des carrières situées dans le département / Dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s): dimensionnement déclarés Chambres(s): Observations:

I	ndice 76249-063	L / Détail d	document d'arch	ives anciennes	Ref AC-A
Origine du document	Archives communale. Cote:	S C5			
Elements extraits	Date du document : Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire :	27/12/1888 Marne GUILBERT Hipp DENIS Albert	polyte		
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Cadastre de référence : Référence parcellaire : Autre information : Observations :	Section: C	Parcelle : 41 marne dans une pièce en	Echelle : herbage.	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Caractéristiques puits : Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :	Profondeur 200m3	16,5m / Diamètre	Echelle : / Maçonné	


Indice 76249-061 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: **8S19-20** Date du document : 03/01/1889 Type ouvrage: Marnière souterraine **Elements extraits** Déclarant : **GUILBERT Hippolyte** Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : C Parcelle: 41 Autre information : Observations: Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 263 Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s): dimensionnement déclarés Chambres(s): Observations:

Archive associée : A6-A Locally Section dela Commune 3' Etampiis, a Vhonneur de vous caposer: Qu'il desire soire percer une carrière à marne dans la partie Nord. Est d'une sièce de terre en nature d'horbage appartement à Vonsieur Denis albert, prépriétaire à Ronen, qu'il exploite comme fermier la dite pièce de terre Sise à Voerilly Section de la Cre d'Stampins, où elle est unposée sous le Nº 41 Dection C du plan Cadastral; Qu'il n'extraira de cette carrière quela marne qui Sena necessaire pour amender les terres de son exploitation. es dons le cube derra d'environ 20 metres cubes. Que cette extrurction ouvra lieu au moyen d'un puits d'environ leize metres conquante Centimetres de soro fondeur avec galeries souterrained, conformement au plan d'autre part Il eal hormeur d'être, anec respect. Nonsigne le Waire, Lotre ties humble o criters





NAMES OF THE PARTY	DÉSIGNATION COMMUNE DE LA CONCESSION NOMBRE
per DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	- LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION. ON D'OUNETER CENTROITE SON.
130 Abert à Vallignerwille	Taralle Nº 53 Section 3 Vallique M. 2
Ho dulise	A 1/43 & B it 2
44 Coldeville à Spiedet	13 8 Uperfor 2
442 1 Fel Mettel 12	B 4 - 3 - 2
443 Ablout	915 1 1 - } - 2
44 Fiorebon	Garalle 1/2 kekon A _ 2
446 Elisire à l'éauville by.	& 2 2 8 howill be tray 2
447 Sugastil à Aughtqueville	hughlacidh bla 2
448 Merdanier à Suffait	Hi 3 Suffay 2
449 Scharlier - il -	10 1 - 2
450 - 3 }-	13 9 1
451 Suport à Trauna, 452 Garfuel - it -	Beaucaf 2
453 Joneway à Gelbuille - un	19 A Milhouth in law 2
454 trumartin à Bortinon	1 " petrimont 2
455 relamare à Biville la	4 336 A Gwille to Magazle &
456 Febru -id -	137.36 " }
450 Gandrid - }-	11/30 3
459 Malet a Bragactice	A Braquetuit &
460 Vi Frimont - 4-	19-113 3 1
461 Hirel - }	239 201 " Callendle La 2
462 Calist fan à Calkrille Asgliles	Mest & Stribefield 2
464 Mazurier _ is-	1911 0 -4 3
465 Guillet - it -	4 10 - 1



## Indice n°: 76249-139



Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Localisation			Coordonnées			
Département :	76 - Seine-Maritime		Système :			
Commune :	Étaimpuis		Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé			
Repères locaux			x:			
Hameau/Lieu-dit :			y : Précision :			
Autre (route, chemin) :			Type de Report : Parcelle			
Contexte						
Geomorphologique : Plateau		Altitude de la nappe : 130 m  Source : Atlas hydro BRGM 2012				
Source(s) de l'information	Nouvel indic	ce / RICS initial :ex	splor-e / / octobre 2023			
Archives (Cf. fiche(s) détaillée(	s) page(s) suivante(s))					
Consultation Publique - enquê  Photo aérienne	te orale					
Terrain						
Effondrement	Géométrie :					
Affaissement-dépression	Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #			
Zone remblayée	Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #			
Puits	Observations					
Entrée à flanc de coteaux (d	cavage)					
Arbre isolé						
Autre:						
Aucun						
Origine probable de l'indice						
Type  ☐ Carrière souterraine ☐ Carrière à ciel ouvert ☑ Carrière type inconnu ☐ Karstique (Naturel) ☐ Indéterminé ☐ Puits à eau	Matière extraite Co	ommentaires				

Indice 76249-139 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: **8S198** Date du document : 15/01/1930 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : **MABILLE Georges** Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : C Parcelle: 46 Autre information : Observations: Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 5967 Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s): dimensionnement déclarés Chambres(s): Observations:

COMMUNE SECTION NUMEROS DATE DE LA COMMUNICATION.  OU A LIEU L'EXPLOITATION CHARGE. à la captrière de la carrière. Préfecture. des Mines.	Eviquetal on bour , 139 et e 30 126.50 Marnquole y Men 6 of of the so 24.6.50 Survey berelle & int 139 170.50 1250	Comstruct 1.  Continue of the sage 1.  Continue of Peters 1.  Peter to Peter	Cany during of 150, 453 25 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	6 6 526. 625. 6 556. 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6 55. 6 6	haran n. reconce to state to conside to good to conside to considerate to consider
Nom BT PRÉNOMS D'ORDRE DU DÉCLARANT.	Jak, Jush Lapole Lavine June June June June June June June Ju	Luther hyper. Luther house of gentler, most	6013 Grale, Etwars 6013 Grale, Etwars 6015 Tyring, Resant 6015 Tyring, Resant 6015 Levin Garenniau 6015 Levin Garenniau 6015 Corl Wr	u u u u u u u u u u u u u u u u u u u	Solaw Street Solawater Solaker South House Street South South Solawater Sola

charla  charla  charla  furth  graph  graph

Archive associée : AS-A

#### **GAEC DES CHARMILLES**



Commune d'ETAIMPUIS

ICS 61 et 139 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique

# Annexe 2

Fiches descriptives modifiées des ICS 61 et 139 (proposition)

Rapport F76249/5 - Version A du 08 février 2024

# **CAVITES SOUTERRAINES**



## INDICE N° 76249-061

LOCALISATION						
Département	76 - Seine-Mariti	me	Coordonnées			
Commune	ETAIMPUIS		Origine RGF93 CC50  x: 1 564 355			
Repères locaux						
Hameau/Lieu-	dit · Loeuilly		y: 9 161 621 précision +/- 1 m			
Autre (route, chemin			Type de Report			
Parcelle(s) cadastrale			Point			
	COLIDA					
	SOURC Indices d'ar					
	muices u ai	CITVES				
RICS EXPLORE 2023 :						
<< faire percer une carrie		strale C 41 (cada	7/12/1888 déclarant son intention de stre napoléonien) << dont le cube sera avec galeries souterraines >>.			
- Archives départemental	1	: Déclaration d'o	uverture de carrière de Mr Hippolyte			
	es de Seine-Maritime - cote 8s16 : El l'exploitation de Mr Hippolyte GUI					
enquête Publique						
indice photo						
Indice de terrain						
marce de terram	Géométrie					
effondrement	circulaire diamèt	re:	profondeur maxi:			
affaissement-dépression	n quelconque longue	ur min :	longueur max :			
☐ zone remblayée						
puits		ylindrique	conique en entonnoir			
entrée à flanc de coteau	X observations————					
☐ arbre isolé						
□ autre						
CONTEXTE MORPHOLOGIQUE HYDROGEOLOGIE						
			profondeur de la nappe :			
piateau — tai	plateau talweg flanc de coteau profondeur de la nappe. d'après Atlas Hydrogéologique					
ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE						
Type Probable Indice	Matière Probablement E	t Extraite Commentaires:				
Carrière à ciel Ouvert	○ Cailloux ○ Pierres de tail	le Localisation	de l'ancien puits comblé,			
Carrière Souterraine	Marne		sion de l'étude FOR&TEC (cf page suivante)			
☐ Indéterminée ☐ Karstique	○ Sable ○ Autre					
O Puisard						

Archive associée : AS-A

Investigations					
Type But Atteint Date Commentaires					
Sondage à la pelle mécanique	Localisation de l'indice	oui	08/02/2024	Rapport FOR&TEC F76249-5	

# **CAVITES SOUTERRAINES**



# INDICE N° 76249-139

LOCALISATION							
Département	76 - Seine-Maritii	me	Coordonnées				
Commune	ETAIMPUIS		Origine RGF93 CC50				
Repères locaux  Hameau/Lieu-c Autre (route, chemin. Parcelle(s) cadastrale(	dit: Loeuilly		x: 1 564 644 y: 9 161 620 précision +/- 1 m  Type de Report  Point				
	SOURCES						
	Indices d'ar es de Seine-Maritime - cote 8s198 : le cadastrale C 46 (cadastre napoléon	<b>chives</b> Déclaration d'ouve					
enquête Publique indice photo							
Indice de terrain	Géométrie						
☐ effondrement ☐ affaissement-dépression ☐ zone remblayée	circulaire diamèt	re: ur min :	profondeur maxi : longueur max :				
<ul><li>□ puits</li><li>□ entrée à flanc de coteau</li></ul>							
arbre isole autre	□ autre arbre isolé						
CONTEXTE M	ORPHOLOGIQUE		HYDROGEOLOGIE				
✓ plateau □ tal	weg   flanc de coteau	]	profondeur de la nappe : d'après Atlas Hydrogéologique				
ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE							
Type Probable Indice	Matière Probablement E	xtraite	Commentaires:				
Carrière à ciel Ouvert Carrière Souterraine Indéterminée Karstique Puisard	<ul><li>○ Cailloux ○ Pierres de tail</li><li>○ Marne ○ Argile</li><li>○ Sable ○ Autre</li></ul>	réduction de l	de l'ancien puits comblé, 'indice à un point, ions de l'étude FOR&TEC (cf page suivante)				

Archive associée : AS-A

Investigations					
Туре	But	Atteint	Date	Commentaires	
Sondage à la pelle mécanique	Localisation de l'indice	oui	08/02/2024	Rapport FOR&TEC F76249-5	







16 Rue de l'Etang 76970 MOTTEVILLE

Tél.: 02 35 95 99 61

contact@for-et-tec.fr www.for-et-tec.fr

SIRET : 499 341 725 00020 SAS au capital de 40 000 €





### GAEC DES CHARMILLES

## **Commune d'ETAIMPUIS**

Indice de cavité souterraine n°61


**Expertise géologique** par sondages destructifs profonds

### RAPPORT D'EXPERTISE GEOLOGIQUE

F76249/6 - Version A du 22 février 2024



Commune d'ETAIMPUIS





### **GAEC DES CHARMILLES**

### Commune d'ETAIMPUIS

### Indice de cavité souterraine n°61

## Expertise géologique par sondages destructifs profonds

Rapport F76249/6 - Version A du 22 février 2024

Etabli par :



16, rue de l'Etang 76970 MOTTEVILLE

Tél. 02 35 95 99 61 - contact@for-et-tec.fr

	Date :	Par:	Visa :
Etabli	22/02/2024	Pierre HENNEQUART - Ingénieur Géologue	Ø
Vérifié	22/02/2024	Emmanuel SAILLARD - Ingénieur Géologue	Jan W
Approuvé	22/02/2024	Gilles WAYERE - Directeur Associé	9

Version	Date	Nature des modifications	Pages concernées
Α	22/02/2024		



Commune d'ETAIMPUIS

 $Indice \ de \ cavit\'e \ souterraine \ n°61 - Expertise \ g\'eologique \ par \ sondages \ destructifs \ profonds$ 

## **Sommaire**

1	- CONTEXTE & OBJECTIFS	1
2	- DESCRIPTIF DE L'OPERATION	5
3	- OBSERVATIONS & INTERPRETATIONS	7
4	- CONCLUSION & RECOMMANDATIONS	10
	4.1 Conclusion	10
	4.2 Recommandations	10

# Liste des annexes

ANNEXE 1 : INDICE 61 - PLAN DE LOCALISATION ET FICHE DESCRIPTIVE (RICS)

ANNEXE 2 : COUPES DE SONDAGES

ANNEXE 3 : FICHE DESCRIPTIVE MODIFIEE DE L'INDICE N°61 (PROPOSITION)

Rapport F76249/6 - Version A du 22 février 2024

Page 47 / 79


Commune d'ETAIMPUIS



Indice de cavité souterraine n°61 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

# 1 - Contexte & Objectifs

Le GAEC DES CHARMILLES est propriétaire de la parcelle cadastrée ZX 209, sur la commune d'ETAIMPUIS, sur laquelle il envisage de construire un bâtiment.




Cependant, ce projet est contraint par les périmètres de sécurité des Indices de Cavité Souterraine n° 61 et 139, recensés dans l'inventaire de la commune d'ETAIMPUIS.

L'ICS 61 correspond à une déclaration d'ouverture de marnière de Mr Hippolyte GUILBERT dans la parcelle cadastrale C 41 (cadastre napoléonien), enregistrée le 03/01/1889 (indice surfacique - aire limitée à un disque de 10 mètres de rayon).


L'ICS 139 correspond à une déclaration d'ouverture de Mr Georges MABILLE dans la parcelle cadastrale C 46 (cadastre napoléonien), enregistrée le 15/01/1930 (indice surfacique).

Page 48 / 79



Indice de cavité souterraine n°61 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds





Extrait du RICS de la commune d'ETAIMPUIS

Pour le compte du GAEC DES CHARMILLES, la société FOR&TEC a réalisé une expertise par sondages à la pelle mécanique au droit d'anomalies observées dans l'emprise des ICS n°61 et 139 (cf. rapport FOR&TEC F76249/5 - version A du 8 février 2024). Cette expertise a permis de mettre à jour deux anciens puits d'accès à d'anciennes carrières souterraines pouvant être en lien avec les déclarations de 1888 et 1930. Aussi, les indices de cavité n°61 et 139 ont pu être relocalisés au moyen d'un GPS.



ICS 61 : puits observé (rapport FOR&TEC F76249/5)

Page 49 / 79

### **OFFICIENT OF STATE O**

Commune d'ETAIMPUIS

 $Indice\ de\ cavit\'e\ souterraine\ n°61-Expertise\ g\'eologique\ par\ sondages\ destructifs\ profonds$ 


#### Annexe 1 : Indice 61 - Plan de localisation et fiche descriptive (RICS)

Le GAEC DES CHARMILLES souhaite que soit levé le périmètre de sécurité de l'ICS 61 au droit de son projet de construction.

A défaut de diagnostiquer cette ancienne carrière (curage, busage du puits et relevé cartographique), FOR&TEC propose la réalisation d'une expertise géologique par 6 sondages destructifs profonds dans la parcelle cadastrée ZX 209, entre l'ICS n°61 et le projet, destinés à analyser l'existence ou l'absence d'anomalie souterraine.

Conformément aux tolérances des services de l'Etat, les sondages devront être espacés au maximum de 2 mètres et descendre de 15 mètres sous le toit de la craie et à minima de 21,5 mètres de profondeur, compte tenu des informations mentionnées dans la déclaration d'archive.

Un plan de localisation du puits, associé à la déclaration, précise notamment que la profondeur de l'ouvrage sera de 16,5 mètres et que le volume exploité serait de 200 m³.



Page 50 / 79



Commune d'ETAIMPUIS

Indice de cavité souterraine n°61 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

Aussi, compte tenu du caractère avéré de l'ICS 61 (ancien puits de carrière souterraine), un périmètre de sécurité correspondant au cône d'effondrement théorique de cette cavité souterraine sera appliqué au-delà de la ligne de sondages.

Ce cône d'effondrement correspond à la zone de déstabilisation possible des sols en surface consécutive à l'effondrement de l'ancienne cavité souterraine, définie par la formule P x tangente 30° (P = Profondeur du plancher de l'exploitation souterraine), soit 10 mètres environ au vu de la profondeur de 16,5 mètres précisée dans la déclaration d'ouverture de 1888.

Naturellement, cette étude n'est pas destinée à qualifier le risque souterrain, en dehors de la ligne de forages réalisée, pouvant mettre en péril les constructions ou aménagements existants ou projetés.

Ainsi, ses conclusions ne sauraient apporter une garantie d'absence de vices de sols en dehors de la zone d'étude qui devrait être apportée, si nécessaire, par une étude spécifique.

Page 51 / 79

#### Commune d'ETAIMPUIS



Indice de cavité souterraine n°61 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

# 2 - Descriptif de l'opération

Les sondages destructifs ont été exécutés en enregistrant les paramètres de forage suivants :

- ✓ VA : vitesse instantanée d'avancement, en mètres/heure ;
- ✓ PO : pression de poussée sur l'outil, en bars ;
- ✓ PI: pression d'injection du fluide composé d'eau, en bars ;
- ✓ CR : couple de rotation, en bars.

Les sondages ont été réalisés le 20 février 2024 à l'aide d'une foreuse SEDIDRILL SD200 de 50 CV et de 2,7 tonnes, montée sur chenilles en caoutchouc. Ils ont été effectués en rotation pure à l'aide d'un outil de type tricône à picots d'un diamètre de 114 mm.





Foreuse SEDIDRILL SD200 sur chantier

Tricônes à picots


En application des recommandations et des tolérances du guide méthodologique édité par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) :


- √ les sondages ont été descendus au minimum de 15 mètres sous le toit de la craie;
- √ l'espacement entre les sondages est de 2 mètres maximum.

Le fluide de forage était constitué d'eau claire afin de faciliter la remontée des cuttings.

Un étalonnage des conditions de vide (procédure ECL - courbe rouge au niveau des enregistrements de paramètres) a été réalisé à chaque sondage.

Page 52 / 79













Photographies du site avant chantier (implantation des sondages)


Page 53 / 79



Indice de cavité souterraine n°61 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

# 3 - Observations & Interprétations

Au cours de cette étude, 6 sondages destructifs profonds (SD1 à SD6) ont été réalisés entre le futur projet de construction et l'ICS n°61, à 10 mètres du puits. Ils ont été espacés entre eux de 2 mètres maximum. En raison de la présence de végétation (arbres), le sondage SD5 a été réalisé avec une inclinaison de 2°.



Localisation des sondages (SD1 à SD6)

Page 54 / 79




Commune d'ETAIMPUIS

 $Indice\ de\ cavit\'e\ souterraine\ n°61-Expertise\ g\'eologique\ par\ sondages\ destructifs\ profonds$ 

Les forages ont été poursuivis jusqu'à des profondeurs comprises entre 25 et 28 mètres, en fonction de la profondeur du toit de la craie (Cf. annexe 2).

Pour les 6 sondages destructifs, les formations en place dans le sous-sol sont conformes à celles que l'on rencontre sur les plateaux de Seine-Maritime, soit :

- ✓ de la terre végétale et des limons bruns/jaunes argileux entre 4,4 et 5,2 mètres de profondeur;
- √ des formations argileuses résiduelles à silex, jusqu'à des profondeurs comprises entre 9 et 12,5 mètres;
- ✓ des assises crayeuses au-delà et jusqu'en fin de forages.



Représentation schématique du sous-sol (SD1 à SD6) avec les niveaux altérés

Page 55 / 79



Commune d'ETAIMPUIS

Indice de cavité souterraine n°61 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

La perte d'injection a été constatée sur l'ensemble des sondages. Quand il n'y a pas de perte d'injection ou lorsqu'elle s'effectue bien en dessous du toit de craie (comme sur SD2, SD5 et SD6), cela permet de visualiser par la remontée des boues, toutes les formations traversées avec les profondeurs exactes. Lorsqu'elle a lieu dans les formations superficielles, dans les argiles à silex (cas de SD4) ou au toit de la craie (cas des autres sondages), l'altimétrie des interfaces entre les formations sous-jacentes est alors supposée (Cf. pertes d'injection notées sur les coupes de forage, annexe 2).

#### Coupes de sondages Annexe 2

Les argiles à silex sont très dures, très charpentées en silex. Leurs épaisseurs varient entre 4,4 et 7,9 mètres. On ne constate aucune zone d'argile décomprimée, ni aucune chute d'outil en lien avec une cailloutière, sablière ou argilière, pour l'ensemble des sondages.

Le toit de la craie est assez échancré (environ 3,5 mètres d'amplitude). Ces variations sont naturelles puisque la transformation de la craie en argile (décalcification), sous climat humide en domaine continental, s'est effectuée suivant les infiltrations préférentielles des eaux pluviales.

Le toit de la craie est généralement altéré. Cette altération est d'origine naturelle. Elle est visible sur le sondage SD4, elle évolue entre 12,5 et 13,5 mètres de profondeur (soit 1 mètre d'épaisseur) et elle est très peu prononcée.


Dans l'ensemble, la craie est de très bonne qualité avec des vitesses d'avancement faibles et peu variables. On note la présence d'une anomalie assez marquée et de faible épaisseur (craie altérée) au sein même de la craie pour le sondage SD1. Cette anomalie évolue entre 17,6 et 19 mètres de profondeur soit 1,4 mètre d'épaisseur. Elle est vraisemblablement d'origine naturelle. D'autre part, cette anomalie se situe en dessous du plancher déclaré de la marnière (16,5 mètres de profondeur). Aucun vide franc, ni aucune de zone décomprimée, en lien avec une marnière, n'a été rencontré au droit des sondages.


Les argiles à silex sont dans l'ensemble très compactes et ne présentent pas de vide franc ou de zone décomprimée en lien avec une carrière souterraine de type cailloutière, sablière ou argilière.

La craie ne présente pas de vide franc ni de zone décomprimée, caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière pour l'ensemble des sondages.

Les anomalies au toit et au sein de la craie sont liées à l'altération naturelle de la craie (points d'infiltration préférentielle des eaux pluviales avec réseau karstique possible, fissuration ou fracturation de la craie, compacité moindre de la craie ...)

Page 56 / 79







### 4 - Conclusion & Recommandations

#### **Conclusion** 4.1

Le GAEC DES CHARMILLES est propriétaire de la parcelle cadastrée ZX 209 sur la commune d'ETAIMPUIS sur laquelle il envisage la construction d'un bâtiment.

Cependant, ce projet est contraint par les périmètres de sécurité des Indices de Cavité Souterraine n° 61 et 139, recensés dans l'inventaire de la commune d'ETAIMPUIS.

Pour le compte du GAEC DES CHARMILLES, la société FOR&TEC a réalisé une expertise par sondages à la pelle mécanique au droit d'anomalies observées dans l'emprise des ICS n°61 et 139 (cf. rapport FOR&TEC F76249/5 – version A du 8 février 2024). Cette expertise a permis de mettre à jour deux anciens puits d'accès à d'anciennes carrières souterraines pouvant être en lien avec les déclarations de 1888 et 1930. Aussi, l'indice de cavité n°61 a pu être relocalisé au moyen d'un GPS.

Le GAEC DES CHARMILLES souhaite que soit levé le périmètre de sécurité de l'ICS n°61 au droit de son projet de construction.

FOR&TEC a proposé la réalisation d'une expertise géologique par 6 sondages destructifs profonds dans la parcelle cadastrée ZX 209, entre l'ICS 61 et le futur bâtiment.

Les argiles ne présentent pas d'anomalies caractéristiques de la présence d'une exploitation souterraine de type cailloutière, sablière ou argilière.

Les résultats des sondages destructifs montrent que la craie est de très bonne qualité dans son ensemble malgré la présence de zones naturellement altérées au sein et au toit de la formation crayeuse, elles ne sont pas en lien avec l'ouvrage souterrain de l'ICS n°61. Ils n'ont pas mis en évidence de vide franc, ni de zone de terrain décomprimé, caractéristique d'une exploitation souterraine de type marnière, au droit des sondages.

#### 4.2 Recommandations

Au regard de ses conclusions et des informations portées à sa connaissance, FOR&TEC propose la levée administrative partielle du périmètre de sécurité de l'indice de cavité souterraine n°61, en arrière des forages.

Compte tenu du caractère avéré de l'ICS n°61 (ancien puits de carrière souterraine), un périmètre de sécurité correspondant au cône d'effondrement théorique de cette cavité souterraine est à appliquer au-delà de la ligne de sondages. Ce cône d'effondrement correspond à la zone de déstabilisation possible des sols en surface consécutive à l'effondrement de la marnière, définie par la formule P x tangente 30° (P = Profondeur du plancher de l'exploitation souterraine), soit 10 mètres environ au vu de la profondeur de 16,5 mètres précisée dans la déclaration d'ouverture de 1888 (Cf. périmètre résiduel, page 12).

Fiche descriptive modifiée de l'indice n°61 (proposition) Annexe 3

Page 57 / 79




Commune d'ETAIMPUIS


Indice de cavité souterraine n°61 - Expertise géologique par sondages destructifs profonds

Le présent rapport conclut favorablement à l'objectif contractuel de levée administrative partielle du périmètre de sécurité de 60 mètres de l'ICS 61 au droit du projet de construction, sur la base des informations portées à notre connaissance.


Cependant, il ne peut constituer une garantie de l'absence de tout vice de sol pouvant affecter le la parcelle concernée qui pourra être apportée par une étude de sol spécifique.

Page 58 / 79









Périmètre de sécurité préconisé suite à notre étude

Page 59 / 79

Archive associée : AS-B

#### **GAEC DES CHARMILLES**



Commune d'ETAIMPUIS

 $Indice \ de \ cavit\'e \ souterraine \ n°61 - Expertise \ g\'eologique \ par \ sondages \ destructifs \ profonds$ 

# Annexe 1

Indice n°61 - Plan de localisation et fiche descriptive (RICS)

**Source: EXPLOR-E** 



Commune d'ETAIMPUIS

 $Indice\ de\ cavit\'e\ souterraine\ n°61\ -\ Expertise\ g\'eologique\ par\ sondages\ destructifs\ profonds$ 



## Indice n°: 76249-061



Indice issu des archives - non visible sur le terrain (localisé et de grandes dimensions - plans)


Localisation			Coordonnées			
Département :	76 - Seine-Maritime		Système :			
Commune :	Étaimpuis	O	rig. report carto : Plan			
Repères locaux	•		x:			
Hameau/Lieu-dit :			y:			
Autre (route, chemin) :			Précision :			
			Type de Report : Aire limitée			
Contexte		Altitude de	la nappe : 130 m			
Geomorphologique : Plateau			Source : Atlas hydro BRGM 2012			
Source(s) de l'information	Nouvel indi	ce / RICS initial :explo	or-e / / octobre 2023			
Départementales     Réf.: 8516   Section: C   Parcelle: 41       Date: 1890   Départementales     Réf.: 8519-20   Section: C   Parcelle: 41       Date: 03/01/1889   Communales anciennes     Réf.: C5   Section: C   Parcelle: 41       Date: 27/12/1888    Consultation Publique - enquête orale  Photo aérienne						
Terrain						
Effondrement	Géométrie :					
Affaissement-dépression  Zone remblayée	☐ Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #			
Puits	Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #			
Entrée à flanc de coteaux	<b>Observations</b> (cavage)					
Arbre isolé						
Autre:						
Aucun						
Origine probable de l'indice						
Type Matière extraite Commentaires						
Carrière souterraine	Marne Pierre de taille		ces mentionnées dans le schéma joint à la ture de carrière ne permettent pas une localisation			
Carrière à ciel ouvert	Cailloux Argile		tion. L'indice est donc reporté en aire limité.			
Carrière type inconnu	Sable					
Karstique (Naturel) Indéterminé						
Puits à eau						
T dits a caa						


Indice 76249-061 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: **8S16** Date du document : 1890 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : **GUILBERT** Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : C Parcelle: 41 Autre information : Observations: Etats indicatifs des carrières situées dans le département / Dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s): dimensionnement déclarés Chambres(s): Observations:

Indice 76249-061 / Détail document d'archives anciennes Ref AC-A					
Origine du document	Archives communale Cote:	<i>s</i> C5			
Elements extraits	Date du document : Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire :	27/12/1888 Marne GUILBERT Hipp	polyte		
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Cadastre de référence : Référence parcellaire : Autre information : Observations :	Section: C	Parcelle : 41 marne dans une pièce en	Echelle :	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Caractéristiques puits : Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :	Profondeur 200m3	16,5m / Diamètre	Echelle : / Maçonné	

Indice 76249-061 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: **8S19-20** Date du document : 03/01/1889 Type ouvrage: Marnière souterraine **Elements extraits** Déclarant : **GUILBERT Hippolyte** Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : C Parcelle: 41 Autre information : Observations: Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 263 Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s): dimensionnement déclarés Chambres(s): Observations:


Archive associée : A6-A Locally Section dela Commune 3' Etampiis, a Vhonneur de vous caposer: Qu'il desire soire percer une carrière à marne dans la partie Nord. Est d'une sièce de terre en nature d'horbage appartement à Vonsieur Denis albert, prépriétaire à Ronen, qu'il exploite comme fermier la dite pièce de terre Sise à Voerilly Section de la Cre d'Stampins, où elle est unposée sous le Nº 41 Dection C du plan Cadastral; Qu'il n'extraira de cette carrière quela marne qui Sena necessaire pour amender les terres de son exploitation. es dons le cube derra d'environ 20 metres cubes. Que cette extrurction ouvra lieu au moyen d'un puits d'environ leize metres conquante Centimetres de soro fondeur avec galeries souterrained, conforminent au plan d'autre part Il eal hormeur d'être, anec respect. Nonsigne le Waire, Lote ties humble corritors





vincinos Gerdie	DÉSIGNATION COMMUNE NOMBR
par DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	de DE LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION. OU DE L'EXPLOITATION.
	exploits ion.
439 Abert à Valiquerwille	Frule M 3 behon 3 Valliqueville 2
Ho obulise	4 144 4 3 - 2
44 Coldwille à Muedat	13 8 Uperfort 2
42 1 Del Mother as	1 4 4 4 -4 - 2
443 Sellout	011
144 Fioreson	me Pinfor 2
446 Ehiore à Canville by	Soralle 1/2 beton # - 3 - 2
447 Suguetil à Inghisquielle	bughtquille bl 2
448 Mardanier à Auffant	the 3 Suffair 2
443 Scharlier - il -	10 A -d- 2
450 9-	13 9 - 1 2
451 Suporet à Frauna	
452 Earfuel - id -	1 1 2 2
453 Jonewur a Gelkwille - 4	a 19 A delkuth water 2
454 Mumartin à Bertinon	, " opertriment 2
455 Adamare à Biselle la	336 Howelle the ships of
456 Febre -it -	39 2
457 Mehven - } -	337-366 4 2
450 Landrid - }-	
460 Vi Frimont - il -	14.113 3 3 3
461 Hirel - }	259-261
462 Calist pana Calkrille	" (allewilled 2
463 Papellon à Hainefin	
464 Mazurier - id -	I WING COLL
400 yunters - 40	

Editon du : 24/10/2028



Archive associée : AS-B

#### GAEC DES CHARMILLES



Commune d'ETAIMPUIS

 $Indice\ de\ cavit\'e\ souterraine\ n°61\ -\ Expertise\ g\'eologique\ par\ sondages\ destructifs\ profonds$ 

## Annexe 2

## **Coupes de sondages**

Rapport F76249/6 - Version A du 22 février 2024




 Date
 : 20/02/2024
 Cote NGF : 0
 Profondeur
 : 0,00 - 25,53 m

 Heure début : 08:41
 Machine : SD200
 Outils : Tricone picots

Contrat 76249/6

Heure fin : **09:25** Angle : **0°** Diamètre (mm) : **114** 

1/150 Forage: SD1 EXGTE 3.23/LB2EPF587FR






 Date
 : 20/02/2024
 Cote NGF : 0
 Profondeur
 : 0,00 - 25,75 m

 Heure début : 15:47
 Machine : SD200
 Outils : Tricone picots

Contrat 76249/6

Heure fin : 16:43 Angle : 0° Diamètre (mm) : 114

1/150 Forage : SD2 EXGTE 3.23/LB2EPF587FR






 Date
 : 20/02/2024
 Cote NGF : 0
 Profondeur
 : 0,00 - 25,76 m

 Heure début : 14:55
 Machine : SD200
 Outils : Tricone picots

Contrat 76249/6

Heure fin : 15:45 Angle : 0° Diamètre (mm) : 114

1/150 Forage: SD3 EXGTE 3.23/LB2EPF587FR






 Date
 : 20/02/2024
 Cote NGF : 0
 Profondeur
 : 0,00 - 27,86 m

 Heure début : 12:59
 Machine : SD200
 Outils : Tricone picots

Contrat 76249/6

Heure fin : 14:15 Angle : 0° Diamètre (mm) : 114

1/150 Forage: SD4 EXGTE 3.23/LB2EPF587FR



Editon du: 24/12/2024




 Date
 : 20/02/2024
 Cote NGF : 0
 Profondeur
 : 0,00 - 27,81 m

 Heure début : 11:19
 Machine : SD200
 Outils : Tricone picots

Contrat 76249/6

Heure fin : 12:54 Angle : 1° Diamètre (mm) : 114

1/150 Forage: SD5 EXGTE 3.23/LB2EPF587FR



Editon du: 24/12/2024




 Date
 : 20/02/2024
 Cote NGF : 0
 Profondeur
 : 0,00 - 25,89 m

 Heure début : 09:45
 Machine : SD200
 Outils : Tricone picots

Contrat 76249/6

Heure fin : 11:06 Angle : 0° Diamètre (mm) : 114

1/150 Forage: SD6 EXGTE 3.23/LB2EPF587FR



Archive associée : AS-B

#### **GAEC DES CHARMILLES**



Commune d'ETAIMPUIS

 $Indice \ de \ cavit\'e \ souterraine \ n°61 - Expertise \ g\'eologique \ par \ sondages \ destructifs \ profonds$ 

## **Annexe 3**

Fiche descriptive modifiée de l'indice n°61 (proposition)

Rapport F76249/6 - Version A du 22 février 2024

## **CAVITES SOUTERRAINES**



### INDICE N° 76249-061

		LOCAL	<u> ISAT</u>	ION		
Département		76 - Seine-Ma	<del></del>			Coordonnées
Commune		ETAIMPU:	IS			Origine RGF93 CC50
Commune		E17MWH O				x: 1 564 355
Repères lo						y: 9 161 621 précision +/- 1 m
	u/Lieu-dit:				_	précision +/- 1 m
Autre (route,	<i>'</i>				_	Type de Report
Parcelle(s) cad	iastraie(s):	LX 209				Point
		SOU	JRCE	S		
		Indices	d'archiv	ves		
RICS EXPLORE	2023 :					
- Archive Commu	nale : Cou	rrier avec plan de Mr Hippol	lvte GUI	LBERT du 2	7/12/188	88 déclarant son intention de
<< faire percer un	e carrière d		cadastral	le C 41 (cada	stre napo	oléonien) << dont le cube sera
		e Seine-Maritime - cote 8s19 cadastrale C 41 (cadastre na				de carrière de Mr Hippolyte
	•	e Seine-Maritime - cote 8s10	-	,		
sécurité des mineu		xploitation de Mr Hippolyte	_			
napoléonien)						
enquête Publ	ique					
indice photo						
Indice de terr	ain					
Indice de corr		Géométrie				
effondrement		circulaire di	iamètre :		profon	deur maxi :
☐ affaissement-déj	pression	quelconque lo	ngueur m	in :	longue	ur max :
zone remblayée						
☐ puits		type d'effondrement :	cylind	Irique	conique	en entonnoir
entrée à flanc de	e coteaux	observations				
☐ arbre isolé						
□ autre						
CONTEX	TE MOI	RPHOLOGIQUE				HYDROGEOLOGIE
plateau [	□ talweg	g 🔲 flanc de coteau			profond	eur de la nappe : d'après Atlas Hydrogéologique
		ORIGINE PROBA	ABLE :	DE L'IND	ICE	
Type Probable I	ndice	Matière Probableme	nt Extr	aite	C	
Carrière à ciel	Ouvert	Cailloux O Pierres d	e taille	T 11 2		entaires:
<ul> <li>Carrière Soute</li> </ul>		Marne				en puits comblé, mètre de sécurité
O Indéterminée		Sable Autre		selon conclus		études FOR&TEC (cf page
C Karstique		Saute O Autre		suivante)		
O Puisard				<u> </u>		

	Investigati	ons		
Туре	But	Atteint	Date	Commentaires
Sondage à la pelle mécanique	Localisation de l'indice	oui	08/02/2024	Rapport FOR&TEC F76249-5
Sondages Destructifs Profonds	Levée partielle du périmètre de sécurité	oui	22/02/2024	Rapport FOR&TEC F76249-6

## Indice n°: 76249-062





Localisation			Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	9	Système :
Commune :	Étaimpuis		Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé
Repères locaux			x:
Hameau/Lieu-dit :			y:
Autre (route, chemin) :			Précision :  Type de Report : Parcelle
Contexte			7,
Geomorphologique : Plateau		Altitude	de la nappe : 130 m  Source : Atlas hydro BRGM 2012
Source(s) de l'information	Nouvel ind	lice / RICS initial :ex	plor-e / / octobre 2023
	(s) page(s) suivante(s)) tion: C   Parcelle: 64      Date: 03/03/1902   Section: C   Parcelle: 64      Date: 01/02		
Terrain			
☐ Effondrement	Géométrie :		
Affaissement-dépression	Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #
Zone remblayée	Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #
Puits	Observations		
Entrée à flanc de coteaux (  Arbre isolé	cavage)		
Autre :			
Aucun			
Origine probable de l'indice			
Type	Matière extraite	Commentaires	
✓ Carrière souterraine	✓ Marne □ Pierre de taille		plan fournit avec la déclaration. L'indice est donc
Carrière à ciel ouvert	Cailloux Argile	parcellaire.	
☐ Carrière type inconnu	Sable		
Karstique (Naturel)			
☐ Indéterminé			
☐ Puits à eau			
		1	

Indice n°: 76249-062

Origine du document

Archives départementales
Cote:

8521

Date du document : 03/03/1902

Type ouvrage :

Elements extraits Déclarant : LEROY F.

Locataire ou fermier : Propriétaire :

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit:

Elements de localisation Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 64

Autre information :

Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 3307 / numéro

d'ordre en doublon avec l'année 1910-1911

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) :

Observations:

Indice 76249-062 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Cote: C11

Date du document : 01/02/1902
Type ouvrage : Marne

Elements extraits Déclarant : LEROY Frédéric

Locataire ou fermier : Propriétaire :

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit : Loeuilly
Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 64

70m3

Autre information :

Observations: Extraction de marne dans une pièce d'herbage. Pas de plan de localisation.

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur 18m / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés

Elements de localisation


Volume exploité : Nombre d'étage(s) :


Chambres(s):

Observations:

 Archive associée : AC-A A fansieur le fair d'Fainfruis Monsieur le Maire, Le sieux veroi Frédérie, cultivaleur demen rant a' Lawilly, section d' Claimpuis, Al honneur de vous exposes qu'il vient d'ouvrir un carrière à fame dans un herbage plante qu'il exploite comme frafrictoire fermier, Lous be He OH alla Lection C. Juif estraina de cette marrière la quantité de marue necessaire from amende f'herbage etune fiece de terre en labour et dont le volume Jera d'inviron / metres eules. gili cette extraction aura lieu au moren d'un puits de 18m de faofondeux dont gomble marne d'épaisseur avec galerie soutenaine conformisseur auflen d'autre frait Hours frie d'agreer, Monieux Ce Maire, I assurance deses sentiments lesplus respectuery Friedric Leva.

Archive associée : AC-A





#### Indice n°: 76249-063





Localisation			Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime		Système :
Commune :	Étaimpuis		Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé
Repères locaux			x:
			y:
Autre (route, chemin) :			Précision :  Type de Report : Aire limitée
Contouto			, ,
Contexte		Altitude	de la nappe : 130 m
Geomorphologique : Plateau	ı		Source: Atlas hydro BRGM 2012
Source(s) de l'information	Nouvel indic	ce / RICS initial :ex	plor-e / / octobre 2023
Archives (Cf. fiche(s) détaillée	(s) page(s) suivante(s))		
Témoignages  Photo aérienne	Section: C   Parcelle: 70      Date: 03/12/185   Section: C   Parcelle: 70      Date: 03/12/1		
Terrain			
Effondrement	Géométrie :		
Affaissement-dépression	☐ Circulaire ☐ Quelconque	Diamètre (m) # Longueur min (m) #	Profondeur max (m) #
Zone remblayée  Puits	Quelconque	Longueur IIIII (III) #	Longueur max (m) #
Entrée à flanc de coteaux	Observations (cavage)		
☐ Arbre isolé	( 0 - 7		
Autre:			
☐ Aucun			
Origine probable de l'indice			
	   Matière extraite   Co	ommentaires	
Type  ✓ Carrière souterraine	Marne ☐ Pierre de taille		stances mentionnées dans le schéma joint à la
Carrière à ciel ouvert	Cailloux Argile	déclaration d'ou	verture de carrière ne permettent pas une localisation
Carrière type inconnu	Sable	precise de l'expl	oitation. L'indice est donc reporté en aire limité.
Karstique (Naturel)	I — Janie		
Indéterminé			
Puits à eau			

Editon du: 24/12/2024

Indice n°: 76249-063

Indice 76249-063 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

**8S19-20** 

Date du document : 03/12/1893

Type ouvrage :

Elements extraits Déclarant : SUPPLIE Henri

Cote:

Locataire ou fermier : Propriétaire :

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit :

Elements de localisation Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 70

Autre information :

Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 8593

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés

**Elements extraits** 

Elements de localisation

Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

Indice 76249-063 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document Archives communales

Cote: C10

Date du document : 03/12/1893

Type ouvrage : Marne

Déclarant : SUPPLIE Henri

Locataire ou fermier :

Propriétaire : HOUCHE ?

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit : Loeuilly
Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 70

200m3

Autre information :
Observations :


Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur 15m / Diamètre 0,9m / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) :

Observations :

Archive associée: AC-A A Monnier le Main De la Commune Plampus Département vela June Inferieur Monsier de Maire Amontenement Te Surrigne Himri Supplie, cultivatur Timunant Drippe. is Family Section to Cette Commune a thounast To Voues exposed you it Visine fair proced une lawriere a marine Vansune piece to love apparlinant is Moderache humis a Tavilly, Cunton de Color Un'il exploite comme fermier la Vite friende terre Les in Electly Selhon vo la Communo Mainfruis Marriere vir elle est imposio Sous le 170 Jection C De ilvaration Tufilan Caralnat. Mu'il n'extraine de lette leverice que la manne qui dera necessaire from amenderles teres de ton explustation el Vout le Volume Sera Vinviron Loo michis cubes, Of we cette extraction aura live are mayor I un puils Dimerion of mites de profondeux avec galinis Swelerrainer conformement aufiland auto frant. Maire Vatre his humble deviteur Guhlie Editon du: 24/12/2022/ge 3 / 4



## Indice n°: 76249-064





Localisation		Γ	Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime		Système :
Commune :	Étaimpuis		Orig. report carto : Plan
□ Repères locaux			x:
			y:
Hameau/Lieu-dit :			Précision :
Autre (route, chemin):			Type de Report : Linéaire
Contexte			
Geomorphologique : Plateau	1	Altitude d	e la nappe: 130 m  Source: Atlas hydro BRGM 2012
Source(s) de l'information	No. wol ind	ica / BICS initial roys	·
Archives (Cf. fiche(s) détaillée		ice / Rics initial :exp	lor-e / / octobre 2023
Témoignages  Photo aérienne	Section: C   Parcelle: 88      Date: 24/01/:	1935	
Terrain	-/ /		
Effondrement	Géométrie :	<b>2.</b> 3. 7. 5	Dufferd ( ) "
Affaissement-dépression  Zone remblayée	☐ Circulaire ☐ Quelconque	Diamètre (m) # Longueur min (m) #	Profondeur max (m) # Longueur max (m) #
Puits	Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #
Entrée à flanc de coteaux	Observations (cavage)		
☐ Arbre isolé			
Autre :			
☐ Aucun			
Origine probable de l'indice			
Туре	Matière extraite	Commentaires	
✓ Carrière souterraine	<b>✓</b> Marne □ Pierre de taille		ances mentionnées dans le schéma joint à la
Carrière à ciel ouvert	Cailloux Argile		erture de carrière ne permettent pas une localisation tation. L'indice est donc linéaire.
Carrière type inconnu	☐ Sable		
Karstique (Naturel)			
Indéterminé			
Puits à eau			
		I	

Indice n°: 76249-064

Indice 76249-064 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: **8S198** Date du document : 06/02/1935 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : **SUPPLIE Henri** Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit: Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : C Parcelle: 88 Autre information : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 2874 Observations:

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés

**Elements extraits** 

Elements de localisation

Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

Indice 76249-064 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document Archives communales

Cote: C8

Date du document : 24/01/1935

Type ouvrage : Marne

Déclarant : SUPPLIE Henri

Locataire ou fermier : Propriétaire :

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit : Loeuilly
Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 88

Autre information :

Observations : Extraction de marne au sein de la ferme de monsieur Supplie.

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés Co

Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) :

Observations:

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76249-064 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 24/12/2024

Page 2 / 4



D.A.

### Canton de TOTES

Arrondissement de DIEPPE

Département de la SEINE-INFÉRIFIIRE

ÉTAIMPUIS, le 2 4 JAN. 1935.

## Monsieur le MAIRE

Je soussigné, Supplie Henri, cultivateur à ETAIMPUIS ai l'honneur de vous déclarer que je fais ouvrir une marnière à galories, dans une pièce de terre de ma Jerme.


Le puits se trouve à cinquante mêtres environ

de la route la plus voisine.

Un plan du lieu se trouve joint à la présente déclaration. Veuillez agréer, Monsieur le Maire, mes

respectuenses salutations.

Jupphie



DATE DELA COMMUNICATION	31 Oct 1935 31 bil. 1935.		16-	3 D.c.	٠٠٠ و	-	9.		14.	18,	43,		2/2 margor 14.		36 3 636	1. 1.30 1.1.20		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	+		17.7-	m 1.36 17 1.30	7.5		35 8. 1. 35 35 8. 1. 35.		35 30 1.16	34.2.45 36.1.76	
NUMÉROS  DATEI  BU CADASTRE.  Préfé	3 4100	53 8 Mar. 36 16-		13 3.0.	35 37 3	111	18	0.5 (4 p.,		-	187 95	232	12 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17		360 8.1 30	4	1/1 11/201 116- 1- 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	34 1 - 21 AEII	h63. 17. 1. 30		2 300	=		of 1 × 1. 35		1/8 26-2-30	1808 24.	
SECTION 1	A	E 6.	α	0	, s	E	3			þ	5	C	3 e	Ð	œ.	7 5		e .	٠	¥	æ '	e =	-	o.	2 4			0 4	
COMMUNE OU A LIBU L'EXPLOITATION de la carrière.	(Acoemesual)	Beint Frants.	(Tolquemont	O enemand	Meuvelle 10 . Righ	Monteuil on Cour	Conquerue	Je Generica	3 Nasm				1. Chewing in Bang	Trussite	Bultevill.	It duling to	Boiney	Chilliany	Been Roymy - Burling	19 Tayen Cher	Suy on liche	Locapusith-cu-course	1 Generalian on Esperals	of S. s. Rigneline	Manchemille	Conqueil	Criter	O Montannice	
NOM BT PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	34. Ollamber Lowyen	M. V. Caiffirm M. Souvel Ravel Fill.	M Lardewigue, addille,	m Lene daftay	MM. Basystin Firen , Dingle.	M William Silvan	M. Amore Haudin,	2006 m Home Brown	ON tran Cocagne.	M. Marue Depruydt, cuttr.	Of Pappenie Former Chaffey.	In Raul Bourn	Mr. Kerni Meperen.	M. august Cassis	M. March Leals	M. Maurice Bosi	M. Hugudin Errick Cellin-	M. Harr Come - Bolone	M. Joseph Bernans	on. Robert downy, for Hilling	on andre Grensel	M. Sahlyangas	aller Apricant & Longum	Entrapara Bri er Ci: "	Sur Burami	Chan's Levaneur, a Auszymenie	for But	Gaustine Leonal	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
Nos D'ORDRE	8686	- 0	-	=1			. \	6	-	~ ~	3	ø.	<u> </u>	n	= 1	20 63	·	20 13	3 3	200	**	.0 4	40	e9	100		. 0	_ 0	3
`a	26 26	28.09	2001	2002	2905	200h	2005	003	2007	29.03	2000	3163	emi.	2013	291h	0168	11 13	<u>කි)</u> දි	333	<u>্</u> জ	1922	2923	21 62	M. F.	292	2920	20,30	2091	3
COMMUNICATION au service dos Mines.	3 14. 935	2.7.03	14.4.19.4	1-1.12	5062	2 goh	18.1.43	4	7	6.2.3	Ü	8.28	4.2.1	16.1.3	20 2-31	18-3-3,	12 h. 3	13.6.0	116.3	C. 4 14 6.3]	4 3 1.4 1.	117.9.	4 3 12.4.3/	20.7.34	30. 6. 3	17.0-3	9.40.3	7.1.4	10-3 11-14. 4
LA COMMUNICATION au service des Mines.		6. 6. 43 4.7.43	397 10. 194 14.11.94	4 14.1.198 1.1.18	25. 12. Up. 12. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13	314	12.1.03/ 18.1.13/	25 - 1- 19 - 1- 19 - 1- 19 - 19 - 19 - 19	200	6.2.3 6.2.30	88 82 8	1410 8.2.8 8.2.84	¥ 41.2.8	11 10.2 3/ 10. 2. 3/	198. 80. 2.35 80. 2.35	18-3-31	1 12 h 2 118 h 3	17/119,160 43 6 3 13 6 3	60 18.63 18.64	1603.04.05 24 C. 44 14 C. 59	34 5.4 H J. 4 H.	35 M. 4. M. M. A. M.	NA 12.4.3/ 12.4.3/	9 2 7 3 8 2 7 3	143 30-8-51 50 8-3		95 9.10-51 9.40.71	120 11.16.4 11.10. 14	4-4.4
NUMÉROS DATE DE LA COMMUNICATION DE CADAMTAL Préfecture. des Mines.	A 12 3 for 1435 3 for 1935	5 6.1- 43/ J. 1- 43/	2. Viene 3 309 10. 1034 11. 1538	C 4 1411-194 16-1-112	S. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15	314	Lowe 1 10 11. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	25 - 1- 19 - 1- 19 - 1- 19 - 19 - 19 - 19	Testimonic of the state of the	Countile. Retirolle 2 48 6.2.2 6.3.2	Francour 2 88 8. 8	3. 1410 8.2.8 8.2.8	0 18 9.5.39 11.5.39	A 11 10 2 3/ 16 2. 3(	MIL J. W. C. 198. 80. 8. 9. 9. 9.	1126 18.3.3 18.3.31	(3 4 12 h- 3 12 h- 3	A 146119 165 43 6 3/ 13 6 1.	(3 60 18 5 31 M 6 21	18 1602.04.07 24 C. 44 14 6.59	many A 34 5.4 H. J. H.	A 35 M. 4.8 M. 9.9.	\$ 10 12. 4.3 12. 4.3 14. 4.3 14. 4.4. 4.4.	S 9 2 1. 34 1. 34 1. 34	3 443 be 8 3 5 8 3	1810 17-9-31 17 0-21	C 95 9.10-19 9.10. 3	13 120 11.10.4 11.10.3	182 11-10-3 11-14. 4
SETION NUMEROS DATE DR LA COMMUNICATION  A la an service addata loc quastras. Préfectirs. des Mines.	A 12 3 for 1435 3 for 1935	Jan. 1. Star. 3. 6. 1. 13. 1. 1. 13.	Tallet J. Flore, a. Vina 3 300, 13 104 160. 34	Simular C 4 14.1. 194 1.1. 19	The Control of the Co	Lebra Harry Courte Contrata Contratale 3314	Free may . 2000. The 40 M. 1.03 18.1.113	237 237 2 237 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Testimonic of the state of the	\$ 50 mm	spece Franciscom 2 88 5. 5	Junicold 3. 1410 5.23 5.28	Then transfer to the for 10 als and 2. 2. 3.	Methornia Geographic A 11 10 2 1/ 10 1. M	Warmagnille - 1012 - 2014 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3	(Tableaccoll & Millson A 12 18.3.3 18.3.3]	Spail of Carson Lan Come (3 7 12 4. 8 12 h. 3	17/119,160 43 6 3 13 6 3	281, Robert Marghet 13 11 11 13.63 15 5.51 Con 15 6.03 11 6.31	Cissel 13 160.01-10 24 6.34 14 6.39	1: Quence Renormy A 34 5. 4 3.	Samsganaw A 35 11. 9.79 11.7 1.9	\$ 10 12. 4.3 12. 4.3 14. 4.3 14. 4.4. 4.4.	5. 6 4 8. 7.36	C. D. St. St. St. St. St. St. St. St. St. St	13 1210 17:3.3 14.0.4 187 110-31 110-31	Marky ( 95 9.10-31 9.40. 71	L Brusy Sun . 13 120 11.14. 11 11. 14 11	4. C 182 9. 10-10-3/ 11-10-5/

## Indice n°: 76249-065





Localisation			Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritim	ne	Système :
Commune :	Étaimpuis		Orig. report carto : Plan
Repères locaux	<b>'</b>		x:
Hameau/Lieu-dit :			у:
Autre (route, chemin) :			Précision :  Type de Report : Linéaire
Contexte			Type de Report : Elleure
Geomorphologique : Plateau	ı	Altitude	e de la nappe : 130 m
			Source: Atlas hydro BRGM 2012
Source(s) de l'information  Archives (Cf. fiche(s) détaillée		dice / RICS initial :ex	xplor-e / / octobre 2023
	ection: C   Parcelle: 102      Date: 04/02/ Section: C   Parcelle: 102      Date: 31/0		
Terrain			
Effondrement	Géométrie :		
Affaissement-dépression	☐ Circulaire ☐ Quelconque	Diamètre (m) # Longueur min (m) #	Profondeur max (m) #
Zone remblayée  Puits		Longueur min (m) #	Longueur max (m) #
Entrée à flanc de coteaux	<b>Observations</b> (cavage)		
☐ Arbre isolé			
Autre :			
Aucun			
Origine probable de l'indice			
Туре	Matière extraite	Commentaires	
Carrière souterraine	Marne Pierre de taill	déclaration d'o	istances mentionnées dans le schéma joint à la uverture de carrière ne permettent pas une localisation
Carrière à ciel ouvert	Cailloux Argile	précise de l'exp	loitation. L'indice est donc linéaire.
☐ Carrière type inconnu☐ Karstique (Naturel)	☐ Sable		
Indéterminé			
Puits à eau			

Indice n°: 76249-065

Indice 76249-065 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document Archives départementales

*Cote :* 8\$198

Date du document : 04/02/1914

Type ouvrage :

Elements extraits Déclarant : LEMONNIER Jules

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit:

Elements de localisation Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 102

Autre information :

Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 5003

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés

Elements de localisation

Nombre d'étage(s) : Chambres(s) :

Observations :

Volume exploité :

Indice 76249-065 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document Archives communales

Cote: C7

Date du document : 31/01/1914

Type ouvrage : Marne

**Elements extraits** Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire : LEMONIER Jules

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit : Loeuilly
Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 102

Autre information :

Observations : Extraction de marne dans une pièce d'herbage.

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur 16m / Diamètre / Maçonné

Elements de Volume exploité : 300m3

dimensionnement déclarés Chambres(s) :

Observations:






T44
Monsieur Commier Jules, propriétaire à Ganispus Jouly a Monsieur le Maire d'Éfaisipuis
Nou seeux Somonnier fules, proprietaire à Consigner Janily
a Moneticur le Maire d'Ofassespreid
Monseier le Maire
Journal le main
élaire à Claimpuis - Touille, ai l'homeunde pour déclaur :
1 81 0 10 11 2:1
claire i Clampuis Touelly, as I homewide jour declarer:
- que j'ai fait ougrir une carrière à marne à
galoried soutorraines, dans une piece de terre en
" herbage que j'exploite comme propriétaire, -
Située au hameau de Lauilly, enhousee d'austres
fieres de terre la appartenant et qui
1. Itico de il
figure à la lection C du plan
and the tout on the 102
cadastral Sous le municio 102
- Que j'extrairai de cette marsière enjuos
traid contis metres whet demanne;
- Que cette exterction de fera fear un puets
- Gue cette extraction de fira par un puits
de 16 nietres de projudeur dont 3 milies
de 16 nietres de projudeur dont 3 milies
De seure, 3 mètres de caillon et 10 mètres de marne,
De seure, 3 mètres de caillon et 10 mètres de marne,
De 16 nietres de caillou et 10 mètres Demarne, le tout conforme au plan ci contre
De 16 nietres de caillou et 10 mètres Demarne, le tout conforme au plan ci contre
De 16 métres de caillou et 10 mètres de marne, le tout conforme au plan ci contre
De 16 métres de caillou et 10 mètres de marne, le tout conforme au plan ci contre
De 16 métres de caillou et 10 mètres de marne, le tout conforme au plan ci contre
De 16 métres de caillou et 10 mètres de marne, le tout conforme au plan ci contre
De 16 métres de caillou et 10 mètres de marne, le tout conforme au plan ci contre
De 16 metres de caillou et 10 mètres de marne, le tout conforme au plan ci contre
De levre, 3 mètres de caillou et 10 mètres demarne, le tout conforme au plan ci-contre.  L'auillez agrier, Marchin, mes apilités.  L'amounties.  J'Aemonnieros.
De levre, 3 mètres de caillou et 10 mètres demarne, le tout conforme au plan ci-contre.  L'auillez agrier, Marchin, mes apilités.  L'amounties.  J'Aemonnieros.
De 16 métres de caillou et 10 mètres de marne, le tout conforme au plan ci contre

Obrowsement

Commune de Charirquis.



xplor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n° 76249-065

MAJ le 01/09/2024

Editon du: 24/12/2024ge 4 / 5

COM	Frefecture, des Mines.	1997	2			62 111/3	200 A 030 A	26 053	66 tris 20 2	28.1.14		D 45 28.114 19.116	6 175 \$0.14 Syame 4	A 53 30114 to	2		976376	0 12 12		c 17 . B &	777	15 85 00 C	67		C 6. 20 ss	•	45 5 Fev. 1994	cs. pm.1911	Dec	; [	40	3 20 20 12 9 for 1974 10 6. 14
COMMUNE SOUND A LIKU L'EXPLOITATION de la carrière.	(1,000 / Wal)	~	I Lourens in lang	allersnemi	Frittle la haigneide		474	J' laens		will	-	6. Macloula followille			hy.	Bourle J	-	0	-	-	-	Portanie Roung		Eta mpais.		+	1	ginengeath mer	+	+		trithaux Matibarile B
NOM BT PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	Andrien ward		7	2			Bowgeour Smen-	7	00		1.00	Hod Liens.			Hogreel Byane	Moll, Chenne	met	aa		Helvent A		Privat Charles	Arguer Elemon	aem omice pulso	A	7#	J'S I THE SAME TO	Merrile inte	Josephin France	Letit Jules	Subor July	bannon house i
Net D'ORDRE	4077	8/14	10/01	app	1807	18017	5807	-	4036		V 4089	2089	0605	1604	7604	Cod	2000	4000	4097	8600	6604	200	5002	5003	5MV	5005	5.006	000	2005	5010	25.5	1
NUMÉROS  NUMÉROS			-	Po	-	٤, ړ	3,	2		1,	+	٤	7,	2	7 .	-	2	· Z	22	٤	00	65	11.1.10 4		181.14	4.1.15		2 2	1.1 60 11.1	1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .		29-7-11
NUMÉROS  A la  bu cadastre.  Préfecture.	1		-		13	2 2 5			_	57	-		16.				2/11/		-	+	2 3		2	2	2	-	_	2 2		2 22		
SECTION NUM	A. 846		79 H	_	A 428				-			-	7000 +	t 17		1 10 ct 22			5	$\dagger$		108			A 539	-	5			420	A 14	20
COMMUNE  OU A LIEU L'EXPLOITATION  de la carrière.	1 Higher y Ry.	V. Auban Routot	fordaine le dus.	greundle	Gouth un pre		To where we	, h				3			-	Alcticuard	3		1	Ť	_	Teamment a Hareny		and the second		men	+	+-	leaun In is 12 ann			Verville
NOM BT PRÉNOMS du déclarant.	Haston Herand.	Mayer charles.	Prived . Ed mans	Stepper mynol	Braueriage Converid	Remarke Tabute.	Viaw. Angre	godon Alphonse	Sury Marcel.	Tulke liense	- Lauguan rem	Bance	Sorgent Dien pis	To list Errube	boutain neur	), Butter nee Devin, Jacks.	ambon his	Legrand Emile	Res Chause line victorie	Benet henri	Gressert Troper	Carlos Jack	Outley heari	David. Arquete	Horizanje Euniena	I of whee ( farm & M. Sanson)	Bought line	boun low	Ramon	Cacasin Chiedule	Gautier Miche chale	"Behand Cur
	1707	4042	1			9404	400%	6704	050)	1504	7.07	-	-	-	45011	-	4054	4000	-	_	4063	_	6	6	7	-	0 04	1,04	77.95	营		0] 04

### Indice n°: 76249-066





Localisation			Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime		Système :
Commune :	Étaimpuis		Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé
Repères locaux			x:
Hameau/Lieu-dit :			y : Précision :
Autre (route, chemin) :			Type de Report : Aire limitée
Contexte			
Geomorphologique : Plateau		Altitude	de la nappe : 130 m  Source : Atlas hydro BRGM 2012
Source(s) de l'information	Nouvel indic	ce / RICS initial :ex	splor-e / / octobre 2023
Archives (Cf. fiche(s) détaillée	(s) page(s) suivante(s))		
Témoignages  Photo aérienne  Terrain			
	<b>a</b> ' '		
Effondrement	Géométrie :		
Affaissement-dépression	☐ Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #
Zone remblayée	Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #
Puits	Observations		
Entrée à flanc de coteaux (	cavage)		
Arbre isolé			
Autre:			
Aucun			
Origine probable de l'indice			
Туре	Matière extraite Co	ommentaires	
✓ Carrière souterraine	Marne Pierre de taille		stances mentionnées dans le schéma joint à la
Carrière à ciel ouvert	Cailloux Argile	déclaration d'ou	verture de carrière ne permettent pas une localisation loitation. L'indice est donc reporté en aire limité.
Carrière type inconnu	Sable	ριειίσε με ι έχρι	oracion i maice est aone reporte en dire illilite.
Karstique (Naturel)	1 == 500.0		
Indéterminé			
Puits à eau			
Tuits a cau			

Indice n°: 76249-066

Indice 76249-066 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document Archives communales

Cote: C3-4

Date du document : 12/11/1866

Type ouvrage : Marne

Locataire ou fermier :

Déclarant :

Propriétaire : NOUFFLARD

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit : Le Coudray

Cadastre de référence : Napoléonien

Elements de localisation

Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 123

Autre information :

Observations: Extraction de marne dans une parcelle longée par le chemin de grande communication

n° 25 de Tôtes à St Saëns

**DUBUC** Auguste

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur 20m / Diamètre / Maçonné

Elements de Volume exploité : 300m3

dimensionnement déclarés

**Elements extraits** 

Nombre d'étage(s) : Chambres(s) :

Observations :

*explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85* Indice n°: 76249-066 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 24/12/2024 Page 2 / 4

a Monsieur le Maire de la commune d'Ataimpuis.

Monsieur le moire.

Le sonssigné Dubuc auguste, Cultivateur Demenrans à Vaingonis, section de Lænilly.

Alhonneur de vous exposer C:

guil desire percer deux carrières à marne dans la partie nord sur d'une prièce de terre en labour sise en la dite commune d'Maimpuis où elle en imposée sons le nº. 123 5. C Inplan woartue.

qu'il n'extravia de ces carrières que la marne qui seras necessaire pour la ferme donn fais partie la prièce de terre ci deseu. Designer, appartenum à M. Moufflard, Demensons à Louvier.

Donn le cube total pour les deux corrières seru de 300 meter cubes. Que cette extraction aurolieu au moyen d'un print d'envoir

vings metres de prafondeur avec galeires souterraines. Guid vous fair la présente déclaration en conformise du Decren du 15 Jevnier 1853 et qu'il y fair joindre un slan gevenetrique Il emplacement de la carrière.


d'expresana il honneur d'étre uver respect

Monsiur le Many

Votre tris. humble serviteur August Duline

Indice n° 76249-066

### Indice n°: 76249-067





Localisation			Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime		Système :
Commune :	Étaimpuis		Orig. report carto : Plan
Repères locaux	<u> </u>		x:
Hameau/Lieu-dit :			у:
			Précision :
Autre (route, chemin) :			Type de Report : Aire limitée
Contexte		Altitudo	de la nanna i 130 m
Geomorphologique : Plateau	ı	Aititude	de la nappe : 130 m  Source : Atlas hydro BRGM 2012
Source(s) de l'information	Nouvel indic	e / RICS initial :ex	plor-e / / octobre 2023
Archives (Cf. fiche(s) détaillée		e / Mes milai .ex	pior c / / octobic 2023
	tion: C   Parcelle: 131      Date: 24/11/1897 Section: C   Parcelle: 131      Date: 18/11/1		
Terrain			
Effondrement	Géométrie :	<b>2.</b> 3. 4. 5	Purfeed ( ) "
Affaissement-dépression  Zone remblayée	☐ Circulaire ☐ Quelconque	Diamètre (m) # Longueur min (m) #	Profondeur max (m) # Longueur max (m) #
Puits	<u> </u>	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #
Entrée à flanc de coteaux (	<b>Observations</b> (cavage)		
☐ Arbre isolé			
☐ Autre :			
Aucun			
Origine probable de l'indice			
Туре	Matière extraite Co	ommentaires	
<b>✓</b> Carrière souterraine	<b>✓</b> Marne □ Pierre de taille		stances mentionnées dans le schéma joint à la
Carrière à ciel ouvert	Cailloux Argile		verture de carrière ne permettent pas une localisation oitation. L'indice est donc reporté en aire limité.
Carrière type inconnu	Sable		
Karstique (Naturel)			
Indéterminé			
☐ Puits à eau			

Indice n°: 76249-067

MAJ le 01/09/2024

Indice 76249-067 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : 8521

• •

Date du document : 24/11/1897

Type ouvrage :

Elements extraits Déclarant : MARAIS Louis

Locataire ou fermier : Propriétaire :

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit:

Elements de localisation Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 131

Autre information :

Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 833

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés

**Elements extraits** 

Elements de localisation

Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

Indice 76249-067 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document Archives communales

Cote: C6

Date du document : 18/11/1897

Type ouvrage : Marne

Déclarant : MARAIS Louis

Locataire ou fermier :

Propriétaire : Vve NOUFFLARD

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit : Coudray
Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 131

Autre information :
Observations :

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur 14m / Diamètre 0,8m / Maçonné

Elements de dimensionnement Volume exploité : 200m3
Nombre d'étage(s) :

dimensionnement déclarés | Nombre d'étage(s) :

Observations :

Archive associée : AC-A Sternspuis, le 18 Varembre 1894. pustement de la Sema Infa A Monsier le Maire de la Pommune d'Mainspuis. Mansier le Maire, Le Sousigné, Marais Pouis Pultiratur demeurant in Trendly, Section d' Plainspuis a l'honnour de vous Annun dissument exposed qu'il disine faire pour une carrière à de Diéppe manne dans une più de leure appartenant a 11"-Panton de Cotes The Kunffland. Qu'il exploite comme formit la dite piece de terre Declarations Tetise au Pardruy, Section d'Hampuis mi elle et imposee Juis le Va 131. J'C du plan ludantos qu'il n'extraira de lette lavrière que la morne qui lui Sara necencire pour amderder les toures de son enfoloitation dans le Volume Jone d'invisor los metres oubes. You latte extruction aura bies au mayer d'un puits de 14 metres de profondent avec galories Santerraines l'ansoumement au plan d'autre post. Il a Shanneed d'être Mouniur le Maire, Votre

thes humble Sountent

Louis Maraig

										eg.					*	- 10	houst int							Reaut	1000-1901		J. S.	
MUNICATION	au service	209 de	1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 3/	\$ \$	s X	g g	1 ×	200	2	الم الم		X &	18	O Xdi.	3	1 × 192	8		of of	0 15.	1/2	है दे	10 × 42	\$ 15	13	\$ \$	
DATE DE LA COMMUNICATION	à la Préfecture.	38/30 g bes	12 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Say Six Say	29 11 April 12 April	29/4/2×10	20 9 62 XX	1 24 X 8 8 8	, 1/2,	49 96c/5×44	1/2 / 2 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2	199 18 A.	24×10	12× 12	Sold of State	1/2 /2 1/2 /2	1/2/2	of his to	12 g	300kg/.	1/2/20	12.	30 %	10 %	2 1	1/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2	1/3/1/2	2
SECTION NUMÉROS	DU CADASTRE.	tot:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	725	24.01	600	3 %	6 6	2	554-53	19 Gins	Holy Clo.	2000	of the state of th	000	6 6	3	16	3,	1 1/1	0	00	of Buch	3 00	of the	765.50g	10 of	1
SECTION	cadastrale.	1.	4 4	. 4	W. F	Y	R) A	9 0	*	A	0 6	i pr	4 4	0	P	9.1	; ¥	,	0 6	0 4	P	4	A S	1 .	(A) (	d x	89 C	J
COMMUNE	OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	Brownte	Luberelle le Paris	Bertun The Story	Les Lages Beautot (R)	Tilaclou de Follaille	framville la 6 co	Lealler Alix	Lourille	houx	To Grow Illach	Mumore	Hast & city telle	Francilla	Houstot of suffice	husting Katinelle	Lowering	L' Gesulai	Jamesille Brettrill	the the	Hughenthen Co	Jamay	Hamy of	mille 7/Files	Louiswille.	hat find	Solavella	- acqueren
NOM ET PRÉNOMS	DU DEGLABANT.	Lebone Saul	Le Comple Suite.	Roel behan	Emardens Little	you Houtel	House Hour	Begull 3 Found	Houlanger Henri	Eucentel Illes	Caceques Cobotax	"amone	thias, ough	Youllard, hinter,	Hedouguel broker	tederment, transois,	Lettles - Couran	Lauronin	Blanchomy	London John John	Beufille Altus	Dere Chessule	temonnes bount	Govelin Chomes	Hougeoffe him	langlow Francis	Freewest bused	
Nos	D'ORDRE.	350	858	360	366	863	7.64	368	26%	168	600	0 70	346	273	1	246	KK.	83.9	6 000	2900	388	373	186	388	288	288	1 /2	

MMUNICATION au service des Mincs.	1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
DATE DE LA COMMUNICATION  à la as service  Préfecture. des Mines.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NUMÉROS DU GADASTRE.	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SECTION endastrule.	FOR STABLE ON BEATHOR ENDOND BEATHOR
COMMUNE OU A LIBU L'EXPLOITATION de la carrière.	Cleven Long Cleven Long Cleven Long Cleven Long Cleven Cle
NOM ET PRÉNOMS du déclarant.	Contact Hillieble Contact Contact Hillieble Contact Co
Not D'ORDRE.	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
To become the state of the stat	Realing

### Indice n°: 76249-068





Localisation				Coordonnées
Département :	76 - S	eine-Maritime		Système :
Commune :	ı	Étaimpuis		Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé
Repères locaux				x:
Hameau/Lieu-dit :				y : Précision :
Autre (route, chemin) :				Type de Report : Parcelle
Contexte				
Geomorphologique : Plateau	и		Altitude	de la nappe : 130 m  Source : Atlas hydro BRGM 2012
Source(s) de l'information		Nouvel indi	ce / RICS initial :ex	xplor-e / / octobre 2023
Départementales    Réf.: 8516   Sec Départementales    Réf.: 8519-20    Témoignages  Photo aérienne			02/1890	
Terrain				
Effondrement		Géométrie :		
Affaissement-dépression		Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #
Zone remblayée		Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #
Puits  Entrée à flanc de coteaux		Observations		
Arbre isolé	(cavage)			
Autre:				
Aucun				
Origine probable de l'indice				
Туре	- Matière ex	xtraite C	<u>Comm</u> entaires	
<b>✓</b> Carrière souterraine	<b>✓</b> Marne	Pierre de taille		ce correspond à la parcelle 125 section A de la
Carrière à ciel ouvert	Cailloux	Argile	aeciaration, le p	parcelle 126 est représenté sous l'indice ICS681.
Carrière type inconnu	Sable			
Karstique (Naturel)				
Indéterminé				
Puits à eau				
l			1	


Indice n°: 76249-068

Indice 76249-068 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: **8S16** Date du document : 1890 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : **MAZURIER** Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : C Parcelle: 125-126 Autre information : Observations: Etats indicatifs des carrières situées dans le département / Dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Plan d'extension: Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité: Elements de Nombre d'étage(s): dimensionnement


déclarés

Chambres(s):
Observations:


Indice 76249-068 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: 07/02/1890 Date du document : Type ouvrage: Marnière **MAZURIER C. Elements extraits** Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit: Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : C Parcelle: 125;126 Autre information : Observations: Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 686 Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Maconné / Diamètre Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s) : dimensionnement déclarés Chambres(s): Observations:



NAMES OF THE PARTY	DÉSIGNATION COMMUNE DE LA CONCESSION NOMBRE
per DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	- LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION. ON D'OUNETER CEMPORTE SON.
130 Abert à Vallignerwille	Taralle Nº 53 Section 3 Vallique M. 2
Ho dulise	A 1/43 & B it 2
44 Coldeville à Spiedet	13 8 Uperfor 2
442 1 Fel Mettel 12	B 4 - 3 - 2
443 Ablout	915 1 1 - } - 2
44 Fiorebon	Garalle 1/2 kekon A _ 2
446 Elisore à l'éauville by.	& 2 2 8 howill be tray 2
447 Sugastil à Aughtqueville	hughlacidh bla 2
448 Merdanier à Suffait	Hi 3 Suffay 2
449 Scharlier - il -	10 1 - 2
450 - 3 }-	13 9 1
451 Suport à Trauna, 452 Garfuel - it -	Beaucaf 2
453 Joneway à Gelbuille - un	19 A Milhouth in law 2
454 trumartin à Bortinon	1 " pertriment 2
455 relamare à Biville la	4 336 A Gwille to Magazle &
456 Febru -id -	137.36 " }
450 Gandrid - }-	11/30 3
459 Malet a Bragactice	A Braquetuit &
460 Vi Frimont - 4-	19-113 3 1
461 Hirel - }	239 201 " Callendle La 2
462 Calist fan à Calkrille Asgliles	Mest & Stribefield 2
464 Mazurier _ is-	1911 0 -4 3
465 Guillet - it -	4 10 - 1



### Indice n°: 76249-069





Localisation			Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime		Système: RFG93-CC50
Commune :	Étaimpuis		Orig. report carto : GPS
Repères locaux	Etallipuis		x: 1567196
Hameau/Lieu-dit :			y: 9 162 257
			Précision :
Autre (route, chemin) :			Type de Report : Ponctuel
Contexte		Altitudo	de la nanna i 130 m
Geomorphologique : Plateau		Aititude	de la nappe : 130 m  Source : Atlas hydro BRGM 2012
Source(s) de l'information	Nouvel indic	o / RICS initial :ev	plor-e / / octobre 2023
Archives (Cf. fiche(s) détaillée		e / Rics illitial .ex	pior-e / / octobre 2023
Communales anciennes    Réf.: E17	ction: E   Parcelle: 44      Date: 24/12/1925   Section: E   Parcelle: 44      Date: 04/12/19   Section: E   Parcelle: 47   Date: 14/10/2009   76249-04     Date: 02/12/2021	925	
Terrain			
Effondrement	Géométrie :	\ \ . · ·	
Affaissement-dépression  Zone remblayée	☐ Circulaire ☐ Quelconque	Diamètre (m) # Longueur min (m) #	Profondeur max (m) # Longueur max (m) #
Puits	Observations	6	zongada max (m) n
Entrée à flanc de coteaux (			
Arbre isolé			
Autre:			
Aucun			
Origine probable de l'indice  Type	Matière extraite Co	ommentaires	
✓ Carrière souterraine	Marne Pierre de taille		aux expertises Explor-e l'indice à pu être relocalisé avec
Carrière à ciel ouvert	☐ Cailloux ☐ Argile	précision.	
Carrière type inconnu	☐ Sable		
Karstique (Naturel)			
Indéterminé			
│			

Indice n°: 76249-069

Indice 76249-069 / Détail document d'archives récentes Auteur: **EUCLYD Géomètres - Expert** Origine du document Référence : **E17** 14/10/2009 Date: Modification du plan des risques de cavités souterraines - rectification d'une erreur d'interprétation (indice Informations extraites E17) et relocalisation. + lettre d'avis de monsieur Arnaud Quiniou Plan de localisation : Echelle: Elements de localisation Lieu-dit: Autre information: Elements de Plan d'extension: Echelle: dimensionnement

Remarques

Indice 76249-069 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: **8S198** Date du document : 24/12/1925 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : **MASURIER Amand** Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : E Parcelle: 44 Autre information : Observations: Numéro d'ordre: 5791 Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s): dimensionnement déclarés Chambres(s): Observations:

Indice 76249-069 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document Archives communales

Cote: E17

Date du document : 04/12/1925

Type ouvrage : Marne

Elements extraits Déclarant : MASURIER Armand

Locataire ou fermier :

Propriétaire : SIMON

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit: Biennais

Elements de localisation Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : E Parcelle : 44

200m3

Autre information :

Observations : Extraction de marne dans une pièce de terre en herbage bornée par M. Dumesnil et

Fresny. Pas de localisation précise.

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur 15m / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés Volume exploité : Nombre d'étage(s) :

Chambres(s):
Observations:

Indice 76249-069 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

*Cote*: 8S198

Date du document : 04/12/1925

Type ouvrage :

Elements extraits Déclarant : MASURIER Amand

Locataire ou fermier : Propriétaire :

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit :

Elements de localisation Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : Parcelle :

Autre information :

Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 5780

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés

Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) :

Observations:

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76249-069 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 24/12/2024 Page 3 / 24

Indice 76249-069 / Détail document d'archives récentes Auteur: Explor-e Référence : 76249-04 Origine du document Date: 02/12/2021 Rapport de gestion des risques liés aux cavités souterraines - expertise relative à l'indice E17 par décapage / Informations extraites Coordonnée GPS de l'indice: X:567 110,7 m et Y:6951 194,7m / Conclusion: Relocalisation de l'indice, application d'un périmètre de sécurité de 60m Echelle: Plan de localisation : Elements de localisation Lieu-dit: Indice E17 Autre information :

Echelle:

Elements de

dimensionnement Remarques

Plan d'extension:


Observations:

Indice 76249-069 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: 8\$198 Date du document : 24/12/1925 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : **MASURIER Amand** Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : E Parcelle: 44 Autre information : Observations: Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 5791 Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s): dimensionnement déclarés Chambres(s):

Indice 76249-069 / Détail document d'archives récentes Auteur : Référence : Origine du document Date: Informations extraites Avis de la DDTM : nécessité de validation de l'expertise par un bureau d'études spécialisé en cavités souterraines. Positionnement des deux localisations possibles en attendant une confirmation par un géologue Echelle: Plan de localisation : Elements de localisation Lieu-dit: Autre information: Elements de Plan d'extension: Echelle: dimensionnement Remarques

h december V Canton de TOTES Arrondissement de DIEPPE Département de la SEINE-INFÉRIEURE fonulefaire, Jesnessigne fasserier Amani, cultisateur à ETAIMPUIS, ail honneur re V/ decfarer Marne à galoies souterraine, Sans une fièce deterre en hertag que j'exploite comm fumier dell'Timon à Beauvais (our) - setuée à Elaimpuis Osiennais, bornée feel Duménif et peny (Flan ou verso) Que j'extrainai environ deux cents metre cubes de marne. un puts de 15 m de profent un dont 6 m de levre, 3 m : de caillou y terre, el Im marre ford conform auflan Tauk kuilfeg agreer Monson

Page 5 / 27



	4 6	7 6	6	6	,	191-66	6	Say Con	d':	ή	29 5	A. S. S.	ر	to	6	S. A.	t,
DATETHELA COMMUNICATION  à la au service  Préfecture. des Mines.	1-1-4 8-1-4	6 6	, ,	1	(	J 64	6	6.16	<i>d</i> :	de	3 6	Sorte	L	5	Growing	40	ار پ
Z Dg	3 3	6 1	2	200	21/2	b	28	١.	133	968	53	**	1/2	2	2/2	44	22
SECTION adastrale.	C P	30	U	Q.	60	B	8	1	A	K	DC	D	X	S.	25	E.	K
COMMUNE OU A LEG L'EXPLOITATION de la carrière.	Eterinfund Eterinfund	Samuelle &	10	Farm Cla	Canehan	Triclaemetrail	Settevill.	Vieux- Manis	Caville la	Raffetot	ambumetuil	Cuville-la-Jeireu	Dellengreville	Bourg - Bun	Chil. Mannerill 13.	Toutour 6	Fortrain le Buy
NOM ET PRÉNOMS  DU DÉCLARANT.	Bellet Albus Benis Ernet	Holam Humon	Buriries Louis	Laberman Jules	Scourt Debic	Erran Eugene	Quomis tings	Jarin Tugeine	Mexandre	Cursel Jone	bernien huge in	Geamp Mest	Formentin Attill	Rouin	Lefelina Como	Octatio Willow	Roxuigny Andre
No.	5625	366)	Sit	Style	(800	(gel	Sess	(103	80%	(80)	908)	2003	808	603	6810	1185	7185

			· ·				
DATE DR LA COMMUNICATION à la au service Préfecture. des Mines.	442.	Ny 2/43	205 14/18/25 14/18/29/29	5 10,44 9 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/19/20 5 18/	23/14/29 23/14/29.	, s	29-12-39 39-12-29 8-149-26 2-1-09-9
	1.00/20 2. 20 2. 20	11/18/194	14/18/23	5 16/14/4 18/14/2 558 18/14/2 18/14/2	23/14/29 23/14/29 20 24/14/29	W. W.	29-12-38
NUMÉROS du cadastre.	2 1 80 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	143	600	200	25 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	15 pg	tes Car
SECTION endastrale.	1 200	0	E 4	£ 20 00	202	4 6 1H	क् छ
COMMUNE ou a lest l'exploitation de la cartière.	British su Bringwood & Lebend of Sammon of Lebend of Sammon will specific auto with the fact of the feet of the fe	beint Wiere In lailly Observiews.	Cilch-	Lant Miller & Bleville 13 Levarille - Elmoin Me 13	Fropensen are baint Outin fur Wer Chrontelle	Golo to Hoster A.	Berieulle - Surviay
NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	5-4- Viorde Werd 5-4-4- Boulous seprent part. James & Fred.	5" 19 Jaste Maire 5" 80 Maturier Amans 578 Larvane Joeph	of the Su Ambriode ( jale )	5/81 Mostry Quins	5786 Edigar Grash. 5784 (Bloc Eugene 5789 (Order Eugene	5-19 Blamore Buguist 7190. Prior July.	1942. Consume Pounte et Guée Casemes 8773 - Marcheterne, Osbelyhos
No. D'ORDRE	57.47	25 25	6 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	27.18	20 To 30	5-190.	36


au service des Mines.	7100	4.	95.	r <sup>o</sup>	l <sub>o</sub>	6	,	191-6	6	whis.	d!	;p	295	1-1:00	ر	5	50	100	
battgbella communication  a la au service  Prefecture. des Mines.	1-1-2	7	95	6	1	1	1,	Jo de	3	8:15	d:	· p	39 5	27.10	L	6	of from?	60	
NUMÉROS du cadastre.	and and	6/1	63	11	23	43	2/2	B	22	`.	133	966	53	1	18	0	20	51	2
SECTION catastrale.	H	0	7	O	U	bo	00	8	8	1	A	Y	DC	D	X	%		B.	`
COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	Stampund	Staintymis	- Jammer &	to Wendinge Pour	Esten Cle.	Fundle	Caneban	Tricheametrick	Sertienill.	Views Manie	Curille la	Raffetot	ambumeting	Curille la Fire	Dellengreville	Bourg - Bun	Chil. Mounerill 13.	Toutour le	100
NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	Bellet Albus	Denis Greet	Holam Elmons	Shirt	Buriner Low	Calleman fulls	Leant Detic	Evrans Engene	Jerusmis Ting.	Janin Eugene	Mexandre	Cursel Jone	berrien hope in	Jecamp Albert	Komentin Attyle	Thouin	Lefebra Cours	Defatio Willow	Pramiani A. J.
No.	445	Shis	961)	THE	Sit	Style	(800 ,	1085	3085	808	804	(80)	908)	8007	1808	609	0/8)	1185	6816

DATE DE LA COMMUNICATION  à la  à la  A service  Créceture.  des Mines.	स्थित मार्थित । स्थान सम्बद्धः	142 11/2/199 WASA	205 14/14/25 14/14/29	5- 16/14/2 16/14/2.	23/10/2 23/10/2.	- Say	29-12-39 39-12-39
NUMÉROS du cadastre.	25 27 27	747	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		100 F. H. H.	rg 3-
SECTION radastrale.	4 36/ 2	0	6 4	Z. C	20 5	4 6 14	<b>ू</b> म्य
COMMUNE OU A LEU L'EXPLOITATION de la cartière.	British selbrughand &	beint Miére las lailly Chemizais . Bud seusenare	Cutal- Goowweite la Payalle &	42.	2 3	The Holy of Action of A	Britishille - Lundray
NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	5 1 4 Goude West Jang. 5 1 4 8 Seldlay Lear	5" 19 Rate Miles	5 182 See Authorised (186)	5-186 Burd Ollect	Edward Joseph Bloc bugan	5-19 Delaware Buopuis. 3-190. Prioris Juli.	3498. Lastremie Somile at Buste 8
Nos D'ORDRE	S. 14 8	20 20 1	6 16 30 S	187	25 25	5-190	360 500

MUNICATION au service des Mines.	21.68	4°	95.	l <sub>o</sub>	lo	Ç	ļ	97-1761	6	es: kes	di	i,p	29 5	23-1	ر	رار	6	Lon	t, su
DATETE LA COMMUNICATION  i la au service  Préfecture. des Mines.	1-1-1	· 8	95	6	1	1	(	John C	6	6.11.2	d	d'.	3 6	27.10	L	5	Homist	60%	ار ب
NUMÉROS du cadastre.	Ž	119	65	11	2	200	2000	B	27	١.	133	968	53	2	1/2	8	2,6	5/7	1/2
SECTION addistrale.	14	0	7	O	U	60	00	8	8	1	A	K	20	D	X	°V'	13	E.	X
COMMUNE OU A LIBU L'EXPLOITATION de la carrière.	Stainfruis	Stainfruis	- Jammewill	to Wanderick Pour	Esten Cle	Furn Cla	Canchan	Tricheametrick	Sextremill.	Views Manie	Curlle la	Raffetot	ambumetuil	Curlle la Fine	Dellengeville	Bourg - Bun	Shit Maurerill 19.	Toutour . Co	Fortrain le Dung
NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	Bellet Albus	Denis Greet	Holam Eduard	Shirt	Buriner Louis	La leman fell	deant Debie	borrans Engene	Jersonie Flores	Janin ingene	Mexandre	Cursel Jone	bernen hugem	Geramp Albert	Fornestin Attyle	Thounn	Lefeline Cours	Defate Willow	Roquigny Ander
Nos D'ORDRE	87.94	8418	966)	THE STATE OF THE S	800	843	1880	1085	3832	808	800	(80)	908)	2003	808	609	0/8	1185	7185

DATE DE LA COMMUNICATION  à la  à la  A service  Créceture.  des Mines.	स्थित मार्थित । स्थान सम्बद्धः	142 11/2/199 WASA	205 14/14/25 14/14/29	5- 16/14/2 16/14/2.	23/10/2 23/10/2.	- Say	29-12-39 39-12-39
NUMÉROS du cadastre.	25 27 27	747	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		100 F. H. H.	rg 3-
SECTION radastrale.	4 36/ 2	0	6 4	Z. C	20 5	4 6 14	<b>ू</b> म्य
COMMUNE OU A LEU L'EXPLOITATION de la cartière.	British selbrughand &	beint Miére las lailly Chemizais . Bud seusenare	Cutal- Goowweite la Payalle &	42.	2 3	The Holy of Action of A	Britishille - Lundray
NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	5 1 4 Goude West Jang. 5 1 4 8 Seldlay Lear	5" 19 Rate Miles	5 182 See Authorised (186)	5-186 Burd Ollect	Edward Joseph Bloc bugan	5-19 Delaware Buopuis. 3-190. Prioris Juli.	3498. Lastremie Somile at Buste 8
Nos D'ORDRE	S. 14 8	20 20 1	6 16 30 S	187	25 25	5-190	30 500

Echelle: 1/5000



#### COMMUNE D'ETAIMPUIS

#### PLAN DES RISQUES DE CAVITES SOUTERRAINES

#### MODIFICATION

#### Notice de présentation

Le Plan de Repérage des Marnières a été dressé en septembre 1999 par M. François Duhamel, Géomètre-Expert à Dieppe.

Le présent document a pour objet la rectification d'une erreur d'interprétation.

#### La rectification d'une erreur d'interprétation (indice E 17)


Le Plan de Repérage des Marnières fait apparaître un périmètre de risque autour de l'indice E 17, issu de la déclaration réalisée par M. Masurier le 4 décembre 1925 (déclaration écrite + plan de repérage - cf. copie ci-jointe).

Le plan joint à la déclaration de l'exploitant fait apparaître le puits de marnière à creuser, puits autour duquel le périmètre de sécurité devait être appliqué. Suite à une erreur d'interprétation du plan de la part du rédacteur de l'époque, le périmètre de sécurité a pris pour centre un noyer présent sur la parcelle et non le puits. Le Plan de Repérage des Marnières doit donc être modifié de manière à ce que le périmètre soit inscrit autour du puits. C'est l'objet du présent document.

Le centre du périmètre de sécurité est replacé "au mieux" en se conformant à la déclaration réalisée par M. Masurier le 4 décembre 1925. Il prend en compte le croquis joint à la déclaration susvisée, en privilégiant les cotes 70m et 50m, la parcelle issue de la déclaration n'étant pas exactement celle du cadastre actuel.



Extrait du plan de repérage des marnières Avant modification Sans échelle



Extrait du plan de repérage des marnières Après modification Sans échelle

#### Conclusion

L'extrait de plan ci-joint fait apparaître la présente modification.

<u>Seul l'indice E 17</u> a été repris dans le cadre de la présente étude. La responsabilité du cabinet Euclyd ne saurait être engagée sur tout autre périmètre de risque apparaissant sur le document dressé présentement.

Fait à Dieppe le 14 octobre 2009

EUCLYD Géomètres-Experts

27, rue Thiers - 76200 DIEPPE

Commune d'Etaimpuis

Modification du périmètre de risques - indice E 17


Indice n° 76249-069

MAJ le 01/09/2024

Editon du : 24/12/2024

Commune d'Etaimpuis Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Expertise relative à l'indice E17



Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement



SARL au capital de 40 000 euros - RCS Rouen - Siret : 510 864 226 00020 - APE : 7112B

Siège social : 908-3, route de Veules-les-Roses – 76760 Yerville

Mail: contact@explor-e.fr
Site internet: www.explor-e.fr

N°Vert 0 800 00 28 12

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

-----

Responsable de la mission : Gilles DEMAREST – Ingénieur Hydrogéologue

Commune d'Etaimpuis - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Expertise relative à l'indice E17



# Sommaire général

1	CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION.	. 1
2	LOCALISATION DE L'ICS E17 PAR DÉCAPAGE	. 3
2	CONCLUSION	_

Editon du : 24/12/2024

Commune d'Etaimpuis - Gestion des risques liés aux cavités souterraines





## Sommaire des illustrations

## Liste des Schémas

Schéma 1	: Localisation actuelle de l'ICS E17 sur la propriété 34 rue des Rossignols	1
Schéma 2	: Clichés concernant la recherche de l'ICS E17 par décapage	3
Schéma 3	: Zones décapées pour localiser l'ICS E17	4
Schéma 4	: Proposition de relocalisation de l'ICS E17	6

## Liste des annexes

Annexe 1 .....: Documents relatifs à l'ICS E17

76249-04 - Version A du 02 décembre 2021

Commune d'Etaimpuis -Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Expertise relative à l'indice E17



1

### Contexte et objectifs de la mission

La présente étude concerne l'indice de cavité E17 de la commune d'Etaimpuis (76), qui correspond à une déclaration d'ouverture de marnière datant de 1925 sur une parcelle située hameau de Biennais. Le déclarant, M. Masurier, précise que cette marnière se situe dans un herbage et qu'il compte extraire environ 200 m³ de marne. Cette déclaration est complétée par un plan de localisation indiquant l'emplacement du puits de la marnière dans l'herbage.

En 1999, le Cabinet Duhamel, Géomètre-Expert à Dieppe, a dressé pour le compte de la Mairie le plan de repérage des cavités à partir des archives communales existantes ; toutefois, dans le cadre de l'établissement de ce plan, une erreur d'interprétation concernant la localisation de cet indice a été commise. En 2009, le Cabinet Euclyd avait établi une notice afin de replacer « au mieux » cette localisation en tenant compte des informations indiquées dans la déclaration d'archive.

Annexe 1 : Documents relatifs à l'ICS E17

Toutefois, en 2021, dans le cadre d'une demande de PC, 34 rue des Rossignols à Etaimpuis, c'est-à-dire sur la propriété où est situé cet indice, les services de l'Etat ont demandé que sa localisation soit confirmée par un bureau d'études spécialisé.

Schéma 1 : Localisation actuelle de l'ICS E17 sur la propriété 34 rue des Rossignols



76249-04 - Version A du 02 décembre 2021

1

Editon du: 24/12/2024

Commune d'Etaimpuis -Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Expertise relative à l'indice E17



C'est donc dans ce contexte qu'explor-e a été missionné. Une analyse des documents d'archives a permis de constater que les distances indiquées sur le plan de la déclaration concernant la localisation du puits étaient incohérentes et incompatibles avec les dimensions réelles de la parcelle étudiée.

Au vu de ces éléments et dans l'impossibilité de pouvoir localiser précisément cette marnière à partir des documents d'archives, explor-e- a proposé au Maître d'Ouvrage d'effectuer des investigations par décapage afin de retrouver l'ancien puits d'accès sur cette parcelle.

76249-04 - Version A du 02 décembre 2021



2

## Localisation de l'ICS E17 par décapage

Les investigations ont eu lieu le mercredi 24 novembre sous la supervision d'explor-e.

En l'absence d'anomalies significatives de surface pouvant laisser présager la présence d'un ancien puits, le décapage a été entrepris au nord-est de la parcelle, c'est-à-dire dans le secteur où était représenté le puits sur le plan de la déclaration.

Après avoir décapé sur une profondeur de 60 cm 2 zones représentant une surface de l'ordre de 150 m² (1), la présence de quelques silex a été identifiée au sein des formations limoneuses en place (2). En poursuivant les investigations en profondeur au droit de cette zone, une anomalie circulaire sombre d'ordre métrique est apparue de manière de plus en plus marquée toujours au sein de ces limons (3); celle-ci est toujours visible à 2 m de profondeur, au terme du sondage, et correspond à un puits d'accès de carrière remblayé (4).

Schéma 2 : Clichés concernant la recherche de l'ICS E17 par décapage



76249-04 - Version A du 02 décembre 2021

3

Editon du : 24/12/2024

Commune d'Etaimpuis -Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Expertise relative à l'indice E17







Ainsi, ce décapage a permis de localiser précisément le puits de la marnière E17 déclarée dans ce secteur sur le plan de la déclaration.

Schéma 3

: Zones décapées pour localiser l'ICS E17



Les coordonnées RGF93 du puits de marnière localisé, relevées à l'aide d'un GPS inframétrique, sont : X : 567 110.7 m / Y : 6 951 194.7 m

Page 20 / 27

Mme Mathilda TUVACHE

Commune d'Etaimpuis -Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Expertise relative à l'indice E17



### Conclusion

La présente étude concerne l'indice de cavité E17 de la commune d'Etaimpuis (76), qui correspond à une déclaration d'ouverture de marnière datant de 1925 sur une parcelle située hameau de Biennais. Le déclarant, M. Masurier, précise que cette marnière se situe dans un herbage et qu'il compte extraire environ 200 m³ de marne. Cette déclaration est complétée par un plan de localisation indiquant l'emplacement du puits de la marnière dans l'herbage. En 1999, le Cabinet Duhamel, Géomètre-Expert à Dieppe, a dressé pour le compte de la Mairie le plan de repérage des cavités à partir des archives communales existantes; toutefois, dans le cadre de l'établissement de ce plan, une erreur d'interprétation concernant la localisation de cet indice a été commise. En 2009, le Cabinet Euclyd avait établi une notice afin de replacer « au mieux » cette localisation en tenant compte des informations indiquées dans la déclaration d'archive. Toutefois, en 2021, dans le cadre d'une demande de PC, les services de l'Etat ont demandé que la localisation de cet indice soit confirmée par un bureau d'études spécialisé. C'est donc dans ce contexte qu'explor-e a été missionné. Une analyse des documents d'archives a permis de constater que les distances indiquées sur le plan de la déclaration concernant la localisation du puits étaient incohérentes et incompatibles avec les dimensions réelles de la parcelle étudiée. Au vu de ces éléments et dans l'impossibilité de pouvoir localiser précisément cette marnière à partir des documents d'archives, explor-e- a proposé au Maître d'Ouvrage d'effectuer des investigations par décapage afin de retrouver l'ancien puits d'accès sur cette parcelle.

Les travaux de décapage effectués ont permis de retrouver le puits de la marnière E17 dans le secteur où il était indiqué sur le plan de la déclaration.

> Les coordonnées RGF93 du puits de la marnière E17 sont : X:567 110.7 m / Y:6 951 194.7 m

Au regard de ces éléments, nous proposons à la commune d'Etaimpuis et à la DDTM 76 :

- De localiser l'ICS E17 au droit du puits de marnière reconnu sur le terrain, 34 rue des Rossignols ;
- D'appliquer un périmètre de sécurité de 60 m, conformément à doctrine départementale en matière de gestion des risques liés aux cavités souterraines.

Nous nous référerons au plan de proposition présenté page suivante.

76249-04 - Version A du 02 décembre 2021

5


Mme Mathilda TUVACHE

Commune d'Etaimpuis -Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Expertise relative à l'indice E17



Schéma 4 : Proposition de relocalisation de l'ICS E17



76249-04 - Version A du 02 décembre 2021

Mme Mathilda TUVACHE

Commune d'Etaimpuis -Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Expertise relative à l'indice E17



### **Annexe 1**

# **Documents relatifs à l'ICS E17**

76249-04 - Version A du 02 décembre 2021

Archive associée : AS-B

h decent 1929

### Canton de TOTES


Arrondissement de DIEPPE

Département de la SEINE-INFÉRIEURE

Monsilefaire

Jesnessigne fasserer Amani, authirateur à FAMPUIS , as I honnew x v/ decfarer Ofer a fait ouvrir une earrière à sont à galeries souterrains, sans une fièce deterre en hertag que j'exploite comme fumier dell'Simon Biennais, bornee fall Dumanif et fremy (Flan an verso Que je tranai enviror deux cents mêtre cubes de marne. Que cette extraction refact for un puets de 15 m de profonter dont 6 m de terre, 3 m ½ de caillou y terre, d Im marre ford conform auflan Tauk kuilly agrees your

Chair, me salutation emperies,



### COMMUNE D'ETAIMPUIS

### PLAN DES RISQUES DE CAVITES SOUTERRAINES

#### MODIFICATION

#### Notice de présentation

Le Plan de Repérage des Marnières a été dressé en septembre 1999 par M. François Duhamel, Géomètre-Expert à Dieppe.

Le présent document a pour objet la rectification d'une erreur d'interprétation.


### La rectification d'une erreur d'interprétation (indice E 17)

Le Plan de Repérage des Marnières fait apparaître un périmètre de risque autour de l'indice E 17, issu de la déclaration réalisée par M. Masurier le 4 décembre 1925 (déclaration écrite + plan de repérage - cf. copie cijointe).


Le plan joint à la déclaration de l'exploitant fait apparaître le puits de marnière à creuser, puits autour duquel le périmètre de sécurité devait être appliqué. Suite à une erreur d'interprétation du plan de la part du rédacteur de l'époque, le périmètre de sécurité a pris pour centre un noyer présent sur la parcelle et non le puits.

Le Plan de Repérage des Marnières doit donc être modifié de manière à ce que le périmètre soit inscrit autour du puits. C'est l'objet du présent document.

Le centre du périmètre de sécurité est replacé "au mieux" en se conformant à la déclaration réalisée par M. Masurier le 4 décembre 1925. Il prend en compte le croquis joint à la déclaration susvisée, en privilégiant les cotes 70m et 50m, la parcelle issue de la déclaration n'étant pas exactement celle du cadastre actuel.



Extrait du plan de repérage des marnières
Avant modification
Sans échelle



Extrait du plan de repérage des marnières
Après modification
Sans échelle

Conclusion

L'extrait de plan ci-joint fait apparaître la présente modification.

<u>Seul l'indice E 17</u> a été repris dans le cadre de la présente étude. La responsabilité du cabinet Euclyd ne saurait être engagée sur tout autre périmètre de risque apparaissant sur le document dressé présentement.

Fait à Dieppe le 14 octobre 2009


EUCLYD Géomètres-Experts

27, rue Thiers - 76200 DIEPPE

Commune d'Etaimpuis

Modification du périmètre de risques - indice E 17

## Indice n°: 76249-070





Localisation		Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système :
Commune :	Étaimpuis	Orig. report carto: Plan
Repères locaux		x:
Hameau/Lieu-dit :		y:
		Précision :
Autre (route, chemin) :		Type de Report : Aire limitée
Contexte		Altitude de la nappe : 130 m
Geomorphologique : Plateau		Source: Atlas hydro BRGM 2012
Source(s) de l'information	Nouvel indice / RIG	CS initial :explor-e / / octobre 2023
Archives (Cf. fiche(s) détaillée(		S minut leapler e / / decosie 2023
	Section: A   Parcelle: 40      Date: 20/11/1885   Section: A   Parcelle: 40      Date: 20/11/1885	
Terrain	<b>0</b> ′ ′· ′·	
Effondrement  Affaissement-dépression	<i>Géométrie :</i> ☐ Circulaire Diame	etre (m) # Profondeur max (m) #
Zone remblayée		eur min (m) # Longueur max (m) #
Puits  Entrée à flanc de coteaux (d  Arbre isolé  Autre :  Aucun	<b>Observations</b> :avage)	
Origine probable de l'indice		
Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé Puits à eau		ntaires Explor-e : Les distances mentionnées dans le schéma joint à la déclaration d'ouverture de carrière ne permettent pas une localisation précise de l'exploitation. L'indice est donc reporté en aire limité.

Indice n°: 76249-070

Indice 76249-070 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document Archives communales

Cote: A14

Date du document : 20/11/1885

Type ouvrage : Marne

Locataire ou fermier :

Propriétaire : BOUTERRE

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit:

Déclarant :

Elements de localisation Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 40

Autre information :

Observations : Parcelle d'une surface de 60 acres 50 centiares

**BIZET Jean-Baptiste** 

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés

**Elements extraits** 

Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

Volume exploité :

Indice 76249-070 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document Archives communales

Cote: A14

Date du document : 20/11/1885
Type ouvrage : Marne

Elements extraits Déclarant : BIZET Jean-Baptiste

Locataire ou fermier :

Propriétaire : BOUTERRE

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit :

Elements de localisation Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 40

Autre information :

Observations: Parcelle d'une surface de 60 a 50 centiares

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) :

Observations :



A Monsieur Le Préper De la seine Inférieure, Kovien


Monsieur Le Fréfes

le soussigne Bizet Jean baptiste cultivateur Demourant à Étainpuis careton De lotes anont to de Dieppe,

Vous Pedarer gu'il est Pans
l'intention De fraire auvir
l'intention De fraire auvir
l'en carrière pour entraire
De la Marme sur une pièce
de la Marme sur une pièce
de terre en labour située
a ltainspuis, portée au
plan carastral De cette
commune sous le 10 40 De
la soction A., d'une contenance
de 60 a so centiares, se qu'il
tient à loyer De M. Bouterre
Percepteur Demeurant à
Boisquillaume


le-

le Déclarant a l'honneur D'être avec un propont respect, Monsieur Le Fréfes votre tres humble ex tres Devoue Serviceur Etainpuis, le 20 glere 1825



A Monsieur Le Prefet De la seine Inférieure, Kovien Monsieur Le Fréfies Dean bapstiste cultivateur Demeurant a Etainpuis canton De lotes arond to De Dieppe Al honneur de vous Peclarer gu'il est Pans l'intention De faire ouvrir De la Marne sur une pièce De terre en labour située a Etainspuis, portee au plan Carastral De cette commune sous le ma 40 De la section A., d'une continue de 60 a 50 centiares, es qu'il Tient a loyer De U Bouterre Percepteur Desmeurant a Boisquillaume le-

le Déclarant a l'honneur D'être avec un propont respect, Monsieur Le Fréfes votre tres humble ex tres Devoue Serviceur Etainpuis, le 20 glere 1825



## Indice n°: 76249-071





Localisation			Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritin	ne	Système :
Commune :	Étaimpuis		Orig. report carto : Plan
Repères locaux	<b>.</b>		x:
Hameau/Lieu-dit :			y:
Autre (route, chemin) :			Précision :
			Type de Report : Linéaire
Contexte		Altitude	de la nappe : 120 m
Geomorphologique : Plateau	<i>I</i>		Source: Atlas hydro BRGM 2012
Source(s) de l'information	Nouvel in	ndice / RICS initial :ex	plor-e / / octobre 2023
	Section: F   Parcelle: 20      Date: 18/02   Section: F   Parcelle: 20      Date: 10/0		
Terrain			
☐ Effondrement	Géométrie :		
Affaissement-dépression	Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #
Zone remblayée	Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #
Puits  Entrée à flanc de coteaux	Observations		
Arbre isolé	(cavage)		
Autre:			
Aucun			
Origine probable de l'indice			
Туре	Matière extraite	Commentaires	
✓ Carrière souterraine	<b>✓</b> Marne □ Pierre de tail		tances mentionnées dans le schéma joint à la
Carrière à ciel ouvert	☐ Cailloux ☐ Argile		verture de carrière ne permettent pas une localisation pitation. L'indice est donc linéaire
Carrière type inconnu	Sable		
☐ Karstique (Naturel)			
☐ Indéterminé			
Puits à eau			
		l	

Indice n°: 76249-071

Indice 76249-071 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document Cote: **8S16** Date du document : 1893 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : **Vve FARCY** Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : F Parcelle: 20 Autre information : Observations: Etats indicatifs des carrières situées dans le département / Dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Plan d'extension: Echelle: Caractéristiques puits: Profondeur / Diamètre / Maçonné

Indice 76249-071 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Cote : F19

Elements de

dimensionnement déclarés

Date du document : 10/02/1893

Type ouvrage: Marnière souterraine

Elements extraits Déclarant : Vve FARCY

Volume exploité:

Chambres(s):
Observations:

Nombre d'étage(s):

Locataire ou fermier :

Propriétaire : CORDIER

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit : Le Réel

Elements de localisation Cadastre de référence :

Référence parcellaire : Section : F Parcelle : 20

Autre information :

Observations : Extraction de marne dans une pièce de terre bornée par le chemin de Bosc-le-Hard à

Tôtes et de Clères à Bellencombre

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur 18m / Diamètre / Maçonné

Elements de Volume exploité : 180m3

dimensionnement déclarés Nombre d'étage(s) : Chambres(s) :

Observations :

Indice 76249-071 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document **8S19-20** Cote: Date du document : 18/02/1893 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : **Vve FARCY** Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : F Parcelle: 20 Autre information : Observations: Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 8426 Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s) : dimensionnement


déclarés


Chambres(s): Observations:

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76249-071 MAJ le 01/09/2024 Editon du: 24/12/2024 Page 3 / 5

Archive associée : AC-A A Monnier le Maire 1. la Commune I Flam To Sungai Victores autivation a Tricheminit a Phumeur Pi vun sapuser equ'elle Vénire fraire percet Pun. Carrière à manne Trum une flice the torre appartment is felle Corrier proprietaire a Frichemenil. Declaration . Un'elle exploite comme fermine la Vite pique I Terre Viture van Bumeau du Miel Section I Stampuis wi elle est imposes Jours le 1 20. Section For Tu plan Curastrut. Un'elle n'estraire le cette marrière que la marne qui lui dera necen aire pour cominier les terres In Son exploitation it wint be lotume dera Denviron 180 mites Cubes. You cette extraction were laci an moyen in puits Denviron 18, mitres de profondeux avec quetinis Souterwines conformitains an plan I with past. Me a l'hommeur ite avec spect Monnies le Main, Votre this humble Fervante. Tense Varery. trichemenis, but oterner 1893.

Page 4 / 8






Numéros d'ordre par	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION	COMMUNE  DE LA CONCESSION	NOMBRE
exploita-	DESIGNATION DE L'EXPLOITANT.	de  LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	ou exploitation.	D'OUVRIERS
1534	Frisand Ten, a Beautok.	Nr. 88- Por B-	Beautol.	2
1535	Nalmaison Amedei, a Cakenay	Nº 853 - por B.	Catenary.	8
1536	Tearnentier Engine a Dt Nicola. do la Eaille.	Nº 66 8 pon I.	St. Nicolas . S. lo. Eaille	2
1537	Ontray Yours, a Colteis rand.	No. 87- Jan. B.	Coltebrard.	2
1538	Denfille-Renand, & Tremay le Tong.	N:5. p. 3.	Fromay . b - Tong.	2
1536	Consel Justave, a Dt. Sictor - ), Abbayer	Nº 35. por I.	Chamipuis.	2
1540	Homo Fareisos, à Étalleville	N: 5. pon B.	Bineville.	2
1541	Gihan Tucien, à Écramiville-	Villamiille_	Fillaniville.	2
1542	Vament Sonard, à St. Anbin. Celloville.	De 138. pm. I.	St. Anbri - Pelloville -	5
1543	Calbria omidei, à Potteville. p. mer.	Dr. 62. pone.	Potteville. pl-mer.	2
	Nobboo Anguste, à Ranifeeville.	Ranifieville -	Ranificoille -	2
	Onger Edmond, à Breants.	N. sor 6. DonB.	Mariville - ymanville	2
	Telebore Arthur, & Dubennesnil. Beannaws	Chiques	Chanes. B. Bataille.	2
1547	Tibonbet Engene, à Cawille la folletiere.	J.: 188. DoinB.	awille la folletiere.	2
1548	Hawtout Ingustri, a Pensaville. p. Ry	No to bis por t.	Sewanth - 0 - Ry-	2
1549	Delamare Obarls, à Biville. la Baignarde	Nº 6. Don f.	Hengleville- p/ Deré.	2
1550	Jose Garay a Trio emeonil.	Ole 8. Dor. g.	Étamilino.	2
1551	Toago Arthur, apt. Maclon. dr. folleville	Nº 181- son C.	2º Machon de folleville.	2
1552	Telong Pancois, à Pholomesnil. Beannais-	Ol. 30. po. I.	anbermonil. Beaumais.	2
1553	Boury Hacide, o Tawannes	Ole 17- on B.	Sarvannes_	2
1554	Eribonilland Trucin, a E ôtas.	Góles-	Cotos.	2
1555	Pingois Erned, à Evrwille allamewille.	No. J. 2. pin I.	Etonville. allignerville.	2
1556	Truvel Edmond, à Jontanie. le Jun.	ne 54. on 1	Teawille . Vos quello.	8
1557	Pantonik grahin, à knoorville un Cana	1:48. In I.	Inverville on Pance -	3
		N: 75. p. B.	Tres quienne.	2
1559	Vocagne Angustni, a Souzeville-	N: 386- per I.	Gonzaville.	2



## Indice n°: 76249-072





Localisation			Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime		Système :
Commune :	Étaimpuis		Orig. report carto : Plan
Repères locaux	<u> </u>		<b>x</b> :
Hameau/Lieu-dit :			y:
Hameady Elea are .			Précision :
Autre (route, chemin) :			Type de Report : Aire limitée
Contexte		Al+i+uda	de la nappe : 130 m
Geomorphologique : Plateau		Aititude	Source : Atlas hydro BRGM 2012
Source(s) de l'information	Nouvel indi	ce / RICS initial :ex	cplor-e / / octobre 2023
Archives (Cf. fiche(s) détaillée(	s) page(s) suivante(s))		
	on: B   Parcelle: 138      Date: 13/12/1911 Section: B   Parcelle: 138      Date: 10/12,	· ·	
Terrain			
☐ Effondrement	Géométrie :		
Affaissement-dépression	☐ Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #
Zone remblayée	Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #
Puits	Observations		
Entrée à flanc de coteaux (c	avage)		
Arbre isolé			
Autre:			
L Aucun			
Origine probable de l'indice			
Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé Puits à eau	Matière extraite C  Marne Pierre de taille  Cailloux Argile  Sable	déclaration d'o	stances mentionnées dans le schéma joint à la uverture de carrière ne permettent pas une localisation loitation. L'indice est donc reporté en aire limité.

Editon du: 24/12/2024

Indice n°: 76249-072

Indice 76249-072 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document Archives départementales

Cote : 8521

Date du document : 13/12/1911

Type ouvrage :

Elements extraits Déclarant : CALTOT Joseph

Locataire ou fermier : Propriétaire :

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit:

Elements de localisation Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 138

Autre information :

Observations: Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 3337 / numéro

d'ordre en doublon avec l'année 1901

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés

Elements de localisation

Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :

Observations :

Indice 76249-072 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Cote: B10

Date du document : 10/12/1911
Type ouvrage : Marne

Elements extraits Déclarant : CALTOT Joseph

Locataire ou fermier :

Propriétaire : RAME Achille

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit : Le village
Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 138

Autre information :

Observations : Extraction de marne dans une pièce de labour.

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur 18m / Diamètre / Maçonné

Elements de Volume exploité : 300m3

dimensionnement déclarés


Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations:

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76249-072 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 24/12/2024 Page 2 / 4

Monsiur Callot joseph, cultiparteur Laimpuis 4 Monsiur le Maire d'Étainspuis Monsieur le Maire Le Soussigné, Callot Joseph, culti-- paleur d Claimpuies a le honneur de vous informe -qu'il a aupert une carrière à mant dans une fièce de terre à usage de labour, qu'il explaise Comme fernier de M. Rame 'Achille, Vilue en cette Commune, et qui fegure à La Section B du plan Cadasteal Sous le nunero 138; Declaration de mamiere qu'il catrains de cette marnière Caltot. enpirer 300 metres cubes de marne; -que cette extraction auxa lieu au moyen d'un puits de 18 m. 6 dont quietres de terre forte, anietres de Caillan et jm 6 se manne, apec galeries souterraines, le tout Conforme au plan d'autre parit. If pour prie d'agréer, Montier Le Maire, Ichommage de con profond respe Gal tat Champins le 10 décembre 1911 explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85 Indice n° 76249-072 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 24/12/2024



MMUNICATION au service des Mines	0 2
SECTION NUMEROS DATE DE LA COMMUNICATION  CAMBERLA DE CADASTRE.  À la an service  Préfecture.  An Minas	22
SECTION NUMÉROS calatrale, du cadastres.	
SECT!	800141494
COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	Gome to Bounge Belowing Assured Assure
NOM ET PRÉNOMS du déglarant.	Jamson Joseph Oursel Cloris Grandsone, Renote Rullin Honore New Name Hildry Lettern Rully allen Grapele Letent Frederich Ties
Not	25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55
an service des Mines.	1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DATE DE LA COMMUNICATION  à la au service  Préfecture. des Mines.	1
SECTION NUMÉROS CALATRIA DU CADASTRE.	2 x n 3 6 E 1 6 6 6 2 4 28 8 2 4 4 2 1 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
SECTION	MAJERONER, FOI BONG WEET A ARBIT I SENAR PARIT
COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	beingen Bernauwille  Jeine Hause Bernauwille  Jeine Halasa at Felleville  Min, Peine Hause at Felleville  Manger Jeles  Manique Greene  Maniquene  Jewis Harine  Many  Jengen Marine  Many  Jengen Marine  Many  Jengen Marine  Many  Jengen  Many  Jengen  Many  Jengen  Many  Jengen  Many  Jengen  Many  Jengen  Many  Many  Jengen  Many  Many  Many  Many  Many  Manique  Merita & Meimon  Merita
ET PRÉNOMS déglarant.	The Surgent According to front and, Pierre Angelein Allen ferre and, Pierre ferre ferre and, Pierre ferre fe

## Indice n°: 76249-073



Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Localisation			Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime		Système :
Commune :	Étaimpuis	Orig.	report carto :
Repères locaux	<u> </u>		x:
Hameau/Lieu-dit :			y:
Autre (route, chemin) :		7	Précision :  Type de Report : Non reporté
Contexte			ype de Report. Non reporte
Geomorphologique :			
Source(s) de l'information	Nouvel indic	ce / RICS initial :explor-e	e / / octobre 2023
Archives (Cf. fiche(s) détaillée  Départementales    Réf.: 85198       Témoignages  Photo aérienne			
Terrain			
☐ Effondrement	Géométrie :		
Affaissement-dépression	Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #
Zone remblayée  Puits	Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #
Entrée à flanc de coteaux (	<b>Observations</b> (cavage)		
☐ Arbre isolé			
Autre :			
Aucun			
Origine probable de l'indice			
Type  ☐ Carrière souterraine ☐ Carrière à ciel ouvert ☑ Carrière type inconnu ☐ Karstique (Naturel) ☐ Indéterminé ☐ Puits à eau	Matière extraite  Marne Pierre de taille Cailloux Argile Sable		ve communale retrouvé en concordance avec la ans les archives départementales. Pas de ve départementale

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

MAJ le 01/09/2024

Indice n°: 76249-073

Indice 76249-073 / Détail document d'archives anciennes Archives départementales Origine du document **8S198** Cote: Date du document : 28/02/1927 Type ouvrage: **Elements extraits** Déclarant : **CORDIER Henri** Locataire ou fermier : Propriétaire : Plan de localisation : Echelle: Lieu-dit : Cadastre de référence : Napoléonien Elements de localisation Référence parcellaire : Section : Parcelle: Autre information : Observations: Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 5972 Plan d'extension : Echelle: Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Elements de Nombre d'étage(s) : dimensionnement déclarés

Chambres(s):
Observations:

*explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85* Indice n°: 76249-073 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 24/12/2024 Page 2 / 2

II E	8 4 1 2	3431	2431	113		स है हैं।	17/7	7131					, ,			
OMMUNICA	au service des Mines.	3.5.	5.00	20.0.0	2 3	2.6.9.9	13.6.27	12.6.04	26.97	O I D	2.7.0	TO S. E.	000	7. 4.	W. A.S	-
DATE DR LA COMMUNICATION	Prefecture.	3.7.27	1 ( or or or	5.5.5.	S	8-6.8	2.6.02	2.6.94	2.6.9	13.3		-	3.8.27	1983		
NUMÉROS	U CADASTRE.		7 0 00		366 2			J. 019		1 1 1/2		1		84 100	1	
SECTION	destruit.		いから				620.						7	176		-
4B	ere.	, ,	7)		Saux Lientic		321	1300	cla	rille			3		3	-
COMMUNE	do la carrière.	Julia in	Lycaumon Latin pun Latink	July 2	Mostland a Laux Julbreva Patienia	Stetterille	Fraction of	to certain in	mad s	staile	i ja	Sengerillett	rans. Queilly	Raincille Grevon	4 00	
no	635	4.20	14 ) (	कुर्य है।	Mont Juston	4000	State Cana	3 200	Sman	Satteria &	Bollec .	200	Cram	Sains James	Brans E.	,
tÉNOMS	ELMT.	wiel w	Lamos	Thus in	shows as	oh.	74.	iena de		hers.	Mich	Seur '	deph			
NOM ET PRÉNOMS	DU DECLARANT.	Shave	enc met	3 2	Aufoldie Culeul Delohore Selvus Bonar	nelmas Hatelal	Moun fieto	Genreur Tierre	Jaron Nictor	had Say	of the	Juans	sille of	Tacal as as as	\$ 7 0	ر
		D. 220.	Sazo	1249	322		25.3	Source of Source	apron tortame	Marail	Insuit	622 Sachen	anethrille	illette Lehaneris	Reforda	•
Š.	2007	2000		303	16.32	26.03			266	100	0 01	4622	623	10	मुम्	_
-	Visit Miles															
			AND THE PERSON NAMED IN										_			
INICATION service	21 - 0	W. E. E.	33 60.0	8) 8	2) 33 3	3-2	3.424 -3.424		£ 5.	5.5	4 60	21 20	5/15.	1000	23 00	
B LA COMMUNICATION  a au service des Mines.	0,	4	9, 5,	20 . 2 2 2	3 93	1 30	10.34 8.3.19 ET	700			1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	2000	. 7 3			
DATE DE LA COM  à la  Préfecture.	0, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2	6. 5 E	33 5.0	18. 2. 24. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2. 18. 2.	30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	7.3.140	3. 3. 100V	70° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 5	13.5.5.5. S.		23.3.2.2	9. 2. 1.	4 3	1110	20-4-97	
NUMÉROS du cadastre.	20 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 -		3 1 2	13. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	200 Pro 100 Pr	102 7.3.182	16 ( 5.10 E)	ن ده د	25.5.5	20.5.5.	23.5.2	8 300 500	95 85 95 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	000	20 -4-27	
SECTION NUMEROS  addetale, du cadastree.	20 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 -		- · · · ·	13. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3	30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	200 7.3 11.3	2000	ن ده د	25.5.5	20.5.5.	23.5.2	78	99 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	000	20 -4-27	
SECTION NUMEROS  addetale, du cadastree.	100 Se 50 Se		3 1 2	9 thay 3 24 15 2: 27 3 15 2: 27	13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	70.00	13. paul 54 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	ن ده د	25.5.5	3000	03.3.5.24	78	99 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	900	20 -4-27	
NUMÉROS du cadastre.	20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30		3 1 2	idea of Haye of the series of	13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	70.00	13. paul 54 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	5 600	3.5.5.	3000	03.3.5.24	78	Lectoral 9 22.4.27	Jour 9 160 (4.17)	aurille 3 29 20.4. 24	
COMMUNE SECTION NUMEROS OU A LIEU L'EXPLORATION SMÉDTAL. DU CADANTER. de la carridre.	100 Se 50 Se		3 1 2	9 thay 3 24 15 2: 27 3 15 2: 27	200 Pro 100 Pr	2 102 7.3.140	13. paul 54 16 15 16 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	ن ده د	3.5.5.	3000	0.00	78	Lectoral 9 22.4.27	900	aurille 3 29 20.4. 24	
COMMUNE SECTION NUMEROS OU A LIEU L'EXPLORATION SMÉDTAL. DU CADANTER. de la carridre.	20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30		1	Some Constraint Solution of the Son of Son of the Son o	Montridien of 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	General C 102 7.3 Mg	The Constitue of Laspair of the first of the start	Section of the sectio	2000 Marie 100 M	Service of the servic	Stamparil C 1119	1 Sillar at mountle de 18 2. 3. 24 60	Lectoral 9 22.4.27	Swelle in Jan 2 650 6.4.12	Good of 29 20 -4 24	
COMMUNE SECTION NUMÉROS A LIEU L'EXPLOTATION MÁMPA, DU CADASTER. do la carrière.	survice Rain Not & 201 201 20 med 200		de State Comment Desnices D. E. J. 19 . E. J	out Lower Comman Share S. C. S. 2. 2. 3. Common Land S. C. S. 2. 2. 3. Common Land S. C. S. C. S. 2. 2. 3. Common Land S. C. S. 2. 2. 3. Common Land S. C. S. C. S. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	Thought of the state of the sta	General C 102 7.3 Mg	The Constitue of Laspair of the first of the start	State of Sta	January Contraction of the State of the Stat	Sirty Committee Co. S.	Stamparil C 1119	1 Sillar at mountle de 18 2. 3. 24 60	Lectoral 9 22.4.27	Jour 9 160 (4.17)	Good of 29 20 -4 24	
COMMUNE SECTION NUMEROS OU A LIEU L'EXPLORATION SMÉDTAL. DU CADANTER. de la carridre.	Consulties Rain Not of 201 12:00 to	Cornella Prosa	de State Comment Desnices D. E. J. 19 . E. J	Jacks & Share Start St. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	Montridien of 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	2 Consider Since L'arbeirott	Source to Parpaul 3 16 1. 3. 10 24	Section of the sectio	2000 Marie 100 M	Sirty Committee Co. S.	Stampour!	wid Sillartin telmomalle 20 48 21.3. 24 20	Lectoral 9 22.4.27	2 Grayold Charles Diether Negaminary 9 1/9 ( 4.17)	2 Delians Charles Cropered St 25 20-4-24	

## Indice n°: 76249-074





Localisation		Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système :
Commune :	Étaimpuis	Orig. report carto :
Repères locaux		x:
Hameau/Lieu-dit :		y:
Autre (route, chemin) :		Précision :  Type de Report : Non localisable
		Type de Report. Non locuisable
Geomorphologique :		
Source(s) de l'information	Nouvel indi	ice / RICS initial :explor-e / / octobre 2023
Archives (Cf. fiche(s) détaillée  Communales anciennes     Réf.: X3    Témoignages  Photo aérienne		
Terrain		
Effondrement	Géométrie :	
Affaissement-dépression  Zone remblayée	☐ Circulaire ☐ Quelconque	Diamètre (m) # Profondeur max (m) #  Longueur min (m) # Longueur max (m) #
Puits		Longueur max (m) #
Entrée à flanc de coteaux (	<b>Observations</b> (cavage)	
Arbre isolé		
Autre:		
Origine probable de l'indice		
Туре	Matière extraite C	Commentaires
Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé Puits à eau	Marne Pierre de taille Cailloux Argile Sable	Explor-e : Après étude du cadastre napoléonien, la parcelle n'a pas été retrouvée. L'indice est donc non localisable, la fiche est conservée pour mémoire.

Indice n°: 76249-074

Indice 76249-074 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives communales

Cote: X3

Date du document : 18/12/1925
Type ouvrage : Marne

Elements extraits Déclarant : DENIS Ernest

Locataire ou fermier :

Propriétaire : LEROUX

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit: Loeuilly

Elements de localisation Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : Parcelle :

250m3

Autre information :

Observations : Extraction de marne, chemin de la croix-val. Deux chambres d'exploitations selon le

plan de la déclaration

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur 20m / Diamètre 0,8m / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés

Volume exploité : Nombre d'étage(s) :

Chambres(s):
Observations:


explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85


MAJ le 01/09/2024 Editon du : 24/12/2024

Indice n°: 76249-074

Page 2 / 4

ETAIMPHIS 18 dec 1989 Canton de TOTES Arrondissement de DIEPPE Département de la SEINE-INFERIEURE Monsier le Maire, Jesoussigni Denis Ernest, authorten à ETAIMPUIS, aut honneur de v/ déclarer: que j'ai fait ouvrir une carrière à morne a galeries soulerrains sans une pièc réserve que s'exploité comme formier dell. Leroux 19 rue du Plenaux. Rouen - située à Lœuilly, bonnée par 4. Leroud herbage see, M. Marais et chemin vert dit de la Croix-laf. Que l'estravai environ 250 mc de mains Ofur cetto extraction refait farus puits de 20 m représonseur sont 8m tyma de terro, 2m terre et cailfou, 10m morne Litout conforme air plan au Verso. Veuiller agrée Monsièle Maire, l'assurance de my muilleurs sentiments







Localisation		Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système :
Commune :	Étaimpuis	Orig. report carto :
Repères locaux	<u> </u>	<b>x</b> :
Hameau/Lieu-dit :		y:
Autre (route, chemin) :		Précision :
		Type de Report : Non localisable
Contexte		
Geomorphologique :		
Source(s) de l'information	Nouvel indice / RICS initial	explor-e / / octobre 2023
Archives (Cf. fiche(s) détaillée( Communales anciennes     Réf.: X4    Témoignages		
Photo aérienne Terrain		
Effondrement	Géométrie :	
Affaissement-dépression	Circulaire Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #
Zone remblayée  Puits	Quelconque Longueur min (m	) # Longueur max (m) #
☐ Entrée à flanc de coteaux ( ☐ Arbre isolé ☐ Autre : ☐ Aucun	<b>Observations</b> cavage)	
Origine probable de l'indice		
Type  Carrière souterraine  Carrière à ciel ouvert  Carrière type inconnu  Karstique (Naturel)  Indéterminé  Puits à eau	Matière extraite  ✓ Marne  — Cailloux  — Argile  — Sable  Commentaires  Explor-e: L'inmémoire.	indice est donc non localisable, la fiche est conservée pour

Indice n°: 76249-075

MAJ le 01/09/2024

Indice 76249-075 / Détail document d'archives anciennes

Archives communales

Origine du document

Cote : X4

Date du document : 12/03/1926

Type ouvrage : Marne

Elements extraits Déclarant : DENIS Ernest

Locataire ou fermier :

Propriétaire : LEROUX

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit: Loeuilly

Elements de localisation Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : Parcelle :

Autre information :

Observations : Extraction de marne, chemin de la croix-val. Deux chambres d'exploitations selon le

plan de la déclaration

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur 22,5m / Diamètre / Maçonné

Volume exploité : 300m3

Observations:

dimensionnement<br/>déclarésNombre d'étage(s) :Chambres(s) :

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76249-075 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 24/12/2024 Page 2 / 4




12 Mars 1926

Monsieur Coffaire,

Jeloustigne Denis Ernest, ault or a l'houneur de v/ declarer a l'houneur de v/ declarer a que j'ai fait ouvrir une couveire à morne à galerie, souterraine sans une pièce de derne que j'exploto comme firmie, dell' Leroust 19 Rue su Renart, Rouer, située à Lœuilly bounde fa M Leroust hurbage see. M Marais et chemie vert det sela Croise Val Just extrainai enviror, soome se morne Ofue cette extraction, sefait far un putto de 21 m. 50 de profonkur sont 4 m. ten; caille 1 m de terre y marne, 11 m 50 de marne Louist conforme are plan au verse l'assurance en meisteurs sendien aut,

E. Dinis







ocalisation Coordonnées					
Département :	76 - Seine-Maritime	Système :			
Commune :	Étaimpuis	Orig. report carto: Cadastre Napo non corrigé			
Repères locaux		x:			
Hameau/Lieu-dit :		у:			
	Précision :				
Autre (route, chemin) :	Chemin): Type de Report : Parcelle				
Contexte  Altitude de la nappe : 130 m					
Geomorphologique : Plateau		Source : Atlas hydro BRGM 2012			
Source(s) de l'information	Nouvel indice /	RICS initial :explor-e / / octobre 2023			
Archives (Cf. fiche(s) détaillée(		The similar texplore of a detective 2023			
Témoignages  Photo aérienne					
Terrain   Effondrement	Géométrie :				
Affaissement-dépression		amètre (m) # Profondeur max (m) #			
Zone remblayée		ngueur min (m) # Longueur max (m) #			
Puits Observations  Entrée à flanc de coteaux (cavage)  Arbre isolé Autre: Aucun					
Origine probable de l'indice					
Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé Puits à eau	Matière extraite C <u>om</u> ✓ Marne	Explor-e : Les distances mentionnées dans le schéma joint à la déclaration d'ouverture de carrière ne permettent pas une localisation précise de l'exploitation. L'indice est donc parcellaire.			

Indice n°: 76249-076

Indice 76249-076 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives communales

Cote: X7

Date du document : 08/07/1875

Type ouvrage : Marne

Elements extraits Déclarant : GUILBERT Hippolyte

Locataire ou fermier :

Propriétaire : DENIS

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit : Loeuilly

Elements de localisation Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 5

Autre information : Observations :

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur 25m / Diamètre 1m / Maçonné

Elements de

Volume exploité : 150m3

Nombre d'étage(s) :


dimensionnement déclarés


Chambres(s) :
Observations :

*explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85* Indice n°: 76249-076 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 24/12/2024 Page 2 / 4

la Commune d'Elaimpiers. ly note Notre tres hamble Seekles Presente le 8 juillet 1889

Editon du : 24/12/2024







Localisation			Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime		Système :
Commune :	Étaimpuis	Orig	g. report carto : Cadastre Napo corrigé
Repères locaux			x:
Hameau/Lieu-dit :			<i>y</i> :
Autre (route, chemin) :			Précision :
			Type de Report : Parcelle
Contexte		Altitude de la	nappe: 130 m
Geomorphologique : Talweg			Source : Atlas hydro BRGM 2012
Source(s) de l'information	Nouvel indice	e / RICS initial :explor	r-e / / octobre 2023
	(s) page(s) suivante(s))  Section: F   Parcelle: 6      Date: 12/03/1946   ction: F   Parcelle: 6      Date: 11/03/1946	1	
Terrain			
Effondrement	Géométrie :		
☐ Affaissement-dépression☐ Zone remblayée		Diamètre (m) # Longueur min (m) #	Profondeur max (m) # Longueur max (m) #
Puits			20188661(11) 11
Entrée à flanc de coteaux (	<b>Observations</b> cavage)		
Arbre isolé			
Autre :			
Aucun			
Origine probable de l'indice			
Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé Puits à eau	Matière extraite Col  ✓ Marne	déclaration d'ouvertu	es mentionnées dans le schéma joint à la ire de carrière ne permettent pas une localisation on. Toute la parcelle est conservée comme zone de

Indice n°: 76249-077

Indice 76249-077 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document Archives départementales

Cote: **Z841-842** 

Date du document : 12/03/1946

Type ouvrage : Marnière

Déclarant : PESQUET

Elements extraits Déclarant : PES

Locataire ou fermier :

Locataire ou fermier : Propriétaire :

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit :

Elements de localisation Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : F Parcelle : 6

700m3

Autre information :

Observations : Déclaration faite à la préfecture sur le n°3344 / "a 50m du chemin rural de Biennais au

Pierre" / deux chambres d'exploitation

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur 16m / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés Volume exploité : Nombre d'étage(s) :

Chambres(s):
Observations:

Indice 76249-077 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote: 8S198

Date du document : 11/03/1946

Type ouvrage :

Elements extraits Déclarant : PESQUET

Locataire ou fermier : Propriétaire :

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit :

Elements de localisation Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : F Parcelle : 6

Autre information :

Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 3344

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de Volume exploité :


dimensionnement déclarés Nombre d'étage(s) :

\*\*Chambres(s) :


Observations :

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n°: 76249-077 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 24/12/2024 Page 2 / 2

Rouen, le \* wio Etaimpuis nº 3344 22 Rue de l'Hôpital J'ai l'houseur de vous adres. ser, sousce pli' à doutes fins usiles, la déclaration faite for In. Posqued, demeurand a Maimpeus, relative a l'ouversure d'une marsière dans un herbage qu'il enploite, sis à Mainquis rection marne F. 406 du casache Cette declarasion est mocrise à la Prefessive sous le nº 33 44 ) 8.3.46



Editon du : 24/12/2024



		/
DATE DE LA COMMUNICATION  à la au service  Préfecture. des Mines.	2	_
DATE DE LA à la Préfecture.	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	_
NUMÉROS du cadas de e.	12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
SECTION cadastrale.	10004 1 \$ 000 A 6 0 4 500 4 50 4 50 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
COMMUNE ou a like l'explotation de la carrière.	franches Parker harder	
NOM BT PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	1. And water the water of the w	
No.	33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7.2 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7	

		SECTION	NUMEROS		
DU DÉCLARANT.	de la carrière.	cadastrale.	DU CADASTRE.	à la Préfecture.	au service des Mines.
Fernand COURCELLE	30 Concernil	705	∢	5 1 47	67 1 07
/-	Catternan	101	C	0000	-
	Serverille Salmonville	-	) CC	2 1 63	3, 4,74
GUILBERT TANK	"Ing- quet int		1	6 6 9	18 0
LEVASSEUR. Edoucond	2 skeville	2.68	A	67 6	
-64-	Res arouses Vento Prairie 180	Co.		10 0 40	
CATHERINE LOW			Ĺ		
. Sue du Champ de,	R W. s. C.	000		74- 6-82	
M. MICHEL TCourses a grand	AND OF THE			29 1 40	11 2 48
1. LELDY Herlands	of Manistro de Helio		J	24-2-92	*
LECLENC Raymond	¥ - 3 - 1	10	A	140	16 mars 42
CANU Marie	Anylow of the State	_		3 3 8	1
LAMBARD ARGOLD	Darrount harman St Remy	3	142 p	15-4-42	11 amil 10
Michal R.	grand guriely with	٠	90	26379	
Huckin wills	Chiquett 3/4 in Euralle		4	144.2	
newfrith the	dim mar.		4	nall store	ı
Nathand Joan	The analleries			dan 1975	3
Tollie et alen	To a M. Church			To your	
The second of the second	myana var	9		Later 14. 8. V.	24.8.4.2
Kingt kirent	one on the	-		An raine 39 9	42 7.10. NZ
Monard porce	grand-quevide	A.	638.034.	1.411 K	21.40.15
		~~	41 641 24	2	
Talmler genzel	gonnille. Jai	8	See See	Me hour	10× 44 751
Fallulus year go	-212 23	8.	6	9	
set having	.4.	A	553		3
Annio retur	Lance wards.	نر		no home	4 8 00/190
Generaland (reme)	Thuch a. Menile		13	on have	47.43
Twen Delphin	Braymout	0		White 112H	61.43
	Thomade	*		his haire of the 11 1	2/1/2
Anti road	4	^		milanie 1919	7 . 7
Ratel Lowis	Box. Bringer	4		2000	
louring guint	noch. (1938)	X		4.73	11.2.45
halland (timesy): and	I harme le tret.	,		23.3.45	23.3.45
Lance	Franke 1.3.43		322	Shirtaine 1945	20.4.43
And hannie	hundle to priner	<b>જે</b> શ		Marketon P. y 'S	11:45
herrollen Edmand	Elkvide	4	3	A. M.	, is
Durne chreme	thurstle entin.		-	16.5.73	29.5.43
Bush	3 Melle coming a with			26.3.43	34.48
	L. France P. Vol.				





Localisation		Coordonnées	,
Département :	76 - Seine-Maritime	Système :	
Commune :	Étaimpuis	Orig. report carto: Cadastre I	Vapo non corrigé
Repères locaux		x:	
Hameau/Lieu-dit :		y:	
Autre (route, chemin) :		Précision :  Type de Report : Parcelle	
Contexte			
Geomorphologique : Plateau		Altitude de la nappe: 130 m  Source: Atlas hydro BRGM	2012
Source(s) de l'information	Nouvel indice /	RICS initial :explor-e / / octobre 2023	
Archives (Cf. fiche(s) détaillée(	's) page(s) suivante(s))		
Témoignages  Photo aérienne			
Terrain  Effondrement	Géométrie :		
Affaissement-dépression		amètre (m) # Profondeur max (m)	1 #
Zone remblayée		ngueur min (m) # Longueur max (m) #	
Puits  Entrée à flanc de coteaux (o	Observations cavage)		
☐ Arbre isolé			
Autre:			
Aucun			
Origine probable de l'indice			
Туре		mentaires	
Carrière souterraine	Marne Pierre de taille	Explor-e : Aucun plan joint à la déclaration d'ouverture L'indice est donc parcellaire.	e de carrière.
Carrière à ciel ouvert	Cailloux  Argile		
Carrière type inconnu	☐ Sable		
☐ Karstique (Naturel) ☐ Indéterminé			
Puits à eau			

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n°: 76249-078

MAJ le 01/09/2024 Editon du : 24/12/2024

Indice 76249-078 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document Archives départementales

Cote: **Z841-842** 

Date du document : 16/03/1954

Type ouvrage:

Elements extraits Déclarant : DESFORGES Ulysse

Locataire ou fermier :

Propriétaire : Mlle PELLERIN

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit :

Elements de localisation Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 186

Autre information :

Observations : Déclaration faite à la préfecture sous le n° 3568

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés

Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) :

Observations:

*explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85* Indice n°: 76249-078 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 24/12/2024 Page 2 / 2

PREFECTURE DE LA SEINE-INFERIEURE The trans of the t DIVISION RECONSTRUCTION ROUEN, le 116 MARS 1954 TRAVAUX PUBLICS CIRCULATION Zéme Bureau Ouverture d'une corrière nº 3.568 Le Préfet de la Seine-Inférieure Monsieur l'Ingénieur en chef des Mines, . 22, rue de l'Hôpital, ROUEN J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, à toutes fins utiles, la déclaration faite par M. Ulysse DESTONCES, Cultivateur demeurant à BRACQUETUIT, relative à l'ouverture d'une carrière, située dans une parcelle de terrain cadastrée sous le nº186 de la section A, à ETAIMPUIS. Cette déclaration est inscrite à la Préfecture, sous le n° 3.568. Pour le Préfet Le Chef de division, 15-3.54

A.N.

PREFECTURE DE LA SEINE-INFERTEURE

DIVISION RECONSTRUCTION TRAVAUX PUBLICS

2ème Bureau

ROUEN, le 19 MARS 1954

Ouverture d'une cerrière

Monsieur,

Vous avez formulé une demande, en vue d'obtenir l'autorisation d'ouvrir une carrière située dans une parcelle de terrain cadastrée sous le

N° 186 de la section A, à ETAIMPUIS.

Cette déclaration est enregistrée dans mes services sous le N° 3,568.

J'en saisis, également, M.l'Ingénieur en Chef des Mines, 22, Rue de l'Hôpital, à ROUEN.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée .

Monsieur Ulysse DESFORCES Pour le Préfet, Cultivateur à ETA IMPUIS

S/C de Monsieur le MAIRE

d'ETAIMPUIS

Le Chef de Division,

120 MARS 1954

Editon du: 24/12/2024

15-2.54

ETAIMPUIS, 8 Mars 1954

Je, soussigné DESFORGES Ulysse, Cultivateur à BRACQUETUIT, déclare ouvrir une carrière à ciel ouvert, pour en extraire de la marne, dans un bois situé à ETAIMPUIS et appartenant à Melle PELLERIN à CAILLY, N° du plan 8° A, n° 186.

DESFORGES



Indice issu des archives - non visible sur le terrain (localisé et de grandes dimensions - plans)

Localisation				Coordonnées	
Département :	76 - S	eine-Maritime		Système :	
Commune :	ı	Étaimpuis		Orig. report carto : Plan	
Repères locaux		•		x:	
Hameau/Lieu-dit :				у:	
				Précision :	
Autre (route, chemin):					
Contexte			Altitude	e de la nappe : 130 m	
Geomorphologique : Plateau				Source: Atlas hydro BRGM 2012	
Source(s) de l'information		Nouvel indi	ce / RICS initial :ex	xplor-e / / octobre 2023	
Départementales     Réf.: 85198     Communales anciennes     Réf.: F3    Témoignages  Photo aérienne					
Terrain					
Effondrement		Géométrie :			
Affaissement-dépression		Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #	
Zone remblayée		Quelconque	Longueur min (m) #	t Longueur max (m) #	
Puits  Entrée à flanc de coteaux		Observations			
Arbre isolé	(cavage)				
Autre:					
☐ Aucun					
Origine probable de l'indice					
Туре	Matière e	xtraite C	ommentaires		
<b>✓</b> Carrière souterraine	<b>✓</b> Marne	Pierre de taille		istances mentionnées dans le schéma joint à la	
Carrière à ciel ouvert	Cailloux	Argile		uverture de carrière ne permettent pas une localisation loitation. L'indice est donc reporté en aire limité.	
Carrière type inconnu	Sable				
Karstique (Naturel)					
Indéterminé					
Puits à eau					
<b>I</b>			1		

Indice n°: 76249-079

Indice 76249-079 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document Archives départementales

*Cote*: **8S198** 

Date du document : 29/12/1926

Type ouvrage :

Elements extraits Déclarant : PREVOST Henri

Locataire ou fermier : Propriétaire :

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit:

Elements de localisation Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : Parcelle :

Autre information :

Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 5928

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Elements de dimensionnement déclarés

Elements de localisation

Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) :

Observations:

Indice 76249-079 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document Archives communales

Cote: F3

Date du document : 10/12/1926

Type ouvrage : Marnière souterraine

Elements extraits Déclarant : PREVOST Henri

Locataire ou fermier :

Propriétaire : ROCHETTE

Plan de localisation : Echelle :

Lieu-dit : Biennais
Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : Section : Parcelle :

Autre information :

Observations : Extraction de marne dans une pièce de terre bornée par la route de Clères à

Grigneuseville et la ligne de chemin de fer de Buchy à Clères.

Plan d'extension : Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur 12,6m / Diamètre / Maçonné

Volume exploité : 200m3

dimensionnement déclarés | Nombre d'étage(s) : Chambres(s) :

Observations :

 - F3 10 drams. 192

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél: 02 35 95 14 85

