Indice n° : 76308-098

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto :

x : *1 561 113*

y : *9 174 857*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: BRGM | Réf.: BD cavités | | Date: 01/03/2001 |
Récentes || Auteur: BRGM | Réf.: BD cavités | | Date: 01/03/2001 |
Récentes || Auteur: Cete | Réf.: Affaire 6365 (2001) | | Date: 25/01/2008 |
Récentes || Auteur: Cete | Réf.: Affaire 6365 | | Date: 28/02/2001 |
Récentes || Auteur: Cete | Réf.: Rapport 6365/2 | | Date: 03/2001 |
Récentes || Auteur: Marcel DUVAL puisatier | Réf.: Compte-rendu | | Date: 30/03/2001 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : d'après les documents source, indice levé avec conservation d'un périmètre de 5m de rayon autour du puits

Indice 76308-098 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**Cete**
	Référence :	**Affaire 6365 (2001)**
	Date :	**25/01/2008**
Informations extraites	**Courrier de synthèse des opérations réalisées**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

Indice 76308-098 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**Cete**
	Référence :	**Affaire 6365**
	Date :	**28/02/2001**
Informations extraites	**Suivi d'un décapage à la pelle sur un indice de cavité souterraine // Identification, dans la craie, d'une zone carrée régulière de 1m de côté environ et ce jusqu'en bout de flèche**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

Indice 76308-098 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**Cete**
	Référence :	**Rapport 6365/2**
	Date :	**03/2001**
Informations extraites	**Suivi ouverture de puits + relevé de la cavité // 1 seule chambre à 11,5m de profondeur : 4,5m de long * 1,75m sur plus grande largeur * 1,2m de hauteur (hauteur initiale : environ 2,7m) // départ de galerie à -7m/TN abandonné // Volume : 7m3**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

Indice 76308-098 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**Marcel DUVAL puisatier**
	Référence :	**Compte-rendu**
	Date :	**30/03/2001**
Informations extraites	**Compte rendu de comblement de la marnière à l'aide de terre**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

Indice 76308-098 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**BRGM**
	Référence :	**BD cavités**
	Date :	**01/03/2001**
Informations extraites	**Fiche détaillée de cavité souterraine // Carrière : HNO0002506AA**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

Indice 76308-098 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**BRGM**
	Référence :	**BD cavités**
	Date :	**01/03/2001**
Informations extraites	**Fiche détaillée de cavité souterraine // Carrière : HNO0002506AA**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND QUEVILLY, le

COPIE

ministère
de l'Écologie
du Développement
et de l'Aménagement
durables

MAIRIE

Monsieur le Maire


76590 - GONNEVILLE-SUR-SCIE

centre d'Études
Techniques
de l'Équipement

CETE
Normandie
Centre

laboratoire
régional des
Ponts et Chaussées
de Rouen

Affaire suivie par : Y.REDOR
☎ 02.35.68.89 56 - Fax. : 02.35.68.81.88
E Mail : yannick.redor@equipement.gouv.fr



N/Réf : L.21- YR/MW - 2

Objet : **GONNEVILLE-SUR-SCIE**
Réponse au courrier du 17 décembre 2007.

Affaire n° **6365 (2001)**

Monsieur le Maire,

Pour faire suite à votre courrier du 17 décembre 2007, nous tenons à vous rappeler les points suivants concernant l'indice de cavité souterraine découvert par des archéologues en 2001 sur votre commune, à proximité d'un terrain de sport. Cet indice correspondait à une zone de remblai circulaire de 3 m de diamètre en surface se réduisant à 1 m de diamètre entre 2 et 4 m de profondeur. Concernant cet indice, deux phases de reconnaissances ont été réalisées et suivies par nos services:

1. En février 2001, notre Service est intervenu pour suivre un sondage à la pelle mécanique sur cette ancienne zone de remblai. Cette investigation a montré que cette dernière se poursuivait en forme de carré (1m * 1m) à 6m de profondeur (fond de la fouille). Notre service à l'issue de cette opération a proposé de faire intervenir un puisatier afin de déterminer l'origine exacte de cet indice (puits d'accès à une carrière souterraine, puisard ou puits de carrière souterraine avorté – n'ayant pas donné lieu à une exploitation) ;

2. En mars 2001, suite au curage de la zone de remblai et à la découverte d'une cavité souterraine par l'Entreprise DUVAL (puisatier), notre Service est intervenu pour réaliser un levé topographique de cette dernière et en estimer son état général. Cette opération a permis de définir l'origine de la cavité ; il s'agit soit d'une petite exploitation de marne soit d'un ancien puisard dont une chambre d'infiltration aurait été creusée. L'état de la cavité était suffisamment correct pour permettre d'observer son extension totale (latéralement et en profondeur) et d'estimer son volume de vide.

10, chemin de la Poudrière
BP245
76121 Le Grand-Quevilly
cedex
téléphone :
02 35 68 88 61
télécopie :
02 35 68 81 72
courriel : lrpc-rouen.cete-nc
@equipement.gouv.fr

Deux solutions de confortement de la cavité vous ont été proposées à l'issue de cette deuxième phase de reconnaissance: 1- combler la cavité et son puits d'accès par injection d'un coulis liquide à base de sable-ciment (solution garantissant une bonne stabilité des terrains superficiels), 2- combler la cavité à l'aide de gros silex puis, son puits d'accès avec les terres du curage et mise en place d'un périmètre de sécurité de 5 mètres de rayon autour du puits afin de garantir tout risque d'affaissement ;

Cette cavité a fait l'objet de travaux de comblement par l'Entreprise DUVAL.

Sans remettre en cause la qualité du travail effectué, nous ne pouvons pas nous engager sur les risques résiduels car nous n'avons à aucun moment suivi ces travaux. Néanmoins, compte tenu du rapport de M DUVAL du 30 mars 2001 et sous réserve de la bonne réalisation des travaux, nous confirmons nos conclusions du rapport de mars 2001 ; à savoir le maintien d'un périmètre de sécurité de 5 m autour du puits. Ce dernier est lié au sous-tirage possible des matériaux fins de comblement du puits et des terrains recouvrant la cavité à travers les cailloux et galets. Ces sous-tirage pourraient à terme engendrer un affaissement de surface et seront favorisés par les circulations d'eau. Ainsi en cas d'aménagement à proximité de ce point, il est recommandé de collecter les eaux de surface afin de les évacuer en dehors de cette zone sensible.

Nous restons bien sûr à votre entière disposition pour toutes interrogations de votre part.

En espérant avoir répondu à votre demande, nous vous prions de croire, M Le Maire, en l'assurance de notre considération distinguée.

L'Adjoint au Directeur
du Laboratoire

J.H. COLOMBEL

Copies :

1- DDE 76 / Service SATE / Bureau des Risques Naturels et Technologiques (M LARCHEVÊQUE) ;
2- DDE 76 / BAU de Pavilly.

Pièces jointes :

1- Rapport du CETE NC en date du 28/02/2001 (affaire n° 6365 : Suivi d'un sondage à la pelle sur un indice de cavité souterraine) ;
2- Rapport du CETE NC en date de mars 2001 (affaire n° 6365/2 : Visite et levé topographique d'une cavité) ;
3- Rapport de l'entreprise DUVAL (puisatier) du 30 mars 2001.

Ministère
de l'Equipement,
des Transports
et du Logement

cete

Centre d'Etudes
Techniques de
l'Equipement
Normandie Centre

Laboratoire
Régional
des Ponts
et Chaussées
de Rouen

GONNEVILLE-SUR-SCIE

Suivi d'un sondage à la pelle sur un indice de cavité souterraine

---

AFFAIRE N° 6365

Grand Quevilly le 28 février 2001

Le Chargé d'Etudes

M. ROMERA

" Reproduction interdite sans accord préalable du Laboratoire Régional de Rouen. En tout état de cause, cette reproduction ne pourrra être qu'intégrale".

10, Chemin de la Poudrière - BP 245 - 76121 Le Grand-Quevilly Cedex - Téléphone 02.35.68.81.00 - Télécopie 02.35.68.81.72
Mél : lrpc-rouen.cete-nc@equipement.gouv.fr

A la demande de la commune de GONNEVILLE SUR SCIE, le Laboratoire régional des ponts et chaussées est intervenu le 27 février 2001 pour suivre un sondage à la pelle sur un indice de cavité souterraine. Cet indice a été découvert par une équipe d'archéologues qui a réalisé des fouilles sur le site dans le cadre d'un projet de lotissement.

Nous avons contacté Monsieur FAJON qui faisait partie de l'équipe d'archéologues.

Il nous a indiqué que ces travaux de décapage avaient révélé une zone remblayée circulaire de 3 mètres de diamètre en surface se réduisant à 1 mètre de diamètre au bout de 2 mètres de profondeur et ce jusqu'au fond de fouille de 4 mètres de profondeur.

La commune nous ayant contactés afin de déterminer l'origine de l'indice, nous lui avons proposer de réaliser un sondage au même endroit et en notre présence, à l'aide d'une pelle à godet de curage avec une flèche plus longue. Le but est de descendre au maximum de l'engin et de vérifier si la zone remblayée persistait en fond de fouille et avec quelle dimension.

Cette opération lorsqu'elle n'indique pas l'origine de l'anomalie permet d'orienter les recherches suivantes.

SUIVI DU SONDAGE A LA PELLE

Par précaution, la commune avait rebouché le trou. Nous avons alors recreusé au même endroit. La coupe des terrains encaissants a révélé une couche de limon de 50 centimètres faisant place à de l'argile rouge à silex. Dès 2m50 de profondeur est apparue une veine de craie. Après avoir creusé jusqu'à 4 mètres de profondeur nous avons constaté dans la craie une zone carrée régulière de 1 mètre de coté environ et ce jusqu'en bout de flèche à 6 mètres de profondeur.

INTERPRÉTATION

La géométrie carré de la zone remblayée n'est pas celle que l'on rencontre régulièrement pour un puits de marnière souterraine qui est généralement ronde. D'après monsieur FAJON, l'hypothèse d'un vestige gallo-romain reste possible. Une autre hypothèse est que la forme carré du puits représente la base de ce dernier et que des galeries débouchent à quelques mètres de là.


Afin de d'écarter définitivement le risque que l'anomalie soit en relation avec une carrière souterraine, la solution est de faire intervenir un puisatier. Le puits sera creusé si possible à l'aplomb de l'anomalie pour vérifier que l'on ne soit pas en présence d'un ancien puisard ou "bétoire anthropique" voire d'un puits de carrière souterraine avorté.

CONCLUSION

Au cas où vous ne souhaitiez pas aller plus loin dans les investigations, un périmètre de 60 mètres d' inconstructibilité sera imposé autour de l'anomalie par les services de la préfecture.

Par contre, si les travaux du puisatier sont réalisées, ce périmètre sera supprimé si rien n'est constaté, où reconsidéré au cas où une marnière était découverte et entièrement reconnue. Si les futures habitations ne sont pas menacées par le nouveau périmètre, il suffira de reboucher uniquement le puits. Le comblement partiel ou total sera inévitable si le nouveau périmètre empiète sur le projet.

Si le puits du puisatier débouchait sur des galeries, nous vous proposons de réaliser la visite et le relevé topographique précis de la cavité dont on vérifiera l'état. On pourra ainsi définir un nouveau périmètre de sécurité et voir le cas échéant les solutions de comblement au cas où votre projet était concerné par ce nouveau périmètre.



PLAN DE SITUATION AU 1/25000

◆ : anomalie de terrain




photo 1



photo 2




photo 3

Ministère
de l'Equipement,
des Transports
et du Logement

Centre d'Etudes
Techniques de
l'Equipement
Normandie Centre

Laboratoire
Régional
des Ponts
et Chaussées
de Rouen

MARS 2001

GONNEVILLE/SUR/SCIE

SUIVI d'un SONDAGE à la PELLE sur un INDICE de CAVITÉ SOUTERRAINE

AFFAIRE n° 6365/2

Le Technicien Supérieur Géologue,

Mario ROMERA

"Reproduction interdite
sans accord préalable du Laboratoire Régional de ROUEN.
En tout état de cause,
cette reproduction ne pourra être qu'intégrale"

10, Chemin de la Poudrière - BP 245 - 76121 Le Grand-Quevilly Cedex - Téléphone 02.35.68.81.00 - Télécopie 02.35.68.81.72
Mél : lrpc-rouen.cete-nc@equipement.gouv.fr

À la demande de la Commune de GONNEVILLE/SUR/SCIE, le LABORATOIRE RÉGIONAL des PONTS & CHAUSSÉES de ROUEN est intervenu le 21 Mars 2001 pour visiter une cavité souterraine. Notre prestation a consisté à réaliser le relevé topographique de la cavité et à en estimer l'état général.

RÉCAPITULATIF DES INVESTIGATIONS PRÉCÉDENTES

Cet indice a été découvert par une Équipe d'Archéologues qui a réalisé des fouilles sur le site dans le cadre d'un projet de lotissement.

Monsieur FAJON, Responsable des travaux, a découvert une zone remblayée circulaire de 3m de diamètre en surface se réduisant à 1m de diamètre au bout de 2m de profondeur et ce jusqu'au fond de fouille de 4m de profondeur.

La Commune nous ayant contactés, afin de déterminer l'origine de l'indice, nous avons alors proposé de réaliser un sondage à la pelle au même endroit en notre présence afin de constater les dimensions de la zone remblayée en fond de fouille.

Ce sondage à la pelle a révélé une zone remblayée carrée de 1m de côté qui persistait à 6m de profondeur. Nous avons alors conseillé à la Commune de faire intervenir un Puisatier, afin de curer le remblai d'un hypothétique puits. L'Entreprise DUVAL qui a réalisé ces travaux de curage a découvert une cavité.

VISITE DE LA CAVITÉ

La visite a été réalisée avec le matériel de l'Entreprise DUVAL en compagnie du Puisatier.

.../...

La cavité, dont le plancher se situe à 11,50m de profondeur, est formée d'une unique chambre de 4,50m de long sur 1,75m pour sa plus grande largeur (photo n°s 1 et 3). La hauteur de la chambre est de 1,20m mais, comme on a pu le remarquer, la galerie a été en partie remplie par des limons introduits à partir de l'ancien puits sur 1,50m d'épaisseur. La hauteur initiale de chambre est d'environ 2,70m. Mis à part un éboulis provenant d'une poche d'argile (photo n°2), l'état général de la cavité est correct.

On a constaté un départ de galerie partant du puits à 7m de profondeur qui, ayant débouché sur une poche d'argile, a été rapidement abandonné (photo n°4).

Le volume de la cavité est d'environ 7m³.

Les coordonnées en LAMBERT 1 Nord du puits sont :

X = 508902m ± 1m

Y = 229447m ± 1m

MESURES À PRENDRE

Pour garantir la sécurité des biens et des personnes vis-à-vis de l'existence de cette cavité, plusieurs possibilités sont envisageables :

- *si on décide de ne pas reboucher la cavité, par mesure de sécurité le puits devra être comblé et un périmètre de sécurité de 10m devra être appliqué autour du puits ;*
- *dans le cas où la Commune décide de reboucher la cavité, deux méthodes de comblement sont envisageables ici.*

La première est d'injecter un coulis liquide à base de sable-ciment à partir du puits. Pour remplir la cavité et le puits, 18m³ de produits seront nécessaires. La stabilité de la zone serait totalement garantie dans ce cas.


La seconde qui est permise par la petite taille de la cavité est de remplir la chambre à la main avec de gros silex. Cette méthode a été proposée par Monsieur DUVAL. Le puits pourrait être comblé avec la terre qui a été retirée lors du curage. La zone pouvant légèrement s'affaisser du fait de l'infiltration des fines dans l'interstice des silex jusqu'au colmatage, un périmètre de sécurité de 5m hors bâti serait à envisager.

CONCLUSION

Cette cavité est, soit une petite exploitation de marne, soit un puisard dont on aurait augmenté la surface d'échange en creusant une galerie.

Nous tenons à sensibiliser la Commune sur la nécessité de recenser tout type d'indices semblables à celui qui a été repéré ici et de les garder en mémoire pour ces choix d'urbanisation. Une étude plus complète comme un recensement global des indices de cavités souterraines pourrait vous y aider. Un dossier des Archives Départementales que nous avons consultées indique que 22 carrières ont été ouvertes les deux siècles derniers sur la Commune de GONNEVILLE/SUR/SCIE. Nous restons à votre entière disposition pour plus de précisions.


-=-=-=-



PLAN DE SITUATION AU 1/25000

◆ morniere

Schéma de la marnière au 1/25



: eboulis




photo n°1



photo n°2



photo n°3




photo n ° 4

Marcel DUVAL

PUISATIER

FACTURE

SAINT MACLOU DE FOLLEVILLE - 76890 TOTES
CIDEX 19 A
☎ 02 35 32 90 14 - Télécopie 02 35 32 90 14
781147921 RN 76

CODE ETS	CODE GUICHET	N° COMPTE CRÉDIT AGRICOLE TOTES	CLÉ RIB
18306	00021	00463302000	67

M Commune de Gonneville sur Scie

76590 GONNEVILLE SUR SCIE

Le 30 MARS 2001

DOIT

Rapport:

Aprés avoir curer le puits en forme carré de un métre de coté,nous avons contater la présence d'une ancienne marniéren une chambre du coté du terrain de sport qui est complétement éffondrée et nous avons vue une du coté de la plaine en trés mauvais état.La profondeur du puits est de 11,50 métres . Aprés avis des experts et de la commune nous avons donc remplis la chambre restante avec du galet poser à la main et le reste du puits combler en terre. Lterrain reste décompresser vu les éboulis,mais ne présente plus de risque de gros effondrement avec le remplissage de la chambre

Marcel DUVAL
PUISATIER
76890 SAINT-MACLOU-DE-FOLLEVILLE
☎ 02 35 32 90 14
Portable 06 07 90 56 51
R.M. 781 147 921 RN 76

Duval


La Facture est payable dans les 15 jours
A l'expiration de ce délai, elle sera majorée des frais et intérêts de retard à 2 % par mois

Imp. Ph. VALLÉE - 76720 AUFFAY

COMMUNE DE GONNEVILLE SUR SCIE

PLAN DE LA MARNIERE.

Vue en coupe.



brgm

Cavités souterraines
Abandonnées "hors mines"


Fiche détaillée des ouvrages de carrière : HNO0002506AA

Vous pouvez télécharger cette fiche détaillée au format ASCII.

Fermer la fenêtre Page d'accueil Fiche détaillée Fiche synthétique Exporter la fiche

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE DE CARRIERE

Identifiant de la carrière:	HNO0002506AA
Nom de la carrière :	Indice de cavité souterraine
Identifiant de l'ouvrage de carrière:	HNOAA0004882
Nom de l'ouvrage de carrière :	Indice de cavité souterraine
Méthode d'exploitation :	crayères
Département :	Seine-Maritime
Commune :	GONNEVILLE-SUR-SCIE
Numéro INSEE :	76308
Coordonnées en Lambert 2 étendu :	**X :** 508779,077 **Y :** 2529748,672
Précision géographique :	1
Repérage géographique :	orifice visible
Positionnement :	précis
Source des coordonnées :	GPS
Confidentialité :	public
Statut :	abandon
Date de validité :	01/03/2001
Auteur, description :	EL
Destination :	amendement
Usage actuel :	non utilisée
Etat de la cavité:	sec
Profondeur du toit :	**Minimal :** **Maximal :** 8.8
Volume estimé de vide(m3) :	7



Fiche détaillée de la cavité : HNO0002506AA

Vous pouvez télécharger cette fiche détaillée au format ASCII.
Fiche synthétique Exporter la fiche

(*) Seuls les champs qui contiennent des données connues sont affichés à l'écran

1 - IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE LA CARRIERE

Type de cavité :	Carrière
Origine de la source :	BRGM
Nom :	Indice de cavité souterraine
Positionnement de la cavité :	précis
Coordonnées X (Lambert II étendu) :	508779
Coordonnées Y (Lambert II étendu) :	2529749
Précision des coordonnées :	1 m
Repérage de la cavité :	orifice visible
Connaissance :	par ouvrages
Accès :	inconnu
Date de validité des informations :	01/03/2001
Auteur - description :	EL
Statut :	abandonné
Qualité de la source :	inconnu

2 - DESCRIPTION D'UNE CARRIERE

Confidentialité :	public
Type activité :	extraction
Etat activité :	abandonné
Qualité des coordonnées :	précis
Enveloppe :	déterminée
Catégorie :	carrière

3 - IDENTIFICATION ET LOCALISATION D'UN OUVRAGE

Accès à la description d'un ouvrage :

Identifiant	Nom de l'ouvrage
HNOAA0004882	Indice de cavité souterraine

Indice n° : 76308-099

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non reporté*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: DDTM76 | Réf.: Certificat d'urbanisme | | Date: 09/11/2007 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : CU négatif lié à l'indice n°98

Explor-e 2024 : ICS sans objet, l'information aurait du être associée directement à l'ICS098 sans création d'un nouvel indice

Indice 76308-099 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**DDTM76**	
	Référence :	**Certificat d'urbanisme**	
	Date :	**09/11/2007**	
Informations extraites			
Elements de localisation	*Plan de localisation :*		*Echelle :*
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*		*Echelle :*
Remarques			

COPIE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CERTIFICAT D'URBANISME

N° INSEE du département		N° INSEE de la commune			Année de dépôt		N° de dossier			
C U	7	6	3	0	8	0	7	P	0	0	0	5

Délivré au nom de l'Etat par le préfet

CADRE 1 : IDENTIFICATION

LOCALISATION DU TERRAIN Adresse:	**Rue de la Mairie** **76590 GONNEVILLE SUR SCIE**
Cadastre (numéros de sections et parcelles):	A 601
DEMANDEUR DU CERTIFICAT: Identité: (Nom et prénom ou, pour une personne morale, raison sociale)	**EUCLYD**
Adresse:	**12 Place de la République** **B.P. n° 16** **76720 AUFFAY**
PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN : (s'il est autre que le demandeur) Identité: (Nom et prénom ou, pour une personne morale, raison sociale)	**M. et Mme SAFFRAY Franck**
Adresse:	**205 Rue de la Mairie** **76590 GONNEVILLE SUR SCIE**

CADRE 2 : OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME en date du : 12/07/2007

(ne concerne que les cases cochées ci-dessous)

☐ - **Demande formulée en vue de connaître les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.** *(art. L.410-1.1^{er} alinéa du code de l'urbanisme)*

☑ - **Demande précisant l'opération projetée. Dans ce cas, rappel des caractéristiques de l'opération projetée, c'est à dire, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés ainsi que la superficie de leurs planchers hors œuvre** *(art. L.410-1.2^{ème} alinéa du code de l'urbanisme).*

Nature de l'opération : Construction à usage de : habitation sur les lots A et B

Utilisation du terrain pour l'opération projetée: *se reporter en particulier aux cadres 10 et 11.*

CADRE 3 : NATURE ET CONTENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN

Règlement National d'Urbanisme applicable

Situation / Zone : zone non urbanisée de la commune

Ces dispositions figurent le cas échéant dans le document joint au présent certificat.

CADRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DENSITE (surfaces mentionnées au m²)

Superficie du terrain de la demande *Sous réserve de l'exactitude de la déclaration du demandeur*	S.H.O.N. ❶ susceptible d'être édifiée ❷ *(pour le cas où la demande porte sur une opération déterminée)*	S.H.O.N. ❶ des bâtiments existants (Sb)	S.H.O.N. ❶ résiduelle disponible	S.H.O.N. ❶ maximale reconstructible si les bâtiments existants sont démolis
Lot A 1000 m²	SANS OBJET	0 m²	SANS OBJET	SANS OBJET
Lot B 1000 m²	SANS OBJET	0 m²	SANS OBJET	SANS OBJET

❶ *Surface Hors Œuvre Nette (voir la définition sur la demande de certificat d'urbanisme).*
❷ *Calculée par application du Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.) à la superficie du terrain (s'il existe un C.O.S.).*

Le demandeur est avisé que l'utilisation effective de la Surface Hors Œuvre Nette disponible n'est possible que si le projet respecte les servitudes d'utilité publique et les règles d'urbanisme applicables à l'îlot de propriété.

CADRE 5 : NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN

Aucune servitude d'utilité publique n'affecte le terrain de la demande

CADRE 6 : DROIT DE PREEMPTION	CADRE 6 bis : BENEFICIAIRE DU DROIT
SANS OBJET Lorsque, lors de la délivrance du présent certificat, le droit de préemption n'est pas institué il peut l'être ultérieurement et s'appliquer au terrain y compris dans le délai de validité de ce certificat d'urbanisme.	***au bénéfice de :*** Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra faire une déclaration d'intention d'aliéner auprès du bénéficiaire du droit de préemption. Elle comportera l'indication du prix et les conditions de la vente projetée. SANCTION : nullité de la vente en cas d'absence de déclaration.

CADRE 7 : REGIME DES TAXES ET PARTICIPATIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN

Articles L.332-6 et suivants et L.520-1 du code de l'urbanisme

TAXES — *Les contributions cochées ci-dessous seront assises et liquidées après la délivrance d'un permis de construire, d'une autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou un terrain de camping et en cas de non-opposition à une déclaration de travaux.*

☐ Taxe locale d'équipement.

taux catégorie 1 :	%	taux catégorie 2 :	%
taux catégorie 3 :	%	taux catégorie 4 :	%
taux catégorie 5-1 :	%	taux catégorie 5-2 :	%
taux catégorie 6 :	%	taux catégorie 7 :	%
taux catégorie 8 :	%	taux catégorie 9:	%

☐ Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement en région d'Ile-de- France. Taux : %

☐ Taxe spéciale d'équipement de la Savoie. Taux : %

☑ Taxe départementale des espaces naturels sensibles.

taux catégorie 1 :	1,30 %	taux catégorie 2 :	1,30 %
taux catégorie 3 :	1,30 %	taux catégorie 4 :	1,30 %
taux catégorie 5-1 :	0,00 %	taux catégorie 5-2 :	0,00 %
taux catégorie 6 :	1,30 %	taux catégorie 7 :	1,30 %
taux catégorie 8 :	1,30 %	taux catégorie 9:	1,30 %

☑ Taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme, et de l'environnement. Taux : 0,30 %

☐ Redevance pour création de bureaux ou de locaux de recherche en région d'Ile-de-France.
Taux de la zone: EUR au m².

☑ Redevance d'archéologie préventive *(en application de l'article L.332-6 (4°) du code de l'urbanisme, relative à l'archéologie préventive.)*

☐ Versement pour dépassement du plafond légal de densité. PLD de :

PARTICIPATIONS — *Les contributions cochées ci-dessous pourront être prescrites :*

- *par un permis de construire, une autorisation d'aménager un terrain de camping et en cas de non opposition à une déclaration de travaux.*
- *par une autorisation de lotir, un arrêté approuvant le plan de remembrement d'une association foncière urbaine ou une autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir, sous la forme de la participation forfaitaire définie par le d) de l'article L. 332-12.*

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable :

☑ Participations pour équipements publics exceptionnels (article L.332-8)

☑ Cession gratuite de terrains (article L. 332-6-1-2ème-e).

Participations préalablement instaurées par délibération :

☐ Participation pour raccordement à l'égout (article L. 332-6-1-2ème-a).

☐ Participation pour non-réalisation d'aires de stationnement (articles L. 332-6-1-2ème-b)..
Montant fixé à: EUR . Ce montant est actualisé tous les ans au 1er novembre, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (article L.421-3 du code de l'urbanisme)

☐ Participation pour voiries et réseaux (article L. 332-6-1-2ème -d).
Délibération du conseil municipal du:

☐ Participation des riverains en Alsace et Moselle (article L. 332-6-1-3ème).

☐ Participation en programme d'aménagement d'ensemble (article L. 332-9).
(Une copie de la délibération approuvant le programme d'aménagement d'ensemble est jointe au certificat).

☐ Participation du constructeur en ZAC (article L. 311-4).

CADRE 8 : EQUIPEMENTS PUBLICS MENTIONNES A L'ARTICLE L. 421-5 DU CODE DE L'URBANISME

RESEAUX	Desserte	Capacité	sera desservi: service ou concessionnaire	vers le	date non déterminée
Voie(s) publique(s)	desservi	suffisante			
Eau potable	desservi	suffisante			
Assainissement	non desservi				
Electricité	desservi	suffisante			

CADRE 9 : OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Le terrain se situe dans une interruption de l'urbanisation et elle ne s'intègre pas dans un groupe de construction. Une autorisation de construire sur ce terrain confirmerait une amorce d'urbanisation linéaire sur cette voie. Cette parcelle ne peut être considérée comme incluse dans la Partie Actuellement Urbanisée de la commune.

Le terrain est situé dans le périmètre d'un indice de cavité.
La parcelle est traversée par un axe de ruissellement.

En application des articles R 111.2 et R 111.14 du Code de l'Urbanisme, l'opération n'est pas réalisable.

CADRE 10 : POUR LE CAS OU LA DEMANDE PORTE SUR UNE OPERATION DETERMINEE
REPONSE A LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME *(Case cochée ci-dessous)*

☐ **- Le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée, précisée dans la demande de certificat d'urbanisme (article L. 410-1, 2ème alinéa)**
Toutefois en cas de démolition des bâtiments existants :
O Les règles d'urbanisme (voir cadre 3) empêchent de reconstruire de la même façon le(s) bâtiment(s) existant(s) sur le terrain de la demande.
O Une reconstruction n'est possible qu'à concurrence de la surface hors-œuvre nette mentionnée au cadre 4 (5° colonne) sur le terrain de la demande.

☑ **- Le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée, précisée dans la demande de certificat d'urbanisme (article L. 410-1, 2éme alinéa) au(x) motif(s) que:**

terrain hors PAU et situé dans un indice de cavité et axe de ruissellement

CADRE 11 : ACCORDS OU AVIS NECESSAIRES (pour le cas où la demande porte sur une opération déterminée)

En raison de la situation du terrain, le présent certificat est délivré sous réserve de l'accord du ministre ou de son délégué chargé :

SANS OBJET

CADRE 12 : FORMALITES ADMINISTRATIVES PREALABLES A L'OPERATION
(pour le cas où la demande porte sur une opération déterminée)

Préalablement à l'édification de construction ou à la réalisation de l'opération projetée, les formalités ci-après devront être accomplies :
SANS OBJET
ATTENTION : Le non-respect de ces formalités ou l'utilisation du sol en méconnaissance des règles indiquées dans le certificat d'urbanisme est passible d'une amende d'un minimum de 1200 EUROS, en application de l'article L.480-4 du code de l'urbanisme. La démolition des ouvrages ou la remise en état des lieux peut être également ordonnée.

Le présent certificat comprend 4 pages

Le 9 novembre 2007

Pour toute demande de renseignements, s'adresser :

BAU PAVILLY
Valérie Guérin-Hauté
17, rue Paul Painlevé - BP 3
76570 PAVILLY

☎ : 02-35-91-00-30

Pour le Préfet et par délégation,
L'Adjoint du Responsable du B.A.U de Pavilly

Jérôme RETOUT

Copie du certificat est adressé au propriétaire du terrain lorsque la demande n'émane ni de lui-même, ni de son mandataire.

INFORMATIONS

DUREE DE VALIDITE :

Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire, est déposée dans le délai d'**un an** à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes et participations d'urbanisme.

Un délai plus long peut être mentionné au cadre 9.

Passé le délai de validité, aucune garantie au maintien des règles d'urbanisme indiquées dans le certificat n'est assurée. Il appartient au demandeur de s'assurer, préalablement à l'acquisition d'une construction, qu'aucune décision de justice n'a ordonné la démolition de cette construction (Greffe du tribunal de grande instance, notaire, ...).

PROLONGATION DE VALIDITE (article R 410-18 du code del'urbanisme):

Le certificat d'urbanisme peut être prorogé, c'est à dire que sa durée de validité peut être prolongée, **par période d'une année**, sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations applicables au terrain n'ont pas évolué.

La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger est :

- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal,
- soit déposée contre décharge à la mairie.

RECOURS OBLIGATOIRE A UN ARCHITECTE (Articles L.421-2 et R.421-1-2 du code de l'urbanisme)

L'établissement du projet architectural par un architecte est obligatoire pour tous les travaux soumis à permis de construire. Toutefois, ne sont pas tenues de recourir à un architecte, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction dont la surface hors oeuvre nette n'excède pas 170 m².

(Pour les constructions à usage agricole, ce plafond est porté à 800 m² de surface hors oeuvre brute, et pour les serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres, il est de 2 000 m² de surface hors oeuvre brute).

DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le destinataire d'un certificat d'urbanisme qui en conteste le contenu peut saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les **deux mois** à partir de la notification du certificat. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque le certificat est délivré par le préfet, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (*L'absence de réponse au terme d'un délai de **deux mois** vaut rejet implicite*).

Indice n° : 76308-100

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non reporté*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: Horizons | | Date: 01/12/2002 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☑ **Affaissement-dépression**
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

☑ **Circulaire** Diamètre (m) # **2** Profondeur max (m) # **0,1**

☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Alise : sans commentaire

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : devis correspondant à l'indice 97

Explor-e 2024 : on se référera à l'ICS097

Indice 76308-100 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :* **Horizons** *Référence :* *Date :* **01/12/2002**	
Informations extraites	**Devis - reconnaissance microgravimétrique**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :* *Lieu-dit :* *Autre information :*	*Echelle :*
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

HORIZONS

Agence Normandie
13, rue de la Corderie
76190 Yvetot
(T 35 95 65 66 - F 35 56 47 56)
horizons-yvetot@wanadoo.fr

Recherche de cavités

Reconnaissances microgravimétriques Gonneville-sur-Scie

Offre de service pour :

Commune de Gonneville-sur-Scie

Y117/02

Décembre 2002

Archive associée : AS-A

1 But de l'étude

La commune de Gonneville-sur-Scie souhaite reconnaître l'état du sous-sol au droit d'une propriété implantée dans un hameau de la commune (76).

Le but de cette étude est de rechercher la présence éventuelle d'exploitations souterraines de type "marnières" ou de cavités naturelles de type « bétoires » à l'aplomb de la propriété.


2 Programme proposé

2.1 Méthodologie préconisée

Notre expérience dans ce secteur nous conduit à préconiser la microgravimétrie pour mettre en évidence la présence de cavités.
Cette technique, dont le procédé repose sur la mesure de la gravité, consiste à mettre en évidence les écarts de densité sur une grille de mesures implantée en surface. D'après notre expérience dans ce secteur de la Haute-Normandie, nous considérons que la maille carrée de 5 mètres par 5 mètres de côté pourrait être satisfaisante. En effet, au-delà la résolution spatiale pourrait être insuffisante.

Il faut souligner qu'une marnière actuellement saine à plus de 20 mètres de profondeur ne sera pas détectable en microgravimétrie.
Les désordres pouvant être détectés pourraient correspondre soit à des marnières moins profondes, soit à des marnières à 20 mètres de profondeur (ou plus) dont les toits se seraient effondrés, induisant des phénomènes de fontis migrant progressivement vers la surface du sol ou encore à des variations de faciès dans les terrains de couverture.

Réponse gravimétrique d'une marnière saine, dont le "bouchon" a 5 mètres d'épaisseur.



On remarque aisément qu'au-delà de 5 mètres l'influence de la marnière est inférieure à 10 microgals et donc que le maillage limite doit être de 5m x 5m pour que dans le pire des cas, 5 points soient mesurés avec une anomalie inférieure à – 10 microgals.

Cette reconnaissance géophysique devra être suivie par des contrôles géotechniques de type sondages destructifs avec enregistrements de paramètres (vitesse d'avancement, percussion réfléchie, poussée sur l'outil), qui permettront de déterminer l'origine des anomalies microgravimétriques. Ils seront réalisés par un Bureau d'Etudes Géotechniques qui définira les dispositions à prendre en cas de découverte de désordres préjudiciables à la stabilité des futures habitations.

2.2 Quantités estimées

Pour couvrir l'ensemble de la surface de la parcelle, à la maille carrée de 5 mètres de côté, environ 50 stations microgravimétriques seront effectuées. Afin de préciser les variations régionales de la gravité d'une part, et de bien circonscrire les anomalies décelées lors du maillage primaire d'autre part, environ 10 points complémentaires seront réalisés.
Au total, 60 stations microgravimétriques seraient donc effectuées. Seules les stations mesurées seront facturées

Archive associée : AS-A

3
Sondages mécaniques

A l'issue de la reconnaissance microgravimétrique et selon les résultats observés, il est proposé un programme de reconnaissances en « destructif » :

Le programme proposé tient compte de la présence de l'effondrement sur la parcelle et de la superficie reconnue :

Phase de décapage au droit des anomalies :
Cette phase évite de réaliser un sondage profond au droit de certaines zones mises en évidence comme anomalies et qui se révèlent en poches de sables ou autres ...

Sondages destructifs à la tarière
Au droit des points critiques, révélés au décapage, ces sondages peu profonds reconnaîtront la tranche de terrain 0-15m.

Sondages destructifs
1 sondage de 35 m sera exécuté pour caractériser la zone d'effondrement et étalonner les observations de l'ensemble de la reconnaissance.
D'autres sondages pourront être effectués au droit des anomalies mises en évidence. Leur profondeur atteindra 35 mètres.

Lors de l'exécution de chaque sondage, un enregistrement de différents paramètres sera effectué : lithologie, vitesse d'avancement de l'outil, pression sur l'outil, pression de rotation...
L'interprétation de ces différents enregistrements permettra de préciser l'état du sous-sol (décompression, surépaisseur de matériau, vide franc...)

HORIZONS assurera l'organisation et le suivi des sondages.

4
Devis estimatif

	Descriptif		Unité	Qté	P.U. (euros)	Montant H.T.(Euros)
1	Prise en compte de l'étude - Amenée et repli de l'équipe		Forfait	1	300,00 €	300,00 €
2	Mesures microgravimétriques, y compris implantation et nivellement					
21	du 1er au 200ème point		Point	60	30,00 €	1 800,00 €
22	corrections de terrain-reprises		Forfait	1	560,00 €	560,00 €
3	Dépouillement et interprétation - Edition du rapport en 3 exemplaires					
31	Terme fixe		Forfait	1	560,00 €	560,00 €
32	Terme variable : % de l'item 2		8	%	-	144,00 €
4	Réunion de présentation des résultats		Forfait		380,00 €	p.m.
					TOTAL HT	3 364,00 €
					TVA 19,6%	659,34 €
					TOTAL TTC	4 023,34 €

	Descriptif		Unité	Qté	P.U. (euros)	Montant H.T.(Euros)
1	décapage sur sites d'anomalies		journée	1	1 100,00 €	1 100,00 €
2	sondages tarière 15 m		unité		480,00 €	p.m.
3	sondage destructif 35 m sur zone effondrée		unité	1	665,00 €	665,00 €
	enregistrements des paramètres					
4	interprétation, rapport		Forfait	1	945,00 €	945,00 €
	sous-traitance Horizons		12	%	-	325,20 €
5	réunion		Forfait	1	380,00 €	p.m.
					TOTAL HT	3 035,20 €
					TVA 19,6%	594,90 €
					TOTAL TTC	3 630,10 €

5
Délais

Intervention microgravimétrie : 15 jours après réception de votre lettre de commande.

Durée des mesures : 2 jours environ, selon les conditions climatiques et sismologiques de la période.
Documents minutes : en fin de mission.
Rapport : environ 2 semaines après la fin des mesures.

Intervention sondages : dans les 2 semaines après résultats de sondages et selon disponibilité de l'Entreprise.

6
Conditions de Paiement

Sur présentation de facture :
- 20% à la commande,
- à chaque fin de phase

par chèque ou virement bancaire payable à 45 jours fin de mois, en faisant donner crédit au compte ouvert au nom d'Horizons :

CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE
CRCA Paris Industrie - 26, Quai de la Rapée - 75596 PARIS CEDEX

Code Banque	Code Guichet	N° de compte	Clé Rib	Domiciliation
18206	00428	301 454 150 01	61	CRCA Paris Industrie

intitulé du compte : HORIZONS SA, 15-27 Rue du Port, PARC DE L'ILE 92000 NANTERRE

Indice n° : 76308-101

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) : Commune de Belmesnil

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non reporté*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2024 : ICS037 de la commune de Belmesnil / on se référera au RICS de cette commune

Indice n° : 76308-102

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) : Commune d'Heugleville-sur-Scie

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non reporté*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2024 : ICS063 de la commune d'Heugleville-sur-Scie / on se référera au RICS de cette commune

Indice n° : 76308-103

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) : Commune d'Heugleville-sur-Scie

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non reporté*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2024 : ICS082 de la commune d'Heugleville-sur-Scie / on se référera au RICS de cette commune

Indice n° : 76308-104

Indice mentionné lors de l'enquête orale - visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Cadastre*

x : *1 561 478*

y : *9 174 162*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Terrain	*Témoignage H*	*2009*	*Alise : Alise : d'après le témoignage, il s'agit d'une ancienne mare*

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto IGN	*2003*		☐	☐	*Explor-e 2024 : zone anomalique circualire*
Orthophoto IGN	*2012*		☐	☐	*Explor-e 2024 : zone anomalique*

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☑ **Affaissement-dépression**
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

☑ **Circulaire** Diamètre (m) # **8** Profondeur max (m) # **0,5**

☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Alise : sans commentaire

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau
- ☑ *Leurre : mare*

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : d'après le témoignage, il s'agit d'une ancienne mare

Recensement des indices de cavités souterraines Commune de GONNEVILLE SUR SCIE



76-308-104

HIVER 2009


0
15
mètres


0
15
mètres

Indice n° : 76308-105

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) : Commune de Saint-Crespin

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non reporté*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: Saint-Crespin | Réf.: DICRIM | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : hors commune - Saint-Crespin

Explor-e : on se référera au RICS de Saint-Crespin

Indice 76308-105 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**Saint-Crespin**
	Référence :	**DICRIM**
	Date :	
Informations extraites	**Alise : sans commentaire**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

Indice n° : 76308-106

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non reporté*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: DDTM76 | Réf.: Mail | | Date: 06/05/2008 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : document correspondant à l'indice 192

Indice 76308-106 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**DDTM76**
	Référence :	**Mail**
	Date :	**06/05/2008**
Informations extraites	**Echange suite à effondrement**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

demande d'envoi d'un CMER le 23/5

Sujet: gonneville
De: "LARCHEVEQUE Eloi - DDE 76/SATE/Bureau des Risques Naturels et Technologiques" <eloi.larcheveque@developpement-durable.gouv.fr>
Date: Tue, 06 May 2008 10:42:08 +0200
Pour: QUINIOU Arnaud - DDE 76/SAT/Bureau Environnement <Arnaud.Quiniou@equipement.gouv.fr>

Arnaud,

je te retransmets l'info pour la joindre au dossier de la commune. Le maire m'en a parlé ce matin (M GAR ?).
Il s'agit de la propriété de M DELAGE. La mare étant bâchée, elle doit être artificielle. L'effondrement semble correspondre aux caractéristiques d'un puits : circulaire et 1m de diamètre environ.

Eloi

-------- Message original --------
Date: Tue, 6 May 2008 10:20:09 +0200
De: DEGORRE Catherine PREF76-SIRACED PC (par AdER) <catherine.degorre@seine-maritime.pref.gouv.fr>
Répondre à: DEGORRE Catherine PREF76-SIRACED PC <catherine.degorre@seine-maritime.pref.gouv.fr>
Pour: 'LARCHEVEQUE Eloi - DDE 76/SAT/Bureau de l'Environnement' <eloi.larcheveque@equipement.gouv.fr>
Copie: LE COMTE Jerome PREF76-SIRACED PC <jerome.le-comte@seine-maritime.pref.gouv.fr>

Bonjour Monsieur Larchevêque,

J'ai été informée par la commune d'un effondrement de terrain à Gonneville sur Scie sur une propriété privée. L'effondrement s'est produit près d'une mare à 70 m environ de la maison et à 50 m environ de la route communale.

Le Maire a demandé au propriétaire de sécuriser la zone. J'ai moi-même indiqué au maire qu'il convenait de surveiller régulièrement la cavité et qu'il devait par ailleurs inviter le propriétaire à faire venir un expert du BRGM ou du CETE afin d'identifier la cause de l'affaissement et les risques encourus.

Cordialement

Catherine DEGORRE

Préfecture de la Seine-Maritime

Bureau Planification et Gestion des Crises

Risques Naturels

tel: 02.32.76.51.08

fax: 02.32.76.51.19

catherine.degorre@seine-maritime.pref.gouv.fr

SAT/ENV
Fourni par SIRACED.PC le 6.5.08
Enregistré par KL le 23.5.08
Copie déjà faite ☐ à
Faite le 23.5 à BAU/PAV - STR/CMER

Indice n° : 76308-107

Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 561 176*

y : *9 175 429*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : **80 m**

Source : **Atlas BRGM 2012 - ME**

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76308-107 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :* *Référence :* *Date :*
Informations extraites	**Alise : plan au 1/25000 // Explor-e 2024 : bien que non précisé par Alise, il semble que le document soit extrait de l'étude d'impact des travaux de doublement de la RN29**
Elements de localisation	*Plan de localisation :* *Echelle :* *Lieu-dit :* *Autre information :*
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :* *Echelle :*
Remarques	



L'altération du plateau crayeux et sa karstification partielle ont provoqué des poches de dissolution visibles de la surface. Il s'agit des "bétoires" remplies de matériaux argilo-limoneux qui constituent des zones subcirculaires d'effondrement et sont la contrainte majeure à prendre en compte pour un projet routier.

1/25000

D 12

Indice n° : 76308-108

Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) : Hors commune : Beauval-en-Caux

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 258*

y : *9 174 378*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76308-108 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :* *Référence :* *Date :*
Informations extraites	**Alise : plan au 1/25000 // Explor-e 2024 : bien que non précisé par Alise, il semble que le document soit extrait de l'étude d'impact des travaux de doublement de la RN29**
Elements de localisation	*Plan de localisation :* *Echelle :* *Lieu-dit :* *Autre information :*
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :* *Echelle :*
Remarques	



L'altération du plateau crayeux et sa karstification partielle ont provoqué des poches de dissolution visibles de la surface. Il s'agit des "bétoires" remplies de matériaux argilo-limoneux qui constituent des zones subcirculaires d'effondrement et sont la contrainte majeure à prendre en compte pour un projet routier.

1/25000

D 12

Indice n° : 76308-109

Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 441*

y : *9 174 620*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76308-109 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :* *Référence :* *Date :*
Informations extraites	**Alise : plan au 1/25000 // Explor-e 2024 : bien que non précisé par Alise, il semble que le document soit extrait de l'étude d'impact des travaux de doublement de la RN29**
Elements de localisation	*Plan de localisation :* *Echelle :* *Lieu-dit :* *Autre information :*
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :* *Echelle :*
Remarques	



L'altération du plateau crayeux et sa karstification partielle ont provoqué des poches de dissolution visibles de la surface. Il s'agit des "bétoires" remplies de matériaux argilo-limoneux qui constituent des zones subcirculaires d'effondrement et sont la contrainte majeure à prendre en compte pour un projet routier.

1/25000

D 12

Indice n° : 76308-110

Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 624*

y : *9 174 379*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76308-110 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :* *Référence :* *Date :*
Informations extraites	**Alise : plan au 1/25000 // Explor-e 2024 : bien que non précisé par Alise, il semble que le document soit extrait de l'étude d'impact des travaux de doublement de la RN29**
Elements de localisation	*Plan de localisation :* *Echelle :* *Lieu-dit :* *Autre information :*
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :* *Echelle :*
Remarques	



L'altération du plateau crayeux et sa karstification partielle ont provoqué des poches de dissolution visibles de la surface. Il s'agit des "bétoires" remplies de matériaux argilo-limoneux qui constituent des zones subcirculaires d'effondrement et sont la contrainte majeure à prendre en compte pour un projet routier.

1/25000

D 12

Indice n° : 76308-111

Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 561 556*

y : *9 175 187*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76308-111 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :* *Référence :* *Date :*
Informations extraites	**Alise : plan au 1/25000 // Explor-e 2024 : bien que non précisé par Alise, il semble que le document soit extrait de l'étude d'impact des travaux de doublement de la RN29**
Elements de localisation	*Plan de localisation :* *Echelle :* *Lieu-dit :* *Autre information :*
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :* *Echelle :*
Remarques	



L'altération du plateau crayeux et sa karstification partielle ont provoqué des poches de dissolution visibles de la surface. Il s'agit des "bétoires" remplies de matériaux argilo-limoneux qui constituent des zones subcirculaires d'effondrement et sont la contrainte majeure à prendre en compte pour un projet routier.

1/25000

D 12

Indice n° : 76308-112

Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto :

x : *1 560 513*

y : *9 175 533*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : **80 m**

Source : **Atlas BRGM 2012 - ME**

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: Cete | Réf.: Affaire 6895 | | Date: 09/2001 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☑ **Karstique (Naturel)**
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76308-112 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**Cete**
	Référence :	**Affaire 6895**
	Date :	**09/2001**
Informations extraites	**RN27 - PR29+200 & 32+400 / Diagnostic sur effondrements // Origine karstique probable**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement

cete

RN 27 - PR 29+200 & 32+400

DIAGNOSTIC SUR EFFONDREMENTS

Affaire n° 6895

SEPTEMBRE 2001

Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement Normandie Centre

Ministère
l'Equipement,
es Transports
du Logement

cete

ntre d'Etudes
echniques de
l'Equipement
ormandie Centre

Laboratoire
Régional
des Ponts
et Chaussées
de Rouen

SEPTEMBRE 2001

RN 27 - PR 29+200 & 32+400

DIAGNOSTIC SUR EFFONDREMENTS

Affaire n° 6895

La Chargée d'Études Géologue,

Nathalie GAUMET

"Reproduction interdite
sans accord préalable du Laboratoire Régional de ROUEN.
En tout état de cause,
cette reproduction ne pourra être qu'intégrale"

Chemin de la Poudrière - BP 245 - 76121 Le Grand-Quevilly Cedex - Téléphone 02.35.68.81.00 - Télécopie 02.35.68.81.72
Mél : lrpc-rouen.cete-nc@equipement.gouv.fr

À la demande et pour le compte de la DDE de Seine Maritime, je me suis rendue le 18 Septembre 2001 sur les sites de deux effondrements survenus dans le fossé de la RN 27, sur les territoires des Communes de HEUGLEVILLE-sur-SCIE et GONNEVILLE-sur-SCIE (cf. plan de situation au 1/25 000è joint à ce rapport).

En effet, la RN27, dans sa traversée du plateau crayeux entre TÔTES et DIEPPE, peut être concernée par des problèmes liés aux cavités souterraines, que celles-ci soient artificielles (exploitations souterraines type marnières) ou naturelles (karst). Bien que des moyens aient été mis en œuvre lors des travaux de terrassement de cette route afin de trouver et traiter le plus de cavités souterraines possibles, certaines ont pu échapper à ces recherches et des effondrements peuvent encore survenir, en particulier après des périodes de fortes intempéries, comme c'est le cas ici.

II - BUT DE LA VISITE

Cette visite avait trois buts essentiels :

- *déterminer si possible l'origine des effondrements ;*
- *vérifier si ceux-ci présentent un danger pour les Usagers de la RN 27 ;*
- *déterminer si besoin les investigations nécessaires à la reconnaissance de ces effondrements ainsi que les moyens de traitement et de confortement à mettre en œuvre.*

.../...

explor-e - contact@explor-e.fr - Tel : 02 35 95 14 85 Indice n° 76308-112 MAJ le 01/09/2024 Editon du 20/12/2024 Page 5 / 16

III - COMPTE-RENDU DE LA VISITE

III.1.) - EFFONDREMENT DU PR 29+200

L'effondrement est survenu dans le fossé de la RN 27, dans le sens ROUEN-DIEPPE. D'après Monsieur VOLLET (DDE 76-Subdivision de DIEPPE), cet effondrement s'est produit environ 3 semaines avant ma visite. En forme de cône, l'effondrement circulaire atteint un diamètre de 2,50m pour une profondeur identique. La cavité s'enfonce d'environ 1m sous l'accotement, le vide ne se prolonge pas au-delà sous les voies de circulation (cf. photo ① en annexe). De l'eau en quantité importante était visible au fond de l'effondrement. Un sondage à la pelle mécanique était en cours de réalisation à mon arrivée, il a mis en évidence des terrains limoneux beige clair saturés en eau. Aucune trace de remblai anthropique n'a été relevée (cf. photo ①en annexe). D'un point de vue topographique, il est à noter que la RN 27 recoupe dans la zone de cet effondrement un très léger thalweg, orienté du Nord-Ouest vers le Sud-Est.

Les caractéristiques de l'effondrement (forme, nature et état hydrique des terrains, le contexte géographique (effondrement en léger point bas) ainsi que le lieu où est survenu le désordre (fossé en herbe non étanche) indiquent de façon quasi certaine un effondrement d'origine naturelle (origine karstique). Il s'agit très probablement d'un point d'infiltration naturel des eaux de surface, lesquelles ont entraîné dans ce mouvement les matériaux fins de surface, leur départ provoquant l'effondrement constaté en surface. Le fait que le fossé draine un volume important d'eaux de ruissellement a pu conditionner la formation d'un point d'infiltration privilégié à cet endroit, peut-être à cause du point bas naturel ou parce qu'une poche de matériaux plus fins que les limons (sable peut-être) existait au préalable ; dans ce cas, la poche se serait entièrement vidangée, aucune trace de sable n'étant visible au fond de la fouille.

S'il est certain que les matériaux entraînés par l'eau ont rejoint des vides en profondeur, ceux-ci ne menacent pas la stabilité de la route. En effet, les seuls

Archive associée : AS-A

vides naturels pouvant remettre en cause cette stabilité se situent dans la partie du réseau karstique actif, c'est-à-dire sous la nappe phréatique qui baigne en profondeur la formation crayeuse ; d'après la carte hydrogéologique du BRGM, cette nappe se situerait à une trentaine de mètres de profondeur : cette profondeur, jointe au fait que les vides naturels sont de relativement petite taille, font qu'aucun effondrement important n'est à craindre en surface. Au-dessus de la nappe, le réseau karstique de la craie n'est plus actif (réseau « fossile »), les conduits et boyaux sont tous plus ou moins remplis des matériaux issus des terrains de recouvrement de la craie (sable, argile, silex...). À chaque période de précipitations, ces remplissages sont remis en mouvement par l'apport de nouveaux matériaux provenant de la surface ; les anciennes bétoires sont alors fonctionnelles et de nouveaux points d'infiltration peuvent se former, mais les matériaux entraînés par l'eau comblent les vides au fur et à mesure qu'ils se débouchent. En fait, le danger en surface réside essentiellement dans le point d'infiltration lui-même, lors de la formation subite d'une bétoire ou si une bétoire existante se trouve agrandie suite à une infiltration d'eau ; ces effondrements peuvent être la cause d'accidents (chutes) et menacer la stabilité d'aménagements situés à leur aplomb ou juste à proximité, ce qui est le cas de la RN 27. Il convient donc de prendre des mesures appropriées afin que l'effondrement ne puisse s'agrandir et menacer la stabilité de la route et la sécurité de ses Usagers.

III.2.) - EFFONDREMENT DU PR 32+400

Cet effondrement est survenu également dans le fossé, dans le même sens de circulation. Monsieur VOLLET a indiqué qu'il s'agissait d'un effondrement vieux de plusieurs mois, il serait apparu pour la première fois en Mars-Avril de cette année, lors de la période de fortes intempéries que la région a connues. De petites dimensions à l'origine, il atteint aujourd'hui un diamètre de 4m pour une profondeur maximale de 3m ; en forme de cône, la cavité s'enfonce d'environ 1,20m sous l'accotement mais n'atteint pas les voies de circulation (cf. photo ③en annexe). L'effondrement est situé au débouché exact d'un caniveau béton (cf. photo ②), dans le fossé enherbé non revêtu à partir de cet endroit. Lors de ma vi-

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76308-112 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 20/12/2024 Page 7 / 16

site, de l'eau provenant du caniveau béton arrivait en petite quantité dans la zone effondrée. Le terrain traversé par la RN 27 est plat à cet endroit.

L'origine karstique de cet effondrement ne fait aucun doute, le fossé au niveau de l'effondrement étant un point particulièrement fragile puisque non étanche et recueillant toutes les eaux de ruissellement provenant du caniveau béton : il est probable qu'un volume important d'eau arrive à cet endroit lors des fortes pluies et, n'ayant pu s'infiltrer avant, elles trouvent ici un cheminement préférentiel entraînant dans cette action les matériaux fins de surface. Il s'agit donc également d'un point d'infiltration naturel des eaux de surface, survenu dans une zone sensible au risque d'effondrement karstique.

IV - PRÉCONISATIONS

À court terme, il convient de reboucher les deux effondrements afin d'éviter que ceux-ci ne s'aggravent et menacent la stabilité de la route ; après curage soigneux à la pelle mécanique, opération en cours le jour de ma visite, les fouilles doivent être comblées par des matériaux étanches, argile plastique ou béton. Ce traitement a pour but d'empêcher que les effondrements ne se reproduisent au même endroit, mais si aucune autre action n'est entreprise, il est probable que de nouveaux effondrements se produisent à proximité, dans les zones du fossé encore perméables. Pour éviter ceci, nous conseillons à moyen terme d'imperméabiliser les fossés sur 10m de part et d'autre des effondrements et, à long terme, de revoir le système d'assainissement de la route : certains aménagements (par exemple éloignement des zones de rejet des eaux ou mise en place de puits d'infiltration) pourraient permettre de supprimer tout risque d'effondrement karstique ; néanmoins, ces aménagements nécessitent la réalisation d'études spécifiques, portant notamment sur l'hydrogéologie du site et les dimensionnements des ouvrages à prévoir.

À noter que, tant qu'une solution définitive ne sera pas apportée à ce problème, il convient d'éviter tout nouvel aménagement (voirie, bâtiment...) trop

Archive associée : AS-A

proche de ces deux zones sensibles : dans l'état actuel des choses, il est préconisé de mettre en place un périmètre d'inconstructibilité de 10m de rayon centré sur les effondrements expertisés.

V - CONCLUSION


La DDE de Seine Maritime m'a confié l'expertise de deux effondrements survenus dans le fossé de la RN 27, entre TÔTES et MANEHOUVILLE. Ces deux effondrements sont manifestement d'origine karstique et correspondent à des points d'infiltration naturels des eaux de surface. Les traitements à envisager sont, après curage soigneux à la pelle, le remblaiement par des matériaux étanches, puis l'étanchement des fossés sur une zone élargie autour des désordres. La suppression définitive de ces risques d'effondrements karstiques passe par la modification du système d'assainissement de la RN 27 dans ces deux zones.

Ces deux indices de cavité souterraine, levés par GPS (précision 1m), ont fait l'objet de l'ouverture d'une fiche descriptive informatisée, jointes à ce rapport, sur lesquelles figurent tous les éléments s'y rapportant ; ces fiches renseignent notre base de données Cavités Souterraines, intégrant tous les indices étudiés et/ou connus par notre Service. Ces fiches sont indicées par rapport aux communes sur les territoires desquels ont été repérés les effondrements : la fiche 1 concerne la Commune de HEUGLEVILLE-sur-SCIE, c'est le premier indice que nous avons eu à étudier dans cette Commune ; la fiche 2 concerne la Commune de GONNEVILLE-sur-SCIE, un premier indice, qui n'a rien à voir avec la RN 27, ayant déjà été répertorié par notre Service.

-=-=-=-=-

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76308-112 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 20/12/2024 Page 9 / 16

RN 27 PR 29+200 et 32+400
DIAGNOSTIC SUR EFFONDREMENTS



PLAN DE SITUATION DES DESORDRES
Echelle 1/25 000è

ORMANDIE-CENTRE
ROUEN
° 6895

26 Septembre 2001

RN 27 PR29+200 et 32+400
DIAGNOSTIC SUR EFFONDREMENTS



Photo ② : Vue d'ensemble de l'effondrement du PR 32+400, survenu au débouché d'un caniveau béton




Photo ③ : Vue rapprochée de l'effondrement du PR 32+400, on distingue la cavité s'enfonçant de 1m environ sous l'accotement

CETE NORMANDIE CENTRE
LRPC de ROUEN
Affaire n° 6895

26 septembre 2001

RN 27 PR29+200 et 32+400
DIAGNOSTIC SUR EFFONDREMENTS



Photo ① : Curage à la pelle de l'effondrement au PR 29+200 ; le fond de la fouille est gorgé d'eau, on distingue le fond de l'effondrement formant voûte s'enfonçant d'environ 1m sous l'accotement

CETE NORMANDIE CENTRE
LRPC de ROUEN
Affaire n° 6895

26 septembre 2001

CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76360-001

LOCALISATION

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : HEUGLEVILLE-SUR-SCIE

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Terres de Biville

Autre (route, chemin...) : fossé RN 27, sens Rouen-Dieppe, PR 29+200

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : 508427,9

y : 226776,5

précision : +/- 1m

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

départementales

communales

autres

cartes (géologique, ...)

études (CETE,...)

Enquête orale : effondrement survenu il y a 3 semaines — 18/09/2001

Indice photo :

Indice de terrain

- (x) effondrement
- ( ) affaissement-dépression
- ( ) zone remblayée
- ( ) puits
- ( ) entrée à flanc de coteaux
- ( ) arbre isolé
- ( ) autre

Géométrie

- (•) circulaire — diamètre : 2m50
- ( ) quelconque — longueur min : — longueur max :

profondeur maxi : 2m50

type d'effondrement : ( ) cylindrique ( ) conique ( ) en entonnoir

Observations

reconnaissance CETE le 18/09/01-l'effondrement forme une cloche de vide dont la voûte s'enfonce d'environ 1m sous l'accotement

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

( ) plateau (•) talweg ( ) flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 25m

d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

( ) Cailloux ( ) Pierres de taille

( ) Marne ( ) Argile

( ) Sable ( ) Autre

Commentaires

Investigation à envisager :	Imperméabiliser

Traitement de l'indice \ observations

information orale donnée par M. VOLLET, de la DDE 76 subdivision de Dieppe
origine probable de l'effondrement: point d'infiltration naturel des eaux de surface
préconisations: à court terme, curage à la pelle et nettoyage soigneux de la partie effondrée, puis comblement de la fouille par coulis béton; à moyen-long terme, nécessité d'imperméabiliser la zone (mise en place de fossés étanches sur 10m de part et d'autre de cette zone critique) et d'éloigner le rejet des eaux
tant que l'imperméabilisation du site n'est pas réalisée, éviter toute construction à moins de 10m de cet effondrement

CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76308-002

LOCALISATION

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : GONNEVILLE-SUR-SCIE

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Terres de Gonneville

Autre (route, chemin...) : RN 27, fossé sens Rouen-Dieppe, PR 32+400

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : 508304,6

y : 230099,7

précision +/- 1r

Type de Report : point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

Communales

Autres

Cartes (géologique, ...)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale : effondrement survenu il y a quelques mois, s'est aggravé dernièrement 18/09/200

Indice photo

Indice de terrain

- (•) effondrement
- ( ) affaissement-dépression
- ( ) zone remblayée
- ( ) puits
- ( ) entrée à flanc de coteaux
- ( ) arbre isolé
- ( ) autre

Géométrie

- (•) circulaire — diamètre : 4m00
- ( ) quelconque — longueur min : — longueur max :

profondeur maxi : 3m00

type d'effondrement : ( ) cylindrique ( ) conique ( ) en entonnoir

Observations

reconnaissance CETE le 18/09/01-l'effondrement, survenu au débouché d'un caniveau béton, forme une cloche de vide dont la voûte s'enfonce d'environ 1,20m sous l'accotement; une grande quantité d'eau issue du caniveau arrive dans l'effondrement

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

(•) plateau ( ) talweg ( ) flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 30m

d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

Carrière à ciel Ouvert

Carrière Souterraine

Indéterminée

Karstique

puisard

Matière Probablement Extraite

( ) Cailloux ( ) Pierres de taille

( ) Marne ( ) Argile

( ) Sable ( ) Autre

Commentaires

Investigation à envisager :	Imperméabiliser

Traitement de l'indice \ observations

information orale donnée par M. VOLLET, de la DDE 76 subdivision de Dieppe
origine probable de l'effondrement: point d'infiltration naturel des eaux de surface
préconisations: à court terme, curage à la pelle et nettoyage soigneux de la partie effondrée, puis comblement de la fouille par coulis béton; à moyen-long terme, nécessité d'imperméabiliser la zone (mise en place de fossés étanches sur 10m de part et d'autre de cette zone critique) et d'éloigner le rejet des eaux
tant que l'imperméabilisation du site n'est pas réalisée, éviter toute construction à moins de 10m de cet effondrement

Indice n° : 76308-113

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 728*

y : *9 173 928*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	*??*		☐	☐	*Alise : Indices de l'orthophoto (sans commentaire)*

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-113 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT , du LOGEMENT , 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
97,30
100,29
102,94
103,74
108,99
108,50
108,8
116,04
108,24
116,09
105,00
110,00
115,00
120,00
121,34
119,14
108,20
121,60
122,80
123,00
124,24


ANNEXE 4

Recensement effectué sur l'orthophoto

Extrait photo : PA-??



Extrait photo : PA-??



Extrait photo : PA-??



Extrait photo : PA-??



Indice n° : 76308-114

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 732*

y : *9 173 921*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-114 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
97,30
100,29
102,94
103,74
108,99
108,50
108,8
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00
116,09
119,14
121,34
108,20
122,80
108,24
116,04
124,24

Indice n° : 76308-115

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 746*

y : *9 173 909*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-115 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT , du LOGEMENT , 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
108,24
116,04
123,00
125,64
124,24
121,34
119,14
116,09
108,20
122,80

Indice n° : 76308-116

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 788*

y : *9 173 721*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☑ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-116 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT , du LOGEMENT , 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
108,24
116,04
123,00
125,64
124,24
121,34
119,14
116,09
122,80

Indice n° : 76308-117

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 785*

y : *9 173 725*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-117 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13 c 2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES – MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
97,30
100,29
102,94
103,74
108,99
108,50
108,8
116,09
115,50
105,00
110,00
115,00
119,14
121,34
108,20
120,00
121,60
122,80
123,00
126,64
124,24
116,04
108,24
107,84

Indice n° : 76308-118

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 780*

y : *9 173 724*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76308-118 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT , du LOGEMENT , 13 c 2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
97,30
108,50
108,99
108,40
103,74
102,94
100,29
116,09
121,34
119,14
108,20
123,00
125,64
124,24
122,80
108,24
116,04

Indice n° : 76308-119

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 767*

y : *9 173 797*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-119 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale


Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39

RD 76

RD 279

Belmesnil

Fosses Mirées

E D F

Indice n° : 76308-120

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 765*

y : *9 173 787*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-120 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale


Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39

RD 76

RD 279

Belmesnil

Fosses Mirées

E D F

Indice n° : 76308-121

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 793*

y : *9 173 675*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: CETE | Réf.: Rapport | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-121 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES – MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
97,30
100,29
102,94
103,74
108,99
108,50
116,09
119,14
121,34
108,20
122,80

Indice n° : 76308-122

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 704*

y : *9 174 046*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: CETE | Réf.: Rapport | |
Récentes || Auteur: Alise | Réf.: Annexe 4 du RICS initial | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-122 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

Indice 76308-122 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**Alise**
	Référence :	**Annexe 4 du RICS initial**
	Date :	
Informations extraites	**Alise : indices de l'orthophoto - Annexe 4**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT , du LOGEMENT , 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000



Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
97,30
100,29
102,94
103,74
108,99
108,50
108,8
116,04
108,24
123,00
124,64
124,24
116,09
121,34
119,14
108,20
121,80
122,80
121,49
105,00
110,00
115,00
120,00

ANNEXE 4

Recensement effectué sur l'orthophoto






C


C
C
C
C
C
C

Indice n° : 76308-123

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 699*

y : *9 174 053*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-123 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,39
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
113,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
103,74
102,94
116,09
121,34
119,14
108,20
123,00
122,80

Indice n° : 76308-124

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 696*

y : *9 174 063*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-124 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT , du LOGEMENT , 13 c 2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
97,30
100,29
102,94
103,74
108,99
108,50
108,24
116,04
116,09
121,34
119,14
108,20
122,80
124,24
125,64
123,00

Indice n° : 76308-125

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 697*

y : *9 174 074*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-125 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT , du LOGEMENT , 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
100,29
102,94
103,74
108,99
108,50
108,8
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00
116,09
119,14
121,34
122,80

Indice n° : 76308-126

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 703*

y : *9 174 075*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76308-126 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
103,74
102,94
116,09
121,34
119,14
108,20
123,00
122,80

Indice n° : 76308-127

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 662*

y : *9 174 165*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-127 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT , du LOGEMENT , 13 c 2

des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT

DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons

1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
108,24
116,04
123,00
125,64
124,24
121,34
119,14
116,09
108,20
122,80

Indice n° : 76308-128

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 655*

y : *9 174 183*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-128 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT , du LOGEMENT , 13 c 2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
103,74
102,94
116,09
121,34
119,14
108,20
123,00
122,80

Indice n° : 76308-129

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 654*

y : *9 174 199*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-129 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
108,50
108,99
103,74
102,94
100,29
116,09
121,34
119,14
108,20
123,00
122,80

Indice n° : 76308-130

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto :

x : *1 560 639*

y : *9 174 213*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-130 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES – MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
97,30
100,29
102,94
103,74
108,99
108,50
108,8
116,09
115,50
105,00
110,00
115,00
119,14
121,34
108,20
120,00
121,60
122,80
123,00
126,64
124,24
116,04
108,24

Indice n° : 76308-131

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 643*

y : *9 174 228*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-131 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
GONNEVILLE
2
3
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
113,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
97,30
100,29
102,94
103,74
108,99
108,50
108,8
116,09
105,00
110,00
115,00
119,14
121,34
108,20
120,00
121,80
122,80
123,00
124,24
126,64
116,04
108,24

Indice n° : 76308-132

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 444*

y : *9 175 077*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-132 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT , du LOGEMENT , 13 c 2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
108,24
116,04
123,00
125,64
121,34
119,14
116,09
108,20
122,80

Indice n° : 76308-133

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 461*

y : *9 175 184*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-133 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
97,30
100,29
102,94
103,74
108,99
108,50
108,8
116,09
115,50
105,00
110,00
115,00
119,14
121,34
108,20
120,00
121,60
122,80
123,00
124,64
124,24
116,04
108,24

Indice n° : 76308-134

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 466*

y : *9 175 293*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : **80 m**

Source : **Atlas BRGM 2012 - ME**

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ **Carrière souterraine**
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ **Marne**
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-134 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
GONNEVILLE
2
3
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
100,29
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00

Indice n° : 76308-135

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 472*

y : *9 175 288*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : **80 m**

Source : **Atlas BRGM 2012 - ME**

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ **Carrière souterraine**
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ **Marne**
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-135 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
GONNEVILLE
3
2
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
100,29
102,94
103,74
108,99
108,50
108,8
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00
116,09
119,14
121,34
122,80
121,49
108,24
116,04
97,84
124,24
125,64
108,20
121,60

Indice n° : 76308-136

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 498*

y : *9 175 448*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : **80 m**

Source : **Atlas BRGM 2012 - ME**

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76308-136 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES – MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
103,74
102,94
116,09
121,34
119,14
108,20
123,00
122,80

Indice n° : 76308-137

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 494*

y : *9 175 453*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : **80 m**

Source : **Atlas BRGM 2012 - ME**

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ **Carrière souterraine**
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ **Marne**
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-137 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES – MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
103,74
102,94
116,09
121,34
119,14
108,20
123,00
122,80

Indice n° : 76308-138

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 497*

y : *9 175 499*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : **80 m**

Source : **Atlas BRGM 2012 - ME**

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ **Carrière souterraine**
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ **Marne**
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-138 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plan nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
97,30
100,29
102,94
103,74
108,99
108,50
108,8
116,04
108,24
117,84
123,00
124,64
124,24
116,09
121,34
119,14
108,20
121,80
122,80
121,49

Indice n° : 76308-139

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 503*

y : *9 175 504*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : **80 m**

Source : **Atlas BRGM 2012 - ME**

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ **Carrière souterraine**
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ **Marne**
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-139 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT , du LOGEMENT , 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
100,29
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00

Indice n° : 76308-140

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 507*

y : *9 175 535*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : **80 m**

Source : **Atlas BRGM 2012 - ME**

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ **Carrière souterraine**
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ **Marne**
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-140 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
97,30
100,29
102,94
103,74
108,99
108,50
108,8
116,09
115,50
105,00
110,00
115,00
119,14
121,34
108,20
120,00
121,60
122,80
123,00
125,64
124,24
116,04
108,24
107,84

Indice n° : 76308-141

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 502*

y : *9 175 539*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : **80 m**

Source : **Atlas BRGM 2012 - ME**

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ **Carrière souterraine**
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ **Marne**
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-141 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
103,74
102,94
116,09
121,34
119,14
108,20
123,00
122,80

Indice n° : 76308-142

Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Cadastre*

x : *1 563 450*

y : *9 175 354*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Enquête orale	*N°95*	*2009*	*Alise : sans commentaire*

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice n° : 76308-143

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 440*

y : *9 175 019*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-143 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
108,24
116,04
116,09
119,14
121,34
123,00
124,24
125,64
122,80

Indice n° : 76308-144

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 443*

y : *9 175 016*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-144 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
97,30
100,29
102,94
103,74
108,99
108,50
108,8
116,09
115,50
105,00
110,00
115,00
119,14
121,34
108,20
120,00
121,60
122,80
123,00
124,64
124,24
116,04
108,24

Indice n° : 76308-145

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 440*

y : *9 174 901*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-145 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
108,24
116,04
123,00
125,64
124,24
121,34
119,14
116,09
122,80

Indice n° : 76308-146

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 444*

y : *9 174 840*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-146 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT , du LOGEMENT , 13 c 2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
97,30
108,50
108,99
108,40
103,74
102,94
100,29
116,09
115,50
105,00
110,00
115,00
120,00
123,00
119,14
121,34
108,20
122,80
121,60
116,04
108,24
124,24

Indice n° : 76308-147

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 448*

y : *9 174 795*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76308-147 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
108,24
116,04
123,00
125,64
121,34
119,14
116,09
108,20
122,80

Indice n° : 76308-148

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 450*

y : *9 174 796*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-148 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
97,30
100,29
102,94
103,74
108,99
108,50
108,8
116,04
108,24
117,84
123,00
124,64
124,24
116,09
121,34
119,14
108,20
121,80
122,80
105,00
110,00
115,00
120,00

Indice n° : 76308-149

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 455*

y : *9 174 797*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-149 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES – MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
103,74
102,94
116,09
121,34
119,14
108,20
123,00
122,80

Indice n° : 76308-150

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 450*

y : *9 174 766*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-150 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plan nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
108,24
116,04
123,00
125,64
124,24
121,34
119,14
116,09
122,80

Indice n° : 76308-151

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 492*

y : *9 174 618*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-151 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT , du LOGEMENT , 13 c 2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
108,24
116,04
123,00
125,64
121,34
119,14
116,09
108,20
122,80

Indice n° : 76308-152

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 484*

y : *9 174 615*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice n° : 76308-153

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 490*

y : *9 174 609*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-153 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
100,29
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00

Indice n° : 76308-154

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 511*

y : *9 174 559*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-154 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
97,30
108,50
108,99
108,40
103,74
102,94
100,29
108,24
116,04
123,00
126,64
124,24
116,09
119,14
121,34
108,20
122,80

Indice n° : 76308-155

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 509*

y : *9 174 549*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-155 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,39
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
108,24
116,04
123,00
125,64
121,34
119,14
116,09
108,20
122,80

Indice n° : 76308-156

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 512*

y : *9 174 533*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-156 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT , du LOGEMENT , 13 c 2

des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT

DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons

1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
108,24
116,04
123,00
125,64
124,24
121,34
119,14
116,09
108,20
122,80

Indice n° : 76308-157

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 537*

y : *9 174 478*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-157 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT , du LOGEMENT , 13 c 2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
103,74
102,94
116,09
121,34
119,14
108,20
123,00
122,80

Indice n° : 76308-158

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 542*

y : *9 174 463*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-158 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plan nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
108,24
116,04
123,00
125,64
124,24
121,34
119,14
116,09
122,80

Indice n° : 76308-159

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 553*

y : *9 174 451*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-159 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT , du LOGEMENT , 13 c 2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
108,50
108,99
103,74
102,94
100,29
116,09
121,34
119,14
108,20
123,00
122,80

Indice n° : 76308-160

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 544*

y : *9 174 448*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-160 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES – MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
97,30
100,29
102,94
103,74
108,99
108,50
108,8
116,09
115,50
105,00
110,00
115,00
119,14
121,34
108,20
120,00
121,60
122,80
123,00
126,64
124,24
116,04
108,24

Indice n° : 76308-161

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 554*

y : *9 174 431*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-161 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plan nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
108,24
116,04
123,00
125,64
121,34
119,14
116,09
108,20
122,80

Indice n° : 76308-162

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 635*

y : *9 174 238*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-162 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT , du LOGEMENT , 13 c 2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
108,24
116,04
123,00
125,64
121,34
119,14
116,09
108,20
122,80

Indice n° : 76308-163

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 588*

y : *9 174 353*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice n° : 76308-164

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 593*

y : *9 174 354*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-164 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES – MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
125,00

Indice n° : 76308-165

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 600*

y : *9 174 318*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-165 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT , du LOGEMENT , 13 c 2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
108,24
116,04
123,00
125,64
121,34
119,14
116,09
108,20
122,80

Indice n° : 76308-166

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 607*

y : *9 174 291*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-166 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES – MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
103,74
102,94
116,09
121,34
119,14
108,20
123,00
122,80

Indice n° : 76308-167

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 629*

y : *9 174 236*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-167 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES – MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale


Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39

RD 76

RD 279

Belmesnil

Fosses Mirées

E D F

Indice n° : 76308-168

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 739*

y : *9 173 903*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |
Récentes || Auteur: Alise | Réf.: RICS | | Date: 2009 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-168 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

Indice 76308-168 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**Alise**
	Référence :	**RICS**
	Date :	**2009**
Informations extraites	**Indices de l'orthophoto - annexe 4**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT , du LOGEMENT , 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000



Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
108,24
116,04
123,00
125,64
121,34
119,14
116,09
122,80

ANNEXE 4

Recensement effectué sur l'orthophoto






C


C
C
C
C
C
C

Indice n° : 76308-169

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 752*

y : *9 173 876*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |
Récentes || Auteur: Alise | Réf.: RICS | | Date: 2009 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-169 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

Indice 76308-169 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**Alise**
	Référence :	**RICS**
	Date :	**2009**
Informations extraites	**Indices de l'orthophoto - annexe 4**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES – MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plan nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000



Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
105,00
110,00
115,00
100,00
95,30
97,80
97,30
108,50
108,99
108,40
103,74
102,94
100,29
116,09
105,50
121,34
119,14
108,20
108,24
116,04
123,00
126,64
124,24
121,49
122,80

ANNEXE 4

Recensement effectué sur l'orthophoto






C


C
C
C
C
C
C

Indice n° : 76308-170

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 818*

y : *9 173 439*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
??	Témoignage B	2009	Alise : sans commentaire

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	??		☐	☐	Alise : "Indices de l'orthophoto - annexe 4" / Sans commentaire spécifique

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies

Indice 76308-170 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES – MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
97,30
100,29
102,94
103,74
108,99
108,50
108,8
116,04
108,24
116,09
105,00
110,00
115,00
119,14
121,34
108,20
120,00
121,60
122,80
123,00
124,24
126,64


ANNEXE 4

Recensement effectué sur l'orthophoto

Extrait photo : PA-??



Extrait photo : PA-??



Extrait photo : PA-??




C
C
C
C
C

Indice n° : 76308-171

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) : Heugleville-sur-Scie

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : *Plan*

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies // HORS COMMUNE (Heugleville-sur-Scie)

Indice 76308-171 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plan nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
97,30
100,29
102,94
103,74
108,99
108,50
108,8
116,09
115,50
105,00
110,00
115,00
119,14
121,34
108,20
120,00
121,60
122,80
123,00
126,64
124,24
116,04
108,24
107,84

Indice n° : 76308-172

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) : Heugleville-sur-Scie

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 829*

y : *9 173 434*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies // HORS COMMUNE (Heugleville-sur-Scie)

Indice 76308-172 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT , du LOGEMENT , 13 c 2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/10000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
100,29
102,94
103,74
108,99
108,50
108,8
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00
116,09
119,14
121,34
122,80

Indice n° : 76308-173

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) : Heugleville-sur-Scie

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 826*

y : *9 173 399*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies // HORS COMMUNE (Heugleville-sur-Scie)

Indice 76308-173 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT , du LOGEMENT , 13 c 2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
105,00
110,00
115,00
120,00
100,00
95,30
97,80
100,29
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00

Indice n° : 76308-174

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) : Heugleville-sur-Scie

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 825*

y : *9 173 375*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise : marnière remblayée lors de la mise en 2x2 voies // HORS COMMUNE (Heugleville-sur-Scie)

Indice 76308-174 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Recensement des cavités souterraines**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 2

RN 27, déviation 2*2 voies

MINISTERE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, 13c2
des TRANSPORTS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Route Nationale 27

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES - MANEHOUVILLE

PROJET DE DEFINITION GENERAL

1 plan 1/5000 à envoyer chez Horizons
1/1000 plans nos 1, 2, 3, 4

RECENSEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

cete

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT
NORMANDIE CENTRE

LEGENDE


Marnière (reprise de l'étude d'itinéraire)


Marnière relevée sur archives départementales


Marnière relevée sur archives communales



Marnière relevée sur archives communales confirmée par photos aériennes, visite sur terrain ou enquête orale



Carrière à ciel ouvert relevée sur archives communales


Indice de cavité souterraine relevé sur photo aérienne


Parcelle cadastrale concernée par une marnière (archives communales)

Echelle: 1/5000


Sous
3
2
GONNEVILLE
120,00
123,00
121,49
125,29
126,59
127,50
128,98
129,89
122,64
120,29
115,19
125,39


RD 76
RD 279
Belmesnil
Fosses Mirées
E D F
SUR SCIE
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,30
97,80
100,29
108,50
108,99
108,24
116,04
123,00
125,64
124,24
121,34
119,14
116,09
108,20
122,80

Indice n° : 76308-175

Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 543*

y : *9 174 270*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: CETE | Réf.: Rapport | | Date: 25/03/1996 |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	*??*		☐	☐	*Alise : "Indices de l'orthophoto - annexe 4" / Sans commentaire spécifique*

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76308-175 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	**25/03/1996**
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Chaussées // Plan général - planche 5**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 3

RN 27, déviation 2*2 voies, Recensement des Indices de Cavités Souterraines

RN 27

1-4-A-5

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES – MANEHOUVILLE

CHAUSSEES

PLAN GENERAL

Planche 5

(Profils 252 à 326, PS5 RD203)

A Corneville Le 13/06/96

LE FOLL S.A.
CORNEVILLE-SUR-RISLE
27500 PONT-AUDEMER
Tél. 32.57.00.38

Entreprise Jean LEFEBVRE NORMANDIE
4, rue du Champ des Cruyères - B.P. 67
76802 ST-ÉTIENNE-ROUVRAY CEDEX


Dressé par l'Ingénieur des T.P.E
L. VAILLANT Signé L VAILLANT
A ROUEN LE: 25 MARS 1996

Vérifié par l'Ingénieur des P et
D. THON Signé : D. TH
A ROUEN LE: 28 MARS 19

Approuvé par le Directeur Départemental de l'Equipement
V. AMIOT Signé : V. AMIOT
A ROUEN LE: 15 AVR. 1996

Dessiné par	Date	Ind.	Modifications	Fichier PLA5CH
SEGT				Date 10/95
ETN2				Echelle 1/10

Rétablissement de la R.D.203–HORS MARCHE–



RN 27

1-4-A-6

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES – MANEHOUVILLE

CHAUSSEES

A Corneville le 13/06/96

LE FOLL S.A.
CORNEVILLE-SUR-RISLE
27500 PONT-AUDEMER
Tél. : 32.57.00.38

PLAN GENERAL

Planche 6

Entreprise Jean LEFEBVRE NORMANDIE
4, rue du Champ des Bruyères - B.P. 07
76802 ST-ÉTIENNE-ROUVRAY CEDEX

(Profils 326 à 387,RD76 PI1)


Dressé par l'Ingénieur des T.P.E
L. VAILLANT
A ROUEN LE: 25 MARS 1996


Signé L VAILLANT


Vérifié par l'Ingénieur des P et C
D. THON Signé : D. THON
A ROUEN LE: 28 MARS 1996


Approuvé par le Directeur Départemental de l'Equipement
Signé : V. AMIOT
V. AMIOT
A ROUEN LE: 15 AVR. 1996

Dessiné par:	Date	Ind.	Modifications	Fichier PLA6CHA
	Juillet 95	A	Ajout P.A.U	
SEGT				Date 10/95
ETN2				Echelle 1/100


Dieppe
G: 113.00
R: 110.94
TET-ACQU
R: 110.72
1:30.00
381
382
383
384
385
386
387
965
966
964
964 bis
962 bis
962
963


RD208
Leve Marniere PS5
Profil 307+1.5 Gauche 1.80
Profil 306+2. Droite 6.20
Profil 306 - 5
Route
Voie Exploitation
P282
P283
P284
P285
P286
P287
P288
P289
A286
A288
B286
B288
305
306
307
309
310
312
313
315
316
317
303


DISTANCES PARTIELLES ET CUMULEES ASS. (PLUVIAL)
PENTE ET DIAMETRE CANALISATION (PLUVIAL)
BUQUET - LA VAUPALIÈRE
Rouen
Marnière
P 383 + 11.5ml
droite
4.80
7.20
29/03/95
X 8290.76.
Y 30035.29.
T: 113.00
R: 110.94
T: 110.72
393
392
391
390
389
388
387
386
385
383
382
522
521
520
519
518
517
516
514
115.89
115.04
115.84
114.88
115.49
114.77
115.50
114.50
114.85
116.73
115.73
117.52
110.26
110.86
110.47
110.03
110.07
109.63
106.85
106.94
107.73
108.34
107.98
107.97
107.02
107.37
508200
508300
230160


P.A.U
Rouen
chemin de désenclavement existant
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
344 bis
345
346
347
348
369
369 ter
369 bis
370
370 bis
371
372
373
Busage

Rétablisse

point bas

1
G:116.56
R: 115.52

2
G: 116.31
R: 115.06

3
G: 116.24
R: 113.54

4
G: 115.79
R: 113.06

5
R: 111.30

6
T: 115.30
R: 113.84

7
T: 110.00
R: 108.18

TET-ACQU
R: 107.95

TET-ACQU
R: 107.40

G:115.30
R:112.58

R: 107.80

T:
R: 107.50

F: 106.75
R: 105.75

T: 110.00
R: 107.82

bordures béton du P.347 à P.355

d800 l: 35.70m

d700 l: 58.35m

d700 l: 70.00 m

d700 l: 70.00 m

d1800 l: 66.50 m

d800 l:22.80m

d700 l:22.08 m

d700 l:28.00 m

d800 l: 50.00 m

d1000 l:

B: 109.00

B: 110.00

B: 110.00

Fond: 106.40
Eau: 107.50

Separateur à hydrocarbures
limitateur de debit

Liste de Cultures

T: 112.50
R: 109.50

bordures béton

T: 112.50
R: 109.80

d800 1:20.00 m (déjà réaliser)

R74

R75

d800 1: 50.00 m

R73

clôture

TET-ACQU
R: 113.45

limite de culture

clôture

d800 1: 37.45 m

bordures béton

point haut

clôture

R72

TET-ACQU
R: 112.00

G: 114.70
R: 113.00

poste DP de GONNEVILLE

clôture fil lisse

clôture

R71

R70

d800 1: 38.06

TET-ACQU
R:112.73

clôture

H.T 2 Circuits 90 Kv BUQUET - GONNEVILLE

clôture


ANNEXE 4

Recensement effectué sur l'orthophoto

Extrait photo : PA-??



Extrait photo : PA-??



Extrait photo : PA-??




C
C
C
C
C

Indice n° : 76308-176

Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 454*

y : *9 174 587*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	*??*		☐	☐	*Alise : "Indices de l'orthophoto - annexe 4" / Sans commentaire spécifique*

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76308-176 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	**25/03/1996**
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Chaussées // Plan général - planche 5**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 3

RN 27, déviation 2*2 voies, Recensement des Indices de Cavités Souterraines

RN 27

1-4-A-5

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES – MANEHOUVILLE

CHAUSSEES

PLAN GENERAL

Planche 5

(Profils 252 à 326, PS5 RD203)

A Corneville Le 13/06/96

LE FOLL S.A.
CORNEVILLE-SUR-RISLE
27500 PONT-AUDEMER
Tél. 32.57.00.38

Entreprise Jean LEFEBVRE NORMANDIE
4, rue du Champ des Cruyères - B.P. 67
76802 ST-ÉTIENNE-ROUVRAY CEDEX


Dressé par l'Ingénieur des T.P.E
L. VAILLANT Signé L VAILLANT
A ROUEN LE: 25 MARS 1996

Vérifié par l'Ingénieur des P et
D. THON Signé : D. TH
A ROUEN LE: 28 MARS 19

Approuvé par le Directeur Départemental de l'Equipement
V. AMIOT Signé : V. AMIOT
A ROUEN LE: 15 AVR. 1996

Dessiné par	Date	Ind.	Modifications	Fichier PLA5CH
SEGT				Date 10/95
ETN2				Echelle 1/10

Rétablissement de la R.D.203–HORS MARCHE–



RN 27

1-4-A-6

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES – MANEHOUVILLE

CHAUSSEES

A Corneville le 13/06/96

LE FOLL S.A.
CORNEVILLE-SUR-RISLE
27500 PONT-AUDEMER
Tél. : 32.57.00.38

PLAN GENERAL

Planche 6

Entreprise Jean LEFEBVRE NORMANDIE
4, rue du Champ des Bruyères - B.P. 07
76802 ST-ÉTIENNE-ROUVRAY CEDEX

(Profils 326 à 387,RD76 PI1)


Dressé par l'Ingénieur des T.P.E
L. VAILLANT
A ROUEN LE: 25 MARS 1996


Signé L VAILLANT


Vérifié par l'Ingénieur des P et C
D. THON Signé : D. THON
A ROUEN LE: 28 MARS 1996

Approuvé par le Directeur Départemental de l'Equipement
Signé : V. AMIOT
V. AMIOT
A ROUEN LE: 15 AVR. 1996

Dessiné par:	Date	Ind.	Modifications	Fichier PLA6CHA
	Juillet 95	A	Ajout P.A.U	
SEGT				Date 10/95
ETN2				Echelle 1/100


Dieppe
G: 113.00
R: 110.94
TET-ACQU
R: 110.72
1:30.00
381
382
383
384
385
386
387
965
966
964
964 bis
962 bis
962
963


RD208
Leve Marniere PS5
Gaupo Jordi
Voie Exploitation
Route
Profil 307+1.5 Gauche 1.80
Profil 306+2. Droite 6.20
Profil 306 - 5
P282
P283
P285
P287
P289
A286
A288
B286
B288
B289
B290
B291
B292
B293
B294
B295
B296
B297
315
316
317
318
313
312
310
309
307
305
303
18
16
15
14
127.60
127.85
127.50
127.59
128.09
128.10
128.07
128.52
128.45
128.18
128.83
127.78
126.86
126.72
126.49
126.12
126.03
126.37
126.40
126.39
126.34
126.90
126.74
126.71
126.68
126.62
126.55
126.84
126.99
127.00
127.26
127.25
127.18
127.12
127.10
127.13
127.14
127.17
127.19
127.20
127.21
127.22
127.23
127.24
127.27
127.28
127.29
127.30
127.31
127.32
127.33
127.35
127.36
127.37
127.38
127.39
127.40
127.41
127.42
127.43
127.44
127.45
127.46
127.47
127.48
127.49
127.50
127.51
127.52
127.53
127.54
127.55
127.56
127.57
127.58
127.59
127.60
127.61
127.62
127.63
127.64
127.65
127.66
127.67
127.68
127.69
127.70
127.71
127.72
127.73
127.74


DISTANCES PARTIELLES ET CUMULEES ASS. (PLUVIAL)
PENTE ET DIAMETRE CANALISATION (PLUVIAL)
BUQUET - LA VAUPALIÈRE
Rouen
393
392
391
390
389
388
387
386
385
383
382
522
521
520
519
518
517
516
514
115.89
115.04
114.88
115.84
115.49
115.50
114.50
114.85
116.73
115.73
117.52
114.01
113.93
113.79
113.49
113.56
112.19
110.26
110.86
110.47
110.03
110.07
109.63
106.85
106.94
107.73
108.34
107.98
107.97
107.02
107.37
T: 113.00
R: 110.94
T: 110.72
Flamiere
P 383 + 11.5ml
droite 7.20
4.80 sous arase.
29/03/95
X 8290.76.
Y 30035.29.

P.A.U

◀ Rouen

chemin de désenclavement existant

Busage

Rétablisse

point bas

1
G:116.56
R: 115.52

2
G: 116.31
R: 115.06

3
G: 116.24
R: 113.54

4
G: 115.79
R: 113.06

5
R: 111.30

6
T: 115.30
R: 113.84

7
T: 110.00
R: 108.18

TET-ACQU
R: 107.95

TET-ACQU
R: 107.40

G:115.30
R:112.58

R: 107.80

T:
R: 107.50

F: 106.75
R: 105.75

T: 110.00
R: 107.82

bordures béton du P.347 à P.355

d800 l: 35.70m

d700 l: 58.35m

d700 l: 70.00 m

d1800 l: 68.50 m

d800 l: 50.00 m

1:22.80m

1:22.08 m

1:28.00 m

B: 109.00

B: 110.00

Fond: 106.40
Eau: 107.50

Separateur à hydrocarbures
limitateur de debit

T: 112.50
R: 109.50

bordures béton

T: 112.50
R: 109.80

d800 1:20.00 m (déjà réaliser)

R74

R75

d800 1: 50.00 m

R73

clôture

TET-ACQU
R: 113.45

limite de culture

clôture

d800 1: 37.45 m

bordures béton

point haut

clôture

R72

TET-ACQU
R: 112.00

G: 114.70
R: 113.00

poste DP de GONNEVILLE

clôture fil lisse

clôture

R71

R70

d800 1: 38.06

TET-ACQU
R:112.73

clôture

H.T 2 Circuits 90 Kv BUQUET - GONNEVILLE

clôture


ANNEXE 4

Recensement effectué sur l'orthophoto

Extrait photo : PA-??



Extrait photo : PA-??



Extrait photo : PA-??




C
C
C
C
C

Indice n° : 76308-177

Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 560 795*

y : *9 175 382*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : **80 m**

Source : **Atlas BRGM 2012 - ME**

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Rapport |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76308-177 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**CETE**
	Référence :	**Rapport**
	Date :	**25/03/1996**
Informations extraites	**RN27 - déviation à 2x2 voies - section Tôtes-Manéhouville - Projet de définition générale // Chaussées // Plan général - planche 5**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

ANNEXE 3

RN 27, déviation 2*2 voies, Recensement des Indices de Cavités Souterraines

RN 27

1-4-A-5

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES – MANEHOUVILLE

CHAUSSEES

PLAN GENERAL

Planche 5

(Profils 252 à 326, PS5 RD203)

A Corneville Le 13/06/96

LE FOLL S.A.
CORNEVILLE-SUR-RISLE
27500 PONT-AUDEMER
Tél. 32.57.00.38

Entreprise Jean LEFEBVRE NORMANDIE
4, rue du Champ des Cruyères - B.P. 67
76802 ST-ÉTIENNE-ROUVRAY CEDEX


Dressé par l'Ingénieur des T.P.E
L. VAILLANT Signé L VAILLANT
A ROUEN LE: 25 MARS 1996

Vérifié par l'Ingénieur des P et
D. THON Signé : D. TH
A ROUEN LE: 28 MARS 19

Approuvé par le Directeur Départemental de l'Equipement
V. AMIOT Signé : V. AMIOT
A ROUEN LE: 15 AVR. 1996

Dessiné par	Date	Ind.	Modifications	Fichier PLA5CH
SEGT				Date 10/95
ETN2				Echelle 1/10

Rétablissement de la R.D.203–HORS MARCHE–



RN 27

1-4-A-6

DEVIATION A 2X2 VOIES

SECTION TOTES – MANEHOUVILLE

CHAUSSEES

A Corneville le 13/06/96

LE FOLL S.A.
CORNEVILLE-SUR-RISLE
27500 PONT-AUDEMER
Tél. : 32.57.00.38

PLAN GENERAL

Planche 6

Entreprise Jean LEFEBVRE NORMANDIE
4, rue du Champ des Bruyères - B.P. 07
76802 ST-ÉTIENNE-ROUVRAY CEDEX

(Profils 326 à 387,RD76 PI1)


Dressé par l'Ingénieur des T.P.E
L. VAILLANT
A ROUEN LE: 25 MARS 1996


Signé L VAILLANT


Vérifié par l'Ingénieur des P et C
D. THON Signé : D. THON
A ROUEN LE: 28 MARS 1996

Approuvé par le Directeur Départemental de l'Equipement
Signé : V. AMIOT
V. AMIOT
A ROUEN LE: 15 AVR. 1996

Dessiné par:	Date	Ind.	Modifications	Fichier PLA6CHA
	Juillet 95	A	Ajout P.A.U	
SEGT				Date 10/95
ETN2				Echelle 1/100


Dieppe
G: 113.00
R: 110.94
TET-ACQU
R: 110.72
385
386
387
384
381
382
383
1:30.00
965
966
964
964 bis
962 bis
962
963


RD208
Leve Marniere PS5
Route
Voie Exploitation
Prof P 307+1.5 Gauche 1.80
Prof P 306+2. Droite 6.20
Prof P 306 - 5
A288
A286
A284
A282
A280
P288
P287
P286
P285
P284
P283
P282
P281
P280
P289
P290
P291
P292
P293
P294
P295
P296
P297
318
317
315
313
312
310
309
307
305
303
18
16
15
14
126.86
127.26
127.60
127.85
127.50
127.59
128.09
128.10
127.34
128.07
128.52
128.45
128.18
126.49
126.72
126.03
128.83


DISTANCES PARTIELLES ET CUMULEES ASS. (PLUVIAL)
PENTE ET DIAMETRE CANALISATION (PLUVIAL)
BUQUET - LA VAUPALIÈRE
Rouen
393
392
391
390
389
388
387
386
385
383
382
522
521
520
519
518
517
516
514
115.89
115.04
114.88
115.84
115.49
115.50
114.50
114.85
116.73
115.73
117.52
114.00
113.93
114.01
113.79
113.49
113.56
113.31
112.41
112.89
112.61
112.20
112.19
112.12
110.26
110.86
110.47
110.03
110.07
109.63
106.85
106.94
107.98
107.97
107.02
107.37
107.73
108.34
T: 113.00
R: 110.94
T: 110.72
Marniere
P 383 + 11.5oml
droite 7.20
4.80 sous arase.
29/03/95
X 8290.76.
Y 30035.29.

P.A.U

◀ Rouen

chemin de désenclavement existant

Busage

Rétablisse

point bas

1
G:116.56
R: 115.52

2
G: 116.31
R: 115.06

3
G: 116.24
R: 113.54

4
G: 115.79
R: 113.06

5
R: 111.30

6
T: 115.30
R: 113.84

7
T: 110.00
R: 108.18

TET-ACQU
R: 107.95

TET-ACQU
R: 107.40

G:115.30
R:112.58

R: 107.80

T:
R: 107.50

F: 106.75
R: 105.75

T: 110.00
R: 107.82

bordures béton du P.347 à P.355

d800 l: 35.70m

d700 l: 58.35m

d700 l: 70.00 m

d700 l: 70.00 m

d1800 l: 66.50 m

d800 l:22.80m

d700 l:22.08 m

d700 l:28.00 m

d800 l: 50.00 m

d800

d700

d1800

B: 109.00

B: 110.00

B: 110.00

Fond: 106.40
Eau: 107.50

Separateur à hydrocarbures
limitateur de debit

Liste de Cultivars

344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359

R79bis R77 R78 R79 R76

T: 112.50
R: 109.50

bordures béton

T: 112.50
R: 109.80

d800 1:20.00 m (déjà réaliser)

R74

R75

d800 1: 50.00 m

R73

clôture

TET-ACQU
R: 113.45

limite de culture

clôture

d800 1: 37.45 m

bordures béton

point haut

clôture

R72

TET-ACQU
R: 112.00

G: 114.70
R: 113.00

poste DP de GONNEVILLE

clôture

clôture

R71

R70

d800 1: 38.06

TET-ACQU
R:112.73

clôture

H.T 2 Circuits 90 Kv BUQUET - GONNEVILLE

Indice n° : 76308-178

Indice photographique (photo aérienne)

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Orthophoto*

x : *1 561 213*

y : *9 174 872*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	*??*		☐	☐	*Alise : "Indices de l'orthophoto - annexe 4" / Sans commentaire spécifique*

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau
- ☑ *??*

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2024 : indice levé sur le PICS Alise sans justification ?


ANNEXE 4

Recensement effectué sur l'orthophoto

Extrait photo : PA-??



Extrait photo : PA-??



Extrait photo : PA-??



Extrait photo : PA-??



Indice n° : 76308-179

Indice photographique (photo aérienne)

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Orthophoto*

x : *1 560 738*

y : *9 175 421*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	*??*		☐	☐	*Alise : "Indices de l'orthophoto - annexe 4" / Sans commentaire spécifique*

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires


ANNEXE 4

Recensement effectué sur l'orthophoto

Extrait photo : PA-??



Extrait photo : PA-??



Extrait photo : PA-??




C
C
C
C
C

Indice n° : 76308-180

Indice photographique (photo aérienne)

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Orthophoto*

x : *1 561 021*

y : *9 174 137*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	*??*		☐	☐	*Alise : "Indices de l'orthophoto - annexe 4" / Sans commentaire spécifique*

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires


ANNEXE 4

Recensement effectué sur l'orthophoto

Extrait photo : PA-??



Extrait photo : PA-??



Extrait photo : PA-??




C
C
C
C
C

Indice n° : 76308-181

Indice photographique (photo aérienne)

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Orthophoto*

x : *1 561 368*

y : *9 173 637*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	*??*		☐	☐	*Alise : "Indices de l'orthophoto - annexe 4" / Sans commentaire spécifique*

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires


ANNEXE 4

Recensement effectué sur l'orthophoto

Extrait photo : PA-??



Extrait photo : PA-??



Extrait photo : PA-??




C
C
C
C
C

Indice n° : 76308-182

Indice photographique (photo aérienne)

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Orthophoto*

x : *1 561 435*

y : *9 173 464*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	*??*		☐	☐	*Alise : "Indices de l'orthophoto - annexe 4" / Sans commentaire spécifique*

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable


Commentaires

ANNEXE 4

Recensement effectué sur l'orthophoto



Extrait photo : PA-??




C


C
C
C
C
C

Indice n° : 76308-183

Indice photographique (photo aérienne)

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Orthophoto*

x : *1 562 182*

y : *9 174 804*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto	*??*		☐	☐	*Alise : "Indices de l'orthophoto - annexe 4" / Sans commentaire spécifique*

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : Non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires


ANNEXE 4

Recensement effectué sur l'orthophoto

Extrait photo : PA-??



Extrait photo : PA-??



Extrait photo : PA-??




C
C
C
C
C

Indice n° : 76308-184

Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Cadastre*

x : *1 561 055*

y : *9 175 285*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
??	*Enquête orale n°42*	*2009 ?*	*Alise : "Sans commentaire"*

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice n° : 76308-185

Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Cadastre*

x : *1 562 492*

y : *9 174 665*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
??	*Enquête orale n°36*	*2009 ?*	*Alise : "Sans commentaire"*

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice n° : 76308-186

Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Cadastre*

x : *1 562 239*

y : *9 174 344*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
??	*Enquête orale n°36*	*2009 ?*	*Alise : "Sans commentaire"*

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice n° : 76308-187

Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Cadastre*

x : *1 562 629*

y : *9 174 077*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
??	*Enquête orale n°77*	*2009 ?*	*Alise : "Sans commentaire"*

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice n° : 76308-188

Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Cadastre*

x : *1 561 622*

y : *9 174 236*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
??	*Enquête orale n°72*	*2009 ?*	*Alise : "Sans commentaire"*
??	*Terrain : témoignage K*	*2009 ?*	*Alise : "Sans commentaire"*

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice n° : 76308-189

Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Cadastre*

x : *1 561 651*

y : *9 174 164*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
??	Enquête orale n°72	2009 ?	Alise : "Sans commentaire"
??	Terrain : témoignage K	2009 ?	Alise : "Sans commentaire"

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice n° : 76308-190

Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Cadastre*

x : *1 563 520*

y : *9 174 358*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
??	*Enquête orale n°16*	*2009 ?*	*Alise : "Sans commentaire"*

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice n° : 76308-191

Indice recensé en archive(s) - visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto :

x : *1 562 020*

y : *9 174 947*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: BRGM | Réf.: BSS | |

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
??	Enquête orale n°88	2009 ?	Alise : "Sans commentaire"

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☑ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☑ Circulaire — Diamètre (m) # 2 — Profondeur max (m) # 41
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : puits à eau

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☑ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76308-191 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :* **BRGM**	
	Référence : **BSS**	
	Date :	
Informations extraites	**Indice n°00595X0020 / puits à eau**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		



76-308-191

HIVER 2009

Indice de classement national: 0059 5X 0020

cf. Indice:

EAUX SOUTERRAINES

RC

Pièce: F.2

REPÈRE ALTIMÉTRIQUE

DATE	NATURE DU REPÈRE	+ COTE DU REPÈRE −	EPD ENG RNG	CROQUIS DÉTAILLÉ DU REPÈRE
14/08/70	Tête du puits (poutre en bois)	+ 137,76	EPD	+ 0,76 du sol
/ /				
/ /				
/ /				
/ /				
/ /				

NIVEAUX D'EAU OCCASIONNELS

DATE	Profondeur du plan d'eau sous repère	Hauteur d'ascendance au dessus du repère	NATURE NIVEAU MESURE	+ COTE ABSOLUE − DU PLAN D'EAU
12/08/70	A sec			(+ 96,66)
/ /				
/ /				
/ /				
/ /				
/ /				

PRODUCTIVITÉ DE L'OUVRAGE

DÉBIT EN m³/h.	DURÉE DU POMPAGE Heure Min.	Rabattement en m. en fin de pompage	S T D	Température en °C
	H			
	H			
	H			
	H			
	H			
	H			

CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE

COUPE TECHNIQUE FORAGE

PROFONDEURS DE	A	⌀ intérieur en pouces	⌀ intérieur en mm.	OBSERVATIONS

COUPE TECHNIQUE TUBAGE D'ÉQUIPEMENT

0,00	0,25		2000	Grès
0,25	0,50		2000	Briques
0,50	?		2000	Non visible

OBSERVATIONS

(dispositif de pompage – historique du forage)

Equipmment : ancien trduil à main

nature niveau mesuré : NAT = naturel; DYN = dynamique; INF = influencé (niveau mesuré après pompage).

EPD estimé d'après un plan directeur; RNG raccordé au nivellement général; ENG estimé d'après un nivellement général.

*S stabilisation présumée; T non stabilisation observée; D absence d'observation. * renseignement douteux.*

Mod. BSS/INT n° 1

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76308-191 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 20/12/2024 Page 5 / 6

Archive associée : AS-A

DÉPARTEMENT 76 N° B.R.G.M. d'enregistre :

COMMUNE : Gouvetot St Sire

DÉSIGNATION : Puits de l'Ile Cornu Bunnod RC

CARTE GÉOL. AU 1/80 000 — N° 20 — Feuille Montivilliers

OBJET : Eau

Date d'exécution : ancienne

Profondeur finale : 10,65 m

Nature : Puits

Mode de forage : Manuel

ATLAS AU 1/2 000

Feuille Londinières

Indice de classement :

N°	1/8	N° d'entrée aux archives
53	5	6 9.D

Archivage SGR/DH

Maître de l'oeuvre : —
Locataire
Propriétaire en 1970 - l'Ile Cornu —

Entrepreneur : —

Travaux conseillés ou suivis par : —


Origine des documents : O.S.P

Coordonnées Lambert : X = 509,80
Y = 229,42

Zone 1 — A

Cote du sol (Z) à l'orifice : EPD = +137,50
~~ENS~~ =
~~BNG~~ =

Carte détaillée ou croquis côté :



Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol : 0,30

Accessibilité : relativement bonne

Mode d'équipement : aucun tuyau à main

Observations : Puits en bois —

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :

Inclus dans le Cenomanien
d'après C. Fournier

Échantillons :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FORAGE De	FORAGE à	FORAGE ∅	TUBAGE De	TUBAGE à	TUBAGE ∅	TUBAGE Épaisseur, nature	OBSERVATIONS
			0	0,45	2,-	Pvc	
			0,45	0,50	U	Bouché	
			0,50	?	4	Non visible	

HYDROLOGIE

Repère altimétrique : Tête du puits = +0,76 (bouche bois) Cote du repère +137,76

NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE

Date	Profondeur du forage	Profondeur du plan d'eau	Cote absolue du plan d'eau	T°	Observations :
11.76	41,10	Asec	< + 96,66		137,76 41,10 96,66

DÉBIT

Date	Profondeur du forage	Durée	Débit m3/h pompage	Débit m3/h Artésien	Cote absolue du plan d'eau	Cote absolue du niveau dynamique	Denivellation	T°	pH à 18°	Observations

Archivage des documents originaux non reproduits :

Dossier instruit par : J.F.K le 14-8-70

Mis à jour par : le

Nombre d'intercalaires : Dossier C jusqu'au

le

Contrôlé par : le


Imp. B.R.G.M. H-1

SITUATION - HISTORIQUE

F.1

Indice de classement national : 0059 | 5X | 0020

Croquis, Plan, Coupe



Accès : Relativement bon

Travaux conseillés ou suivis par : /

Origine des documents : Obs sur place

Observations - Bibliographie : Inutilisé

Géologie : limons des plateaux
atteint le Sénonien

Mod. BSS/INT n° 2

Indice n° : 76308-192

Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Cadastre*

x : *1 561 993*

y : *9 175 151*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
??	*Enquête orale n°14*	*2009 ?*	*Alise : "Sans commentaire"*

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice n° : 76308-193

Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Cadastre*

x : *1 563 372*

y : *9 175 481*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
??	*Enquête orale n°90*	*2009 ?*	*Alise : "Sans commentaire"*

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice n° : 76308-194

Indice mentionné lors de l'enquête orale - visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto :

x : *1 563 030*

y : *9 174 598*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
??	Enquête orale n°81	2009 ?	Alise : "Sans commentaire"
??	Enquête orale n°120	2009 ?	Alise : "Sans commentaire"

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☑ **Affaissement-dépression**
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☑ **Circulaire** — Diamètre (m) # **2** — Profondeur max (m) # **0,4**
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : "sans commentaire"

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice n° : 76308-195

Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Cadastre*

x : *1 562 337*

y : *9 176 136*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
??	*Enquête orale n°81*	*2009 ?*	*Alise : "Sans commentaire"*
??	*Enquête orale n°120*	*2009 ?*	*Alise : "Sans commentaire"*

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ **Aucun**

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice n° : 76308-196

Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Cadastre*

x : *1 561 060*

y : *9 175 338*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
??	*Enquête orale n°50*	*2009 ?*	*Alise : "Sans commentaire"*

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice n° : 76308-197

Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Cadastre*

x : *1 561 460*

y : *9 175 740*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
??	*Enquête orale n°31*	*2009 ?*	*Alise : "Sans commentaire"*

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : "non visible"

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice n° : 76308-198

Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Cadastre*

x : *1 561 459*

y : *9 175 700*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
??	*Enquête orale n°31*	*2009 ?*	*Alise : "Sans commentaire"*

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice n° : 76308-199

Indice mentionné lors de l'enquête orale - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Cadastre*

x : *1 561 302*

y : *9 175 743*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
??	*Enquête orale n°31*	*2009 ?*	*Alise : "Sans commentaire"*

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☑ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Alise : non visible

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires