



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 563 165

y : 9 175 712

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Explor-e | Réf.: Rapport Version A | | Date: 15/02/2017 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Marne | ☐ Pierre de taille |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile |
| ☐ Sable | |

Commentaires

Indice 76308-267 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Explor-e
	Référence :	Rapport Version A
	Date :	15/02/2017
Informations extraites	Aménagement local d'un périmètre de sécurité au droit de 2 parcelles // Suite à découverte d'une anomalie de terrain sur la parcelle voisine, réalisation d'un décapage - mise en évidence d'une zone remblayée à mettre en relation avec un fontis. Le périmètre de sécurité associé impactant des constructions en projet/réalisation, mise en œuvre d'un programme de reconnaissance par sondages destructifs - réalisation de 8 sondages // Propositions : D'ajouter à son RICS un nouvel indice de type indéterminé associé à un périmètre de sécurité de rayon 60m - D'adapter localement le périmètre de sécurité lié à cet indice.	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		


76308-02-01

Succession HALLE

Commune de Gonneville-sur-Scie -
Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local d'un périmètre de sécurité au droit de deux parcelles

Version A du 15 février 2017



explor-e

Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement



explor-e

SARL au capital de 40 000 euros - RCS Rouen- Siret : 510 864 226 000 20 - APE : 7112B

908 ter, route de Veules-les-Roses – 76760 Yerville

Mail : contact@explor-e.fr

Site internet : www.explor-e.fr

 **N°Vert 0 800 00 28 12**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Responsable de la mission : Hélène Fovez / Jean Christophe

Sommaire général

1	CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA MISSION	3
2	MÉTHODOLOGIE RECONNAISSANCE DESTRUCTIVE PAR FORAGE	7
3	RÉSULTATS DES INVESTIGATIONS	11
	3.1 Descriptif opérationnel	11
	3.2 Résultats	13
4	CONCLUSION	19

Sommaire des illustrations

Liste des Schémas

Schéma 1	Localisation des deux lots à bâtir – Report sur fond BD Ortho© et BD Parcellaire© - © IGN 2017 – www.ign.fr	3
Schéma 2	Vue sur l'anomalie de terrain et sur le décapage de l'anoamlie	4
Schéma 3	Indice de cavité souterraine d'origine indéterminée associé à son périmètre de sécurité - Report sur fond BD Ortho© - © IGN 2017 – www.ign.fr	5
Schéma 4	Illustration simplifiée de l'interprétation	10
Schéma 5	Localisation des sondages destructifs– - Report sur fond BD Ortho© - © IGN 2017 – www.ign.fr	11
Schéma 6	Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds	14
Schéma 7.....	Proposition d'ajout d'un nouvel indice et de l'aménagement de son périmètre de sécurité - Report sur fond BD Ortho© - © IGN 2017 – www.ign.fr	20

Liste des Graphiques

Graphique 1	Variation d'épaisseur des formations limono-argileuses	15
Graphique 2	Variation des formations résiduelles à silex	15
Graphique 3	Variation de la profondeur du toit de la craie	16
Graphique 4	Variation d'épaisseur des formations crayeuses	16

Contexte et Objectif de la mission

Deux lots à bâtir ont été récemment vendus par la succession Halle au droit d'une parcelle sise route de Crespin sur la commune de Gonneville-sur-Scie et anciennement cadastrée sous la référence B 454. On se référera aux schémas ci-dessous.

Schéma 1 : Localisation des deux lots à bâtir – Report sur fond BD Ortho© et BD Parcellaire© -
© IGN 2017 – www.ign.fr



Suite à la découverte d'une anomalie de terrain apparue au droit de la parcelle voisine cadastrée sous la référence B463. Un décapage a été réalisé le 26 janvier 2017.

Schéma 2 : Vue sur l'anomalie de terrain et sur le décapage de l'anomalie



Ce décapage a permis de mettre en évidence la présence d'une zone circulaire de 2.5m de diamètre remblayée par des formations limoneuses. Cette anomalie est interprétée comme un ancien fontis remblayé ; fontis apparu suite à l'effondrement en profondeur d'une cavité souterraine sans qu'il soit encore possible à ce stade de définir sa nature (cavité naturelle ou ancienne carrière souterraine de type marnière).

Conformément aux prescriptions de la doctrine départementale relative aux risques liés aux cavités souterraines, cet indice doit être reporté sur le Recensement des Indices de Cavités Souterraines (RICS) de la commune de Gonneville-sur-Scie.

Compte tenu de son origine « indéterminée », il doit être également être associé à un périmètre de sécurité de 60m de rayon. On se réfèrera au schéma ci-dessous.

Schéma 3 : Indice de cavité souterraine d'origine indéterminée associé à son périmètre de sécurité - Report sur fond BD Ortho© - © IGN 2017 – www.ign.fr



Ledit périmètre impacte une habitation récemment entreprise (Hors d'air/d'eau) ainsi qu'une seconde (à l'est) en phase préparatoire.

Dans ce contexte, l'objectif de la présente mission a donc consisté à mettre en œuvre un programme de reconnaissance par sondages destructifs profonds (conformément aux prescriptions des services de la DDTM76) afin d'adapter localement ce périmètre de sécurité.

Ce présent rapport synthétise les résultats.

Succession HALLE

Commune de Gonneville-sur-Scie - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local d'un périmètre de sécurité au droit de deux parcelles



2

Méthodologie Reconnaissance destructive par forage

La vérification de l'absence de vides ou de zones décomprimées a été réalisée par la mise en œuvre de forages destructifs par méthode rotopercussion dont le protocole est présenté ci-dessous.

Le principe de la rotopercussion fait appel à un dispositif associant la rotation et la frappe par un marteau hydraulique situé en surface, l'impact étant transmis à l'outil situé au fond du trou par l'intermédiaire du train de tiges.

Les sondages ont été réalisés à l'aide des sondeuses sur chenillard EMCI 450.



EMCI 450

Les forages ont été réalisés en méthode rotopercussion et en diamètre 115mm. Nous rappellerons que le diamètre minimal à mettre en œuvre dans le cadre de la recherche de cavités souterraines afin de respecter les prérogatives des services de l'État est de 110mm.


Le recours à un diamètre de sondage relativement important permet en effet de limiter les frottements du train de tige (38mm) contre les parois du forage, favorisant ainsi des chutes d'outils franches au niveau d'éventuelles cavités.

- La rotation pure a été privilégiée, la percussion n'étant véritablement déclenchée qu'au niveau des bancs les plus durs (en particulier bancs de silex) ;
- Les pressions exercées sur l'outil, la vitesse de rotation et la pression d'injection ont été maintenues les plus faibles possible et constantes dans le temps afin de permettre une différenciation qualitative fine des formations traversées ;
- En complément, les observations réalisées sur les échantillons remontés en surface (« cuttings ») ont permis l'établissement d'une coupe de terrain (log géologique) détaillée ;
- Les paramètres de forage ont fait l'objet d'un enregistrement numérique (doublé d'une impression de sauvegarde).

L'enregistrement des paramètres de forage consiste à mesurer et enregistrer, pendant le forage, des grandeurs physiques, dont les variations sont en corrélation avec les propriétés géomécaniques des terrains traversés.

La métrologie ainsi que l'enregistrement des paramètres de forage ont été assurés par des équipements Jean-Lutz et comprenaient les paramètres suivants :

1. Profondeur ;
2. Vitesse instantanée d'avancement (VIA) – figuré bleu clair ;
3. Pression de poussée et de retenue (PO) – figuré jaune ;
4. Couple de rotation (CR) – figuré magenta ;
5. Pression d'injection du fluide de forage (eau + polymère biodégradable permettant d'augmenter la viscosité) – figuré magenta ;
6. Pression de retenue – figuré orange ;
7. Vibralog - figuré rouge. On se référera au schéma ci-dessous.





Pour simplifier, la recherche de vides sur les enregistrements de paramètres de forage se résume généralement à rechercher les zones où les paramètres de forage se rapprocheront des valeurs qu'ils atteindraient lors de la traversée d'un vide (vitesse d'avancement de l'ordre de 1 000 m/h / perte d'injection / chute du couple de rotation...).

Afin de confirmer les éventuels vides et faciliter l'interprétation des données enregistrées, explor-e met en œuvre la procédure ECL développée spécifiquement par la société Jean Lutz dans le cadre de recherche de vides.

La procédure ECL permet de connaître, a priori, l'amplitude de chaque paramètre lorsque le forage traverse un vide. La présentation graphique de l'ECL met immédiatement en évidence la traversée d'un vide franc par simple examen des enregistrements. C'est une aide précieuse à l'interprétation facilitant la distinction entre vides francs et zones très décomprimées.


La procédure ECL prend automatiquement en compte tous les facteurs qui influent, ou non, sur l'amplitude des paramètres lors de la traversée d'un vide : profondeur, poids des tiges, caractéristiques hydrauliques de la machine, qualité des parois du trou, etc.

Après avoir foré la longueur d'une tige (dans le cas présent 1.83m) et réalisé le trou par des passages successifs, l'opérateur repositionne l'outil à la hauteur où il était initialement puis débloque le frein de la machine tout en enregistrant les paramètres comme lors de la foration initiale.

Ce second enregistrement qui correspond donc à un enregistrement « de vide » (car réalisé dans un trou déjà foré) est superposé sur le graphique initial ce qui permet, en lecture directe, la comparaison entre les paramètres enregistrés lors de la foration et les paramètres qui auraient été enregistrés si le forage avait traversé un vide souterrain.

On se référera au graphique présenté page suivante.

Schéma 4 : Illustration simplifiée de l'interprétation



Foration au niveau d'une zone ne présentant ni vide, ni zone décomprimée

- ① : Enregistrement de la vitesse d'avancement lors du forage ;
- ② : Enregistrement de la vitesse d'avancement dans le trou déjà foré - procédure ECL
Tracé rouge

=

Tracés distincts

Foration au niveau d'une zone présentant un vide franc : ③

=

Tracés très proches, voire identiques

Résultats des investigations

3.1 Descriptif opérationnel

Les investigations ont eu les 9 et 10 février 2017. 8 sondages destructifs ont été réalisés selon le plan d'implantation présenté ci-dessous.

Schéma 5 : Localisation des sondages destructifs-- Report sur fond BD Ortho© - © IGN 2017 – www.ign.fr





Conformément aux prescriptions des services de l'État, les sondages destructifs ont pénétré de 15m dans les formations crayeuses.

La profondeur des sondages est comprise entre 21.5m (SD03) et 26.0m (SD01) et l'épaisseur de craie reconnue est comprise quant à elle entre 15.0m et 16.8m.

On se réfèrera au tableau présenté ci-dessous.

Sondage	SD01	SD02	SD03	SD04	SD05	SD06	SD07	SD08
Profondeur	26,1	21,5	21,5	22,5	23,3	25,2	23,3	25,1
Epaisseur de craie traversée	15,1	16,8	15,9	16,8	15,6	15,2	15,3	16,0

	Mini.	Maxi.	Moy.
Profondeur	21,5	26,1	23,6
Epaisseur de craie traversée	15,1	16,8	15,8



3.2 Résultats

Avertissement préliminaire

Les sondages destructifs ne permettent qu'une description lithologique (description des formations géologiques) approximative par examen des cuttings (éléments de roche désagregés sous l'effet de la foration) remontées à la surface, poussés par l'eau injectée au niveau de l'outil de forage.

Compte tenu de la petite taille des éléments ainsi que de la durée de leur remontée en surface (qui va être de plus en plus importante avec la profondeur), les descriptions lithologiques et les profondeurs des changements de faciès notées sur le terrain sont généralement approximatives. Dans la mesure du possible elles sont ensuite recalées à partir de l'analyse des diagraphies des sondages.

Toutefois, en cas de perte du fluide de forage (dans le cas présent eau additivée par un polymère), il ne peut plus y avoir de remontée de cuttings en surface ce qui implique que les coupes géologiques ne peuvent être extrapolées qu'à partir des enregistrements des paramètres de forage.

La coupe lithologique reconnue au droit des différents sondages est une coupe classique de la région avec les formations limono-argileuses suivies des formations résiduelles à silex couvrant le substratum crayeux.

On se référera au schéma ainsi qu'une description brève des lithologies rencontrées en pages suivantes.

✓ Synthèse

La synthèse lithologique de l'ensemble des sondages réalisés est présente page suivante.

Les diagraphies interprétées sont présentes en annexe 1.

Annexe 1 : Diagraphies interprétées (paramètres de forage)


Succession HALLE

Commune de Gonneville-sur-Scie - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local d'un périmètre de sécurité au droit de deux parcelles




Schéma 6 : Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds




- ✓ **Formations limono-argileuses** : Les formations limoneuses à argilo-limoneuses ont été identifiées ; leur épaisseur est comprise entre 1.0m(SD02) et 1.7m(SD01). On notera que ces formations n'ont pas été rencontrées au droit du sondage SD07.

Graphique 1 : Variation d'épaisseur des formations limono-argileuses




- ✓ **Formations résiduelles à silex** : Ces formations à dominante argileuse, qui recouvrent le substratum crayeux ont une épaisseur comprise entre 3.7m(SD02) et 9.3m(SD01)

Graphique 2 : Variation des formations résiduelles à silex



Formations crayeuses : Le toit de ces formations a été rencontré entre 4.7m et 11.0m de profondeur. Cette variation est liée à l'interface irrégulière entre les formations résiduelles à silex et le substratum crayeux.


Graphique 3 : Variation de la profondeur du toit de la craie



Les formations crayeuses sont apparues tendres, au droit du sondage SD08 à l'interface avec la formation résiduelle à silex, « *signature classique* » du toit de cette formation liée aux phénomènes d'altération qui se développent à ce niveau sous l'effet des eaux d'infiltrations.

On se référera au graphique page suivante.

Graphique 4 : Variation d'épaisseur des formations crayeuses



Succession HALLE

Commune de Gonneville-sur-Scie - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local d'un périmètre de sécurité au droit de deux parcelles



✓ **Anomalies :**

Aucun vide ou anomalie liés à une cavité souterraine anthropique n'a été mis en évidence au sein des formations résiduelles à silex et crayeuses par ce programme de reconnaissance.

Succession HALLE

Commune de Gonneville-sur-Scie - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local d'un périmètre de sécurité au droit de deux parcelles





4

Conclusion

Deux lots à bâtir ont été récemment vendus par la succession Halle au droit d'une parcelle sise route de Crespin sur la commune de Gonneville-sur-Scie et anciennement cadastrée sous la référence B 454

Suite à la découverte d'une anomalie de terrain apparue au droit de la parcelle voisine cadastrée sous la référence B463, un décapage a été réalisé le 26 janvier 2017. Il a mis en évidence la présence d'une zone circulaire de 2.5m de diamètre remblayée par des formations limoneuses. Cette anomalie est interprétée comme un ancien fontis remblayé ; fontis apparu suite à l'effondrement en profondeur d'une cavité souterraine sans qu'il soit encore possible à ce stade de définir sa nature (cavité naturelle ou ancienne carrière souterraine de type marnière).

Conformément aux prescriptions de la doctrine départementale relative aux risques liés aux cavités souterraines, cet indice doit être reporté sur le Recensement des Indices de Cavités Souterraines (RICS) de la commune de Gonneville-sur-Scie. Et, Compte tenu de son origine « indéterminé », il doit être également être associé à un périmètre de sécurité de 60m de rayon qui impacte les deux lots à bâtir.

Afin d'adapter localement ce périmètre de sécurité, un programme de reconnaissance comprenant 8 sondages destructifs profonds (conformément aux prescriptions des services de la DDTM76) a été réalisé.

Au regard de l'ensemble des investigations menées, aucun vide ou anomalie liée à une cavité souterraine anthropique n'a été mis en évidence.

En application de la doctrine relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines, nous proposons donc à la commune de Gonneville-sur-Scie et à la DDTM76 :

- **D'ajouter à son RICS un nouvel indice de type indéterminé associé à un périmètre de sécurité de rayon 60m ;**
Coordonnées géographiques (RGF 93 CC50) : 1 563 165.31 et 9 175 712.19
- **D'adapter localement le périmètre de sécurité lié à cet indice.**

On se référera au schéma présenté en page suivante et à l'annexe 2.

Annexe 2 : Proposition d'ajout d'un nouvel indice et de l'aménagement de son périmètre de sécurité


Succession HALLE

Commune de Gonneville-sur-Scie - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local d'un périmètre de sécurité au droit de deux parcelles



Schéma 7 : Proposition d'ajout d'un nouvel indice et de l'aménagement de son périmètre de sécurité - Report sur fond BD Ortho© - © IGN 2017 – www.ign.fr



Annexe 1

Diagraphies interprétées (Paramètres de forages)

Succession HALLE

Commune de Gonneville-sur-Scie - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local d'un périmètre de sécurité au droit de deux parcelles



Annexe 2

Proposition d'ajout d'un nouvel indice et de l'aménagement de son périmètre de sécurité


Succession HALLE

Commune de Gonneville-sur-Scie - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local d'un périmètre de sécurité au droit de deux parcelles




	SUCCESSION HALLE - Commune de Gonneville-sur-Scie		Contrat 76308-02-01
	Date début : 09/02/2017	Cote NGF : 0	Profondeur : 0,00 - 25,06 m
	Heure début : 09:07	Machine : EMC1450	
	Heure fin : 10:45	Angle :	
1/100	Forage : SD01		EXGTE B3.20.3/LB2EPF579FR



SUCCESSION HALLE - Commune de Gonneville-sur-Scie


1/100

SD01



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr


	SUCCESSION HALLE - Commune de Gonneville-sur-Scie		Contrat 76308-02-01
	Date début : 09/02/2017	Cote NGF : 0	Profondeur : 0,00 - 21,46 m
	Heure début : 10:50	Machine : EMC1450	
	Heure fin : 11:38	Angle :	
1/100	Forage : SD02		EXGTE B3.20.3/LB2EPF579FR



SUCCESSION HALLE - Commune de Gonneville-sur-Scie


1/100

SD02



Page 2/2


	SUCCESSION HALLE - Commune de Gonneville-sur-Scie		Contrat 76308-02-01
	Date début : 09/02/2017	Cote NGF : 0	Profondeur : 0,00 - 21,52 m
	Heure début : 13:01	Machine : EMC1450	
	Heure fin : 13:53	Angle :	
1/100	Forage : SD03		EXGTE B3.20.3/LB2EPF579FR



SUCCESSION HALLE - Commune de Gonneville-sur-Scie

1/100


SD03



Page 2/2

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr


	SUCCESSION HALLE - Commune de Gonneville-sur-Scie						Contrat 76308-02-01
	Date début	: 09/02/2017	Cote NGF	: 0	Profondeur	: 0,00 - 21,50 m	
	Heure début	: 14:23	Machine	: EMCI450			
	Heure fin	: 15:14	Angle	:			
1/100	Forage : SD04						EXGTE B3.20.3/LB2EPF579FR



SUCCESSION HALLE - Commune de Gonneville-sur-Scie

1/100


SD04



Page 2/2

	Contrat 76308-02-01		
	SUCCESSION HALLE - Commune de Gonneville-sur-Scie		
	Date début : 09/02/2017	Cote NGF : 0	Profondeur : 0,00 - 23,34 m
	Heure début : 15:17	Machine : EMCI450	
	Heure fin : 16:07	Angle :	


1/100 **Forage : SD05** EXGTE B3.20.3/LB2EPF579FR



SUCCESSION HALLE - Commune de Gonneville-sur-Scie


1/100

SD05



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanelutzsa.fr


	SUCCESSION HALLE - Commune de Gonneville-sur-Scie						Contrat 76308-02-01
	Date début	: 09/02/2017	Cote NGF	: 0	Profondeur	: 0,00 - 25,22 m	
	Heure début	: 16:11	Machine	: EMCI450			
	Heure fin	: 17:09	Angle	:			
1/100	Forage : SD06						EXGTE B3.20.3/LB2EPF579FR



SUCCESSION HALLE - Commune de Gonneville-sur-Scie


1/100

SD06



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr


	SUCCESSION HALLE - Commune de Gonneville-sur-Scie						Contrat 76308-02-01
	Date début	: 10/02/2017	Cote NGF	: 0	Profondeur	: 0,00 - 23,32 m	
	Heure début	: 09:27	Machine	: EMCI450			
	Heure fin	: 10:37	Angle	:			
1/100	Forage : SD07						EXGTE B3.20.3/LB2EPF579FR



SUCCESSION HALLE - Commune de Gonneville-sur-Scie

1/100

SD07



Page 2/2


Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

	SUCCESSION HALLE - Commune de Gonneville-sur-Scie						Contrat 76308-02-01
	Date début : 10/02/2017		Cote NGF : 0		Profondeur : 0,00 - 25,14 m		
	Heure début : 10:41		Machine : EMCI450				
	Heure fin : 12:09		Angle :				

1/100

Forage : SD08

EXGTE B3.20.3/LB2EPF579FR




Page 1/2

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

SUCCESSION HALLE - Commune de Gonneville-sur-Scie


1/100

SD08



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

- Légende**
- Limite parcelle
 -  Habitation Hors d'air/eau
 -  Projet - phase préparatoire
 -  Indice _ Origine indéterminée
 -  Périmètre de sécurité
 -  Sondage destructif





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S17 | Section: ?? | Parcelle: ?? | || Date: 12/1856 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☒ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2024 : document d'archives initialement non identifié par Alise
// non localisable en absence de références cadastrales

Indice 76308-268 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S17	
Elements extraits	Date du document :	12/1856	
	Type ouvrage :	cailloutière sout.	
	Déclarant :	DUJARDIN Pierre	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	L'abbé supérieur du séminaire d'Yvetot	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : ??	Parcelle : ??
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Exploitation d'une carrière souterraine de caillou // Prescription pour comblement de l'excavation	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

du canton de Criquetot a dressé un procès verbal constatant qu'il existe dans une pièce de terre appartenant au S^r l'abbé, supérieur du Séminaire d'Ivetot et affermé au S^r Pierre Dejardin, une excavation causée par l'affaissement d'une carrière souterraine qui a été ouverte pour l'extraction du caillou par le S^r Gouffier et abandonnée par lui sans déclaration.

Les faits ont été reconnus exacts par le garde-Mines Halipré dans la visite qu'il a faite des lieux en novembre dernier. L'effondrement en question a au maximum 6^m 50 de longueur sur 4^m 60 de largeur et 3^m 60 de profondeur.

Il y a lieu de prescrire au S^r Gouffier de combler cette excavation à ses frais dans le délai de 15 jours.

Le S^r Nodout ambroise fermier à Gonneville exploite aujourd'hui une ancienne carrière de marne, dans un terrain appartenant au S^r Rondeau Pouchet domicilié à Rouen. il a fait la déclaration exigée par l'art. 2 et 3 du décret mais il n'a pas fourni les plans prescrits par l'art. 4.

La carrière est en mauvais état au entend des craquements, les parois sont lézardées, la colonne du puits est légèrement fissurée, le clibage est pauvre. En conséquence il y a lieu de prescrire au S^r Nodout Ambroise.

1^o D'abandonner sur le champ l'exploitation de cette carrière.

2^o De combler à ses frais et dans le délai d'un mois le puits d'extraction.

Le S^r Satyre Martin fermier à Gonneville

480

exploite souterrainement et sans avoir fait de déclaration
une carrière de marne dans une propriété appartenant
à M^{me} Isabelle Comicié à Rouen.

Il y a lieu de prescrire au S^r Mondreville de
fournir les déclarations et plans exigés par les art.
2, 3 et 4 du décret.

Commune de Bénouville.

Le S^r Nicault fermier à Bénouville, exploite
souterrainement et sans avoir fait de déclaration
une carrière de marne dans la propriété du S^r Leclercq
Comicié à Scaamp.

L'abord de cette carrière est mal garanti.

Il y a lieu de prescrire au S^r Nicault.

1^{re} De fournir les déclarations et plans exigés par
les art. 2, 3 et 4 du décret.

2^{de} De protéger l'abord du puits d'extraction par un
fossé de un mètre de profondeur creusé au pourtour
et dont les déblais seront rejetés du côté de l'ouverture
du puits pour y former une berge (art. 12 du Décret)

Le S^r Leveau fabricant demeurant à Rouen a
dans la propriété qu'il possède sur la commune de
Bénouville une carrière souterraine dans laquelle
on entre par une galerie et qui est aujourd'hui abandonnée.

Il y a lieu de prescrire au S^r Leveau de faire murer
l'entrée de sa carrière dans un délai de 3 mois et à
ses frais, sauf son recours contre l'ancien exploitant.
(art. 30 du Décret)

Commune de Gonneville.

Le 19 juillet 1856. Le commissaire de Police



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Régis Fareu Puisatier | | Date: 10/03/1989 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau
- ☒ **Puisard**

Matière extraite

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Marne | ☐ Pierre de taille |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile |
| ☐ Sable | |

Commentaires

Explor-e 2024 : information donnée "pour mémoire" (non localisable)
relative à l'existence d'au moins 2 puisards

Indice 76308-269 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Régis Fareu Puisatier	
	Référence :		
	Date :	10/03/1989	
Informations extraites	Devis pour des "TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DÉJÀ ENGAGES SUR LE CHANTIER DE GONNEVILLE-SUR-SCIE" Semble faire référence à la réalisation d'au moins 2 puisards (?) pour le compte d'EDF sous contrôle du BRGM... profondeur : à priori au moins 17m		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

TRAVAUX SOUTERRAINS

FONÇAGE MÉCANISÉ DE PUIITS

REGIS FAREU

Puisatier

PUITS A EAU tous débits et profondeurs · PUIITS FILTRANTS · PUIITS AU HAVAGE
CURAGES · RÉFECTIONS · GALERIES · ESSAIS DE DÉBIT · ACIDIFICATIONS
APPROFONDISSEMENTS · AUGMENTATION de DÉBIT · FONDATIONS · CAPTAGES

Villalet - 27 240 DAMVILLE
☎ 32.67.42.92

Villalet le 10 Mars 1989

B R G M
18 rue MAZURIER
76 130 MONT ST AIGNAN

Cout des travaux supplémentaires déjà engagés sur le chantier
de **Gonneville sur Scie.**

Forage d'un premier puits à l'emplacement désigné par un
technicien de l'E D F (à coté d'un drainage)

7 mètres à 400,00 Fr 2 800,00 Fr

Une journée d'immobilisation personnel et matériel
dans l'attente de l'emplacement d'un second ouvrage.

Une journée à 3 000,00 Fr 3 000,00 Fr

Fourniture et mise en place d'un tube de 1,20 mètre de
diamètre sur 4,50 mètres de long pour une épaisseur de
1 centimètre

7 000,00 Fr

Immobilisation personnel et matériel pour des raisons
d'infiltration { deuxième ouvrage implanté devant des
fourreaux , à proximité d'un drainage en charge et
sur une prise de terre)

Deux journées à 3 000,00 Fr 6 000,00 Fr

Mise en place de gravillons 5/25 pour le maintien des
parois détrempées.

19 tonnes à 100 Fr 1 900,00 Fr

Mise en place d'une ligne P V C Ø 40 pour mesure
pézométrique en surveillance de l'ouvrage.

17 mètres à 15 Fr le mètre 255,00 Fr

Vidange du bassin pour désengorger les drains proches
du puits

Immobilisation d'une pompe sur le site 8 jours à 500,00 Fr 4 000,00 Fr

Immobilisation d'une foreuse seule 4 jours à 1 000,00 Fr 4 000,00 Fr

TOTAL H.T 28 955,00 Fr

T.V.A à 18,6 % 5 385,63 Fr

TOTAL T.T.C 34 340,63 Fr



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S17 | Section: ?? | Parcelle: ?? | || Date: 12/1856 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☒ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☒ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : document d'archives initialement non identifié par Alise
// non localisable en absence de références cadastrales

Indice 76308-270 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S17	
Elements extraits	Date du document :	12/1856	
	Type ouvrage :	marnière sout.	
	Déclarant :	DUDOUIT Ambroise	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	RONDEAUX Pouchet	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : ??	Parcelle : ??
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Exploitation d'une marnière souterraine // Prescription pour l'abandon de l'exploitation et comblement du puits d'extraction.	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Au canton de Criquetot a dressé un procès-verbal
 constatant qu'il existe dans une pièce de terre appartenant
 au S^r l'abbé, supérieur du Séminaire d'Ivetot et
 affermé au S^r Pierre Dejardin, une excavation causée
 par l'affaissement d'une carrière souterraine qui a
 été ouverte pour l'extraction du caillou par le S^r
 Gouffier et abandonnée par lui sans déclaration.

Les faits ont été reconnus exacts par le garde-Mines
 Halipré dans la visite qu'il a faite des lieux en
 novembre dernier. L'effondrement en question a au
 maximum 6^m 50 de longueur sur 4^m 60 de largeur
 et 3^m 60 de profondeur.

Il y a lieu de prescrire au S^r Gouffier de combler
 cette excavation à ses frais dans le délai de 15 jours.

Le S^r Nodout ambroise fermier à Gonnevillle exploite
 aujourd'hui une ancienne carrière de marne, dans un
 terrain appartenant au S^r Rondeaux Pouchet domicilié
 à Rouen. il a fait la déclaration exigée par l'art.
 2 et 3 du décret, mais il n'a pas fourni les plans prescrits
 par l'art. 4.

La carrière est en mauvais état au entend des
 craquements, les parois sont lézardées, la colonne
 du puits est légèrement fissurée, le cliage est pauvre.
 En conséquence il y a lieu de prescrire au S^r Nodout
 Ambroise.

1^e D'abandonner sur le champ l'exploitation de cette
 carrière.

2^e De combler à ses frais et dans le délai d'un
 mois le puits d'extraction.

Le S^r Satyre Martin fermier à Gonnevillle



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP169 | Section: ?? | Parcelle: ?? | || Date: 12/03/1863 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ☐ Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| ☐ Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # |

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ Marne | ☐ Pierre de taille |
| ☐ Cailloux | ☐ Argile |
| ☐ Sable | |

Commentaires

Explor-e 2024 : séries d'archives départementales 3OP et 2SP non consultées par Alise lors du RICS initial // indice non localisable en absence de références cadastrales

Indice 76308-271 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3OP169	
Elements extraits	Date du document :	12/03/1863	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Service vicinal	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :	M. CAUCHOIS	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : ??	Parcelle : ??
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal // Chemin d'intérêt commun n°175 // Devis de construction // Lieu d'extraction des matériaux : terre en labour	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Détail estimatif de la dépense.

Terrassements et empierrement

CONSTRUCTION NEUVE.				ENTRETIEN.					Dépenses totales par chaque section.
Numéros des sections.	Longueurs.	Prix de chaque section. moyen.	Prix de chaque section. moyen.	Mètres cub. de matériaux.	Prix du mètre.	Dépenses. Cantonnier.	Temps du mois.	Prix par mois.	
1221		5' 400	5' 400						846.00
Bases, tableau C.....									
Rampe d'accès, id. D.....									
		163.90	5' 400	826.00					826.00

Total de la dépense passible du rabais..... 826.00
 Somme à valoir pour dépenses imprévues..... 0 00
 Total général de la dépense..... 826.00

Le présent détail estimatif montant à la somme de huit cent. vingt six

francs dont le total est soit

susceptibles du rabais de l'adjudication.

Dressé par l'Agent-Voyer d'arrondissement.

Carbotté, sous-voier

le 17 Mars 1863

signé de l'Agent-Voyer

signé de l'Agent-Voyer

signé de l'Agent-Voyer

signé de l'Agent-Voyer

signé de l'Agent-Voyer

signé de l'Agent-Voyer

signé de l'Agent-Voyer

signé de l'Agent-Voyer

signé de l'Agent-Voyer

signé de l'Agent-Voyer

signé de l'Agent-Voyer

signé de l'Agent-Voyer

signé de l'Agent-Voyer

signé de l'Agent-Voyer

signé de l'Agent-Voyer

signé de l'Agent-Voyer

signé de l'Agent-Voyer

signé de l'Agent-Voyer



Imprimé par E. GARNIER.

19 mars 1863

ART. 25. — La longueur totale du chemin à exécuter est divisée en sections et évaluée au prix moyen suivant le tableau ci-après :

Indication et prix moyen des travaux et des fournitures.

CONSTRUCTIONS NEUVES.					ENTRETIEN.		
NUMÉROS des sections.	ÉVALUATION des sections par les profils.	LONGUEUR de chaque section.	PRIX MOYEN pour chaque mètre courant de chaque section.		POTENTIERE DE MATÉRIAU		PRIX par mois.
			Quantité.	Prix.	Quantité.	Prix.	
unique	de profil	165,30	1	165,30	1	165,30	165,30

ART. 26. — Aussitôt que les travaux seront terminés, il sera procédé à leur réception provisoire. Le délai de garantie sera de six mois et se prolongera au-delà de ce temps, s'il est nécessaire, jusqu'à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive.

Entretien.

ART. 27. — L'entretien pendant la durée de garantie consistera principalement à rabattre les bourrelets au fur et à mesure qu'ils se formeront, à faire disparaître les frayés, à ramener sur la chaussée les matériaux qui s'en seraient écartés, à remplir les flaches; enfin, à exécuter tous les ouvrages nécessaires pour maintenir la forme de la chaussée, des accotements et fossés, et de prévenir les effets du tassement.

Il sera pourvu à cet entretien au moyen d'un cantonnier établi à demeure, aux frais de l'entrepreneur; il emploiera, s'il y a lieu, le caillou approvisionné sur les bords après l'exécution de la chaussée; cette fourniture ainsi que le salaire d'un cantonnier sont compris au détail estimatif.

Conditions générales et spéciales.

ART. 28. — L'entrepreneur sera soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics; il sera aussi tenu de se soumettre aux dispositions de l'arrêté réglementaire de M. le Préfet, du 12 mars 1849, notamment en ce qui concerne les extractions de matériaux sur les propriétés particulières; il devra suivre à cet égard tous les

ordres qui lui seront donnés par l'Agent-Voyer d'arrondissement ou par l'Agent-Voyer cantonal délégué.

Indications particulières.

INCLINAISON TRANSVERSALE DES TERRAINS A OCCUPER.			FOSSÉS EN ÉLEVATION A DÉTRUIRE.		
INDICATION DES PROFILS.	INCLINAISON PAR MÈTRE		Situation des fossés	Longueur de chaque section.	Cubes total approximatifs des terres à déblayer par section de longueur.
	Longueur entre les profils au point de comparaison.	De gauche à droite, à droite à gauche.			

Lieux d'extraction des matériaux.

NUMÉROS des sections.	INDICATION des sections par les numéros des profils.	DÉSIGNATION DES TERRAINS.
unique	de profil	terre en labour - terrain pour la route - appartenant à M. Cassin

ART. 29. — L'entrepreneur devra reconnaître avant l'adjudication l'importance des travaux à exécuter, parce que, sous aucun prétexte, aucune demande en augmentation, soit dans la masse et le transport des terrassements, soit dans le prix du mètre cube de cailloux, soit pour tout autre motif, ne sera admise, l'entrepreneur ayant dû se rendre compte, avant de déposer sa soumission, de l'état des lieux, des difficultés et des ressources que présentent les terrains traversés et les travaux à exécuter.

ART. 30. — Les acomptes donnés à l'entrepreneur ne pourront, dans aucun cas, s'élever au-delà des 5/6^{es}, et le solde de l'entreprise n'aura lieu qu'après la réception définitive des travaux.



SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Arrondissement de Nogent-sur-Seine

Canton de Coty

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N°

Commune de Jonneville

de
Chemin d'intérêt commun n° 175 G. à Longueville à Berthouville

Lacune *comprise dans le tracé du Chemin d'intérêt commun*

Longueur *167^m 80*

DEVIS DE CONSTRUCTION.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP169 | Section: A | Parcelle: 345 | || Date: 2/03/1863 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
- ☒ Cailloux ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2024 : séries d'archives départementales 3OP et 2SP non consultées par Alise lors du RICS initial

Indice 76308-272 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3OP169	
Elements extraits	Date du document :	2/03/1863	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Service vicinal	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :	VARNEVILLE Jules	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle : 345
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal // Etat des terrains à désigner en la commune de Gonneville pour l'extraction des matériaux à employer à la construction et l'entretien, des chemins de petite et grande communication de la commune de Belmesnil // Nature des terrains : terre en labour - 3ha29a09ca // Matériau recherché : caillouu de silex	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

de Côtes

ÉTAT indicatif des Terrains à désigner en la commune de *Gonneville*
pour l'extraction des Matériaux à employer à la construction et à l'entretien des chemins
de petite et grande communication. *de la commune de Belmesnil*

TERRAINS DÉSIGNÉS.				NATURE	OBSERVATIONS.
NATURE des Terrains.	NOM, PRÉNOMS et demeure des propriétaires et des fermiers.	INDICATIONS CADASTRALES.			
		Section.	N°.	Contenances	
Sabour	Vanneville Jules Propriétaire exploitant	A	345	h 329.09 ^c	Cailloux de silex

A Dieppe le 2 Mars 1863

Le 18

L'Agent-Voyer en chef, *aujour*

Rouen, le 7 mars 1863

Le Sénateur, Préfet de la Seine-Inférieure, en qualité de
Conseiller d. Préfecture de la Seine.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP169 | Section: A | Parcelle: 275 | || Date: 11/03/1865 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☒ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : séries d'archives départementales 3OP et 2SP non consultées par Alise lors du RICS initial // surface de la parcelle identifiée sur le PICS conforme aux caractéristique de la déclaration - application de la doctrine "cailloutières" du 28/02/20220

Indice 76308-273 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3OP169	
Elements extraits	Date du document :	11/03/1865	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Service vicinal	
	Locataire ou fermier :	BRIDOU Patrice	
Elements de localisation	Propriétaire :	BARROIS Samuel	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle : 275
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal // Etat des terrains à désigner en la commune de Gonneville pour l'extraction des matériaux à employer à la construction et l'entretien, des chemins de petite et grande communication // Nature des terrains : terre en labour - 9ha92a60ca // Matériau recherché : caillou de silex	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP169 | Section: B | Parcelle: 407 | || Date: 15/04/1864 |
Départementales || Réf.: 3OP765 | Section: B | Parcelle: 407 | || Date: 03/08/1878 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☒ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : séries d'archives départementales 3OP et 2SP non consultées par Alise lors du RICS initial - parcelle désignée sur une longue période : plusieurs lieux d'extraction possibles // Périmètre de sécurité établi sur la base de la doctrine "cailloutières" du 28/02/20220

Indice 76308-274 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	30P765	
Elements extraits	Date du document :	03/08/1878	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Service vicinal	
	Locataire ou fermier :	Mme Vve VARNEVILLE	
Elements de localisation	Propriétaire :	Mme Vve VARNEVILLE	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 407
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal // Devis général d'entretien des chins de Grande Communication - CGC96 // Tableau indicatif des lieux d'extraction // Période 1879-1883 // Parcelle en labour // Matériau recherché : silex	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76308-274 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	30P169	
Elements extraits	Date du document :	15/04/1864	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Service vicinal	
	Locataire ou fermier :	CAUCHOIS Louis fils	
Elements de localisation	Propriétaire :	Vve CAUCHOIS Louis François	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 407
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal // Etat des terrains à désigner en la commune de Gonneville pour l'extraction des matériaux à employer à la construction et l'entretien, des chemins de petite et grande communication // Nature des terrains : terre 2e et 3e classe - 9ha99a40ca // Matériau recherché : caillou de silex	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

— 16 —

Le présent devis estimatif, s'élevant à la somme de *Deux cent dix francs*
~~pourrait être soumis à valoir de linge huit francs quinze centimes~~
 dressé par l'agent-voyer de l'arrondissement de *Dieppe*,
 soussigné.

A *Dieppe*, le *3 Août* 1878

Vu et proposé :

Rouen, le *4 Décembre* 1878

L'Agent-Voyer en chef,

Chauvée

Vu et approuvé :

Rouen, le *3 Juin* 1879

Le Préfet de la Seine-Inférieure,
 Pour le PRÉFET,
 le
 Secrétaire Général, délégué

H. Lebon

(N° 88 a. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement de *Dieppe.*

Canton de Gotes
DEVIS GÉNÉRAL

D'ENTRETIEN DES CHEMINS
DE GRANDE COMMUNICATION

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Chemin n° *26* de *Gonneville* à *Sigry.*

Partie comprise entre *l'origine du chemin*
et *la limite du canton de Longueville.*

260 LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1879 A 1883 INCLUSIVEMENT

Tableau indicatif des

[illegible]



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP765 | Section: B | Parcelle: 347 | || Date: 03/08/1878 |
Départementales || Réf.: 3OP616 | Section: B | Parcelle: 347 | || Date: 1878 ? |
Départementales || Réf.: 3OP051 | Section: B | Parcelle: 347 | || Date: 1883 ? |
Départementales || Réf.: 3OP051 | Section: B | Parcelle: 347 | || Date: 1878 ? |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
☐ Affaissement-dépression
☐ Zone remblayée
☐ Puits
☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
☐ Arbre isolé
☐ Autre :
☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
☐ Carrière à ciel ouvert
☒ Carrière type inconnu
☐ Karstique (Naturel)
☐ Indéterminé
☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☒ Marne
☐ Cailloux
☐ Sable
☐ Pierre de taille
☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : séries d'archives départementales 3OP et 2SP non consultées par Alise lors du RICS initial - parcelle désignée sur une longue période : plusieurs lieux d'extraction possibles

Indice 76308-275 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	30P765	
Elements extraits	Date du document :	03/08/1878	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Service vicinal	
	Locataire ou fermier :	M. LOURETTE-MERY	
Elements de localisation	Propriétaire :	Mme AUVRAY	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 347
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal // Devis général d'entretien des chemins de Grande Communication - CGC3 // Tableau indicatif des lieux d'extraction // Période 1879-1883 // Parcelle en labour // Matériau recherché : marne	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76308-275 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	30P616	
Elements extraits	Date du document :	1878 ?	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Service vicinal	
	Locataire ou fermier :	M. LOURETTE-MERY	
Elements de localisation	Propriétaire :	Mme AUVRAY	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 347
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal // Devis général d'entretien des chemins de Grande Communication - CGC76 // Tableau indicatif des lieux d'extraction // Période 1879-1883 // Parcelle en labour // Matériau recherché : marne	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76308-275 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	30P051	
Elements extraits	Date du document :	1883 ?	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Service vicinal	
	Locataire ou fermier :	M. LOURETTE-MERY	
	Propriétaire :	Mme AUVRAY	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 347
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal // Devis général d'entretien des chemins de Grande Communication - CGC3 // Tableau indicatif des lieux d'extraction // Période 1884-1888 // Parcelle en labour 1ha79a30ca // Matériau recherché : marne	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76308-275 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	30P051	
Elements extraits	Date du document :	1878 ?	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Service vicinal	
	Locataire ou fermier :	M. LOURETTE-MERY	
	Propriétaire :	Mme AUVRAY	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 347
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal // Devis général d'entretien des chemins de Grande Communication - CGC3 // Tableau indicatif des lieux d'extraction // Période 1879-1883 // Parcelle en labour 1ha79a30ca // Matériau recherché : marne	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

— 16 —

Le présent devis estimatif, s'élevant à la somme de *Deux cent dix francs*
~~pourrait être soumis à valoir de linge huit francs quinze centimes~~
 dressé par l'agent-voyer de l'arrondissement de *Dieppe*,
 soussigné.

A *Dieppe*, le *3 Août* 1878

Vu et proposé :

Rouen, le *4 Décembre* 1878

L'Agent-Voyer en chef,

Chauvée

Vu et approuvé :

Rouen, le *3 Juin* 1879

Le Préfet de la Seine-Inférieure,
 Pour le PRÉFET,
 le
 Secrétaire Général, délégué

H. Lebourg

(N° 88 a. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement de *Dieppe.*

Canton de Gotes
DEVIS GÉNÉRAL

D'ENTRETIEN DES CHEMINS
DE GRANDE COMMUNICATION

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Chemin n° *26* de *Gonneville* à *Sigry.*

Partie comprise entre *l'origine du chemin*
et *la limite du canton de Longueville.*

260 LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1879 A 1883 INCLUSIVEMENT

Tableau indicatif des

DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.												
1 N° des Sections	DÉSIGNATION DES SECTIONS DU CHEMIN où seront déposés les matériaux.		3 Longueur des Sections.	4 Distance moyenne des transports par section.	5 NATURE des Matériaux.	6 NOM DE LA COMMUNE.		7 INDICATIONS cadastrales.	8 NATURE des terrains.	NOMS, PERSONES ET DOMICILES des propriétaires.		11 OBSERVATIONS.
										9 des fermiers.		
	2											
		De l'aqueduc du chemin à la limite du canton de Longueville	1448 ^m	400 ^m	Sables	Gommerville		1084.4.109	Saboteux	M. J. Gommerville, fils aîné, à Gommerville		
		De l'aqueduc du chemin à la limite du canton de Longueville	1448 ^m	100 ^m	Pierre	Gommerville		1084.4.110	Saboteux	M. J. Gommerville, fils aîné, à Gommerville		

Tableau indicatif des

[illegible]

Lieux d'extraction.

SOLICITUDINARIO KUBIT 6091 SOLICITUDINARIO				
NOMBRE DEL SOLICITANTE	DIRECCION DEL SOLICITANTE	NOMBRE DEL SOLICITANTE		OBSERVACIONES
		por el propietario	por el propietario	
1	2	3	4	5
2-4-10	1-1-10	1-1-10	1-1-10	1-1-10
2-4-10	1-1-10	1-1-10	1-1-10	1-1-10
2-4-10	1-1-10	1-1-10	1-1-10	1-1-10
2-4-10	1-1-10	1-1-10	1-1-10	1-1-10
2-4-10	1-1-10	1-1-10	1-1-10	1-1-10

Tableau indicatif de Lieu

6
TABLEAU A

1 N° des Sections.	2 DÉSIGNATION DES SECTIONS DU CHEMIN où seront déposés les matériaux.	3 LONGUEUR des Sections.	4 DISTANCE moyenne des TRANSPORTS par section.	5 NATURE des Matériaux.	6 NOM DE LA COMMUNE.
1	De la limite du canton de Bacqueville au chemin de Grande Communication 1°3 Embranchement.	1.990 ^m	545 ^m	Silice	Gonneville
2	Du chemin de Grande Communication 1°3 Embranchement à la limite du canton de Longueville	2.100 ^m	580 ^m	Silice	Gonneville
	Longueur totale	4.090 ^m			
1	De la limite du canton de Bacqueville au chemin de Grande Communication 1°3 Embranchement	1.990 ^m	1.100 ^m	Marne	Gonneville
2	Du chemin de Grande Communication 1°3 Embranchement à la limite du canton de Longueville	2.100 ^m	1.100 ^m	Marne	Gonneville
	Longueur totale	4.090 ^m			

Lieux d'extraction.

7

DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.

INDICATIONS cadastrales. 7	NATURE des terrains. 8	NOMS, PRÉNOMS ET DOMICILES		OBSERVATIONS. 11
		des propriétaires. 9	des fermiers. 10	
1 ^{re} B. 7:319	Labour	M. Parneville Jélie à Gonneville	M. Pessier Narcisse à Gonneville	
1 ^{re} B. 7:34	Labour	M. Grandin de Rainbouville à Gonneville	M. Manger à Gonneville	
1 ^{re} B. 7:347	Labour	Mme Murray à Sammerville	M. Lourette Mery à Gonneville	
1 ^{re} B. 7:347	Labour	Mme Murray à Sammerville	M. Lourette Mery à Gonneville	

Nota: La distance moyenne des transports inscrite dans la colonne 4 est établie sur la distance des carrières au chemin en les longueurs des parties à approvisionner. Deducer de celles qui auront lieu par la prestation.

(N° 88 G. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement de *Dieppe*.

Canton de Cotes
DEVIS GÉNÉRAL

D'ENTRETIEN DES CHEMINS

DE GRANDE COMMUNICATION

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Chemin n° *76* de *Sestauville* à *St-Helmer*

Partie comprise entre la limite du canton de *Bacqueville*
et celle du canton de *Songueville*.

217 LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1879 A 1883 INCLUSIVEMENT

Leguè
(N° 88 G. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement de *Dieppe*

Canton de *Côtes*

DEVIS GÉNÉRAL

D'ENTRETIEN DES CHEMINS

DE GRANDE COMMUNICATION

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Chemin n° 3 *Embranchement sur Benrietot, Anglesqueville, et sur la station de Longueville -*

Partie comprise entre *la limite moyenne du canton de Longueville et le chemin de grande communication n° 101.*

11° LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1884 A 1888 INCLUSIVEMENT.

Lieux d'extraction

DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.						OBSERVATIONS.
CONTENANCE de la parcelle. 8	NATURE des terrains. 9	NOMS, PRÉNOMS ET DOMICILES des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale ou présumés tels.			des fermiers. 11	
		10				
15 ⁰⁰	Saboue	M ^{me} V ^{ve} Pouscelin Clemens au Carrière	M ^{me} Boquerelle Sam. à Gommerville			12
16 ⁰⁰ 30	Saboue	M ^{me} Auray à Gommerville	M ^{me} Louette Moray à Gommerville			
26 ⁰⁰ 80	Saboue	M ^{me} Perreau Jules à La Genesnière	M ^{me} Minne Jules fils à Biville			
26 ⁰⁰ 19 ⁰⁰ 80	Saboue	M ^{me} Perreau Jules à La Genesnière	M ^{me} Perreau Jules fils à Biville			
Nota: La distance moyenne des transports inscrits dans la colonne 1 est établie en tenant la distance des carrières au chemin et les longueurs des parties à transporter compte tout de celles qui traversent l'état par la plantation.						

Tableau indicatif des

Tableau indicatif des						
DÉSIGNATION DES SECTIONS DU CHEMIN où seront déposés les matériaux.	LONGUEUR des Sections.	DISTANCE moyenne des TRANSPORTS par section.	NATURE des MATÉRIAUX.	NOM DE LA COMMUNE.	INDICATIONS cadastrales.	
					6	7
		47 ⁰⁰ m.	Sable			Section A n° 98 3 ⁰⁰ m. 0.00
		950 m.	Moraine	Gommerville		Section B n° 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000
		560 m.	Sable			Section C n° 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000
		560 m.	Moraine	Biville La Baignade		Section D n° 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 4

(N° 88 G. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement de *Dieppe*

Canton de Cotes.

DEVIS GÉNÉRAL

D'ENTRETIEN DES CHEMINS

DE GRANDE COMMUNICATION

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Chemin n° *3* de *Embranchement*

*Partie comprise entre la limite du canton de Longueville
et le chemin de Grande Communication n° 101.*

13^e LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1879 A 1883 INCLUSIVEMENT

Tableau indicatif des

[illegible]



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP616 | Section: A | Parcelle: 319 | || Date: 1878 ? |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☒ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : séries d'archives départementales 3OP et 2SP non consultées par Alise lors du RICS initial // Application de la doctrine cailloutières du 28/02/2020

Indice 76308-276 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	30P616	
Elements extraits	Date du document :	1878 ?	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Service vicinal	
	Locataire ou fermier :	M. VESPIER Narcisse	
	Propriétaire :	M VARNEVILLE Felix	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle : 319
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal // Devis général d'entretien des chemins de Grande Communication - CGC76 // Tableau indicatif des lieux d'extraction // Période 1879-1883 // Parcelle en labour // Matériau recherché : silex	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Lieux d'extraction.

DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION				
NUMÉRIQUE DES LIEUX	NATURE DES LIEUX	DES PROPRIÉTÉS	DES PROPRIÉTÉS DES LIEUX	OBSERVATIONS
1-4-10	Calcaire			
1-4-11	Calcaire			
1-4-12	Calcaire			
1-4-13	Calcaire			
1-4-14	Calcaire			
1-4-15	Calcaire			
1-4-16	Calcaire			
1-4-17	Calcaire			
1-4-18	Calcaire			
1-4-19	Calcaire			
1-4-20	Calcaire			

Tableau indicatif des

DESIGNATION	NUMÉRIQUE DES LIEUX	NATURE DES LIEUX	DES PROPRIÉTÉS	DES PROPRIÉTÉS DES LIEUX
1-4-10	Calcaire			
1-4-11	Calcaire			
1-4-12	Calcaire			
1-4-13	Calcaire			
1-4-14	Calcaire			
1-4-15	Calcaire			
1-4-16	Calcaire			
1-4-17	Calcaire			
1-4-18	Calcaire			
1-4-19	Calcaire			
1-4-20	Calcaire			

Tableau indicatif de Lieu

6
TABLEAU A

1 N° des Sections.	2 DÉSIGNATION DES SECTIONS DU CHEMIN où seront déposés les matériaux.	3 LONGUEUR des Sections.	4 DISTANCE moyenne des TRANSPORTS par section.	5 NATURE des Matériaux.	6 NOM DE LA COMMUNE.
1	De la limite du canton de Bacqueville au chemin de Grande Communication 1°3 Embranchement.	1.990 ^m	545 ^m	Silix	Gonneville
2	Du chemin de Grande Communication 1°3 Embranchement à la limite du canton de Longueville	2.100 ^m	580 ^m	Silix	Gonneville
	Longueur totale	4.090 ^m			
1	De la limite du canton de Bacqueville au chemin de Grande Communication 1°3 Embranchement	1.990 ^m	1.100 ^m	Marne	Gonneville
2	Du chemin de Grande Communication 1°3 Embranchement à la limite du canton de Longueville	2.100 ^m	1.100 ^m	Marne	Gonneville
	Longueur totale	4.090 ^m			

Lieux d'extraction.

7

DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.

INDICATIONS cadastrales. 7	NATURE des terrains. 8	NOMS, PRÉNOMS ET DOMICILES		OBSERVATIONS. 11
		des propriétaires. 9	des fermiers. 10	
1 ^{re} B. 7:319	Labour	M. Parneville Jéli à Gonneville	M. Pessier Narcisse à Gonneville	
1 ^{re} B. 7:34	Labour	M. Grandin de Rainbouville à Gonneville	M. Manger à Gonneville	
1 ^{re} B. 7:347	Labour	Mme Murray à Sammerville	M. Lourette Mery à Gonneville	
1 ^{re} B. 7:347	Labour	Mme Murray à Sammerville	M. Lourette Mery à Gonneville	

Nota: La distance moyenne des transports inscrite dans la colonne 4 est établie sur la distance des carrières au chemin en les longueurs des parties à approvisionner. Deducer de celles qui auront lieu par la prestation.

(N° 88 G. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement de *Dieppe*

Canton de Cotes
DEVIS GÉNÉRAL

D'ENTRETIEN DES CHEMINS

DE GRANDE COMMUNICATION

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Chemin n° *76* de *Lestauville* à *St-Helmer*

Partie comprise entre la limite du canton de *Bacqueville*
et celle du canton de *Songueville*

217 LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1879 A 1883 INCLUSIVEMENT



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP616 | Section: B | Parcelle: 54 | || Date: 1878 ? |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☒ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☒ Marne
- ☒ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : séries d'archives départementales 3OP et 2SP non consultées par Alise lors du RICS initial

Du fait des remembrements cette parcelle est maintenant située sur la commune d'Heugleville-sur-Scie

Indice 76308-277 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3OP616	
Elements extraits	Date du document :	1878 ?	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Service vicinal	
	Locataire ou fermier :	MAUGER Ambroise	
	Propriétaire :	GRANDIN-DE-RAIMBOUVILLE	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 54
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal // Devis général d'entretien des chemins de Grande Communication - CGC76 // Tableau indicatif des lieux d'extraction // Période 1879-1883 // Parcelle en labour // Matériau recherché : silex	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Tableau indicatif des

[illegible]

Lieux d'extraction.

DÉTERMINATION DES LIEUX D'EXTRACTION.				
numéro d'ordre des localités.	nom des localités.	nom, nature et situation des propriétés.	nom, nature et situation des forêts.	OBSERVATIONS.
1				
2-4-10	Sabonay	$L = \begin{pmatrix} \text{Savannah} \\ \text{Savannah} \end{pmatrix}$	$L = \begin{pmatrix} \text{Savannah} \\ \text{Savannah} \end{pmatrix}$	
2-4-11	Sabonay	$L = \begin{pmatrix} \text{Savannah} \\ \text{Savannah} \end{pmatrix}$	$L = \begin{pmatrix} \text{Savannah} \\ \text{Savannah} \end{pmatrix}$	
2-4-12	Sabonay	$L = \begin{pmatrix} \text{Savannah} \\ \text{Savannah} \end{pmatrix}$	$L = \begin{pmatrix} \text{Savannah} \\ \text{Savannah} \end{pmatrix}$	
2-4-13	Sabonay	$L = \begin{pmatrix} \text{Savannah} \\ \text{Savannah} \end{pmatrix}$	$L = \begin{pmatrix} \text{Savannah} \\ \text{Savannah} \end{pmatrix}$	

Tableau indicatif de Lieu

6
TABLEAU A

1 N° des Sections.	2 DÉSIGNATION DES SECTIONS DU CHEMIN où seront déposés les matériaux.	3 LONGUEUR des Sections.	4 DISTANCE moyenne des TRANSPORTS par section.	5 NATURE des Matériaux.	6 NOM DE LA COMMUNE.
1	De la limite du canton de Bacqueville au chemin de Grande Communication 1°3 Embranchement.	1.990 ^m	545 ^m	Silice	Gonneville
2	Du chemin de Grande Communication 1°3 Embranchement à la limite du canton de Longueville	2.100 ^m	580 ^m	Silice	Gonneville
	Longueur totale	4.090 ^m			
1	De la limite du canton de Bacqueville au chemin de Grande Communication 1°3 Embranchement	1.990 ^m	1.100 ^m	Marne	Gonneville
2	Du chemin de Grande Communication 1°3 Embranchement à la limite du canton de Longueville	2.100 ^m	1.100 ^m	Marne	Gonneville
	Longueur totale	4.090 ^m			

Lieux d'extraction.

7

DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.

INDICATIONS cadastrales. 7	NATURE des terrains. 8	NOMS, PRÉNOMS ET DOMICILES		OBSERVATIONS. 11
		des propriétaires. 9	des fermiers. 10	
1 ^{re} B. 7:319	Labour	M. Parneville Jéli à Gonneville	M. Pessier Narcisse à Gonneville	
1 ^{re} B. 7:34	Labour	M. Grandin de Rainbouville à Gonneville	M. Manger à Gonneville	
1 ^{re} B. 7:347	Labour	Mme Murray à Sammerville	M. Lourette Mery à Gonneville	
1 ^{re} B. 7:347	Labour	Mme Murray à Sammerville	M. Lourette Mery à Gonneville	

Nota: La distance moyenne des transports inscrite dans la colonne 4 est établie sur la distance des carrières au chemin en les longueurs des parties à approvisionner. Deducer de celles qui auront lieu par la prestation.

(N° 88 G. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement de *Dieppe*.

Canton de Cotes
DEVIS GÉNÉRAL

D'ENTRETIEN DES CHEMINS

DE GRANDE COMMUNICATION

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Chemin n° *76* de *Sestauville* à *St-Helmer*

Partie comprise entre la limite du canton de *Bacqueville*
et celle du canton de *Songueville*.

217 LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1879 A 1883 INCLUSIVEMENT



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP616 | Section: B | Parcelle: 49-50 | || Date: 1878 ? |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto IGN	1999		☐	☐	Explor-e : Signature "minérale" de zone remblayée

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☒ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☒ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : séries d'archives départementales 3OP et 2SP non consultées par Alise lors du RICS initial // Lien très probable avec les ICS248, 249, 250 - au regard du contexte géomorphologique, carrière à ciel ouvert à privilégier

Indice 76308-278 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	30P616	
Elements extraits	Date du document :	1878 ?	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Service vicinal	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :	GRANDIN-DE-RAIMBOUVILLE	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 49-50
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal // Devis général d'entretien des chemins de Grande Communication - CGC76 // Tableau indicatif des lieux d'extraction // Parcelle en bois taillis et futaie // Matériau recherché : Marne	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

CHAPITRE III.

Indication des lieux d'extraction et préparation des matériaux.

ART. 14.

Lieux d'extraction
et nature des matériaux
à employer
pour la chaussée.

Les matériaux destinés à la construction de la chaussée et des ouvrages accessoires proviendront des lieux d'extraction désignés au tableau ci-dessous.

Tableau C.

INDICATION DES PARTIES DE CHEMIN sur lesquelles les matériaux seront employés. 1	DÉSIGNATION des LIEUX D'EXTRACTION DES MATÉRIAUX. 2	NATURE des MATÉRIAUX. 3	DISTANCE du lieu d'extraction au chemin. 4	LONGUEURS des parties de chemin. 5	DISTANCE moyenne des transports. 6
Cout le Projet	Commune de Notre-Dame-du-Sarc.				
	M ^r Jantin, Avenel Propriétaire à Calleville les. E. Eglises. Propriétaire.	Caillou	565 ^m	438 ^m /1	630 ^m
	M ^r Lefebvre, Edouard Contournier à Notre-Dame-du-Sarc Fermier Côte en fonce. Marins Section A n° 248	Silex			
	M ^r Louail, Hilaire Propriétaire à Bosc. le. Hard. Propriétaire. M ^r Drieu, Laurent à Notre- Dame-du-Sarc Fermier Berre Section A n° 243.	Caillou Silex	515 ^m		
Cout le Projet	Commune de Gonnevillè				
	M ^r Grandin de Raimbougillè à Gonnevillè Propriétaire exploitant Bois taillis et futaie L ^{ts} n° 49 et 50	Marne		438 ^m /1	220 ^m

ART. 15.

Empêchement.

Les matériaux destinés à la construction de la chaussée seront purgés de toute matière étrangère, et cassés de manière à passer, en tous sens, dans un anneau de 0^m07 de diamètre intérieur. Les débris de cassage, ou détritiques, qui pourront passer dans un anneau de 0^m04 de diamètre, seront considérés comme du gravier et seront rigoureusement rejetés.

N°6

(88 A. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Chemin de Grande Communication, n° 76
de Lestanville à Saint-Hellier

Partie comprise entre le bois de Kaimbougille cadastré sous le N° 50 S^{on} B de Gonnerville
et le chemin Vicinal Ordinaire N° 2 d'Heugleville à Longthuit sur Heugleville

LONGUEUR $\left. \begin{array}{l} \text{du projet} \dots\dots\dots 286^m 28 \\ \text{Raccordement du chⁱⁿ 3} \dots\dots 152.43 \end{array} \right\} 438^m 71$

DEVIS ET CAHIER DES CHARGES

Rouen. — Imp. E. Cagniard.





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales // Réf.: 3OP051 | Section: A | Parcelle: 98 | // Date: 1883 ? |
Départementales // Réf.: 3OP051 | Section: A | Parcelle: 98 | // Date: 1878 ? |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
☐ Affaissement-dépression
☐ Zone remblayée
☐ Puits
☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
☐ Arbre isolé
☐ Autre :
☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
☒ Carrière à ciel ouvert
☐ Carrière type inconnu
☐ Karstique (Naturel)
☐ Indéterminé
☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne ☐ Pierre de taille
☒ Cailloux ☐ Argile
☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2024 : séries d'archives départementales 3OP et 2SP non consultées par Alise lors du RICS initial - parcelle désignée sur une longue période : plusieurs lieux d'extraction possibles // Au regard de la forme de la parcelle et du contexte géomorphologique, exploitation à ciel ouvert à privilégier

Indice 76308-279 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	30P051	
Elements extraits	Date du document :	1883 ?	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Service vicinal	
	Locataire ou fermier :	M. TOCQUEVILLE Léon	
	Propriétaire :	Mme VVE ROUSSELIN Clément	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : A	Parcelle : 98
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal // Devis général d'entretien des chemins de Grande Communication - CGC3 // Tableau indicatif des lieux d'extraction // Période 1884-1888 // Parcelle en labour 115a // Matériau recherché : silex	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76308-279 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	30P051	
Elements extraits	Date du document :	1878 ?	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Service vicinal	
	Locataire ou fermier :	M. LANNE ? Dominique	
	Propriétaire :	Mme VVE ROUSSELIN Clément	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : A	Parcelle : 98
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal // Devis général d'entretien des chemins de Grande Communication - CGC3 // Tableau indicatif des lieux d'extraction // Période 1879-1883 // Parcelle en labour 115a // Matériau recherché : silex	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Leguè
(N° 88 G. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement de *Dieppe*

Canton de *Côtes*

DEVIS GÉNÉRAL

D'ENTRETIEN DES CHEMINS

DE GRANDE COMMUNICATION

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Chemin n° 3 *Embranchement sur Benrietot, Anglesqueville, et sur la station de Longueville -*

Partie comprise entre *la limite moyenne du canton de Longueville et le chemin de grande communication n° 101.*

11° LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1884 A 1888 INCLUSIVEMENT.

Lieux d'extraction

DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.					OBSERVATIONS.
CONTENANCE de la parcelle. 8	NATURE des terrains. 9	NOMS, PRÉNOMS ET DOMICILES des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale ou présumés tels.			
		10	11	12	
15° 00'	Saboue	M ^{me} V ^{ve} Pouscelin Clemens au Carrière	M ^{me} Boquerelle Sam. à Gommerville		
16° 19' 30"	Saboue	M ^{me} Auray à Gommerville	M ^{me} Louette Morcy à Gommerville		
26° 19' 80"	Saboue	M ^{me} Perreau Jules à La Genesnière	M ^{me} Minne Jules fils à Biville		
26° 19' 80"	Saboue	M ^{me} Perreau Jules à La Genesnière	M ^{me} Perreau Jules fils à Biville		
Note: La distance moyenne des transports inscrits dans la colonne 1 est établie en mesurant la distance des carrières au chemin et les longueurs des parties à transporter compte tenu de celles qui traversent l'état par la plantation.					

Tableau indicatif des

TABLEAU A

DÉSIGNATION DES SECTIONS DU CHEMIN où seront déposés les matériaux.	LONGUEUR des Sections.	DISTANCE moyenne des TRANSPORTS par section.	NATURE des MATÉRIAUX.	NOM DE LA COMMUNE.	INDICATIONS cadastrales.
2	3	4	5	6	7
De la Route moyenne du centre de Longueville au chemin de grande communication n° 76	1858 ^m	470 ^m	Sable	Gommerville	Section A n° 98 3 ^{ème} classe
De la Route départementale n° 27 au chemin de grande communication n° 101.	3206 ^m	950 ^m	Moine		Section B n° 101, 1 ^{ère} classe
		560 ^m	Sable		Section C n° 101, 1 ^{ère} classe
		560 ^m	Moine	Biville la Baignade	Section D n° 101, 1 ^{ère} classe

(N° 88 G. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement de *Dieppe*

Canton de Cotes.

DEVIS GÉNÉRAL

D'ENTRETIEN DES CHEMINS

DE GRANDE COMMUNICATION

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Chemin n° *3* de *Embranchement*

Partie comprise entre la limite du canton de *Longueville*
et le chemin de *Grande Communication* n° *101*

13^e LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1879 A 1883 INCLUSIVEMENT

Tableau indicatif des

DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.					
N° des Sections	DÉSIGNATION DES SECTIONS DU CHEMIN où seront déposés les matériaux.	LONGUEUR des Sections. 3	DISTANCE moyenne des TRANSPORTS par section. 4	NATURE des Matériaux. 5	NOM DE LA COMMUNE. 6
1	Où la route nationale n° 7 au chemin de la communication d'Alger	1117 ^m	593 ^m	Sable	Gannville
2	Où la route nationale n° 7 au chemin de la communication d'Alger	1117 ^m	593 ^m	Sable	Gannville
	Total	2234 ^m			
1	Où la route nationale n° 7 au chemin de la communication d'Alger	1117 ^m	593 ^m	Sable	Gannville
2	Où la route nationale n° 7 au chemin de la communication d'Alger	1117 ^m	593 ^m	Sable	Gannville
	Total	2234 ^m			



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP50 | Section: B | Parcelle: 15 | ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☒ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☒ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : séries d'archives départementales 3OP et 2SP non consultées par Alise lors du RICS initial // au regard du contexte géomorphologique, carrière à ciel ouvert à privilégier

Indice 76308-280 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	30P50	
Elements extraits	Date du document :		
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Service Vicinal	
	Locataire ou fermier :	M. LEMONNIER	
	Propriétaire :	M. Le Marquis de GOULAINÉ Henri-Charles-Patrice	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 15
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	CGC n°3 - Devis et cahier des charges // Désignation des lieux d'extraction // Parcelle de 2eme classe // Matériau recherché : marne	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Carte

x : 1 564 384

y : 9 174 739

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: Carte géologique au 1/50 000 | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☒ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- ☒ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Indice 76308-281 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	BRGM
	Référence :	Carte géologique au 1/50 000
	Date :	
Informations extraites	Carrière à ciel ouvert figurée sur la carte géologique au 1/50 000	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 562 424

y : 9 175 643

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto IGN	2012		☐	☐	Explor-e 2024 : anomalie circulaire sombre visible sur une seule campagne / Potentiellement en dépression : effondrement suspecté

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 561 716

y : 9 175 093

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto IGN	2012		☐	☐	Explor-e 2024 : zone d'évitement marquée lors de l'exploitation de la parcelle / dépression potentielle avec matériau au centre

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 563 447

y : 9 174 646

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto IGN	2003		☐	☐	Explor-e 2024 : zone d'évitement marquée lors de l'exploitation en limité de la parcelle / dépression potentielle
Orthophoto IGN	2012		☐	☐	Explor-e 2024 : anomalie floristique malgré le remembrement des parcelles
Orthophoto IGN	2015		☐	☐	Explor-e 2024 : anomalie floristique/ zone d'évitement lors de l'exploitation de la parcelle
Orthophoto IGN	2019		☐	☐	Explor-e 2024 : zone d'évitement lors de l'exploitation de la parcelle / relief perturbé

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite


- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires











Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Photo aérienne stéréo.

x : 1 563 017

y : 9 174 450

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto IGN	2019		☐	☐	Explor-e 2024 : zone d'évitement lors de l'exploitation de la parcelle / relief perturbé / anomalie floristique : effondrement suspecté

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 562 792

y : 9 175 357

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto IGN	2015		☐	☐	Explor-e 2024 : vaste anomalie floristique oblongue // zone d'évitement lors de l'exploitation de la parcelle (non visible en 1999 et 2003)
Orthophoto IGN	2019		☐	☐	Explor-e 2024 : vaste anomalie floristique oblongue // zone d'évitement lors de l'exploitation de la parcelle
		x	☐	☐	

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Gonneville-sur-Scie

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / - / août 2009

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Mairie de Saint-Crespin | Réf.: Inventaire régional | | Date: 1995... |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☒ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Cailloux
- ☐ Sable
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : Indice initialement porté au PICS de Saint-Crespin (76XXX-059) mais situé en fait sur la commune de Gonneville-sur-Scie

Indice 76308-590 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Mairie de Saint-Crespin
	Référence :	Inventaire régional
	Date :	1995...
Informations extraites	Indice de cavité reporté sur l'inventaire régional de la commune de Saint-Crespin ((inventaire 1995"))	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME

INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année : 1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Équipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : *Saint-Etienne*
Canton : *Saint-Etienne*
Arrondissement : *Dieppe*

N° identification positionné sur carte (1)	Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle	phénomène constaté Effondrement/indice (2)	arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées	rapport d'expertise (Nom de l'organisme)	OBSERVATIONS
1	<i>Plaine de Saint-Etienne</i>	<i>M</i>			
2	<i>Terme des clanciers de Saint-Etienne</i>	<i>M</i>			
3	<i>Le Caumont</i>	<i>M</i>			
4	<i>Le Bauffard</i>	<i>M</i>			

1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° d'identification

2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
* pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
* donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)

NOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date

REG
1

