



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 40 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Aucune information contenu dans la fiche, l'indice est maintenu sur le PICS pour mémoire sans périmètre de sécurité.

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 552 407

y : 9 179 697

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 40 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 20

Profondeur max (m) # 0,3

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires

Commentaire

Alise 2011 : Investigations possibles à mener : Décapage / Géophysique / Forages



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 552 437

y : 9 179 784

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 40 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 20 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne Pierre de taille
- Cailloux Argile
- Sable

Commentaires



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP1092 | | Date: 29/04/1882 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Référence cadastrale ne permettant pas de localiser avec précision l'exploitation. L'indice est donc non localisable. La fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76380-153 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales			
	Cote :	3OP1092		
Elements extraits	Date du document :	29/04/1882		
	Type ouvrage :	Marne		
	Déclarant :	LEROUX		
	Locataire ou fermier :			
	Propriétaire :	OSMONT Ferdinand		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :		
	Lieu-dit :			
	Cadastre de référence :	Napoléonien		
	Référence parcellaire :	Section :	Parcelle :	
	Autre information :			
	Observations :	Service vicinal / chemin vicinal ordinaire n°3 - Devis et chaier des charges.		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :		
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné	
	Volume exploité :			
	Nombre d'étage(s) :			
	Chambres(s) :			
	Observations :			

Commentaire

Alise 2011 : D'après une déclaration d'extraction sur la parcelle 55 du polygone A de la section D du cadastre napoléonien.

Bureau Subventionné

(88. A. S. G.)

Commune de Brachy

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Chemin de petite Communication n°9
de Braquesville à S. Chau et à Grunville

Partie comprise entre la limite de Lamuresville et le presbytère Souci.

Longueur 357^m.46

DEVIS ET CAHIER DES CHARGES

Rouen. — Imp. E. Cugnard.

N° 8.

Arr. 42.

L'entrepreneur sera soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des chemins vicinaux, annexées à l'Instruction ministérielle du 6 décembre 1870, et tant qu'elles ne sont pas contraires aux prescriptions du présent devis.

CLAUSES
ET CONDITIONS
GÉNÉRALES.

Le présent devis dressé par l'Agent-Voyer (entend
sousigné.

A. Sucourte le 29 Avril 1881

Sucourte

Vu et vérifié
Dieppe, le 9 Mai 1881
L'Agent-Voyer d'arrondissement

*16
le 29 Juin 1882
St-Jean. Bije*

[Signature]
Vu et proposé:
Rouen, le 1^{er} Juin 1883.

L'Agent-voyer en chef,

[Signature]

Vu par le Maire
Brachy, le 1^{er} Août 1881

[Signature]



Vu et approuvé:
Rouen, le 27 Octobre 1881
Le Préfet de la Seine-Inférieure,

[Signature]



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / / janvier 2011

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP1092 | | Date: 26/07/1877 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Référence cadastrale ne permettant pas de localiser avec précision l'exploitation. L'indice est donc non localisable. La fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76380-154 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP1092
	Date du document : 26/07/1877
Elements extraits	Type ouvrage : Marne et terre
	Déclarant : LEROUX Vve
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire : PARENT Jacques
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcelaire : Section : Parcelle :
	Autre information :
	Observations : Service vicinal / chemin vicinal ordinaire n°3 - Devis de construction et detail estimatif.
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

Commentaire

Alise 2011 : D'après une déclaration d'extraction sur la parcelle 34 du polygone A de la section D du cadastre napoléonien.

N° 8

(N° 88 S. G.)

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Commune de *Brachy*

CHEMIN vicinal ordinaire N° 3
de *Bracquerville* à *St-Ouen et à Greville*

Partie comprise entre *la limite de Lammerville*
et le presbytère Parent.

Longueur *862 m 50.*

DEVIS DE CONSTRUCTION ET DÉTAIL ESTIMATIF.

Indication des lieux d'extraction des matériaux.

Arr. 12. — Les matériaux destinés à la construction de la chaussée proviendront des lieux désignés au tableau ci-après :

Tableau with 8 columns: Indication des parties de chemins sur lesquelles les matériaux seront employés; Dénomination des lieux d'extraction des matériaux; Noms, prénoms et demeures des Propriétaires et des Fermiers; Nature des matériaux; Distance d'extraction au chemin; Longueur des parties de chemins; Distance moyenne de transport; Observations.

Conditions particulières et générales.

Arr. 13. — L'entrepreneur devra faire, pour les prix portés au détail estimatif d'autre part, tous les travaux de fournitures nécessaires pour la bonne et entière exécution du chemin, et se conformer aux ordres et instructions qui lui seront données par les agents voyers pendant l'exécution des travaux.

Arr. 14. — L'Administration se réserve le droit de diminuer le montant des travaux et fournitures prévus, sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une indemnité quelconque pour les travaux non exécutés.

Arr. 15. — L'entrepreneur sera tenu de recevoir en compte tous les matériaux provenant de la prestation en nature, ou qui lui seraient fournis par les communes ou par les particuliers. La valeur de ces matériaux sera déduite du montant de son entreprise, suivant les prix du détail estimatif, modifiés par le rabais de l'adjudication.

Arr. 16. — Le délai de garantie sera de six mois pour les terrassements et les chaussées d'empiècement, et de un an pour les travaux d'art, pendant lesquels l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est obligé de les entretenir.

Arr. 17. — L'entrepreneur sera soumis au règlement préfectoral du 25 janvier 1867, pour secours aux ouvriers atteints de blessures occasionnées par les travaux, ainsi qu'aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des chemins vicinaux annexées à l'instruction ministérielle du 6 décembre 1870, en tant qu'elles ne seront pas contraires aux dispositions du présent devis.

Arr. 7. — Les surfaces des talus, du parement des accotements et du fond de l'encassement seront dressées de manière à ne présenter aucun jarret ni aucune irrégularité.

Les talus en déblai seront réglés suivant une inclinaison de 1 sur 1 1/2 de base pour un de hauteur.

Arr. 8. — Les ouvrages prévus aux articles 4, 5, 6 et 7, seront exécutés conformément au profil en travers type remis à l'entrepreneur.

Arr. 9. — En cas d'insuffisance des déblais, on aura recours aux emprunts pour former les remblais. L'indemnité due aux propriétaires riverains, pour des emprunts, demeurera à la charge de l'entrepreneur, aussi bien que celle qui pourrait résulter des dépôts d'excès de déblais sur les remblais, et du préjudice porté aux riverains par le fait même de l'entrepreneur.

Arr. 10. — Une couche de 0.15 d'épaisseur moyenne sera répandue sur toute la surface de la chaussée; elle ne sera étendue qu'après la réception provisoire de la chaussée par l'agent voyer d'arrondissement ou l'agent voyer cantonal délégué. Cette couche sera au préalable amenée sur le terrain par les agents voyers de ce canton. Elle sera nivelée à 0.04 de dénivelé au mètre.

Description des Ouvrages accessoires.

Arr. 11. —

- 1. Une longueur de 0.75 de base de 0.25 de hauteur sera faite sur la chaussée...
2. Une longueur de 0.75 de base de 0.25 de hauteur sera faite sur la chaussée...
3. Une longueur de 0.75 de base de 0.25 de hauteur sera faite sur la chaussée...
4. Une longueur de 0.75 de base de 0.25 de hauteur sera faite sur la chaussée...
5. Une longueur de 0.75 de base de 0.25 de hauteur sera faite sur la chaussée...
6. Une longueur de 0.75 de base de 0.25 de hauteur sera faite sur la chaussée...
7. Une longueur de 0.75 de base de 0.25 de hauteur sera faite sur la chaussée...
8. Une longueur de 0.75 de base de 0.25 de hauteur sera faite sur la chaussée...



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / décembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP922 | Section: B | Parcelle: 31p | || Date: 1901 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76380-155 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 30P922
	Date du document : 1901
	Type ouvrage : Silex
Elements extraits	Déclarant : VOISIN Didier
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire : Veuve Petiteville Antoine
	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
Elements de localisation	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 31p Polygone : A
	Autre information :
	Observations : Service vicinal / Chemin de grande communication n°152 - Travaux d'entretien / Occupations temporaires de terrains. // Dépôt de caillou siliceux pour 5 années
	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
Elements de dimensionnement déclarés	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

SERVICE VICINAL

Modèle n° 8.

DÉPARTEMENT de la Seine-Inférieure

COMMUNE de *Lammerville*

Circulaire du 25 janvier 1894.

ARRONDISSEMENT de *Dieppe*

CHEMIN VICINAL (1) de *Gde Comm.* n° 152

Art. 49 de l'instruction générale.

CANTON de *Bacqueville*

Travaux (2) d'entretien

entre le ch^m de *Gde Comm.* n° 149 à Lammerville

et le ch^m de *Gde Comm.* n° 4, sur une longueur de *4k.507m*

(1) Grande communication, intérêt commun ou ordinaire.
(2) Construction, grosses réparations ou entretien.
(3) Le rapport ou la demande.
(4) Le service vicinal ou l'entrepreneur.

OCCUPATIONS TEMPORAIRES DE TERRAINS

ARRÊTÉ AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAINS

Le Préfet du département de la *Seine-Inférieure*;
Vu le projet approuvé le *21 décembre 1900*, pour l'exécution des travaux (2) d'entretien du chemin vicinal (1) de *Gde Comm.* n° 152, dans la commune de *Lammerville* et de *Brachy*;
Vu la (3) demande présentée à la date du *26 avril 1901*, par (4) l'entrepreneur à l'effet d'obtenir l'autorisation d'occuper temporairement diverses parcelles de terrain;
Vu le plan indicatif de ces parcelles;
Vu la loi du 29 décembre 1892;
Considérant qu'aucun des terrains ne se trouve dans le cas exceptionnel prévu par l'article 2 de la dite loi;
Considérant que leur occupation est nécessaire à l'exécution des travaux et spécialement à (4) l'extraction et au dépôt du caillou.

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — (4) L'entrepreneur est autorisé à occuper temporairement, pour les causes ci-dessus énoncées, les parcelles de terrains situées sur le territoire de la commune de *Lammerville* et qui sont indiquées au plan ci-annexé et au tableau ci-après :

N° DU PLAN.	DÉSIGNATION des propriétaires d'après la matrice des rôles.	DOMICILE.	DÉSIGNATION DES PARCELLES A OCCUPER.				OCCUPATIONS.		
			AU CADASTRE.		LIEUX-DITS.	CONTENANCE.	NATURE.	OBJET.	DURÉE.
			Sections.	Numéros.					
1° EMPLACEMENT AFFECTÉ A L'OCCUPATION TEMPORAIRE									
1	<i>M^r Latorville Antoine</i>	<i>Dieppe</i>	<i>B</i>	<i>31^P</i>	<i>Lammerville</i>	<i>7210^c</i>	<i>Herbage non clos</i>	<i>Extraction de caillou</i>	<i>Cinq années</i>
2° Emplacement affecté au dépôt de matériaux.									
2	<i>M^r Latorville Antoine</i>	<i>Dieppe</i>	<i>B</i>	<i>31^P</i>	<i>Lammerville</i>	<i>2290</i>	<i>Herbage non clos</i>	<i>Dépôt de caillou</i>	<i>Cinq années</i>

(A) Indiquer ici s'il s'agit d'extraction ou dépôt de matériaux, d'installation de chantier, etc.

OCCUPATION		OBSERVATIONS
OBJET	DUREE	
à l'extraction Extraction de cailloux siliceux	Cinq années.	
au dépôt de matériaux. Dépôt de cailloux siliceux	Cinq années.	

DESIGNATION DES PARCELLES A OCCUPER						
NUMEROS du PLAN	DESIGNATION DES PROPRIETAIRES d'après la matrice des rôles.	DOMICILE.	AU CADASTRE		CONTENANCE.	NATURE.
			Sections.	Numéros.		
1° EMPLACEMENT AFFECTE						
1	Monsieur J ^{os} Leliegille Coulon	Dizy	B 31 ^r L. A	Sammerville	1 ^{re} 10	Herbage non classé
2	Monsieur J ^{os} Leliegille, Antoine Leliegille, Antoine	Dizy	B 31 ^r M. A	Sammerville	2 ^{de} Implantement affecté 2 ^{de} 30	Herbage non classé



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 40 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / / décembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP1095 | Section: D | Parcelle: 34 | | Date: 14/02/1877 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Après étude de la carte géologique, l'exploitation à eu lieu à ciel ouvert.

Indice 76380-156 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales			
	Cote :	3OP1095		
Elements extraits	Date du document :	14/02/1877		
	Type ouvrage :	Silex		
	Déclarant :	LEROUX Vve		
	Locataire ou fermier :			
	Propriétaire :	PARENT Jacques		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :		
	Lieu-dit :			
	Cadastre de référence :	Napoléonien		
	Référence parcellaire :	Section : D	Parcelle : 34	Polygone : a
	Autre information :			
	Observations :	Service vicinal / Chemin vicinal ordinaire n°8 -Devis / Extraction de silex		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :		
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné	
	Volume exploité :			
	Nombre d'étage(s) :			
	Chambres(s) :			
	Observations :			

N° 4

(N° 88 S. G.)

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Commune de *Lammerville*

CHEMIN *vicinal ordinaire* N° 8
des Mesnils à St-Ouen sur Brachy.

Partie comprise entre *un point pris à 179^m 87 avant*
la limite de Brachy à celle-ci.

Longueur *179^m 87.*

DEVIS DE CONSTRUCTION ET DÉTAIL ESTIMATIF.

Art. 7. — Les surfaces des talus, du parement des accotements et du fond de l'encaissement seront dressées de manière à ne présenter aucun jarret ni aucune irrégularité.

Les talus en déblai seront réglés suivant une inclinaison de $1:1$ de base pour un de hauteur. Ceux en remblai auront $1:1,5$ de base pour un de hauteur.

Art. 8. — Les ouvrages prévus aux articles 4, 5, 6 et 7, seront exécutés conformément au profil en travers type remis à l'entrepreneur.

Art. 9. — En cas d'insuffisance des déblais, on aura recours aux emprunts pour former les remblais. L'indemnité due aux propriétaires riverains, pour des emprunts, demeurera à la charge de l'entrepreneur, aussi bien que celle qui pourrait résulter des dépôts d'excès de déblais sur les remblais, et du préjudice porté aux riverains par le fait même de l'entrepreneur.

Art. 10. — Une couche de $0,15$ d'épaisseur moyenne sera répandue sur toute la surface de la chaussée; elle ne sera étendue qu'après la réception provisoire de la chaussée par l'agent voyer d'arrondissement ou l'agent voyer cantonal délégué. Cette couche sera *non payable* et sera payée par les riverains d'un côté. Elle sera *non payable* et sera payée par le concessionnaire de l'autre.

Description des Ouvrages accessoires.

Art. 11. —

*Sur la route de Chemin aux prés N° 111
il sera établi une route de raccordement avec
la route N° 112, d'un côté de la route, pour constituer l'alignement
des bords de la route. Cette route sera *non payable* et sera payée par
le concessionnaire de l'autre.*

Indication des lieux d'extraction des matériaux.

Art. 12. — Les matériaux destinés à la construction de la chaussée proviendront des lieux désignés au tableau ci-après :

Indication des parties de chemins sur lesquels les matériaux seront employés.	Désignation des lieux d'extraction des matériaux.			Nature des matériaux	Distance du lieu d'extraction au chemin.	Longueur des parties du chemin.	Distance moyenne des transports.	Observations.
	N° et Section de la commune.	Noms, prénoms et demeure des Propriétaires et des Fermiers.	Nature des matériaux					
Sur toute la longueur de la route N° 111	Commune de Tracy	M. Furon cultivateur et fermier	de	111	119 m	119 m	119 m	
De la route N° 111 à la route N° 112	Commune de Launessville	M. Perrot cultivateur et fermier	de	112	119 m	119 m	119 m	
De la route N° 111 à la route N° 112	Commune de Launessville	M. Perrot cultivateur et fermier	de	112	119 m	119 m	119 m	

Conditions particulières et générales.

Art. 13. — L'entrepreneur devra faire, pour les prix portés au détail estimatif d'autre part, tous les travaux de fournitures nécessaires pour la bonne et entière exécution du chemin, et se conformer aux ordres et instructions qui lui seront données par les agents voyers pendant l'exécution des travaux.

Art. 14. — L'Administration se réserve le droit de diminuer le montant des travaux et fournitures prévus, sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une indemnité quelconque pour les travaux non exécutés.

Art. 15. — L'entrepreneur sera tenu de recevoir en compte tous les matériaux provenant de la prestation en nature, ou qui lui seraient fournis par les communes ou par les particuliers. La valeur de ces matériaux sera déduite du montant de son entreprise, suivant les prix du détail estimatif, modifiés par le rabais de l'adjudication.

Art. 16. — Le délai de garantie sera de six mois pour les terrassements et les chaussées d'empiècement, et de un an pour les travaux d'art, pendant lesquels l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est obligé de les entretenir.

Art. 17. — L'entrepreneur sera soumis au règlement préfectoral du 25 janvier 1867, pour secours aux ouvriers atteints de blessures occasionnées par les travaux, ainsi qu'aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des chemins vicinaux annexées à l'instruction ministérielle du 6 décembre 1870, en tant qu'elles ne seront pas contraires aux dispositions du présent devis.

Détail estimatif des Dépenses.

DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	QUANTITÉS.	PRIX de l'unité.	
		3	4
Fouille et jet à la pelle	"	"	"
Fouille, charge et transport au tonneau à de distance moye	"	"	"
Fouille, charge et transport à la houe à 29 ^m 10 de distance moye	1042 54	0 95	990 00
Forme de l'encaissement et dressement d'arçonnements	119 87	0 26	31 15
Ouverture de fossés,	"	"	"
Construction de banquettes	188 00	0 20	37 60
Fourniture, transport et emploi des matériaux d'empiérement	80 54	5 12	412 57
Fourniture, transport et emploi des matières d'égrenation.	16 12	2 05	32 85
— P.	3 100	0 28	87 00
à répartir.			
Total des dépenses possibles de rabais			1052 59
Somme à valoir pour dépenses imprévues.			40 41
Total général de la dépense.			1100 00

Le présent devis et détail estimatif montant à la somme de mille six cent cinquante et cent un francs à valoir. Or, il résulte de ce devis qu'il y a lieu de porter à valoir les dépenses imprévues.

dressé et présenté par l'Agent-voyer Cantonal A. Bagnouelle, le 14 Janvier 1877.



Vu et proposé : le 27 juillet 1877, l'Agent-Voyer d'arrondissement, [Signature]

Vu et approuvé : le 7 août 1877, Le Préfet, [Signature]

[Signature]

[Signature]



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 40 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / / décembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP1095 | Section: D | Parcelle: 34 | | Date: 20/11/1882 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Après étude de la carte géologique, l'exploitation à eu lieu à ciel ouvert.

Indice 76380-157 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales			
	Cote :	3OP1095		
Elements extraits	Date du document :	20/11/1882		
	Type ouvrage :	Marne		
	Déclarant :	LEROUX Pierre		
	Locataire ou fermier :			
	Propriétaire :	OSMONT Ferdinand		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :		
	Lieu-dit :			
	Cadastre de référence :	Napoléonien		
	Référence parcellaire :	Section : D	Parcelle : 34	Polygone : A
	Autre information :			
	Observations :	Service vicinal / Chemin vicinal ordinaire n°8 -Devis / Extraction de marne		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :		
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné	
	Volume exploité :			
	Nombre d'étage(s) :			
	Chambres(s) :			
	Observations :			

(N° 88 S. G.)

Réseau subventionné
SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Commune de Sammerville

CHEMIN vicinal ordinaire N° 8
de St Ouen St Brachy aux Normils

Partie comprise entre la limite de Brachy
et ce qui est actuellement construit

Longueur 449^m 91

DEVIS DE CONSTRUCTION ET DÉTAIL ESTIMATIF

ROUEN. — IMP. E. CAGNIARD.

Indication des lieux d'extraction des matériaux.

Arr. 12. — Les matériaux destinés à la construction de la chaussée proviendront des lieux désignés au tableau ci-après :

1	Indication des états sur lesquels les matériaux seront employés.		Désignation des lieux d'extraction des matériaux.		4	5	6	7	8
	No et Section	Noms, prénoms et demeures des Propriétaires et des Fermiers.	Nature des matériaux	Distance d'extraction au chemin.					
			M. Jovet, curé, Coule à Bricachy - v. d. d.	Grès	11"	1150	1150		
			M. Clatol, à Bricachy	Grès					
			M. Simon, à Bricachy	Grès					
			M. Simon, à Bricachy	Grès					

Conditions particulières et générales.

Arr. 13. — L'entrepreneur devra faire, pour les prix portés au détail estimatif d'autre part, tous les travaux de fournitures nécessaires pour la bonne et entière exécution du chemin, et se conformer aux ordres et instructions qui lui seront données par les agents voyers pendant l'exécution des travaux.

Arr. 14. — L'Administration se réserve le droit de diminuer le montant des travaux et fournitures prévus, sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une indemnité quelconque pour les travaux non exécutés.

Arr. 15. — L'entrepreneur sera tenu de recevoir en compte tous les matériaux provenant de la prestation en nature, ou qui lui seraient fournis par les communes ou par les particuliers. La valeur de ces matériaux sera déduite du montant de son entreprise, suivant les prix du détail estimatif, modifiés par le rabais de l'adjudication.

Arr. 16. — Le délai de garantie sera de six mois pour les terrassements et les chaussées d'empiècement, et de un an pour les travaux d'art, pendant lesquels l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est obligé de les entretenir.

Arr. 17. — L'entrepreneur sera soumis au règlement préfectoral du 25 janvier 1867, pour secours aux ouvriers atteints de blessures occasionnées par les travaux, ainsi qu'aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des chemins vicinaux annexées à l'instruction ministérielle du 6 décembre 1870, en tant qu'elles ne seront pas contraires aux dispositions du présent devis.

Arr. 7. — Les surfaces des talus, du parement des accotements et du fond de l'encaissement seront dressées de manière à ne présenter aucun jarret ni aucune irrégularité.
Les talus en déblai seront réglés suivant une inclinaison de 1/2 de base pour un de hauteur. Ceux en remblai auront 1/3 de base pour un de hauteur.

Arr. 8. — Les ouvrages prévus aux articles 4, 5, 6 et 7, seront exécutés conformément au profil en travers type remis à l'entrepreneur.

Arr. 9. — En cas d'insuffisance des déblais, on aura recours aux emprunts pour former les remblais. L'indemnité due aux propriétaires riverains, pour des emprunts, demeurera à la charge de l'entrepreneur, aussi bien que celle qui pourrait résulter des dépôts d'excès de déblais sur les remblais, et du préjudice porté aux riverains par le fait même de l'entrepreneur.

Arr. 10. — Une couche de d'épaisseur moyenne sera répandue sur toute la surface de la chaussée; elle ne sera étendue qu'après la réception provisoire de la chaussée par l'agent-voyer d'arrondissement ou l'agent-voyer cantonal délégué.

Descriptions des Ouvrages accessoires.

Arr. 11. —

Le chemin vicinal à Bricachy de Bricachy sera tracé avec le chemin vicinal par un terrain de M. Simon, à Bricachy, sur le terrain de M. Simon, à Bricachy.

Analyse des prix

Détail estimatif des Dépenses.

DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	QUANTITÉS.	PRIX de l'unité.	DÉPENSE.
1	2	3	4
Pouille et jet à la pelle	"	"	"
Fouille, charge et transport au tombereau à de distance moye	"	"	"
Fouille, charge et transport à la brouette à de distance moye	"	"	"
Forme de l'encastrement et dressement d'encastements	0 ^m 40	0 ^f 00	00 ^f 40
Ouverture de fossés	"	"	"
Construction de banquettes	"	"	"
Fourniture, transport et emploi des matériaux d'empierrement	00 ^m 1, 00	0 ^f 00	1100 ^f 75
Fourniture, transport et emploi des matières d'agrégation	"	"	"
Nota : Piedroits servant pour l'assiette de chemins devant être faits par la commune de Bredon.			
Total des dépenses passibles de rabais			1200 ^f 00
Somme à valoir pour dépenses imprévues			"
Total général de la dépense			1200 ^f 00

Le présent devis et détail estimatif montant à la somme de Mille Deux cent un franc cinquante cinq centimes

dressé et présenté par l'Agent-voyer *Benjamin* A. de Bredonville, le 20 Janvier 1882.

Vu et vérifié
 Vu et proposé *André* le 27 Décembre 1882.
 le 31 Mai 1883.
 L'Agent-Voyer en Chef.

Vu et approuvé :
 le 187
 Le Préfet,

Somme de l'encastrement

Pouille et jet à la pelle 0^f 40
 Fouille charge et transport à la brouette 0^f 50
 Fouille charge et transport à la brouette 0^f 50
 1/10 pour brique 0^f 00
 Prix de niche creux 0^f 00

Catou pour la chaussée

Encastrement de carrière et de brique 0^f 50
 Encastrement 1^f 00
 Carrière 1^f 75
 Tranchées et 1/10^e et distance moyenne 0^f 00
 Matériau et charge 0^f 00
 Encastrement local 4^f 75
 1/10 pour brique 0^f 47
 Prix de niche creux 0^f 00

Bains des prix

1^{er} Jour de travail 0^f 75
 2^{ème} Jour de travail 0^f 00
 3^{ème} Jour de travail 0^f 00
 4^{ème} Jour de travail 0^f 00



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / / décembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP1095 | Section: C | Parcelle: 8 ; 9 | | Date: 23/08/1856 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76380-158 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	<i>Cote :</i>	3OP1095	
	<i>Date du document :</i>	23/08/1856	
	<i>Type ouvrage :</i>		
Elements extraits	<i>Déclarant :</i>	LEFEBVRE Eugène	
	<i>Locataire ou fermier :</i>		
	<i>Propriétaire :</i>	LEDIER	
	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>	
	<i>Lieu-dit :</i>		
Elements de localisation	<i>Cadastre de référence :</i>	Napoléonien	
	<i>Référence parcellaire :</i>	<i>Section :</i> C	<i>Parcelle :</i> 8 ; 9 <i>Polygone :</i> C
	<i>Autre information :</i>		
	<i>Observations :</i>	Service vicinal / Chemin vicinal ordinaire n°8 -Devis	
	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>	
	<i>Caractéristiques puits :</i>	<i>Profondeur</i>	<i>/ Diamètre</i> <i>/ Maçonné</i>
	<i>Volume exploité :</i>		
Elements de dimensionnement déclarés	<i>Nombre d'étage(s) :</i>		
	<i>Chambres(s) :</i>		
	<i>Observations :</i>		



SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Vicinal Crémieux
CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 5

de *Fagnillenc* à *Bacquette*

Lacune de la Traversée de Fagnillenc (ancien)

Longueur *283^m, 00*

DEVIS DE CONSTRUCTION.

ART. 23. — La longueur totale du chemin à exécuter est divisée en sections et évaluée au prix moyen suivant le tableau ci-après :

Indication et prix moyen des travaux et des fournitures.

CONSTRUCTIONS NEUVES.		ENTRETIEN.		PRIX par mois.
NUMÉROS des sections.	INDICATION des sections par les numéros des profils.	FOURNITURE DE MATÉRIAUX	TEMPS d'un cantonnier.	
1	1.111	Quantité. 137/10	Prix. 5/10	4/60

Réception des travaux.

ART. 26. — Aussitôt que les travaux seront terminés, il sera procédé à leur réception provisoire. Le délai de garantie sera de 12 mois et se prolongera au-delà de ce temps, s'il est nécessaire, jusqu'à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive.

Entretien.

ART. 27. — L'entretien pendant la durée de garantie consistera principalement à rabattre les bourvelats au fur et à mesure qu'ils se formeront, à faire disparaître les frayés, à ramener sur la chaussée les matériaux qui s'en seraient écartés, à remplir les flaches; enfin, à exécuter tous les ouvrages nécessaires pour maintenir la forme de la chaussée, des accotements et fossés, et de prévenir les effets du tassement.

Il sera pourvu à cet entretien au moyen d'un cantonnier établi à demeure, aux frais de l'entrepreneur; il emploiera, s'il y a lieu, le caillou approvisionné sur les bords après l'exécution de la chaussée; cette fourniture ainsi que le salaire d'un cantonnier sont compris au détail estimatif.

Conditions générales et spéciales.

ART. 28. — L'entrepreneur sera soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics; il sera aussi tenu de se soumettre aux dispositions de l'arrêté réglementaire de M. le Préfet, du 12 mars 1849, notamment en ce qui concerne les extractions de matériaux sur les propriétés particulières; il devra suivre à cet égard tous les

ordres qui lui seront donnés par l'Agent-Voyer d'arrondissement ou par l'Agent-Voyer cantonal délégué.

Indications particulières.

INCLINAISON TRANSVERSALE DES TERRAINS À OCCUPER.		POSSIBILITÉ EN ÉLEVATION À DÉTRUIRE.	
INDICATION DES PROFILS.	INCLINAISON PAR MÈTRE	Situation des indications des points posés au plan.	Longueur de chaque section.
1.111	De droite à gauche.		

Lieux d'extraction des matériaux.

NUMÉROS des sections.	INDICATION des sections par les numéros des profils.	DÉSIGNATION DES TERRAINS.
1	1.111	Sur les pentes au nord de la route de la commune de Sannoisville, sur la route nationale n° 10, à l'extrémité de la commune de Sannoisville, sur la route nationale n° 10, à l'extrémité de la commune de Sannoisville, sur la route nationale n° 10, à l'extrémité de la commune de Sannoisville, sur la route nationale n° 10, à l'extrémité de la commune de Sannoisville.

ART. 29. — L'entrepreneur devra reconnaître avant l'adjudication l'importance des travaux à exécuter, parce que, sous aucun prétexte, aucune demande en augmentation, soit dans la masse et le transport des terrassements, soit dans le prix du mètre cube de cailloux, soit pour tout autre motif, ne sera admise, l'entrepreneur ayant dû se rendre compte, avant de déposer sa soumission, de l'état des lieux, des difficultés et des ressources que présentent les terrains traversés et les travaux à exécuter.

ART. 30. — Les acomptes donnés à l'entrepreneur ne pourront, dans aucun cas, s'élever au-delà des 5/6^{es}, et le solde de l'entreprise n'aura lieu qu'après la réception définitive des travaux.

Détail estimatif de la dépense.
Terrassements et empierrement

CONSTRUCTION NEUVE.				ENTRETIEN.				Dépenses totales par chaque section.
Nom/les des sections.	Longueurs.	Prix de chaque section.	Mètres cub. de chaque mètre.	Prix du mètre.	Dépenses. Cantonniers.	Temps du par mois.	Prix par mois.	
Busés, tableau C.								
Rampe d'accès, id. D.								119,00
								60,00
								179,00
								1636,41

Total de la dépense passible du rabais. 1636,41
 Somme à valoir pour dépenses imprévues. 179,89
 Total général de la dépense. 1816,30

Le présent détail estimatif montant à la somme de *Mill. Six cent quatre vingt dix francs* sont susceptibles du rabais de l'adjudication.

Dressé par l'Agent-Voyer d'arrondissement en *Carlier et Pasquier* le *10* *1856*
 de *Paris* (arrondissement de *Paris*)
 Vu et proposé : *Carlier*
 Agent-Voyer en chef.

Vu par le Sous-Préfet : *Carlier*
 le *10* *1856*.
 Vu et approuvé : *Carlier*
 Rouen, le *28* *1856*.
 Le Préfet de la Seine-Inférieure,
Carlier

Rouen. — Imp. et Lith. de E. GAGNIARD.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 40 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / / décembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP1095 | Section: D | Parcelle: 34 | | Date: 20/11/1882 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Après étude de la carte géologique, l'exploitation à eu lieu à ciel ouvert.

Indice 76380-159 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	<i>Cote :</i>	3OP1095	
	<i>Date du document :</i>	20/11/1882	
Elements extraits	<i>Type ouvrage :</i>	Silex	
	<i>Déclarant :</i>	CLATOT Cyprien	
	<i>Locataire ou fermier :</i>		
	<i>Propriétaire :</i>	JOUEN Louis Emile	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>	
	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Cadastre de référence :</i>	Napoléonien	
	<i>Référence parcellaire :</i>	<i>Section :</i> D	<i>Parcelle :</i> 34 <i>Polygone :</i> A
	<i>Autre information :</i>		
	<i>Observations :</i>	Service vicinal / Chemin vicinal ordianire n°8 -Devis / Extraction de silex	
Elements de dimensionnement déclarés	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>	
	<i>Caractéristiques puits :</i>	<i>Profondeur</i>	<i>/ Diamètre</i> <i>/ Maçonné</i>
	<i>Volume exploité :</i>		
	<i>Nombre d'étage(s) :</i>		
	<i>Chambres(s) :</i>		
	<i>Observations :</i>		

(N° 88 S. G.)

Réseau subventionné
SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Commune de Sammerville

CHEMIN vicinal ordinaire N° 8
de St-Ouen-St-Brachy aux Mesnils

Partie comprise entre la limite de Brachy
et ce qui est actuellement construit

Longueur 449^m 91

DEVIS DE CONSTRUCTION ET DÉTAIL ESTIMATIF

ROUEN. — IMP. E. CAGNIARD.

Indication des lieux d'extraction des matériaux.

Arr. 12. — Les matériaux destinés à la construction de la chaussée proviendront des lieux désignés au tableau ci-après :

1	Indication des états sur lesquels les matériaux seront employés.		Désignation des lieux d'extraction des matériaux.		3	4	5	6	7	8	
	No et Section	Noms, prénoms et demeures des Propriétaires et des Fermiers.	Nature des matériaux	Distance d'extraction au chemin							Longueur des portées de chemin.
			M. Jovet, cultivateur, route de Bricachy, 1000	Grès	100						
			M. Clatol, cultivateur, Bricachy	Grès	100						
			M. Simon, cultivateur, Bricachy	Grès	100						
			M. Simon, cultivateur, Bricachy	Grès	100						

Conditions particulières et générales.

Arr. 13. — L'entrepreneur devra faire, pour les prix portés au détail estimatif d'autre part, tous les travaux de fournitures nécessaires pour la bonne et entière exécution du chemin, et se conformer aux ordres et instructions qui lui seront données par les agents voyers pendant l'exécution des travaux.

Arr. 14. — L'Administration se réserve le droit de diminuer le montant des travaux et fournitures prévus, sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une indemnité quelconque pour les travaux non exécutés.

Arr. 15. — L'entrepreneur sera tenu de recevoir en compte tous les matériaux provenant de la prestation en nature, ou qui lui seraient fournis par les communes ou par les particuliers. La valeur de ces matériaux sera déduite du montant de son entreprise, suivant les prix du détail estimatif, modifiés par le rabais de l'adjudication.

Arr. 16. — Le délai de garantie sera de six mois pour les terrassements et les chaussées d'empiècement, et de un an pour les travaux d'art, pendant lesquels l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est obligé de les entretenir.

Arr. 17. — L'entrepreneur sera soumis au règlement préfectoral du 25 janvier 1867, pour secours aux ouvriers atteints de blessures occasionnées par les travaux, ainsi qu'aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des chemins vicinaux annexées à l'instruction ministérielle du 6 décembre 1870, en tant qu'elles ne seront pas contraires aux dispositions du présent devis.

Arr. 7. — Les surfaces des talus, du parement des accotements et du fond de l'encaissement seront dressées de manière à ne présenter aucun jarret ni aucune irrégularité.
Les talus en déblai seront réglés suivant une inclinaison de 1/2 de base pour un de hauteur. Ceux en remblai auront 1/3 de base pour un de hauteur.

Arr. 8. — Les ouvrages prévus aux articles 4, 5, 6 et 7, seront exécutés conformément au profil en travers type remis à l'entrepreneur.

Arr. 9. — En cas d'insuffisance des déblais, on aura recours aux emprunts pour former les remblais. L'indemnité due aux propriétaires riverains, pour des emprunts, demeurera à la charge de l'entrepreneur, aussi bien que celle qui pourrait résulter des dépôts d'excès de déblais sur les remblais, et du préjudice porté aux riverains par le fait même de l'entrepreneur.

Arr. 10. — Une couche de d'épaisseur moyenne sera répandue sur toute la surface de la chaussée; elle ne sera étendue qu'après la réception provisoire de la chaussée par l'agent-voyer d'arrondissement ou l'agent-voyer cantonal délégué.

Descriptions des Ouvrages accessoires.

Arr. 11. —

Le chemin vicinal de Bricachy à Bricachy sera tracé avec le chemin vicinal par un terrain de M. Simon, cultivateur, Bricachy.

Analyse des prix

Détail estimatif des Dépenses.

1 DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	2 QUANTITÉS.		3 PRIX de l'unité.	4 DÉPENSE.
Pouille et jet à la pelle	"	"	"	"
Fouille, charge et transport au tombereau à de distance moye	"	"	"	"
Fouille, charge et transport à la brouette à de distance moye	"	"	"	"
Forme de l'encastrement et dressement d'encastements	0 ^m 40	0 ^m 00	"	00 ^m 40
Ouverture de fossés	"	"	"	"
Construction de banquettes	"	"	"	"
Fourniture, transport et emploi des matériaux d'empierrement	00 ^m 10	0 ^m 00	"	1100 ^m 70
Fourniture, transport et emploi des matières d'agrégation	"	"	"	"
Nota : Piedroits servant pour l'assiette de chemins devant être faits par la commune de Bredon.				
Total des dépenses passibles de rabais				1200 ^m 70
Somme à valoir pour dépenses imprévues				"
Total général de la dépense				1200 ^m 70

Le présent devis et détail estimatif montant à la somme de 1200^m 70 est non révisé conformément aux dispositions de la loi du 18 juillet 1889.

dressé et présenté par l'Agent-voyer Benjamin A. de Bredonville, le 20 novembre 1889.

Vu et vérifié
le 27 décembre 1889.

Yu et proposé en conséquence
le 31 Mai 1889.

L'Agent-Voyer en Chef.
Vu et approuvé :
le 187

Le Préfet,

Somme de l'encastrement

Pouille et jet à la pelle 0^m 40
à chaque litage et à l'encastrement 0,50
à l'encastrement 0,90
1/10 pour brique 0,09
Prix de la niche creuse 0,09

Catillon pour la chaussée

Encastrement de carrière et de brique 0,50
à l'encastrement 1,00
à l'encastrement 1,50
à l'encastrement et à l'encastrement 0,08
à l'encastrement et à l'encastrement 0,85
à l'encastrement 0,85
à l'encastrement 4,75
à l'encastrement 0,47
à l'encastrement 0,70

Bains des prix

1^{er} Libranie pourvue 0^m 75
2^o Brique à l'encastrement 0,10
3^o Brique à l'encastrement 0,10
4^o Brique à l'encastrement 0,10



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / décembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP1095 | Section: C | Parcelle: 19 | | Date: 23/08/1856 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76380-160 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3OP1095	
	Date du document :	23/08/1856	
Elements extraits	Type ouvrage :		
	Déclarant :	GERNI	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	GERNI	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : C	Parcelle : 19
		Polygone : B	
	Autre information :		
	Observations :	Service vicinal / Chemin vicinal ordinaire n°8 -Devis / Etraction de silex	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		



SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Vicinal Crémieux
CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 1

de *Fagnillenc* à *Bacquette*

Lacune de la Traversée de Fagnillenc (ancien)

Longueur *283^m, 00*

DEVIS DE CONSTRUCTION.

Art. 23. — La longueur totale du chemin à exécuter est divisée en sections et évaluée au prix moyen suivant le tableau ci-après :

Indication et prix moyen des travaux et des fournitures.

NUMÉROS des sections.	CONSTRUCTIONS NEUVES.		ENTRETIEN.		PRIX par mois.	
	INDICATION des sections par les numéros des profils.	LONGUEUR de chaque section.	FOURNITURE DE MATÉRIAUX Quantité.	PRIX.		TEMPS d'un cantonnier.
1	1-1111	703,70	137,70	5,70	1/2 Mois	4,60

Réception des travaux.

Art. 26. — Aussitôt que les travaux seront terminés, il sera procédé à leur réception provisoire. Le délai de garantie sera de 6 mois et se prolongera au-delà de ce temps, s'il est nécessaire, jusqu'à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive.

Entretien.

Art. 27. — L'entretien pendant la durée de garantie consistera principalement à rabattre les bourvelats au fur et à mesure qu'ils se formeront, à faire disparaître les frayés, à ramener sur la chaussée les matériaux qui s'en seraient écartés, à remplir les flaches; enfin, à exécuter tous les ouvrages nécessaires pour maintenir la forme de la chaussée, des accotements et fossés, et de prévenir les effets du tassement.

Il sera pourvu à cet entretien au moyen d'un cantonnier établi à demeure, aux frais de l'entrepreneur; il emploiera, s'il y a lieu, le caillou approvisionné sur les bords après l'exécution de la chaussée; cette fourniture ainsi que le salaire d'un cantonnier sont compris au détail estimatif.

Conditions générales et spéciales.

Art. 28. — L'entrepreneur sera soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics; il sera aussi tenu de se soumettre aux dispositions de l'arrêté réglementaire de M. le Préfet, du 12 mars 1849, notamment en ce qui concerne les extractions de matériaux sur les propriétés particulières; il devra suivre à cet égard tous les

ordres qui lui seront donnés par l'Agent-Voyer d'arrondissement ou par l'Agent-Voyer cantonal délégué.

Indications particulières.

INDICATION DES PROFILS.	INCLINAISON TRANSVERSALE DES TERRAINS À OCCUPER.		POSSIBILITÉ EN ÉLEVATION À DÉTRUIRE.	
	Longueur des profils servant de point de comparaison.	De droite à gauche. De gauche à droite.	Situation des indications des points posés au plan.	Longueur de chaque section. Cote total approximatif des points élevés par section de longueur.
1-1111-1111				

Lieux d'extraction des matériaux.

NUMÉROS des sections.	INDICATION des sections par les numéros des profils.	DÉSIGNATION DES TERRAINS.
1	1-1111	Sur les pentes au nord de la route de la commune de Sannoisville, dans le territoire de la commune de Sannoisville, appartenant à M. le Vicomte de Sannoisville et appartenant à M. le Comte de Sannoisville.
2	2-2222	Sur les pentes au nord de la route de la commune de Sannoisville, dans le territoire de la commune de Sannoisville, appartenant à M. le Vicomte de Sannoisville et appartenant à M. le Comte de Sannoisville.

Art. 29. — L'entrepreneur devra reconnaître avant l'adjudication l'importance des travaux à exécuter, parce que, sous aucun prétexte, aucune demande en augmentation, soit dans la masse et le transport des terrassements, soit dans le prix du mètre cube de cailloux, soit pour tout autre motif, ne sera admise, l'entrepreneur ayant dû se rendre compte, avant de déposer sa soumission, de l'état des lieux, des difficultés et des ressources que présentent les terrains traversés et les travaux à exécuter.

Art. 30. — Les acomptes donnés à l'entrepreneur ne pourront, dans aucun cas, s'élever au-delà des 5/6^{es}, et le solde de l'entreprise n'aura lieu qu'après la réception définitive des travaux.

Détail estimatif de la dépense.
Terrassements et empierrement

CONSTRUCTION NEUVE.			ENTRETIEN.				Dépenses totales par chaque section.
Nom/les des sections.	Prix moyen de chaque section.	Mètres cub. de maçonnerie.	Prix du mètre.	Dépenses. Cantonnier.	Temps du par mois.	Prix par mois.	
Busés, tableau C.							110,00
Rampe d'accès, id. D.							60,00
	4,50	12,80	3,70	10,00	1,00	22,00	160,00
		1,00	1,00	1,00		22,00	160,00
							110,00
							60,00
							160,00

Total de la dépense passible du rabais. 1636,41
 Somme à valoir pour dépenses imprévues. 13,89
 Total général de la dépense. 1650,30

Le présent détail estimatif montant à la somme de *Mill. Six cent quatre-vingt dix francs* sont susceptibles du rabais de l'adjudication.

Dressé par l'Agent-Voyer d'arrondissement *En. Couderc* Procureur *Hélène* 1856
 dont *Mill. Six cent quatre-vingt dix francs* sont susceptibles du rabais de l'adjudication.
 Vu et proposé : *Le Maire*
Le Procureur
 Vu par le Sous-Préfet : *Le Maire*
 Rouen, le 18 Août 1856.
 L'Agent-Voyer en chef.

Vu et approuvé : *Le Maire*
 Rouen, le 28 Août 1856.
 Le Préfet de la Seine-Inférieure,
Le Maire

Rouen. — Imp. et Lith. de E. GAGNIARD.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / décembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP611 | Section: B | Parcelle: 21 | | Date: 1889 |
Départementales || Réf.: 3OP611 | Section: B | Parcelle: 21 | | Date: 1888 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Cet indice correspond à la fois à un terrain utilisé pour le dépôts de matériaux mais aussi pour l'emprunt de terre et de marne. Au vu du contexte géologique il s'agit d'une extraction de marne à ciel ouvert.
Potentiel lien avec l'indice de terrain n°117.

Indice 76380-161 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales			
	Cote :	30P611		
Elements extraits	Date du document :	1889		
	Type ouvrage :	Terre		
	Déclarant :	DENIS Louis		
	Locataire ou fermier :			
	Propriétaire :	Biville Florentin		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :		
	Lieu-dit :			
	Cadastre de référence :	Napoléonien		
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 21	Polygone : D
	Autre information :			
	Observations :	Service vicinal / Chemin de grande communication n°70 - occupation temporaire		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :		
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné	
	Volume exploité :			
	Nombre d'étage(s) :			
	Chambres(s) :			
	Observations :			

Indice 76380-161 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales			
	Cote :	30P611		
Elements extraits	Date du document :	1888		
	Type ouvrage :	Terre		
	Déclarant :			
	Locataire ou fermier :			
	Propriétaire :	Biville Florentin		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :		
	Lieu-dit :			
	Cadastre de référence :	Napoléonien		
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 21	Polygone : D
	Autre information :			
	Observations :	Service vicinal / Chemin de grande communication n°70 - Devis et cahier des charges / Emprunt de terre et marne pour agrégation		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :		
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné	
	Volume exploité :			
	Nombre d'étage(s) :			
	Chambres(s) :			
	Observations :			

PRÉFECTURE
DE LA
Seine-Inférieure.

3^{me} DIVISION

3^{me} BUREAU.

SERVICE VICINAL

Chemin de grande communication n° 70

COMMUNE DE *Rammerville*

OCCUPATION TEMPORAIRE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Préfet de la Seine-Inférieure, Officier de la Légion d'honneur, Officier de l'Instruction publique,

Vu :

La pétition en date du *15 juillet 1889* par laquelle le sieur *Denis Louis* demeurant à *Etreille (Cte de Vaine)* adjudicataire suivant procès-verbal du *10 Janvier 1889* des travaux de construction du chemin de grande communication n° 70 demande l'autorisation d'occuper pour y extraire les matériaux nécessaires à l'entreprise *une* parcelle de terrain, sise en la commune de *Rammerville* y appartenant.

SERVICE VICINAL
DEPT DE LA SEINE INFÉRIEURE
AGENT-VOYER EN CHEF
N° *497*
26 juillet 1889
LIVRE *D*

*Le devis 1889
occupé au 21/10/89*

Le devis de l'entreprise,
Le rapport de l'Agent-Voyer d'arrondissement et l'avis de l'Agent-Voyer en chef, en date du *26 juillet 1889* proposant l'occupation ;
La loi du 21 mai 1836 ;
L'instruction générale du 6 décembre 1870 et l'arrêté réglementaire sur le Service Vicinal du 17 juillet 1872.

Considérant qu'il y a nécessité d'occuper le terrain dont il s'agit et que l'entrepreneur n'a pu s'entendre à l'amiable avec le propriétaire intéressé; qu'il importe de mettre cet entrepreneur en mesure de remplir ses engagements envers l'administration.

ARRÊTE :

Article 1^{er}. — Le sieur *Denis Louis* adjudicataire des travaux ci-dessus mentionnés est autorisé à occuper temporairement, pour y extraire les matériaux nécessaires à son entreprise 1 parcelle désignée au plan cadastral de la commune de *Rammerville* sous le n° 21 section *B, 4, D* et appartenant à *H. Biville* *Propriétaire* à *Bacquville*.

Art. 2. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer rigoureusement aux prescriptions de l'instruction générale du 6 décembre 1870 et de l'arrêté réglementaire sur le Service Vicinal du 17 juillet 1872 ci-dessus visés.

(N° 82 S. G.)
SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE

ARRONDISSEMENT
de Dieppe

CANTON
de Bacqueville

COMMUNE
de Lammerville

N° 49 Livre D



CHEMIN de Grande Comm^{on} N° 70
Entreprise Denis, Louis.

Demande par cet entrepreneur de la désignation
d'office du terrain Biville, Horutin, pour l'emprunt des terres
qui manquent à ses remblais.

Rapport de l'Agent-Voyer Cantonal

Le devis et cahier des charges des travaux
à exécuter approuvé par le Conseil le
20 Décembre 1888, porte que le bois taillis
appartenant à M^r Biville Horutin, propriétaire
à Bacqueville, terrain cadastre sous le n° 21
S^{on} B, Fol D au Lammerville, servira à
l'emprunt des terres nécessaires à l'exécution
des remblais du chemin de Grande Comm^{on}
n° 70, l'entrepreneur Denis, Louis, a essayé
de traiter amiablement avec ce propriétaire
préalablement à l'occupation mais il n'a
pu obtenir de réponse satisfaisante, la
lettre ci-jointe, remise le 16 du courant au
sousigné, en fait foi.

En conséquence, et vu l'urgence
de l'occupation de ce terrain absolument
indispensable à l'exécution des travaux adjugés
au Sr Denis, Louis, nous avons l'honneur
de solliciter de l'administration préfectorale
un arrêté en faisant la désignation d'office.

*Il y a urgence de occuper les
Carrière Biville et le terrain
provoquant l'avis de M. l'Agent-Voyer
Cantonal, qu'il y a lieu pour M. le
Préfet, de la désigner, de l'office
Dupuy 21 juillet 1889
J. V. Ag. d'arrondissement*

Adopté

(88 A. S. G.)

N°5

SERVICE VICINAL
DÉPT DE LA SEINE-INFÉRIEURE
AGENT VOYER EN CHEF
LE 16 17 18 88
L'YVRE

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Chemin de Grande Communication, n° 70
de Cany a Arques
Embranchement sur Bacquerille

Partie comprise entre le Chemin de Grande Communication N° 127
à Sammerville et la place du marché de Bacquerille

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

LONGUEUR 1.674^K,70^M **COMITÉ CONSULTATIF DE LA VICINALITÉ**
PROGRAMME DE 1889

DEVIS ET CAHIER DES CHARGES

Rouen. — Imp. E. Cagniard.

CHAPITRE III.

Indication des lieux d'extraction et préparation des matériaux.

ART. 14.

Lieux d'extraction et nature des matériaux à employer pour la chaussée.

Les matériaux destinés à la construction de la chaussée et des ouvrages accessoires proviendront des lieux d'extraction désignés au tableau ci-dessous.

Tableau C.

INDICATION DES PARTIES DE CHEMIN sur lesquelles les matériaux seront employés. 1	DÉSIGNATION des LIEUX D'EXTRACTION DES MATÉRIAUX. 2	NATURE des MATÉRIAUX. 3	DISTANCE du lieu d'extraction au chemin. 4	LONGUEURS des parties de chemin. 5	DISTANCE moyenne des transports. 6
Cout le projet (du profil 0 au profil 124)	Commune de Bacqueville M. Bisville Louis, Marchand de vaches à Bacqueville - Propriétaire M. Bisville Emile à Bacqueville - Fermier. 5 ^{me} D, Sol. E N ^{os} 27 et 29, Labour	Silex	70 ^m	553 ^m	812 ^m , ₀₀
	M. Esmont Georges à Paris - Propriétaire M. Forestier Alexandre à Bacqueville - Fermier, 5 ^{me} D, Sol. E, N ^o 2, Labour	Silex	90 ^m		
	Section D, Polygone C N ^o 2, Labour	Silex	446 ^m		
Cout le projet (du profil 0 au profil 124)	Commune de Lammerville M. Bisville Laurentin à Bacqueville - Propriétaire exploitant	Emprunt de terre	60 ^m	100 ^m	110 ^m , ₀₀
	5 ^{me} B, Sol. D, N ^o 21, Bois taillis	Bois pour agrégation	60 ^m	1674 ^m , ₇₀	897 ^m , ₃₅

ART. 15.

Empierrement.

Les matériaux destinés à la construction de la chaussée seront purgés de toute matière étrangère, et cassés de manière à passer, en tous sens, dans un anneau de 0^m07 de diamètre intérieur. Les débris de cassage, ou détrit, qui pourront passer dans un anneau de 0^m04 de diamètre, seront considérés comme du gravier et seront rigoureusement rejetés.

Le 16 février 89 a été copié de ce tableau ci-contre à l'ingénieur



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / décembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8519-20 | Section: B | Parcelle: 199 | | Date: 26/01/1891 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Référence cadastrale ne permettant pas de localiser avec précision l'exploitation. L'indice est donc non localisable. La fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76380-162 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S19-20
	Date du document : 26/01/1891
Elements extraits	Type ouvrage : Carrière
	Déclarant : ANQUETIL
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 199
	Autre information :
	Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 2005
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

NUMÉROS		DELIBERATIONS		DELIBERATIONS		NUMÉROS	
N°	AN	OBJET	DATE	OBJET	DATE	N°	AN
2000	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2000	1974
2001	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2001	1974
2002	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2002	1974
2003	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2003	1974
2004	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2004	1974
2005	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2005	1974
2006	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2006	1974
2007	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2007	1974
2008	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2008	1974
2009	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2009	1974
2010	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2010	1974
2011	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2011	1974
2012	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2012	1974
2013	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2013	1974
2014	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2014	1974
2015	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2015	1974
2016	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2016	1974
2017	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2017	1974
2018	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2018	1974
2019	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2019	1974
2020	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2020	1974
2021	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2021	1974
2022	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2022	1974
2023	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2023	1974
2024	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2024	1974
2025	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2025	1974
2026	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2026	1974
2027	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2027	1974
2028	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2028	1974
2029	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2029	1974
2030	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2030	1974
2031	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2031	1974
2032	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2032	1974
2033	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2033	1974
2034	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2034	1974
2035	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2035	1974
2036	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2036	1974
2037	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2037	1974
2038	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2038	1974
2039	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2039	1974
2040	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2040	1974
2041	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2041	1974
2042	1974	Carrière de l'Etat	1974	Carrière de l'Etat	1974	2042	1974



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / décembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP1098 | | Date: 23/09/1853 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Référence cadastrale ne permettant pas de localiser avec précision l'exploitation. L'indice est donc non localisable. La fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76380-163 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP1098
	Date du document : 23/09/1853
Elements extraits	Type ouvrage : Caillou
	Déclarant :
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : Parcelle :
	Autre information :
	Observations : Service vicinal / Chemin vicinal ordinaire n°6 - Devis / Extraction de cailloux sans localisation
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

(N° 21.)

SERVICE VICINAL.

DEPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Arrondissement de Dieppe
Canton de Bacqueville
Communes de Boyville et de Sammerville

~~Chemin de grande communication~~ Vicinal
Ordinaire N° 6 de St-Onoy le Manger à Sammerville
Partie comprise entre le n° 7. et la 2^e limite de Sammerville

Longueur 66^m 00

DEVIS.

Dépenses en	{	Terrassements et empierrement.	1850 ^f 00
		Travaux d'art.	98 ^f 80
		Indemnités et dommages.	2418 ^f 80
TOTAL.			<u>2648^f 80</u>

Prix de Revient du mètre courant. 3^f 68

(4)

La longueur totale du chemin à exécuter est divisée en sections et évaluée au prix moyen suivant le tableau ci-après :

Indication et prix moyen des Travaux et des Fournitures.

numéros des Sections.	CONSTRUCTIONS NEUVES.			ENTRETIEN.		Observations.
	numéros des Sections par les nos des profils.	longueur de chaque Section.	prix moyen pour chaque mètre courant de chaque Section.	FOURNITURE de matériaux.	temps d'un Cantonnier.	
1	ca. n. 1, n. 2, n. 3	21 m. 6	2.12	3.66	75.00 m	14.00
2	ca. n. 4, n. 5	25 m. 00	2.42	11.47	75.00 m	10
3	ca. n. 6, n. 7, n. 8	14 m. 36	1.42	8.77	75.00 m	10
Total		61 m. 00		34 m. 90		2.40

Réception des Travaux.

Arr. 17. Aussitôt que les travaux seront terminés il sera procédé à leur réception provisoire. Le délai de garantie sera de ^{12 mois} 12 mois et se prolongera au-delà de ce temps s'il est nécessaire jusqu'à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive.

Entretien.

Arr. 18. L'entretien pendant la durée de garantie consistera principalement à rabattre les bourrelets au fur et à mesure qu'ils se formeront, à faire disparaître les frayés, à ramener sur la chaussée les matériaux qui s'en seraient écartés, à remplir les flaches, enfin, à exécuter tous les ouvrages nécessaires pour maintenir la forme de la chaussée, des accotements et fossés et de prévenir les effets du tassement.

Il sera pourvu à cet entretien au moyen d'un cantonnier établi à demeure aux frais de

(5)

l'entrepreneur, il emploiera, s'il y a lieu, le caillou approvisionné sur les bords après l'exécution de la chaussée, cette fourniture ainsi que le salaire d'un cantonnier sont compris au détail estimatif.

Conditions générales et spéciales.

Arr. 19. L'entrepreneur sera soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics, il sera aussi tenu de se soumettre aux dispositions de l'arrêté réglementaire de M. le Préfet, du 12 mars 1849, notamment en ce qui concerne les extractions de matériaux sur les propriétés particulières.

Tous les ordres lui seront donnés par l'Agent-Voyer d'arrondissement ou par l'Agent-Voyer cantonal, délégué.

Indications particulières.

INDICATION des profils.	INCLINAISON TRANSVERSALE DES TERRAINS A OCCUPER.		FOSSÉS EN ÉLEVATION A DÉTERMINER.			Observations.
	Longueur des profils servant de point de comparaison.	de gauche à droite.	Situation des fossés.	Longueur de chaque Section.	Cube total approximatif des terres à extraire par Section de longueur.	
<i>Annexé Suppl</i>						

numéros des Sections.	LIEUX D'EXTRACTION DES MATÉRIAUX.		Observations.
	numéros des Sections par les numéros des profils.	DÉSIGNATION DES TERRAINS.	
1	<i>ca. n. 1, n. 2, n. 3</i>		
2	<i>ca. n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8</i>		
3	<i>ca. n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15</i>		

Sur tout les terrains mentionnés dans le tableau ci-dessus, il est convenu que les matériaux seront extraits dans les limites de la commune de Lagny-sur-Seine.

(6)

Art. 20. L'entrepreneur devra recommander avant l'adjudication l'importance des travaux à exécuter, parce que sous aucun prétexte, aucune demande en augmentation, soit dans la masse et le transport des terrassements, soit dans le prix du mètre cube de caillou, soit pour tout autre motif, ne sera admise, l'entrepreneur ayant dû se rendre compte avant de déposer sa soumission de l'état des lieux, des difficultés ou des ressources que présentent les terrains traversés et les travaux à exécuter.

Art. 21. Les à-comptes donnés à l'entrepreneur ne pourront dans aucun cas s'élever au-delà des 5/6^{es} et le solde de l'entreprise n'aura lieu qu'après la réception définitive des travaux.

Détail estimatif de la Dépense.

N ^{os} des Sections.	CONSTRUCTION NEUVE		ENTRETIEN			Dépenses de tous genres par chaque Section.		
	Longueur.	Prix moy. de Prix de Section.	Mètre cube de terrassements.	Prix du mètre.	Dépenses.			
1	247 ^m 10	2 ^{fr} 02	2770	3 ^{fr} 66	28 ^{fr} 50	76 ^{fr} 66	583 ^{fr} 67	
2	255 ^m 00	2 ^{fr} 00	1167	2 ^{fr} 00	41 ^{fr} 98	20 ^{fr} 67	68 ^{fr} 67	691 ^{fr} 77
3	414 ^m 50	2 ^{fr} 00	476 ^m 69	2 ^{fr} 00	32 ^{fr} 02	20 ^{fr} 67	52 ^{fr} 69	324 ^{fr} 88
Total	667 ^m 00	2 ^{fr} 00	1669 ^m 30	2 ^{fr} 00	109 ^{fr} 50	56 ^{fr} 00	159 ^{fr} 50	1778 ^{fr} 80

*Nota, les Comptes de Sommes de la dérive sont dans le détail de la dépense et de plus que par une fois
fournies et fournies par le Comptable financier de l'entreprise.*

Total de la dépense possible de rabais. 1778^{fr} 80
 Somme à valoir pour dépenses imprévues. 51^{fr} 20
 Total général de la dépense 1830^{fr} 00

Le présent détail estimatif montant à la somme de mille huit cent cinquante francs dont mille sept cent cinquante francs sont susceptibles de rabais de l'adjudication.

*Cette somme est pour l'Etat de la Seine-Inférieure, le 21 Août 1833
 Le port de l'Etat de la Seine-Inférieure, le 21 Août 1833
 N. B. B. B.*

*Par le Préfet de l'arrondissement.
 (7) Le Sous-Préfet de Dieppe, le 23 Septembre 1833.
 Dieppe*

Vu et proposé par l'Agent-Voyer en chef.

A Rouen, le



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / décembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 2SP1604 | Section: B | Parcelle: 270 | | Date: 1876 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Aucune parcelle numéro 270 pour la section B polygone E du cadastre napoléonien. L'indice est donc non localisable, la fiche est conservé pour mémoire.

Indice 76380-164 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 2SP1604
	Date du document : 1876
	Type ouvrage : Silex
Elements extraits	Déclarant : D'IMBLEVAL
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
Elements de localisation	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 270 Polygone : E
	Autre information :
	Observations : Ponts et chaussées / Route départementale n°22 / 1876-1880
	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
Elements de dimensionnement déclarés	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

DÉPARTEMENT
de la
Seine-Inférieure.

PONTS ET CHAUSSEES.

ARRONDISSEMENT
de *Nord*

ENTRETIEN

DES

CHAUSSEES D'EMPIERREMENT.

Route Département n° 22, de Bacqueville à Cuville
partie comprise entre la route Département n° 19 à Bacqueville
et la route Nat^l n° 25 à Cuville ayant une longueur totale
de 11755 mètres, dont 11755^m en empièrrement.

45^e LOT.

DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1876 A 1880 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du *7 Janvier* 1876.

Le S^r *Camu, Eugène*, Entrepreneur à *Longueil*

Rabais de *20* francs par CENT francs.

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.			Distance moyenne des transports	OBSERVATIONS.
		COMMUNE.	Section et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique Du kil 0 au kil 11,55	Sable	Lammerville	5 ^e B. pol. gne. E. N° 270	M. d'Incheval	1400 ^m .	Labour à droite de la route Tâtes et bois taillés à gauche de la route Labour à droite de la route - d ^e - à gauche - d ^e - Bois - à - - - à -
		Brachy	5 ^e B. N° 18	M. Jarent de Ramery		
		G. J.	5 ^e C. pol. gne. A. N° 8	M. Kauter		
		Gueures	5 ^e B. pol. C. N° 11 et 12	M. Lervin		
		Ambunneuil	5 ^e C. N° 153 et 172	M ^{me} Roguigny		
Mauve		Lammerville	5 ^e B. N° 21	M. Jourdain	940 ^m .	Labour à droite de la route Tâtes à gauche - d ^e - Calus à droite - d ^e - Tâtes - d ^e - - d ^e -
		Brachy	5 ^e A. N° 9	M. Boust		
		Gueures	5 ^e B. N° 41	M. Target		
		Ambunneuil.	5 ^e C. N° 170 et 171	M ^{me} Roguigny.		



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / décembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8516 | Section: B | Parcelle: 148 | | Date: 1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Aucune parcelle numéro 148 pour la section B polygone E du cadastre napoléonien. L'indice est donc non localisable, la fiche est conservé pour mémoire.

Indice 76380-165 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales Cote : 8S16
Elements extraits	Date du document : 1890 Type ouvrage : Marnière Déclarant : GUERILLON Alfred Locataire ou fermier : Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 148 Polygone : E Autre information : Observations : État des indicatifs des carrières situés dans le département // Dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. 2 ouvriers, avis conforme.
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

NOMBRES d'ordre de concession ou exploitation.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'ÉPONGEANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION ou NATURE DE LA MÈRIÈRE ou carrière.	COMMUNES du LIU DE L'EXPLOITATION.	NOMBRE d'ouvriers.	MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire.	OBSERVATIONS et propositions de l'ingénieur en chef.	DÉCISION du PRÉFET.
224	Cherillon Alfred à Samoreau	la même	Qualité N° 100 Section B	Marière	Samoreau	2	Travail important de exploitation.		
225	Soubiran		R - D - C			2			
226	Saban Jeanne		D - C			2			
227	Blanc Jean-Baptiste à Samoreau		143 - B			2			
228	Sirey		142 - A			2			
229	René Noël		144 - F			2			
230	Sarcouque		BH - C			2			
231	Leffron à Samoreau		AG - B		Samoreau	2			
232	Falck Joseph à Anpelle		type N° 141 au 142		Anpelle	2			
233	Bulard Jules à Samoreau		" " " "			2			
234	id.		" " " "			2			
235	Anguillard à Samoreau		" " " "		Samoreau	2			
236	Sauvage Joseph		" " " "			2			
237	Blanc à Samoreau		Qualité N° 100 Section D		Samoreau	2			
238	Blanc		149 - C			2			
239	Blanc à Samoreau		" " " "		Samoreau	2			
240	Sauvage Joseph		" " " "			2			
241	Sauvage Charles à Samoreau		143 - "		Samoreau	2			
242	id.		144 - A			2			

OBSERVATIONS

107

NUMÉRON d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploitation.	NOMBRE D'OUVRIERS.	
209	Arresté Victor à Grachy	Grachy # 423 section 11	Grachy	2	
210	Boulain Henri	56	B	2	
211	Carre Emile	635	B	2	
212	Daupot Emile	277	A	2	
213	Daupot Jules	622	E	2	
214	Carre Louis	124	J	2	
215	Carre Louis	133	E	2	
216	Carre Louis	C	E	2	
217	Daupot Victor à Courcelles	167	A	Courcelles	2
218	Daupot Emile à Courcelles	25	177	Courcelles	2
219	Daupot Emile à Courcelles	47	A	Courcelles	2
220	Daupot Emile à Courcelles	-	-	Courcelles	2
221	Daupot Emile	635	A	J	2
222	Daupot Emile à Courcelles	11	A	Courcelles	2
223	Daupot Emile	1	A	J	2
224	Daupot Emile à Courcelles	67	B	Courcelles	2
225	Daupot Emile	12	B	is	2
226	Daupot Emile	1	C	is	2
227	Daupot Emile à Courcelles	73	B	Courcelles	2
228	Daupot Emile	122	A	is	2
229	Daupot Emile	174	E	is	2
230	Daupot Emile	511	C	is	2
231	Daupot Emile à Courcelles	17	B	Courcelles	2
232	Daupot Emile à Courcelles	1	-	Courcelles	2
233	Daupot Emile à Courcelles	-	-	is	2
234	Daupot Emile	-	-	is	2



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / décembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 2SP1604 | Section: B | Parcelle: 21 | | Date: 1876 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Référence cadastrale ne permettant pas de localiser avec précision l'exploitation. L'indice est donc non localisable. La fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76380-166 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 2SP1604
	Date du document : 1876
	Type ouvrage : Marne
Elements extraits	Déclarant : JOURDAIN
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
Elements de localisation	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 21
	Autre information :
	Observations : Ponts et chaussées / Route départementale n°22 / 1876-1880
	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
Elements de dimensionnement déclarés	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

DÉPARTEMENT
de la
Seine-Inférieure.

PONTS ET CHAUSSEES.

ARRONDISSEMENT
de *Nord*

ENTRETIEN

DES

CHAUSSEES D'EMPIERREMENT.

Route Département n° 22, de Bacqueville à Cuville
partie comprise entre la route Département n° 19 à Bacqueville
et la route Nat^l n° 25 à Cuville ayant une longueur totale
de 11755 mètres, dont 11755^m en empièrrement.

45^e LOT.

DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1876 A 1880 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du *7 Janvier* 1876.

Le S^r *Camu, Eugène*, Entrepreneur à *Longueil*

Rabais de *20* francs par CENT francs.

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.			Distance moyenne des transports	OBSERVATIONS.
		COMMUNE.	Section et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique Du kil 0 au kil 11,55	Sable	Lammerville	5 ^e B. pol. gne. E. N° 270	M. d'Incheval	1400 ^m .	Labour à droite de la route Tâtes et bois taillés à gauche de la route Labour à droite de la route - d ^e - à gauche - d ^e - Bois - à - - - à -
		Brachy	5 ^e B. N° 18	M. Jarent de Ramery		
		G. J.	5 ^e C. pol. gne. A. N° 8	M. Kauter		
		Gueures	5 ^e B. pol. C. N° 11 et 12	M. Lervin		
		Ambunneuil	5 ^e C. N° 153 et 172	M ^{me} Roguigny		
Mauve		Lammerville	5 ^e B. N° 21	M. Jourdain	940 ^m .	Labour à droite de la route Tâtes à gauche - d ^e - Calus à droite - d ^e - Tâtes - d ^e - - d ^e -
		Brachy	5 ^e A. N° 9	M. Boust		
		Gueures	5 ^e B. N° 41	M. Taret		
		Ambunneuil.	5 ^e C. N° 170 et 171	M ^{me} Roguigny.		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / décembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 2SP1600 | Section: C | Parcelle: 25 | | Date: 1881 |
Départementales | | Réf.: 2SP1600 | Section: C | Parcelle: 25 | | Date: 1886 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Référence cadastrale ne permettant pas de localiser avec précision l'exploitation. L'indice est donc non localisable. La fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76380-167 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1600	
Elements extraits	Date du document :	1881	
	Type ouvrage :	Silex	
	Déclarant :	LEDIER	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : C	Parcelle : 25
	Autre information :		
	Observations :	Ponts et chaussées / Route départementale n°19 / 1881-1885	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76380-167 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1600	
Elements extraits	Date du document :	1886	
	Type ouvrage :	Silex	
	Déclarant :	LEDIER	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : C	Parcelle : 25
	Autre information :		
	Observations :	Ponts et chaussées / Route départementale n°19 / 1886-1890	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE.

ARRONDISSEMENT
du Nord

PONTS ET CHAUSSÉES.

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Route Départ. n° 19, de Bolbec à Blangy.
partie comprise entre la borne 39^k (à St. Laurent)
et le chemin de fer (à Longueville) ayant une longueur totale
de 20.000 mètres, dont _____ en empièrrement.

A1^e LOT.

DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1881 A 1885 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du 15 mars 1881.

Le Sr Bécber Mathurin, Entrepreneur à Boqueville

Rabais de 75 centimes par franc.

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			Distance moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	Section et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique de la borne 39 kata borne 39.	Sable	St Just	Jon A. N.º 9	M. le marquis de Pons	1150 ^m	Labours à droite et à gauche de la route Patis à gauche de la route Labour — d. —
		d. —	Jon B. N.º 57	M. de Juv. Rouyer		
		?	Jon B. N.º 59	M. de Beson de St. Riquan		
		Lammerville	Jon C. N.º 25	M. Lédier		
		Bacqueriville	Jon D. N.º 2	M. Commet		
		d. —	Jon B. N.º 4 20 et 34	M. Niel		
		?	Jon A. N.º 7	M. Corrien		
		Crignotot	Jon A. N.º 96	M. Pasquet		
		d. —	Jon A. N.º 101	M. Dupret		
		St. Crespin	Jon A. N.º 5 58, 138 et 142	Acadiens d'Anbray.		
Marne		St. Just	Jon B. N.º 57	M. de Juv. Rouyer	2500 ^m	Patis à gauche de la route — d. — Bris taillés à droite de la route
		Lammerville	Jon D. N.º 5	M. Lédier		
		Longueville	Jon A. N.º 339 et 344	M. de Imbleval		

Copie

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE
ARRONDISSEMENT
du Nord.

PONTS ET CHAUSSÉES

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Route Départ. n° 19, de Bolbec à Blangy.
partie comprise entre la borne 39^k (à St-Lauvent)
et le chemin de fer (à Longueville) ayant une longueur totale
de 20.000 mètres, dont en empièrrement.

40^e LOT

DEVIS

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1886 A 1890 INCLUSIVEMENT

Submission acceptée par arrêté
Adjudication du 4 mars 1886.

Le S^r *Camille Emile* Entrepreneur à Longueville

Rabais de *un* centimes par franc.

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION		DISTANCE moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	SECTION et numéros du cadastre.		
Section unique de la borne 30 ^k à la borne 59 ^k	Silex	St Just	Section A n° 9	1040 ^m	
		— d° —	Section B n° 54		
		— d° —	Section B n° 59		
		Hammeville	Section C n° 2		
		Bacqueville	Section D n° 2/34		
		— d° —	Section B n° 4		
		— d° —	Section B n° 7		
		Briquetot	Section B n° 96		
		— d° —	Section B n° 101		
		St Crespin	Section A n° 57, 58 138 & 142		
Mauve		St Just	Section B n° 57	2165 ^m	
		Hammeville	Section D n° 5		
		Longueville	Section A n° 339 & 344.		



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / décembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 2SP1600 | Section: D | Parcelle: 5 | | Date: 1881 |
Départementales || Réf.: 2SP1600 | Section: D | Parcelle: 5 | | Date: 1886 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Référence cadastrale ne permettant pas de localiser avec précision l'exploitation. L'indice est donc non localisable. La fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76380-168 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1600	
Elements extraits	Date du document :	1881	
	Type ouvrage :	Marne	
	Déclarant :	LEDIER	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : D	Parcelle : 5
	Autre information :		
	Observations :	Ponts et chaussées / Route départementale n°19 / 1881-1885	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76380-168 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1600	
Elements extraits	Date du document :	1886	
	Type ouvrage :	Marne	
	Déclarant :	LEDIER	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : D	Parcelle : 5
	Autre information :		
	Observations :	Ponts et chaussées / Route départementale n°19 / 1886-1890	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE.

ARRONDISSEMENT
du Nord

PONTS ET CHAUSSÉES.

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Route Départ. n° 19, de Bolbec à Blangy.
partie comprise entre la borne 39^k (à St. Laurent)
et le chemin de fer (à Longueville) ayant une longueur totale
de 20.000 mètres, dont en empièrrement.

A1^e LOT.

DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1881 A 1885 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du 15 mars 1881.

Le Sr Bécber Mathurin, Entrepreneur à Boqueville

Rabais de 75 centimes par franc.

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			Distance moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	Section et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique de la borne 39 kata borne 39.	Sable	St Just	Jon A. N.º 9	M. le marquis de Pons	1150 ^m	Labours à droite et à gauche de la route Patis à gauche de la route Labour — d. —
		d. —	Jon B. N.º 57	M. de Juv. Puyet		
		?	Jon B. N.º 59	M. de Basson de St. Riquan		
		Lammerville	Jon C. N.º 25	M. Lédier		
		Bacqueruville	Jon D. N.º 2	M. Commet		
		d. —	Jon B. N.º 4 20 et 34	M. Niel		
		?	Jon A. N.º 7	M. Corrien		
		Crignotot	Jon A. N.º 96	M. Pasquet		
		d. —	Jon A. N.º 101	M. Dupret		
		St. Crespin	Jon A. N.º 5 58, 138 et 142	Acrotiers d'Ambray.		
Marme		St. Just	Jon B. N.º 57	M. de Juv. Puyet	2500 ^m	Patis à gauche de la route — d. — Bris taillés à droite de la route
		Lammerville	Jon D. N.º 5	M. Lédier		
		Longueville	Jon A. N.º 339 et 344	M. de Imbleval		

Copie

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE
ARRONDISSEMENT
du Nord.

PONTS ET CHAUSSÉES

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Route Départ. n° 19, de Bolbec à Blangy.
partie comprise entre la borne 39^k (à St-Lauvent)
et le chemin de fer (à Longueville) ayant une longueur totale
de 20.000 mètres, dont en empièrrement.

40^e LOT

DEVIS

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1886 A 1890 INCLUSIVEMENT

Submission acceptée par arrêté
Adjudication du 4 mars 1886.

Le S^r *Camille Emile* Entrepreneur à Longueville

Rabais de *un* centimes par franc.

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION		DISTANCE moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	SECTION et numéros du cadastre.		
Section unique de la borne 30 ^k à la borne 59 ^k	Silex	St Just	Section A n° 9	1040 ^m	
		— d° —	Section B n° 54		
		— d° —	Section B n° 59		
		Hammeville	Section C n° 2		
		Bacqueville	Section D n° 2/34		
		— d° —	Section B n° 4		
		— d° —	Section B n° 7		
		Briquebois	Section B n° 96		
		— d° —	Section B n° 101		
		St Crespin	Section A n° 57, 58 138 & 142		
Mauve		St Just	Section B n° 54	2165 ^m	
		Hammeville	Section D n° 5		
		Longueville	Section A n° 339 & 344.		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : **Non localisable**

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / décembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8516 | Section: C | || Date: 1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne**
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Référence cadastrale ne permettant pas de localiser avec précision l'exploitation. L'indice est donc non localisable. La fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76380-169 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales Cote : 8S16
Elements extraits	Date du document : 1890 Type ouvrage : Marnière Déclarant : LESIEUR Béroni Locataire ou fermier : Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : C Parcelle : Autre information : Observations : État des indicatifs des carrières situés dans le département // Dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. 2 ouvriers, avis conforme.
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

NOMBRES d'ordre de concession ou exploitation.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'ÉPONGEANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION ou nature de la mine ou carrière.	COMMUNES du LIU DE L'EXPLOITATION.	NOMBRE d'ouvriers.	MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire.	OBSERVATIONS et propositions de l'ingénieur en chef.	DÉCISION du PRÉFET.
224	Cherillon Alfred à Samoreau	la mine	Qualité N° 100 lot n° B	Marière	Samoreau	2	Travail important de exploitation.		
225	Chandon		R - D - C			2			
226	Chandon		D - C			2			
227	Chandon à Samoreau		143 - B		Samoreau	2			
228	Chandon		142 - A			2			
229	Chandon		144 - F			2			
230	Chandon		BH - C			2			
231	Chandon à Samoreau		AG - B		Samoreau	2			
232	Chandon à Samoreau		type N° 101 au 102		Samoreau	2			
233	Chandon à Samoreau		" " " "			2			
234	id.		" " " "			2			
235	Chandon à Samoreau		" " " "		Samoreau	2			
236	Chandon		" " " "			2			
237	Chandon à Samoreau		Qualité N° 100 lot n° D		Samoreau	2			
238	Chandon		149 - C			2			
239	Chandon à Samoreau		" " " "		Samoreau	2			
240	Chandon		" " " "			2			
241	Chandon à Samoreau		143 - "		Samoreau	2			
242	id.		144 - A			2			

OBSERVATIONS

107



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / décembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || *Date: 16/06/1948* |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Référence cadastrale ne permettant pas de localiser avec précision l'exploitation. L'indice est donc non localisable. La fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76380-170 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales Cote :
Elements extraits	Date du document : 16/06/1948 Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : Parcelle : Autre information : Observations : Document relatif à la déclaration inscrite à la prefecture sous le numéro 3418
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

Y.Q.

PREFECTURE DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Division
Instruction Publique
Travaux Publics
Circulation

ROUEN, le 16 JUIN 1948

2ème Bureau

Ouverture d'une

carrière

n° 3418

Le Préfet de la Seine-Inférieure

à Monsieur l'Ingénieur en Chef
des Mines

22, Rue de l'Hôpital,
ROUEN.

J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, à toutes fins utiles, la déclaration faite par M. Duflo, *Président de la Coopérative + demeurant à Brachy Amerval* relative à l'ouverture d'une *carrière sur le territoire de la commune de Lammerville.*

L'avis favorable de M. le Maire de Lammerville figure sur ma lettre, du 28 mai 1948, également ci-jointe

Cette déclaration est inscrite à la Préfecture, sous le n° 3418

Pour le Préfet,
Le Chef de Division,

[Signature]

C. Rubin
16 JUIN 1948

+
d'opposition
de M. le Maire de Brachy

*11.6.48
er*



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / décembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP1098 | | Date: 23/09/1853 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Référence cadastrale ne permettant pas de localiser avec précision l'exploitation. L'indice est donc non localisable. La fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76380-171 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP1098
	Date du document : 23/09/1853
Elements extraits	Type ouvrage : Caillou
	Déclarant :
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : Parcelle :
	Autre information :
	Observations : Service vicinal / Chemin vicinal ordinaire n°6 - Devis / Extraction de cailloux sans localisation
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

(N° 21.)

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Arrondissement de Dieppe
Canton de Bacqueville
Communes de Staysville et de Sammerville

Chemin de grande communication Vicinal
Ordinaire N° 6 de St Ouey le Mangoe à Sammerville
Partie comprise entre le n° 7, en la 2^e limite de Sammerville

Longueur 665^m,00

DEVIS.

Dépenses en	{	Terrassements et empierrement.	1850 ^f ,00
		Travaux d'art.	
		Indemnités et dommages.	595 ^f ,80
		TOTAL.	2445 ^f ,80

Prix de Revient du mètre courant.

3^f,68

(4)

La longueur totale du chemin à exécuter est divisée en sections et évaluée au prix moyen suivant le tableau ci-après :

Indication et prix moyen des Travaux et des Fournitures.

NOMBRES des Sections.	CONSTRUCTIONS NEUVES.			ENTRETIEN.			OBSERVATIONS.	
	INDICATION des Sections par les nos des profils.	LONGUEUR de chaque Section.	PRIX MOYEN pour chaque mètre courant de chaque Section.	Fourniture de matériaux.	Prix.	TERMS d'un Cantonnier.		
1	en n° 100 07	21 ^m 56	2,42	3,66	9 ^m 70	2/3 c. M. ai	40,00	
2	en n° 100 03	37 ^m 20	2,42	0	11,47	2/3 c.	40,00	
3	en n° 100 08	13 ^m 50	2,42	0	8,77	2/3 c.	40,00	
Total							27 ^m 72	

Réception des Travaux.

Art. 17. Aussitôt que les travaux seront terminés il sera procédé à leur réception provisoire. Le délai de garantie sera de six mois et se prolongera au-delà de ce temps s'il est nécessaire jusqu'à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive.

Entretien.

Art. 18. L'entretien pendant la durée de garantie consistera principalement à rabattre les bourrelets au fur et à mesure qu'ils se formeront, à faire disparaître les frayés, à ramener sur la chaussée les matériaux qui s'en seraient écartés, à remplir les flaches, enfin, à exécuter tous les ouvrages nécessaires pour maintenir la forme de la chaussée, des accotements et fossés et de prévenir les effets du tassement.

Il sera pourvu à cet entretien au moyen d'un cantonnier établi à demeure aux frais de

(5)

L'entrepreneur, il emploiera, s'il y a lieu, le caillou approvisionné sur les bords après l'exécution de la chaussée, cette fourniture ainsi que le salaire d'un cantonnier sont compris au détail estimatif.

Conditions générales et spéciales.

Art. 19. L'entrepreneur sera soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics, il sera aussi tenu de se soumettre aux dispositions de l'arrêté réglementaire de M. le Préfet, du 12 mars 1849, notamment en ce qui concerne les extractions de matériaux sur les propriétés particulières.

Tous les ordres lui seront donnés par l'Agent-Voyer d'arrondissement ou par l'Agent-Voyer cantonal, délégué.

Indications particulières.

INDICATION des profils.	INCLINAISON TRANSVERSALE DES TERRAINS A OCCUPER.		FOSSÉS EN ÉLEVATION A DÉTRUIRE.		OBSERVATIONS.
	Longueur entre les profils sur un point de comparaison.	INCLINAISON PAR MÈTRE de gauche à droite à droite à gauche.	Situation des fossés indiqués par des points portés au plan.	Longueur de chaque Section.	
Carrière de la B. 100					

NUMÉROS des Sections.	LIEUX D'EXTRACTION DES MATÉRIAUX.	
	INDICATION des Sections par les numéros des profils.	DÉSIGNATION DES TERRAINS.
1	en n° 100 07	à l'ouest du terrain n° 100 07, sur la commune de Nogent-le-Château
2	en n° 100 03	à l'ouest du terrain n° 100 03, sur la commune de Nogent-le-Château
3	en n° 100 08	à l'ouest du terrain n° 100 08, sur la commune de Nogent-le-Château

(6)

Art. 20. L'entrepreneur devra reconnaître avant l'adjudication l'importance des travaux à exécuter, parce que sous aucun prétexte, aucune demande en augmentation, soit dans la masse et le transport des terrassements, soit dans le prix du mètre cube de caillou, soit pour tout autre motif, ne sera admise, l'entrepreneur ayant dû se rendre compte avant de déposer sa soumission de l'état des lieux, des difficultés ou des ressources que présentent les terrains traversés et les travaux à exécuter.

Art. 21. Les à-comptes donnés à l'entrepreneur ne pourront dans aucun cas s'élever au-delà des 5/6^e et le solde de l'entreprise n'aura lieu qu'après la réception définitive des travaux.

Détail estimatif de la Dépense.

N ^{os} des Sections.	CONSTRUCTION NEUVE			ENTRETIEN			Dépenses totales par chaque Section.	Dépenses de tous genres par chaque Section.
	Longueur.	Prix moyen.	Prix de chaque Section.	Mètre cube de chaque Section.	Prix moyen.	Prix de chaque Section.		
1	29,50	2,67	77,50	3,66	35,50	75,00	67,16	183,67
2	25,00	2,62	65,50	11,67	41,50	70,00	76,67	148,77
3	44,50	2,62	116,50	5,71	25,22	75,00	76,67	199,38
Total	69,00		169,50		102,22	190,00	80,50	1798,80

M. J. Courcier, se soumettant au présent état, déclare en tout ou en partie, le montant de la dépense, qui se trouve dans le présent état, être le montant de la dépense, qui se trouve dans le présent état, et qu'il n'y a pas de plus à ajouter.

Total de la dépense passible de rabais. 1798,80

Somme à valoir pour dépenses imprévues. 51,70

Total général de la dépense. 1850,50

Le présent détail estimatif montant à la somme de 1850,50 francs, dont 1850,50 francs sont susceptibles du rabais de l'adjudication.

Le présent état a été dressé par M. J. Courcier, le 1^{er} Mars 1893.

M. J. Courcier, Maire de Lamorval-lez-Compiègne

M. J. Courcier

(7)

Vu et proposé par l'Agent-Voyer d'arrondissement.
 Compiègne le 23 septembre 1893.
 L'Agent-Voyer

Vu et proposé par l'Agent-Voyer en chef.

A Rouen, le 23 septembre 1893.
 L'Agent-Voyer en chef

M. J. Courcier, le 23 septembre 1893.
 L'Agent-Voyer en chef



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / décembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 2SP1604 | Section: B | Parcelle: 21 | | Date: 1876 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76380-172 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **2SP1604**

Elements extraits

Date du document : **1876**

Type ouvrage : **Silex**

Déclarant : **JOURDAIN**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : Section : **B** Parcelle : **21**

Autre information :

Observations : **Ponts et chaussées / Route départementale n°22 / 1876-1880**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.			Distance moyenne des transports	OBSERVATIONS.
		COMMUNE.	Section et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique Du kil 0 au kil 11,55	Sable	Lammerville	5 ^o B. pol. gne. E. N° 270	M. d'Incheval	1400 ^m .	Lavoir à droite de la route Tâtes et bois taillis à gauche de la route Lavoir à droite de la route - d ^o - à gauche - d ^o - Bois - à - - - à -
		Brachy	5 ^o B. N° 18	M. Jarent de Ramery		
		G. J.	5 ^o C. pol. gne. A. N° 8	M. Kauter		
		Gueures	5 ^o D. pol. C. N° 11 et 12	M. Lervou		
		Ambunneuil	5 ^o C. N° 153 et 172	M ^{me} Roguigny		
Mauve		Lammerville	5 ^o B. N° 21	M. Jourdain	940 ^m .	Lavoir à droite de la route Tâtes à gauche - d ^o - Lavoir à droite - d ^o - Tâtes - d ^o - - d ^o -
		Brachy	5 ^o A. N° 9	M. Boust		
		Gueures	5 ^o B. N° 41	M. Target		
		Ambunneuil.	5 ^o C. N° 170 et 171	M ^{me} Roguigny		

DÉPARTEMENT
de la
Seine-Inférieure.

PONTS ET CHAUSSEES.

ARRONDISSEMENT
de *Nord*

ENTRETIEN

DES

CHAUSSEES D'EMPIERREMENT.

Route Département n° 22, de Bacqueville à Cuville
partie comprise entre la route Département n° 19 à Bacqueville
et la route Nat^l n° 25 à Cuville ayant une longueur totale
de 11755 mètres, dont 11755^m en empièrrement.

45^e LOT.

DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1876 A 1880 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du *7 Janvier* 1876.

Le S^r *Camu, Eugène*, Entrepreneur à *Longueil*

Rabais de *20* francs par CENT francs.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Carte

x :

y :

Précision :

Type de Report : Linéaire

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / / décembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: GSMJC Dieppe | | Date: 02/1985 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Abri militaire

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Adaptation du périmètre de sécurité en fonction du contexte géomorphologique.

Indice 76380-173 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> GSMJC Dieppe
	<i>Référence :</i>
	<i>Date :</i> 02/1985
Informations extraites	Document d'archive concernant la carrière du bois de la folie. Cavité creusée sur le front de taille pour servir d'abri pendant la guerre. Plan joint au document.
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>
	<i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	

Carrière du Bois de la Folie.76 Lammerville.

Lépo.

x. 503, 475.

y. 1233, 875.

z. 60.

→ le puits Lammervilloux n°3. 1985 ?IX Carrière du Bois de la Folie

Elle se situe à droite de la Départementale N°270 en allant de Bacqueville en Caux vers Lammerville, à côté du calcaire et avant de passer le pont. Cette cavité artificielle a été creusée sur front de taille d'une carrière à ciel ouvert. Elle a servi d'abri pendant la dernière guerre.


CARRIERE DU BOIS DE LA FOLIE

76

COMMUNE DE LAHNERVILLE

X: 503,725 Y: 123,875 Z: 60

IGN BACQUEVILLE EN CAUX
1/25000



HAUTEUR : 1,40 m

FEBVIER 1985
GS MTC DIEPPE
Ch. MACHARD
Th. BUHANT
L. TREARD



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Orthophoto

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / décembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto IGN	1947		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e 2023 : Bosquet isolé.

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 554 512

y : 9 179 703

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / / décembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto IGN	1947		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e 2023 : Arbre isolé au centre d'une parcelle.

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Lammerville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme :

Orig. report carto : Orthophoto

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 40 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / décembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Google Earth	2012		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e 2023 : Anomalie flauristique avec traces d'évitement d'engins agricoles.
Google Earth	2020		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e 2023 : Anomalie flauristique avec traces d'évitement d'engins agricoles.

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





