



## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

## Contexte

**Geomorphologique :** Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Date: 01/01/1890 |  
 Départementales | Réf.: 2SP113 | Section: C | Parcelle: 520 | | Date: 22/01/1891 |  
 Départementales | Réf.: 2SP113 | Section: C | Parcelle: 520 | | Date: 01/04/1890 |  
 Départementales | Réf.: 2SP1113 | Section: C | Parcelle: 520 | | Date: 03/03/1890 |  
 Départementales | Réf.: 8535 | Section: C | Parcelle: 520 | | Date: 15/04/1890 |  
 Récentes | Auteur: ANTEA | Réf.: Rapport A47211/A | | Date: 01/08/2007 |  
 Récentes | Auteur: DDTM | Réf.: Courrier | | Date: 10/09/2007 |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2023 : bien qu'il s'agisse du même document d'archives, le Cété a initialement décomposé la désignation par les ICS006 et 119 - requalifié en exploitation à ciel ouvert suite à l'identification de nouvelles informations

## Indice 76395-119 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	DDTM	
	Référence :	Courrier	
	Date :	10/09/2007	
Informations extraites	Les études Antéa n°A41700/A de juillet 2007 et n°A47211/A d'août 2007 permettent de caractériser le type d'extraction. Au vu de l'analyse du bureau d'études, l'indice 119 correspondrait à une extraction de caillou à ciel ouvert, en conséquence il n'y a pas lieu de maintenir un périmètre de risque autour de la parcelle napoléonienne.		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

## Indice 76395-119 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :		
Elements extraits	Date du document :	01/01/1890	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section :	Parcelle :
	Autre information :		
	Observations :	Cété : Déclaration d'ouverture (explor-e 2024 - document non retrouvé - erreur de retranscription du document ?)	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-119 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	ANTEA	
	Référence :	Rapport A47211/A	
	Date :	01/08/2007	
Informations extraites	<p>Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et 119 // Conclusion : Le document d'archives mentionne «l'extraction de cailloux sur un terrain désigné au plan cadastral sous les N° 519 et 520 Son C ». Les reconnaissances réalisées dans le cadre de la présente étude ont eu pour but de préciser le mode d'extraction : à ciel ouvert ou en souterrain. Les opérations de décapage superficiel effectuées ont permis de mettre en évidence un déficit en silex au niveau des dépressions visibles sur le terrain. Les reconnaissances ont montré également que passé le niveau superficiel très riche en silex (...), les sols plus profonds du site sont exempts de silex. Ces observations attestent bien le caractère superficiel des extractions... pas de risque souterrain.</p>		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

## Indice 76395-119 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	2SP113	
Elements extraits	Date du document :	01/04/1890	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	GUERARD	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : C	Parcelle : 520
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	RN25 - Travaux d'entretien - extraction de matériaux // rapport de l'ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées // Autorisation d'occupation temporaire	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
Observations :			

## Indice 76395-119 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	2SP1113	
Elements extraits	Date du document :	03/03/1890	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :	??	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : C	Parcelle : 520
	Autre information :		
	Observations :	Courrier de M. LANGLOIS au Préfet - demande de désigner de nouvelles parcelles pour exploiter le cailloux à ciel ouvert en remplacement la carrière de Mme Rocquigny et Crépet épuisée	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-119 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	2SP113	
Elements extraits	Date du document :	22/01/1891	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :	M. GUERARD	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : C	Parcelle : 520
	Autre information :		
	Observations :	RN25 - Travaux d'entretien - extraction de matériaux // Bail d'entretien pour les années 1891 à 1895 // Matériau recherché : silex	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-119 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>8S35</b>
	Date du document : <b>15/04/1890</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :
	Déclarant :
	Locataire ou fermier : <b>Louis LEVEUF</b>
	Propriétaire : <b>GUERARD</b>
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>
	Référence parcellaire : Section : <b>C</b> Parcelle : <b>520</b>
	Autre information :
	Observations : <b>Procès verbal de notification concernant l'extraction de caillou sur un terrain dont M. GUERARD est propriétaire</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

~~Considérant que l'entrepreneur n'a pu s'entendre à l'amiable avec le propriétaire intéressé ; qu'il importe de mettre ce entrepreneur en mesure de remplir ses engagements envers l'administration :~~

**Est d'avis qu'il y a lieu de statuer ainsi qu'il suit:**

ARTICLE PREMIER.

Le Sr *Sanglois (Hippolyte)*, \_\_\_\_\_  
 adjudicataire des travaux ci-dessus mentionnés est autorisé à occuper temporairement, pour y extraire les matériaux nécessaires à son entreprise, trois parcelles de terrain, ~~en nature de~~ *situées: la première*, située en la commune du *Bourg-dun*, désignée au plan cadastral sous le n° *272*, section *C*, et appartenant à *M<sup>r</sup> Pigné*; la 2<sup>e</sup> en la commune de *Longueil*, désignée au plan cadastral sous les n° *519 et 520*, *Section C*, appartenant à *M<sup>r</sup> Guérard*; la 3<sup>e</sup> en la commune de *Longueil*, désignée au plan cadastral sous les n° *673 et 674*, *Section A*, appartenant à *M<sup>r</sup> Godefroy*.

ART. 2

Le permissionnaire sera tenu de se conformer rigoureusement aux prescriptions du règlement ci-après transcrit, sur les occupations temporaires de terrains en matière de travaux publics.

ART. 3

Ampliation, etc.

A *Dieppe*, le *1<sup>er</sup> avril* 1890.

L'Ingénieur de l'arrondissement du Nord,

*J. Louis B...*

PONTS ET CHAUSSEES.

DÉPARTEMENT  
de la  
SEINE-INFÉRIEURE.

ARRONDISSEMENT  
du Nord.

Route Nationale n° 25.

Travaux d'entretien (20<sup>e</sup> lot).

EXTRACTION DE MATÉRIAUX.


RAPPORT DE L'INGÉNIEUR ORDINAIRE.

L'Ingénieur chargé du Service de l'arrondissement du Nord,

Vu :

La pétition, en date du 8 Mars 1890, par laquelle le Sr Langlois (Hippolyte), demeurant à Cergy-Bouvilly, adjudicataire, suivant procès-verbal du 7 Janvier 1876, des travaux d'entretien de la route Nationale n° 25, dans la partie comprise entre la borne 75<sup>e</sup>, à Veules, et la borne 95<sup>e</sup>, à Haulot (20<sup>e</sup> lot),

demande l'autorisation d'occuper, pour y extraire les matériaux nécessaires à son entreprise, trois parcelles de terrain sises en la commune du Bourgdun et de Longueil et appartenant à divers propriétaires ;



~~Le devis de l'entreprise.~~

Le cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des Ponts et Chaussées en exécution de l'arrêté ministériel du 16 Novembre 1866, notamment l'article 20 ;

Le décret réglementaire du 8 février 1868 concernant les occupations temporaires de terrains nécessaires à l'exécution des travaux publics ;

Considérant (1) que les parcelles de terrain dont il s'agit ne sont pas désignées au devis de l'entreprise, mais qu'elles contiennent des matériaux de qualité au moins égale à celle des matériaux des carrières désignées au dit devis ;

Considérant d'ailleurs que ces parcelles de terrain ne se trouvent pas dans les conditions voulues pour être exemptées de la servitude d'extraction ; que dès lors il y a lieu d'autoriser l'entrepreneur à les occuper temporairement ;

(1) Indiquer que le terrain n'est pas dans les conditions voulues pour être exempté de la servitude.  
Faire ressortir les nécessités de l'occupation demandée.

2996

Nord

Cant. Rouille le J. Mass  
Monsieur le Préfet de la Seine



5774



Monsieur le Préfet le Doct  
Général Directeur des Ponts Chaussées d'empierrement  
Procureur la court mot n. 24 - 20

Monsieur Compère entre la commune de Rouilly et le petit Rouilly

Les Carrières désignées aux D<sup>ns</sup> de l'entreprise s'élève  
sur les communes du Bourg-dun Longueil et sur la rivière  
sont complètement épuisées. En remplacement je  
désigne le terrain pour être extrait à ciel ouvert  
sur les matériaux en élève pour l'entretien de la dit route

1<sup>o</sup> Au Bourg-dun C<sup>o</sup> n. 272 M<sup>o</sup> Pigeon propriétaire  
en remplacement de la carrière de M<sup>o</sup> de Choiseul épuisée

2<sup>o</sup> Longueil C<sup>o</sup> n. 679 et 674 M<sup>o</sup> d'Arson propriétaire

3<sup>o</sup> Longueil C<sup>o</sup> n. 519 et 520 en remplacement  
de la carrière de M<sup>o</sup> Roguin et Crépel épuisée

Je prie Monsieur le Préfet de bien vouloir le sou-

lever juger messein disposé d'un autre en vertu de l'article

1<sup>er</sup> du décret du 27 Février 1868 pour occuper le

terrain pour il équivaut pour extraire les matériaux pour

l'entretien de la chaussée de la route qui me sont demandés

par l'administration des Ponts et Chaussées

Je suis avec un profond respect Monsieur  
le Préfet votre très humble serviteur

Commis  
S. Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées  
à Rouilly

Rouilly le 11 Mars 1890.

POUR LE PRÉFET  
Le Conseiller de Préfecture  
A. Jarry  
N. Rivest

Communiqué à M. l'Ingénieur Colmet-Daage  
pour avoir son avis

Rouilly le 12 Mars 1890  
L'Ingénieur en Chef

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			DISTANCE moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	SECTION et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique de la borne 75 <sup>rs</sup> à la borne 95 <sup>rs</sup>	Silex	Peules	3 <sup>me</sup> A, 21 <sup>rs</sup> 727	M. Monville	1850 <sup>m</sup>	
		- d.° -	3 <sup>me</sup> A, 21 <sup>rs</sup> 288	M. Destouyville		
		- d.° -	3 <sup>me</sup> A, 21 <sup>rs</sup> 293	M <sup>me</sup> p <sup>re</sup> Joubert		
		Lotterville	3 <sup>me</sup> A, 21 <sup>rs</sup> 284	M. Delamaré		
		- d.° -	3 <sup>me</sup> B, 21 <sup>rs</sup> 305, 306 et 307	M. Billard		
		Boungem	3 <sup>me</sup> C, 21 <sup>rs</sup> 260 et 272	M. De Polignac		
		- d.° -	3 <sup>me</sup> C, 21 <sup>rs</sup> 272	M <sup>lle</sup> Pigné		
		Longueil	3 <sup>me</sup> C, 21 <sup>rs</sup> 519 et 520	M. Guéroul		
		- d.° -	3 <sup>me</sup> A, 21 <sup>rs</sup> 573 et 574	M. Godefroy		
		Affamville	3 <sup>me</sup> D, 21 <sup>rs</sup> 270 et 28	M. Lannier		
		- d.° -	3 <sup>me</sup> D, 21 <sup>rs</sup> 29 et 30	M. Lesueur		
		- d.° -	3 <sup>me</sup> D, 21 <sup>rs</sup> 29 et 30	M <sup>lle</sup> Dubuc		
		Varenquille	3 <sup>me</sup> C, 21 <sup>rs</sup> 121	M. Corange		
		Peules	3 <sup>me</sup> A, 21 <sup>rs</sup> 154	M <sup>me</sup> Gand		
Boungem	3 <sup>me</sup> B, 21 <sup>rs</sup> 316	M. Martin				
Longueil	3 <sup>me</sup> A, 21 <sup>rs</sup> 193 et 194	M <sup>me</sup> Larent				
Hautot	3 <sup>me</sup> D, 21 <sup>rs</sup> 19	M. Harlé				

DÉPARTEMENT  
de la  
SEINE-INFÉRIEURE  
ARRONDISSEMENT  
de *Hord.*

PONTS ET CHAUSSÉES

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

*Route Nationale n° 25, du Havre à Lille*  
partie comprise entre la borne 75<sup>re</sup> 5 (à *Seulco*)  
et la borne 95<sup>re</sup> (à *Hautot*) ayant une longueur totale  
de 19500 mètres, dont — en empierrement.

19<sup>e</sup> LOT

DEVIS

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1891 A 1895 INCLUSIVEMENT

Adjudication du *22 Janvier 1891.*

Le S<sup>r</sup>

*Dauphin*

Entrepreneur à *Dieppe*

Rabais de *16* centimes par franc.

D

PRÉFECTURE  
de la  
**Seine-Inférieure**

**PROCÈS-VERBAL DE NOTIFICATION**

3<sup>e</sup> DIVISION

COMMUNE

de

*Longueil*  
*Officielle*

Nous soussigné (1)<sup>e</sup> *Baudribos, François* *Garde-Champêtre*  
de la commune de *Longueil*

Certifions nous être transporté ce jour au domicile *(2)* *Guérard,*  
du Sr *Seveuf Louis*, fermier, occupant de *M. Guérard,*  
où étant et parlant à *la personne*

nous lui avons notifié et remis copie de *l'arrêté*  
de M. le Préfet du département de la Seine-Inférieure, en date du *9 avril*  
1890, concernant *l'extraction de*

*cailloux sur un terrain, désigné au plan cadastral*  
*sous les nos 814 et 92 de l'ou C. et appartenant*  
*à M. Guérard, propriétaire.*

(1) Maire, Garde champêtre ou  
Commissaire de police.

(2) Au domicile ou à l'usine suivant  
le cas.

De ce qui précède, nous avons dressé le présent procès-verbal pour servir et  
valoir ce que de droit.

Fait à *Longueil*, le *15 avril* 1890

*le* *Garde-Champêtre*  
*Baudribos*

(Cachet de la Mairie.)



NOTA. — Ce procès-verbal devra être  
adressé immédiatement à la Préfecture.




Commune de Longueil (76)  
Projet de lotissement

Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119

---

Août 2007  
N°A47211/A





Commune de Longueil (76)  
Projet de lotissement

Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119

Août 2007  
N°A47211/A

**S.A. LES TERRES A MAISONS**  
275, rue Jean Mermoz – BP 54  
76233 BOIS-GUILLAUME Cedex  
Tel : 02.32.19.69.69 / Fax : 02.32.19.69.60

**Commune de Longueil (76)**  
**Projet de lotissement**

**Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119**

---

Août 2007  
N°A47211/A



**Agence Paris Centre Nord**

**CAEN**  
Citis "le Pentacle"  
Av de Tsukuba

14209 Hérouville Saint-Clair Cedex  
Tél. 02.31.46.12.46 Fax. 02.31.46.12.40

**ROUEN**  
HORIZON 2000-Mach 5  
Avenue des Hauts Grigneux  
76420 BIHOREL

Tél. 02.32.76.69.60 Fax. 02.32.76.69.63

*LES TERRES A MAISONS*  
*Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement*  
*Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 – Rapport n°A47211/A*

## Sommaire

	Page
<b>1. Contexte et objectifs.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Géologie et hydrogéologie.....</b>	<b>5</b>
2.1. Géologie.....	5
2.2. Hydrogéologie.....	6
<b>3. Travaux de reconnaissance réalisés.....</b>	<b>7</b>
3.1. Historique du site .....	7
3.2. Méthodologie .....	7
3.3. Inspection du site .....	7
3.4. Reconnaissance par décapage .....	8
<b>4. Résultats du décapage.....</b>	<b>10</b>
4.1. Fouille n°1 (fouille témoin).....	10
4.2. Fouille n°2.....	10
4.3. Fouille n°3.....	10
<b>5. Conclusions.....</b>	<b>12</b>

### Liste des figures

Figure 1 : Localisation géographique à 1 / 25 000.....	4
--	---

### Liste des annexes

Annexe A	–	Plan de localisation des zones décapées
Annexe B	–	Localisation des anomalies repérées sur photographies aériennes
Annexe C	–	Dossier photographique de la fouille n°1
Annexe D	–	Dossier photographique de la fouille n°2
Annexe E	–	Dossier photographique de la fouille n°3
Annexe F	–	Document d'archives « déclaration d'ouverture » et cadastre

## 1. Contexte et objectifs

Des investigations documentaires ont été engagées en vue de préciser les risques liés à la parcelle napoléonienne, indice n°6, sur la commune de Longueil (rapport ANTEA n°A41700/A de juillet 2007), dont le périmètre de sécurité interfère avec le projet de lotissement LES TERRES A MAISONS sur cette commune.

Selon la déclaration d'ouverture retrouvée en archives (voir annexe F), il s'agit d'une « extraction de cailloux sur un terrain désigné au plan cadastral sous les N° 519 et 520 S<sup>me</sup> C »

Les deux parcelles concernées, identifiées C519 et C520, ne formaient donc qu'un seul terrain appartenant à M. GUERARD, mentionné dans la déclaration.

La reproduction du cadastre de l'époque, également jointe en annexe E, montre bien que la parcelle principale est la parcelle C519 (indice n°6) et que la parcelle C520 (indice n°119) représente la petite parcelle triangulaire au Nord qui s'est trouvée séparée par le passage de la route. Ces deux parcelles constituent « le terrain » mentionné dans la déclaration d'ouverture.

Les résultats de l'étude documentaire ont mis en évidence notamment :


- Que la parcelle C519 (indice n°6) correspond à la parcelle ZB 19 du cadastre actuel et qu'elle appartient actuellement à Monsieur Thierry DECHAMPS. Elle est occupée depuis plusieurs générations par un herbage ;
- Que cette parcelle présente de larges ondulations superficielles et des formes en creux interprétées comme des manques de matériau.

Par ailleurs, l'analyse des photographies aériennes a révélé plusieurs taches au Nord de la parcelle qui se répètent sur les différents clichés analysés.

Pour procéder aux observations nécessaires au diagnostic, nous avons procédé par décapages superficiels.

Le présent rapport concerne ces opérations de décapage et rend compte des résultats obtenus.

LES TERRES A MAISONS  
 Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement  
 Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 – Rapport n°A47211/A




Echelle: 1/25 000



Parcelle napoléonienne indice n°6



Projet de lotissement



A	Juillet 2007	ROUP070155	EL	A47211A fig1 wor
IND.	DATE	PROJET	DESSIN	DESIGNATION

Figure 1 : Localisation géographique à 1 / 25 000

## 2. Géologie et hydrogéologie

### 2.1. Géologie

D'après la carte géologique de Doudeville à 1 / 50 000, le sous-sol du site présente la succession des terrains suivants, décrits depuis la surface vers la profondeur :

- Limons des plateaux ;
- Formations résiduelles à silex ;
- Formations crayeuses du Crétacé.

Les limons tapissent l'ensemble du plateau sur une épaisseur de quelques mètres.

Les formations résiduelles à silex sont hétérogènes, à dominante argileuse. Le passage avec les limons des plateaux est progressif. Des poches de sable sont parfois réparties de manière aléatoire dans la masse. L'épaisseur de ce complexe argileux peut varier fortement à de faibles distances. Localement elle est estimée comprise entre 10 m et 25 m.

Tu dessous, la craie blanche à silex du Crétacé supérieur (Santonien), est une roche fortement fissurée, de dureté variable, particulièrement soumise à l'érosion (circulation d'eau importante, et dissolution de la roche) et où se développent des réseaux karstiques parfois importants.

La craie a été intensément exploitée durant les siècles derniers, soit par les agriculteurs pour l'amendement des champs, soit comme matériaux de construction. Les ouvrages qui en résultent, appelés « marnières », sont des exploitations souterraines formées d'un puits d'accès et de cavités ou galeries rayonnantes.

D'autres types d'exploitations souterraines, moins profondes, sont également rencontrées dans la formation des argiles à silex : cailloutières, argilières, ...

La non-déclaration de la plupart de ces exploitations au Service des Mines, le remembrement, l'effacement de la mémoire collective, tous ces facteurs ont engendré une grande incertitude quant au nombre, l'emplacement et l'extension de ces ouvrages souterrains.

L'instabilité des voûtes, piliers et puits augmente avec le temps de telle sorte que leur rupture provoque régulièrement des affaissements et des effondrements.

*LES TERRES A MAISONS*  
*Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement*  
*Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 – Rapport n°A47211/A*

## 2.2. Hydrogéologie

Le réseau hydrogéologique du secteur est situé dans la formation crayeuse. Il est de type karstique. Les circulations d'eau s'opèrent par le biais de fissures plus ou moins élargies par les phénomènes de dissolution. Dans ces conduits, les vitesses de circulation peuvent être élevées.

Le site étudié se trouve approximativement entre les cotes + 155 et + 160 m NGF. Localement, le toit de la nappe se situe vers la cote + 132 m environ, selon la carte hydrogéologique du secteur, soit à une profondeur située entre 23 et 28 m environ par rapport à la surface du sol. Cette valeur est à corriger des fluctuations piézométriques locales et saisonnières.

En surface, le karst est susceptible de donner lieu à des dépressions ou des orifices, liés à des effondrements en profondeur. Certaines dépressions où s'engouffrent les eaux de surface, constituent un lien direct avec le réseau souterrain, on les appelle des bétoires.

*LES TERRES A MAISONS*  
*Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement*  
*Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 – Rapport n°A47211/A*

### 3. Travaux de reconnaissance réalisés

#### 3.1. Historique du site

Selon le document d'archives reproduit en annexe F, le terrain étudié a fait l'objet d'une extraction de cailloux, sans précision sur le type d'exploitation (carrière à ciel ouvert ou carrière souterraine).

On notera bien que cette déclaration concerne un seul terrain, désigné par deux appellations cadastrales C519 et C520. C'est pour cette raison que le document de recensement mentionne les deux indices, n°6 et n°119.

#### 3.2. Méthodologie

Les dépressions et formes en creux observées sur le terrain de Monsieur DECHAMPS laissent penser que « l'extraction de cailloux » mentionnée sur le document d'archives s'est faite superficiellement.

Afin de disposer d'éléments objectifs qui confirment cette hypothèse et pouvoir statuer ainsi sur les risques en présence, un décapage à la pelle hydraulique a été réalisé.

La lithologie des zones en dépression a été comparée à celle des terrains naturels par décapage d'une zone "témoin" (hors indice ou anomalie).

#### 3.3. Inspection du site

##### 3.3.1. *Dépressions de terrain*

L'irrégularité du terrain semble confirmer l'hypothèse d'une extraction à ciel ouvert. Les opérations de décapage décrites ci-après concernent ces zones dépressionnaires.

##### 3.3.2. *Indices de photographies aériennes*

Les différents indices repérés sur les photographies aériennes ont pu être identifiés sur le terrain et trouver une explication (voir plan en annexe B) :

*LES TERRES A MAISONS*  
*Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement*  
*Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 – Rapport n°A47211/A*

- La zone Nord correspond au couloir d'accès du bétail à l'entrée du champ ;
- L'anomalie située à l'Ouest correspond à la localisation d'un tas de fumier ;
- La zone située la plus au Sud correspond aux zones dépressionnaires qui font l'objet de décapage.

### 3.4. Reconnaissance par décapage

Les investigations de décapage superficiel se sont déroulées le 24 juillet 2007, sous la conduite d'un géotechnicien. Une pelle mécanique équipée d'un godet de curage lisse a été mise en œuvre à cette fin.

Une première zone a été décapée afin de connaître la nature des terrains naturels, la lithologie des terrains constituant les autres fouilles a ensuite été comparée à celle-ci.

A la fin de l'intervention, les zones décapées ont été soigneusement rebouchées avec les matériaux extraits.

Un plan de localisation des zones décapées est fourni en annexe A.

Un dossier photographique permettant de visualiser l'évolution des terrains en profondeur est fourni pour chacune des fouilles (annexes C à E).

#### 3.4.1. Fouille n°1

Il s'agit de la fouille "témoin". L'emprise de la fouille est de 2,50 par 1,50 m.

La formation des Argiles à silex a été mise en évidence à la profondeur de 0,70 m, avec de très nombreux silex (D max = 7 cm).

#### 3.4.2. Fouille n°2

Cette deuxième fouille a été réalisée au niveau de la pente de l'une des dépressions. L'emprise de la fouille est de 2,30 par 3,90 m.

Un déficit en silex a été mis en évidence au sein de la fouille.

*LES TERRES A MAISONS*  
*Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement*  
*Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 – Rapport n°A47211/A*

3.4.3. *Fouille n°3*

A l'instar de la fouille précédente, cette troisième fouille a été réalisée au niveau de la pente d'une seconde dépression. Son emprise est de 2,40 par 4,10 m.

Un déficit en silex a également été mis en évidence au sein de la fouille.

## 4. Résultats du décapage

### 4.1. Fouille n°1 (fouille témoin)

Les investigations de décapage des terrains superficiels au droit de la zone témoin ont mis en évidence la coupe de sols suivante :

- 0 – 0,30 m terre végétale ;
- 0,30 – 0,70 m limon et marron clair ;
- 0,70 – 0,90 m argiles à silex.

La densité de silex présente au sein des argiles est très importante, de l'ordre de 30%. Ces silex sont de taille modeste, leur diamètre étant inférieur à 7 cm.

La fouille a été poursuivie jusqu'à la profondeur de 0,90m.

### 4.2. Fouille n°2

Le décapage superficiel réalisé au droit de cette seconde zone a mis en évidence une différence de densité de silex entre le bord et le creux de la dépression.

La terre végétale est visible jusqu'à 0,20 m de profondeur.

A 0,70 m de profondeur, dans le creux de la dépression, quelques rares silex sont visibles. A 0,90 m, la fouille est composée de terre rougeâtre avec de très rares silex.

A 0,70 m, sur le bord de la dépression, apparaissent des argiles rouges montrant une densité de silex de l'ordre de 30-35% (Dmax = 10 cm). A 0,90 m, les argiles présentent des passées plus grossières, assimilables à du tout-venant.

La fouille a été poursuivie jusqu'à la profondeur de 1 m.

### 4.3. Fouille n°3

Tout comme lors de la fouille précédente, les investigations de décapage superficiel au droit d'une autre dépression ont mis en évidence une différence de densité de silex entre le bord et le creux de la dépression.

---

ANTEA

---

*LES TERRES A MAISONS*  
*Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement*  
*Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 – Rapport n°A47211/A*

La terre végétale est visible jusqu'à 0,20 m de profondeur.

A 0,70 m, aucun silex n'est visible dans le creux de la dépression, alors que quelques gros spécimens apparaissent vers le bord.

A 1 m de profondeur, le creux de la dépression est constitué d'argiles rouges vierges de tout silex.

La fouille a été poursuivie jusqu'à la profondeur de 1,30 m, le fond de fouille étant toujours marqué par l'absence de silex.

*LES TERRES A MAISONS*  
*Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement*  
*Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 – Rapport n°A47211/A*

## 5. Conclusions

Le document d'archives mentionne « l'extraction de cailloux sur un terrain désigné au plan cadastral sous les N° 519 et 520 S<sup>on</sup> C ». Les reconnaissances réalisées dans le cadre de la présente étude ont eu pour but de préciser le mode d'extraction : à ciel ouvert ou en souterrain.

Les opérations de décapage superficiel effectuées ont permis de mettre en évidence un déficit en silex au niveau des dépressions visibles sur le terrain.

Les reconnaissances ont montré également que passé le niveau superficiel très riche en silex (80 à 85 %), les sols plus profonds du site sont exempts de silex.

Ces observations attestent bien le caractère superficiel des extractions de silex mentionnées sur le document d'archives, ainsi que le laissait supposer le relief du terrain étudié. Cette carrière de cailloux étant restée à ciel ouvert, elle ne présente pas de risque souterrain.

Le projet de lotissement LES TERRES A MAISONS n'est plus concerné par les deux indices, n°6 et n°119.

ANTEA

*LES TERRES A MAISONS*  
*Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement*  
*Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 – Rapport n°A47211/A*

### Observations sur l'utilisation du rapport

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un ensemble indissociable ; en conséquence, l'utilisation qui pourrait être faite d'une communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations d'ANTEA ne saurait engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d'autres fins que celles définies pour la présente prestation.

Il est rappelé que les résultats de la reconnaissance s'appuient sur un échantillonnage et que ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas liés à l'hétérogénéité du milieu naturel ou artificiel étudié.

---

ANTEA

---

*LES TERRES A MAISONS*  
*Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement*  
*Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 – Rapport n°A47211/A*

## Annexe A

Plan de localisation des zones décapées


(1 page)

ANTEA

LES TERRES A MAISONS

Commune de Longueil (76) - Projet de lotissement


Diagnostics des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 - Rapport n°A47211/A



Echelle 1 / 1 000



-  Projet de lotissement
  -  Parcelle napoléonienne indice n°6
  -  Parcelle napoléonienne indice n°119
  -  Fouille n°1 : zone témoin
  -  Fouille n°2
  -  Fouille n°3
- zones d'extraction



A	Juillet 2007	ROUP070155	EL	A47211A-annA.wor
IND.	DATE	PROJET	DESSIN	DESIGNATION

**Annexe A**  
**Plan de localisation des zones découpées**

---

ANTEA

---

*LES TERRES A MAISONS*  
*Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement*  
*Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 – Rapport n°A47211/A*

## Annexe B

Localisation des anomalies repérées sur photographies aériennes


(1 page)

ANTEA

LES TERRES A MAISONS

Commune de Longueil (76) - Projet de lotissement

Diagnostics des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 - Rapport n°A47211/A



A	Juillet 2007	ROUP070155	EL	A47211A annB.wcr
IND.	DATE	PROJET	DESSIN	DESIGNATION

**Annexe B**  
**Localisation des anomalies repérées**  
**sur photographies aériennes**

---

ANTEA

---

*LES TERRES A MAISONS*  
*Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement*  
*Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 – Rapport n°A47211/A*

## Annexe C

Dossier photographique de la fouille n°1

(1 page)

*LES TERRES A MAISONS*  
*Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement*  
*Diagnostic des parcelles napoléoniennes indicées n°6 et n°119 – Rapport n°A47211/A*



Profondeur 0,70 m : argiles rouges présentant une densité importante de silex



Fin de l'intervention : la zone a été soigneusement rebouchée.

---

ANTEA

---

*LES TERRES A MAISONS*  
*Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement*  
*Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 – Rapport n°A47211/A*

## Annexe D

Dossier photographique de la fouille n°2

(3 pages)

ANTEA

*LES TERRES A MAISONS*  
*Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement*  
*Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 – Rapport n°A47211/A*




Zone dépressionnaire avant décapage



Profondeur 0,90 m : creux de la dépression, pas de silex

*LES TERRES A MAISONS*  
*Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement*  
*Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 – Rapport n°A47211/A*



Profondeur 0,90 m : bord de la dépression, nombreux silex



Profondeur 1m : vers le bord (gauche) de nombreux silex sont présents, vers le creux (droite) les silex ont disparu

ANTEA

*LES TERRES A MAISONS*  
*Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement*  
*Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 – Rapport n°A47211/A*



Fin de l'intervention : la zone a été soigneusement rebouchée

---

ANTEA

---

*LES TERRES A MAISONS*  
*Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement*  
*Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 – Rapport n°A47211/A*

## Annexe E

Dossier photographique de la feuille n°3

(3 pages)

ANTEA

*LES TERRES A MAISONS*  
*Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement*  
*Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 – Rapport n°A47211/A*



Zone dépressionnaire avant décapage




Profondeur 0.90 m : creux de la dépression, pas de silex

*LES TERRES A MAISONS*  
*Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement*  
*Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 – Rapport n°A47211/A*



Profondeur 0,90 m : bord de la dépression, nombreux silex



Profondeur 1,30 m : vers le bord (gauche), de nombreux silex sont présents, vers le creux (droite), les silex ont disparu

ANTEA

*LES TERRES A MAISONS*  
*Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement*  
*Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 – Rapport n°A47211/A*



Fin de l'intervention : la zone a été soigneusement rebouchée

---

ANTEA

---

*LES TERRES A MAISONS*  
*Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement*  
*Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119 – Rapport n°A47211/A*

## Annexe F

Document d'archives « déclaration d'ouverture »  
et cadastre de l'époque

(2 pages)

D

PRÉFECTURE  
de la  
Seine-Inférieure

PROCÈS-VERBAL DE NOTIFICATION

3<sup>e</sup> DIVISION

COMMUNE

de

*Louqueil*

*Graville*

Nous soussigné (1) *Baudribois François*  
de la commune de *Louqueil*

*Garde-Champêtre*

Certifions nous être transporté ce jour au domicile  
du Sr *Leseul Louis* fermier occupant de *M. Guerard*  
où étant et parlant à *la personne*

(1) Maire, Garde champêtre ou  
Commissaire de police.

(2) Au domicile ou à l'usine suivant  
le cas.

nous lui avons notifié et remis copie de *l'arrêté*  
de M. le Préfet du département de la Seine-Inférieure, en date du *9 avril*  
18*90*, concernant *l'extraction de*

*cailloux sur un terrain désigné au plan ci-joint*  
*par les nos 514 et 52 de l'arr. C. et appartenant*  
*à M. Guerard propriétaire.*

De ce qui précède, nous avons dressé le présent procès-verbal pour servir et  
valoir ce que de droit.


Fait à *Louqueil*, le *15 avril* 18*90*

*Baudribois François*  
*Garde-Champêtre*

(Cachet de la Mairie.)



NOTA. — Ce procès-verbal devra être  
adressé immédiatement à la Préfecture.





## Fiche signalétique

### Rapport

---

Titre : *Commune de Longueil (76) – Projet de lotissement – Diagnostic des parcelles napoléoniennes indices n°6 et n°119*

Numéro et indice de version : *A47211/A*

Date d'envoi : *Août 2007*

Nombre de pages : *12*

Diffusion (nombre et destinataires) :

*1 ex. Service de documentation*

*1 ex. Auteur*

Nombre d'annexes dans le texte : *6*

Nombre d'annexes en volume séparé : *0*

*2 ex. Client*

*1 ex. CAF*

### Client

---

Coordonnées complètes : *LES TERRES A MAISONS*  
*275, rue Jean Vermoz – BP 54*  
*76233 BOIS GUILLAUME Cedex*  
*Téléphone : 02.32.19.69.69*  
*Télécopie : 02.32.19.69.60*

Nom et fonction des interlocuteurs : *Georges CRESTIN, Thierry MORISSE.*

### ANTEA

---

Unité réalisatrice : *Agence Paris Centre Nord – Implantation Caen*

Nom des intervenants et fonction remplie dans le projet :

*Interlocuteur commercial : Pierre Martin*

*Responsable de projet : Pierre Martin*

*Auteur : Emmanuelle Legris*

*Secrétariat : Line Lefrançois*

 (signature)

### Qualité

---

Contrôlé par : *Pierre Martin*  (signature)

Date : *09/08/07 - Version A*

N° du projet : *ROUP070155*

Références et date de la commande : *commande du 13 juillet 2007*

Mots-clés : *DIAGNOSTIC / CARRIERE SOUTERRAINE / SONDAGE*



## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :** RFG93-CC50

**Orig. report carto :** Photo aérienne stéréo.

**x :** 1 554 058

**y :** 9 189 308

**Précision :** +/-20m

**Type de Report :** Ponctuel

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

### Témoignages

### Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1947		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 taches sombres
	1959		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 taches sombres
	1990		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 taches sombres

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

#### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

#### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires





## Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Photo aérienne stéréo.

x : 1 554 328

y : 9 189 501

Précision : +/-20m

Type de Report : Ponctuel

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

## Témoignages

## Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1959		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 dépression, 1 zone claire et 1 tache sombre
	1990		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 dépression, 1 zone claire et 1 tache sombre
	1999		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 dépression, 1 zone claire et 1 tache sombre

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires





**Localisation**

**Coordonnées**

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueil

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

**Système :**

**Orig. report carto :**

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Non reporté

*Contexte*

Geomorphologique :

**Source(s) de l'information**

Modification du RICS initial :CETE / 20006131 / octobre 2003

**Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))**

**Témoignages**

**Photo aérienne**

**Terrain**

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

**Géométrie :**

- Circulaire      Diamètre (m) #      Profondeur max (m) #
- Quelconque      Longueur min (m) #      Longueur max (m) #

**Observations**

**Origine probable de l'indice**

**Type**

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

**Matière extraite**

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

**Commentaires**

*Explor-e 2024 : l'ICS122 est un indice situé sur la commune du Bourg-Dun. On se référera au PICS de la commune.*





## Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Longueil

## Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

## Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S16 | Section: C | Parcelle: 15 | | Date: 01/02/1892 |

## Témoignages

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

## Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

## Observations

## Origine probable de l'indice

## Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

## Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

## Commentaires

Explor-e 2024 : erreur d'interprétation du Cété il s'agit d'un document relatif à une parcelle située sur Allouville-Bellefosse et non pas Longueil - indice figuré "pour mémoire" sans définition de périmètre de sécurité

## Indice 76395-123 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>8S16</b>
	Date du document : <b>01/02/1892</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :
	Déclarant : <b>HUE Louis</b>
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>
	Référence parcellaire : Section : <b>C</b> Parcelle : <b>15</b>
	Autre information :
	Observations : <b>Arrêté du Préfet // dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs //</b> <b>ATTENTION : erreur / Commune désignée : Alloville-Bellefosse</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :



NUMÉROS d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploita ion.	NOMBRE D'OUVRIERS.
1184	Gnérond, à Buchy.	"	Buchy	2
1185	Dandois Eugène, à Mont. Cauvrie.	"	Mont. Cauvrie.	2
1186	Luc Louis, à Allowville. Bellefosse.	N° 15. 1 <sup>er</sup> C.	Allowville. Bellefosse.	2
1187	Véloc Ferdinand, à Epriay. S. Oulart.	N° 167. 1 <sup>er</sup> A.	St. Marguerite. S. Oulart.	2
1188	Vestrançois Emile, à Belleville-en-Caus.	N° 26. 1 <sup>er</sup> B.	Belleville. en. Caus.	2
1189	Dural Evode, à St. Madou. de. Folleville.	N° 34. 1 <sup>er</sup> F.	St. Madou. de. Folleville.	2
1190	Véray, à Bois. l'Evêque.	N° 74 à 91. 1 <sup>er</sup> A.	Bois. l'Evêque.	2
1191	Rontier Eugène, à Gramiville. p. Ry.	N° 247. 1 <sup>er</sup> A.	Gramiville. p. Ry.	2
1192	Delamaré Modeste, à La Vierge. Juc.	N° 151. 1 <sup>er</sup> A.	La Vierge. Juc.	2
1193	Véray Pierre, à Cantot. St. Fulpice.	N° 156. 1 <sup>er</sup> C.	Cantot. St. Fulpice.	2
1194	Demoulin Albert, à Ampreville. les. Camps.	N° 147. 1 <sup>er</sup> B.	Ampreville. les. Camps.	2
1195	St. Rouland, à Vincetancville.	N° 35. 1 <sup>er</sup> A.	Vincetancville.	2
1196	Véroy Frédéric, à Ebel. Nanneville.	N° 36. 1 <sup>er</sup> A.	Ebel. Nanneville.	2
1197	Bonté Gustave, à Bacqueville.	N° 19. 1 <sup>er</sup> B.	Bacqueville.	2
1198	Adam François, à Nanneville.	N° 14. 1 <sup>er</sup> A.	Nanneville.	2
1199	Etourel François, à Ampoyard.	N° 70. 1 <sup>er</sup> C.	Ampoyard.	2
1200	Ragot Jules, à Brachy.	N° 29. 1 <sup>er</sup> B.	Brachy.	2
1201	Caron Jérémy, à St. Nardo.	N° 1. 1 <sup>er</sup> B.	St. Nardo.	2
1202	Véry Auguste, à Ebel. Nanneville.	N° 18. 1 <sup>er</sup> A.	Ebel. Nanneville.	2
1203	Birel Paul, à Aubameauville. Beaumais.	N° 106.	Aubameauville. Beaumais.	2
1204	Jullien Georges, à St. Eignan. par. Ry.	N° 164. 1 <sup>er</sup> C.	St. Eignan. par. Ry.	2
1205	Dumand Urbain, à Critot.	N° 28. 1 <sup>er</sup> A.	Critot.	2
1206	Conquet Hippolyte, à Esilly.	"	Esilly.	2
1207	Quival Alfred, à St. Martin. le. Gaillard.	N° 417. 1 <sup>er</sup> D.	St. Martin. le. Gaillard.	2
1208	Rabiau Fulgence, à St. Gilles. de. la. Neuville.	N° 381. 1 <sup>er</sup> B.	St. Gilles. de. la. Neuville.	2
1209	Bois, à Espérot.	N° 107. 1 <sup>er</sup> A.	Espérot.	2



**Localisation**

**Coordonnées**

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Système :**

**Commune :** Longueil

**Orig. report carto :**

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Non reporté

**Repères locaux**

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) : Commune du BOURG-DUN

**Contexte**

Geomorphologique :

**Source(s) de l'information**

Modification du RICS initial :CETE / 20006131 / octobre 2003

**Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))**

Départementales || Réf.: 85198 | Section: E | Parcelle: 59 | || Date: 16/06/1923 |  
 Départementales || Réf.: 85198 | Section: E | Parcelle: 59 | || Date: 01/02/1926 |  
 Départementales || Réf.: 85198 | Section: E | Parcelle: 59 ? | || Date: 13/09/1933 |

**Témoignages**

**Photo aérienne**

**Terrain**

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

**Géométrie :**

- Circulaire      Diamètre (m) #      Profondeur max (m) #
- Quelconque      Longueur min (m) #      Longueur max (m) #

**Observations**

**Origine probable de l'indice**

**Type**

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

**Matière extraite**

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

**Commentaires**

Explor-e 2024 ; déclaration d'ouverture de carrière(s) sur la commune du Bourg Dun - On se référera au PICS de ce commune

## Indice 76395-124 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	<b>8S198</b>	
	Date du document :	<b>16/06/1923</b>	
	Type ouvrage :		
<b>Elements extraits</b>	Déclarant :	<b>M. PROUIN Paul</b>	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
<b>Elements de localisation</b>	Cadastre de référence :	<b>Napoléonien</b>	
	Référence parcellaire :	Section : <b>E</b>	Parcelle : <b>59</b>
	Autre information :		
	Observations :	<b>Déclaration d'ouverture de carrière sur la commune du BOURG DUN // N° d'ordre : 5548</b>	
	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-124 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	<b>8S198</b>	
	Date du document :	<b>13/09/1933</b>	
	Type ouvrage :		
<b>Elements extraits</b>	Déclarant :	<b>M. PROUIN Paul</b>	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
<b>Elements de localisation</b>	Cadastre de référence :	<b>Napoléonien</b>	
	Référence parcellaire :	Section : <b>E</b>	Parcelle : <b>59 ?</b>
	Autre information :		
	Observations :	<b>Déclaration d'ouverture de carrière sur la commune du BOURG DUN // N° d'ordre : 2758</b>	
	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-124 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b> Cote : <b>8S198</b>
<b>Elements extraits</b>	Date du document : <b>01/02/1926</b> Type ouvrage : Déclarant : <b>M. PROUIN</b> Locataire ou fermier : Propriétaire :
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : <b>Napoléonien</b> Référence parcellaire : Section : <b>E</b> Parcelle : <b>59</b> Autre information : Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière sur la commune du BOURG DUN // N° d'ordre : 5809</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPORTATION de la carrière.	SECTION carrrière	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5516	Delécluse Paul	Haute-Lb. Valtrois	A	105	10-2-23	2-3-23
5517	Renner Georges	Troisy-le-Lang			8-5	2-5
5518	Tavel Albert	Bernanville	A	153	5	5
5519	Lucas Armand	Chabonville	A	897	7-3-23	7-3-23
5520	Fouchet Henri	à Bois d'Aunehay	D	492	5	5
5521	Farnier Emile	Guillemont	A	522	12-3-23	10-3-23
5522	Snablier Lucie	Guillemont	F	87	10-3-23	10-3-23
5523	Genneval Auguste	Montville	D	971	10-3-23	10-3-23
5524	Darmon Louis	à Bois d'Aunehay	Bernanville	59	15-3-23	1-3-23
5525	Ducastel	Troisy-le-Lang			18-3-23	15-3-23
5526	Grégoire Albert	St Martin-Sommille	E	98	19-3-23	19-3-23
5527	Mahour Charles	à Bois d'Aunehay	A	39	22-3-23	12-3-23
5528	Blanchard Louis Georges	Engoussier	B	797	5-4-23	5-4-23
5529	Bigel Juste	Bernanville	A	50	5-4-23	5-4-23
5530	Lauchois Eugène	Montcaumon	C	113	12-4-23	12-4-23
5531	Quilber Joseph	Prélat-Vesnemare	A	27	12-4-23	12-4-23
5532	Ménon Georges	Bernanville	C	31	12-4-23	12-4-23
5533	Renner Marie	Guillemont	Expans	54	11-4-23	11-4-23

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPORTATION de la carrière.	SECTION carrrière	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5534	Rechenon Jules	Eperville	F	415	11-6-23	11-6-23
5535	Guirel Edouard	St Martin-Sommille		353	23-4-23	23-4-23
5536	Ménon Paul	à Troisy-le-Lang	B	3	23-4-23	23-4-23
5537	Quilber Henri	Amnville	B	289	13-4-23	26-4-23
5538	Dumortier Joseph	St Martin-Sommille	B	12	5	5
5539	Clotet Jules	Guillemont	C	173	5	5
5540	Simon Joseph	à Chabon	A	8	23-4-23	1-5-23
5541	Pommet Pierre	Caumont-lez-Clécy	A	236	26-4-23	7-5-23
5542	Verquin Louis	Amay	F	21	30-4-23	11-5-23
5543	Grand Gervais	Montville	B	16	1-5-23	11-5-23
5544	Ménon Auguste	Amay	A	21	2-5-23	11-5-23
5545	Verquin Auguste	Montville	C	251	7-5-23	10-5-23
5546	Rechenon Joseph	Eperville	C	272	10-5-23	10-5-23
5547	Lemire	Bernanville	A	170	16-6-23	16-6-23
5548	Decey Paul	Bois-Dunoy	E	59	16-6-23	16-6-23
5549	Lejeune Paul	Montville	B	131	16-6-23	16-6-23
5550	A Meunier	à Bois d'Aunehay	F	716	16-6-23	16-6-23
5551	Archoloz Edouard	St Martin-Sommille	E	267	16-6-23	16-6-23

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastr.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5744	Bellel Albert	Stamps	F	28	7-1-28	7-1-28
5745	Denis Ernest	Stamps	C	119	d.	d.
5746	Adam Emile	Lammerville	A	49	9-5	9-5
5747	Shot	Murice	C	11	5	5
5748	Duvrier Louis	Ekerelle	C	27	5	5
5749	Salomon Jules	Fumelle	B	93	5	5
580	Leconte Adèle	Canohan	B	333 322	5	5
581	Ernst Eugène	Trichemont	B	97	5	19-1-28
582	Genonix Fines	Bestard.	B	22	26-5	26-5
583	Vain Eugène	Vieux Manoir		1	2-12-28	2-12-28
584	Alexandre	Curville la Juvère	A	133	d.	d.
585	Curzel	Raffetot	A	226	d.	d.
586	Corrien Eugène	Ambument	C	59	29-5	29-5
587	Tecamp Albert	Curville la Juvère	C	7	30-1-28	30-1-28
588	Fonnetin Adèle	Bellegroulle	A	102	5	5
589	Thouin	Bourg-Mon	C	99	5	5
5810	Lefebvre Louis	Chal. Marnand	B	69	3-1-28	3-1-28
5811	Debatte Albert	Toutain	B	44	4-5	4-5
5812	Boquigny André	Toutain	A	70	4-5	4-5

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastr.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5742	Verde Vincent	Orville	A	33	7-10-24	4-12-24
5743	Blanchard	Melchior Lammerville	B	112	8-12-24	8-10-24
5744	Schwarz Leon	Mugnyville sur Vie	B	9	5	5
5745	Patel. Gué	Saint Christ sur Sably	C	142	11-12-24	11-12-24
5746	Moliner Auguste	Stamps				
5747	Langue Joseph	Tringemare				
5748	du Aubin (ph)	Subot	B	206	14-12-25	14-12-25
5749	Gout Raymond	Comville la Joyelle	A	482	15-12-24	15-12-25
5750	Belin Charles	Saint-Maurice	B	5	15-12-24	15-12-24
5751	Burol Albert	Senneville-Lammerville	B	538	15-12-24	15-12-24
5752	Langue Joseph	Tringemare	A	321	13-10-23	23-10-23
5753	Blac Auguste	Saint-Maurice	C	18	5	5
5754	Blanc Auguste	Comville	B	2	24-10-23	24-10-23
5755	Blanc Auguste	Comville	A	107	5	5
5756	Blanc Auguste	Comville	B	69	5	5
5757	Blanc Auguste	Comville	F	11	5	5
5758	Blanc Auguste	Comville	B	25	29-12-23	29-12-23
5759	Blanc Auguste	Comville	E	11	2-1-24	2-1-24

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à LIBRE EXPÉDITION de la carrière.	SECTION minist.	NUMÉROS de CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
2474	M. Spicci	Reims	A	255	20-11-1933	20-11-1933
2475	M. Spicci	Reims	A	256	20-11-1933	20-11-1933
2476	M. Spicci	Reims	B	257	20-11-1933	20-11-1933
2477	M. Spicci	Reims	B	258	20-11-1933	20-11-1933
2478	M. Spicci	Reims	B	259	20-11-1933	20-11-1933
2479	M. Spicci	Reims	B	260	20-11-1933	20-11-1933
2480	M. Spicci	Reims	B	261	20-11-1933	20-11-1933
2481	M. Spicci	Reims	B	262	20-11-1933	20-11-1933
2482	M. Spicci	Reims	B	263	20-11-1933	20-11-1933
2483	M. Spicci	Reims	B	264	20-11-1933	20-11-1933
2484	M. Spicci	Reims	B	265	20-11-1933	20-11-1933
2485	M. Spicci	Reims	B	266	20-11-1933	20-11-1933
2486	M. Spicci	Reims	B	267	20-11-1933	20-11-1933
2487	M. Spicci	Reims	B	268	20-11-1933	20-11-1933
2488	M. Spicci	Reims	B	269	20-11-1933	20-11-1933
2489	M. Spicci	Reims	B	270	20-11-1933	20-11-1933
2490	M. Spicci	Reims	B	271	20-11-1933	20-11-1933
2491	M. Spicci	Reims	B	272	20-11-1933	20-11-1933
2492	M. Spicci	Reims	B	273	20-11-1933	20-11-1933
2493	M. Spicci	Reims	B	274	20-11-1933	20-11-1933
2494	M. Spicci	Reims	B	275	20-11-1933	20-11-1933
2495	M. Spicci	Reims	B	276	20-11-1933	20-11-1933
2496	M. Spicci	Reims	B	277	20-11-1933	20-11-1933
2497	M. Spicci	Reims	B	278	20-11-1933	20-11-1933
2498	M. Spicci	Reims	B	279	20-11-1933	20-11-1933
2499	M. Spicci	Reims	B	280	20-11-1933	20-11-1933
2500	M. Spicci	Reims	B	281	20-11-1933	20-11-1933

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à LIBRE EXPÉDITION de la carrière.	SECTION minist.	NUMÉROS de CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
2474	M. Spicci	Reims	A	255	20-11-1933	20-11-1933
2475	M. Spicci	Reims	A	256	20-11-1933	20-11-1933
2476	M. Spicci	Reims	B	257	20-11-1933	20-11-1933
2477	M. Spicci	Reims	B	258	20-11-1933	20-11-1933
2478	M. Spicci	Reims	B	259	20-11-1933	20-11-1933
2479	M. Spicci	Reims	B	260	20-11-1933	20-11-1933
2480	M. Spicci	Reims	B	261	20-11-1933	20-11-1933
2481	M. Spicci	Reims	B	262	20-11-1933	20-11-1933
2482	M. Spicci	Reims	B	263	20-11-1933	20-11-1933
2483	M. Spicci	Reims	B	264	20-11-1933	20-11-1933
2484	M. Spicci	Reims	B	265	20-11-1933	20-11-1933
2485	M. Spicci	Reims	B	266	20-11-1933	20-11-1933
2486	M. Spicci	Reims	B	267	20-11-1933	20-11-1933
2487	M. Spicci	Reims	B	268	20-11-1933	20-11-1933
2488	M. Spicci	Reims	B	269	20-11-1933	20-11-1933
2489	M. Spicci	Reims	B	270	20-11-1933	20-11-1933
2490	M. Spicci	Reims	B	271	20-11-1933	20-11-1933
2491	M. Spicci	Reims	B	272	20-11-1933	20-11-1933
2492	M. Spicci	Reims	B	273	20-11-1933	20-11-1933
2493	M. Spicci	Reims	B	274	20-11-1933	20-11-1933
2494	M. Spicci	Reims	B	275	20-11-1933	20-11-1933
2495	M. Spicci	Reims	B	276	20-11-1933	20-11-1933
2496	M. Spicci	Reims	B	277	20-11-1933	20-11-1933
2497	M. Spicci	Reims	B	278	20-11-1933	20-11-1933
2498	M. Spicci	Reims	B	279	20-11-1933	20-11-1933
2499	M. Spicci	Reims	B	280	20-11-1933	20-11-1933
2500	M. Spicci	Reims	B	281	20-11-1933	20-11-1933



## Localisation

### Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Longueil

#### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

### Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: C | Parcelle: 363 | | Date: 14/01/1905 |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

#### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

#### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2024 : déclaration simultanée de 3 parcelles. Toutefois au regard de la présentation semble correspondre à 3 carrières distinctes. On se référera également au ICS100 et 126 - Redéfinition des limites de la parcelle suite à recalage fin du cadastre napoléonien

## Indice 76395-125 / Détail document d'archives anciennes

### Origine du document

**Archives départementales**

Cote : **8S21**

### Elements extraits

Date du document : **14/01/1905**

Type ouvrage :

Déclarant : **PROUIN Gaston**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

### Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : Section : **C** Parcelle : **363**

Autre information :

Observations : **Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre 4446**

### Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIQUÉ L'ÉPIGRATION de la carrière.	SECTION établi. du cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS du cadastre.	SECTION	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIQUÉ L'ÉPIGRATION de la carrière.	SECTION	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS du cadastre.	SECTION	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIQUÉ L'ÉPIGRATION de la carrière.	SECTION	DATE DE LA COMMUNICATION		
				à la Préfecture.	au service des Mines.						à la Préfecture.	au service des Mines.								
4455	M <sup>me</sup> Nancy Hamard	Launoy	D	19 Jan 1905	1905	30	D	M <sup>me</sup> Nancy Hamard	Launoy	D	19 Jan 1905	1905	30	D	M <sup>me</sup> Nancy Hamard	Launoy	D	19 Jan 1905	1905	30
4456	René Robert	Launoy	B	16 Jan 1905	1905	18	B	René Robert	Launoy	B	16 Jan 1905	1905	18	B	René Robert	Launoy	B	16 Jan 1905	1905	18
4457	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	90	C	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	90	C	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	90
4458	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	50	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	50	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	50
4459	M <sup>me</sup> Marie Emile	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	139	C	M <sup>me</sup> Marie Emile	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	139	C	M <sup>me</sup> Marie Emile	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	139
4460	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	204	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	204	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	204
4461	Marcus Louis	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	127	A	Marcus Louis	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	127	A	Marcus Louis	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	127
4462	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	105	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	105	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	105
4463	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	194	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	194	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	194
4464	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	15	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	15	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	15
4465	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	64	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	64	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	64
4466	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	40	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	40	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	40
4467	Leclercq	Launoy	E	17 Jan 1905	1905	128	E	Leclercq	Launoy	E	17 Jan 1905	1905	128	E	Leclercq	Launoy	E	17 Jan 1905	1905	128
4468	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	18	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	18	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	18
4469	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	44	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	44	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	44
4470	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	299	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	299	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	299
4471	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	31	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	31	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	31
4472	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	35	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	35	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	35
4473	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	248	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	248	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	248
4474	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	107	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	107	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	107
4475	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	125	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	125	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	125
4476	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	288	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	288	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	288
4477	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	106	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	106	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	106
4478	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	59	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	59	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	59
4479	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	287	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	287	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	287
4480	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	24	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	24	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	24
4481	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	82	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	82	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	82
4482	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	78	C	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	78	C	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	78
4483	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	30	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	30	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	30
4484	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	247	C	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	247	C	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	247
4485	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	64	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	64	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	64
4486	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	10	C	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	10	C	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	10

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIQUÉ L'ÉPIGRATION de la carrière.	SECTION établi. du cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS du cadastre.	SECTION	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIQUÉ L'ÉPIGRATION de la carrière.	SECTION	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS du cadastre.	SECTION	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIQUÉ L'ÉPIGRATION de la carrière.	SECTION	DATE DE LA COMMUNICATION		
				à la Préfecture.	au service des Mines.						à la Préfecture.	au service des Mines.								
4487	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	136	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	136	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	136
4488	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	222	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	222	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	222
4489	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	286	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	286	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	286
4490	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	44	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	44	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	44
4491	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	74	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	74	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	74
4492	Leclercq	Launoy	E	17 Jan 1905	1905	201	E	Leclercq	Launoy	E	17 Jan 1905	1905	201	E	Leclercq	Launoy	E	17 Jan 1905	1905	201
4493	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	450	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	450	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	450
4494	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	64	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	64	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	64
4495	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	22	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	22	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	22
4496	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	6	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	6	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	6
4497	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	229	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	229	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	229
4498	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	19	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	19	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	19
4499	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	291	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	291	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	291
4500	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	10	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	10	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	10
4501	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	234	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	234	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	234
4502	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	52	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	52	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	52
4503	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	59	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	59	B	Leclercq	Launoy	B	17 Jan 1905	1905	59
4504	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	235	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	235	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	235
4505	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	209	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	209	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	209
4506	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	152	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	152	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	152
4507	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	199	C	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	199	C	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	199
4508	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	288	C	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	288	C	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	288
4509	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	46	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	46	A	Leclercq	Launoy	A	17 Jan 1905	1905	46
4510	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	90	C	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	90	C	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	90
4511	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	263	C	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	263	C	Leclercq	Launoy	C	17 Jan 1905	1905	





## Localisation

### Coordonnées

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Système :**

**Commune :** Longueil

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

#### Repères locaux

**x :**

Hameau/Lieu-dit :

**y :**

Autre (route, chemin...) :

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

### Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | Réf.: 8S21 | Section: C | Parcelle: 90 | Date: 14/01/1905 |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

#### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

#### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2024 : déclaration simultanée de 3 parcelles. Toutefois au regard de la présentation semble correspondre à 3 carrières distinctes. On se référera également au ICS100 et 125 // Redéfinition des limites de la parcelle suite à recalage fin du cadastre napoléonien - périmètre de sécurité légèrement adapté compte tenu du contexte géomorphologique.

## Indice 76395-126 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>8S21</b>
	Date du document : <b>14/01/1905</b>
	Type ouvrage :
<b>Elements extraits</b>	Déclarant : <b>PROUIN Gaston</b>
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
<b>Elements de localisation</b>	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>
	Référence parcellaire : Section : <b>C</b> Parcelle : <b>90</b>
	Autre information :
	Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre 4446</b>
	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou A LIQUIDATION de la carrière.	SECTION établie par le GADAFRAL.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
4431	Auguste Hermin	Calhonnelle	B	5 Janv. 1905	6 Janv. 1905
4432	Vicary Maximilien	Offranville	A	20	20
4433	Couquereux Samuel	Gruchet-St-Léonard	B	20	20
4434	Laffray Emile	St-Jean-de-la-Rivière	A	20	20
4435	de Cognard Hippolyte	St-Jean-de-la-Rivière	A	20	20
4436	Renard Auguste	St-Jean-de-la-Rivière	E	20	20
4437	Delamarre Pierre	Longueville	A	20	20
4438	de Allais Henri	Longueville	A	20	20
4439	Commissin Emile	Longueville	A	20	20
4440	Resnier Narcisse	Longueville	A	20	20
4441	Beuret Pierre	Longueville	A	20	20
4442	Cauby Gabriel	Longueville	A	20	20
4443	Barel Gustave	Longueville	A	20	20
4444	Amiel Justine	Longueville	A	20	20
4445	de Martin Ernest	Longueville	A	20	20
4446	Guerville Hippolyte	Longueville	B	20	20
4447	de Vigny	Longueville	B	20	20
4448	de Bignon	Longueville	B	20	20
4449	de Bignon	Longueville	B	20	20
4450	de Bignon	Longueville	B	20	20
4451	de Bignon	Longueville	B	20	20
4452	de Bignon	Longueville	B	20	20
4453	de Bignon	Longueville	B	20	20
4454	de Bignon	Longueville	B	20	20

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou A LIQUIDATION de la carrière.	SECTION établie par le GADAFRAL.	NUMÉROS	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
4455	de Tracy Honoré	Longueville	D	20	19 Janv. 1905	19 Janv. 1905
4456	de Tracy Honoré	Longueville	B	18	20	20
4457	de Tracy Honoré	Longueville	B	24	16 Janv. 1905	16 Janv. 1905
4458	de Tracy Honoré	Longueville	C	90	17 Janv. 1905	17 Janv. 1905
4459	de Tracy Honoré	Longueville	A	50	20	20
4460	de Tracy Honoré	Longueville	C	139	20	20
4461	de Tracy Honoré	Longueville	C	231	20	20
4462	de Tracy Honoré	Longueville	A	204	20	20
4463	de Tracy Honoré	Longueville	A	127	18 Janv. 1905	18 Janv. 1905
4464	de Tracy Honoré	Longueville	B	105	20	20
4465	de Tracy Honoré	Longueville	B	194	20	20
4466	de Tracy Honoré	Longueville	A	15	20	20
4467	de Tracy Honoré	Longueville	A	64	20	20
4468	de Tracy Honoré	Longueville	A	40	20	20
4469	de Tracy Honoré	Longueville	E	128	20	20
4470	de Tracy Honoré	Longueville	A	18	20	20
4471	de Tracy Honoré	Longueville	A	144	20	20
4472	de Tracy Honoré	Longueville	A	299	20	20
4473	de Tracy Honoré	Longueville	A	31	20	20
4474	de Tracy Honoré	Longueville	A	35	20	20
4475	de Tracy Honoré	Longueville	B	248	20	20
4476	de Tracy Honoré	Longueville	B	107	20	20
4477	de Tracy Honoré	Longueville	A	125	20	20
4478	de Tracy Honoré	Longueville	A	288	20	20
4479	de Tracy Honoré	Longueville	B	106	20	20
4480	de Tracy Honoré	Longueville	B	20	20	20
4481	de Tracy Honoré	Longueville	B	59	20	20
4482	de Tracy Honoré	Longueville	A	287	20	20
4483	de Tracy Honoré	Longueville	B	20	20	20
4484	de Tracy Honoré	Longueville	B	24	20	20
4485	de Tracy Honoré	Longueville	B	22	20	20
4486	de Tracy Honoré	Longueville	C	78	20	20
4487	de Tracy Honoré	Longueville	B	20	20	20
4488	de Tracy Honoré	Longueville	C	247	20	20
4489	de Tracy Honoré	Longueville	B	64	20	20
4490	de Tracy Honoré	Longueville	C	10	20	20





**Localisation**

**Coordonnées**

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Système :**

**Commune :** Longueil

**Orig. report carto :**

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Non reporté

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

*Contexte*

Geomorphologique :

**Source(s) de l'information**

Modification du RICS initial :CETE / 20006131 / octobre 2003

**Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))**

*Départementales* || *Date: 07/01/1884*

**Témoignages**

**Photo aérienne**

**Terrain**

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

**Géométrie :**

- Circulaire      Diamètre (m) #      Profondeur max (m) #
- Quelconque      Longueur min (m) #      Longueur max (m) #

**Observations**

**Origine probable de l'indice**

**Type**

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

**Matière extraite**

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

**Commentaires**

*Explor-e 2024 ; déclaration d'ouverture de carrière(s) sur la commune de QUIBERVILLE - On se référera au PICS de cette commune*

## Indice 76395-127 / Détail document d'archives anciennes

### Origine du document

**Archives départementales**

Cote :

Date du document : **07/01/1884**

Type ouvrage :

### Elements extraits

Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

### Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire : Section :

Parcelle :

Autre information :

Observations : **Déclaration d'ouverture de carrière // commune de QUIBERVILLE**

### Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur

/ Diamètre

/ Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :



## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8519-8520 | Section: A | Parcelle: 34 | || Date: 14/04/1892 |  
 Départementales || Réf.: 3OP865 | Section: A | Parcelle: 34 | ||  
 Départementales || Réf.: 8535 | Section: ?? | Parcelle: ?? | || Date: 30/05/1892 |  
 Départementales || Réf.: 8535 | Section: ?? | Parcelle: ?? | || Date: 07/06/1892 |  
 Départementales || Réf.: 8535 | Section: ?? | Parcelle: ?? | || Date: 22/02/1892 |  
 Récentes || Auteur: BRGM | Réf.: Carte géologique | |

## Témoignages

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile
- Pierre à chaux

### Commentaires

Explor-e 2024 : requalifié en exploitation(s) à ciel ouvert au regard de nouveaux éléments // redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien

## Indice 76395-128 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	BRGM	
	Référence :	Carte géologique	
	Date :		
Informations extraites	Nombreuses carrières à ciel ouvert (craie) figurées sur la carte géologique au 1/50 000 (la différence de localisation pourrait être expliquée par la moindre précision du document)		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

## Indice 76395-128 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S19-8S20	
Elements extraits	Date du document :	14/04/1892	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Commune de LONGUEIL	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle : 34
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre 8152	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-128 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	<b>30P865</b>	
Elements extraits	Date du document :		
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	<b>Commune de LONGUEIL</b>	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	<b>Commune de LONGUEUIL</b>	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	<b>Napoléonien</b>	
	Référence parcelaire :	Section : <b>A</b>	Parcelle : <b>34</b>
	Autre information :		
	Observations :	<b>Service vicinal - CGC n°125 // Devis et cahier des charges // Construction // Lieux d'extraction désignés // Matériau : Marne // Commune de LONGUEIL (exploitant les fours à chaux)</b>	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-128 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	<b>8S35</b>	
Elements extraits	Date du document :	<b>30/05/1892</b>	
	Type ouvrage :	<b>Marnière à ciel ouvert</b>	
	Déclarant :	<b>Commune + "Libre service"</b>	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	<b>Commune</b>	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	<b>Napoléonien</b>	
	Référence parcelaire :	Section : <b>??</b>	Parcelle : <b>??</b>
	Autre information :		
	Observations :	<b>Extrait du registre des délibérations du conseil municipal // Proposition de redevance pour les utilisateurs // Au regard de la description semble être en présence de carrière à ciel ouvert</b>	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-128 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	8S35	
<b>Elements extraits</b>	Date du document :	07/06/1892	
	Type ouvrage :	Marnière à ciel ouvert	
	Déclarant :	Commune + "Libre service"	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	Commune	
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : ??	Parcelle : ??
	Autre information :		
	Observations :	Arrêté municipal relatif à l'utilisation des carrières appartenant à la commune	
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-128 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	8S35	
<b>Elements extraits</b>	Date du document :	22/02/1892	
	Type ouvrage :	Marnière à ciel ouvert	
	Déclarant :	Commune + "Libre service"	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	Commune	
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : ??	Parcelle : ??
	Autre information :		
	Observations :	Courrier à destination du Préfet suite à accident dans une carrière à ciel ouvert de marne / 1 mort par éboulement	
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		



CHAPITRE III.

Indication des lieux d'extraction et préparation des matériaux.

ART. 14.

Lieux d'extraction et nature des matériaux à employer pour la chaussée.

Les matériaux destinés à la construction de la chaussée et des ouvrages accessoires proviendront des lieux d'extraction désignés au tableau ci-dessous.

Tableau C.

INDICATION DES PARTIES DE CHEMIN sur lesquelles les matériaux seront employés.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION des matériaux.	NATURE des MATÉRIAUX	DISTANCE du lieu d'extraction au chemin	Longueurs des parties de chemin.	DISTANCE moyenne des transports.
1	2	3	4	5	6
Du profil 78 à la fin du Projet	Commune de Longueil.			628 <sup>m</sup> .	
	M <sup>r</sup> de Bonneville, Jean à la Rochelle. Propriétaire. M <sup>r</sup> Rouen, Clodove à Longueil Fermier. Labour S <sup>r</sup> A. N <sup>o</sup> 84. 1 <sup>re</sup> classe. Les héritiers Séry à Longueil Propriétaires. M <sup>r</sup> Signé, allée à Longueil Fermier. Labour S <sup>r</sup> A. N <sup>o</sup> 147 1 <sup>re</sup> et 2 <sup>me</sup> classe. M <sup>r</sup> Lavenin, Orsène à Longueil Propriétaire exploitant. S <sup>r</sup> A. N <sup>o</sup> 92 M <sup>r</sup> V <sup>o</sup> Nolbica, Marie Louise à Varengeville sur Mer, M <sup>r</sup> Baudou à Rouamencil, et M <sup>r</sup> Lemery à Arques. Propriétaires indivis. M <sup>r</sup> Delecamp, Arrien à Longueil Fermier. S <sup>r</sup> A. N <sup>o</sup> 91	Caillou Silex	300 <sup>m</sup>  380 <sup>m</sup>		
De l'origine du Projet au profil 78	M <sup>r</sup> V <sup>o</sup> Nolbica, Marie Louise à Varengeville sur Mer M <sup>r</sup> Baudou, à Rouamencil. S <sup>r</sup> A. N <sup>o</sup> 90 et M <sup>r</sup> Lemery, à Arques. La Bataille Propriétaires indivis. M <sup>r</sup> Bouteiller, Louis à Longueil Fermier. S <sup>r</sup> A. N <sup>o</sup> 90	Caillou Silex	5.200 <sup>m</sup>	629 <sup>m</sup> .	
	La Commune de Longueil Propriétaire exploitant les fours à Chaux S <sup>r</sup> A. N <sup>o</sup> 34. 1 <sup>re</sup> classe.				
Cont le Projet				1.257 <sup>m</sup>	215 <sup>m</sup>

ART. 15.

Emp'ement.

Les matériaux destinés à la construction de la chaussée seront purgés de toute matière étrangère, et cassés de manière à passer, en tous sens, dans un anneau de 0<sup>m</sup>07 de diamètre intérieur. Les débris de cassage, ou détritns, qui pourront passer dans un anneau de 0<sup>m</sup>04 de diamètre, seront considérés comme du gravier, et seront rigoureusement rejetés.

(88 A. S. G.)

# SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

*Chemin de Grande Communication, n° 125.*

*de Bacqueville à Farengeville sur Mer.  
Embranchement sur Sainte-Marguerite.*

*Partie comprise entre la grange de Bonneville, à Longueil, et les parcelles cadastrales 255 et 254, I<sup>er</sup> D, à Sainte-Marguerite.*

LONGUEUR 1256<sup>m</sup>,97

## DEVIS ET CAHIER DES CHARGES

Rouen. — Imp. E. Cagniard.

# Mairie de Longueil

Extraction de la Marnes aux carrières Communales

Extrait du Registre des Délibérations

Le 14 1892, le 30 Mai, Le Conseil municipal de la Commune de Longueil, convoqué pour l'adoption de l'arrêté, s'est réuni à la Mairie sous la présidence de M. Rousselin, Maire.  
Présents: M. Rousselin, maire, Guerout, adjoint Bluc, Deruy, Rouen, Mattemare, Bouie, Sayerm, Déchamps, Gille, Jouan, Sourette.

M. le Maire expose au Conseil que la commune possède des carrières à marnes; que le mode actuel d'extraction n'est réglé par aucun titre, et qu'aucune mesure de sécurité n'a été prise pour éviter des accidents.

Que d'un autre côté, la Commune retire aucun avantage de ses carrières et que ses ressources ordinaires ne suffisent point à acquiescer ses charges; qu'il serait d'une bonne administration de faire payer une modique redevance aux personnes qui voudraient extraire de la Marnes et de surveiller l'extraction.

Propose au Conseil de régler le mode d'extraction conformément à l'arrêté de M. le Préfet, en date du 14 janvier 1892, et en outre d'imposer les taxes suivantes:

1° Pour une voiture à 2 roues: 0,25  
2° Par voiture à 2 roues avec hausses, au jour une voiture à 4 roues. 0,50.

En plus, pour frais de surveillance;

1° Par voiture à 2 roues 0,05; 2° Par voiture à 2 roues avec hausse au jour une voiture à 4 roues 0,10

Le Conseil adopte et charge M. le Maire

à prendre un arrêté en conformité de cette délibération  
Délibéré, les jours, mois et an que dessus.  
Ont signé au Registre : Tous les Conseillers  
présents à la séance

Pour copie conforme  
A Longueil. le 6 juin 1892  
Le Maire



Qu'il est approuvé  
le 10 juin 1892  
Président de la Seine Inférieure  
Pour le PREFET,  
Secrétaire Général. délégué

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

seulement assujettis au droit de surveillance fixé par le  
paragraphe deux.

Art 6. Toute contravention au présent arrêté sera  
constatée et poursuivie conformément à la loi, et en outre,  
les contrevenants pourront être, à l'avenir, privés de  
l'autorisation de traîner la merne.

Fait à Longueuil, le 7 juin 1892

Le Maire de Longueuil.



*Masson*

Fu et accusé réception :  
Dieppe, le 9 Juin 1892  
Le Sous-Préfet.



*Alou*

# Mairie de Songueil

Le Maire de Songueil :

Vu la Loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 ;

Vu le Décret du 26 novembre 1889 ;

Vu l'arrêté de M. le Préfet de la Seine-Inférieure du 14 janvier 1892.

Vu la Délibération du Conseil municipal de Songueil du 30 Mai 1892 ;

## Arrête :

Art. 1<sup>er</sup>. Tout enlèvement de Marne dans les carrières appartenant à la Commune, sans une autorisation spéciale, est formellement interdit ;

Art. 2. A l'effet d'obtenir l'autorisation nécessaire, une Déclaration, indiquant la quantité de Marne à extraire, devra être passée, vingt-quatre heures à l'avance, à la Mairie ; un récépissé portant autorisation d'extraire sera délivré s'il y a lieu.

Art. 3. L'extraction sera faite par les soins des parties prenantes, à charge de justifier de l'autorisation obtenue, et de se conformer rigoureusement à l'alignement et au mode d'extraction qui seront indiqués par le Maire ou son préposé ;

## Art. 4. Tarif :

§ 1<sup>er</sup> Il sera perçu un droit fixe comme suit ;

Par voiture à 2 roues sans hausses 0<sup>fr</sup>.25. vingt-cinq centimes  
Par voiture à 2 roues avec hausse ou une voiture à 4 roues 0<sup>fr</sup>.50. cinquante centimes.

§ 2<sup>o</sup> Il sera perçu en outre pour frais de surveillance :

Par voiture à 2 roues sans hausses 0<sup>fr</sup>.05 Cinq centimes  
Par voiture à 2 roues avec hausses ou une voiture à 4 roues 0<sup>fr</sup>.10 Dix centimes.

Art. 5. Le paragraphe 1<sup>er</sup> de l'article précédent ne sera pas applicable aux habitants de la Commune, qui seront

de la commune qui ne se conformerait  
à ces dernières prescriptions.

Le Conseil Général des Mines-Doc.  
cord avec M. le M. Les Ingénieurs, a exprimé  
l'opinion que l'accident pour il s'agit  
ne comporte aucune suite judiciaire.  
Il a également donné son adhésion  
aux dispositions de votre arrêté, sauf  
en ce qui concerne celles de l'article 2,  
qui lui ont paru excéder les droits  
de l'Administration. Le Conseil a fait  
remarquer à ce sujet, qu'en cas de  
contravention à l'article 3, le contrevenant  
devra être poursuivi en simple police,  
et que le maire pourra toujours en  
qualité de représentant de la commune  
propriétaire, lui interdire de continuer  
l'exploitation, s'il se refuse de se  
conformer aux mesures de sécurité pro-  
posées. Il a, en conséquence, proposé  
de supprimer l'article 3.

Enfin, le Conseil a émis l'avis  
qu'il y a lieu d'adresser des recomman-  
dations à M. le Maire de Tongueil,  
pour que celui-ci exerce et fasse  
exercer, par le garde-champêtre,  
une surveillance spéciale sur la  
marrière communale en question.

Les propositions en avis du Conseil  
Général des mines n'ont pas  
été prises en je vous prie de vouloir  
bien y donner une suite conforme.  
Vous voudrez bien également porter  
la présente à la connaissance de M. le  
les Ingénieurs.

Je prie acte, Tailleur, des ob-  
jections que vous avez adressées au maire  
de la Commune, qui avait négligé  
d'avoir les services des mines de l'ac-  
cidents. Auvergne, contrairement aux pro-  
criptions de l'article 26 du Décret précité  
du 26 novembre 1889.


Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance  
de ma considération la plus distinguée.

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS  
Pour le Ministre et par autorisation :  
Le Conseiller d'Etat,  
DIRECTEUR DES ROUTES, DE LA NAVIGATION  
ET DES MINES,

Guinier

MINISTÈRE  
DES TRAVAUX PUBLICS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.



Direction  
des Routes, de la Navigation  
et des Mines.

Paris, le 22 février 1892.

Division  
des Mines.

Monsieur le Préfet,

1<sup>er</sup> Bureau

Seine-Inférieure

Accident  
du 24 x<sup>bre</sup> 1891.  
carrière de Longueil.

J'ai soumis à l'examen du Conseil  
général des Mines les pièces relatives  
à l'accident survenu, le 24 décembre  
dernier, dans une carrière commu-  
nale, à ciel ouvert, sise sur le territoire  
de Longueil, où un ouvrier a été tué  
par l'éboulement d'une masse en sur-  
plomb.




M. M. les Ingénieurs attribuent cet  
accident à l'imprudence de la victime.

Au point de vue administratif, vous  
annoncez avoir pris, conformément aux  
propositions de ces fonctionnaires, un arrêté  
réglementant l'exploitation de la dite  
carrière. Cet arrêté interdit tout nouveau  
travail jusqu'après la déclaration préa-  
lable, exigée par le décret réglementaire  
du 26 novembre 1889; il prescrit, en son  
article 2, un mode d'exploitation par talus  
ou par gradins, ayant 1 de base sur  
2 de hauteur; enfin, son article 3 prive  
de la faculté d'exploiter tout habitants

M. le Préfet de la Seine-Inférieure.

357 - 83 - 91.





## Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: A | Parcelle: 103 | | Date: 19/01/1909 |

## Témoignages

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2024 : redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien

## Indice 76395-129 / Détail document d'archives anciennes

### Origine du document

**Archives départementales**

Cote : **8S21**

### Elements extraits

Date du document : **19/01/1909**

Type ouvrage :

Déclarant : **VALET Georges**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

### Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : Section : **A** Parcelle : **103**

Autre information :

Observations : **Déclaration d'ouverture de carrière // Numéro d'ordre 6168**

### Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION établiss. du cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
6152	Legrand Marie	Lez	A	19 janv 09	17 janv 09
6153	Pellet, Roussier pour l'aut	Le Tréportage	B	13 janv 09	13 janv 09
6154	Fernandez Bruno	Neuville	-	14 janv 09	14 janv 09
6155	d.	d.	-	d.	d.
6156	Cornette J B	Leuville la Chapelle	-	d.	d.
6157	Valtier	Orly	A	d.	d.
6158	Lecontez Henri	Fouchemont	B	d.	d.
6159	Pinguet Maurice	Chapelle d'Am	A	18 janv 09	18 janv 09
6160	Leclerc Alfred	Rebets	B	d.	d.
6161	Ellet Roussier pour l'aut	Montigny	-	d.	d.
6162	Chamrousseau Marie	André la Rivière	A	d.	d.
6163	Correille Emile	Cugnot / Angouville	B	d.	d.
6164	Gudbert	Sainte Evg	B	d.	d.
6165	Spiegelberg Alphonse	St Martin Neuville	F	d.	d.
6166	Raye Delphin	Neuville	B	d.	d.
6167	Leclerc Alfred	Beau	E	12 janv 09	d.
6168	Pellet Georges	Lez	A	19 janv 09	19 janv 09
6169	Leclerc Alfred	Lez	C	d.	d.

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION établiss. du cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
6134	Bonissier Alphonse	Beauguillaume, St Jean Neuville	B	6 janv 09	6 janv 09
6135	Guéret Alphonse	Yvetot	B	d.	d.
6136	Leclercq Georges	Neuville la Chapelle	A	d.	d.
6137	Leclercq Jules	Guagny	A	d.	d.
6138	Chouet Albert	Leuville	A	d.	d.
6139	Leclercq Georges	Neuville la Chapelle	F	d.	d.
6140	Stéphane Jules	Beauchamp	B	d.	d.
6141	Leclercq Sébastien	Beauguillaume	A	8 janv 09	8 janv 09
6142	Leclercq Jules	Leuville	A	d.	d.
6143	Leclercq Gabriel	Neuville	E	9 janv 09	9 janv 09
6144	Yvonnet	St Jean Neuville	B	d.	d.
6145	Leclercq Jules	Lez	-	d.	d.
6146	Leclercq Alphonse	Beauguillaume	A	12 janv 09	12 janv 09
6147	Leclercq Jules	Lez	B	d.	d.
6148	Leclercq Jules	Neuville la Chapelle	D	d.	d.
6149	Leclercq Jules	St Martin Neuville	B	d.	d.
6150	Leclercq Jules	St Jean la Neuville	B	d.	d.
6151	Leclercq Jules	Beauguillaume	A	d.	d.





## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueuil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Section: A | Parcelle: 673 | |  
 Départementales | | Réf.: 2SP113 | Section: A | Parcelle: 673 | | Date: 22/01/1891 |  
 Départementales | | Réf.: 2SP113 | Section: A | Parcelle: 673 | | Date: 01/04/1890 |  
 Départementales | | Réf.: 8535 | Section: A | Parcelle: 673 | | Date: 15/04/1890 |  
 Départementales | | Réf.: 2SP113 | Section: A | Parcelle: 673-674 | | Date: 01/04/1890 |  
 Départementales | | Réf.: 2SP1113 | Section: A | Parcelle: 673-674 | | Date: 03/03/1890 |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Pierre de taille
- Argile
- Sable

### Commentaires

Explor-e 2023 : bien qu'il s'agisse du même document d'archives, le Cété a initialement décomposé la désignation par les ICS130 et 131 - au regard du contexte géomorphologique, requalifié en exploitation à ciel ouvert- modification des limites de la parcelle suite à recalage du cadastre napoléonien

## Indice 76395-130 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :		
	Date du document :		
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcelaire :	Section : <b>A</b>	Parcelle : <b>673</b>
	Autre information :		
	Observations : <b>Cété : Déclaration d'ouverture (explor-e 2024 - document non retrouvé - erreur de retranscription du document ?)</b>		
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-130 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	<b>2SP113</b>	
	Date du document :	<b>22/01/1891</b>	
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	<b>M. GODEFROY</b>	
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	<b>Napoléonien</b>	
	Référence parcelaire :	Section : <b>A</b>	Parcelle : <b>673</b>
	Autre information :		
	Observations : <b>RN25 - Travaux d'entretien - extraction de matériaux // Bail d'entretien pour les années 1891 à 1895 // Matériau recherché : silex</b>		
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-130 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	<b>2SP113</b>	
Elements extraits	Date du document :	<b>01/04/1890</b>	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	<b>M. GODEFROY</b>	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	<b>Napoléonien</b>	
	Référence parcelaire :	Section : <b>A</b>	Parcelle : <b>673</b>
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	<b>RN25 - Travaux d'entretien - extraction de matériaux // rapport de l'ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées // Autorisation d'occupation temporaire</b>	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-130 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	<b>8S35</b>	
Elements extraits	Date du document :	<b>15/04/1890</b>	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	<b>M. BOUIC Marcellin</b>	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	<b>M. GODEFROY</b>	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	<b>Napoléonien</b>	
	Référence parcelaire :	Section : <b>A</b>	Parcelle : <b>673</b>
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	<b>Procès verbal d'adjudication en vue de l'extraction de matériaux sur parcelles A673 et 674</b>	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-130 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	2SP113	
Elements extraits	Date du document :	01/04/1890	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	M. GODEFROY	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : A	Parcelle : 673-674
	Autre information :		
	Observations :	RN25 - Travaux d'entretien - extraction de matériaux // rapport de l'ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées // Autorisation d'occupation temporaire	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-130 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	2SP1113	
Elements extraits	Date du document :	03/03/1890	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	M. GODEFROY	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : A	Parcelle : 673-674
	Autre information :		
	Observations :	Courrier de M. LANGLOIS au Préfet - demande de désigner de nouvelles parcelles pour exploiter le cailloux à ciel ouvert en remplacement la carrière de Mme Rocquigny et Crépet épuisée	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			DISTANCE moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	SECTION et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique de la borne 75 <sup>m</sup> 5 à la borne 95 <sup>m</sup>	Silex	Peules	3 <sup>me</sup> A, 21 <sup>e</sup> : 727	M. Monville	190 <sup>m</sup>	
		- d.° -	3 <sup>me</sup> A, 21 <sup>e</sup> : 288	M. Destouyville		
		- d.° -	3 <sup>me</sup> A, 21 <sup>e</sup> : 293	M <sup>me</sup> p <sup>re</sup> Joubert		
		Lotterville	3 <sup>me</sup> A, 21 <sup>e</sup> : 284	M. Delamaré		
		- d.° -	3 <sup>me</sup> B, 21 <sup>e</sup> : 305, 306, et 307	M. Billard		
		Boungem	3 <sup>me</sup> C, 21 <sup>e</sup> : 260, 272 et 273	M. De Polignac		
		- d.° -	3 <sup>me</sup> C, 21 <sup>e</sup> : 272	M <sup>lle</sup> Pigné		
		Longueil	3 <sup>me</sup> C, 21 <sup>e</sup> : 519 et 520	M. Guéroul		
		- d.° -	3 <sup>me</sup> A, 21 <sup>e</sup> : 573 et 574	M. Godefroy		
		Affamville	3 <sup>me</sup> D, 21 <sup>e</sup> : 270 et 28	M. Lannier		
		- d.° -	3 <sup>me</sup> D, 21 <sup>e</sup> : 29 et 30	M. Lesueur		
		- d.° -	3 <sup>me</sup> D, 21 <sup>e</sup> : 29 et 30	M <sup>lle</sup> Dubuc		
		Varenquille	3 <sup>me</sup> C, 21 <sup>e</sup> : 121	M. Corange		
		Peules	3 <sup>me</sup> A, 21 <sup>e</sup> : 154	M <sup>me</sup> Gand		185 <sup>m</sup>
Boungem	3 <sup>me</sup> B, 21 <sup>e</sup> : 316	M. Martin				
Longueil	3 <sup>me</sup> A, 21 <sup>e</sup> : 193 et 194	M <sup>me</sup> Laurent				
Hautot	3 <sup>me</sup> D, 21 <sup>e</sup> : 19	M. Harlé				

DÉPARTEMENT  
de la  
SEINE-INFÉRIEURE  
ARRONDISSEMENT  
de *Hord.*

PONTS ET CHAUSSÉES

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

*Route Nationale n° 25, du Havre à Lille*  
partie comprise entre la borne 75<sup>re</sup> 5 (à *Seulco*)  
et la borne 95<sup>re</sup> (à *Hautot*) ayant une longueur totale  
de 19500 mètres, dont — en empierrement.

19<sup>e</sup> LOT

DEVIS

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1891 A 1895 INCLUSIVEMENT

Adjudication du *22 Janvier 1891.*

Le S<sup>r</sup>

*Dauphin*

Entrepreneur à *Dieppe*

Rabais de *16* centimes par franc.

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			DISTANCE moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	SECTION et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique (du Kil. 75. <sup>n</sup> 5 au Kil. 95)	Sable	Teules	Section A. N° 87, 87 <sup>b</sup>	M. Chamerlin	2000 <sup>m</sup>	
		- d <sup>o</sup>	- d <sup>o</sup> N° 288	M. Destouchesville		
		⚡	⚡ N° 285	M <sup>me</sup> F <sup>ve</sup> Joubert		
		Sotteville	⚡ N° 284	M. Delamaré		
		- d <sup>o</sup>	Section B. N° 305, 306, 307	M. Bullard		
		Bouglon	Section D. N° 65, 66, 67	M <sup>me</sup> de Choiseul		
		- d <sup>o</sup>	Section B. N° 50	M. Fottévin		
		Longueil	- d <sup>o</sup> N° 130, 131	M <sup>lle</sup> Dubuc		
		- d <sup>o</sup>	⚡ N° 128	M. Delarue		
		⚡	⚡ N° 129	M. Boulerge		
		⚡	⚡ N° 342	M. Lammont		
		Ouville	⚡ N° 140	M <sup>me</sup> Roguigny		
		Longueil	Section D. N° 520, 521	Lesieurs Sarent		
		Pfanville	Section D. N° 27, 28	M. Lammier		
		- d <sup>o</sup>	- d <sup>o</sup> N° 29, 30	M. Lesueur		
⚡	⚡ N° 29, 30	M <sup>lle</sup> Dubuc				
Hautot	⚡ N° 70	M. Godard				

Marne	Teules	Section A. N° 154	M <sup>me</sup> Gard	1850 <sup>m</sup>	
	Bouglon	Section B. N° 316	M. Martin		
	Longueil	Section A. N° 493, 494	Lesieurs Sarent		
	Hautot	Section D. N° 119	M. Harlé		

DÉPARTEMENT  
de la  
SEINE-INFÉRIEURE

ARRONDISSEMENT  
du Nord

## PONTS ET CHAUSSÉES

### ENTRETIEN

DES

# CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

*Route Nationale n°25, du Havre à Lille*  
*partie comprise entre la borne 75<sup>^</sup>5 (à Seules) ———*  
*et la borne 95<sup>^</sup> (à Hautot) ——— ayant une longueur totale*  
*de 19.500 mètres, dont ——— en empièrrement.*

20<sup>e</sup> LOT

## DEVIS

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1886 A 1890 INCLUSIVEMENT

Adjudication du 7 Janvier 1886

Le S<sup>r</sup> *Saugeois Hippolyte* Entrepreneur à *St-Vallery-en-Caux*

Rabais de *quinze* centimes par franc.

PRÉFECTURE  
de la  
**Seine-Inférieure**

D

**PROCÈS-VERBAL DE NOTIFICATION**

3<sup>e</sup> DIVISION

COMMUNE

de

*Longueuil*  
*officielle*

Nous soussigné (1) *Baudribois François* garde champêtre  
de la commune de *Longueuil*

Certifions nous être transporté ce jour au domicile *de*  
du Sr *Louis Marcellin* fermier occupant de *M. Godefron*  
où étant et parlant à *sa personne*

nous lui avons notifié et remis copie de *S. arrêtés*  
de M. le Préfet du département de la Seine-Inférieure, en date du *neuf*  
*avril* 1890, concernant

*l'extraction de matériaux sur destinations*  
*désignées au plan cadastral sous les nos 674*  
*et 675 appartenant à M. Godefron*

(1) Maire, Garde champêtre ou  
Commissaire de police.

(2) Au domicile ou à l'usine suivant  
le cas.

De ce qui précède, nous avons dressé le présent procès-verbal pour servir et  
valoir ce que de droit.

Fait à *Longueuil*, le *15 avril* 1890

(Cachet de la Mairie.)

*Le Garde champêtre*  
*Baudribois*



NOTA. — Ce procès-verbal devra être  
adressé immédiatement à la Préfecture.

~~Considérant que l'entrepreneur n'a pu s'entendre à l'amiable avec le propriétaire intéressé ; qu'il importe de mettre ce entrepreneur en mesure de remplir ses engagements envers l'administration :~~

**Est d'avis qu'il y a lieu de statuer ainsi qu'il suit:**

ARTICLE PREMIER.

Le Sr *Sanglois (Hippolyte)*, \_\_\_\_\_  
 adjudicataire des travaux ci-dessus mentionnés est autorisé à occuper temporairement, pour y extraire les matériaux nécessaires à son entreprise, trois parcelles de terrain, ~~en nature de~~ *situées: la première*, située en la commune du *Bourg-dun*, désignée au plan cadastral sous le n° *272*, section *C*, et appartenant à *M<sup>r</sup> Pigné*; la 2<sup>e</sup> en la commune de *Longueil*, désignée au plan cadastral sous les n° *519 et 520*, *Section C*, appartenant à *M<sup>r</sup> Guérard*; la 3<sup>e</sup> en la commune de *Longueil*, désignée au plan cadastral sous les n° *673 et 674*, *Section A*, appartenant à *M<sup>r</sup> Godefroy*.

ART. 2

Le permissionnaire sera tenu de se conformer rigoureusement aux prescriptions du règlement ci-après transcrit, sur les occupations temporaires de terrains en matière de travaux publics.

ART. 3

Ampliation, etc.

A *Dieppe*, le *1<sup>er</sup> avril* 1890.

L'Ingénieur de l'arrondissement du Nord,

*J. Louis B...*

PONTS ET CHAUSSÉES.

DÉPARTEMENT  
de la  
SEINE-INFÉRIEURE.

ARRONDISSEMENT  
du Nord.

Route Nationale n° 25.

Travaux d'entretien (20<sup>e</sup> lot).

EXTRACTION DE MATÉRIAUX.


RAPPORT DE L'INGÉNIEUR ORDINAIRE.

L'Ingénieur chargé du Service de l'arrondissement du Nord,

Vu :

La pétition, en date du 8 Mars 1890, par laquelle le Sr Langlois (Hippolyte), demeurant à Cergy-Bouvilly, adjudicataire, suivant procès-verbal du 7 Janvier 1876, des travaux d'entretien de la route Nationale n° 25, dans la partie comprise entre la borne 75<sup>e</sup>, à Veules, et la borne 95<sup>e</sup>, à Haulot (20<sup>e</sup> lot),

demande l'autorisation d'occuper, pour y extraire les matériaux nécessaires à son entreprise, trois parcelles de terrain sises en la commune du Bourgdun et de Longueil et appartenant à divers propriétaires;



~~Le devis de l'entreprise.~~

Le cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des Ponts et Chaussées en exécution de l'arrêté ministériel du 16 Novembre 1866; notamment l'article 20;

Le décret réglementaire du 8 février 1868 concernant les occupations temporaires de terrains nécessaires à l'exécution des travaux publics;

Considérant (1) que les parcelles de terrain dont il s'agit ne sont pas désignées au devis de l'entreprise, mais qu'elles contiennent des matériaux de qualité au moins égale à celle des matériaux des carrières désignées au dit devis;

Considérant d'ailleurs que ces parcelles de terrain ne se trouvent pas dans les conditions voulues pour être exemptées de la servitude d'extraction; que dès lors il y a lieu d'autoriser l'entrepreneur à les occuper temporairement;

(1) Indiquer que le terrain n'est pas dans les conditions voulues pour être exempté de la servitude.  
Faire ressortir les nécessités de l'occupation demandée.

2996

Nord

Cant. Rouen le 8 Mars  
Monsieur le Préfet de la



5774



Monsieur le Préfet le Docteur  
Général d'Estroven des Ponts Chaussées d'empierrement  
Procureur la route n° 24 - 20<sup>me</sup> de la route  
Monsieur Compère entre la commune de Rouen et la petite ville  
Les carrières désignées aux D<sup>ns</sup> de l'entreprise s'abien  
sont les communes du Bourg du Longueil et sur la rivière  
sont complètement épuisées. En remplacement je  
désigne le terrain pour être tirés à ciel ouvert  
les matériaux en élève pour l'entretien de la route  
1<sup>o</sup> Au Bourg du Longueil n° 272 M<sup>me</sup> Pigeon propriétaire  
en remplacement de la carrière de M<sup>me</sup> de Choiseul épuisée  
2<sup>o</sup> Longueil n° 679 et 674 M<sup>me</sup> de l'Épave propriétaire  
3<sup>o</sup> Longueil n° 19 et 20 en remplacement  
de la carrière de M<sup>me</sup> Roguin et Crépel épuisée  
Je prie Monsieur le Préfet de bien vouloir le sou-  
lever juger messein disposés d'un autre en vertu de l'article  
1<sup>er</sup> du décret du 27 Février 1868 pour occuper le  
terrain pour il s'agit pour extraire les matériaux pour  
l'entretien de la chaussée de la route qui me sont demandés  
pour l'entretien de la route et chaussées

114  
13 Mars - 90.  
A.

Commissaire  
S. Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées  
à Rouen

Rouen le 11 Mars 1890.

POUR LE PRÉFET  
Le Conseiller de Préfecture

A. Jarry  
N. Rivest

Communiqué à M. l'Ingénieur Colmet-Daage  
pour avoir son avis

Rouen le 12 Mars 1890  
L'Ingénieur en Chef



## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueuil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Section: A | Parcelle: 674 | | Date: 01/01/1890 |  
 Départementales | | Réf.: 2SP113 | Section: A | Parcelle: 674 | | Date: 22/01/1891 |  
 Départementales | | Réf.: 2SP113 | Section: A | Parcelle: 674 | | Date: 01/04/1890 |  
 Départementales | | Réf.: 8535 | Section: A | Parcelle: 674 | | Date: 15/04/1890 |  
 Départementales | | Réf.: 2SP113 | Section: A | Parcelle: 673-674 | | Date: 01/04/1890 |  
 Départementales | | Réf.: 2SP1113 | Section: A | Parcelle: 673-674 | | Date: 03/03/1890 |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Pierre de taille
- Argile
- Sable

### Commentaires

Explor-e 2023 : bien qu'il s'agisse du même document d'archives, le Cété a initialement décomposé la désignation par les ICS130 et 131 - au regard du contexte géomorphologique, requalifié en exploitation à ciel ouvert - modification des limites de la parcelle suite à recalage du cadastre napoléonien

## Indice 76395-131 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :		
	Date du document : <b>01/01/1890</b>		
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>		
	Référence parcelaire :	Section : <b>A</b>	Parcelle : <b>674</b>
	Autre information :		
	Observations : <b>Cété : Déclaration d'ouverture (explor-e 2024 - document non retrouvé - erreur de retranscription du document ?)</b>		
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-131 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>		
	Cote : <b>2SP113</b>		
	Date du document : <b>22/01/1891</b>		
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire : <b>M. GODEFROY</b>		
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>		
	Référence parcelaire :	Section : <b>A</b>	Parcelle : <b>674</b>
	Autre information :		
	Observations : <b>RN25 - Travaux d'entretien - extraction de matériaux // Bail d'entretien pour les années 1891 à 1895 // Matériau recherché : silex</b>		
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-131 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	<b>2SP113</b>	
Elements extraits	Date du document :	<b>01/04/1890</b>	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	<b>M. GODEFROY</b>	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :	<b>M. GODEFROY</b>	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	<b>Napoléonien</b>	
	Référence parcelaire :	Section : <b>A</b>	Parcelle : <b>674</b>
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	<b>RN25 - Travaux d'entretien - extraction de matériaux // rapport de l'ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées // Autorisation d'occupation temporaire</b>	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-131 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	<b>8S35</b>	
Elements extraits	Date du document :	<b>15/04/1890</b>	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	<b>M. BOUIC Marcellin</b>	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :	<b>M. GODEFROY</b>	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	<b>Napoléonien</b>	
	Référence parcelaire :	Section : <b>A</b>	Parcelle : <b>674</b>
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	<b>Procès verbal d'adjudication en vue de l'extraction de matériaux sur parcelles A673 et 674</b>	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-131 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	<b>2SP113</b>	
<b>Elements extraits</b>	Date du document :	<b>01/04/1890</b>	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	<b>M. GODEFROY</b>	
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	<b>Napoléonien</b>	
	Référence parcelaire :	Section : <b>A</b>	Parcelle : <b>673-674</b>
	Autre information :		
	Observations :	<b>RN25 - Travaux d'entretien - extraction de matériaux // rapport de l'ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées // Autorisation d'occupation temporaire</b>	
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-131 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	<b>2SP1113</b>	
<b>Elements extraits</b>	Date du document :	<b>03/03/1890</b>	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	<b>M. GODEFROY</b>	
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	<b>Napoléonien</b>	
	Référence parcelaire :	Section : <b>A</b>	Parcelle : <b>673-674</b>
	Autre information :		
	Observations :	<b>Courrier de M. LANGLOIS au Préfet - demande de désigner de nouvelles parcelles pour exploiter le cailloux à ciel ouvert en remplacement la carrière de Mme Rocquigny et Crépet épuisée</b>	
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			DISTANCE moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	SECTION et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique de la borne 75 <sup>m</sup> S à la borne 95 <sup>m</sup>	Silex	Peules	3 <sup>me</sup> A, 21 <sup>e</sup> : 727	M. Monville	190 <sup>m</sup>	
		- d.° -	3 <sup>me</sup> A, 21 <sup>e</sup> : 288	M. Destouyville		
		- d.° -	3 <sup>me</sup> A, 21 <sup>e</sup> : 293	M <sup>me</sup> p <sup>re</sup> Joubert		
		Lotterville	3 <sup>me</sup> A, 21 <sup>e</sup> : 284	M. Delamaré		
		- d.° -	3 <sup>me</sup> B, 21 <sup>e</sup> : 305, 306 et 307	M. Billard		
		Boungem	3 <sup>me</sup> C, 21 <sup>e</sup> : 260 et 272	M. De Polignac		
		- d.° -	3 <sup>me</sup> C, 21 <sup>e</sup> : 272	M <sup>lle</sup> Pigné		
		Longueil	3 <sup>me</sup> C, 21 <sup>e</sup> : 519 et 520	M. Guérou		
		- d.° -	3 <sup>me</sup> A, 21 <sup>e</sup> : 530 et 574	M. Godefroy		
		Affamville	3 <sup>me</sup> D, 21 <sup>e</sup> : 270 et 28	M. Lannier		
		- d.° -	3 <sup>me</sup> D, 21 <sup>e</sup> : 29 et 30	M. Lesueur		
		- d.° -	3 <sup>me</sup> D, 21 <sup>e</sup> : 29 et 30	M <sup>lle</sup> Dubuc		
		Varenguille	3 <sup>me</sup> C, 21 <sup>e</sup> : 121	M. Corange		
		Peules	3 <sup>me</sup> A, 21 <sup>e</sup> : 154	M <sup>me</sup> Gand		
Boungem	3 <sup>me</sup> B, 21 <sup>e</sup> : 316	M. Martin				
Longueil	3 <sup>me</sup> A, 21 <sup>e</sup> : 103 et 104	M <sup>me</sup> Larent				
Hautot	3 <sup>me</sup> D, 21 <sup>e</sup> : 19	M. Harlé				

DÉPARTEMENT  
de la  
SEINE-INFÉRIEURE  
ARRONDISSEMENT  
de *Hord.*

PONTS ET CHAUSSÉES

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

*Route Nationale n° 25, du Havre à Lille*  
partie comprise entre la borne 75<sup>re</sup> 5 (à *Seulco*)  
et la borne 95<sup>re</sup> (à *Hautot*) ayant une longueur totale  
de 19500 mètres, dont — en empierrement.

19<sup>e</sup> LOT

DEVIS

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1891 A 1895 INCLUSIVEMENT

Adjudication du *22 Janvier* 1891.

Le S<sup>r</sup>

*Dauphin*

Entrepreneur à *Dieppe*

Rabais de *16* centimes par franc.

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			DISTANCE moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	SECTION et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique (du Kil. 75 <sup>re</sup> 5 au Kil. 95)	Sable	Teules	Section A. N° 87, 87 <sup>bis</sup>	M. Chamerlin	2000 <sup>m</sup>	
		- d <sup>re</sup>	- d <sup>re</sup> N° 288	M. Destouchesville		
		⚡	⚡ N° 285	M <sup>me</sup> F <sup>ve</sup> Joubert		
		Teulleville	⚡ N° 284	M. Delamaré		
		- d <sup>re</sup>	Section B. N° 305, 306, 307	M. Bullard		
		Bouglon	Section D. N° 65, 66, 67	M <sup>me</sup> de Choiseul		
		- d <sup>re</sup>	Section B. N° 50	M. Fottévin		
		Longueil	- d <sup>re</sup> N° 130, 131	M <sup>lle</sup> Dubuc		
		- d <sup>re</sup>	⚡ N° 128	M. Delarue		
		⚡	⚡ N° 129	M. Boulerge		
		⚡	⚡ N° 342	M. Lammont		
		Ouville	⚡ N° 140	M <sup>me</sup> Roguigny		
		Longueil	Section D. N° 520, 521	Lesieurs Tarent		
		Pfanville	Section D. N° 27, 28	M. Lammier		
		- d <sup>re</sup>	- d <sup>re</sup> N° 29, 30	M. Lesueur		
⚡	⚡ N° 29, 30	M <sup>lle</sup> Dubuc				
Hautot	⚡ N° 70	M. Godard				

Marne	Teules	Section A. N° 154	M <sup>me</sup> Gard	1850 <sup>m</sup>	
	Bouglon	Section B. N° 316	M. Martin		
	Longueil	Section A. N° 493, 494	Lesieurs Tarent		
	Hautot	Section D. N° 119	M. Harlé		

DÉPARTEMENT  
de la  
SEINE-INFÉRIEURE

ARRONDISSEMENT  
du Nord

## PONTS ET CHAUSSÉES

### ENTRETIEN

DES

# CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

*Route Nationale n°25, du Havre à Lille*  
*partie comprise entre la borne 75<sup>^</sup>5 (à Seules) ———*  
*et la borne 95<sup>^</sup> (à Hautot) ——— ayant une longueur totale*  
*de 19.500 mètres, dont ——— en empièrrement.*

20<sup>e</sup> LOT

## DEVIS

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1886 A 1890 INCLUSIVEMENT

Adjudication du 7 Janvier 1886

Le S<sup>r</sup> *Saugeois Hippolyte* Entrepreneur à *St. Valery-en-Caux*

Rabais de *quinze* centimes par franc.

PRÉFECTURE  
de la  
**Seine-Inférieure**

D

**PROCÈS-VERBAL DE NOTIFICATION**

3<sup>e</sup> DIVISION

COMMUNE

de

*Longueuil*  
*officielle*

Nous soussigné (1) *Baudribois François* garde champêtre  
de la commune de *Longueuil*

Certifions nous être transporté ce jour au domicile de  
du Sr *Louis Marcellin* fermier occupant de *M. Godefron*  
où étant et parlant à *sa personne*

nous lui avons notifié et remis copie de *l'arrêté*  
de M. le Préfet du département de la Seine-Inférieure, en date du *neuf*  
*avril* 1890, concernant

*l'extraction de matériaux sur destinations*  
*désignées au plan cadastral sous les nos 674*  
*et 675 appartenant à M. Godefron*

(1) Maire, Garde champêtre ou  
Commissaire de police.

(2) Au domicile ou à l'usine suivant  
le cas.

De ce qui précède, nous avons dressé le présent procès-verbal pour servir et  
valoir ce que de droit.

Fait à *Longueuil*, le *15 avril* 1890

(Cachet de la Mairie.)

*Le Garde champêtre*  
*Baudribois*



NOTA. — Ce procès-verbal devra être  
adressé immédiatement à la Préfecture.

~~Considérant que l'entrepreneur n'a pu s'entendre à l'amiable avec le propriétaire intéressé ; qu'il importe de mettre ce entrepreneur en mesure de remplir ses engagements envers l'administration :~~

**Est d'avis qu'il y a lieu de statuer ainsi qu'il suit:**

ARTICLE PREMIER.

Le Sr *Sanglois (Hippolyte)*, \_\_\_\_\_  
 adjudicataire des travaux ci-dessus mentionnés est autorisé à occuper temporairement, pour y extraire les matériaux nécessaires à son entreprise, trois parcelles de terrain, ~~en nature de~~ *situées: la première*, située en la commune du *Bourg-dun*, désignée au plan cadastral sous le n° *272*, section *C*, et appartenant à *M<sup>r</sup> Pigné*; la 2<sup>e</sup> en la commune de *Longueil*, désignée au plan cadastral sous les n° *519 et 520*, *Section C*, appartenant à *M<sup>r</sup> Guérard*; la 3<sup>e</sup> en la commune de *Longueil*, désignée au plan cadastral sous les n° *673 et 674*, *Section A*, appartenant à *M<sup>r</sup> Godefroy*.

ART. 2

Le permissionnaire sera tenu de se conformer rigoureusement aux prescriptions du règlement ci-après transcrit, sur les occupations temporaires de terrains en matière de travaux publics.

ART. 3

Ampliation, etc.

A *Dieppe*, le *1<sup>er</sup> avril* 1890.

L'Ingénieur de l'arrondissement du Nord,

*J. Louis B...*

PONTS ET CHAUSSEES.

DÉPARTEMENT  
de la  
SEINE-INFÉRIEURE.

ARRONDISSEMENT  
du Nord.

Route Nationale n° 25.

Travaux d'entretien (20<sup>e</sup> lot).

EXTRACTION DE MATÉRIAUX.


RAPPORT DE L'INGÉNIEUR ORDINAIRE.

L'Ingénieur chargé du Service de l'arrondissement du Nord,

Vu :

La pétition, en date du 8 Mars 1890, par laquelle le Sr Langlois (Hippolyte), demeurant à Cergy-Burville, adjudicataire, suivant procès-verbal du 7 Janvier 1876, des travaux d'entretien de la route Nationale n° 25, dans la partie comprise entre la borne 75<sup>e</sup>, à Veules, et la borne 95<sup>e</sup>, à Haulot (20<sup>e</sup> lot),

demande l'autorisation d'occuper, pour y extraire les matériaux nécessaires à son entreprise, trois parcelles de terrain sises en la commune du Bourgdun et de Longueil et appartenant à divers propriétaires;



~~Le devis de l'entreprise.~~

Le cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des Ponts et Chaussées en exécution de l'arrêté ministériel du 16 Novembre 1866; notamment l'article 20;

Le décret réglementaire du 8 février 1868 concernant les occupations temporaires de terrains nécessaires à l'exécution des travaux publics;

Considérant (1) que les parcelles de terrain dont il s'agit ne sont pas désignées au devis de l'entreprise, mais qu'elles contiennent des matériaux de qualité au moins égale à celle des matériaux des carrières désignées au dit devis;

Considérant d'ailleurs que ces parcelles de terrain ne se trouvent pas dans les conditions voulues pour être exemptées de la servitude d'extraction; que dès lors il y a lieu d'autoriser l'entrepreneur à les occuper temporairement;

(1) Indiquer que le terrain n'est pas dans les conditions voulues pour être exempté de la servitude. Faire ressortir les nécessités de l'occupation demandée.

2996

Nord

Cant. Rouille le J Mass  
Monsieur le Préfet de la



(5774)



Monsieur le Préfet le Direct  
Général d'entretien des Ponts Chaussées d'empierrement  
Ponceau de la route n° 24 - 20<sup>me</sup> de la Rouille

Travail Compiègne entre la Commune de Rouilly et le petit bois

Les Carrières désignées aux D<sup>ns</sup> de l'entreprise s'élève  
sur les Communes du Bourg-dum Longueil et sur la rivière  
sont complètement épuisées. En remplacement je  
désigne le terrain prouvé extrait à ciel ouvert  
sur Matériau en Cèdre pour l'entretien de la dite route

1<sup>o</sup> Au Bourg-dum Longueil n° 272 M<sup>me</sup> Pigeon propriétaire  
en remplacement de la carrière de M<sup>me</sup> de Choiseul épuisée

2<sup>o</sup> Longueil C<sup>te</sup> n° 679 et 674 M<sup>me</sup> d'Arson propriétaire

3<sup>o</sup> Longueil C<sup>te</sup> n° 519 et 520 en remplacement  
de la carrière de M<sup>me</sup> Roguin et Crépel épuisée

Je prie Monsieur le Préfet de bien vouloir le sou  
le juger messieurs disposés d'un autre en vertu de l'article

1<sup>er</sup> du Décret du 27 Février 1868 pour occuper le

terrain dont il s'agit pour extraire le Matériau pour  
l'entretien de la Chaussée de la route qui me sont demandés

par l'administration des Ponts et Chaussées

Je suis avec un profond respect Monsieur  
le Préfet votre très humble et dévoué

Commissaire  
S. Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées  
à Rouilly

Rouilly le 11 Mars 1890.

POUR LE PREFET  
Le Conseiller de Préfecture

Communiqué à M. l'Ingénieur Colmet-Daage  
pour avoir son avis

A. Jarry  
N. Rivest

Rouilly le 12 Mars 1890  
L'Ingénieur en Chef

114  
13 Mars - 90.  
A.