



## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 503 | | Date: 23/02/1928 |  
 Récentes | | Auteur: IGN | Réf.: Carte au 1/25 000 | |  
 Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: Carte géologique | |  
 Récentes | | Auteur: For&tec | Réf.: Rapport | |

## Témoignages

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2024 : au regard du contexte géomorphologique + existence carrière à ciel ouvert, exploitation à ciel ouvert à privilégier - Redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien.

## Indice 76395-132 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	For&tec
	Référence :	Rapport
	Date :	
Informations extraites	<b>Rapport : ICS132 - expertise géomorphologique // Conclusion : Les contextes géomorphologique et géologique facilitent l'exploitation de craie à ciel ouvert. Une exploitation souterraine avec puits d'accès à la verticale sur un flanc de coteau est à exclure. // Recommandations : Cette déclaration d'ouverture de carrière correspond vraisemblablement à celle toujours en exploitation aujourd'hui. Nous préconisons donc la levée de l'indice n°132 ainsi que du périmètre de sécurité associé.</b>	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

## Indice 76395-132 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	IGN
	Référence :	Carte au 1/25 000
	Date :	
Informations extraites	<b>Carrière à ciel ouvert figurée</b>	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

## Indice 76395-132 / Détail document d'archives anciennes


Origine du document	<b>Archives départementales</b>	
	Cote :	8S198
Elements extraits	Date du document :	23/02/1928
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	Sté Gégérale BLANET Minéraux
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	Napoléonien
	Référence parcellaire :	Section : A Parcelle : 503
	Autre information :	
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'ouverture de carrière // Numéro d'ordre 5745
	Plan d'extension :	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

## Indice 76395-132 / Détail document d'archives récentes

<b>Origine du document</b>	<i>Auteur :</i> <b>BRGM</b> <i>Référence :</i> <b>Carte géologique</b> <i>Date :</i>
<b>Informations extraites</b>	<b>Carrière à ciel ouvert (crae) figurée sur la carte géologique au 1/50 000 (la différence de localisation pourrait être expliquée par la moindre précision du document)</b>
<b>Elements de localisation</b>	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
<b>Elements de dimensionnement</b>	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
<b>Remarques</b>	

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carr. n°	DATE DE LA COMMUNICATION	
				NUMÉROS DU CADASTRE	à la Préfecture. au service des Mines.
101	Justinet Evariste	St-Jean	10	11-1-28	11-1-28
102	Justinet Evariste	St-Jean	10		
103	Martin Marie	St-Jean	10	12-1-28	12-1-28
104	Justinet Evariste	St-Jean	10		
105	Justinet Evariste	St-Jean	10		
106	Justinet Evariste	St-Jean	10		
107	Justinet Evariste	St-Jean	10		
108	Justinet Evariste	St-Jean	10		
109	Justinet Evariste	St-Jean	10		
110	Justinet Evariste	St-Jean	10		
111	Justinet Evariste	St-Jean	10		
112	Justinet Evariste	St-Jean	10		
113	Justinet Evariste	St-Jean	10		
114	Justinet Evariste	St-Jean	10		
115	Justinet Evariste	St-Jean	10		
116	Justinet Evariste	St-Jean	10		
117	Justinet Evariste	St-Jean	10		
118	Justinet Evariste	St-Jean	10		
119	Justinet Evariste	St-Jean	10		
120	Justinet Evariste	St-Jean	10		
121	Justinet Evariste	St-Jean	10		
122	Justinet Evariste	St-Jean	10		
123	Justinet Evariste	St-Jean	10		
124	Justinet Evariste	St-Jean	10		
125	Justinet Evariste	St-Jean	10		
126	Justinet Evariste	St-Jean	10		
127	Justinet Evariste	St-Jean	10		
128	Justinet Evariste	St-Jean	10		
129	Justinet Evariste	St-Jean	10		
130	Justinet Evariste	St-Jean	10		
131	Justinet Evariste	St-Jean	10		
132	Justinet Evariste	St-Jean	10		
133	Justinet Evariste	St-Jean	10		
134	Justinet Evariste	St-Jean	10		
135	Justinet Evariste	St-Jean	10		
136	Justinet Evariste	St-Jean	10		
137	Justinet Evariste	St-Jean	10		
138	Justinet Evariste	St-Jean	10		
139	Justinet Evariste	St-Jean	10		
140	Justinet Evariste	St-Jean	10		
141	Justinet Evariste	St-Jean	10		
142	Justinet Evariste	St-Jean	10		
143	Justinet Evariste	St-Jean	10		
144	Justinet Evariste	St-Jean	10		
145	Justinet Evariste	St-Jean	10		
146	Justinet Evariste	St-Jean	10		
147	Justinet Evariste	St-Jean	10		
148	Justinet Evariste	St-Jean	10		
149	Justinet Evariste	St-Jean	10		
150	Justinet Evariste	St-Jean	10		

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carr. n°	DATE DE LA COMMUNICATION	
				NUMÉROS DU CADASTRE	à la Préfecture. au service des Mines.
151	Justinet Evariste	St-Jean	10	11-1-28	11-1-28
152	Justinet Evariste	St-Jean	10		
153	Justinet Evariste	St-Jean	10	12-1-28	12-1-28
154	Justinet Evariste	St-Jean	10		
155	Justinet Evariste	St-Jean	10		
156	Justinet Evariste	St-Jean	10		
157	Justinet Evariste	St-Jean	10		
158	Justinet Evariste	St-Jean	10		
159	Justinet Evariste	St-Jean	10		
160	Justinet Evariste	St-Jean	10		
161	Justinet Evariste	St-Jean	10		
162	Justinet Evariste	St-Jean	10		
163	Justinet Evariste	St-Jean	10		
164	Justinet Evariste	St-Jean	10		
165	Justinet Evariste	St-Jean	10		
166	Justinet Evariste	St-Jean	10		
167	Justinet Evariste	St-Jean	10		
168	Justinet Evariste	St-Jean	10		
169	Justinet Evariste	St-Jean	10		
170	Justinet Evariste	St-Jean	10		
171	Justinet Evariste	St-Jean	10		
172	Justinet Evariste	St-Jean	10		
173	Justinet Evariste	St-Jean	10		
174	Justinet Evariste	St-Jean	10		
175	Justinet Evariste	St-Jean	10		
176	Justinet Evariste	St-Jean	10		
177	Justinet Evariste	St-Jean	10		
178	Justinet Evariste	St-Jean	10		
179	Justinet Evariste	St-Jean	10		
180	Justinet Evariste	St-Jean	10		
181	Justinet Evariste	St-Jean	10		
182	Justinet Evariste	St-Jean	10		
183	Justinet Evariste	St-Jean	10		
184	Justinet Evariste	St-Jean	10		
185	Justinet Evariste	St-Jean	10		
186	Justinet Evariste	St-Jean	10		
187	Justinet Evariste	St-Jean	10		
188	Justinet Evariste	St-Jean	10		
189	Justinet Evariste	St-Jean	10		



# RAPPORT D'EXPERTISE GEOLOGIQUE



*for&tec*

11 Avenue de l'Industrie  
76190 YVETOT  
STE MARIE DES CHAMPS

Tél. : 02 35 95 99 61  
Fax : 02 35 95 99 65

contact@for-et-tec.fr  
www.for-et-tec.fr

SIRET : 499 341 725 00012  
SAS au capital de 40 000 €



**SORETEX**


*(SCI Les Blancs Minéraux)*

-----

**Commune de LONGUEIL**

**Indice de cavité souterraine n°132**

**Expertise géomorphologique**



*F76395/1 - Version A du 21 décembre 2015*

# SORETEX (SCI Blancs Minéraux)



## Commune de LONGUEIL - Investigations géologiques

### Indice de cavité n°132 - Expertise géomorphologique

Etabli par :



**for&tec**

11, avenue de l'Industrie  
76190 SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS

tél. 02.35.95.99.61 – fax 02.35.95.99.65  
contact@for-et-tec.fr

Désignation du document	N° document
Rapport	F76395/1 - Version A du 21 décembre 2015

Auteur(s)	Milène BENARD - Ingénieur Géologue	1
Document	G:\Opera\OPE76300\76395\1\Documents\F76395-1-rapport.doc	

	Date :	Par :	Visa :
Auto-contrôlé	21/12/2015	Milène BENARD - Ingénieur Géologue	
Vérifié	22/12/2015	Emmanuel SAILLARD - Ingénieur Géologue	
Approuvé	22/12/2015	Gilles WAYERE - Directeur Associé	

Version	Date	Nature des modifications	Pages concernées
A	22/12/2015		

# Sommaire

<b>1</b>	<b>CONTEXTE &amp; OBJECTIFS .....</b>	<b>1</b>
1.1	Contexte	1
1.2	Objectifs	1
<b>2</b>	<b>EXPERTISE.....</b>	<b>2</b>
2.1	Informations d'archives	2
2.2	Contexte géomorphologique et géologique	2
2.3	Etude de photographies aériennes	2
2.4	Visite sur le terrain et commentaires	3
<b>3</b>	<b>CONCLUSION &amp; RECOMMANDATIONS.....</b>	<b>4</b>
3.1	Conclusion	4
3.2	Recommandations	4

# Table des illustrations

## Liste des annexes

---

Annexe 1	: localisation de la zone d'étude	1
Annexe 2	: Localisation de l'indice n°132	1
Annexe 3	: Fiche descriptive de l'indice n°132	1
Annexe 4	: Extrait de la carte géologique au 1/50 000 <sup>ème</sup> de DIEPPE (OUEST)	2
Annexe 5	: Extrait de la carte topographique IGN au 1/25 000 <sup>ème</sup>	2
Annexe 6	: Extrait des photographies aériennes de l'IGN (mission de 1947)	2
Annexe 7	: Clichés de la visite de terrain	3

# 1

## Contexte & Objectifs

---

### 1.1 Contexte

La société SORETEX possède une propriété sur la commune de LONGUEIL, parcelle 355 section AH sur laquelle elle a un projet de construction (Cf. annexe 1). Ce dernier est impacté par le périmètre de sécurité de l'indice n°132 (Cf. annexe 2). Cet indice est issu de l'*inventaire communal des vides et indices de cavités souterraines* (CETE Normandie-Centre, affaire 20006131, 2003).

L'indice n°132 est situé au Sud-est du centre de LONGUEIL, au hameau des Blancs Minéraux. Il s'agit d'une déclaration d'ouverture faite en 1928 (Cf. annexe 3).

La société SORETEX souhaite sécuriser son projet de construction.

**Annexe 1** : localisation de la zone d'étude

---

**Annexe 2** : Localisation de l'indice n°132

---

**Annexe 3** : Fiche descriptive de l'indice n°132

---

### 1.2 Objectifs

A la demande de la société SORETEX, le bureau d'études *for&tec* est intervenu sur le site afin d'évaluer la présence supposée d'anciennes exploitations souterraines liées à l'indice n°132.

Ce rapport d'expertise va s'attacher à rechercher les informations permettant de s'affranchir de la présence de ce périmètre de sécurité de 60 mètres réservé aux parcelles anciennes concernées par l'exploitation de carrières souterraines.

Cette évaluation s'effectue sur la base d'observations géomorphologiques qui permettent d'identifier le mode d'exploitation pratiqué à l'époque.

# 2

## Expertise

---

### 2.1 Informations d'archives

L'indice n°132 provient des archives départementales. Il s'agit d'une déclaration d'extraction faite en 1928 (Cf. annexe 3). La nature de l'exploitation et sa localisation dans la parcelle ne sont pas précisées.

### 2.2 Contexte géomorphologique et géologique

Cette parcelle est située à flanc de coteau, au niveau d'une exploitation à ciel ouvert qui est signalée sur la carte IGN (Cf. annexe 4).

Cette exploitation est également visible sur la carte géologique de DIEPPE (OUEST), elle se situe au sein de la formation des craies à micraster du Sénonien inférieur (Cf. annexe 5).

Le sommet de la colline est couvert par des limons des plateaux.

Annexe 4 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000<sup>ème</sup> de DIEPPE (OUEST)

Annexe 5 : Extrait de la carte topographique IGN au 1/25 000<sup>ème</sup>

### 2.3 Etude de photographies aériennes

Les photographies aériennes étudiées sont celles prises par l'IGN en 1947.

On voit clairement la présence d'une exploitation à ciel ouvert qui débute dans l'ancienne parcelle napoléonienne (indice n°132) et se poursuit vers le nord (Cf. annexe 6).

Annexe 6 : Extrait des photographies aériennes de l'IGN (mission de 1947)

## 2.4 Visite sur le terrain et commentaires

La visite par un géologue sur le terrain a permis de confirmer et d'apprécier le contexte géomorphologique et géologique de la parcelle étudiée et des parcelles voisines. La visite a également permis d'évaluer la possibilité d'une présence d'une carrière à ciel ouvert ou souterraine.

---

### Annexe 7 : Clichés de la visite de terrain

---

Lors de cette visite sur le terrain, nous avons pu constater que la carrière à ciel ouvert de craie était toujours en activité. Son front de taille a donc évolué. Au vu du contexte géomorphologique et géologique, il est vraisemblable que ce dernier se situait au niveau de l'ancienne parcelle napoléonienne correspondant à l'indice n°132.

# 3

## ***Conclusion & Recommandations***

---

### **3.1 Conclusion**

A notre avis et compte tenu des observations formulées dans le précédent chapitre, il n'apparaît pas opportun de circonscrire un périmètre de sécurité similaire à celui qui est recommandé sur le plateau de Caux.

Les contextes géomorphologique et géologique facilitent l'exploitation de craie à ciel ouvert. Une exploitation souterraine avec puits d'accès à la verticale sur un flanc de coteau est à exclure.

### **3.2 Recommandations**

Cette déclaration d'ouverture de carrière correspond vraisemblablement à celle toujours en exploitation aujourd'hui. Nous préconisons donc la levée de l'indice n°132 ainsi que du périmètre de sécurité associé.

**SORETEX (SCI Blancs Minéraux)**

Commune de LONGUEIL - Investigations géologiques

Indice de cavité n°132 - Expertise géomorphologique


*for&tec*

---

# **Annexe 1**

---

## **Localisation de la zone d'étude**



Echelle : 1/10 000

Localisation de la zone d'étude

Version A  
Date décembre 2015  
Auteur MB

*SORETEX (SCI Blancs Minéraux)*

*Commune de LONGUEIL - Investigations géologiques*

*Indice de cavité n°132 - Expertise géomorphologique*


*for&tec* -

---

## ***Annexe 2***

---

### **Localisation de l'indice n°132**



**Légende :**

-  Indice n°132
-  Périmètre de sécurité
-  Projet de construction

Echelle : 1/2 500

Localisation de l'indice n°132

Version : A  
Date : décembre 2015  
Auteur : MB

*SORETEX (SCI Blancs Minéraux)*

*Commune de LONGUEIL - Investigations géologiques*

*Indice de cavité n°132 - Expertise géomorphologique*

*for&tec* -

---

## ***Annexe 3***

---

### **Fiche descriptive de l'indice n°132**

INDICE N° 76395-132

## LOCALISATION

Département

76 - Seine-Maritime

Coordonnées en  
LAMBERT 1 nord

Commune

LONGUEIL

Origine

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : le Vieux Château

x :

y :

précision

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) : 64, 300, 301

Type de Report

parcelle(s) (archives)

## SOURCE

Indices d'archives

Départementales

01/02/1928 Déclaration d'ouverture

Communales

Autres

Cartes (géologique, ....)

Études (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

Géométrie

effondrement

circulaire

diamètre :

affaissement-dépression

quelconque

longueur min :

longueur max :

zone remblayée

profondeur maxi :

puits

type d'effondrement :

cylindrique

conique

en entonnoir

entrée à flanc de coteaux

Observations

arbre isolé

autre

## CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

plateau

talweg

flanc de coteau

## HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : 25m  
d'après Atlas Hydrogéologique

## ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

Matière Probablement Extraite

Commentaires

Carrière à ciel Ouvert

Cailloux

Pierres de taille

Carrière Souterraine

Marne

Argile

Indéterminée

Quaristique

Sable

Autre

Duisard

**SORETEX (SCI Blancs Minéraux)**

Commune de LONGUEIL - Investigations géologiques

Indice de cavité n°132 - Expertise géomorphologique


*for&tec* -

---

## ***Annexe 4***

---

**Extrait de la carte de géologique au 1/50 000<sup>ème</sup> DIEPPE (OUEST)**



Echelle : 1/15 000

Extrait de la carte géologique au 1/50 000ème de DIEPPE (OUEST)

Version | A  
Date | décembre 2015  
Auteur | MB

**SORETEX (SCI Blancs Minéraux)**

Commune de LONGUEIL - Investigations géologiques

Indice de cavité n°132 - Expertise géomorphologique


*for&tec* -

---

## **Annexe 5**

---

**Extrait de la carte topographique IGN au 1/25 000<sup>ème</sup>**



Echelle : 1/10 000

Extrait de la carte topographique IGN au 1/25 000ème

Version 1 A  
Date  
décembre 2015  
Auteur MB

*SORETEX (SCI Blancs Minéraux)*

*Commune de LONGUEIL - Investigations géologiques*

*Indice de cavité n°132 - Expertise géomorphologique*


*for&tec* -

---

## *Annexe 6*

---

**Extrait des photographies aériennes de l'IGN (mission de 1947)**



Légende :



Indice n°132

Version | A  
Date | décembre 2015  
Auteur | MB

Echelle : 1/2 500

Extrait des photographies aériennes de l'IGN (mission de 1947)

**SORETEX (SCI Blancs Minéraux)**

Commune de LONGUEIL - Investigations géologiques

Indice de cavité n°132 - Expertise géomorphologique

*for&tec* -

---

# *Annexe 7*


---


## Clichés de la visite de terrain

**Photo 1** : Extraction de craie à ciel ouvert



**Photo 2** : Extraction de craie à ciel ouvert







## Localisation

### Coordonnées

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Système :**

**Commune :** Longueil

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

#### Repères locaux

**x :**

Hameau/Lieu-dit :

**y :**

Autre (route, chemin...) :

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

### Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || || Date: 01/01/1881 |  
 Départementales || Réf.: 2SP113 | Section: A | Parcelle: 494 | || Date: 10/02/1881 |  
 Départementales || Réf.: 2SP113 | Section: A | Parcelle: 494 | || Date: 07/01/1886 |  
 Départementales || Réf.: 2SP1113 | Section: A | Parcelle: 493-494 | || Date: 1876 |  
 Départementales || Réf.: 2SP1119 | Section: A | Parcelle: 493-494 | || Date: 1871 |  
 Récentes || Auteur: Explor-e | Réf.: Rapport 76395-03 version A | | Date: 15/07/2021 |  
 Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Relevé de décision | | Date: 09/07/2021 |  
 Récentes || Auteur: DDTM 76 | Réf.: Mail | | Date: 09/09/2021 |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

#### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

#### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

### Commentaires

Explor-e 2023 : certains documents d'archives font état de l'exploitation de marne au niveau du talus de la route + expertise explor-e - interprétation comme carrière à ciel ouvert - Redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien (les avis intermédiaires de la DDTM suite aux décapages Alise n'ont pas été repris pour améliorer la lisibilité du document)

## Indice 76395-133 / Détail document d'archives récentes

<b>Origine du document</b>	Auteur : <b>DDTM-76</b>		
	Référence : <b>Mail</b>		
	Date : <b>09/09/2021</b>		
<b>Informations extraites</b>	<b>Au vu de ces arguments et de l'engagement du bureau d'étude géotechnique sur la nature de carrière à ciel ouvert, je vous suggère de suivre les recommandations d'Explor-e, à savoir la requalification des indices 133 et 134 en extractions de matériaux à ciel ouvert, et de supprimer les périmètres de sécurités actuels liés à ces indices.</b>		
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
<b>Elements de dimensionnement</b>	Plan d'extension :	Echelle :	
<b>Remarques</b>			

## Indice 76395-133 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :		
	Date du document :	<b>01/01/1881</b>	
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section :	Parcelle :
	Autre information :		
	Observations :	<b>Cété : Déclaration d'ouverture (explor-e 2024 - document non retrouvé - erreur de retranscription du document ?)</b>	
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-133 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Alise	
	Référence :	Rapport 0903255	
	Date :	26/05/2009	
Informations extraites	Indice n° 76395-133 - rapport de synthèse // Conclusion : Nous préconisons donc la levée de l'indice au niveau des zones décapées. Toutefois le périmètre de sécurité (60 m) ne peut être levé autour de la zone non investiguée.		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

## Indice 76395-133 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP113	
Elements extraits	Date du document :	10/02/1881	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	Héritiers PARENT	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence cadastrale :	Section : A	Parcelle : 494
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Entretien des chaussées d'empierrement // RN25 // Bail d'entretien pour les années 1881 à 1885 // Désignation des lieux d'extraction - Matériaux recherché : Marne // Talus en labour à droite de la route	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-133 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Alise	
	Référence :	Rapport 1109075	
	Date :	1/11/2011	
Informations extraites	Rapport : décapage concernant les ICS133 et 134 // Décapage d'une surface de 2314 m <sup>2</sup> // Conclusion : En conclusion, nous proposons de lever le risque cavité sur la partie de l'indice n°133 qui a été décapée et de redéfinir le périmètre de sécurité...		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

## Indice 76395-133 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP113	
Elements extraits	Date du document :	07/01/1886	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	Héritiers PARENT	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence cadastrale :	Section : A	Parcelle : 494
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Entretien des chaussées d'empierrement // RN25 // Bail d'entretien pour les années 1886 à 1890 // Désignation des lieux d'extraction - Matériau recherché : marne	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-133 / Détail document d'archives récentes

<b>Origine du document</b>	<i>Auteur :</i> <b>Explor-e</b> <i>Référence :</i> <b>Rapport 76395-03 version A</b> <i>Date :</i> <b>15/07/2021</b>	
<b>Informations extraites</b>	<b>Rapport : expertise relative aux ICS 133 &amp; 134 // Expertise établie à partir de l'analyse de documents anciens, photographies aériennes // Conclusion : Au regard de la localisation de la parcelle / contexte géomorphologique, des possibilités d'extraction de la marne à ciel ouvert au droit de l'ensemble parcellaire des indices 133&amp;134 et de la présence d'un indice récurrent en lien avec une carrière à ciel ouvert, il est quasi-certain que ce dernier correspond à l'emplacement où ont eu lieu les extractions de marne pour l'entretien de la voirie. // Proposition de requalification en carrière à ciel ouvert</b>	
<b>Elements de localisation</b>	<i>Plan de localisation :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>	<i>Echelle :</i>
<b>Elements de dimensionnement</b>	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
<b>Remarques</b>		

## Indice 76395-133 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>	
	<i>Cote :</i> <b>2SP1113</b>	
	<i>Date du document :</i> <b>1876</b>	
<b>Elements extraits</b>	<i>Type ouvrage :</i> <i>Déclarant :</i> <i>Locataire ou fermier :</i> <i>Propriétaire :</i> <b>M. PARENT</b>	
<b>Elements de localisation</b>	<i>Plan de localisation :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Cadastre de référence :</i> <b>Napoléonien</b> <i>Référence parcellaire :</i> <b>Section : A Parcelle : 493-494</b> <i>Autre information :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Observations :</i> <b>RN25 - Entretien // 1876-1880 // Désignation des lieux d'extraction // Talus à gauche de la route // Matériau : Marne</b>	
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	<i>Plan d'extension :</i> <i>Caractéristiques puits :</i> <b>Profondeur / Diamètre / Maçonné</b> <i>Volume exploité :</i> <i>Nombre d'étage(s) :</i> <i>Chambres(s) :</i> <i>Observations :</i>	<i>Echelle :</i>

## Indice 76395-133 / Détail document d'archives récentes

<b>Origine du document</b>	Auteur :	Mairie	
	Référence :	Relevé de décision	
	Date :	09/07/2021	
<b>Informations extraites</b>	... conformément aux conclusions du rapport (76395-03 du 15 juillet 2021) :		
	- Requalification des indices 133 et 134 en extraction de matériaux à ciel ouvert ;		
	- Les périmètres de sécurité actuels, liés à ces indices sont supprimés en corollaire.		
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
<b>Elements de dimensionnement</b>	Plan d'extension :	Echelle :	
<b>Remarques</b>			

## Indice 76395-133 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	2SP1119	
<b>Elements extraits</b>	Date du document :	1871	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	M. PARENT	
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle : 493-494
	Autre information :		
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Observations :	RN25 - Entretien // 1871-1875 // Désignation des lieux d'extraction // Matériau : Marne // CARRIERE OUVERTE - TALUS DE LA ROUTE	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			Distance moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	Section et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique du Kil. 75.5 au Kil. 92.	Sable	Verles	Jonc A. n° 87 et 87 bis	M. Chamelin	> 1640 m	Labour à gauche de la route.
		— de —	Jonc A. n° 988	M. Gestondenville		— de — de — de —
		— de —	Jonc A. n° 993	Mme Vm. Joutet		— de — de — de —
		Sottenville sur mer	Jonc A. n° 914	M. Delamaré		— de — de — de —
		— de —	Jonc B. n° 201, 206 et 207	M. Billard		— de — à droite — de —
		Boungdon	Jonc D. n° 61, 66 et 68	M. de Choussul		— de — de — de —
		— de —	Jonc B. n° 50	M. Foderin		— de — à gauche — de —
		Longueuil	Jonc B. n° 150 et 151	Mlle Dubuc		— de — de — de —
		— de —	Jonc B. n° 108	M. Delarue		— de — de — de —
		— de —	Jonc B. n° 194	M. Boulange		— de — de — de —
		— de —	Jonc B. n° 212, 213, 222 et 223	Meilleurs Cheminot		— de — à droite — de —
		Orville	Jonc B. n° 140	Mme Ropigny		— de — de — de —
		— de —	Jonc B. n° 342	M. Simon		— de — de — de —
		Offranville	Jonc D. n° 97 et 98	M. Lannier		— de — de — de —
		— de —	Jonc D. n° 99 et 50	M. Lannier		— de — de — de —
— de —	Jonc D. n° 99 et 50	Mlle Dubuc	— de — de — de —			

Marne	Verles	Jonc A. n° 157	M. Gand	> 1700 m	Faïtis à gauche de la route
	Boungdon	Jonc B. n° 516	M. Martin		— de — de — de —
	Longueuil	Jonc A. n° 492 et 493	Meilleurs Parant		Labour à droite de la route.

DÉPARTEMENT  
de la  
SEINE-INFÉRIEURE.

ARRONDISSEMENT  
de *Nord*

PONTS ET CHAUSSÉES.

## ENTRETIEN

DES

## CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

*Route Nationale n° 25, du Hâvre à Lille.*  
partie comprise entre *la borne 75<sup>m</sup>5 (à Neufes)*  
et *la borne 82<sup>m</sup> (à Hautot)* ayant une longueur totale  
de *10.500* mètres, dont *—* en empièrrement.

19<sup>e</sup> LOT.

## DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1881 A 1885 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du *10 février* 1881.

Le S<sup>r</sup> *Langlois Hippolyte*, Entrepreneur à *Valery en Caude*

Rabais de *Cinq* centimés par franc.

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			DISTANCE moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	SECTION et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique (du Kil. 75 <sup>re</sup> 5 au Kil. 95)	Sable	Teules	Section A. N° 87, 87 <sup>bis</sup>	M. Chamerlin	2000 <sup>m</sup>	
		- d <sup>re</sup>	- d <sup>re</sup> N° 288	M. Destouchesville		
		⚡	⚡ N° 285	M <sup>me</sup> F <sup>ve</sup> Joubert		
		Teulleville	⚡ N° 284	M. Delamaré		
		- d <sup>re</sup>	Section B. N° 305, 306, 307	M. Bullard		
		Bouglon	Section D. N° 65, 66, 67	M <sup>me</sup> de Choiseul		
		- d <sup>re</sup>	Section B. N° 50	M. Fottévin		
		Longueil	- d <sup>re</sup> N° 130, 131	M <sup>lle</sup> Dubuc		
		- d <sup>re</sup>	⚡ N° 128	M. Delarue		
		⚡	⚡ N° 129	M. Boulerge		
		⚡	⚡ N° 342	M. Lammont		
		Ouville	⚡ N° 140	M <sup>me</sup> Roguigny		
		Longueil	Section D. N° 520, 521	Lesieurs Tarent		
		Pfanville	Section D. N° 27, 28	M. Lammier		
		- d <sup>re</sup>	- d <sup>re</sup> N° 29, 30	M. Lesueur		
⚡	⚡ N° 29, 30	M <sup>lle</sup> Dubuc				
Hautot	⚡ N° 70	M. Godard				

Marne	Teules	Section A. N° 154	M <sup>me</sup> Gard	1850 <sup>m</sup>	
	Bouglon	Section B. N° 316	M. Martin		
	Longueil	Section A. N° 493, 494	Lesieurs Tarent		
	Hautot	Section D. N° 119	M. Harlé		

DÉPARTEMENT  
de la  
SEINE-INFÉRIEURE

ARRONDISSEMENT  
du Nord

PONTS ET CHAUSSÉES

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Route Nationale n°25, du Havre à Lille  
partie comprise entre la borne 75<sup>^</sup>5 (à Seules) ———  
et la borne 95<sup>^</sup> (à Hautot) ——— ayant une longueur totale  
de 19.500 mètres, dont ——— en empièrrement.

20<sup>e</sup> LOT

DEVIS

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1886 A 1890 INCLUSIVEMENT

Adjudication du 7 Janvier 1886

Le S<sup>r</sup> Langlois Hippolyte Entrepreneur à St-Vallery-en-Caux

Rabais de quinze centimes par franc.

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.			Distance moyenne des transports	OBSERVATIONS.
		COMMUNE.	Section et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique Publ. n° 753 au kil. 95,4	Sable	Veuves	S <sup>o</sup> A. n° 294	M. Demarçay	1530 <sup>m</sup>	Labour à gauche de la route
			S <sup>o</sup> A. n° 292	M. Delamar		- d° - - d° - - d° -
		Sottenville sur mer	S <sup>o</sup> A. n° 293	M <sup>o</sup> Joutet		- d° - - d° - - d° -
			S <sup>o</sup> B. n° 345	M. Pasquigny		Calles à droite - d° -
		Bouzdun	S <sup>o</sup> B. n° 305, 306, 307	M. Billard		Labour - d° - - d° -
			S <sup>o</sup> B. n° 308, 309, 310, 311, 312	M. Simon		- d° - - d° - - d° -
		Sonzac	S <sup>o</sup> D. n° 65 et 69	M <sup>o</sup> de Chevignul		- d° - - d° - - d° -
			S <sup>o</sup> A. n° 107	M. Duchene		Cour plantée à gauche - d° -
		Sonzac	S <sup>o</sup> B. n° 50	M. Toldern		Labour - d° - - d° -
			S <sup>o</sup> B. n° 120 et 121	M <sup>o</sup> Dubuc		- d° - - d° - - d° -
		Sonzac	S <sup>o</sup> B. n° 122	M. Delarue		- d° - - d° - - d° -
			S <sup>o</sup> B. n° 123, 124, 125, 126, 127	M. Chemisul		- d° - à droite - d° -
		Sonzac	S <sup>o</sup> B. n° 129	M. Boulenger		- d° - à gauche - d° -
			S <sup>o</sup> B. n° 342	M. Timont		- d° - à droite - d° -
		Sonzac	S <sup>o</sup> A. n° 20, 521	M. Tarent		- d° - à gauche - d° -
			S <sup>o</sup> B. n° 140	M <sup>o</sup> Pasquigny		- d° - à droite - d° -
		Sonzac	S <sup>o</sup> D. n° 29-30	M. Lameur		- d° - - d° - - d° -
			S <sup>o</sup> D. n° 29-30	M <sup>o</sup> Dubuc		- d° - - d° - - d° -
		Sonzac	S <sup>o</sup> D. n° 29-30	M. Lameur		- d° - - d° - - d° -
			S <sup>o</sup> A. n° 175	M. Keville		- d° - à gauche - d° -
Sonzac	S <sup>o</sup> A. n° 142	M. Vaillant	- d° - - d° - - d° -			

Harn	Sable	Veuves	S <sup>o</sup> A. n° 152	M. Gant	2280 <sup>m</sup>	Talus à gauche de la route
			S <sup>o</sup> C. n° 322	M. Hoinville et Toldern		Calles à droite - d° -
			S <sup>o</sup> A. n° 493-494	M. Tarent		- d° - à gauche - d° -
			S <sup>o</sup> A. n° 175	M. Keville		Talus de la route

**TABLEAU**  
des lieux où seront extraits

N° des SECTIONS	DÉSIGNATION DES SECTIONS DE LA ROUTE où seront déposés les matériaux.	LONGUEUR des SECTIONS.	DISTANCE moyenne des TRANSPORTS par sections.	NATURE DES MATÉRIAUX.
1	du kilomètre 85 au kilomètre 98.	13,000 <sup>m</sup> .	4,500 <sup>m</sup> .	Silice
2			1,700 <sup>m</sup> .	Marne

**INDICATIF**  
les Matériaux (Voir ci-après, article 42.)

NOM DE LA COMMUNE.	DESIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.		OBSERVATIONS
	INDICATIONS LOCALES, ET PARTICULIÈRES.		
Songuier		Labour à droite de la route, près au plan cadastral sous le N° 116, 87 B, appartenant à M. Chénissat	Carrière à ouvrir
"		— id. N° 116, 87 B, appartenant à M. de Mathias	Carrière ouverte
"		— id. N° 116, 87 B, appartenant à M. Girard	Carrière à ouvrir
"		— id. à gauche de la route, près au plan cadastral sous le N° 126, 127 et 128, 87 A, appartenant à M. Girard	"
Quille-la-rivière		Labour à droite de la route, près au plan cadastral sous le N° 117, 87 B, appartenant à M. de Mathias	"
Offronville.		Labour à gauche de la route, près au plan cadastral sous le N° 129, 87 A, appartenant à M. Girard	Carrière ouverte
Montet-sur-mex		Labour à gauche de la route, près au plan cadastral sous le N° 117, 87 A, appartenant à M. Girard	Carrière à ouvrir
"		— id. N° 117, 87 A, appartenant à M. Girard	"
"		— id. N° 117, 87 A, appartenant à M. Girard	"
"		Labour à droite de la route, près au plan cadastral sous le N° 118, 87 A, appartenant à M. Girard	Carrière ouverte
"		Labour à gauche de la route, près au plan cadastral sous le N° 117, 87 B, appartenant aux Hospices de Songuier	Carrière à ouvrir
"		— id. N° 118, 87 C, appartenant à M. Girard	"
"		— id. N° 118, 87 C, appartenant à M. Girard	Carrière ouverte
Songuier.		— id. N° 116, 87 B, appartenant à M. Girard	"
Montet-sur-mex.		Labour de la route.	"



Bureau d'Etudes  
Expertises - Conseils

**SAT/ENV**

Fourni par BAU/DIE le 3.7.09

Enregistré par KL le 4.12.09

Copie : - déjà faite  à.....

- faite le..... à.....


## Gestion des risques liés aux cavités souterraines

**Commune de LONGUEIL (Seine-Maritime)**

**Propriété de la commune de Longueil**

**- Indice n°76.395.133 -**

**RAPPORT DE SYNTHÈSE**



**Version 0 : 26 mai 2009**

**Aff. : ALI/mairie Longueil/Longueil/0903255**

**ALISE**

1080 Rue du Général De Gaulle  
76160 Saint-Jacques-sur-Darnétal  
Tél. : 02.35.61.30.19 / Fax : 02.35.66.30.47  
[www.alise-environnement.fr](http://www.alise-environnement.fr)

« Reproduction interdite sans accord d'ALISE.

En tout état de cause, cette reproduction ne pourra être qu'intégrale. »





## SOMMAIRE

<b>1 - PREAMBULE DE L'ETUDE.....</b>	<b>3</b>
1.1 - CONTEXTE.....	3
1.2 - OBJECTIF .....	3
<b>2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE .....</b>	<b>4</b>
<b>3 - GEOLOGIQUE.....</b>	<b>7</b>
<b>4 - RESULTATS DES INVESTIGATIONS.....</b>	<b>9</b>
<b>5 - CONCLUSION &amp; RECOMMANDATIONS.....</b>	<b>15</b>



## LISTE DES FIGURES

### FIGURES

Figure 1 : Localisation du site d'étude .....	4
Figure 2 : Localisation des indices de cavité souterraine .....	5
Figure 3 : Périmètre de protection avant intervention (Etat initial) .....	6
Figure 4 : Carte géologique du site d'étude .....	8
Figure 5 : Travaux de décapage .....	11
Figure 6 : Coupe des formations superficielles rencontrées .....	12
Figure 6 : Proposition pour la levée de l'indice .....	16

### PHOTOGRAPHIES

Photographie 1 : Site d'étude.....	13
Photographie 2 : Décapage par lame successive de 0,2 à 0,3 m au moyen d'un godet cureur de 2 m sur environ 0,8 m à 1 m de profondeur.....	13
Photographie 3 : Décapage Décapage par tranchée et description des éventuelles anomalies .....	13
Photographie 4 : Poche de sable dans l'argile à silex.....	14
Photographie 5 : Disparition de la poche de sable à 2 m de profondeur.....	14
Photographie 6 : Présence de colluvions à la pointe Nord de la zone décapée.....	14

# 1 - PREAMBULE DE L'ETUDE

## 1.1 - Contexte

Le Bureau d'Etudes **ALISE Environnement** a été missionné par la mairie de Longueil pour une assistance à l'identification d'un indice de cavité souterraine dans le cadre du développement de la Zone d'Activité de Longueil (parcelle 109 section ZK).

La commune a effectué le recensement des indices de cavités souterraines sur son territoire. L'indice affectant le site est référencé 76-395-133. La source d'information est une déclaration d'ouverture de carrière sur une parcelle du cadastre napoléonien. Cette parcelle napoléonienne recoupe en partie les parcelles actuelles : 64, 98, 99, 100, 106, 107, 108 et 109 (cf. figures 1 et 2). Cet indice est invisible et affecte la partie Ouest de la parcelle 109.

## 1.2 - Objectif

L'objectif de cette étude consiste à réaliser une opération de décapage à la pelle mécanique munie d'un godet cureur afin de vérifier la présence ou non d'une cavité souterraine (nous recherchons principalement une tête de puits de marnière). Le décapage a été réalisé sur la parcelle 109, une partie de la parcelle 107 ainsi qu'une partie de la parcelle 100 (à l'exception de la voirie).

L'examen du site a été réalisé du 11 au 20 mai 2009.

## 2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE

La commune de Longueil se situe en Seine-Maritime, à l'Est de Dieppe, sur le plateau crayeux du Pays de Caux (cf. figure 1).







Figure 1 : Localisation du site d'étude



**Figure 2 : Localisation des indices de cavité souterraine**

**LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE**  
**Périmètre de sécurité**  
**Indices de cavités souterraines n°133 - 134 et 135**  
**COMMUNE DE LONGUEIL**



**Figure 3 : Périmètre de protection avant intervention (Etat initial)**

## 3 - GEOLOGIQUE

D'après la carte géologique au 1/50 000 de Dieppe Ouest (feuille n°42, 1971, Ed. BRGM) et les données extraites de la Banque de données du Sous-Sol (BSS) gérées par le BRGM, la commune de Longueil présente un sous-sol constitué de plusieurs ensembles lithologiques avec, de la base vers le sommet :

- Un substratum crayeux d'âge sénonien inférieur constitué par une craie blanche avec des bancs de silex. Son épaisseur est de l'ordre de 150 m à 170 m. Le décapage a mis à jour la craie en certains endroits.
- Une formation superficielle d'argile à silex (RS) d'épaisseur pluri-métrique variant en moyenne de 2 à 3 m. Les argiles à silex, issues de la décalcification de la craie, reposent sur le toit irrégulier du substratum crayeux. Au niveau de la zone décapée, l'argile à silex s'est avérée peu épaisse (inférieure au mètre) et très riche en silex.
- Une formation fluviatile ancienne nommée « Cailloutis culminants », intercalée entre l'argile à silex et le limon des plateaux. Elle est composée de sable argileux et ferrugineux et de petits galets noirs et arrondis. Cette formation (non représentée sur la figure 4) est très localisée à la faveur d'un dépôt en poche et a été observée au moment du décapage.
- La formation superficielle limoneuse, nommée « limons des plateaux (LP) et recouvrant généralement le sommet des plateaux, n'a pas été rencontrée lors du décapage.
- Les pentes et les fonds des vallées sèches sont occupés par des Colluvions. Elles sont constituées par les éléments issus des formations reposant sur la craie et se composent ainsi de limons argilo-sableux renfermant des silex et parfois des galets ou du sable éocène. Ces éléments ont glissé sur les pentes et, dans le cas de vallées non drainées, se sont accumulés au fond sur plusieurs mètres d'épaisseur. Cette formation (non représentée sur la figure 4) a pu être observée à l'extrémité Nord de la zone décapée.




Figure 4 : Carte géologique du site d'étude

## 4 - RESULTATS DES INVESTIGATIONS

L'examen du site a été réalisé du 11 au 20 mai 2009. Le décapage s'est déroulé en présence de :

- M. VARIN, maire de Longueil (Donneur d'ordre), accompagné de son adjoint M. CORTES ;
- Mme LEBOURG, Présidente du S.I. pour le Développement Economique et l'Emploi de la région d'Offranville ;
- M. GIOIA (Bureau d'Etudes *Alise*),
- M. LAMARRE (Bureau d'Etudes *Alise*),
- M. CADEAU (Bureau d'Etudes *Alise*).

Dans un premier temps, le décapage de la formation superficielle a concerné la parcelle n°109, sur une surface d'environ 2137 m<sup>2</sup>. Le décapage complet de la zone sur une profondeur allant de 0,80 à 1 m n'a révélé aucune trace de remblaiement, de puits d'accès ou d'effondrement lié à la présence d'une cavité souterraine. Des zones ponctuelles ont été sur-creusées jusqu'à 2 m ; il s'agissait en fait de traces d'hydromorphie (taches sombres).

Dans un second temps, une extension du décapage a été effectuée sur la pointe Sud-Est de la parcelle n°107 ainsi que sur une partie de la parcelle n°100, après concertation avec les différents intervenants (cités précédemment) et les voisins des terrains concernés, à savoir :


- M. MILLOUR (propriétaire de la parcelle n°107) ;
- M. LEPICARD (gérant de la Société Normande Lepicard Dominique).

L'objectif de cette seconde étape est de sortir du périmètre de protection (60 m) de l'indice 76-395-133, le bâtiment en projet d'extension de la Société Normande Lepicard Dominique, localisée sur la parcelle n°68. La surface à investiguer est de l'ordre de 276 m<sup>2</sup>. Au cours de ces travaux, réalisés dans les mêmes conditions que précédemment, aucune anomalie n'a été révélée.

Remarque n°1 : La parcelle n°100, qui est une voirie, a une partie comprise dans le périmètre de sécurité. La superficie concernée par la voirie (61 m<sup>2</sup>) étant très faible (précisément 2,47% par rapport à la surface totale à investiguer) celle-ci est exemptée de toute investigation, avec l'accord de la DDE. La voirie est de fait libérée du périmètre de sécurité.

Remarque n°2 : La parcelle 107 est traversée, dans le sens Nord-Sud, par une conduite d'eau potable, qui a été repérée au cours du décapage. Compte-tenu de sa présence, son tracé n'a pu faire l'objet d'un décapage.

L'ensemble des travaux de décapage est représenté sur la figure 5 qui suit.



**Figure 5 : Travaux de décapage**





Figure 6 : Coupe des formations superficielles rencontrées




**Photographie 1 : Site d'étude**




**Photographie 2 : Décapage par lame successive de 0,2 à 0,3 m au moyen d'un godet cureur de 2 m sur environ 0,8 m à 1 m de profondeur**



**Photographie 3 : Décapage par tranchée et description des éventuelles anomalies**



**Photographie 4 : Poche de sable dans l'argile à silex**



**Photographie 5 : Disparition de la poche de sable à 2 m de profondeur**



**Photographie 6 : Présence de colluvions à la pointe Nord de la zone décapée**

## 5 - CONCLUSION & RECOMMANDATIONS

Le décapage au droit de l'indice, réalisé sur une surface totale de 2413 m<sup>2</sup>, n'a pas mis en évidence la présence d'un puits d'accès à une cavité souterraine.

Le surcreusement de certaines zones présentant des traces d'hydromorphie n'a pas mis en évidence de traces de remaniement de sol, de remblais ou de déchets. Nous retrouvons la structure lithologique en place (argile à silex, formation fluviatile, colluvions et craie).

**Nous préconisons donc la levée de l'indice au niveau des zones décapées. Toutefois le périmètre de sécurité (60 m) ne peut être levé autour de la zone non investiguée.**



## Fiche synthétique

<b>Donneur d'ordre :</b>	<b>Mairie de Longueil</b>
<b>Intervenant :</b>	<b>SARL ALISE</b>
<b>Terrain et Rédacteur :</b>	<b>M. LAMARRE(ALISE)</b>
<b>Terrain et Rédacteur :</b>	<b>M. CADEAU (ALISE)</b>
<b>Objectif :</b>	<b>Levée d'un indice de cavité souterraine issu d'une déclaration d'ouverture de carrière</b>
<b>Commune :</b>	<b>LONGUEIL</b>
<b>Parcelles de l'indice :</b>	<b>Section ZK, parcelles 109, 107 et 100</b>
<b>Date d'intervention :</b>	<b>Du 11 au 20 mai 2009</b>
<b>Résultat de l'investigation :</b>	<p><b>Le décapage a permis de retrouver la structure lithologique en place sans anomalie ni trace de remaniement.</b></p> <p><b>Aucune anomalie liée à la présence de cavité souterraine n'a été observée.</b></p>
<b>Préconisation :</b>	<b>Proposition de levée de l'indice au droit du terrain investigué.</b>





M LAMARÉ

ARRIVE AU BERS LE

05 AOUT 2019

## Gestion des risques liés aux cavités souterraines

**Commune de Longueil (76)**

**Décapage concernant les indices n°133 et 134**

**RAPPORT DE SYNTHÈSE**


**Version 0 : Novembre 2011**

**Aff. : ALI/DECAP/MAIRIE/LONGUEIL/1109075**

« Reproduction interdite sans accord d'ALISE.

En tout état de cause, cette reproduction ne pourra être qu'intégrale. »

ALISE Environnement  
102 rue du Bois Tison  
76 160 St Jacques-sur-Darnétal  
Tél : 02 35 61 30 19  
Fax : 02 35 66 30 47  
[www.alise-environnement.fr](http://www.alise-environnement.fr)





## SOMMAIRE

<b>1 - PREAMBULE DE L'ETUDE</b> .....	<b>3</b>
1. CONTEXTE.....	3
2. OBJECTIFS.....	3
<b>2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE</b> .....	<b>4</b>
<b>3 - CONTEXTE GEOLOGIQUE</b> .....	<b>6</b>
<b>4 - RESULTATS DES INVESTIGATIONS</b> .....	<b>8</b>
<b>5 - CONCLUSION</b> .....	<b>13</b>
<b>6 - FICHE SYNTHETIQUE</b> .....	<b>15</b>

## LISTE DES FIGURES ET DES PHOTOGRAPHIES

### FIGURES

Figure 1 : Localisation du site d'étude .....	4
Figure 2 : Localisation de l'indice de cavité souterraine n°133 et 134 à l'issue d'une première phase de décapage .....	5
Figure 3 : Carte géologique du site d'étude .....	7
Figure 4 : surface décapée.....	9
Figure 5 : Coupe synthétique des formations superficielles rencontrées (1/2).....	10
Figure 6 : Coupe synthétique des formations superficielles rencontrées (2/2).....	11
Figure 7 : Proposition d'une levée partielle de l'indice de cavité n°133 et redéfinition de son périmètre de sécurité .....	14



## **PHOTOGRAPHIES**

Photographie 1 : Vue générale du site d'intervention.....	12
Photographie 2 : Décapage au godet cureur .....	12
Photographie 3 : Décapage en bandes successives par lames de 20 à 30 cm d'épaisseur .....	12
Photographie 4 : Observation d'une anomalie : remblais (limons et plaque de béton) .....	12
Photographie 5 : Absence de remblais à plus 6 m de profondeur.....	12
Photographie 6 : Apparition du toit de la craie à 6,20 m de profondeur.....	12



# 1 - PREAMBULE DE L'ETUDE

## 1. Contexte

Le Bureau d'Etudes **ALISE Environnement** a été missionné par la mairie de Longueil pour l'assister à la gestion d'un indice de cavité souterraine dans le cadre du développement d'une Zone d'Activité de la commune sur la parcelle 109 section ZK.

La commune a effectué le recensement des indices de cavités souterraines sur son territoire. L'indice affectant le site est référencé 76-395-133. Une déclaration d'ouverture de carrière sur une parcelle du cadastre napoléonien est la source d'information. Cette parcelle napoléonienne recoupe pour partie les parcelles actuelles référencées: 64, 98, 99, 100, 106, 107, 108 et 109.

Une première phase de décapage avait eu lieu en mai 2009 (rapport ALISE référencé ALI/mairie Longueil/Longueil/0903255). L'emplacement de l'indice n°133 ainsi que son périmètre de sécurité peuvent être appréciés sur la Figure 2.

## 2. Objectifs

L'objectif de cette étude consiste à réaliser une opération de décapage à la pelle mécanique afin de vérifier la présence ou non d'indice de cavité souterraine au droit d'une partie de la parcelle concernée par l'indice n°133 (Nous recherchons ici une anomalie de remblais, une trace de puits d'accès à une exploitation souterraine, ...). La surface à décaper a été calculée en fonction du plan de localisation d'un futur bâtiment.



## 2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE

La commune de Longueil se situe en Seine-Maritime, sur le plateau crayeux au Sud-Ouest de Neufchâtel en Bray (cf. Figure 1).





Figure 1 : Localisation du site d'étude



**LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE**  
**Périmètre de sécurité après investigations**  
**Indices de cavités souterraines n°133 et 134**  
**COMMUNE DE LONGUEIL**



**Figure 2 : Localisation de l'indice de cavité souterraine n°133 et 134 à l'issue d'une première phase de décapage**



### 3 - CONTEXTE GEOLOGIQUE

D'après la carte géologique au 1/50 000 de Dieppe Ouest (feuille n°42, 1971, Ed. BRGM) et les données extraites de la Banque de données du Sous-Sol (BSS) gérées par le BRGM, la commune de Longueil présente un sous-sol constitué de plusieurs ensembles lithologiques avec, de la base vers le sommet :

- Un substratum crayeux d'âge sénonien inférieur constitué par une craie blanche avec des bancs de silex. Son épaisseur est de l'ordre de 150 m à 170 m. Le décapage a mis à jour la craie en certains endroits.
- Une formation superficielle d'argile à silex (RS) d'épaisseur pluri-métrique variant en moyenne de 2 à 3 m. Les argiles à silex issues de la décalcification de la craie, reposent sur le toit irrégulier du substratum crayeux. Au niveau de la zone décapée, l'argile à silex s'est avérée peu épaisse (inférieure au mètre) et très riche en silex.
- Une formation fluviatile ancienne nommée « Cailloutis culminants », intercalée entre l'argile à silex et le limon des plateaux. Elle est composée de sable argileux et ferrugineux et de petits galets noirs et arrondis. Cette formation très localisée à la faveur d'un dépôt en poche et a été observée au moment du décapage.
- La formation superficielle limoneuse, nommée « limons des plateaux » (LP) et recouvrant généralement le sommet des plateaux n'a pas été rencontrée lors du décapage.
- Les pentes et les fonds des vallées sèches sont occupés par des colluvions. Elles sont constituées des éléments issus des formations reposant sur la craie . Il s'agit donc de limons argilo-sableux renfermant des silex et parfois des galets ou du sable éocène. Ces éléments ont glissé sur les pentes et, dans le cas de vallées non drainées, se sont accumulés sur plusieurs mètres d'épaisseur. Cette formation a pu être observée à l'extrémité Nord de la zone décapée.




Figure 3 : Carte géologique du site d'étude



## 4 - RESULTATS DES INVESTIGATIONS

Le décapage s'est déroulé entre le 28 septembre et le 03 octobre 2011.

A cette date étaient présents :

- Monsieur Le MAIRE DE LONGUEIL,
- M. ANCELIN,
- M. LAMARRE, bureau d'Etudes *ALISE*.

Le décapage de la formation superficielle a concerné principalement la parcelle ZK107, sur une surface d'environ 1615 m<sup>2</sup>.

Il a été réalisé en tranchées et par lames successives de 0,20 à 0,30 m d'épaisseur, sur 0,70 m de profondeur minimum,



Au cours de ces investigations, d'autres surcreusements ont été engagés (jusqu'à parfois 3.5 m) au droit de limons remblayés, ces remblais ont tous laissé place au terrain naturel. Deux coupes des formations superficielles rencontrées sont présentées sur les Figure 5 et Figure 6.

Une partie du site qui était en pente, à l'origine, a été remblayée par des déchets inertes afin d'obtenir une plateforme. Le décapage sous ces remblais a été effectué.


**Au terme de cette investigation par décapage de l'ensemble de la surface concernée, aucune anomalie de type marnière (tête de puits, effondrement profond dans l'argile à silex...), ou de type karstique n'a été observée.**



LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE  
**Investigation par décapage - phase 2**  
**Indices de cavités souterraines n°133 et 134**  
 COMMUNE DE LONGUEIL



**Figure 4 : surface décapée**



**Figure 5 : Coupe synthétique des formations superficielles rencontrées (1/2)**




Figure 6 : Coupe synthétique des formations superficielles rencontrées (2/2)



**Photographie 1 : Vue du site. Décapage en tranchée successives**



**Photographie 2 : Décapage au godet cureur, mise à jour de la craie en place**



**Photographie 3 : Décapage en bandes successives par lames de 20 à 30 cm d'épaisseur**



**Photographie 4 : Observation de l'argile à silex et du niveau de craie mis à jour**



**Photographie 5 : Une partie du site a été remblayée pour l'aménagement d'une plateforme**



**Photographie 6 : Aucune anomalie n'a été révélée sur l'ensemble de la zone investiguée**




## 5 - CONCLUSION

Le décapage au droit de l'indice n°133, n'a mis en évidence aucune anomalie (aucun puits, aucune zone effondrée...) qui puisse être associée à une cavité souterraine.

**En conclusion, nous proposons de lever le risque cavité sur la partie de l'indice n°133 qui a été décapée et de redéfinir le périmètre de sécurité comme cela est indiqué sur la Figure 7**



**LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE**  
**Périmètre de sécurité après investigation par décapage**  
**Indices de cavités souterraines n°133 et 134**  
**COMMUNE DE LONGUEIL**



**Figure 7 : Proposition d'une levée partielle de l'indice de cavité n°133 et redéfinition de son périmètre de sécurité**



## 6 - FICHE SYNTHETIQUE

<b>Donneur d'ordre :</b>	Mairie de LONGUEIL
<b>Intervenant :</b>	SARL ALISE
<b>Terrain et Rédacteur :</b>	M. LAMARRE (ALISE)
	M. HAPDEY (ALISE)
<b>Objectif :</b>	Rechercher l'existence d'une cavité souterraine au droit d'une partie de l'indice de cavité souterraine surfacique n°133
<b>Commune :</b>	LONGUEIL
<b>Parcelles de l'indice :</b>	ZK107
<b>Date d'intervention :</b>	28 septembre au 03 octobre 2011
<b>Résultats des investigations :</b>	Absence de toute trace liée à une quelconque cavité souterraine.
<b>Propositions :</b>	Levée partielle de l'indice n°133 et modification de son périmètre de sécurité en fonction de la surface décapée.

76395-03

Big Bag Center

---

Commune de Longueil  
Gestion des risques liés aux cavités souterraines

---

Expertise relative aux indices 133&134

Version A du 15 juillet 2021



*explor-e*

*Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement*



explor-e

SARL au capital de 40 000 euros - RCS Rouen - Siret : 510 864 226 00020 - APE : 7112B

Siège social : 908-3, route de Veules-les-Roses – 76760 Yerville

Mail : [contact@explor-e.fr](mailto:contact@explor-e.fr)

Site internet : [www.explor-e.fr](http://www.explor-e.fr)

 **N°Vert 0 800 00 28 12**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

-----

**Responsable de la mission : Gilles DEMAREST – Ingénieur Hydrogéologue**

## Sommaire général

1	CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION.....	1
2	EXPERTISE RELATIVE À L'INDICE 76475-28.....	3
3	SYNTHÈSE – CONCLUSION.....	17

## Sommaire des illustrations

Schéma 1 .....	: Localisation du projet d'extension Big Bag Center	1
Schéma 2 .....	: Localisation du projet vis-à-vis des indices 133 & 134	2
Schéma 3 .....	: Extrait de la fiche signalétique de l'indice parcellaire 133 (source Cerema)	3
Schéma 4 .....	: Extrait de la fiche signalétique de l'indice parcellaire 134 (source Cerema)	4
Schéma 5 .....	: 2SP1113 - Extrait du bail d'entretien RN25 1881-1885 – lot 19 (source ADSM)	5
Schéma 6 .....	: 2SP1113 - Extrait du bail d'entretien RN25 1886-1890 – lot 20 (source ADSM)	6
Schéma 7 .....	: 2SP1119- Extrait du bail d'entretien RN25 1871-1875 – lot 28 (source ADSM)	7
Schéma 8 .....	: 2SP1119 - Extrait du bail d'entretien RN25 1876-1880 – lot 17 (source ADSM)	8
Schéma 9 .....	: Vue des parcelles A 493 et 494 sur la cadastre Napoléonien de Longueil (source ADSM)	9
Schéma 10.....	: Contexte géologique vis-à-vis des indices 133&134 (extrait carte géologique 1/50 000 BRGM)	10
Schéma 11.....	: Coupe établi par le BET Alise à l'issue d'un décapage (Aff. 1109075)	11
Schéma 12.....	: Localisation de l'indice photo visible au droit de la parcelle A 493	12
Schéma 13.....	: Vue de l'indice visible de 1947 à 1994	13
Schéma 14.....	: Vue de la carrière à ciel ouvert présente au droit de l'indice parcellaire 132	15
Schéma 15.....	: Proposition de modification des indices 133&134 du RICS de la commune de Longueil	18

# Contexte et objectifs de la mission

La présente étude concerne un projet d'extension concernant l'entreprise Big Bag Center, située sur le Parc d'Activités en bordure de la RD 925 à Longueil (76).

Schéma 1 : Localisation du projet d'extension Big Bag Center



**Ce projet est actuellement impacté par les périmètres de sécurité des indices de cavités parcelaires 133&134 répertoriés dans le RICS (Recensement des Indices de Cavité Souterraines) de la commune Longueil, réalisé par le Cerema.**

Schéma 2 : Localisation du projet vis-à-vis des indices 133 & 134



**La présente étude a pour but d'effectuer une expertise afin de vérifier le bien-fondé de ces 2 indices.**



2

# Expertise relative aux indices 133&134

Les fiches signalétiques des indices 133&134 sont présentées ci-dessous et page suivante.

Schéma 3 : Extrait de la fiche signalétique de l'indice parcellaire 133 (source Cerema)




**Base de Données des Indices de Cavités Souterraines  
LABORATOIRE REGIONAL DE ROUEN**

INDICE N° 76395-133									
LOCALISATION									
<b>LONGUEIL</b>			<b>- 76 - SEINE-MARITIME</b>						
<u>Repères locaux :</u>									
<u>Coordonnées (RGF 93) :</u> X:                    m    Y:                    m <u>Précision :</u>									
<u>Source des coordonnées :</u>									
<u>Contexte morphologique :</u> <b>TALWEG</b>					<u>Report cartographique :</u> Parcelle(s) (Archives)				
ORIGINE DE L'INDICE									
Indéterminée (IND) ; Cavité ou leurre ; remblais, arbre isolé, dépression topo., désordre sur bâti / infrastructure									
<u>Matériau extrait :</u> Craie (marne, chaux)									
<u>Commentaires :</u>									
SOURCES D'INFORMATIONS									
Source* : AD (Archives Départementales) ; AC (Archives Communales) ; AA (Autres Archives) ; C (Carte) ; Et. (Etude) ; EO (Enquête Orale) ; Ph. (Photo-interprétation) ; T. (Terrain)									
<u>Source*</u>	<u>Date</u>	<u>Détail</u>							
AD	01/01/1881	Déclaration d'ouverture							
		Objet	Diamètre	Long. max.	Long. min.	Prof.			
T.						Forme fontis			
REFERENCES HISTORIQUES									
Cadastre	Lieu-dit :	Propr. :	Loc., fermier :	Exploitant :					
A494		PARENT (héritiers)							
EXPLOITATION									
<u>Entrée :</u>									
<u>Mode d'expl. :</u>									
PUITS		GALERIES		ETAGE(S)		CARRIERE			
Pfd.	Diam.	Hl. min.	Hl. max.	Lg. min.	Lg. max.	Pfd.	Extension	Surface	Volume
<u>Commentaires :</u>									



Schéma 4 : Extrait de la fiche signalétique de l'indice parcelaire 134 (source Cerema)





**Base de Données des Indices de Cavités Souterraines**  
**LABORATOIRE REGIONAL DE ROUEN**

INDICE N° 76395-134									
LOCALISATION									
<b>LONGUEIL</b>			<b>- 76 - SEINE-MARITIME</b>						
<u>Repères locaux :</u>									
<u>Coordonnées (RGF 93) :</u> X :                    m Y :                    m <u>Précision :</u>									
<u>Source des coordonnées :</u>				<u>Report cartographique :</u> Parcelle(s) (Archives)					
<u>Contexte morphologique :</u> TALWEG									
ORIGINE DE L'INDICE									
Indéterminée (IND) : Cavité ou leurre ; remblais, arbre isolé, dépression topo., désordre sur bâti / infrastructure									
<u>Matériau extrait :</u> Craie (marne, chaux)									
<u>Commentaires :</u>									
SOURCES D'INFORMATIONS									
Source* : AD (Archives Départementales) ; AC (Archives Communales) ; AA (Autres Archives) ; C (Carte) ; Et. (Etude) ; EO (Enquête Orale) ; Ph. (Photo-interprétation) ; T. (Terrain)									
<u>Source*</u>	<u>Date</u>	<u>Détail</u>							
AD	01/01/1881	<b>Déclaration d'ouverture</b>							
		<u>Objet</u>	<u>Diamètre</u>	<u>Long. max.</u>	<u>Long. min.</u>	<u>Prof.</u>			
T.						<u>Forme fontis</u>			
REFERENCES HISTORIQUES									
<u>Cadastre</u>	<u>Lieu-dit :</u>	<u>Propr. :</u>	<u>Loc., fermier :</u>	<u>Exploitant :</u>					
A493		PARENT (héritiers)							
EXPLOITATION									
<u>Entrée :</u>									
<u>Mode d'expl. :</u>									
<u>PUITS</u>		<u>GALERIES</u>			<u>ETAGE(S)</u>	<u>CARRIERE</u>			
<u>Pfd.</u>	<u>Diam.</u>	<u>Ht. min.</u>	<u>Ht. max.</u>	<u>Lg. min.</u>	<u>Lg. max.</u>	<u>Pfd.</u>	<u>Extension</u>	<u>Surface</u>	<u>Volume</u>
<u>Commentaires :</u>									

Selon les fiches signalétiques rédigées par le Cerema, ces indices sont issus de données bibliographiques provenant des Archives Départementales sans que soit précisée la série ; il s'agit d'une déclaration d'ouverture de carrière, datant du 01/01/1881 sur la parcelle A 494 en ce qui concerne l'ICS 133 et la parcelle A 493 en ce qui concerne l'ICS 134, appartenant toutes deux aux héritiers PARENT. Il est précisé dans ces fiches que le matériau extrait correspond à de la craie (marne).

Ces informations ont été retrouvées par explor-e dans la série 2SP1113 des ADSM ; il ne s'agit pas d'un registre de déclaration d'ouverture de carrière du service des Mines, mais d'un bail d'entretien de 1881 à 1885 des Ponts et Chaussées concernant la Route Nationale 25 (actuelle RD 925), pour la partie comprise entre Veules et Hautot (lot 19), où sont désignés les lieux d'extraction de matériaux.

Schéma 5 : 2SP1113 - Extrait du bail d'entretien RN25 1881-1885 – lot 19 (source ADSM)




DÉSIGNATION des sections de la route et leurs dispositions particulières.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			Distance moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE	Section et numéro de cadastral.	Noms des propriétaires.		
Section unique de N° 75.5 au N° 91	Grès	Veules	N° 1. 40.15.174	M. Beauville	1/10 <sup>m</sup>	Grès à gauche de la route
—	—	—	N° 1. 40.181	M. Gauthier		—
—	—	—	N° 3. 40.103	M. P. Jouis		—
Section au n° 1	—	—	N° 1. 40.416	M. Schauer		—
—	—	—	N° 3. 40.101.001.05	M. Châlon		—
Baugden	—	—	N° 3. 40.131.046	M. de Harcourt		—
—	—	—	N° 3. 40.121	M. Pédier		—
Langueil	—	—	N° 3. 40.101.011	M. Dubuc		—
—	—	—	N° 3. 40.181	M. Dubuc		—
—	—	—	N° 3. 40.181	M. Bouvange		—
—	—	—	N° 3. 40.101.011	M. de Harcourt		—
Beauville	—	—	N° 3. 40.181	M. Bouvange		—
—	—	—	N° 3. 40.101	M. Pédier		—
Hyprévède	—	—	N° 3. 40.101.011	M. de Harcourt		—
—	—	—	N° 3. 40.101.011	M. de Harcourt		—
—	—	—	N° 3. 40.101.011	M. de Harcourt	—	

Marne	Grès	Section A. N° 101H	M. Gard	1/10 <sup>m</sup>	Grès à gauche de la route
Baugden	—	Section B. N° 216	M. Martin		—
Langueil	—	Section A. N° 401.011H	héritiers Parent		—

Calcaire à droite de la route

Dans cette même série, explor-e a retrouvé un second bail concernant des extractions de matériaux (marne) sur les parcelles A 493 et A 494, entre 1886 et 1890 (lot 20).

Schéma 6 : 2SP1113 - Extrait du bail d'entretien RN25 1886-1890 – lot 20 (source ADSM)




DÉSIGNATION des sections de la route et servent depuis les matrices.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			MARCHÉ moyenné des transports	OBSERVATIONS	
		COMMUNE.	SECTION et numéro du cadastre.	NOM des propriétaires.			
Sables rouges du N° 12, 13° 5 au N° 14, 95)		Teules	Section A. N° 1517	M. Charbonnet			
		"	" N° 1518	M. Desnoyville			
		"	" N° 1519	M. F. Fichet			
			Sellesville	" N° 27	M. Lecomte		
			"	" N° 27 bis	M. Lecomte		
			Bourgdun	Section B. N° 316	M. de Boncourt		
			"	" N° 317	M. de Boncourt		
			Longueuil	" N° 493, 494	M. de Boncourt		
			"	" N° 495	M. de Boncourt		
			"	" N° 496	M. de Boncourt		
			"	" N° 497	M. de Boncourt		
			"	" N° 498	M. de Boncourt		

Marne	Teules	Section A. N° 1517	M. de Boncourt	
	Bourgdun	Section B. N° 316	M. de Boncourt	1150
	Longueuil	Section A. N° 493, 494	Heritiers Sarent	
	Hautot d. mer	Section D. N° 19	M. Harle	

En poursuivant ses recherches, explor-e a également retrouvé dans une autre série, à savoir la série 2SP1119, des baux d'extractions désignant toujours les 2 parcelles qui nous intéressent, pour les périodes allant de 1871 à 1875 (lot 28) et de 1876 à 1880 (lot 17).

Schéma 7 : 2SP1119- Extrait du bail d'entretien RN25 1871-1875 – lot 28 (source ADSM)



id	id - N° 82, S <sup>te</sup> C, appartenant à M. Dupresne	id
id	id - N° 116, S <sup>te</sup> C, appartenant à M. Couture	cavité ouverte
Longueuil.	id - N° 493 et 494, S <sup>te</sup> A, appartenant à M. Favent	id
Hautot-sur-mer.	Calus de la route.	


Schéma 8 : 2SP1119 - Extrait du bail d'entretien RN25 1876-1880 – lot 17 (source ADSM)

DÉSIGNATION des sections de la route et servit. déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.			Distances moyennes des transports	OBSERVATIONS.
		COMMUNE.	Section et numéro de cadastre.	Noms des propriétaires.		
Détail unique S <sup>o</sup> A. 11° 785 et S <sup>o</sup> B. 11° 924  Route Nationale n° 25, de Nevers à Leth partie comprise entre la borne kilométrique 785 à Veules et la borne kilométrique 924 au lieu (Casselle), ayant une longueur totale de 14700 mètres, dont 11° 920 en empiérement.  17° LOT.  DEVIS.  BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1876 A 1880 INCLUSIVEMENT. Adjudication du 27 Janvier 1876. Les Messieurs <i>Kerlin &amp; Cois</i> , Entrepreneurs, Signés. Rebais de 1 franc par CENT francs.	Lith	Veules	S <sup>o</sup> A. 11° 785	M. Demogon	1876.	Lith à gauche de la route
			S <sup>o</sup> A. 11° 854	M. Delavau		-d- -d- -d-
			S <sup>o</sup> A. 11° 885	M. P. Saut		-d- -d- -d-
			S <sup>o</sup> B. 11° 942	M. Rougny		Casselle à droite -d-
			S <sup>o</sup> B. 11° 943	M. Piffard		Lith -d- -d-
			S <sup>o</sup> B. 11° 944	M. Lecomte		-d- -d- -d-
			S <sup>o</sup> B. 11° 945	M. de Chaint		-d- -d- -d-
			S <sup>o</sup> A. 11° 947	M. Barbier		Lith à gauche de la route
			S <sup>o</sup> B. 11° 948	M. Lecomte		Lith -d- -d-
			S <sup>o</sup> B. 11° 949	M. de Buisson		-d- -d- -d-
			S <sup>o</sup> B. 11° 950	M. Chausson		-d- -d- -d-
			S <sup>o</sup> B. 11° 951	M. Rougny		-d- -d- -d-
			S <sup>o</sup> B. 11° 952	M. Saut		-d- -d- -d-
			S <sup>o</sup> B. 11° 953	M. Rougny		-d- -d- -d-
			S <sup>o</sup> B. 11° 954	M. Lecomte		-d- -d- -d-
			S <sup>o</sup> B. 11° 955	M. Kerlin		-d- -d- -d-
			S <sup>o</sup> B. 11° 956	M. Kerlin		-d- -d- -d-
			S <sup>o</sup> B. 11° 957	M. Kerlin		-d- -d- -d-
S <sup>o</sup> B. 11° 958	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 959	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 960	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 961	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 962	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 963	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 964	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 965	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 966	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 967	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 968	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 969	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 970	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 971	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 972	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 973	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 974	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 975	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 976	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 977	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 978	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 979	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 980	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 981	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 982	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 983	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 984	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 985	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 986	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 987	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 988	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 989	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 990	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 991	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 992	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 993	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 994	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 995	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 996	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 997	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 998	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 999	M. Kerlin	-d- -d- -d-				
S <sup>o</sup> B. 11° 1000	M. Kerlin	-d- -d- -d-				

Ainsi, l'ensemble de ces archives permet de constater que ces 2 parcelles ont fait l'objet d'une extraction durant de nombreuses années, depuis une date antérieure à 1871 puisqu'il est précisé dans le bail de 1871 à 1875 que la carrière est ouverte et allant jusqu'en 1890 a minima, qui correspond à la fin du dernier bail retrouvé.

En consultant le cadastre Napoléonien qui constitue le cadastre de référence à l'époque qui nous intéresse, nous pouvons constater que la parcelle A 493 est totalement enclavée dans parcelle A 494. Il est donc logique qu'elles soient systématiquement indiquées de manière conjointe sur la même ligne, celles-ci constituant un ensemble parcellaire sur lequel a lieu l'extraction. Dans ces conditions, un seul indice aurait pu suffire pour recenser ces 2 parcelles.

Schéma 9 : Vue des parcelles A 493 et 494 sur la cadastre Napoléonien de Longueil (source ADSM)




Enfin, il est important de préciser que le matériau extrait sur ces parcelles pour l'entretien de la route est uniquement de la marne, les matériaux siliceux (cailloux) étant extraits sur d'autres parcelles de cette commune. Ce constat est intéressant car il laisse supposer qu'il n'existe pas ou peu de formations résiduelles à silex en couvertures sur ces parcelles, c'est-à-dire en d'autres termes que la craie est affleurante ou sub-affleurante et donc potentiellement extraite à ciel ouvert.

Cette hypothèse est corroborée par plusieurs éléments :


- ✓ Si nous consultons les données de la carte géologique du BRGM au 1/50 000, bien que les limites stratigraphiques soient peu précises, nous pouvons observer que les formations crayeuses apparaissent comme étant affleurantes sur une partie de l'ensemble parcellaire correspondant aux indices 133&134.

Schéma 10 : Contexte géologique vis-à-vis des indices 133&134 (extrait carte géologique 1/50 000 BRGM)



- ✓ Par ailleurs, le BET Alise a effectué un décapage en 2011 (Aff. 1109075) dans le secteur nord de l'ensemble parcellaire 134&134. Là où la zone n'avait pas été remblayée pour réaliser une plateforme, les formations crayeuses ont été reconnues à seulement une trentaine de centimètres de profondeur. Nous nous référons à la coupe ci-dessous établie par le BET dans son rapport.

Schéma 11 : Coupe établi par le BET Alise à l'issue d'un décapage (Aff. 1109075)



- ✓ Enfin, une analyse des campagnes photographiques aériennes de l'IGN montre la présence d'un indice au droit de la parcelle Napoléonienne A 493 de 1947, date de la première campagne disponible, jusqu'à 1994, l'indice étant ensuite masqué par les remblais mis en œuvre dans le cadre de la réalisation de la plateforme pour la Zone d'Activités.


Schéma 12 : Localisation de l'indice photo visible au droit de la parcelle A 493



Cet indice se caractérise avec la présence d'une en dépression boisée au sein de la parcelle agricole, qui présente toutes les caractéristiques d'un emprunt à ciel ouvert.

Nous nous référons aux photos aériennes pages suivantes.

Schéma 13 : Vue de l'indice visible de 1947 à 1994






**Au regard de la localisation de la parcelle / contexte géomorphologique, des possibilités d'extraction de la marne à ciel ouvert au droit de l'ensemble parcellaire des indices 133&134 et de la présence d'un indice récurrent en lien avec une carrière à ciel ouvert, il est quasi-certain que ce dernier correspond à l'emplacement où ont eu lieu les extractions de marne pour l'entretien de la voirie.**

Nous noterons que dans les fiches signalétiques de ces indices, à aucun moment la présence de cet indice photo n'est stipulée. Il ne figure d'ailleurs pas non plus sur le plan des indices sous une autre référence.

Bien que ne faisant pas partie de la présente étude, nous noterons qu'il en est de même en ce qui concerne l'indice parcellaire 132 du RICS situé à proximité, au droit duquel figure une vaste carrière à ciel ouvert, visible sur les photos aériennes, et sur le terrain, mais qui n'apparaît pas dans l'inventaire, et n'est pas rattaché à cet indice. Nous nous référons aux photos aériennes page suivante.

Schéma 14 : Vue de la carrière à ciel ouvert présente au droit de l'indice parcellaire 132



Big Bag Center

Commune de Longueil - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Expertise relative aux indices 133&134

---



## Synthèse – Conclusion

La présente étude concerne un projet d'extension concernant l'entreprise Big Bag Center, située sur le Parc d'Activités en bordure de la RD 925 à Longueil (76), actuellement impacté par les périmètres de sécurité des indices de cavités parcellaires 133&134 répertoriés dans le RICS (Recensement des Indices de Cavité Souterraines) de la commune Longueil, réalisé par le Cerema.

L'expertise a montré que ces 2 indices correspondent à un ensemble parcellaire sur lequel des extractions de marnes avaient eu lieu pendant plusieurs décennies pour l'entretien de la RN 25, actuel RD 925.


Au regard de la localisation de la parcelle / contexte géomorphologique, des possibilités d'extraction de la marne à ciel ouvert au droit de l'ensemble parcellaire des indices 133&134 et de la présence d'un indice récurrent en lien avec une carrière à ciel ouvert, il est quasi-certain que ce dernier correspond à l'emplacement où ont eu lieu les extractions de marne pour l'entretien de la voirie.

Au vu de ces éléments, nous proposons à la commune de Longueil et à la DDTM 76 :

- De requalifier les indices 133&134 en extraction de matériaux à ciel ouvert ;
- De supprimer en corollaire les périmètres de sécurités actuels, liés à ces indices.

Nous nous réfèrerons au plan de proposition de modification du RICS de Longueil présenté page suivante, en précisant que celle-ci ne prend pas en compte l'erreur potentielle observée à l'égard de l'indice 132.

Schéma 15 : Proposition de modification des indices 133&134 du RICS de la commune de Longueil



DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

CANTON DE DIEPPE 1

**MAIRIE  
DE  
LONGUEIL**

Le 09 septembre 2021

## ATTESTATION

Je soussigné, Didier LEDRAIT, Maire de la commune de Longueil, atteste que suite aux investigations réalisées par le bureau d'étude 76395-03 d'Explor-e portant sur les indices 133 et 134 de Longueil, pour Big Bag Center et conformément aux conclusions du rapport (76395-03 du 15 juillet 2021) :

- La requalification des indices 133 et 134 en extraction de matériaux à ciel ouvert ;
- Les périmètres de sécurité actuels, liés à ces indices sont supprimés en corollaire.

Pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Longueil

Le 09 septembre 2021

Didier LEDRAIT

Maire de la commune de Longueil

Signature



*[Handwritten signature in blue ink]*

---

Correspondance : Monsieur le Maire 245 rue de l'église 76860 LONGUEIL  
Ouverture au Public : Mardi de 17h à 19h, vendredi de 9h à 11h30.  
Téléphone : 02 35 83 00 64 – courriel : mairie-sg.longueil@wanadoo.fr





## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial :CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || || Date: 01/01/1881 |  
 Départementales || Réf.: 2SP113 | Section: A | Parcelle: 493 | || Date: 10/02/1881 |  
 Départementales || Réf.: 2SP113 | Section: A | Parcelle: 493 | || Date: 07/01/1886 |  
 Départementales || Réf.: 2SP1113 | Section: A | Parcelle: 493-494 | || Date: 1876 |  
 Départementales || Réf.: 2SP1119 | Section: A | Parcelle: 493-494 | || Date: 1871 |  
 Départementales || Section: A | Parcelle: 493-491 | ||  
 Récentes || Auteur: Explor-e | Réf.: Rapport 76395-03 version A | | Date: 15/07/2021 |  
 Récentes || Auteur: Mériaux | Réf.: Balisé de délimitation | | Date: 08/07/2021 |

## Témoignages

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

### Commentaires

Explor-e 2023 : certains documents d'archives font état de l'exploitation de marne au niveau du talus de la route + expertise explor-e - interprétation comme carrière à ciel ouvert - Redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien // On notera que la parcelle Napo présente toutes les caractéristiques d'une carrière à ciel ouvert avec un accès via la parcelle 491

## Indice 76395-134 / Détail document d'archives récentes

<b>Origine du document</b>	Auteur : <b>DDTM-76</b>	
	Référence : <b>Mail</b>	
	Date : <b>09/09/2021</b>	
<b>Informations extraites</b>	<b>Au vu de ces arguments et de l'engagement du bureau d'étude géotechnique sur la nature de carrière à ciel ouvert, je vous suggère de suivre les recommandations d'Explor-e, à savoir la requalification des indices 133 et 134 en extractions de matériaux à ciel ouvert, et de supprimer les périmètres de sécurités actuels liés à ces indices.</b>	
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
<b>Elements de dimensionnement</b>	Plan d'extension :	Echelle :
<b>Remarques</b>		

## Indice 76395-134 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>	
	Cote :	
	Date du document : <b>01/01/1881</b>	
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :	
	Déclarant :	
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	
	Référence parcellaire : Section :	Parcelle :
	Autre information :	
	Observations : <b>Cété : Déclaration d'ouverture (explor-e 2024 - document non retrouvé - erreur de retranscription du document ?)</b>	
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension :	Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

## Indice 76395-134 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Explor-e	
	Référence :	Rapport 76395-03 version A	
	Date :	15/07/2021	
Informations extraites	<p><b>Rapport : expertise relative aux ICS 133 &amp; 134 // Expertise établie à partir de l'analyse de documents anciens, photographies aériennes // Conclusion : Au regard de la localisation de la parcelle / contexte géomorphologique, des possibilités d'extraction de la marne à ciel ouvert au droit de l'ensemble parcellaire des indices 133&amp;134 et de la présence d'un indice récurrent en lien avec une carrière à ciel ouvert, il est quasi-certain que ce dernier correspond à l'emplacement où ont eu lieu les extractions de marne pour l'entretien de la voirie. // Proposition de requalification en carrière à ciel ouvert</b></p>		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

## Indice 76395-134 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<b>Archives départementales</b>			
Elements extraits	Cote :			
	Date du document :			
	Type ouvrage :			
	Déclarant :			
	Locataire ou fermier :			
Elements de localisation	Propriétaire :			
	Plan de localisation :	Echelle :		
	Lieu-dit :			
	Cadastre de référence :			
	Référence parcellaire :	Section : <b>A</b>	Parcelle : <b>493-491</b>	
Elements de dimensionnement déclarés	Autre information :			
	Observations :	<b>extrait du cadastre napoléonien</b>		
	Plan d'extension :	Echelle :		
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre	/ Maçonné
	Volume exploité :			
	Nombre d'étage(s) :			
	Chambres(s) :			
Observations :				

## Indice 76395-134 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<i>Archives départementales</i>		
	<i>Cote :</i>	<b>2SP113</b>	
	<i>Date du document :</i>	<b>10/02/1881</b>	
<b>Elements extraits</b>	<i>Type ouvrage :</i>		
	<i>Déclarant :</i>		
	<i>Locataire ou fermier :</i>		
	<i>Propriétaire :</i>	<b>Héritiers PARENT</b>	
<b>Elements de localisation</b>	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>	
	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Cadastre de référence :</i>	<b>Napoléonien</b>	
	<i>Référence parcelaire :</i>	<b>Section : A</b>	<b>Parcelle : 493</b>
	<i>Autre information :</i>		
	<i>Observations :</i>	<b>Entretien des chaussées d'empierrement // RN25 // Bail d'entretien pour les années 1881 à 1885 // Désignation des lieux d'extraction - Matériaux recherché : Marne // Talus en labour à droite de la route</b>	
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>	
	<i>Caractéristiques puits :</i>	<i>Profondeur</i>	<i>/ Diamètre</i> / <i>Maçonné</i>
	<i>Volume exploité :</i>		
	<i>Nombre d'étage(s) :</i>		
	<i>Chambres(s) :</i>		
	<i>Observations :</i>		

## Indice 76395-134 / Détail document d'archives récentes

<b>Origine du document</b>	<i>Auteur :</i>	<b>Mairie</b>	
	<i>Référence :</i>	<b>Relevé de décision</b>	
	<i>Date :</i>	<b>09/07/2021</b>	
<b>Informations extraites</b>	<b>... conformément aux conclusions du rapport (76395-03 du 15 juillet 2021) :</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Requalification des indices 133 et 134 en extraction de matériaux à ciel ouvert ;</b></li> <li>- <b>Les périmètres de sécurité actuels, liés à ces indices sont supprimés en corollaire.</b></li> </ul>		
<b>Elements de localisation</b>	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>	
	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Autre information :</i>		
<b>Elements de dimensionnement</b>	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>	
<b>Remarques</b>			

## Indice 76395-134 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	<b>2SP113</b>	
Elements extraits	Date du document :	<b>07/01/1886</b>	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :	<b>Héritiers PARENT</b>	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	<b>Napoléonien</b>	
	Référence cadastrale :	Section : <b>A</b>	Parcelle : <b>493</b>
	Autre information :		
	Observations :	<b>Entretien des chaussées d'empièchement // RN25 // Bail d'entretien pour les années 1886 à 1890 // Désignation des lieux d'extraction - Matériau recherché : marne</b>	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-134 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	<b>2SP1113</b>	
Elements extraits	Date du document :	<b>1876</b>	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :	<b>M. PARENT</b>	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	<b>Napoléonien</b>	
	Référence cadastrale :	Section : <b>A</b>	Parcelle : <b>493-494</b>
	Autre information :		
	Observations :	<b>RN25 - Entretien // 1876-1880 // Désignation des lieux d'extraction // Talus à gauche de la route // Matériau : Marne</b>	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-134 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>2SP1119</b>
	Date du document : <b>1871</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire : <b>M. PARENT</b>
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : <b>Napoléonien</b> Référence parcellaire : Section : <b>A</b> Parcelle : <b>493-494</b> Autre information : Observations : <b>RN25 - Entretien // 1871-1875 // Désignation des lieux d'extraction // Matériau : Marne // CARRIERE OUVERTE - TALUS DE LA ROUTE</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			Distance moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	Section et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique du Kil. 75.5 au Kil. 92.	Sable	Verles	Jonc A. n° 87 et 87 bis	M. Chamelin	> 1040 m	Labour à gauche de la route.
		— de —	Jonc A. n° 988	M. Gestondenville		— de — de — de —
		— de —	Jonc A. n° 993	Mme Vm. Joutet		— de — de — de —
		Sottenville sur mer	Jonc A. n° 914	M. Delamaré		— de — de — de —
		— de —	Jonc B. n° 501, 506 et 507	M. Billard		— de — à droite — de —
		Boungden	Jonc D. n° 61, 66 et 68	M. de Choussul		— de — de — de —
		— de —	Jonc B. n° 50	M. Foderin		— de — à gauche — de —
		Longueuil	Jonc B. n° 150 et 151	Mlle Dubuc		— de — de — de —
		— de —	Jonc B. n° 108	M. Delamé		— de — de — de —
		— de —	Jonc B. n° 194	M. Boulange		— de — de — de —
		— de —	Jonc B. n° 212, 213, 222 et 223	Meilleurs Cheminés		— de — à droite — de —
		Orville	Jonc B. n° 140	Mme Ropigny		— de — de — de —
		— de —	Jonc B. n° 342	M. Simon		— de — de — de —
		Offranville	Jonc D. n° 97 et 98	M. Lannier		— de — de — de —
		— de —	Jonc D. n° 99 et 50	M. Lannier		— de — de — de —
— de —	Jonc D. n° 99 et 50	Mlle Dubuc	— de — de — de —			

Marne	Verles	Jonc A. n° 157	M. Gand	> 1700 m	Faibles à gauche de la route
	Boungden	Jonc B. n° 516	M. Martin		— de — de — de —
	Longueuil	Jonc A. n° 143 et 144	Meilleurs Parant		Labour à droite de la route.

DÉPARTEMENT  
de la  
SEINE-INFÉRIEURE.

ARRONDISSEMENT  
de *Nord*

**PONTS ET CHAUSSÉES.**

## **ENTRETIEN**

DES

## **CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.**

*Route Nationale n° 25, du Hâvre à Lille.*  
partie comprise entre *la borne 75<sup>m</sup> 5 (à Neufes)*  
et *la borne 82<sup>m</sup> (à Hautot)* ayant une longueur totale  
de *10.500* mètres, dont *—* en empièrrement.

19<sup>e</sup> LOT.

## **DEVIS.**

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1881 A 1885 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du *10 février* 1881.

Le S<sup>r</sup> *Langlois Hippolyte*, Entrepreneur à *St Valery en Caux*

Rabais de *Cinq* centimés par franc.



DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			DISTANCE moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	SECTION et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique (du Kil. 75 <sup>re</sup> 5 au Kil. 95)	Sable	Teules	Section A. N° 87, 87 <sup>bis</sup>	M. Chamerlin	2000 <sup>m</sup>	
		- d <sup>re</sup>	- d <sup>re</sup> N° 288	M. Destouchesville		
		⚡	⚡ N° 285	M <sup>me</sup> F <sup>ve</sup> Joubert		
		Teulleville	⚡ N° 284	M. Delamaré		
		- d <sup>re</sup>	Section B. N° 305, 306, 307	M. Bullard		
		Bouglon	Section D. N° 65, 66, 67	M <sup>me</sup> de Choiseul		
		- d <sup>re</sup>	Section B. N° 50	M. Fottévin		
		Longueil	- d <sup>re</sup> N° 130, 131	M <sup>lle</sup> Dubuc		
		- d <sup>re</sup>	⚡ N° 128	M. Delarue		
		⚡	⚡ N° 129	M. Boulerge		
		⚡	⚡ N° 342	M. Simonet		
		Ouville	⚡ N° 140	M <sup>me</sup> Roguigny		
		Longueil	Section A. N° 520, 521	Lesieurs Sarent		
		Pfanville	Section D. N° 27, 28	M. Lannier		
		- d <sup>re</sup>	- d <sup>re</sup> N° 29, 30	M. Lesueur		
⚡	⚡ N° 29, 30	M <sup>lle</sup> Dubuc				
Hautot	⚡ N° 70	M. Godard				

Marne	Teules	Section A. N° 154	M <sup>me</sup> Gard	1850 <sup>m</sup>	
	Bouglon	Section B. N° 316	M. Martin		
	Longueil	Section A. N° 493, 494	Lesieurs Sarent		
	Hautot	Section D. N° 119	M. Harlé		

DÉPARTEMENT  
de la  
SEINE-INFÉRIEURE

ARRONDISSEMENT  
du Nord

## PONTS ET CHAUSSÉES

### ENTRETIEN

DES

# CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

*Route Nationale n°25, du Havre à Lille*  
*partie comprise entre la borne 75<sup>^</sup>5 (à Seules) ———*  
*et la borne 95<sup>^</sup> (à Hautot) ——— ayant une longueur totale*  
*de 19.500 mètres, dont ——— en empièrrement.*

20<sup>e</sup> LOT

## DEVIS

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1886 A 1890 INCLUSIVEMENT

Adjudication du *7 Janvier 1886*

Le S<sup>r</sup> *Sauglois Hippolyte* Entrepreneur à *St. Valery-en-Caux*

Rabais de *quinze* centimes par franc.

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.			Distance moyenne des transports	OBSERVATIONS.
		COMMUNE.	Section et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique Publ. n° 755 au kil. 95,4	Sable	Veuves	S <sup>o</sup> A. n° 294	M. Demarçay	1530 <sup>m</sup>	Labour à gauche de la route
			S <sup>o</sup> A. n° 292	M. Delamar		- d° - - d° - - d° -
		Sottenville sur mer	S <sup>o</sup> A. n° 293	M <sup>o</sup> Joutet		- d° - - d° - - d° -
			S <sup>o</sup> B. n° 345	M. Pasquigny		Calles à droite - d° -
		Bouzdun	S <sup>o</sup> B. n° 305, 306, 307	M. Billard		Labour - d° - - d° -
			S <sup>o</sup> B. n° 308, 309, 310, 311, 312	M. Simon		- d° - - d° - - d° -
		Sonzac	S <sup>o</sup> D. n° 65 et 69	M <sup>o</sup> de Chevignul		- d° - - d° - - d° -
			S <sup>o</sup> A. n° 107	M. Duchene		Cour plantée à gauche - d° -
		Sonzac	S <sup>o</sup> B. n° 50	M. Toldern		Labour - d° - - d° -
			S <sup>o</sup> B. n° 113 et 114	M <sup>o</sup> Dubuc		- d° - - d° - - d° -
		Sonzac	S <sup>o</sup> B. n° 122	M. Delarue		- d° - - d° - - d° -
			S <sup>o</sup> B. n° 121, 123, 124, 125	M. Chemisul		- d° - à droite - d° -
		Sonzac	S <sup>o</sup> B. n° 129	M. Boulenger		- d° - à gauche - d° -
			S <sup>o</sup> B. n° 342	M. Timont		- d° - à droite - d° -
		Cuville	S <sup>o</sup> A. n° 20, 521	M. Tarent		- d° - à gauche - d° -
			S <sup>o</sup> B. n° 140	M <sup>o</sup> Pasquigny		- d° - à droite - d° -
		Offanville	S <sup>o</sup> D. n° 29-30	M. Lameur		- d° - - d° - - d° -
			S <sup>o</sup> D. n° 29-30	M <sup>o</sup> Dubuc		- d° - - d° - - d° -
		Hautot	S <sup>o</sup> D. n° 29-30	M. Lameur		- d° - - d° - - d° -
			S <sup>o</sup> A. n° 175	M. Keville		- d° - à gauche - d° -
Hautot	S <sup>o</sup> A. n° 142	M. Vaillant	- d° - - d° - - d° -			

Harn	Sable	Veuves	S <sup>o</sup> A. n° 152	M. Gant	2280 <sup>m</sup>	Talus à gauche de la route
			S <sup>o</sup> C. n° 322	M. Hoinville et Toldern		Calles à droite - d° -
			S <sup>o</sup> A. n° 493-496	M. Tarent		- d° - à gauche - d° -
			Hautot	Talus de la route		

**TABEAU**  
des lieux où seront extraits

N° des SECTIONS	DÉSIGNATION DES SECTIONS DE LA ROUTE où seront déposés les matériaux.	LONGUEUR des SECTIONS.	DISTANCE moyenne des TRANSPORTS par sections.	NATURE DES MATÉRIAUX.
1	du kilomètre 85 au kilomètre 98.	13,000 <sup>m</sup> .	4,500 <sup>m</sup> .	Silice
2			1,700 <sup>m</sup> .	Marne

**INDICATIF**  
les Matériaux (Voir ci-après, article 42.)

NOM DE LA COMMUNE.	DESIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.		OBSERVATIONS
	INDICATIONS LOCALES, ET PARTICULIÈRES.		
Songuier	Lavoir à droite de la route, près au plan cadastral sous le n° 116, 87 B, appartenant à M. Chénissier.		Lavoir à ouvrir
"	- id. n° 116, 87 B, appartenant à M. de Mathias		Lavoir à ouvrir
"	- id. n° 116, 87 B, appartenant à M. Girard		"
"	- id. à gauche de la route, près au plan cadastral sous le n° 126, 127 et 128, 87 A, appartenant à M. Girard		"
Quille-la-rivière.	Lavoir à droite de la route, près au plan cadastral sous le n° 117, 87 B, appartenant à M. de Mathias		Lavoir à ouvrir
Offronville.	Lavoir à gauche de la route, près au plan cadastral sous le n° 129, 87 A, appartenant à M. Girard		Lavoir à ouvrir
Montet-sur-mez.	- id. n° 117, 87 A, appartenant à M. de Mathias		"
"	- id. n° 117, 87 A, appartenant à M. de Mathias		"
"	Lavoir à droite de la route, près au plan cadastral sous le n° 118, 87 A, appartenant à M. de Mathias		Lavoir à ouvrir
"	Lavoir à gauche de la route, près au plan cadastral sous le n° 119, 87 A, appartenant à M. de Mathias		Lavoir à ouvrir
"	- id. n° 118, 87 C, appartenant à M. de Mathias		"
"	- id. n° 118, 87 C, appartenant à M. de Mathias		"
Songuier.	Lavoir à gauche de la route, près au plan cadastral sous le n° 120, 87 A, appartenant à M. de Mathias		Lavoir à ouvrir
Montet-sur-mez.	- id. n° 118, 87 C, appartenant à M. de Mathias		"
	- id. n° 118, 87 C, appartenant à M. de Mathias		"
	Lavoir à gauche de la route.		"

76395-03

Big Bag Center

---

Commune de Longueil  
Gestion des risques liés aux cavités souterraines

---

Expertise relative aux indices 133&134

Version A du 15 juillet 2021



explor-e

*Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement*



explor-e

SARL au capital de 40 000 euros - RCS Rouen - Siret : 510 864 226 00020 - APE : 7112B

Siège social : 908-3, route de Veules-les-Roses – 76760 Yerville

Mail : [contact@explor-e.fr](mailto:contact@explor-e.fr)

Site internet : [www.explor-e.fr](http://www.explor-e.fr)

 **N°Vert 0 800 00 28 12**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

-----

**Responsable de la mission : Gilles DEMAREST – Ingénieur Hydrogéologue**

## Sommaire général

1	CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION.....	1
2	EXPERTISE RELATIVE À L'INDICE 76475-28.....	3
3	SYNTHÈSE – CONCLUSION.....	17

## Sommaire des illustrations

Schéma 1 .....	: Localisation du projet d'extension Big Bag Center	1
Schéma 2 .....	: Localisation du projet vis-à-vis des indices 133 & 134	2
Schéma 3 .....	: Extrait de la fiche signalétique de l'indice parcellaire 133 (source Cerema)	3
Schéma 4 .....	: Extrait de la fiche signalétique de l'indice parcellaire 134 (source Cerema)	4
Schéma 5 .....	: 2SP1113 - Extrait du bail d'entretien RN25 1881-1885 – lot 19 (source ADSM)	5
Schéma 6 .....	: 2SP1113 - Extrait du bail d'entretien RN25 1886-1890 – lot 20 (source ADSM)	6
Schéma 7 .....	: 2SP1119- Extrait du bail d'entretien RN25 1871-1875 – lot 28 (source ADSM)	7
Schéma 8 .....	: 2SP1119 - Extrait du bail d'entretien RN25 1876-1880 – lot 17 (source ADSM)	8
Schéma 9 .....	: Vue des parcelles A 493 et 494 sur la cadastre Napoléonien de Longueil (source ADSM)	9
Schéma 10.....	: Contexte géologique vis-à-vis des indices 133&134 (extrait carte géologique 1/50 000 BRGM)	10
Schéma 11.....	: Coupe établi par le BET Alise à l'issue d'un décapage (Aff. 1109075)	11
Schéma 12.....	: Localisation de l'indice photo visible au droit de la parcelle A 493	12
Schéma 13.....	: Vue de l'indice visible de 1947 à 1994	13
Schéma 14.....	: Vue de la carrière à ciel ouvert présente au droit de l'indice parcellaire 132	15
Schéma 15.....	: Proposition de modification des indices 133&134 du RICS de la commune de Longueil	18

## Contexte et objectifs de la mission

La présente étude concerne un projet d'extension concernant l'entreprise Big Bag Center, située sur le Parc d'Activités en bordure de la RD 925 à Longueuil (76).

Schéma 1 : Localisation du projet d'extension Big Bag Center



Ce projet est actuellement impacté par les périmètres de sécurité des indices de cavités parcellaires 133&134 répertoriés dans le RICS (Recensement des Indices de Cavité Souterraines) de la commune Longueil, réalisé par le Cerema.

Schéma 2 : Localisation du projet vis-à-vis des indices 133 & 134



La présente étude a pour but d'effectuer une expertise afin de vérifier le bien-fondé de ces 2 indices.

2

# Expertise relative aux indices 133&134

Les fiches signalétiques des indices 133&134 sont présentées ci-dessous et page suivante.

Schéma 3 : Extrait de la fiche signalétique de l'indice parcellaire 133 (source Cerema)




**Base de Données des Indices de Cavités Souterraines**  
**LABORATOIRE REGIONAL DE ROUEN**

INDICE N° 76395-133									
LOCALISATION									
<b>LONGUEIL</b>			<b>- 76 - SEINE-MARITIME</b>						
<u>Repères locaux :</u>									
<u>Coordonnées (RGF 93) :</u> X:                    m    Y:                    m <u>Précision :</u>									
<u>Source des coordonnées :</u>									
<u>Contexte morphologique :</u> <b>TALWEG</b>					<u>Report cartographique :</u> Parcelle(s) (Archives)				
ORIGINE DE L'INDICE									
Indéterminée (IND) ; Cavité ou leurre ; remblais, arbre isolé, dépression topo., désordre sur bâti / infrastructure									
<u>Matériau extrait :</u> Craie (marne, chaux)									
<u>Commentaires :</u>									
SOURCES D'INFORMATIONS									
Source* : AD (Archives Départementales) ; AC (Archives Communales) ; AA (Autres Archives) ; C (Carte) ; Et. (Etude) ; EO (Enquête Orale) ; Ph. (Photo-interprétation) ; T. (Terrain)									
<u>Source*</u>	<u>Date</u>	<u>Détail</u>							
AD	01/01/1881	Déclaration d'ouverture							
		Objet	Diamètre	Long. max.	Long. min.	Prof.			
T.						Forme fontis			
REFERENCES HISTORIQUES									
Cadastre	Lieu-dit :	Propr. :	Loc., fermier :	Exploitant :					
A494		PARENT (héritiers)							
EXPLOITATION									
<u>Entrée :</u>									
<u>Mode d'expl. :</u>									
PUITS		GALERIES		ETAGE(S)		CARRIERE			
Pfd.	Diam.	Hl. min.	Hl. max.	Lg. min.	Lg. max.	Pfd.	Extension	Surface	Volume
<u>Commentaires :</u>									



Schéma 4 : Extrait de la fiche signalétique de l'indice parcellaire 134 (source Cerema)




**Base de Données des Indices de Cavités Souterraines**  
**LABORATOIRE REGIONAL DE ROUEN**

INDICE N° 76395-134									
LOCALISATION									
<b>LONGUEIL</b>			<b>- 76 - SEINE-MARITIME</b>						
<u>Repères locaux :</u>									
<u>Coordonnées (RGF 93) :</u> X :                      m Y :                      m <u>Précision :</u>									
<u>Source des coordonnées :</u>									
<u>Contexte morphologique :</u> TALWEG									
<u>Report cartographique :</u> Parcelle(s) (Archives)									
ORIGINE DE L'INDICE									
Indéterminée (IND) : Cavité ou leurre ; remblais, arbre isolé, dépression topo., désordre sur bâti / infrastructure									
<u>Matériau extrait :</u> Craie (marne, chaux)									
<u>Commentaires :</u>									
SOURCES D'INFORMATIONS									
Source* : AD (Archives Départementales) ; AC (Archives Communales) ; AA (Autres Archives) ; C (Carte) ; Et. (Etude) ; EO (Enquête Orale) ; Ph. (Photo-interprétation) ; T. (Terrain)									
<u>Source*</u>	<u>Date</u>	<u>Détail</u>							
AD	01/01/1881	<b>Déclaration d'ouverture</b>							
T.		Objet	Diamètre	Long. max.	Long. min.	Prof.			
						Forme fontis			
REFERENCES HISTORIQUES									
Cadastre	Lieu-dit :	Propr. :	Loc., fermier :	Exploitant :					
A493		PARENT (héritiers)							
EXPLOITATION									
<u>Entrée :</u>									
<u>Mode d'expl. :</u>									
<b>PUITS</b>		<b>GALERIES</b>			<b>ETAGE(S)</b>		<b>CARRIERE</b>		
Pfd.	Diam.	Ht. min.	Ht. max.	Lg. min.	Lg. max.	Pfd.	Extension	Surface	Volume
<u>Commentaires :</u>									



Selon les fiches signalétiques rédigées par le Cerema, ces indices sont issus de données bibliographiques provenant des Archives Départementales sans que soit précisée la série ; il s'agit d'une déclaration d'ouverture de carrière, datant du 01/01/1881 sur la parcelle A 494 en ce qui concerne l'ICS 133 et la parcelle A 493 en ce qui concerne l'ICS 134, appartenant toutes deux aux héritiers PARENT. Il est précisé dans ces fiches que le matériau extrait correspond à de la craie (marne).

Ces informations ont été retrouvées par explor-e dans la série 2SP1113 des ADSM ; il ne s'agit pas d'un registre de déclaration d'ouverture de carrière du service des Mines, mais d'un bail d'entretien de 1881 à 1885 des Ponts et Chaussées concernant la Route Nationale 25 (actuelle RD 925), pour la partie comprise entre Veules et Hautot (lot 19), où sont désignés les lieux d'extraction de matériaux.


Schéma 5 : 2SP1113 - Extrait du bail d'entretien RN25 1881-1885 – lot 19 (source ADSM)

DÉSIGNATION des sections de la route et leurs dispositions particulières.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			Distance moyenne des transports	OBSERVATIONS	
		COMMUNE	Section et numéro de plan.	Noms des propriétaires.			
Section unique de N° 75.5 au N° 91	Grès	Veules	Jour A. N° 1514	M. Beauville	1140m	Grès à gauche de la route	
—	—	—	Jour A. N° 1511	M. Gauthier		—	—
—	—	—	Jour B. N° 1513	M. J. J. J.		—	—
Section au N° 101	—	—	Jour A. N° 1512	M. Schauer		—	—
—	—	—	Jour B. N° 1514	M. Châlon		—	—
Section au N° 102	—	—	Jour A. N° 1515	M. de Harcourt		—	—
—	—	—	Jour B. N° 1516	M. P. P.		—	—
Section au N° 103	—	—	Jour A. N° 1517	M. P. P.		—	—
—	—	—	Jour B. N° 1518	M. P. P.		—	—
Section au N° 104	—	—	Jour A. N° 1519	M. P. P.		—	—
—	—	—	Jour B. N° 1520	M. P. P.		—	—
Section au N° 105	—	—	Jour A. N° 1521	M. P. P.		—	—
—	—	—	Jour B. N° 1522	M. P. P.		—	—
Section au N° 106	—	—	Jour A. N° 1523	M. P. P.		—	—
—	—	—	Jour B. N° 1524	M. P. P.		—	—

Marne	Grès	Jour A. N° 1514	M. Gard	1170m	Grès à gauche de la route	
—	—	Jour B. N° 1516	M. Martin		—	—
—	—	Jour A. N° 1517	Héritiers Parent		—	—

Dans cette même série, explor-e a retrouvé un second bail concernant des extractions de matériaux (marne) sur les parcelles A 493 et A 494, entre 1886 et 1890 (lot 20).

Schéma 6 : 2SP1113 - Extrait du bail d'entretien RN25 1886-1890 – lot 20 (source ADSM)



DÉSIGNATION des sections de la route et servant depuis les matrices.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			MARCHÉ moyenné des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	SECTION ou cantons du canton.	NOM des propriétaires.		
<i>Section comprise du N° 12, 13° 5 au N° 195</i>	<i>Marne</i>	Teules	Section A. N° 154	M. Charbonnet	<i>1150</i>	
		Teules	Section B. N° 155	M. Desnoyville		
		Teules	Section C. N° 156	M. P. F. F. F.		
		Teules	Section D. N° 157	M. Lecomte		
		Bourgdun	Section B. N° 158	M. de Hancourt		
		Bourgdun	Section C. N° 159	M. de Hancourt		
		Longueuil	Section A. N° 160	M. de Hancourt		
		Longueuil	Section B. N° 161	M. de Hancourt		
		Longueuil	Section C. N° 162	M. de Hancourt		
		Longueuil	Section D. N° 163	M. de Hancourt		
		Longueuil	Section E. N° 164	M. de Hancourt		
		Longueuil	Section F. N° 165	M. de Hancourt		

Adjudication du 7 Janvier 1886


Le Sr Vaufrais Hippolyte entrepreneur à Paris en l'air

Rabais de quatre centimes par franc.

Teules	Section A. N° 154	M. me Gaud	<i>1850, 00</i>
Bourgdun	Section B. N° 156	M. Martin	
Longueuil	Section A. N° 493, 494	Héritiers Sarent	
Hautot d. mer	Section D. N° 19	M. Harle	

En poursuivant ses recherches, explor-e a également retrouvé dans une autre série, à savoir la série 2SP1119, des baux d'extractions désignant toujours les 2 parcelles qui nous intéressent, pour les périodes allant de 1871 à 1875 (lot 28) et de 1876 à 1880 (lot 17).

Schéma 7 : 2SP1119- Extrait du bail d'entretien RN25 1871-1875 – lot 28 (source ADSM)



id	id - N° 82, S <sup>te</sup> C, appartenant à M. Dupresne	id
id	id - N° 116, S <sup>te</sup> C, appartenant à M. Couture	cavité ouverte
Longueuil.	id - N° 493 et 494, S <sup>te</sup> A, appartenant à M. Favent	id
Hautot-sur-mer.	Calus de la route.	


Schéma 8 : 2SP1119 - Extrait du bail d'entretien RN25 1876-1880 – lot 17 (source ADSM)

DÉSIGNATION des sections de la route et servit. déposés les matrices.	NATURE des matrices.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.			Distances moyennes des transports	OBSERVATIONS.
		COMMUNE.	Sections et numéros de cadastre.	Noms des propriétaires.		
<p>DEPARTEMENT de la Seine-Inférieure. PONTS ET CHAUSSEES.</p> <p>ARRONDISSEMENT de Rouen.</p> <p><b>ENTRETIEN DES CHAUSSEES D'EMPIERREMENT.</b></p> <p>Route Nationale n° 95, de Harcourt à Lille partie comprise entre la borne kilométrique 785 à Veules et la borne kilométrique 924 au lieu (Casselle), ayant une longueur totale de 139<sup>m</sup> mètres, dont 11<sup>m</sup> 900 en empiècement.</p> <p>17<sup>e</sup> LOT.</p> <p><b>DEVIS.</b></p> <p>BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNEES 1876 A 1880 INCLUSIVEMENT.</p> <p>Adjudication du 27 Janvier 1876.</p> <p>Les Sieurs Kéris &amp; Coissier, Entrepreneurs, Digne</p> <p>Taxe de 1 franc par CENT francs.</p>	Veules	Casselle	57A 11 545	M. Demougeon	1876.	à gauche de la route
			57A 11 551	M. Delavigne		- d' - - d' -
			57A 11 543	M. P. Sautet		- d' - - d' -
			57B 11 542	M. Rouzeau		Casselle à droite - d' -
			57B 11 543 544 545	M. Piffard		Léves à - d' -
			57B 11 544 545 546	M. Lecomte		- d' - - d' -
			57B 11 544 545	M. de Charnat		- d' - - d' -
			57A 11 547	M. Barbier		à gauche de la route - d' -
			57B 11 546	M. Lecomte		Léves - d' -
			57B 11 546 547	M. de Buisson		- d' - - d' -
			57B 11 544	M. Delavigne		- d' - - d' -
			57B 11 545 546	M. Chausson		- d' - à droite - d' -
			57B 11 545	M. Rouzeau		- d' - à droite - d' -
			57A 11 546 547	M. Sautet		- d' - à gauche - d' -
			57B 11 546	M. Rouzeau		- d' - - d' -
57B 11 545 546	M. de Buisson	- d' - - d' -				
57B 11 545 546	M. Lecomte	- d' - - d' -				
57B 11 545	M. Kéris	- d' - à gauche - d' -				
57A 11 543	M. Sautet	- d' - - d' -				
<p>Harcourt</p> <p>Veules</p> <p>Bouquelin</p> <p>Longueuil</p> <p>Casselle</p>	Veules	Bouquelin	57A 11 152	M. Casot	1876.	à gauche de la route
			57C 11 372	M. Housville et Folevain		à droite - d' -
			57A 11 493-494	M. Sautet		- d' - à gauche - d' -
			57A 11 493	M. Kéris		à gauche de la route

Ainsi, l'ensemble de ces archives permet de constater que ces 2 parcelles ont fait l'objet d'une extraction durant de nombreuses années, depuis une date antérieure à 1871 puisqu'il est précisé dans le bail de 1871 à 1875 que la carrière est ouverte et allant jusqu'en 1890 a minima, qui correspond à la fin du dernier bail retrouvé.

En consultant le cadastre Napoléonien qui constitue le cadastre de référence à l'époque qui nous intéresse, nous pouvons constater que la parcelle A 493 est totalement enclavée dans parcelle A 494. Il est donc logique qu'elles soient systématiquement indiquées de manière conjointe sur la même ligne, celles-ci constituant un ensemble parcellaire sur lequel a lieu l'extraction. Dans ces conditions, un seul indice aurait pu suffire pour recenser ces 2 parcelles.

Schéma 9 : Vue des parcelles A 493 et 494 sur la cadastre Napoléonien de Longueil (source ADSM)




Enfin, il est important de préciser que le matériau extrait sur ces parcelles pour l'entretien de la route est uniquement de la marne, les matériaux siliceux (cailloux) étant extraits sur d'autres parcelles de cette commune. Ce constat est intéressant car il laisse supposer qu'il n'existe pas ou peu de formations résiduelles à silex en couvertures sur ces parcelles, c'est-à-dire en d'autres termes que la craie est affleurante ou sub-affleurante et donc potentiellement extraite à ciel ouvert.

Cette hypothèse est corroborée par plusieurs éléments :


- ✓ Si nous consultons les données de la carte géologique du BRGM au 1/50 000, bien que les limites stratigraphiques soient peu précises, nous pouvons observer que les formations crayeuses apparaissent comme étant affleurantes sur une partie de l'ensemble parcellaire correspondant aux indices 133&134.

Schéma 10 : Contexte géologique vis-à-vis des indices 133&134 (extrait carte géologique 1/50 000 BRGM)



- ✓ Par ailleurs, le BET Alise a effectué un décapage en 2011 (Aff. 1109075) dans le secteur nord de l'ensemble parcellaire 134&134. Là où la zone n'avait pas été remblayée pour réaliser une plateforme, les formations crayeuses ont été reconnues à seulement une trentaine de centimètres de profondeur. Nous nous référons à la coupe ci-dessous établie par le BET dans son rapport.

Schéma 11 : Coupe établi par le BET Alise à l'issue d'un décapage (Aff. 1109075)



- ✓ Enfin, une analyse des campagnes photographiques aériennes de l'IGN montre la présence d'un indice au droit de la parcelle Napoléonienne A 493 de 1947, date de la première campagne disponible, jusqu'à 1994, l'indice étant ensuite masqué par les remblais mis en œuvre dans le cadre de la réalisation de la plateforme pour la Zone d'Activités.


Schéma 12 : Localisation de l'indice photo visible au droit de la parcelle A 493



Cet indice se caractérise avec la présence d'une en dépression boisée au sein de la parcelle agricole, qui présente toutes les caractéristiques d'un emprunt à ciel ouvert.

Nous nous référons aux photos aériennes pages suivantes.

Schéma 13 : Vue de l'indice visible de 1947 à 1994






**Au regard de la localisation de la parcelle / contexte géomorphologique, des possibilités d'extraction de la marne à ciel ouvert au droit de l'ensemble parcellaire des indices 133&134 et de la présence d'un indice récurrent en lien avec une carrière à ciel ouvert, il est quasi-certain que ce dernier correspond à l'emplacement où ont eu lieu les extractions de marne pour l'entretien de la voirie.**

Nous noterons que dans les fiches signalétiques de ces indices, à aucun moment la présence de cet indice photo n'est stipulée. Il ne figure d'ailleurs pas non plus sur le plan des indices sous une autre référence.

Bien que ne faisant pas partie de la présente étude, nous noterons qu'il en est de même en ce qui concerne l'indice parcellaire 132 du RICS situé à proximité, au droit duquel figure une vaste carrière à ciel ouvert, visible sur les photos aériennes, et sur le terrain, mais qui n'apparaît pas dans l'inventaire, et n'est pas rattaché à cet indice. Nous nous référons aux photos aériennes page suivante.

Schéma 14 : Vue de la carrière à ciel ouvert présente au droit de l'indice parcellaire 132



Big Bag Center

Commune de Longueil - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Expertise relative aux indices 133&134

---



## Synthèse – Conclusion

La présente étude concerne un projet d'extension concernant l'entreprise Big Bag Center, située sur le Parc d'Activités en bordure de la RD 925 à Longueil (76), actuellement impacté par les périmètres de sécurité des indices de cavités parcellaires 133&134 répertoriés dans le RICS (Recensement des Indices de Cavité Souterraines) de la commune Longueil, réalisé par le Cerema.

L'expertise a montré que ces 2 indices correspondent à un ensemble parcellaire sur lequel des extractions de marnes avaient eu lieu pendant plusieurs décennies pour l'entretien de la RN 25, actuel RD 925.


Au regard de la localisation de la parcelle / contexte géomorphologique, des possibilités d'extraction de la marne à ciel ouvert au droit de l'ensemble parcellaire des indices 133&134 et de la présence d'un indice récurrent en lien avec une carrière à ciel ouvert, il est quasi-certain que ce dernier correspond à l'emplacement où ont eu lieu les extractions de marne pour l'entretien de la voirie.

Au vu de ces éléments, nous proposons à la commune de Longueil et à la DDTM 76 :

- De requalifier les indices 133&134 en extraction de matériaux à ciel ouvert ;
- De supprimer en corollaire les périmètres de sécurités actuels, liés à ces indices.

Nous nous réfèrerons au plan de proposition de modification du RICS de Longueil présenté page suivante, en précisant que celle-ci ne prend pas en compte l'erreur potentielle observée à l'égard de l'indice 132.

Schéma 15 : Proposition de modification des indices 133&134 du RICS de la commune de Longueil



DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

CANTON DE DIEPPE 1

**MAIRIE  
DE  
LONGUEIL**

Le 09 septembre 2021

## ATTESTATION

Je soussigné, Didier LEDRAIT, Maire de la commune de Longueil, atteste que suite aux investigations réalisées par le bureau d'étude 76395-03 d'Explor-e portant sur les indices 133 et 134 de Longueil, pour Big Bag Center et conformément aux conclusions du rapport (76395-03 du 15 juillet 2021) :

- La requalification des indices 133 et 134 en extraction de matériaux à ciel ouvert ;
- Les périmètres de sécurité actuels, liés à ces indices sont supprimés en corollaire.

Pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Longueil

Le 09 septembre 2021

Didier LEDRAIT

Maire de la commune de Longueil

Signature



Correspondance : Monsieur le Maire 245 rue de l'église 76860 LONGUEIL  
Ouverture au Public : Mardi de 17h à 19h, vendredi de 9h à 11h30.  
Téléphone : 02 35 83 00 64 – courriel : mairie-sg.longueil@wanadoo.fr



**Localisation**

**Coordonnées**

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueil

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

**Système :**  
**Orig. report carto :**  
**x :**  
**y :**  
**Précision :**  
**Type de Report : Non reporté**

**Contexte**

Geomorphologique :

**Source(s) de l'information**

Modification du RICS initial :CETE / 20006131 / octobre 2003

**Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))**

*Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: A | Parcelle: 637 | | Date: 06/02/1906 |*

**Témoignages**

**Photo aérienne**

**Terrain**

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

**Géométrie :**

- Circulaire      Diamètre (m) #      Profondeur max (m) #
- Quelconque      Longueur min (m) #      Longueur max (m) #

**Observations**

**Origine probable de l'indice**

**Type**

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

**Matière extraite**

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

**Commentaires**

*Explor-e 2024 ; déclaration d'ouverture de carrière(s) sur la commune d'Ouville-la-Rivière - On se référera au PICS de cette commune*

## Indice 76395-135 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b> Cote : <b>8S21</b>
<b>Elements extraits</b>	Date du document : <b>06/02/1906</b> Type ouvrage : Déclarant : <b>THOMASSI H</b> Locataire ou fermier : Propriétaire :
	Plan de localisation : <span style="float: right;">Echelle :</span> Lieu-dit : Cadaastre de référence : <b>Napoléonien</b> Référence parcellaire : Section : <b>A</b> Parcelle : <b>637</b> Autre information : Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière sur la commune d'OUVILLE-LA-RIVIERE // Numéro d'ordre 4995</b>
	Plan d'extension : <span style="float: right;">Echelle :</span> Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :
	<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>



**Localisation**

**Coordonnées**

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Système :**

**Commune :** Longueil

**Orig. report carto :**

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Non reporté

**Repères locaux**

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) : Commune d'Ouille-la-Rivière

**Contexte**

Geomorphologique :

**Source(s) de l'information**

Modification du RICS initial :CETE / 20006131 / octobre 2003

**Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))**

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 627 | | Date: 22/01/1913 |

**Témoignages**

**Photo aérienne**

**Terrain**

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

**Géométrie :**

- Circulaire      Diamètre (m) #      Profondeur max (m) #
- Quelconque      Longueur min (m) #      Longueur max (m) #

**Observations**

**Origine probable de l'indice**

**Type**

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

**Matière extraite**

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

**Commentaires**

Explor-e 2024 ; déclaration d'ouverture d'une carrière sur la commune d'Ouille-la-Rivière - On se référera au PICS de ce commune

## Indice 76395-136 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b> Cote : <b>8S198</b>
<b>Elements extraits</b>	Date du document : <b>22/01/1913</b> Type ouvrage : Déclarant : <b>Vve TIRARD</b> Locataire ou fermier : Propriétaire :
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : <b>Napoléonien</b> Référence parcellaire : Section : <b>A</b> Parcelle : <b>627</b> Autre information : Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière sur la commune d'OUVILLE-LA-RIVIERE // N° d'ordre : 3730</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS de cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3715	Armand Hippolyte	Yspanville	A	62	16	15/2 Janvier 1913
3716	René Louis	Wismes-Hannuville	A	69	15	15
3717	Auguste	Mont d'Arden	B	4-5	5	18
3718	Edouard Louis	Créteil-sur-Meuse	C	100	10	18
3719	Maurice Léon	Linvaux	A	4-1	18	18
3720	A. Lefebvre	Offroyville	B	17	11	18
3721	Maria Charles	Le Gueux	A	322	21	18
3722	Primo Julien	Le Gueux	B	223	21	18
3723	Joseph Georges	Le Gueux	B	722	21	18
3724	Charles Louis	Le Gueux	E	85	21	18
3725	Charles-Léon	Creney	A	30	29	18
3726	Ernest Jean	Le Gueux	A	204	21	18
3727	M. Girard	Le Gueux	A	272	21	18
3728	Léonard Jules	Boisse	B	482	21	18
3729	André René	Blanc-Hallancourt	A	130	21	18
3730	Hector René	Blanc-Hallancourt	A	155	21	18
3731	Maurice Pierre	St. Martin de Valenciennes	B	140	22	18
3732	François Antoine	Le Gueux	A	50	22	18
3733	Paul Jules	Arques	C	73	24	18
3734	Henry Louis	Boisse	B	81	27	18
3735	Joseph Marie	Boisse	A	91	27	18
3736	Victor Antoine	Boisse	C	42	27	18
3737	Paul Joseph	Boisse	A	101	24	18
3738	Henri Antoine	Boisse	A	512	22	18
3739	Charles Charles	Boisse	A	115	27	18
3740	Joseph Charles	Boisse	A	115	27	18
3741	Joseph Charles	Boisse	A	115	27	18
3742	Joseph Charles	Boisse	A	115	27	18
3743	Joseph Charles	Boisse	A	115	27	18
3744	Joseph Charles	Boisse	A	115	27	18
3745	Joseph Charles	Boisse	A	115	27	18
3746	Joseph Charles	Boisse	A	115	27	18
3747	Joseph Charles	Boisse	A	115	27	18
3748	Joseph Charles	Boisse	A	115	27	18
3749	Joseph Charles	Boisse	A	115	27	18
3750	Joseph Charles	Boisse	A	115	27	18
3751	Joseph Charles	Boisse	A	115	27	18
3752	Joseph Charles	Boisse	A	115	27	18
3753	Joseph Charles	Boisse	A	115	27	18
3754	Joseph Charles	Boisse	A	115	27	18
3755	Joseph Charles	Boisse	A	115	27	18

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS de cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3756	St. Augustin de By	St. Augustin de By	B	227	13	19
3757	Pauline Marie	St. Augustin de By	B	525	16	16
3758	Joseph	St. Augustin de By	C	65	16	16
3759	Joseph	St. Augustin de By	A	370-372	17	18
3760	Pauline Marie	St. Augustin de By	C	2	17	18
3761	Joseph	St. Augustin de By	C	133	25	20
3762	Joseph	St. Augustin de By	A	167	20	20
3763	Joseph	St. Augustin de By	A	215	20	20
3764	Joseph	St. Augustin de By	A	242	20	20
3765	Joseph	St. Augustin de By	B	24	31	20
3766	Joseph	St. Augustin de By	B	21	31	20
3767	Joseph	St. Augustin de By	A	230	31	20
3768	Joseph	St. Augustin de By	A	2	31	20
3769	Joseph	St. Augustin de By	B	173	20	20
3770	Joseph	St. Augustin de By	A	49	20	20
3771	Joseph	St. Augustin de By	B	140	20	20
3772	Joseph	St. Augustin de By	B	86	20	20
3773	Joseph	St. Augustin de By	A	118	7	10
3774	Joseph	St. Augustin de By	D	5	20	10
3775	Joseph	St. Augustin de By	B	54	20	10
3776	Joseph	St. Augustin de By	F	210	20	10
3777	Joseph	St. Augustin de By	F	140	20	10
3778	Joseph	St. Augustin de By	C	31	20	10
3779	Joseph	St. Augustin de By	A	23	10	14
3780	Joseph	St. Augustin de By	E	150	10	14
3781	Joseph	St. Augustin de By	B	5	11	14
3782	Joseph	St. Augustin de By	A	64	14	14
3783	Joseph	St. Augustin de By	C	145	14	14
3784	Joseph	St. Augustin de By	A	232	14	14
3785	Joseph	St. Augustin de By	A	47	16	17
3786	Joseph	St. Augustin de By	A	32	16	17
3787	Joseph	St. Augustin de By	B	918	16	17
3788	Joseph	St. Augustin de By	D	413	16	17
3789	Joseph	St. Augustin de By	A	69	16	17
3790	Joseph	St. Augustin de By	A	69	16	17





## Localisation

### Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système :

Commune : Longueil

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

### Repères locaux

x :

Hameau/Lieu-dit :

y :

Autre (route, chemin...) :

Précision :

Type de Report : Parcelle

### Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8519-8520 | Section: A | Parcelle: 476 | || Date: 23/01/1893 |  
 Départementales || Réf.: 8516 | Section: A | Parcelle: 476 | || Date: 1893A |  
 Départementales || Réf.: 8535 | Section: ?? | Parcelle: ?? | || Date: 10/02/1893 |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire      Diamètre (m) #      Profondeur max (m) #
- Quelconque      Longueur min (m) #      Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2024 : Redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien

## Indice 76395-137 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	<b>8S19-8S20</b>	
	Date du document :	<b>23/01/1893</b>	
	Type ouvrage :		
<b>Elements extraits</b>	Déclarant :	<b>LEGRIX Michel</b>	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
<b>Elements de localisation</b>	Cadastre de référence :	<b>Napoléonien</b>	
	Référence parcellaire :	Section : <b>A</b>	Parcelle : <b>476</b>
	Autre information :		
	Observations :	<b>Déclaration d'ouverture de carrière // Numéro d'ordre : 8404</b>	
	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-137 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	<b>8S16</b>	
	Date du document :	<b>1893A</b>	
	Type ouvrage :		
<b>Elements extraits</b>	Déclarant :	<b>LEGRIX Michel</b>	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
<b>Elements de localisation</b>	Cadastre de référence :	<b>Napoléonien</b>	
	Référence parcellaire :	Section : <b>A</b>	Parcelle : <b>476</b>
	Autre information :		
	Observations :	<b>Registre, dispense de délégué mineur (sous-entend carrière souterraine en activité)</b>	
	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-137 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>8S35</b>
	Date du document : <b>10/02/1893</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :
	Déclarant : <b>LEGRIX</b>
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>
	Référence parcellaire : Section : <b>??</b> Parcelle : <b>??</b>
	Autre information :
	Observations : <b>Rapport de l'ingénieur ordinaire des mines // M. LEGRIX exploite une carrière... de marne... la déclaration ne fait pas apparaître la localisation // rappel de la Loi</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NUMÉROS d'ordre par concession ou exploitation.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION SAUF DE LA MINÈRE ou carrière.	COMMUNES DU LIU DE L'EXPLOITATION.	NUMÉRO D'OUVERTURE.	MOTIFS DE LA DEMANDE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire.	OBSERVATIONS et PROPORTION DE L'INDICÉES EN CHIFFRE.	DÉCISION du préfet.
1524	Théodore Lacroix, à Comville.	Comville.	N° 505, p <sup>er</sup> B.	Même.	Comville.	2	Autre concession de exploitation.	Comme ci-dessus.	
1525	M. Galmier, à Montet, à Montet.		N° 41, p <sup>er</sup> B.			2			
1526	Caroline Ollat, à Tulle, à Tulle.		N° 6, p <sup>er</sup> B.			2			
1527	Joseph Pons, à Comville, à Comville.		N° 25, p <sup>er</sup> I.			2			
1528	Pauline Lacroix, à Comville.		N° 195, p <sup>er</sup> I.			2			
1529	Joseph Michel, à Comville.		N° 476, p <sup>er</sup> I.			2			
1530	Pauline Lacroix, à Comville.		N° 565, p <sup>er</sup> C.			2			
1531	Pauline Lacroix, à Comville.		N° 115.			2			
1532	Pauline Lacroix, à Comville.		N° 36, p <sup>er</sup> I.			2			
1533	Pauline Lacroix, à Comville.		N° 36, p <sup>er</sup> I.			2			
1534	Pauline Lacroix, à Comville.		N° 36, p <sup>er</sup> I.			2			
1535	Pauline Lacroix, à Comville.		N° 36, p <sup>er</sup> I.			2			
1536	Pauline Lacroix, à Comville.		N° 36, p <sup>er</sup> I.			2			
1537	Pauline Lacroix, à Comville.		N° 36, p <sup>er</sup> I.			2			
1538	Pauline Lacroix, à Comville.		N° 36, p <sup>er</sup> I.			2			
1539	Pauline Lacroix, à Comville.		N° 36, p <sup>er</sup> I.			2			
1540	Pauline Lacroix, à Comville.		N° 36, p <sup>er</sup> I.			2			
1541	Pauline Lacroix, à Comville.		N° 36, p <sup>er</sup> I.			2			
1542	Pauline Lacroix, à Comville.		N° 36, p <sup>er</sup> I.			2			
1543	Pauline Lacroix, à Comville.		N° 36, p <sup>er</sup> I.			2			
1544	Pauline Lacroix, à Comville.		N° 36, p <sup>er</sup> I.			2			
1545	Pauline Lacroix, à Comville.		N° 36, p <sup>er</sup> I.			2			
1546	Pauline Lacroix, à Comville.		N° 36, p <sup>er</sup> I.			2			
1547	Pauline Lacroix, à Comville.		N° 36, p <sup>er</sup> I.			2			
1548	Pauline Lacroix, à Comville.		N° 36, p <sup>er</sup> I.			2			

OBSERVATIONS.

MINISTÈRE  
DES

MODÈLE n° 1 bis.

TRAVAUX PUBLICS.

DÉLÉGUÉS À LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS.

DIRECTION  
DES ROUTES,  
LA NAVIGATION  
ET DES MINES.

DÉPARTEMENT de *la Seine-Inférieure.*

DIVISION DES MINES.

ARRÊTÉ DU PRÉFET.

1<sup>er</sup> BUREAU.

LE PRÉFET,

Vu les propositions des Ingénieurs des mines, en date des *10, 11 mai 1893.*

Vu l'article 1<sup>er</sup>, dernier paragraphe, de la loi du 8 juillet 1890,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.

Sont dispensées de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les exploitations comprises au tableau ci-après :

NUMÉROS d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION OU exploitation.	NOMBRE D'OUVRIERS.
1524	<i>Tiberge Zacharie, à Cronville.</i>	<i>N° 305. 2<sup>me</sup> B.</i>	<i>Cronville.</i>	<i>2</i>
1525	<i>M<sup>me</sup> Babin, à Hautot-l'Auxoy.</i>	<i>N° 14. 2<sup>me</sup> B.</i>	<i>Hautot-l'Auxoy.</i>	<i>2</i>
1526	<i>Panchois Albert, à Heira-Nanvi.</i>	<i>N° 10. 2<sup>me</sup> B.</i>	<i>Heira-Nanvi.</i>	<i>2</i>
1527	<i>Macquin Théophile, à Anglesqueville-la-Bacque.</i>	<i>N° 205. 2<sup>me</sup> B.</i>	<i>Anglesqueville-la-Bacque.</i>	<i>2</i>
1528	<i>Kalle Edmond, à Rocquemont.</i>	<i>N° 115. 2<sup>me</sup> B.</i>	<i>Rocquemont.</i>	<i>2</i>
1529	<i>Lévesque Michel, à Tongreuil.</i>	<i>N° 176. 2<sup>me</sup> B.</i>	<i>Tongreuil.</i>	<i>2</i>
1530	<i>Duflos Louis, à Tongreuil.</i>	<i>N° 565 et 566. 2<sup>me</sup> B.</i>	<i>— de —</i>	<i>2</i>
1531	<i>Rowland Edmond, à Bossi-Beineque.</i>	<i>N° 115.</i>	<i>Bossi-Beineque.</i>	<i>2</i>
1532	<i>Gronquist Louis, à Bossi-Beineque.</i>	<i>N° 115.</i>	<i>— de —</i>	<i>2</i>
1533	<i>Aumont Victor, à Rouen.</i>	<i>N° 36. 2<sup>me</sup> B.</i>	<i>Rouen.</i>	<i>2</i>

29  
30

MINISTÈRE  
DES  
TRAVAUX PUBLICS  
SERVICE DES MINES  
SOUS-ARRONDISSEMENT  
DE  
ROUEN  
DÉPARTEMENT  
de la Seine-Inférieure.

Rapport de l'Ingénieur Ordinaire.

OBJET :  
Autorisations  
d'exploitation de carrières,  
délivrées par M. le Maire  
de Rouen.

Rég. A. N° 1546.

M. le Préfet a transmis au Service des Mines les deux déclarations  
ci-jointes, par lesquelles les M<sup>rs</sup> Lemaire et Dubois déclarent solliciter, sur le  
territoire de la commune de Rouen, le premier, une carrière, le second  
deux carrières pour l'extraction de la marne.

Conformément aux dispositions de l'art. 5 du décret du 26  
novembre 1889, ces déclarations ne font pas connaître la situation des dites  
carrières par rapport aux habitations, bâtiments et chemins les plus  
voisins, et ne disent pas l'épaisseur et la nature des terres de  
recouvrement, ni si l'exploitation aura lieu à ciel ouvert ou par  
galeries souterraines.

Enfin chacune de ces déclarations est suivie d'un arrêté de  
M. le Maire de Rouen, autorisant l'exploitation des dites carrières.

Ces arrêtés mentionnent que M. le Maire de Rouen ignore  
absolument l'existence et les dispositions du décret du 26 novembre 1889,  
et même de celui du 15 février 1853 qui l'a précédé.

Il aurait lieu, en conséquence, de lui signaler l'existence de  
ce règlement de l'Administration publique, et de l'inviter à faire  
compléter les déclarations, dont il s'agit, conformément à ses  
prescriptions.

Rouen, le 10 février 1893.

l'Ingénieur des Mines,

*[Signature]*

On peut se rendre des comptes  
de l'arrêté de M. le Maire de Rouen que  
les carrières déclarées sont à distance suffisante  
des habitations et chemins, et il ne paraît  
avoir qu'il doit s'agir de carrières souterraines.  
Nous ne croyons donc pas devoir retourner le





**Localisation**

**Coordonnées**

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Système :**

**Commune :** Longueil

**Orig. report carto :**

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Non reporté

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) : Commune d'OUVILLE-LA-RIVIERE

*Contexte*

Geomorphologique :

**Source(s) de l'information**

Modification du RICS initial :CETE / 20006131 / octobre 2003

**Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))**

*Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: A | Parcelle: 601 ? | | Date: 06/12/1911 |*

**Témoignages**

**Photo aérienne**

**Terrain**

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

**Géométrie :**

- Circulaire      Diamètre (m) #      Profondeur max (m) #
- Quelconque      Longueur min (m) #      Longueur max (m) #

**Observations**

**Origine probable de l'indice**

**Type**

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

**Matière extraite**

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

**Commentaires**

*Explor-e 2024 ; déclaration d'ouverture de carrière(s) sur la commune d'Ouville-la-Rivière - On se référera au PICS de cette commune*

## Indice 76395-138 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b> Cote : <b>8S21</b>
<b>Elements extraits</b>	Date du document : <b>06/12/1911</b> Type ouvrage : Déclarant : <b>LECLERCQ François</b> Locataire ou fermier : Propriétaire :
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : <b>Napoléonien</b> Référérence parcellaire : Section : <b>A</b> Parcelle : <b>601 ?</b> Autre information : Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière sur la commune d'OUVILLE-LA-RIVIERE // Numéro d'ordre 3320 (numéro d'ordre en doublon avec l'année 1901)</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :



## Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 133 | || Date: 05/04/1947 |  
 Récentes || Auteur: Explor-e | Réf.: PICS | | Date: 15/01/2024 |  
 Récentes || Auteur: Alise | Réf.: Rapport 1709093 | | Date: 17/05/2008 |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire      Diamètre (m) #      Profondeur max (m) #
- Quelconque      Longueur min (m) #      Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2024 : redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien / Nota : lors d'un programme de reconnaissance par sondages destructifs la société Alise a pris comme référence le PICS Cété sans vérifier le bon report des parcelles. Il en résulte un décalage entre leur proposition et la restitution finale

## Indice 76395-139 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Explor-e
	Référence :	PICS
	Date :	15/01/2024
Informations extraites	Illustration de la pertinence du recalage local du cadastre napoléonien au droit des ICS139 et 140 lors de la mise à jour - le parcellaire actuel est représenté par les limites magenta	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

## Indice 76395-139 / Détail document d'archives anciennes


Origine du document	Archives départementales	
	Cote :	8S198
Elements extraits	Date du document :	05/04/1947
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	ROUEN Georges
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	Napoléonien
	Référence parcellaire :	Section : A Parcelle : 133
	Autre information :	
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'ouverture de carrière // Numéro d'ordre : 3371
	Plan d'extension :	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	


## Indice 76395-139 / Détail document d'archives récentes

<b>Origine du document</b>	<i>Auteur :</i> <b>Alise</b> <i>Référence :</i> <b>Rapport 1709093</b> <i>Date :</i> <b>17/05/2008</b>
<b>Informations extraites</b>	<b>Investigations par forages // Réalisation de 11 forages répartis en 2 rideaux (8 +3) afin de permettre une adaptation locale des périmètres de sécurités des ICS139 et 140 // Aucune anomalie liée à la présence d'une cavité souterraine n'a été repérée au droit des forages réalisés. Modification du périmètre de sécurité en arrière de la ligne de forages sains réalisée.</b>
<b>Elements de localisation</b>	<i>Plan de localisation :</i> <span style="float: right;"><i>Echelle :</i></span> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
<b>Elements de dimensionnement</b>	<i>Plan d'extension :</i> <span style="float: right;"><i>Echelle :</i></span>
<b>Remarques</b>	<b>Explor-e 2024 : suite au recalage (justifié) des 2 indices (erreur initiale du Cété) l'adaptation des périmètres de sécurité proposée par Alise n'est plus pertinente.</b>

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale	DATE DE LA COMMUNICATION		NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale	NUMÉRICS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.					à la Préfecture.	au service des Mines.
3382	M. de la Roche de la Roche	Offranville	B	30.7.47	2.8.47			5			
3383	M. de la Roche de la Roche	Offranville	B	11.8.47	23.8.47			1049 947			
3384	M. de la Roche de la Roche	Offranville	B	18.8.47	27.8.47			1054 1051			
3385	M. de la Roche de la Roche	Offranville	B	20.8.47	29.8.47			465			
3386	M. de la Roche de la Roche	Offranville	B	8.9.47	15.9.47			100			
3387	M. de la Roche de la Roche	Offranville	B	3.10.47	8.10.47			182			
3388	M. de la Roche de la Roche	Offranville	C	13.10.47	18.10.47			133			
3389	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	10.11.47	14.11.47			102			
3390	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	4.12.47	8.12.47			80			
3391	M. de la Roche de la Roche	Offranville	I	16.12.47	20.12.47			20			
3392	M. de la Roche de la Roche	Offranville	C	27.12.47	31.12.47			83			
3393	M. de la Roche de la Roche	Offranville	B	10.1.48	14.1.48			13			
3394	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	29.1.48	3.2.48			61-62			
3395	M. de la Roche de la Roche	Offranville	P	3.2.48	7.2.48			169			
3396	M. de la Roche de la Roche	Offranville	B	2.2.48	6.2.48			138			
3397	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	1.3.48	5.3.48			204			
3398	M. de la Roche de la Roche	Offranville	B	4.3.48	8.3.48			206b			
3399	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	13.3.48	17.3.48			688			
3400	M. de la Roche de la Roche	Offranville	C	23.3.48	27.3.48			22			
3401	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	30.3.48	4.4.48			57			
3402	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	30.3.48	4.4.48			75			
3403	M. de la Roche de la Roche	Offranville	B	30.3.48	4.4.48			100-100g			
3404	M. de la Roche de la Roche	Offranville	B	20.4.48	24.4.48			10			
3405	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	23.4.48	27.4.48			125			
3406	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	22.4.48	26.4.48			1020			
3407	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	3.5.48	7.5.48			134			
3408	M. de la Roche de la Roche	Offranville	E	74.7.47	78.7.47			74			
3409	M. de la Roche de la Roche	Offranville	D	1.8.48	5.8.48			148			
3410	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	11.8.48	15.8.48			61			
3411	M. de la Roche de la Roche	Offranville	B	20.8.48	24.8.48			30.8			
3412	M. de la Roche de la Roche	Offranville	C	3.9.48	7.9.48			323.2a			
3413	M. de la Roche de la Roche	Offranville	B	8.9.48	12.9.48			539			
3414	M. de la Roche de la Roche	Offranville	B	4.10.48	8.10.48			76			
3415	M. de la Roche de la Roche	Offranville	D	6.10.48	10.10.48			106			
3416	M. de la Roche de la Roche	Offranville	D	1.11.48	5.11.48			81			
3417	M. de la Roche de la Roche	Offranville	"	22.11.48	26.11.48			"			

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale	DATE DE LA COMMUNICATION		NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale	NUMÉRICS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.					à la Préfecture.	au service des Mines.
3346	M. de la Roche de la Roche	Offranville	"	22.3.46	26.3.46			"			
3347	M. de la Roche de la Roche	Offranville	"	28.3.46	31.3.46			"			
3348	M. de la Roche de la Roche	Offranville	"	29.3.46	32.3.46			"			
3349	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	13.4.46	17.4.46			190			
3350	M. de la Roche de la Roche	Offranville	"	20.4.46	24.4.46			"			
3351	M. de la Roche de la Roche	Offranville	C	7.5.46	11.5.46			44			
3352	M. de la Roche de la Roche	Offranville	C	29.5.46	3.6.46			51			
3353	M. de la Roche de la Roche	Offranville	D	29.5.46	3.6.46			108			
3354	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	17.6.46	21.6.46			346			
3355	M. de la Roche de la Roche	Offranville	B	10.8.46	14.8.46			60			
3356	M. de la Roche de la Roche	Offranville	C	21.10.46	25.10.46			25			
3357	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	26.10.46	30.10.46			"			
3358	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	16.11.46	20.11.46			108			
3359	M. de la Roche de la Roche	Offranville	C	6.12.46	10.12.46			22.83			
3360	M. de la Roche de la Roche	Offranville	B	6.12.46	10.12.46			381			
3361	M. de la Roche de la Roche	Offranville	D	12.12.46	16.12.46			31			
3362	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	21.12.46	25.12.46			174			
3363	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	27.12.46	31.12.46			107			
3364	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	11.2.47	15.2.47			6			
3365	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	21.2.47	25.2.47			77			
3366	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	27.2.47	31.2.47			97			
3367	M. de la Roche de la Roche	Offranville	B	3.3.47	7.3.47			219			
3368	M. de la Roche de la Roche	Offranville	B	8.3.47	12.3.47			94			
3369	M. de la Roche de la Roche	Offranville	B	15.3.47	19.3.47			15			
3370	M. de la Roche de la Roche	Offranville	"	18.3.47	22.3.47			154			
3371	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	18.3.47	22.3.47			133			
3372	M. de la Roche de la Roche	Offranville	C	14.4.47	18.4.47			261			
3373	M. de la Roche de la Roche	Offranville	E	4.6.47	8.6.47			80			
3374	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	10.6.47	14.6.47			126			
3375	M. de la Roche de la Roche	Offranville	B	30.6.47	4.7.47			158.2			
3376	M. de la Roche de la Roche	Offranville	C	2.9.47	6.9.47			96			
3377	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	11.9.47	15.9.47			106			
3378	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	21.9.47	25.9.47			4			
3379	M. de la Roche de la Roche	Offranville	A	10.10.47	14.10.47			331			
3380	M. de la Roche de la Roche	Offranville	"	27.10.47	31.10.47			"			
3381	M. de la Roche de la Roche	Offranville	D	22.7.47	26.7.47			67			





## *Gestion d'indices de cavités souterraines*

### **PROPRIETE COESNON**

### **COMMUNE DE LONGUEIL**

### **Investigation par forages**

### **RAPPORT DE SYNTHESE**

**Version 0 : Juin 2018**

**Aff. : ALI/FOR/COUESNON/LONGUEIL/1709093**

**« Reproduction interdite sans accord d'ALISE.**


**En tout état de cause, cette reproduction ne pourra être qu'intégrale. »**

**102 RUE DU BOIS TISON  
76160 SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL**

**TEL : 02 35 61 30 19**

**FAX : 02 35 66 30 47**

**[www.alise-environnement.fr](http://www.alise-environnement.fr)**



**102 RUE DU BOIS TISON  
76160 SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL**

**TEL : 02 35 61 30 19**

**FAX : 02 35 66 30 47**

**[www.alise-environnement.fr](http://www.alise-environnement.fr)**



# SOMMAIRE

<b>1 - PREAMBULE DE L'ETUDE .....</b>	<b>1</b>
1.1 - CONTEXTE.....	1
1.2 - LE CONTEXTE DES MARNIERES .....	1
1.3 - OBJECTIFS .....	3
<b>2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE.....</b>	<b>4</b>
2.1 - CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES .....	7
2.2 - CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES .....	8
2.3 - ALEA LIE AUX REMONTEES DE NAPPE .....	9
<b>3 - RESULTATS DES INVESTIGATIONS .....</b>	<b>10</b>
<b>4 - PRESENTATION DES RESULTATS .....</b>	<b>11</b>
4.1 - CARACTERISTIQUE GEOLOGIQUES.....	11
4.2 - HYDROGEOLOGIE.....	14
4.3 - RESULTATS DES SONDAGES DESTRUCTIFS.....	14
<b>5 - CONCLUSION &amp; RECOMMANDATIONS .....</b>	<b>16</b>
<b>6 - FICHE SYNTHETIQUE .....</b>	<b>18</b>
<b>7 - ANNEXE : COUPES DES SONDAGES REALISES.....</b>	<b>19</b>

# LISTE DES FIGURES

## FIGURES

Figure 1 : Coupe géologique schématique montrant une exploitation souterraine de matériaux et une « bétoire » .....	2
Figure 2 : Localisation du site d'étude.....	4
Figure 3 : Indice de cavité souterraine.....	5
Figure 4 : Périmètre de sécurité avant investigation par forages .....	6
Figure 5 : Extrait issu de la carte géologique .....	7
Figure 6 : Extrait issu de l'Atlas hydrogéologique de Seine-Maritime.....	8
Figure 7 : Carte du risque de remontée de nappe .....	9
Figure 8 : Implantation schématique des forages .....	13
Figure 9 : Périmètre de sécurité après investigation par forages .....	17



# 1 - PREAMBULE DE L'ETUDE

## 1.1 - CONTEXTE

Le Bureau d'Études ALISE Environnement a été missionné par Mme COESNON afin de gérer les indices de cavités souterraines n°139 et 140 dont les périmètres de sécurité impactent sa propriété (parcelle AD238) située sur la commune de Longueil.

Ces indices sont issus du recensement de la commune et correspondent à des déclarations d'ouverture de carrière.

Dans ce cadre, des forages ont été être réalisés afin de vérifier la présence ou non de galeries souterraines issues de ces indices de cavités souterraines susceptibles de se diriger vers leur propriété.

## 1.2 - LE CONTEXTE DES MARNIERES

Comme la plupart des communes situées sur les plateaux crayeux normands, la commune de Longueil est concernée par la problématique des cavités souterraines. Celles-ci se rencontrent dans la formation crayeuse constituant la base du plateau. Elles peuvent être d'origine naturelle ou anthropique (voir Figure 1Figure 1).

**Les cavités naturelles** sont formées par l'action de l'eau circulant dans les fissures de la craie. Cette eau chargée en acide carbonique dissout le calcaire et agrandit les fissures jusqu'à former de véritables cavités pouvant communiquer entre elles et constituer un réseau karstique. Ces cavités, de tailles et de formes très diverses, se situent en général dans la partie active du réseau karstique c'est à dire dans la nappe phréatique.

Au-dessus de la nappe, le réseau karstique n'est à priori plus actif, les cavités naturelles étant toutes plus ou moins remplies de matériaux divers (argile, sable, silex, limon) provenant de l'infiltration des eaux de surface à travers les terrains superficiels recouvrant la craie. Ces eaux de surface cheminent préférentiellement par l'intermédiaire de poches de sable disséminées dans la formation argileuse, après avoir été récupérées en surface par des points d'infiltration : effondrements ou


Gestion des risques liés aux cavités souterraines – Commune d'Offranville 1  
Aff. : ALI/FOR/COUESNON/LONGUEIL/1709093

affaissements, localement appelés bétoires. A chaque période de précipitations, les remplissages des conduits karstiques fossiles sont remis en mouvement par l'apport de nouveaux matériaux provenant de la surface. Les bétoires sont alors fonctionnelles mais de nouveaux matériaux comblent les vides au fur et à mesure.

**Les cavités artificielles** ont été creusées par l'homme, principalement afin d'utiliser la craie pour l'amendement des champs. L'appellation locale de la craie (marne) explique le nom donné aux exploitations : les marnières. Celles-ci ont été ouvertes en majorité aux XVIIIème et XIXème siècles.

Sur le plateau, on accède à la marnière par un puits d'accès vertical, creusé manuellement. Ce puits traverse les formations superficielles et une certaine épaisseur de craie, afin d'assurer la solidité du toit de l'exploitation. A partir du puits, des chambres sont creusées, prenant des formes et des tailles diverses suivant les terrains rencontrés et le mode de travail de l'exploitant. D'autres matériaux tels que l'argile, le silex, voire parfois le sable, étaient également extraits en souterrain.

L'évolution dans le temps de ces cavités souterraines peut être à l'origine de désordres de surface, pouvant remettre en cause la stabilité d'infrastructures et de bâtiments et ainsi mettre en danger des vies. Les effondrements et affaissements de tailles diverses survenant périodiquement (en général après de fortes pluies), sont les manifestations visibles de ces cavités.



**Figure 1 : Coupe géologique schématique montrant une exploitation souterraine de matériaux et une « bétoire »**



### 1.3 - OBJECTIFS

L'objectif est de vérifier s'il existe ou non des galeries souterraines se dirigeant des indices de cavités souterraines vers la propriété de Mme COESNON. Cette investigation permettra de lever le risque « cavité » en cas d'absence d'anomalie et de modifier le périmètre de sécurité de l'indice en question en fonction des résultats obtenus grâce aux forages.

## 2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE

La commune de de Longueil se situe en Seine-Maritime, sur le plateau crayeux (cf. Figure 2figure 2 ci-dessous).

Le plan de localisation des indices et de leurs périmètres de sécurité est présenté figure n°3.







Figure 2 : Localisation du site d'étude

# LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE


## Indices de cavités souterraines

Commune de Longueil



**Figure 3 : Indice de cavité souterraine**

**LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE**  
**Périmètres de sécurité**  
**Indices de cavités souterraines**  
 Commune de Longueil





- Indice de cavité lié à une carrière souterrain
- Propriété COESNON
- Périmètre de sécurité





20      0      20      40 m


**Figure 4 : Périmètre de sécurité avant investigation par forages**

## 2.1 - CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES

La commune de Longueil est localisée sur le plateau crayeux, composante du bassin parisien.

A la lecture des cartes géologiques, les formations géologiques se trouvant sur cette commune depuis la profondeur vers la surface sont les suivantes :

- des craies du Crétacé Supérieur (C) ;
- des formations à silex : Argile à silex (RS) ;
- des limons (LP). dont l'épaisseur varie de quelques décimètres à plusieurs mètres ;
- des sédiments fluviatiles actuels (Fz).




**Figure 5 : Extrait issu de la carte géologique**  
(Source : Carte géologique n°42 Dieppe à 1/50.000 - BRGM)

## 2.2 - CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES

Compte tenu de la suite lithologique décrite ci-dessus, il peut exister :

- Une nappe perchée au sein des limons (nappe parasite de stagnation),
- Une nappe en écoulement de versant dans les formations colluvionnées,
- Des circulations d'eau erratiques à la faveur de passées sableuses dans les formations résiduelles à silex.

Par ailleurs, précisons que la craie en présence est le berceau de la principale nappe de la région. L'aquifère en question est une formation fissurée et karstifiée. Le réseau de fracturation de la craie est connu pour être plus dense dans les thalwegs et en bordure de plateau. Cette fracturation conditionne la perméabilité.



**Figure 6 : Extrait issu de l'Atlas hydrogéologique de Seine-Maritime**

L'atlas hydrogéologique indique que l'altimétrie de la nappe de la craie est située vers 10m NGF, soit à environ 40/45m sous le niveau du site d'étude.



### 2.3 - ALEA LIE AUX REMONTEES DE NAPPE




Figure 7 : Carte du risque de remontée de nappe

Un portail internet ([www.inondationsnappes.fr](http://www.inondationsnappes.fr)) renseigne sur la sensibilité au phénomène de remontées de nappes (crues, inondations, ruissellements...).

Dans ce contexte, la parcelle concernée est répertoriée en zone d'**aléa très faible**.



## 3 - RESULTATS DES INVESTIGATIONS

**11 forages** destructifs ont été réalisés à l'aide d'une foreuse de type SEDIDRILL S200RPVL au taillant  $\varnothing 115\text{mm}$ . Ils ont été notés SD1 à SD11 et ont été implantés en herse entre les indices et la propriété avec une interdistance de 3 m maximum les uns des autres conformément aux directives des services de l'état. Ces forages ont été descendus à 15m à partir du toit de la craie, à des profondeurs comprises entre 23,98m et 28,52m.

Les investigations par forages ont eu lieu du 15 au 17 mai 2018.

L'implantation des forages est présentée figure n°7.

Nous avons procédé à l'enregistrement de 4 paramètres de forage à l'aide d'un système d'enregistrement de type LUTIN de marque LUTZ. Les paramètres enregistrés sont les suivants :

- Vitesse d'avancement (m/h),
- Pression de poussée (bar),
- Couple de rotation (bar),
- Pression d'injection (bar),
- Pression de retenue (bar).



## 4 - PRESENTATION DES RESULTATS

### 4.1 - CARACTERISTIQUE GEOLOGIQUES

La lithologie révélée par les sondages est synthétisée ci-après, par type de formation.

On gardera à l'esprit que ces coupes sont données à titre indicatif, la méthode de foration utilisée de type destructive à la boue ne permettant pas de définir des profondeurs précises, ni des lithologies rigoureuses.

D'autre part, la réalisation de forages en contexte d'anomalie et du substratum crayeux rendent encore plus difficile l'analyse des cuttings du fait de pertes importantes de fluide de forage (perte d'injection et donc absence de remontée de cuttings sur la majeure partie des forages).

- En tête, un **limon marron** (couche 1) reconnu comme suit :

<i>Couche 1 : Limon</i>						
Sondages	SD1	SD2	SD3	SD4	SD5	SD6
Épaisseurs (m)	4,00	4,00	4,00	4,00	3,90	3,00
Sondages	SD7	SD8	SD9	SD10	SD11	
Épaisseurs (m)	3,00	3,00	4,50	4,70	4,00	

- puis, une **argile rougeâtre à silex** observée jusqu'aux profondeurs suivantes :

<i>Couche 2 : Argile</i>						
Sondages	SD1	SD2	SD3	SD4	SD5	SD6
Profondeur du toit (m)	4,00	4,00	4,00	4,00	3,90	3,00
Profondeur du mur (m)	12,50	7,50	9,00	8,50	7,30	7,50
Épaisseur (m)	8,50	3,50	5,00	4,50	3,40	4,50
Sondages	SD7	SD8	SD9	SD10	SD11	
Profondeur du toit (m)	3,00	3,00	4,50	4,70	4,00	
Profondeur du mur (m)	7,50	8,40	10,50	8,00	8,50	
Épaisseur (m)	4,50	5,40	6,00	3,30	4,50	



- enfin, une **craie blanche à silex** reconnue sur les épaisseurs suivantes :

<b>Couche 3 : Craie</b>						
<b>Sondages</b>	<b>SD1</b>	<b>SD2</b>	<b>SD3</b>	<b>SD4</b>	<b>SD5</b>	<b>SD6</b>
<b>Profondeur du toit (m)</b>	12,50	7,50	9,00	8,50	7,30	7,50
<b>Profondeur du mur (m)*</b>	28,50	24,00	25,50	24,00	24,00	25,50
<b>Epaisseur (m)**</b>	16,00	16,50	16,50	15,50	16,70	18,00
<b>Sondages</b>	<b>SD7</b>	<b>SD8</b>	<b>SD9</b>	<b>SD10</b>	<b>SD11</b>	
<b>Profondeur du toit (m)</b>	7,50	8,40	10,50	8,00	8,50	
<b>Profondeur du mur (m)*</b>	24,00	24,00	27,00	24,00	24,00	
<b>Epaisseur (m)**</b>	16,50	15,60	16,50	16,00	15,50	

\* : fin du sondage \*\* : épaisseur totale ou partielle


Vide
Remplissage partiel

# LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

## Investigation par forages


### Indices de cavités souterraines

Commune de Longueil



- Indice de cavité lié à une carrière souterrain
- Propriété COESNON
- ★ Forage

10      0      10      20 m



**Figure 8 : Implantation schématique des forages**



## 4.2 - HYDROGEOLOGIE

Les forages étant réalisés à l'aide d'une boue de forage, nous n'avons pas mis en évidence de nappe dans les différents horizons précités.

Cependant, on peut s'attendre à trouver une nappe de stagnation parasite et temporaire au sein de la couche 1 à la faveur d'épisodes pluvieux significatifs et/ou en période hivernale. Il existe également des circulations erratiques dans les formations argilo-sableuses à silex à la faveur de veines sableuses ou de la charge en silex. Enfin, le substratum crayeux sous-jacent correspond à l'aquifère principal avec des circulations dans les zones de fractures.

De manière générale, on retiendra que des circulations erratiques et intermittentes sont toujours possibles dans toutes les couches et au niveau des interfaces, ces circulations étant fortement conditionnées par la pluviométrie, et par l'état des conduites enterrées environnantes en contexte urbanisé.

## 4.3 - RESULTATS DES SONDAGES DESTRUCTIFS

### ▪ Calage des enregistrements :

L'identification des zones décomprimées ou des vides se fait grâce à la confrontation de paramètres. Ces confrontations sont réalisées sur chaque forage (méthode ECL, matériel LUTZ, voir courbe rouge sur les diagraphies en annexe) lorsque le foreur note une augmentation anormale de la vitesse d'avancement et/ou en fin de forage (étalonnage à vide).

Cependant, nous pouvons donner les repères suivants :

### - Pour la vitesse d'avancement :

- via < 300 m/h : terrain compact,
- 300 m/h < via < 625 m/h : terrain tendre à lâche,
- 625 m/h < via < 940 m/h : terrain lâche à décomprimé,
- via > 940 m/h : zone de remplissage partiel à vide franc.



- Pour la pression de retenue :

Un capteur réagit lorsque le poids de l'outil taillant et du train de tiges dépassent la capacité portante du sol situé sous la pointe de l'outil (l'ensemble est alors retenu par la machine). Ce paramètre permet de mettre en évidence des zones d'anomalies très significatives. Si le signal est proche de l'étalonnage, il s'agit de vide franc, si le capteur se déclenche au-delà de 50% de la valeur d'étalonnage, on peut considérer qu'il s'agit de remplissage partiel (matériaux éboulés et/ou effondrés, entrecoupés de petits vides).

▪ Présentation des résultats :

*(Les coupes sont consultables en annexe)*

Compte tenu des résultats obtenus, il apparaît que :

- Les limons marron de la couche 1 sont globalement lâches;
- Les argiles rougeâtres à silex de la couche 2 sont globalement compactes ;
- La craie sous-jacente (couche 3) est globalement lâche.

**A la lecture des diagraphies, aucune anomalie caractéristique de la présence d'une cavité souterraine n'a été repérée au droit des forages réalisés.**


## 5 - CONCLUSION & RECOMMANDATIONS

*Des anomalies de compacité aléatoirement dispersées peuvent être observées au sein des couches d'argile à silex et de craie. Celles-ci sont à mettre en relation avec la zone d'altération argile/craie où il existe des fissures et fractures au sein du substrat crayeux ainsi que des circulations erratiques dans les argiles à silex.*

**La campagne de forages n'a révélé aucune anomalie indiquant la présence d'une cavité souterraine, au droit des forages réalisés.**

**Nous proposons, en conséquence, de modifier le périmètre de sécurité en arrière de la ligne de forages réalisée tel que cela est présenté sur la figure suivante.**

**Précision** : Cette étude correspond à une étude de type diagnostic de vide ; elle ne se substitue donc pas une étude géotechnique visant à définir la portance du sol. Les reconnaissances de sol établies par sondages ponctuels et les résultats obtenus ne sont pas extrapolables à l'ensemble du site. Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. La mauvaise utilisation qui pourrait en être faite suite à une communication ou reproduction partielle ne saurait engager ALISE.



**Figure 9 : Périmètre de sécurité après investigation par forages**



## 6 - FICHE SYNTHETIQUE

<b>Donneur d'ordre :</b>	M ET Me COESNON
<b>Intervenant :</b>	SARL ALISE
<b>Terrain et Rédacteur :</b>	M LAMARRE (ALISE SARL) M. ROPERT / M. HUBERT (foreurs CAVITEC SARL)
<b>Relecture :</b>	M. GIOIA (ALISE SARL)
<b>Objectifs :</b>	Vérifier la présence ou non de galeries souterraines issues de deux indices de cavité souterraine susceptibles d'impacter la propriété de Mme COESNON
<b>Commune :</b>	LONGUEIL
<b>Parcelle des travaux</b>	AD238
<b>Date(s) d'intervention :</b>	15 mai au 17 mai 2018
<b>Résultats de l'investigation :</b>	Aucune anomalie liée à la présence d'une cavité souterraine n'a été repérée au droit des forages réalisés.
<b>Préconisation :</b>	Modification du périmètre de sécurité en arrière de la ligne de forages sains réalisée.



# 7 - ANNEXE : COUPES DES SONDAGES REALISES




		<b>Propriété Coesnon Commune de Longueil</b>				(Contrat 1709093)
		Date début : 16/05/2018 - 09:44	Machine : S200RPVL	Méthode :	Outil : Taillant	Profondeur : 0,00 - 28,52 m
Date fin : 16/05/2018 - 13:37	Angle :	Tubage :	Diamètre : 115			

1/125

**Forage : SD01**

EXEPF 5.36/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A. - www.jeantutzsa.fr




<b>Alise</b> Environnement		<b>Propriété Coesnon Commune de Longueil</b>			(Contrat 1709093)
Date début : 15/05/2018 - 09:46	Machine : S200RPVL	Méthode :	Outil : Taillant	Profondeur : 0,00 - 23,98 m	
Date fin : 15/05/2018 - 10:05	Angle :	Tubage :	Diamètre : 115		

1/125

**Forage : SD02**

EXEPF 5.36/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A. - www.jeantutzsa.fr




<b>Alise</b> Environnement		<b>Propriété Coesnon</b> <b>Commune de Longueil</b>			(Contrat 1709093)
Date début : 15/05/2018 - 10:25	Machine : S200RPVL	Méthode :	Outil : Taillant	Profondeur : 0,00 - 25,50 m	
Date fin : 15/05/2018 - 10:43	Angle :	Tubage :	Diamètre : 115		

1/125

**Forage : SD03**

EXEPF 5.36/LB2EPF580FR






<b>Propriété Coesnon Commune de Longueil</b>		(Contrat 1709093)	
Date début : 15/05/2018 - 10:57	Machine : S200RPVL	Méthode :	Outil : Taillant
Date fin : 15/05/2018 - 11:18	Angle :	Tubage :	Diamètre : 115
		Profondeur : 0,00 - 24,00 m	

1/125

**Forage : SD04**

EXEPF 5.36/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A. - www.jeanlutzsa.fr




		<b>Propriété Coesnon Commune de Longueil</b>			(Contrat 1709093)
		Date début : 15/05/2018 - 13:27	Machine : S200RPVL	Méthode :	Outil : Taillant
Date fin : 15/05/2018 - 13:45	Angle :	Tubage :	Diamètre : 115		

1/125

**Forage : SD05**

EXEPF 5.36/LB2EPF580FR






<b>Alise</b> Environnement		<b>Propriété Coesnon Commune de Longueil</b>				(Contrat 1709093)
Date début : 15/05/2018 - 14:04	Machine : S200RPVL	Méthode :	Outil : Taillant	Profondeur : 0,00 - 25,52 m		
Date fin : 15/05/2018 - 14:25	Angle :	Tubage :	Diamètre : 115			

1/125

**Forage : SD06**

EXEPF 5.36/LB2EPF580FR






<b>Propriété Coesnon Commune de Longueil</b>		(Contrat 1709093)
Date début : 15/05/2018 - 15:26	Machine : S200RPVL	Méthode : Outil : Taillant
Date fin : 15/05/2018 - 15:44	Angle :	Tubage : Diamètre : 115

1/125

**Forage : SD07**

EXEPF 5.36/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A. - www.jeanlutzsa.fr




		<b>Propriété Coesnon Commune de Longueil</b>			(Contrat 1709093)
		Date début : 16/05/2018 - 08:52	Machine : S200RPVL	Méthode :	Outil : Taillant
Date fin : 16/05/2018 - 09:16	Angle :	Tubage :	Diamètre : 115		

1/125

**Forage : SD08**

EXEPF 5.36/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr




		<b>Propriété Coesnon</b>			(Contrat 1709093)
		<b>Commune de Longueil</b>			
Date début : 17/05/2018 - 08:32	Machine : S200RPVL	Méthode :	Outil : Taillant	Profondeur : 0,00 - 26,98 m	
Date fin : 17/05/2018 - 08:54	Angle :	Tubage :	Diamètre : 115		

1/125

**Forage : SD09**

EXEPF 5.36/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A. - www.jeanlutzsa.fr




<b>Alise</b>		<b>Propriété Coesnon Commune de Longueil</b>			(Contrat 1709093)
Date début : 17/05/2018 - 09:10	Machine : S200RPVL	Méthode :	Outil : Taillant	Profondeur : 0,00 - 24,00 m	
Date fin : 17/05/2018 - 09:26	Angle :	Tubage :	Diamètre : 115		

1/125

**Forage : SD10**

EXEPF 5.36/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A. - www.jeanlutzsa.fr




		<b>Propriété Coesnon</b>			(Contrat 1709093)		
		<b>Commune de Longueil</b>					
Date début :	17/05/2018 - 09:40	Machine :	S200RPVL	Méthode :	Outil : Taillant	Profondeur :	0,00 - 24,00 m
Date fin :	17/05/2018 - 10:00	Angle :		Tubage :		Diamètre :	115

1/125

**Forage : SD11**

EXEPF 5.36/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A. - www.jeanlutzsa.fr





## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8516 | Section: A | Parcelle: 244 (298) | | Date: 1890 |  
 Départementales || Réf.: 8519-8520 | Section: A | Parcelle: 244 (298) | | Date: 15/02/1889 |  
 Récentes || Auteur: Explor-e | Réf.: PICS | | Date: 15/01/2024 |  
 Récentes || Auteur: Alise | Réf.: Rapport 1709093 | | Date: 17/05/2008 |

## Témoignages

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

### Commentaires

Explor-e 2024 : double déclaration - on se référera à l'ICS142

Redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien / Nota : lors d'un programme de reconnaissance par sondages destructifs la société Alise a pris comme référence le PICS Cété sans vérifier le bon report des parcelles. Il en résulte un décalage entre leur proposition et la restitution finale

## Indice 76395-140 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Explor-e
	Référence :	PICS
	Date :	15/01/2024
Informations extraites	Illustration de la pertinence du recalage local du cadastre napoléonien au droit des ICS139 et 140 lors de la mise à jour - le parcellaire actuel est représenté par les limites magenta	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

## Indice 76395-140 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales	
	Cote :	8S19-8S20
Elements extraits	Date du document :	15/02/1889
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	GILLES Isidore
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	Napoléonien
	Référence parcellaire :	Section : A Parcelle : 244 (298)
	Autre information :	
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'ouverture de carrière // Numéro d'ordre 327 // Déclaration double : 2 marnières souterraines sur 2 parcelles distinctes
	Plan d'extension :	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

## Indice 76395-140 / Détail document d'archives récentes

<b>Origine du document</b>	<i>Auteur :</i> <b>Alise</b> <i>Référence :</i> <b>Rapport 1709093</b> <i>Date :</i> <b>17/05/2008</b>
<b>Informations extraites</b>	<b>Investigations par forages // Réalisation de 11 forages répartis en 2 rideaux (8 +3) afin de permettre une adaptation locale des périmètres de sécurités des ICS139 et 140 // Aucune anomalie liée à la présence d'une cavité souterraine n'a été repérée au droit des forages réalisés. Modification du périmètre de sécurité en arrière de la ligne de forages sains réalisée.</b>
<b>Elements de localisation</b>	<i>Plan de localisation :</i> <span style="float: right;"><i>Echelle :</i></span> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
<b>Elements de dimensionnement</b>	<i>Plan d'extension :</i> <span style="float: right;"><i>Echelle :</i></span>
<b>Remarques</b>	<b>Explor-e 2024 : suite au recalage (justifié) des 2 indices (erreur initiale du Cété) l'adaptation des périmètres de sécurité proposée par Alise n'est plus pertinente.</b>

## Indice 76395-140 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>		
	<i>Cote :</i>	<b>8S16</b>	
	<i>Date du document :</i>	<b>1890</b>	
<b>Elements extraits</b>	<i>Type ouvrage :</i>		
	<i>Déclarant :</i>	<b>GILLES Isidore</b>	
	<i>Locataire ou fermier :</i>		
	<i>Propriétaire :</i>		
<b>Elements de localisation</b>	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>	
	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Cadastre de référence :</i>	<b>Napoléonien</b>	
	<i>Référence parcellaire :</i>	<i>Section :</i> <b>A</b>	<i>Parcelle :</i> <b>244 (298)</b>
	<i>Autre information :</i>		
	<i>Observations :</i>	<b>Registre des exploitatios dispensées de délégué mineur : sous-entend que la carrière (souterraine) était en exploitation en 1889 / a noter que le document fait état de 2 parcelles A244 et A298 ce qui sous-entend l'existence de 2 carrières souterraines exploitées par (ou pour) le même déclarant</b>	
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>	
	<i>Caractéristiques puits :</i>	<i>Profondeur</i>	<i>/ Diamètre</i> <span style="float: right;"><i>/ Maçonné</i></span>
	<i>Volume exploité :</i>		
	<i>Nombre d'étage(s) :</i>		
	<i>Chambres(s) :</i>		
	<i>Observations :</i>		


| N°  | NOM                                      |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 303 | Lejeune, Jean<br>de la Ville, P. B.      |
| 304 | Dorville, Jules<br>de la Ville, P. B.    |
| 305 | Boulet, Etienne<br>de la Ville, P. B.    |
| 306 | Leclercq, Joseph<br>de la Ville, P. B.   |
| 307 | Duval, Joseph<br>de la Ville, P. B.      |
| 308 | Hécher, Jean<br>de la Ville, P. B.       |
| 309 | Leclercq, Charles<br>de la Ville, P. B.  |
| 310 | Jouan, Denis<br>de la Ville, P. B.       |
| 311 | Gaillard, Gustave<br>de la Ville, P. B.  |
| 312 | Paul, Guillebert<br>de la Ville, P. B.   |
| 313 | Ligache, Louis<br>de la Ville, P. B.     |
| 314 | Richard, Louis<br>de la Ville, P. B.     |
| 315 | Thibaut, Jean<br>de la Ville, P. B.      |
| 316 | de Wasmerville, J.<br>de la Ville, P. B. |
| 317 | Langelet, Othello<br>de la Ville, P. B.  |
| 318 | Joulet, Albert<br>de la Ville, P. B.     |
| 319 | Joulet, Albert<br>de la Ville, P. B.     |


NUMÉROS d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploitation.	NOMBRE D'OUVRIERS.
276	Thomas Thierri à Saffray	Parcelle n° 21 section B	Saizé	2
277	Renard Louis à Saizé	" 22 "	"	2
278	Peter Auguste à St-Martin	" 23 <sup>nd</sup> "	"	2
279	Ray Thierri à Saffray	" 24 "	Armenval-le-Grand	2
280	Delbec à Crêt	Lanvaux et Montval	Crêt	2
281	Renard Louis à St-Charles	Prêt-bûche n° 1 Crêt	Armenval-le-Grand	2
282	Guilbert Joseph à Saffray	" "	Armenval-le-Grand	2
283	Arbaum Joseph à Saffray	" "	Armenval-le-Grand	2
284	Renard à Prêt-bûche	parcelle n° 24	Prêt-bûche	2
285	Ray Thierri à St-Charles	" 25 section A	Crêt	2
286	St-Charles à Saffray	" 26 "	"	2
287	Ray Thierri à Saffray	" 27 "	Armenval-le-Grand	2
288	St-Charles à St-Charles	" 28 "	St-Charles	2
289	Delbec "	" 29 "	"	2
290	Renard Louis à St-Charles	" 30 "	St-Charles	2
291	Arbaum Joseph à Saffray	" 31 <sup>st</sup> "	Armenval-le-Grand	2
292	Ray Thierri à Saffray	" 32 "	"	2
293	Ray Thierri à Saffray	" 33 "	Saffray	2
294	Ray Thierri à Saffray	" 34 "	Armenval-le-Grand	2
295	Delbec "	" 35 "	"	2
296	" "	" 36 "	"	2
297	Ray Thierri "	" 37 "	"	2
298	Ray Thierri "	" 38 <sup>th</sup> "	"	2
299	Ray Thierri "	" 39 "	"	2
300	Ray Thierri à Saffray	" 40 <sup>th</sup> "	Saffray	2
301	Saffray à Saffray	" 41 "	Saffray	2

D

numéros d'ordre ou numéros de concession ou numéros d'exploita- tion.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION OU NATURE DE LA MIÈRE OU CUIVRE.	COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION.	NOMBRE d'ou- vriers.	MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire.	OBSERVATIONS ou PROPORTION DE L'INDICÉ EN CUIVRE.	DÉCISION du PRÉFET.
288	M. Schaeffer à Bouches	le même	A	Marszanne	Bouches	2			
289	id.	id.	B		id.	2			
290	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		M. Schaeffer	2			
291	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		Bouches	2			
292	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	2			
293	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		Arques	2			
294	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		Cabrebat, Arques	2			
295	id.	id.	B		id.	2			
296	id.	id.	B		id.	2			
297	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	2			
298	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	2			
299	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	2			
300	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	2			
301	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	2			
302	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	2			
303	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	2			
304	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	2			
305	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	2			
306	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	2			
307	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	2			
308	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	2			
309	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	2			
310	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	2			
311	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	2			

OBSERVATIONS.





## *Gestion d'indices de cavités souterraines*

### **PROPRIETE COESNON**

### **COMMUNE DE LONGUEIL**

### **Investigation par forages**

### **RAPPORT DE SYNTHESE**

**Version 0 : Juin 2018**

**Aff. : ALI/FOR/COUESNON/LONGUEIL/1709093**

**« Reproduction interdite sans accord d'ALISE.**


**En tout état de cause, cette reproduction ne pourra être qu'intégrale. »**

**102 RUE DU BOIS TISON  
76160 SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL**

**TEL : 02 35 61 30 19**

**FAX : 02 35 66 30 47**

**[www.alise-environnement.fr](http://www.alise-environnement.fr)**



**102 RUE DU BOIS TISON  
76160 SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL  
TEL : 02 35 61 30 19  
FAX : 02 35 66 30 47  
[www.alise-environnement.fr](http://www.alise-environnement.fr)**



# SOMMAIRE

<b>1 - PREAMBULE DE L'ETUDE .....</b>	<b>1</b>
1.1 - CONTEXTE.....	1
1.2 - LE CONTEXTE DES MARNIERES .....	1
1.3 - OBJECTIFS .....	3
<b>2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE.....</b>	<b>4</b>
2.1 - CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES .....	7
2.2 - CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES .....	8
2.3 - ALEA LIE AUX REMONTEES DE NAPPE .....	9
<b>3 - RESULTATS DES INVESTIGATIONS .....</b>	<b>10</b>
<b>4 - PRESENTATION DES RESULTATS .....</b>	<b>11</b>
4.1 - CARACTERISTIQUE GEOLOGIQUES.....	11
4.2 - HYDROGEOLOGIE.....	14
4.3 - RESULTATS DES SONDAGES DESTRUCTIFS.....	14
<b>5 - CONCLUSION &amp; RECOMMANDATIONS .....</b>	<b>16</b>
<b>6 - FICHE SYNTHETIQUE .....</b>	<b>18</b>
<b>7 - ANNEXE : COUPES DES SONDAGES REALISES.....</b>	<b>19</b>

# LISTE DES FIGURES

## FIGURES

Figure 1 : Coupe géologique schématique montrant une exploitation souterraine de matériaux et une « bétoire » .....	2
Figure 2 : Localisation du site d'étude.....	4
Figure 3 : Indice de cavité souterraine.....	5
Figure 4 : Périmètre de sécurité avant investigation par forages .....	6
Figure 5 : Extrait issu de la carte géologique .....	7
Figure 6 : Extrait issu de l'Atlas hydrogéologique de Seine-Maritime.....	8
Figure 7 : Carte du risque de remontée de nappe .....	9
Figure 8 : Implantation schématique des forages .....	13
Figure 9 : Périmètre de sécurité après investigation par forages .....	17



# 1 - PREAMBULE DE L'ETUDE

## 1.1 - CONTEXTE

Le Bureau d'Études ALISE Environnement a été missionné par Mme COESNON afin de gérer les indices de cavités souterraines n°139 et 140 dont les périmètres de sécurité impactent sa propriété (parcelle AD238) située sur la commune de Longueil.

Ces indices sont issus du recensement de la commune et correspondent à des déclarations d'ouverture de carrière.

Dans ce cadre, des forages ont été être réalisés afin de vérifier la présence ou non de galeries souterraines issues de ces indices de cavités souterraines susceptibles de se diriger vers leur propriété.

## 1.2 - LE CONTEXTE DES MARNIERES

Comme la plupart des communes situées sur les plateaux crayeux normands, la commune de Longueil est concernée par la problématique des cavités souterraines. Celles-ci se rencontrent dans la formation crayeuse constituant la base du plateau. Elles peuvent être d'origine naturelle ou anthropique (voir Figure 1Figure 1).

**Les cavités naturelles** sont formées par l'action de l'eau circulant dans les fissures de la craie. Cette eau chargée en acide carbonique dissout le calcaire et agrandit les fissures jusqu'à former de véritables cavités pouvant communiquer entre elles et constituer un réseau karstique. Ces cavités, de tailles et de formes très diverses, se situent en général dans la partie active du réseau karstique c'est à dire dans la nappe phréatique.

Au-dessus de la nappe, le réseau karstique n'est à priori plus actif, les cavités naturelles étant toutes plus ou moins remplies de matériaux divers (argile, sable, silex, limon) provenant de l'infiltration des eaux de surface à travers les terrains superficiels recouvrant la craie. Ces eaux de surface cheminent préférentiellement par l'intermédiaire de poches de sable disséminées dans la formation argileuse, après avoir été récupérées en surface par des points d'infiltration : effondrements ou


Gestion des risques liés aux cavités souterraines – Commune d'Offranville 1  
Aff. : ALI/FOR/COUESNON/LONGUEIL/1709093

affaissements, localement appelés bétoires. A chaque période de précipitations, les remplissages des conduits karstiques fossiles sont remis en mouvement par l'apport de nouveaux matériaux provenant de la surface. Les bétoires sont alors fonctionnelles mais de nouveaux matériaux comblent les vides au fur et à mesure.

**Les cavités artificielles** ont été creusées par l'homme, principalement afin d'utiliser la craie pour l'amendement des champs. L'appellation locale de la craie (marne) explique le nom donné aux exploitations : les marnières. Celles-ci ont été ouvertes en majorité aux XVIIIème et XIXème siècles.

Sur le plateau, on accède à la marnière par un puits d'accès vertical, creusé manuellement. Ce puits traverse les formations superficielles et une certaine épaisseur de craie, afin d'assurer la solidité du toit de l'exploitation. A partir du puits, des chambres sont creusées, prenant des formes et des tailles diverses suivant les terrains rencontrés et le mode de travail de l'exploitant. D'autres matériaux tels que l'argile, le silex, voire parfois le sable, étaient également extraits en souterrain.

L'évolution dans le temps de ces cavités souterraines peut être à l'origine de désordres de surface, pouvant remettre en cause la stabilité d'infrastructures et de bâtiments et ainsi mettre en danger des vies. Les effondrements et affaissements de tailles diverses survenant périodiquement (en général après de fortes pluies), sont les manifestations visibles de ces cavités.



**Figure 1 : Coupe géologique schématique montrant une exploitation souterraine de matériaux et une « bétore »**



### 1.3 - OBJECTIFS

L'objectif est de vérifier s'il existe ou non des galeries souterraines se dirigeant des indices de cavités souterraines vers la propriété de Mme COESNON. Cette investigation permettra de lever le risque « cavité » en cas d'absence d'anomalie et de modifier le périmètre de sécurité de l'indice en question en fonction des résultats obtenus grâce aux forages.

## 2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE

La commune de de Longueil se situe en Seine-Maritime, sur le plateau crayeux (cf. Figure 2figure 2 ci-dessous).

Le plan de localisation des indices et de leurs périmètres de sécurité est présenté figure n°3.







Figure 2 : Localisation du site d'étude

# LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE


## Indices de cavités souterraines

Commune de Longueil



**Figure 3 : Indice de cavité souterraine**

**LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE**  
**Périmètres de sécurité**  
**Indices de cavités souterraines**  
 Commune de Longueil



- Indice de cavité lié à une carrière souterrain
- Propriété COESNON
- Périmètre de sécurité

20      0      20      40 m


**Figure 4 : Périmètre de sécurité avant investigation par forages**

## 2.1 - CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES

La commune de Longueil est localisée sur le plateau crayeux, composante du bassin parisien.

A la lecture des cartes géologiques, les formations géologiques se trouvant sur cette commune depuis la profondeur vers la surface sont les suivantes :

- des craies du Crétacé Supérieur (C) ;
- des formations à silex : Argile à silex (RS) ;
- des limons (LP). dont l'épaisseur varie de quelques décimètres à plusieurs mètres ;
- des sédiments fluviatiles actuels (Fz).




**Figure 5 : Extrait issu de la carte géologique**  
(Source : Carte géologique n°42 Dieppe à 1/50.000 - BRGM)

## 2.2 - CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES

Compte tenu de la suite lithologique décrite ci-dessus, il peut exister :

- Une nappe perchée au sein des limons (nappe parasite de stagnation),
- Une nappe en écoulement de versant dans les formations colluvionnées,
- Des circulations d'eau erratiques à la faveur de passées sableuses dans les formations résiduelles à silex.

Par ailleurs, précisons que la craie en présence est le berceau de la principale nappe de la région. L'aquifère en question est une formation fissurée et karstifiée. Le réseau de fracturation de la craie est connu pour être plus dense dans les thalwegs et en bordure de plateau. Cette fracturation conditionne la perméabilité.



**Figure 6 : Extrait issu de l'Atlas hydrogéologique de Seine-Maritime**

L'atlas hydrogéologique indique que l'altimétrie de la nappe de la craie est située vers 10m NGF, soit à environ 40/45m sous le niveau du site d'étude.



### 2.3 - ALEA LIE AUX REMONTEES DE NAPPE




Figure 7 : Carte du risque de remontée de nappe

Un portail internet ([www.inondationsnappes.fr](http://www.inondationsnappes.fr)) renseigne sur la sensibilité au phénomène de remontées de nappes (crues, inondations, ruissellements...).

Dans ce contexte, la parcelle concernée est répertoriée en zone d'**aléa très faible**.



### 3 - RESULTATS DES INVESTIGATIONS

**11 forages** destructifs ont été réalisés à l'aide d'une foreuse de type SEDIDRILL S200RPVL au taillant  $\varnothing 115\text{mm}$ . Ils ont été notés SD1 à SD11 et ont été implantés en herse entre les indices et la propriété avec une interdistance de 3 m maximum les uns des autres conformément aux directives des services de l'état. Ces forages ont été descendus à 15m à partir du toit de la craie, à des profondeurs comprises entre 23,98m et 28,52m.

Les investigations par forages ont eu lieu du 15 au 17 mai 2018.

L'implantation des forages est présentée figure n°7.

Nous avons procédé à l'enregistrement de 4 paramètres de forage à l'aide d'un système d'enregistrement de type LUTIN de marque LUTZ. Les paramètres enregistrés sont les suivants :

- Vitesse d'avancement (m/h),
- Pression de poussée (bar),
- Couple de rotation (bar),
- Pression d'injection (bar),
- Pression de retenue (bar).



## 4 - PRESENTATION DES RESULTATS

### 4.1 - CARACTERISTIQUE GEOLOGIQUES

La lithologie révélée par les sondages est synthétisée ci-après, par type de formation.

On gardera à l'esprit que ces coupes sont données à titre indicatif, la méthode de foration utilisée de type destructive à la boue ne permettant pas de définir des profondeurs précises, ni des lithologies rigoureuses.

D'autre part, la réalisation de forages en contexte d'anomalie et du substratum crayeux rendent encore plus difficile l'analyse des cuttings du fait de pertes importantes de fluide de forage (perte d'injection et donc absence de remontée de cuttings sur la majeure partie des forages).

- En tête, un **limon marron** (couche 1) reconnu comme suit :

<i>Couche 1 : Limon</i>						
Sondages	SD1	SD2	SD3	SD4	SD5	SD6
Épaisseurs (m)	4,00	4,00	4,00	4,00	3,90	3,00
Sondages	SD7	SD8	SD9	SD10	SD11	
Épaisseurs (m)	3,00	3,00	4,50	4,70	4,00	

- puis, une **argile rougeâtre à silex** observée jusqu'aux profondeurs suivantes :

<i>Couche 2 : Argile</i>						
Sondages	SD1	SD2	SD3	SD4	SD5	SD6
Profondeur du toit (m)	4,00	4,00	4,00	4,00	3,90	3,00
Profondeur du mur (m)	12,50	7,50	9,00	8,50	7,30	7,50
Épaisseur (m)	8,50	3,50	5,00	4,50	3,40	4,50
Sondages	SD7	SD8	SD9	SD10	SD11	
Profondeur du toit (m)	3,00	3,00	4,50	4,70	4,00	
Profondeur du mur (m)	7,50	8,40	10,50	8,00	8,50	
Épaisseur (m)	4,50	5,40	6,00	3,30	4,50	



- enfin, une **craie blanche à silex** reconnue sur les épaisseurs suivantes :

<b>Couche 3 : Craie</b>						
<b>Sondages</b>	<b>SD1</b>	<b>SD2</b>	<b>SD3</b>	<b>SD4</b>	<b>SD5</b>	<b>SD6</b>
<b>Profondeur du toit (m)</b>	12,50	7,50	9,00	8,50	7,30	7,50
<b>Profondeur du mur (m)*</b>	28,50	24,00	25,50	24,00	24,00	25,50
<b>Epaisseur (m)**</b>	16,00	16,50	16,50	15,50	16,70	18,00
<b>Sondages</b>	<b>SD7</b>	<b>SD8</b>	<b>SD9</b>	<b>SD10</b>	<b>SD11</b>	
<b>Profondeur du toit (m)</b>	7,50	8,40	10,50	8,00	8,50	
<b>Profondeur du mur (m)*</b>	24,00	24,00	27,00	24,00	24,00	
<b>Epaisseur (m)**</b>	16,50	15,60	16,50	16,00	15,50	

\* : fin du sondage \*\* : épaisseur totale ou partielle


Vide
Remplissage partiel

# LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

## Investigation par forages

### Indices de cavités souterraines

Commune de Longueil



- Indice de cavité lié à une carrière souterrain
- Propriété COESNON
- ★ Forage

10      0      10      20 m



**Figure 8 : Implantation schématique des forages**

## 4.2 - HYDROGEOLOGIE

Les forages étant réalisés à l'aide d'une boue de forage, nous n'avons pas mis en évidence de nappe dans les différents horizons précités.

Cependant, on peut s'attendre à trouver une nappe de stagnation parasite et temporaire au sein de la couche 1 à la faveur d'épisodes pluvieux significatifs et/ou en période hivernale. Il existe également des circulations erratiques dans les formations argilo-sableuses à silex à la faveur de veines sableuses ou de la charge en silex. Enfin, le substratum crayeux sous-jacent correspond à l'aquifère principal avec des circulations dans les zones de fractures.

De manière générale, on retiendra que des circulations erratiques et intermittentes sont toujours possibles dans toutes les couches et au niveau des interfaces, ces circulations étant fortement conditionnées par la pluviométrie, et par l'état des conduites enterrées environnantes en contexte urbanisé.

## 4.3 - RESULTATS DES SONDAGES DESTRUCTIFS

### ▪ Calage des enregistrements :

L'identification des zones décomprimées ou des vides se fait grâce à la confrontation de paramètres. Ces confrontations sont réalisées sur chaque forage (méthode ECL, matériel LUTZ, voir courbe rouge sur les diagraphies en annexe) lorsque le foreur note une augmentation anormale de la vitesse d'avancement et/ou en fin de forage (étalonnage à vide).

Cependant, nous pouvons donner les repères suivants :

### - Pour la vitesse d'avancement :

via < 300 m/h : terrain compact,  
300 m/h < via < 625 m/h : terrain tendre à lâche,  
625 m/h < via < 940 m/h : terrain lâche à décomprimé,  
via > 940 m/h : zone de remplissage partiel à vide franc.



- Pour la pression de retenue :

Un capteur réagit lorsque le poids de l'outil taillant et du train de tiges dépassent la capacité portante du sol situé sous la pointe de l'outil (l'ensemble est alors retenu par la machine). Ce paramètre permet de mettre en évidence des zones d'anomalies très significatives. Si le signal est proche de l'étalonnage, il s'agit de vide franc, si le capteur se déclenche au-delà de 50% de la valeur d'étalonnage, on peut considérer qu'il s'agit de remplissage partiel (matériaux éboulés et/ou effondrés, entrecoupés de petits vides).

▪ Présentation des résultats :

*(Les coupes sont consultables en annexe)*

Compte tenu des résultats obtenus, il apparaît que :

- Les limons marron de la couche 1 sont globalement lâches;
- Les argiles rougeâtres à silex de la couche 2 sont globalement compactes ;
- La craie sous-jacente (couche 3) est globalement lâche.

**A la lecture des diagraphies, aucune anomalie caractéristique de la présence d'une cavité souterraine n'a été repérée au droit des forages réalisés.**


## 5 - CONCLUSION & RECOMMANDATIONS

*Des anomalies de compacité aléatoirement dispersées peuvent être observées au sein des couches d'argile à silex et de craie. Celles-ci sont à mettre en relation avec la zone d'altération argile/craie où il existe des fissures et fractures au sein du substrat crayeux ainsi que des circulations erratiques dans les argiles à silex.*

**La campagne de forages n'a révélé aucune anomalie indiquant la présence d'une cavité souterraine, au droit des forages réalisés.**

**Nous proposons, en conséquence, de modifier le périmètre de sécurité en arrière de la ligne de forages réalisée tel que cela est présenté sur la figure suivante.**

**Précision** : Cette étude correspond à une étude de type diagnostic de vide ; elle ne se substitue donc pas une étude géotechnique visant à définir la portance du sol. Les reconnaissances de sol établies par sondages ponctuels et les résultats obtenus ne sont pas extrapolables à l'ensemble du site. Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. La mauvaise utilisation qui pourrait en être faite suite à une communication ou reproduction partielle ne saurait engager ALISE.



**Figure 9 : Périmètre de sécurité après investigation par forages**



## 6 - FICHE SYNTHETIQUE

<b>Donneur d'ordre :</b>	M ET Me COESNON
<b>Intervenant :</b>	SARL ALISE
<b>Terrain et Rédacteur :</b>	M LAMARRE (ALISE SARL) M. ROPERT / M. HUBERT (foreurs CAVITEC SARL)
<b>Relecture :</b>	M. GIOIA (ALISE SARL)
<b>Objectifs :</b>	Vérifier la présence ou non de galeries souterraines issues de deux indices de cavité souterraine susceptibles d'impacter la propriété de Mme COESNON
<b>Commune :</b>	LONGUEIL
<b>Parcelle des travaux</b>	AD238
<b>Date(s) d'intervention :</b>	15 mai au 17 mai 2018
<b>Résultats de l'investigation :</b>	Aucune anomalie liée à la présence d'une cavité souterraine n'a été repérée au droit des forages réalisés.
<b>Préconisation :</b>	Modification du périmètre de sécurité en arrière de la ligne de forages sains réalisée.



# 7 - ANNEXE : COUPES DES SONDAGES REALISES




		<b>Propriété Coesnon</b>				(Contrat 1709093)
		<b>Commune de Longueil</b>				
Date début : 16/05/2018 - 09:44	Machine : S200RPVL	Méthode :	Outil : Taillant	Profondeur : 0,00 - 28,52 m		
Date fin : 16/05/2018 - 13:37	Angle :	Tubage :	Diamètre : 115			

1/125

**Forage : SD01**

EXEPF 5.36/LB2EPF580FR






<b>Alise</b> Environnement		<b>Propriété Coesnon Commune de Longueil</b>			(Contrat 1709093)
Date début : 15/05/2018 - 09:46	Machine : S200RPVL	Méthode :	Outil : Taillant	Profondeur : 0,00 - 23,98 m	
Date fin : 15/05/2018 - 10:05	Angle :	Tubage :	Diamètre : 115		

1/125

**Forage : SD02**

EXEPF 5.36/LB2EPF580FR






<b>Alise</b> Environnement		<b>Propriété Coesnon</b> <b>Commune de Longueil</b>			(Contrat 1709093)
Date début : 15/05/2018 - 10:25	Machine : S200RPVL	Méthode :	Outil : Taillant	Profondeur : 0,00 - 25,50 m	
Date fin : 15/05/2018 - 10:43	Angle :	Tubage :	Diamètre : 115		

1/125

**Forage : SD03**

EXEPF 5.36/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr




<b>Alise</b>		<b>Propriété Coesnon Commune de Longueil</b>			(Contrat 1709093)
Date début : 15/05/2018 - 10:57	Machine : S200RPVL	Méthode :	Outil : Taillant	Profondeur : 0,00 - 24,00 m	
Date fin : 15/05/2018 - 11:18	Angle :	Tubage :	Diamètre : 115		

1/125

**Forage : SD04**

EXEPF 5.36/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A. - www.jeanlutzsa.fr




		<b>Propriété Coesnon Commune de Longueil</b>			(Contrat 1709093)
		Date début : 15/05/2018 - 13:27	Machine : S200RPVL	Méthode :	Outil : Taillant
Date fin : 15/05/2018 - 13:45	Angle :	Tubage :	Diamètre : 115		

1/125

**Forage : SD05**

EXEPF 5.36/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A. - www.jeanlutzsa.fr




<b>Alise</b> Environnement		<b>Propriété Coesnon Commune de Longueil</b>				(Contrat 1709093)
Date début : 15/05/2018 - 14:04	Machine : S200RPVL	Méthode :	Outil : Taillant	Profondeur : 0,00 - 25,52 m		
Date fin : 15/05/2018 - 14:25	Angle :	Tubage :	Diamètre : 115			

1/125

**Forage : SD06**

EXEPF 5.36/LB2EPF580FR






		<b>Propriété Coesnon Commune de Longueil</b>				(Contrat 1709093)
		Date début : 15/05/2018 - 15:26	Machine : S200RPVL	Méthode :	Outil : Taillant	Profondeur : 0,00 - 24,00 m
Date fin : 15/05/2018 - 15:44	Angle :	Tubage :	Diamètre : 115			

1/125

**Forage : SD07**

EXEPF 5.36/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A. - www.jeanlutzsa.fr




		<b>Propriété Coesnon Commune de Longueil</b>			(Contrat 1709093)
		Date début : 16/05/2018 - 08:52	Machine : S200RPVL	Méthode :	Outil : Taillant
Date fin : 16/05/2018 - 09:16	Angle :	Tubage :	Diamètre : 115		

1/125

**Forage : SD08**

EXEPF 5.36/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr




		<b>Propriété Coesnon</b>			(Contrat 1709093)
		<b>Commune de Longueil</b>			
Date début : 17/05/2018 - 08:32	Machine : S200RPVL	Méthode :	Outil : Taillant	Profondeur : 0,00 - 26,98 m	
Date fin : 17/05/2018 - 08:54	Angle :	Tubage :	Diamètre : 115		

1/125

**Forage : SD09**

EXEPP 5.36/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A. - www.jeanlutzsa.fr




<b>Alise</b> Environnement		<b>Propriété Coesnon Commune de Longueil</b>			(Contrat 1709093)
Date début : 17/05/2018 - 09:10	Machine : S200RPVL	Méthode :	Outil : Taillant	Profondeur : 0,00 - 24,00 m	
Date fin : 17/05/2018 - 09:26	Angle :	Tubage :	Diamètre : 115		

1/125

**Forage : SD10**

EXEPF 5.36/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A. - www.jeanlutzsa.fr




		<b>Propriété Coesnon</b>			(Contrat 1709093)		
		<b>Commune de Longueil</b>					
Date début :	17/05/2018 - 09:40	Machine :	S200RPVL	Méthode :	Outil : Taillant	Profondeur :	0,00 - 24,00 m
Date fin :	17/05/2018 - 10:00	Angle :		Tubage :	Diamètre : 115		

1/125

**Forage : SD11**

EXEPF 5.36/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A. - www.jeanlutzsa.fr





## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 365 | | Date: 24/02/1913 |  
Récentes || |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2024 : modification des limites de la parcelles suite au calage fin de la parcelle

## Indice 76395-141 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	
	Référence :	
	Date :	
Informations extraites		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

## Indice 76395-141 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<b>Archives départementales</b>	
	Cote :	<b>8S198</b>
Elements extraits	Date du document :	<b>24/02/1913</b>
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	<b>Napoléonien</b>
	Référence parcellaire :	Section : <b>A</b> Parcelle : <b>365</b>
	Autre information :	
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	<b>Déclaration d'ouverture de carrière // Numéro d'ordre : 3805</b>
	Plan d'extension :	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

N° pomme	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carré	NUMÉROS de carré	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
340	Levinson Louis	St. Julien - de Camp.	A	11	12	14/10/13
341	Bon	St. Julien - de Camp.	A	15	14	14
342	R. P. Pichet	St. Julien	B	13	14	14
343	Henriette Alfred	St. Julien	D	13	14	14
344	M. Béguin Louis	St. Julien	A	18	14	14
345	Leblond Louis	St. Julien	A	23	14	14
346	Leclercq Joseph	St. Julien - de Camp.	A	25	14	14
347	M. Béguin, de la Motte	St. Julien - de Camp.	A	43	14	14
348	Lesly Suzanne	St. Julien - de Camp.	A	193	14	14
349	S. Bouche	St. Julien - de Camp.	B	20	14	14
350	Leclercq Joseph	St. Julien - de Camp.	B	23	14	14
351	Dupont	St. Julien - de Camp.	A	67, 74, 81	14	14
352	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	88	14	14
353	M. de la Motte	St. Julien - de Camp.	A	34	14	14
354	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	13	14	14
355	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	35	14	14
356	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	40	14	14
357	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
358	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
359	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
360	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
361	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
362	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
363	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
364	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
365	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
366	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
367	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
368	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
369	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
370	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
371	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
372	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
373	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
374	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
375	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
376	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
377	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
378	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
379	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
380	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
381	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
382	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
383	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
384	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
385	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
386	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
387	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
388	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
389	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
390	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
391	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
392	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
393	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
394	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
395	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
396	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
397	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
398	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
399	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14
400	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	40	14	14

N° pomme	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carré	NUMÉROS de carré	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
394	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	B	24	14	14
395	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	25	14	14
396	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	26	14	14
397	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	27	14	14
398	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	28	14	14
399	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	29	14	14
400	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	30	14	14
401	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	31	14	14
402	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	32	14	14
403	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	33	14	14
404	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	34	14	14
405	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	35	14	14
406	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	36	14	14
407	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	37	14	14
408	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	38	14	14
409	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	39	14	14
410	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	40	14	14
411	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	41	14	14
412	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	42	14	14
413	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	43	14	14
414	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	44	14	14
415	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	45	14	14
416	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	46	14	14
417	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	47	14	14
418	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	48	14	14
419	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	49	14	14
420	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	50	14	14
421	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	51	14	14
422	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	52	14	14
423	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	53	14	14
424	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	54	14	14
425	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	55	14	14
426	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	56	14	14
427	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	57	14	14
428	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	58	14	14
429	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	59	14	14
430	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	60	14	14
431	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	61	14	14
432	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	62	14	14
433	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	63	14	14
434	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	64	14	14
435	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	65	14	14
436	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	66	14	14
437	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	67	14	14
438	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	68	14	14
439	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	69	14	14
440	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	70	14	14
441	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	71	14	14
442	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	72	14	14
443	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	73	14	14
444	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	74	14	14
445	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	75	14	14
446	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	76	14	14
447	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	77	14	14
448	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	78	14	14
449	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	79	14	14
450	Leclercq Louis	St. Julien - de Camp.	A	80	14	14





## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

## Contexte

**Geomorphologique :** Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8519-8520 | Section: A | Parcelle: 298 (244) | || Date: 15/02/1889 |  
Départementales || Réf.: 8516 | Section: A | Parcelle: 298 (244) | || Date: 1890 |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire      Diamètre (m) #      Profondeur max (m) #
- Quelconque      Longueur min (m) #      Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2023 : double déclaration - on se référera à l'ICS140  
Redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien

## Indice 76395-142 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	8S16	
Elements extraits	Date du document :	1890	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	GILLES Isidore	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle : 298 (244)
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Registre des exploitatios dispensées de délégué mineur : sous-entend que la carrière (souterraine) était en exploitation en 1890 / a noter que le document fait état de 2 parcelles A244 et A298 ce qui sous-entend l'existence de 2 carrières souterraines exploitées par (ou pour) le même déclarant	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

## Indice 76395-142 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<b>Archives départementales</b>		
	Cote :	8S19-8S20	
Elements extraits	Date du document :	15/02/1889	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	GILLES Isidore	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle : 298 (244)
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'ouverture de carrière // Numéro d'ordre 327 // Déclaration double : 2 marnières souterraines sur 2 parcelles distinctes	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

NUMÉROS d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploitation.	NOMBRE D'OUVRIERS.
276	Simon Thierri à Saffray	Parcelle n° 21 section B	Saint	2
277	Simon Thierri à Saint	" 22 "	"	2
278	Simon Thierri à Saint	" 23 "	"	2
279	Simon Thierri à Saffray	" 24 "	Armentières	2
280	Simon Thierri à Saint	Louveau à Mont Val	Coil	2
281	Simon Thierri à St Chaullé	Prêt. n° 101 à f° Saint	Armentières	2
282	Simon Thierri à Saint	" "	Armentières	2
283	Simon Thierri à Saint	" "	Armentières	2
284	Simon Thierri à Saint	Parcelle n° 241	Prêt. Saint	2
285	Simon Thierri à Saint	" 22 section A	Coil	2
286	Simon Thierri à Saint	" 23 "	"	2
287	Simon Thierri à Saint	" 24 "	Armentières	2
288	Simon Thierri à St Chaullé	" 25 "	St Chaullé	2
289	Simon Thierri à Saint	" 26 "	"	2
290	Simon Thierri à St de Parc	" 27 "	St de Parc	2
291	Simon Thierri à Saint	" 28 "	Armentières	2
292	Simon Thierri à Saint	" 29 "	"	2
293	Simon Thierri à Saint	" 30 "	Armentières	2
294	Simon Thierri à Saint	" 31 "	Armentières	2
295	Simon Thierri à Saint	" 32 "	"	2
296	Simon Thierri à Saint	" 33 "	"	2
297	Simon Thierri à Saint	" 34 "	"	2
298	Simon Thierri à Saint	" 35 "	"	2
299	Simon Thierri à Saint	" 36 "	"	2
300	Simon Thierri à Saint	" 37 "	Armentières	2
301	Simon Thierri à Saint	" 38 "	Armentières	2

D

numéros d'ordre ou numéros de concession ou numéros d'exploita- tion.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION OU NATURE DE LA MIÈRE OU CUIVRE.	COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION.	NOMBRE d'ou- vriers.	MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire.	OBSERVATIONS ou PROPORTION DE L'INDICÉ EN CAS.	DÉCISION du PRÉFET.
288	M. Schaeffer à Bouches	le même	A	Marszowice	Bouches	1	Facile exploitation de l'exploitation		
289	id.	id.	B		id.	1			
290	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		M. Schaeffer	1			
291	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		Bouches	1			
292	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	1			
293	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		Arques	1			
294	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		Bouches	1			
295	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	1			
296	id.	id.	B		id.	1			
297	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	1			
298	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	1			
299	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	1			
300	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	1			
301	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	1			
302	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	1			
303	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	1			
304	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	1			
305	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	1			
306	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	1			
307	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	1			
308	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	1			
309	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	1			
310	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	1			
311	M. Schaeffer à Bouches	le même	B		id.	1			

OBSERVATIONS.

153

| N°  | NOM                                     |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Lejeune, Jean<br>de la Ville, P. B.     |
| 304 | Dorville, Jules<br>de la Ville, P. B.   |
| 305 | Boulet, Etienne<br>de la Ville, P. B.   |
| 306 | Leclercq, Joseph<br>de la Ville, P. B.  |
| 307 | Duval, Joseph<br>de la Ville, P. B.     |
| 308 | Hécher, Jean<br>de la Ville, P. B.      |
| 309 | Leclercq, Charles<br>de la Ville, P. B. |
| 310 | Jouan, Denis<br>de la Ville, P. B.      |
| 311 | Gaillard, Gustave<br>de la Ville, P. B. |
| 312 | Paul, Guillebert<br>de la Ville, P. B.  |
| 313 | Ligache, Louis<br>de la Ville, P. B.    |
| 314 | Richard, Louis<br>de la Ville, P. B.    |
| 315 | Richard, Louis<br>de la Ville, P. B.    |
| 316 | Richard, Louis<br>de la Ville, P. B.    |
| 317 | Richard, Louis<br>de la Ville, P. B.    |
| 318 | Richard, Louis<br>de la Ville, P. B.    |
| 319 | Joulet, Albert<br>de la Ville, P. B.    |





## Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: A | Parcelle: 307 (313) | | Date: 01/02/1899 |

## Témoignages

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2024 : le Cété a interprété le document d'archives comme la déclaration simultanée de l'ouverture de 2 carrières sur les parcelles A307 et A313 (on se référera à l'ICS144)

Redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien

## Indice 76395-143 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>8S21</b>
	Date du document : <b>01/02/1899</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire :
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : <b>Napoléonien</b> Référence parcellaire : Section : <b>A</b> Parcelle : <b>307 (313)</b> Autre information : Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre 1460</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à LIQU. L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale	NUMÉROS du CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
1429	Carrière de la Cour	St Jean de Felville	C	150	1899	23/10/99
1430	M. de Selve de la Cour	Boismin	A	50	1901	14/10/01
1431	Carrière de la Cour	Boismin	D	118	1901	23/10/01
1432	Carrière de la Cour	Boismin	A	233 234	1901	23/10/01
1433	Carrière de la Cour	Boismin	A	24	1901	23/10/01
1434	Carrière de la Cour	Boismin	B	24	1901	23/10/01
1435	Carrière de la Cour	Boismin	A	149 B 16	1901	23/10/01
1436	Carrière de la Cour	Boismin	A	149 C 24	1901	23/10/01
1437	Carrière de la Cour	Boismin	B	149 D 5	1901	23/10/01
1438	Carrière de la Cour	Boismin	B	149	1901	23/10/01
1439	Carrière de la Cour	Boismin	A	200	1901	23/10/01
1440	Carrière de la Cour	Boismin	C	25	1901	23/10/01
1441	Carrière de la Cour	Boismin	A	237	1901	23/10/01
1442	Carrière de la Cour	Boismin	A	244	1901	23/10/01
1443	Carrière de la Cour	Boismin	A	245	1901	23/10/01
1444	Carrière de la Cour	Boismin	A	244	1901	23/10/01
1445	Carrière de la Cour	Boismin	A	124	1901	23/10/01
1446	Carrière de la Cour	Boismin	A	245	1901	23/10/01
1447	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	1901	23/10/01
1448	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	1901	23/10/01
1449	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	1901	23/10/01
1450	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	1901	23/10/01
1451	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	1901	23/10/01
1452	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	1901	23/10/01
1453	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	1901	23/10/01
1454	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	1901	23/10/01
1455	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	1901	23/10/01
1456	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	1901	23/10/01
1457	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	1901	23/10/01
1458	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	1901	23/10/01
1459	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	1901	23/10/01
1460	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	1901	23/10/01
1461	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	1901	23/10/01
1462	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	1901	23/10/01
1463	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	1901	23/10/01
1464	Carrière de la Cour	Boismin	B	15	1901	23/10/01

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à LIQU. L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale	NUMÉROS du CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
1393	Carrière de la Cour	Boismin	L	115	1899	14/10/99
1394	Carrière de la Cour	Boismin	A	45	1901	14/10/01
1395	Carrière de la Cour	Boismin	C	11	1901	14/10/01
1396	Carrière de la Cour	Boismin	C	55	1901	14/10/01
1397	Carrière de la Cour	Boismin	D	50	1901	14/10/01
1398	Carrière de la Cour	Boismin	H	103 2	1901	14/10/01
1399	Carrière de la Cour	Boismin	B	101	1901	14/10/01
1400	Carrière de la Cour	Boismin	A	24	1901	14/10/01
1401	Carrière de la Cour	Boismin	A	12	1901	14/10/01
1402	Carrière de la Cour	Boismin	A	105 8	1901	14/10/01
1403	Carrière de la Cour	Boismin	A	50	1901	14/10/01
1404	Carrière de la Cour	Boismin	B	6	1901	14/10/01
1405	Carrière de la Cour	Boismin	A	3	1901	14/10/01
1406	Carrière de la Cour	Boismin	A	31	1901	14/10/01
1407	Carrière de la Cour	Boismin	A	140 20	1901	14/10/01
1408	Carrière de la Cour	Boismin	C	104	1901	14/10/01
1409	Carrière de la Cour	Boismin	A	128	1901	14/10/01
1410	Carrière de la Cour	Boismin	C	54	1901	14/10/01
1411	Carrière de la Cour	Boismin	B	6	1901	14/10/01
1412	Carrière de la Cour	Boismin	B	57	1901	14/10/01
1413	Carrière de la Cour	Boismin	C	86	1901	14/10/01
1414	Carrière de la Cour	Boismin	D	103 20	1901	14/10/01
1415	Carrière de la Cour	Boismin	C	60 2	1901	14/10/01
1416	Carrière de la Cour	Boismin	A	24	1901	14/10/01
1417	Carrière de la Cour	Boismin	A	201	1901	14/10/01
1418	Carrière de la Cour	Boismin	A	143	1901	14/10/01
1419	Carrière de la Cour	Boismin	A	25	1901	14/10/01
1420	Carrière de la Cour	Boismin	A	105 20 21	1901	14/10/01
1421	Carrière de la Cour	Boismin	C	100	1901	14/10/01
1422	Carrière de la Cour	Boismin	C	13	1901	14/10/01
1423	Carrière de la Cour	Boismin	B	56	1901	14/10/01
1424	Carrière de la Cour	Boismin	B	20	1901	14/10/01
1425	Carrière de la Cour	Boismin	A	29	1901	14/10/01
1426	Carrière de la Cour	Boismin	B	2	1901	14/10/01
1427	Carrière de la Cour	Boismin	A	63	1901	14/10/01





## Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | Réf.: 8S21 | Section: A | Parcelle: 313 (307) | Date: 01/02/1899 |

## Témoignages

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2024 : le Cété a interprété le document d'archives comme la déclaration simultanée de l'ouverture de 2 carrières sur les parcelles A307 et A313 (on se référera à l'ICS143)

Redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien

## Indice 76395-144 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>8S21</b>
	Date du document : <b>01/02/1899</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire :
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : <b>Napoléonien</b> Référence parcellaire : Section : <b>A</b> Parcelle : <b>313 (307)</b> Autre information : Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre 1460</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU À LIQU. L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS cadastr.	COMMUNE OU À LIQU. L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.				à la Préfecture.	au service des Mines.
1429	Caracquet G. Maurice	St Jean de Felbert	C	13/01/20	23/01/20	150	St Jean de Felbert	C	13/01/20	23/01/20
1430	M. de Selve de Loez	Boismin	A	14/01/20	14/01/20	50	Boismin	A	14/01/20	14/01/20
1431	Bois de Bruen	Boismin	D	23/01/20	23/01/20	118	Boismin	D	23/01/20	23/01/20
1432	Chetoy Jules	Desfontaines	A	23/01/20	23/01/20	233 234	Desfontaines	A	23/01/20	23/01/20
1433	Leblond J. Pierre	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	24	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1434	Capel J. Pierre	Enguerrandville	B	23/01/20	23/01/20	24	Enguerrandville	B	23/01/20	23/01/20
1435	Delassus Georges	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	24	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1436	Carrey Jean	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	24	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1437	Schmitt L. Louis	Enguerrandville	B	23/01/20	23/01/20	24	Enguerrandville	B	23/01/20	23/01/20
1438	Renault Emile	Enguerrandville	B	23/01/20	23/01/20	24	Enguerrandville	B	23/01/20	23/01/20
1439	Louvet J. Pierre	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	24	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1440	Sallez J. Louis	Enguerrandville	C	23/01/20	23/01/20	25	Enguerrandville	C	23/01/20	23/01/20
1441	Leventis J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	237	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1442	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1443	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1444	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1445	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1446	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1447	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1448	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1449	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1450	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1451	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1452	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1453	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1454	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1455	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1456	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1457	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1458	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1459	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1460	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1461	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1462	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1463	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20
1464	Le Perrier J. Louis	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20	244	Enguerrandville	A	23/01/20	23/01/20

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU À LIQU. L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS cadastr.	COMMUNE OU À LIQU. L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.				à la Préfecture.	au service des Mines.
1393	Carrey Louis	Enguerrandville	L	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	L	13/01/20	13/01/20
1394	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	45	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1395	Carrey Louis	Enguerrandville	C	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	C	13/01/20	13/01/20
1396	Carrey Louis	Enguerrandville	C	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	C	13/01/20	13/01/20
1397	Carrey Louis	Enguerrandville	D	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	D	13/01/20	13/01/20
1398	Carrey Louis	Enguerrandville	H	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	H	13/01/20	13/01/20
1399	Carrey Louis	Enguerrandville	B	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	B	13/01/20	13/01/20
1400	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1401	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1402	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1403	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1404	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1405	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1406	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1407	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1408	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1409	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1410	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1411	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1412	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1413	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1414	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1415	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1416	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1417	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1418	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1419	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1420	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1421	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1422	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1423	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1424	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1425	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1426	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1427	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20
1428	Carrey Louis	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20	115	Enguerrandville	A	13/01/20	13/01/20





## Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: A | Parcelle: 317 | | Date: 06/02/1900 |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

### Commentaires

Explor-e 2024 : redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien

## Indice 76395-145 / Détail document d'archives anciennes

### Origine du document

**Archives départementales**

Cote : **8S21**

### Elements extraits

Date du document : **06/02/1900**

Type ouvrage :

Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

### Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : Section : **A** Parcelle : **317**

Autre information :

Observations : **Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre 1854**

### Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou A LIEU L'ÉPREUVATION de la carrière.	SECTION NUMÉROS établis au cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
1861	Accard, Louis	Brasacrot	B	53-54	1906 14 janv 97
1862	Jambou, Louis	St Jacques d'Amont	B	53-54	1906 29 janv 97
1863	Seynarchand, Jean	Beaumont	A	49	1906 29 janv 97
1864	Leduc, Jules	St-Jacques d'Amont	L	14	1906 29 janv 97
1865	Lehuillier, Antoine	Ederville	C	202	1906 29 janv 97
1866	M <sup>r</sup> Dumont, Arthe	Arville	B	2402	1906 29 janv 97
1867	Lamant, Emile	Arville	B	2	1906 29 janv 97
1868	Larson, Auguste	Arville	C	202	1906 29 janv 97
1869	Carrel, Edouard	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1870	Richard, Edouard	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1871	Guérand, J. B.	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1872	General, Gustave	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1873	Legros, Jules	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1874	Legros, Jules	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1875	Delobbe, Hippolyte	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1876	de Rosnay, Robert	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1877	Debray, Henri	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1878	Chapuis, Gustave	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1879	Harvel, Robert	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1880	Lebard, Louis	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1881	Lebar, Henri	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1882	Guérand, Louis	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1883	Lebar, Gustave	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1884	Crival	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1885	Arcaux	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1886	Arcaux	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1887	Arcaux	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1888	Arcaux	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1889	Arcaux	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1890	Arcaux	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1891	Arcaux	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1892	Arcaux	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1893	Arcaux	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1894	Arcaux	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1895	Arcaux	Arville	A	28	1906 29 janv 97
1896	Arcaux	Arville	A	28	1906 29 janv 97

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou A LIEU L'ÉPREUVATION de la carrière.	SECTION NUMÉROS établis au cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
1865	Cocheval, Auguste	Arville	A	100	1906 14 janv 97
1866	Carrière, Auguste	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1867	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1868	Arcaux, François	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1869	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1870	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1871	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1872	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1873	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1874	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1875	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1876	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1877	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1878	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1879	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1880	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1881	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1882	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1883	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1884	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1885	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1886	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1887	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1888	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1889	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1890	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1891	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1892	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1893	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1894	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1895	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97
1896	Arcaux, Louis	Arville	B	29	1906 14 janv 97





## Localisation

## Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) : Commune de Varengéville-sur mer

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: C | Parcelle: 183 | | Date: 26/01/1911 |

## Témoignages

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2023 : bien que situé très près de la limite communale, il s'agit d'une déclaration effectuée sur la commune de Varengéville-sur-Mer

Redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien

## Indice 76395-146 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b> Cote : <b>8S21</b>
<b>Elements extraits</b>	Date du document : <b>26/01/1911</b> Type ouvrage : Déclarant : <b>LULAGNE Henri</b> Locataire ou fermier : Propriétaire :
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : <b>Napoléonien</b> Référence parcellaire : Section : <b>C</b> Parcelle : <b>183</b> Autre information : Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre 3055 en doublon avec l'année 1901</b> <b>ATTENTION : DECLARATION SUR LA COMMUNE DE VARENGEVILLE-SUR-MER</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :



## Localisation

### Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Longueil

#### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) : Commune de Varengeville-sur-Mer

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

### Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: C | Parcelle: 178 | | Date: 12/11/1908 |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

#### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

#### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2023 : bien que situé à cheval sur la limite communale, il s'agit d'une déclaration effectuée sur la commune de Varengeville-sur-Mer

Redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien

## Indice 76395-147 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b> Cote : <b>8S21</b>
<b>Elements extraits</b>	Date du document : <b>12/11/1908</b> Type ouvrage : Déclarant : <b>BOUTEILLER Alphonse</b> Locataire ou fermier : Propriétaire :
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : <b>Napoléonien</b> Référence parcellaire : Section : <b>C</b> Parcelle : <b>178</b> Autre information : Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre 6020</b> <b>ATTENTION : DECLARATION SUR LA COMMUNE DE VARENGEVILLE-SUR-MER</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :



Localisation		Coordonnées
<b>Département :</b>	<b>76 - Seine-Maritime</b>	<b>Système :</b>
<b>Commune :</b>	<b>Longueil</b>	<b>Orig. report carto :</b> Cadastre Napo non corrigé
<b>Repères locaux</b>		<b>x :</b>
Hameau/Lieu-dit :		<b>y :</b>
Autre (route, chemin...) :		<b>Précision :</b>
		<b>Type de Report :</b> Parcelle
<b>Contexte</b>		
Geomorphologique :	Plateau	Altitude de la nappe : 10 m
		Source : Atlas BRGM 2012 - ME

**Source(s) de l'information** Modification du RICS initial :CETE / 20006131 / octobre 2003

**Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))**

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 348 | | Date: 29/04/1937 |

**Témoignages**

**Photo aérienne**

**Terrain**

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

**Géométrie :**

- Circulaire      Diamètre (m) #      Profondeur max (m) #
- Quelconque      Longueur min (m) #      Longueur max (m) #

**Observations**

**Origine probable de l'indice**

**Type**

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

**Matière extraite**

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

**Commentaires**

Explor-e 2023 : La déclaration de 1937 de M. PLANCHON fait état des parcelles A "398 à 402 ; 348 à 354". Le Cété n'a pas interprété cette information comme l'objectif d'ouvrir (1 à) 2 carrières mais à décomposé chaque parcelle déclarée comme autant d'indice. On se référera aux ICS148 (A348) ; ICS149 (A349) ; ICS150 (A350) ; ICS151 (A354) ; ICS152 (A351) ; ICS153 (A352) ; ICS154 (A353) ; ICS155 (A398) ; ICS156 (A401) ; ICS157 (A400) ; ICS158 (A399) ; ICS159 (A402) - Redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien

## Indice 76395-148 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>8S198</b>
	Date du document : <b>29/04/1937</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :
	Déclarant : <b>PLANCHON Maurice</b>
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>
	Référence parcellaire : Section : <b>A</b> Parcelle : <b>348</b>
	Autre information :
	Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière // Numéro d'ordre : 3005 // La déclaration fait état "des parcelles A 398 à 402 ; 348 à 354"</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3040	Bouquet, Louis	Bayonne	B	45-56	3-11-37	3-11-37
3041	Devos, Marcel	Bayonne	B	49	12-11-37	12-11-37
3042	Martin, Raymond	Bayonne	B	58-59	15-11-37	17-11-37
3043	M. Y. Lelague	Bayonne	B	105	24-11-37	27-11-37
3044	Labat, Joseph	Bayonne	B	53	d.	d.
3045	Guimond, Léopoldine	Bayonne	B	53	29-11-37	29-11-37
3046	Léger, Marins	Bayonne	B	181	d.	d.
3047	Labat, Jules	Bayonne	B	49	1-12-37	1-12-37
3048	Martin, Marins	Bayonne	B	181-182	10-12-37	10-12-37
3049	Soul, Georges	Bayonne	B	59-60	d.	d.
3050	Crépeau, Louis	Bayonne	B	17	d.	d.
3051	Marnac, Sébastien	Bayonne	B	117-118	d.	d.
3052	Labat, Léopold	Bayonne	B	5	16-12-37	16-12-37
3053	Labat, Ferdinand	Bayonne	B	98	10-12-37	10-12-37
3054	Brunel, Adèle	Bayonne	B	211	15-12-37	15-12-37
3055	Labat, Joseph	Bayonne	B	20	21-12-37	21-12-37
3056	Bernard, Joseph	Bayonne	B	103	21-12-37	21-12-37
3057	Fraichon, Joseph	Bayonne	B	250-251	30-12-37	30-12-37
3058	Bouchard, Marcel	Bayonne	B	63	31-12-37	31-12-37
3059	Laprade, Marcel	Bayonne	B	1	3-1-37	3-1-37
3060	Baron, Louis	Bayonne	B	143-144	11-1-37	11-1-37
3061	St. Louis, Marquis	Bayonne	B	(numéro)	17-1-37	17-1-37
3062	Guir, Albert	Bayonne	B	127	19-1-37	19-1-37
3063	Bouquet, Gaston	Bayonne	B	24/21	24-1-37	24-1-37
3064	Fontault, Robert	Bayonne	C	216-217	24-1-37	24-1-37
3065	Lévesque, Marcel	Bayonne	B	100/101	24-1-37	24-1-37
3066	Corbière, Raymond	Bayonne	A	144	27-1-37	27-1-37
3067	Antoin, Arthur	Bayonne	B	145	29-1-37	29-1-37
3068	Liébaux, Georges	Bayonne	B	18	31-1-37	31-1-37
3069	Andrieu, Louis de	Bayonne	B	50	-7 FEB 1938	7 FEB 1938
3070	Labat, Jules	Bayonne	A	2	8 FEB 1938	8 FEB 1938
3071	Labat, Louis	Bayonne	C	14	10 FEB 1938	10 FEB 1938
3072	Labat, Charles	Bayonne	A	124	10 FEB 1938	10 FEB 1938
3073	Labat, Louis	Bayonne	A	162-163	14 FEB 1938	14 FEB 1938
3074	Labat, Louis	Bayonne	B	101	15 FEB 1938	15 FEB 1938
3075	Labat, Louis	Bayonne	A	11	15 FEB 1938	15 FEB 1938

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3005	Blanchon, Maurice	Bayonne	A	24-25-26	21-11-37	21-11-37
3006	Labat, Louis	Bayonne	B	2-3	20-11-37	20-11-37
3007	Fontault, Henri	Bayonne	A	38	21-11-37	21-11-37
3008	Lévesque, Raymond	Bayonne	A	19	25-11-37	25-11-37
3009	Crépeau, Marins	Bayonne	A	24	1-12-37	1-12-37
3010	Labat, Louis	Bayonne	B	50-51	11-12-37	11-12-37
3011	Lévesque, Marcel	Bayonne	A	114	10-1-37	10-1-37
3012	Labat, Raymond	Bayonne	B	30	18-1-37	18-1-37
3013	Labat, Louis	Bayonne	B	298	17-1-37	17-1-37
3014	Labat, Louis	Bayonne	A	111	21-1-37	21-1-37
3015	Labat, Louis	Bayonne	A	107-108	21-1-37	21-1-37
3016	Labat, Louis	Bayonne	A	113-114	21-1-37	21-1-37
3017	Labat, Louis	Bayonne	B	261-262	21-1-37	21-1-37
3018	Labat, Louis	Bayonne	B	69-70	2-2-37	2-2-37
3019	Labat, Louis	Bayonne	B	146-147	13-2-37	13-2-37
3020	Labat, Louis	Bayonne	B	50	25-2-37	25-2-37
3021	Labat, Louis	Bayonne	B	122	1-3-37	1-3-37
3022	Labat, Louis	Bayonne	B	37-1	3-3-37	3-3-37
3023	Labat, Louis	Bayonne	B	47	11-3-37	11-3-37
3024	Labat, Louis	Bayonne	B	17	10-10-37	10-10-37
3025	Labat, Louis	Bayonne	B	160	8-10-37	8-10-37
3026	Labat, Louis	Bayonne	B	149	9-10-37	9-10-37
3027	Labat, Louis	Bayonne	B	14	9-10-37	9-10-37
3028	Labat, Louis	Bayonne	B	208	11-10-37	11-10-37
3029	Labat, Louis	Bayonne	B	11	13-10-37	13-10-37
3030	Labat, Louis	Bayonne	B	104-105	13-10-37	13-10-37
3031	Labat, Louis	Bayonne	B	110-111	25-10-37	25-10-37
3032	Labat, Louis	Bayonne	B	67	5-11-37	5-11-37
3033	Labat, Louis	Bayonne	B	16	d.	d.
3034	Labat, Louis	Bayonne	B	8	d.	d.
3035	Labat, Louis	Bayonne	B	260	d.	d.
3036	Labat, Louis	Bayonne	B	160	d.	d.
3037	Labat, Louis	Bayonne	B	219	d.	d.
3038	Labat, Louis	Bayonne	B	19	d.	d.
3039	Labat, Louis	Bayonne	B	113-114	9-11-37	9-11-37





Localisation		Coordonnées
<b>Département :</b>	<b>76 - Seine-Maritime</b>	<b>Système :</b>
<b>Commune :</b>	<b>Longueil</b>	<b>Orig. report carto :</b> Cadastre Napo non corrigé
<b>Repères locaux</b>		<b>x :</b>
Hameau/Lieu-dit :		<b>y :</b>
Autre (route, chemin...) :		<b>Précision :</b>
		<b>Type de Report :</b> Parcelle
<b>Contexte</b>		
Geomorphologique :	Plateau	Altitude de la nappe : 10 m
		Source : Atlas BRGM 2012 - ME

**Source(s) de l'information** Modification du RICS initial :CETE / 20006131 / octobre 2003

**Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))**

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 349 | | Date: 29/04/1937 |

**Témoignages**

**Photo aérienne**

**Terrain**

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

**Géométrie :**

- Circulaire      Diamètre (m) #      Profondeur max (m) #
- Quelconque      Longueur min (m) #      Longueur max (m) #

**Observations**

**Origine probable de l'indice**

**Type**

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

**Matière extraite**

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

**Commentaires**

Explor-e 2023 : La déclaration de 1937 de M. PLANCHON fait état des parcelles A "398 à 402 ; 348 à 354". Le Cété n'a pas interprété cette information comme l'objectif d'ouvrir (1 à) 2 carrières mais à décomposé chaque parcelle déclarée comme autant d'indice. On se référera aux ICS148 (A348) ; ICS149 (A349) ; ICS150 (A350) ; ICS151 (A354) ; ICS152 (A351) ; ICS153 (A352) ; ICS154 (A353) ; ICS155 (A398) ; ICS156 (A401) ; ICS157 (A400) ; ICS158 (A399) ; ICS159 (A402) - Redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien

## Indice 76395-149 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>8S198</b>
	Date du document : <b>29/04/1937</b>
	Type ouvrage :
<b>Elements extraits</b>	Déclarant : <b>PLANCHON Maurice</b>
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
<b>Elements de localisation</b>	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>
	Référence parcellaire : Section : <b>A</b> Parcelle : <b>349</b>
	Autre information :
	Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière // Numéro d'ordre : 3005 // La déclaration fait état "des parcelles A 398 à 402 ; 348 à 354"</b>
	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3040	Bouquet, Louis	Château	B	45-56	3-11-37	3-11-37
3041	Devos, Marcel	Château	B	49	12-11-37	12-11-37
3042	Martin, Raymond	Château	B	58-59	15-11-37	17-11-37
3043	M. F. Dubois	Château	B	105	24-11-37	27-11-37
3044	Leclercq, Joseph	Château	B	53	d.	d.
3045	Guimond, Léopold	Château	B	53	29-11-37	29-11-37
3046	Legs, Marins	Château	B	181	d.	d.
3047	Lesot, Jules	Château	B	93	1-12-37	1-12-37
3048	Martin, Marins	Château	B	181-182	12-12-37	12-12-37
3049	Sul, Georges	Château	B	94	d.	d.
3050	Gratton, Louis	Château	B	17	d.	d.
3051	Herman, Sébastien	Château	B	117	d.	d.
3052	Delbecq, Léonard	Château	B	1	16-12-37	16-12-37
3053	Caruelle, Fernand	Château	B	98	16-12-37	16-12-37
3054	Brunel, Louis	Château	B	211	18-12-37	18-12-37
3055	de Sotil	Château	B	20	21-12-37	21-12-37
3056	Bernard, Joseph	Château	B	103	22-12-37	22-12-37
3057	Fracon, Joseph	Château	B	250-251	30-12-37	30-12-37
3058	Bouchard, Marcel	Château	B	67	31-12-37	31-12-37
3059	Depierre, Marcel	Château	B	1	3-1-38	3-1-38
3060	Baron, Louis	Château	B	143-144	11-1-38	11-1-38
3061	de Sotil, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3062	Guin, Albert	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3063	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3064	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3065	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3066	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3067	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3068	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3069	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3070	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3071	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3072	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3073	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3074	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3075	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3005	Blanchon, Maurice	Longueil	A	24-25-26	21-11-37	21-11-37
3006	Depierre, Louis	Longueil	B	30-31-32	20-11-37	20-11-37
3007	Depierre, Louis	Longueil	B	38	21-11-37	21-11-37
3008	Leclercq, Fernand	Longueil	B	49	25-11-37	25-11-37
3009	Creche, Edmond	Longueil	B	24	1-12-37	1-12-37
3010	Deval, Ed.	Longueil	B	200	11-12-37	11-12-37
3011	Leclercq, Fernand	Longueil	B	114	16-12-37	16-12-37
3012	Depierre, Louis	Longueil	B	30	18-12-37	18-12-37
3013	Depierre, Louis	Longueil	B	298	17-1-38	17-1-38
3014	Depierre, Louis	Longueil	B	111	21-1-38	21-1-38
3015	Depierre, Louis	Longueil	B	107-108	21-1-38	21-1-38
3016	Depierre, Louis	Longueil	B	133-134	21-1-38	21-1-38
3017	Depierre, Louis	Longueil	B	261-262	20-1-38	20-1-38
3018	Depierre, Louis	Longueil	B	69-70	6-2-38	6-2-38
3019	Depierre, Louis	Longueil	B	146-147	13-2-38	13-2-38
3020	Depierre, Louis	Longueil	B	50	25-2-38	25-2-38
3021	Depierre, Louis	Longueil	B	122	1-3-38	1-3-38
3022	Depierre, Louis	Longueil	B	371	3-3-38	3-3-38
3023	Depierre, Louis	Longueil	B	47	11-3-38	11-3-38
3024	Depierre, Louis	Longueil	B	17	14-10-37	14-10-37
3025	Depierre, Louis	Longueil	B	160	8-10-37	8-10-37
3026	Depierre, Louis	Longueil	B	149	9-10-37	9-10-37
3027	Depierre, Louis	Longueil	B	141	9-10-37	9-10-37
3028	Depierre, Louis	Longueil	B	208	11-10-37	11-10-37
3029	Depierre, Louis	Longueil	B	11	13-10-37	13-10-37
3030	Depierre, Louis	Longueil	B	104-105	18-10-37	18-10-37
3031	Depierre, Louis	Longueil	B	112-113	25-10-37	25-10-37
3032	Depierre, Louis	Longueil	B	67	6-11-37	6-11-37
3033	Depierre, Louis	Longueil	B	16	d.	d.
3034	Depierre, Louis	Longueil	B	8	d.	d.
3035	Depierre, Louis	Longueil	B	260	d.	d.
3036	Depierre, Louis	Longueil	B	160	d.	d.
3037	Depierre, Louis	Longueil	B	219	d.	d.
3038	Depierre, Louis	Longueil	B	19	d.	d.
3039	Depierre, Louis	Longueil	B	117	9-11-37	9-11-37





## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 350 | | Date: 29/04/1937 |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2023 : La déclaration de 1937 de M. PLANCHON fait état des parcelles A "398 à 402 ; 348 à 354". Le Cété n'a pas interprété cette information comme l'objectif d'ouvrir (1 à) 2 carrières mais à décomposé chaque parcelle déclarée comme autant d'indice. On se référera aux ICS148 (A348) ; ICS149 (A349) ; ICS150 (A350) ; ICS151 (A354) ; ICS152 (A351) ; ICS153 (A352) ; ICS154 (A353) ; ICS155 (A398) ; ICS156 (A401) ; ICS157 (A400) ; ICS158 (A399) ; ICS159 (A402) - Redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien

## Indice 76395-150 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>8S198</b>
	Date du document : <b>29/04/1937</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :
	Déclarant : <b>PLANCHON Maurice</b>
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>
	Référence parcellaire : Section : <b>A</b> Parcelle : <b>350</b>
	Autre information :
	Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière // Numéro d'ordre : 3005 // La déclaration fait état "des parcelles A 398 à 402 ; 348 à 354"</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3040	Bouquet, Louis	Galvigney	B	45-56	3-11-37	3-11-37
3041	Devos, Marcel	Grandfontaine	B	49	12-11-37	12-11-37
3042	Havin, Raymond	Chévenay	B	585	15-11-37	17-11-37
3043	M. Y. Lelièvre	Chévenay	B	105	17-11-37	17-11-37
3044	Leclercq, Joseph	Chévenay	B	53	d°	d°
3045	Guimond, Léopold	Chévenay	B	53	29-11-37	29-11-37
3046	Léger, Maurice	Chévenay	B	181	d°	d°
3047	Lesot, Jules	Manchy-Capval	A	93	1-12-37	1-12-37
3048	Morin, Maurice	Chévenay	B	184 p.	10-12-37	10-12-37
3049	Sul, Georges	Manchy-Capval	B	94 p.	d°	d°
3050	Gratton, Louis	St-Jovis, St-Jehan	A	17	d°	d°
3051	Harnois, Sébastien	Chévenay	B	117 p.	d°	d°
3052	Hubert, Léonard	St-Jovis	A	5	16-12-37	16-12-37
3053	Caruelle, Fernand	Chévenay	A	98	16-12-37	16-12-37
3054	Brunel, Adèle	St-Jovis	B	211	18-12-37	18-12-37
3055	de Laet, Joseph	Chévenay	B	20	21-12-37	21-12-37
3056	Bernard, Joseph	St-Jovis	B	103	21-12-37	21-12-37
3057	Fracon, Joseph	St-Jovis	B	103	21-12-37	21-12-37
3058	Bouchard, Maurice	Chévenay	B	103	21-12-37	21-12-37
3059	Depierre, Marcel	Chévenay	B	67	21-12-37	21-12-37
3060	Baron, Louis	Chévenay	B	1	21-12-37	21-12-37
3061	de Laet, Joseph	Chévenay	B	143-144	11-1-37	11-1-37
3062	Guin, Albert	Chévenay	B	127	17-1-37	17-1-37
3063	Depierre, Marcel	Chévenay	B	127	17-1-37	17-1-37
3064	Depierre, Marcel	Chévenay	B	127	17-1-37	17-1-37
3065	Depierre, Marcel	Chévenay	B	127	17-1-37	17-1-37
3066	Depierre, Marcel	Chévenay	B	127	17-1-37	17-1-37
3067	Depierre, Marcel	Chévenay	B	127	17-1-37	17-1-37
3068	Depierre, Marcel	Chévenay	B	127	17-1-37	17-1-37
3069	Depierre, Marcel	Chévenay	B	127	17-1-37	17-1-37
3070	Depierre, Marcel	Chévenay	B	127	17-1-37	17-1-37
3071	Depierre, Marcel	Chévenay	B	127	17-1-37	17-1-37
3072	Depierre, Marcel	Chévenay	B	127	17-1-37	17-1-37
3073	Depierre, Marcel	Chévenay	B	127	17-1-37	17-1-37
3074	Depierre, Marcel	Chévenay	B	127	17-1-37	17-1-37
3075	Depierre, Marcel	Chévenay	B	127	17-1-37	17-1-37

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3005	Blanchon, Maurice	Longueil	A	41-42-43	21-11-37	21-11-37
3006	Depierre, Marcel	Longueil	B	44-45-46	20-11-37	20-11-37
3007	Depierre, Marcel	Longueil	B	47	20-11-37	20-11-37
3008	Depierre, Marcel	Longueil	B	48	20-11-37	20-11-37
3009	Depierre, Marcel	Longueil	B	49	20-11-37	20-11-37
3010	Depierre, Marcel	Longueil	B	50	20-11-37	20-11-37
3011	Depierre, Marcel	Longueil	B	51	20-11-37	20-11-37
3012	Depierre, Marcel	Longueil	B	52	20-11-37	20-11-37
3013	Depierre, Marcel	Longueil	B	53	20-11-37	20-11-37
3014	Depierre, Marcel	Longueil	B	54	20-11-37	20-11-37
3015	Depierre, Marcel	Longueil	B	55	20-11-37	20-11-37
3016	Depierre, Marcel	Longueil	B	56	20-11-37	20-11-37
3017	Depierre, Marcel	Longueil	B	57	20-11-37	20-11-37
3018	Depierre, Marcel	Longueil	B	58	20-11-37	20-11-37
3019	Depierre, Marcel	Longueil	B	59	20-11-37	20-11-37
3020	Depierre, Marcel	Longueil	B	60	20-11-37	20-11-37
3021	Depierre, Marcel	Longueil	B	61	20-11-37	20-11-37
3022	Depierre, Marcel	Longueil	B	62	20-11-37	20-11-37
3023	Depierre, Marcel	Longueil	B	63	20-11-37	20-11-37
3024	Depierre, Marcel	Longueil	B	64	20-11-37	20-11-37
3025	Depierre, Marcel	Longueil	B	65	20-11-37	20-11-37
3026	Depierre, Marcel	Longueil	B	66	20-11-37	20-11-37
3027	Depierre, Marcel	Longueil	B	67	20-11-37	20-11-37
3028	Depierre, Marcel	Longueil	B	68	20-11-37	20-11-37
3029	Depierre, Marcel	Longueil	B	69	20-11-37	20-11-37
3030	Depierre, Marcel	Longueil	B	70	20-11-37	20-11-37
3031	Depierre, Marcel	Longueil	B	71	20-11-37	20-11-37
3032	Depierre, Marcel	Longueil	B	72	20-11-37	20-11-37
3033	Depierre, Marcel	Longueil	B	73	20-11-37	20-11-37
3034	Depierre, Marcel	Longueil	B	74	20-11-37	20-11-37
3035	Depierre, Marcel	Longueil	B	75	20-11-37	20-11-37
3036	Depierre, Marcel	Longueil	B	76	20-11-37	20-11-37
3037	Depierre, Marcel	Longueil	B	77	20-11-37	20-11-37
3038	Depierre, Marcel	Longueil	B	78	20-11-37	20-11-37
3039	Depierre, Marcel	Longueil	B	79	20-11-37	20-11-37





## Localisation

## Coordonnées

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 354 | | Date: 29/04/1937 |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2023 : La déclaration de 1937 de M. PLANCHON fait état des parcelles A "398 à 402 ; 348 à 354". Le Cété n'a pas interprété cette information comme l'objectif d'ouvrir (1 à) 2 carrières mais à décomposé chaque parcelle déclarée comme autant d'indice. On se référera aux ICS148 (A348) ; ICS149 (A349) ; ICS150 (A350) ; ICS151 (A354) ; ICS152 (A351) ; ICS153 (A352) ; ICS154 (A353) ; ICS155 (A398) ; ICS156 (A401) ; ICS157 (A400) ; ICS158 (A399) ; ICS159 (A402) - Redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien

## Indice 76395-151 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>8S198</b>
	Date du document : <b>29/04/1937</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :
	Déclarant : <b>PLANCHON Maurice</b>
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>
	Référence parcellaire : Section : <b>A</b> Parcelle : <b>354</b>
	Autre information :
	Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière // Numéro d'ordre : 3005 // La déclaration fait état "des parcelles A 398 à 402 ; 348 à 354"</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3040	Bouquet, Louis	Galvigney	B	45-56	3-11-37	9-11-37
3041	Devos, Marcel	Grand-Mouille	B	49	12-11-37	12-11-37
3042	Martin, Raymond	Chévenay	B	58-59	15-11-37	17-11-37
3043	M. F. Dubois	Chévenay	B	105	17-11-37	17-11-37
3044	Leclercq, Joseph	Chévenay	B	53	d°	d°
3045	Guimond, Léopoldine	Chévenay	B	53	29-11-37	29-11-37
3046	Legu, Marins	Chévenay	B	181	d°	d°
3047	Lesot, Jules	Manchy-Capval	A	93	1-12-37	1-12-37
3048	Morin, Marins	Chévenay	B	184-185	10-12-37	10-12-37
3049	Sul, Georges	Manchy-Capval	B	94-100	d°	d°
3050	Gratton, Louis	St-Joris, St-Jehan	A	17	d°	d°
3051	Harnois, Sébastien	Chévenay	B	117-118	d°	d°
3052	Hubert, Léonard	St-Joris, St-Jehan	A	1	16-12-37	16-12-37
3053	Caruelle, Fernand	Chévenay	A	98	16-12-37	16-12-37
3054	Brunel, Adèle	St-Joris, St-Jehan	B	211	18-12-37	18-12-37
3055	de Laet, Joseph	St-Joris, St-Jehan	B	20	21-12-37	21-12-37
3056	Benoist, Joseph	St-Joris, St-Jehan	B	103	21-12-37	21-12-37
3057	Fracon, Joseph	St-Joris, St-Jehan	B	104-105	30-12-37	30-12-37
3058	Bouchard, Marcel	Chévenay	B	63	31-12-37	31-12-37
3059	Depierre, Marcel	Chévenay	B	1	3-1-38	3-1-38
3060	Baron, Louis	Chévenay	B	143-144	11-1-38	11-1-38
3061	de Laet, Joseph	Chévenay	B	106	17-1-38	17-1-38
3062	Guin, Albert	Chévenay	B	127	19-1-38	19-1-38
3063	Benoist, Gaston	Chévenay	B	127	19-1-38	19-1-38
3064	Spinault, Robert	Chévenay	B	127	19-1-38	19-1-38
3065	Leclercq, Léonard	Chévenay	B	127	19-1-38	19-1-38
3066	Corbille, Fernand	Chévenay	B	127	19-1-38	19-1-38
3067	Antoin, Arthur	Chévenay	B	127	19-1-38	19-1-38
3068	Dieck, Georges	Chévenay	B	127	19-1-38	19-1-38
3069	Andrien, Louis	Chévenay	B	50	7-FEV-1938	7-FEV-1938
3070	Hammer, Jules	Chévenay	B	50	8-FEV-1938	8-FEV-1938
3071	de Laet, Léonard	Chévenay	B	127	10-FEV-1938	10-FEV-1938
3072	de Laet, Léonard	Chévenay	B	127	10-FEV-1938	10-FEV-1938
3073	de Laet, Léonard	Chévenay	B	127	10-FEV-1938	10-FEV-1938
3074	de Laet, Léonard	Chévenay	B	127	10-FEV-1938	10-FEV-1938
3075	de Laet, Léonard	Chévenay	B	127	10-FEV-1938	10-FEV-1938

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3005	Blanchon, Maurice	Longueil	A	41-42-43	21-11-37	21-11-37
3006	Desprez, Louis	Longueil	B	44-45-46	20-11-37	20-11-37
3007	Spinault, Henri	Longueil	A	47	21-11-37	21-11-37
3008	Leclercq, Fernand	Longueil	A	49	25-11-37	25-11-37
3009	Creche, Edmond	Longueil	A	44	1-12-37	1-12-37
3010	de Laet, Louis	Longueil	A	50-51	11-12-37	11-12-37
3011	Leclercq, Marcel	Longueil	A	114	16-12-37	16-12-37
3012	de Laet, Raymond	Longueil	A	30	18-12-37	18-12-37
3013	de Laet, Raymond	Longueil	A	298	17-1-38	17-1-38
3014	de Laet, Raymond	Longueil	A	111	21-1-38	21-1-38
3015	de Laet, Raymond	Longueil	A	107-108	21-1-38	21-1-38
3016	de Laet, Raymond	Longueil	A	109-110	21-1-38	21-1-38
3017	de Laet, Raymond	Longueil	A	111-112	21-1-38	21-1-38
3018	de Laet, Raymond	Longueil	A	113-114	21-1-38	21-1-38
3019	de Laet, Raymond	Longueil	A	115-116	21-1-38	21-1-38
3020	de Laet, Raymond	Longueil	A	117-118	21-1-38	21-1-38
3021	de Laet, Raymond	Longueil	A	119-120	21-1-38	21-1-38
3022	de Laet, Raymond	Longueil	A	121-122	21-1-38	21-1-38
3023	de Laet, Raymond	Longueil	A	123-124	21-1-38	21-1-38
3024	de Laet, Raymond	Longueil	A	125-126	21-1-38	21-1-38
3025	de Laet, Raymond	Longueil	A	127-128	21-1-38	21-1-38
3026	de Laet, Raymond	Longueil	A	129-130	21-1-38	21-1-38
3027	de Laet, Raymond	Longueil	A	131-132	21-1-38	21-1-38
3028	de Laet, Raymond	Longueil	A	133-134	21-1-38	21-1-38
3029	de Laet, Raymond	Longueil	A	135-136	21-1-38	21-1-38
3030	de Laet, Raymond	Longueil	A	137-138	21-1-38	21-1-38
3031	de Laet, Raymond	Longueil	A	139-140	21-1-38	21-1-38
3032	de Laet, Raymond	Longueil	A	141-142	21-1-38	21-1-38
3033	de Laet, Raymond	Longueil	A	143-144	21-1-38	21-1-38
3034	de Laet, Raymond	Longueil	A	145-146	21-1-38	21-1-38
3035	de Laet, Raymond	Longueil	A	147-148	21-1-38	21-1-38
3036	de Laet, Raymond	Longueil	A	149-150	21-1-38	21-1-38
3037	de Laet, Raymond	Longueil	A	151-152	21-1-38	21-1-38
3038	de Laet, Raymond	Longueil	A	153-154	21-1-38	21-1-38
3039	de Laet, Raymond	Longueil	A	155-156	21-1-38	21-1-38





## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 351 | | Date: 29/04/1937 |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2023 : La déclaration de 1937 de M. PLANCHON fait état des parcelles A "398 à 402 ; 348 à 354". Le Cété n'a pas interprété cette information comme l'objectif d'ouvrir (1 à) 2 carrières mais à décomposé chaque parcelle déclarée comme autant d'indice. On se référera aux ICS148 (A348) ; ICS149 (A349) ; ICS150 (A350) ; ICS151 (A354) ; ICS152 (A351) ; ICS153 (A352) ; ICS154 (A353) ; ICS155 (A398) ; ICS156 (A401) ; ICS157 (A400) ; ICS158 (A399) ; ICS159 (A402) - Redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien

## Indice 76395-152 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>8S198</b>
	Date du document : <b>29/04/1937</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :
	Déclarant : <b>PLANCHON Maurice</b>
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>
	Référence parcellaire : Section : <b>A</b> Parcelle : <b>351</b>
	Autre information :
	Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière // Numéro d'ordre : 3005 // La déclaration fait état "des parcelles A 398 à 402 ; 348 à 354"</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION NUMÉRIQUE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3040	Bouquet, Louis	Salagny	B	45-56	3-11-37	3-11-37
3041	Devos, Marcel	Grand-maison	B	49	12-11-37	12-11-37
3042	Martin, Raymond	Chévenay	B	58-59	15-11-37	17-11-37
3043	M. Y. Dubouche	Beuvillers, A. Evron	B	105	24-11-37	27-11-37
3044	Leclercq, Joseph	Wargnies, A. Linc	B	53	d°	d°
3045	Guimond, Léopoldine	Chévenay	B	53	29-11-37	29-11-37
3046	Legs, Marins	Etivall	B	181	d°	d°
3047	Lesot, Jules	Manchy Capual	A	93	1-12-37	1-12-37
3048	Morin, Marins	Wargnies	B	184 p.	10-12-37	10-12-37
3049	Sul, Georges	Wargnies, A. Evron	B	94 p.	d°	d°
3050	Gratton, Louis	St. Pierre, A. Linc	A	17	d°	d°
3051	Harnois, Sébastien	Abbas	A	117 p.	d°	d°
3052	Delme, Léonard	Bois, L'Évrouse	A	5	16-12-37	16-12-37
3053	Caruelle, Fernand	Wargnies	A	98	10-12-37	10-12-37
3054	Brunel, Adèle	Le Buis, Sirey	B	211	15-12-37	15-12-37
3055	de Sotil	Beuvillers, A. Evron	B	20	21-12-37	21-12-37
3056	Bernard, Joseph	St. Pierre, A. Linc	B	102	21-12-37	21-12-37
3057	Fracon, Joseph	St. Nicolas, A. Linc	B	250-252	30-12-37	30-12-37
3058	Bouchard, Marcel	Wargnies, A. Evron	B	63	31-12-37	31-12-37
3059	Depierre, Marcel	Le Buis, Sirey	B	1	3-1-37	3-1-37
3060	Baron, Louis	St. Pierre, A. Linc	B	143-144	11-1-37	11-1-37
3061	St. Louis, Marquis	St. Pierre, A. Linc	B	(numéro)	17-1-37	17-1-37
3062	Guin, Albert	Beuvillers	B	127	19-1-37	19-1-37
3063	Renard, Gaston	Beuvillers	B	127	19-1-37	19-1-37
3064	Spinault, Robert	Beuvillers	C	21/21	24-1-37	24-1-37
3065	Leconte, Marcel	Beuvillers	B	100/101	24-1-37	24-1-37
3066	Corbille, Fernand	Beuvillers	A	144	27-1-37	27-1-37
3067	Antoin, Arthur	Le Buis, Sirey	B	465	29-1-37	29-1-37
3068	Dieck, Georges	Wargnies	B	18	31-1-37	31-1-37
3069	Andrien, Louis	Beuvillers	B	50	-7 FEB 1938	7 FEB 1938
3070	Hammer, Jules	Beuvillers	A	2	8 FEB 1938	8 FEB 1938
3071	de la Roche, André	Beuvillers	C	14	10 FEB 1938	10 FEB 1938
3072	Legros, Charles	Beuvillers	A	124	10 FEB 1938	10 FEB 1938
3073	Delbecq, Louis	Beuvillers	A	162-30	14 FEB 1938	14 FEB 1938
3074	Demare, Louis	Beuvillers	B	101	15 FEB 1938	15 FEB 1938
3075	Bund, Francis	Beuvillers	A	11	15 FEB 1938	15 FEB 1938

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION NUMÉRIQUE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3005	Blanchon, Maurice	Longueil	A	24-25-26	21-11-37	21-11-37
3006	Lespérance, Louis	Longueil	B	27-28-29	20-11-37	20-11-37
3007	Spinault, Henri	Longueil	A	30	21-11-37	21-11-37
3008	Leclercq, Fernand	Longueil	A	49	25-11-37	25-11-37
3009	Croche, Edmond	Longueil	A	24	1-12-37	1-12-37
3010	De la Roche	Longueil	B	50-51	11-12-37	11-12-37
3011	Leclercq, Pascal	Longueil	A	114	10-1-37	10-1-37
3012	De la Roche, Raymond	Longueil	B	30	18-1-37	18-1-37
3013	Blanchon, Maurice	Longueil	B	298	17-1-37	17-1-37
3014	Blanchon, Maurice	Longueil	A	111	21-1-37	21-1-37
3015	Blanchon, Maurice	Longueil	A	107-108	21-1-37	21-1-37
3016	Blanchon, Maurice	Longueil	A	109-110	21-1-37	21-1-37
3017	Blanchon, Maurice	Longueil	A	112	21-1-37	21-1-37
3018	Blanchon, Maurice	Longueil	A	113	21-1-37	21-1-37
3019	Blanchon, Maurice	Longueil	A	114	21-1-37	21-1-37
3020	Blanchon, Maurice	Longueil	A	115	21-1-37	21-1-37
3021	Blanchon, Maurice	Longueil	A	116	21-1-37	21-1-37
3022	Blanchon, Maurice	Longueil	A	117	21-1-37	21-1-37
3023	Blanchon, Maurice	Longueil	A	118	21-1-37	21-1-37
3024	Blanchon, Maurice	Longueil	A	119	21-1-37	21-1-37
3025	Blanchon, Maurice	Longueil	A	120	21-1-37	21-1-37
3026	Blanchon, Maurice	Longueil	A	121	21-1-37	21-1-37
3027	Blanchon, Maurice	Longueil	A	122	21-1-37	21-1-37
3028	Blanchon, Maurice	Longueil	A	123	21-1-37	21-1-37
3029	Blanchon, Maurice	Longueil	A	124	21-1-37	21-1-37
3030	Blanchon, Maurice	Longueil	A	125	21-1-37	21-1-37
3031	Blanchon, Maurice	Longueil	A	126	21-1-37	21-1-37
3032	Blanchon, Maurice	Longueil	A	127	21-1-37	21-1-37
3033	Blanchon, Maurice	Longueil	A	128	21-1-37	21-1-37
3034	Blanchon, Maurice	Longueil	A	129	21-1-37	21-1-37
3035	Blanchon, Maurice	Longueil	A	130	21-1-37	21-1-37
3036	Blanchon, Maurice	Longueil	A	131	21-1-37	21-1-37
3037	Blanchon, Maurice	Longueil	A	132	21-1-37	21-1-37
3038	Blanchon, Maurice	Longueil	A	133	21-1-37	21-1-37
3039	Blanchon, Maurice	Longueil	A	134	21-1-37	21-1-37





## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 352 | | Date: 29/04/1937 |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2023 : La déclaration de 1937 de M. PLANCHON fait état des parcelles A "398 à 402 ; 348 à 354". Le Cété n'a pas interprété cette information comme l'objectif d'ouvrir (1 à) 2 carrières mais à décomposé chaque parcelle déclarée comme autant d'indice. On se référera aux ICS148 (A348) ; ICS149 (A349) ; ICS150 (A350) ; ICS151 (A354) ; ICS152 (A351) ; ICS153 (A352) ; ICS154 (A353) ; ICS155 (A398) ; ICS156 (A401) ; ICS157 (A400) ; ICS158 (A399) ; ICS159 (A402)

## Indice 76395-153 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>8S198</b>
	Date du document : <b>29/04/1937</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :
	Déclarant : <b>PLANCHON Maurice</b>
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>
	Référence parcellaire : Section : <b>A</b> Parcelle : <b>352</b>
	Autre information :
	Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière // Numéro d'ordre : 3005 // La déclaration fait état "des parcelles A 398 à 402 ; 348 à 354"</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3040	Bouquet, Louis	Galvigney	B	45-56	3-11-37	3-11-37
3041	Devos, Marcel	Grand-Mouille	B	49	12-11-37	12-11-37
3042	Havin, Raymond	Chévenay	B	58-59	15-11-37	17-11-37
3043	M. Y. Lelièvre	Beuvillers, A. Evron	B	105	24-11-37	27-11-37
3044	Leclerc, Joseph	Heugleville, J. Léc	B	53	d°	d°
3045	Guimond, Léopoldine	Lebailly	B	53	29-11-37	29-11-37
3046	Léger, Marceau	Etiville	B	181	d°	d°
3047	Lesot, Jules	Manchy-Capval	A	93	1-12-37	1-12-37
3048	Morin, Marceau	Hygnerville	B	184 p.	10-12-37	10-12-37
3049	Sul, Georges	Harville, Actonville	B	94 p.	d°	d°
3050	Gratton, Louis	St. Pierre, J. Léc	A	17	d°	d°
3051	Harnois, Sébastien	Abbas	B	117 p.	d°	d°
3052	Hubert, Léonard	Bois, L'Évrouse	A	5	16-12-37	16-12-37
3053	Corneille, Fernand	Chévenay	A	98	10-12-37	10-12-37
3054	Brunel, Adèle	Le Buis, Sur	B	211	15-12-37	15-12-37
3055	de Laill, Louis	Beuvillers, A. Evron	B	20	21-12-37	21-12-37
3056	Bernard, Joseph	St. Pierre, J. Léc	B	102	21-12-37	21-12-37
3057	Fracon, Joseph	St. Nicolas, Lécumont	B	250-252	30-12-37	30-12-37
3058	Bouchard, Marcel	Beuvillers	B	63	31-12-37	31-12-37
3059	Depierre, Marcel	Le Buis, St. Pierre	B	1	3-1-37	3-1-37
3060	Baron, Louis	St. Pierre, J. Léc	B	143-144	11-1-37	11-1-37
3061	St. Pierre, Marquise	St. Pierre, J. Léc	B	(sur un terrain)	17-1-37	17-1-37
3062	Guin, Albert	Beuvillers	B	127	19-1-37	19-1-37
3063	Renard, Gaston	Beuvillers	B	127	19-1-37	19-1-37
3064	Fontaine, Robert	Beuvillers	C	127	19-1-37	19-1-37
3065	Leclerc, Marcel	Beuvillers	B	100-101	24-1-37	24-1-37
3066	Corneille, Fernand	Beuvillers	B	144	27-1-37	27-1-37
3067	Antoin, Arthur	Le Grand-Fontaine	B	145	29-1-37	29-1-37
3068	Liébert, Georges	Beuvillers	B	15	31-1-37	31-1-37
3069	Andrieux, Louis de Beuvillers	Beuvillers	B	50	-7 FEB 1938	7 FEB 1938
3070	Hamelin, Jules	Beuvillers	A	2	8 FEB 1938	8 FEB 1938
3071	de Beuvillers, André	Beuvillers	C	14	10 FEB 1938	10 FEB 1938
3072	de Beuvillers, Charles	Beuvillers	A	16	10 FEB 1938	10 FEB 1938
3073	de Beuvillers, Louis	Beuvillers	A	162-163	14 FEB 1938	14 FEB 1938
3074	de Beuvillers, Jules	Beuvillers	B	101	15 FEB 1938	15 FEB 1938
3075	de Beuvillers, Stanislas	Beuvillers	A	11	15 FEB 1938	15 FEB 1938

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3005	Blanchon, Maurice	Longueil	A	24-25-26	21-11-37	21-11-37
3006	Desprez, Louis	Longueil	B	27-28-29	20-11-37	20-11-37
3007	Fontaine, Henri	Longueil	A	30	21-11-37	21-11-37
3008	Lévesque, Fernand	Longueil	A	49	25-11-37	25-11-37
3009	Créchet, Edmond	Longueil	A	24	1-12-37	1-12-37
3010	de Beuvillers	Longueil	B	50-51	11-12-37	11-12-37
3011	Leclerc, Marcel	Longueil	A	114	10-1-37	10-1-37
3012	de Beuvillers, Raymond	Longueil	B	30	18-1-37	18-1-37
3013	de Beuvillers, Raymond	Longueil	B	298	17-1-37	17-1-37
3014	de Beuvillers, Henri	Longueil	A	111	21-1-37	21-1-37
3015	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	107-108	21-1-37	21-1-37
3016	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	109-110	21-1-37	21-1-37
3017	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	112	21-1-37	21-1-37
3018	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	113	21-1-37	21-1-37
3019	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	114	21-1-37	21-1-37
3020	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	115	21-1-37	21-1-37
3021	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	116	21-1-37	21-1-37
3022	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	117	21-1-37	21-1-37
3023	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	118	21-1-37	21-1-37
3024	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	119	21-1-37	21-1-37
3025	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	120	21-1-37	21-1-37
3026	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	121	21-1-37	21-1-37
3027	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	122	21-1-37	21-1-37
3028	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	123	21-1-37	21-1-37
3029	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	124	21-1-37	21-1-37
3030	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	125	21-1-37	21-1-37
3031	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	126	21-1-37	21-1-37
3032	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	127	21-1-37	21-1-37
3033	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	128	21-1-37	21-1-37
3034	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	129	21-1-37	21-1-37
3035	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	130	21-1-37	21-1-37
3036	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	131	21-1-37	21-1-37
3037	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	132	21-1-37	21-1-37
3038	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	133	21-1-37	21-1-37
3039	de Beuvillers, Louis	Longueil	A	134	21-1-37	21-1-37





## Localisation

## Coordonnées

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 354 | | Date: 29/04/1937 |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2023 : La déclaration de 1937 de M. PLANCHON fait état des parcelles A "398 à 402 ; 348 à 354". Le Cété n'a pas interprété cette information comme l'objectif d'ouvrir (1 à) 2 carrières mais à décomposé chaque parcelle déclarée comme autant d'indice. On se référera aux ICS148 (A348) ; ICS149 (A349) ; ICS150 (A350) ; ICS151 (A354) ; ICS152 (A351) ; ICS153 (A352) ; ICS154 (A353) ; ICS155 (A398) ; ICS156 (A401) ; ICS157 (A400) ; ICS158 (A399) ; ICS159 (A402) - Redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien

## Indice 76395-154 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>8S198</b>
	Date du document : <b>29/04/1937</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :
	Déclarant : <b>PLANCHON Maurice</b>
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>
	Référence parcellaire : Section : <b>A</b> Parcelle : <b>354</b>
	Autre information :
	Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière // Numéro d'ordre : 3005 // La déclaration fait état "des parcelles A 398 à 402 ; 348 à 354"</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3040	Bouquet, Louis	Galvigney	B	45-56	3-11-37	3-11-37
3041	Devos, Marcel	Grandfontaine	B	49	12-11-37	12-11-37
3042	Havin, Raymond	Chévenay	B	58-59	15-11-37	17-11-37
3043	M. F. Dubois	Berthelme St. Jean	B	105	24-11-37	27-11-37
3044	Labat, Joseph	Neufboscq	B	53	d.	d.
3045	Guimond, Léopold	Chévenay	B	53	29-11-37	29-11-37
3046	Legu, Marins	St. Jean	B	184	d.	d.
3047	Labat, Jules	Manchy Capval	A	48	1-12-37	1-12-37
3048	Morin, Marins	Neufboscq	B	184 p.	10-12-37	10-12-37
3049	Sul, Georges	Manville Fectonville	B	94 p.	d.	d.
3050	Cravatte, Louis	St. Jean, St. Jean	A	17	d.	d.
3051	Harnois, Sébastien	Chévenay	B	117 p.	d.	d.
3052	Labat, Léonard	St. Jean	B	117	16-12-37	16-12-37
3053	Labat, Raymond	Chévenay	A	98	16-12-37	16-12-37
3054	Brunel, Louis	Le Bourg, St. Jean	B	211	18-12-37	18-12-37
3055	Labat, Louis	Chévenay	B	20	21-12-37	21-12-37
3056	Bernard, Joseph	St. Jean, St. Jean	B	102	21-12-37	21-12-37
3057	Fracon, Joseph	St. Jean, St. Jean	B	250-252	30-12-37	30-12-37
3058	Bouchard, Marcel	Chévenay	B	67	31-12-37	31-12-37
3059	Leprieux, Marcel	Chévenay	B	1	3-1-37	3-1-37
3060	Baron, Louis	St. Jean	B	43-44	11-1-37	11-1-37
3061	St. Jean, Marquis	St. Jean, St. Jean	B	(numéro)	17-1-37	17-1-37
3062	Guin, Albert	Chévenay	B	127	19-1-37	19-1-37
3063	Bouquet, Gaston	Chévenay	B	127	19-1-37	19-1-37
3064	Fontaine, Robert	Chévenay	C	127	19-1-37	19-1-37
3065	Labat, Léonard	Chévenay	B	101 p.	24-1-37	24-1-37
3066	Corbille, Raymond	Chévenay	A	144	27-1-37	27-1-37
3067	Brunel, Arthur	Chévenay	B	485	29-1-37	29-1-37
3068	Labat, Georges	Chévenay	B	18	31-1-37	31-1-37
3069	Labat, Louis	Chévenay	B	50	7 FEB 1938	7 FEB 1938
3070	Labat, Louis	Chévenay	A	2	8 FEB 1938	8 FEB 1938
3071	Labat, Louis	Chévenay	C	14	10 FEB 1938	10 FEB 1938
3072	Labat, Louis	Chévenay	A	124	10 FEB 1938	10 FEB 1938
3073	Labat, Louis	Chévenay	A	162-30	14 FEB 1938	14 FEB 1938
3074	Labat, Louis	Chévenay	B	101	15 FEB 1938	15 FEB 1938
3075	Labat, Louis	Chévenay	A	11	16 FEB 1938	16 FEB 1938

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3005	Blanchon, Maurice	Longueil	A	24-25-26	24-11-37	24-11-37
3006	Blanchon, Louis	Longueil	B	27-28-29	26-11-37	26-11-37
3007	Fontaine, Henri	Longueil	A	30	28-11-37	28-11-37
3008	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3009	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3010	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3011	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3012	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3013	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3014	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3015	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3016	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3017	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3018	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3019	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3020	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3021	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3022	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3023	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3024	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3025	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3026	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3027	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3028	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3029	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3030	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3031	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3032	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3033	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3034	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3035	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3036	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3037	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3038	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37
3039	Labat, Raymond	Longueil	A	49	28-11-37	28-11-37





## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 398 | | Date: 29/04/1937 |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2023 : La déclaration de 1937 de M. PLANCHON fait état des parcelles A "398 à 402 ; 348 à 354". Le Cété n'a pas interprété cette information comme l'objectif d'ouvrir (1 à) 2 carrières mais à décomposé chaque parcelle déclarée comme autant d'indice. On se référera aux ICS148 (A348) ; ICS149 (A349) ; ICS150 (A350) ; ICS151 (A354) ; ICS152 (A351) ; ICS153 (A352) ; ICS154 (A353) ; ICS155 (A398) ; ICS156 (A401) ; ICS157 (A400) ; ICS158 (A399) ; ICS159 (A402) - Redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien

## Indice 76395-155 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>8S198</b>
	Date du document : <b>29/04/1937</b>
	Type ouvrage :
<b>Elements extraits</b>	Déclarant : <b>PLANCHON Maurice</b>
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
<b>Elements de localisation</b>	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>
	Référence parcellaire : Section : <b>A</b> Parcelle : <b>398</b>
	Autre information :
	Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière // Numéro d'ordre : 3005 // La déclaration fait état "des parcelles A 398 à 402 ; 348 à 354"</b>
	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3040	Bouquet, Louis	Bayonne	B	45-56	3-11-37	3-11-37
3041	Devos, Marcel	Bayonne	B	49	12-11-37	12-11-37
3042	Martin, Raymond	Bayonne	B	58-59	15-11-37	17-11-37
3043	M. F. Dubague	Bayonne	B	105	24-11-37	27-11-37
3044	Labat, Joseph	Bayonne	B	53	d°	d°
3045	Guimond, Léopoldine	Bayonne	B	53	29-11-37	29-11-37
3046	Léger, Marins	Bayonne	B	181	d°	d°
3047	Labat, Jules	Bayonne	B	49	1-12-37	1-12-37
3048	Martin, Marins	Bayonne	B	181-182	12-12-37	12-12-37
3049	Soul, Georges	Bayonne	B	59-60	d°	d°
3050	Cravaton, Louis	Bayonne	B	17	d°	d°
3051	Harnois, Sébastien	Bayonne	B	117-118	d°	d°
3052	Labat, Léopold	Bayonne	B	181	16-12-37	16-12-37
3053	Labat, Ferdinand	Bayonne	B	98	16-12-37	16-12-37
3054	Brunel, Adèle	Bayonne	B	211	18-12-37	18-12-37
3055	Labat, Joseph	Bayonne	B	20	21-12-37	21-12-37
3056	Bernard, Joseph	Bayonne	B	103	24-12-37	24-12-37
3057	Fraichon, Joseph	Bayonne	B	250-251	30-12-37	30-12-37
3058	Bouchard, Marcel	Bayonne	B	63	31-12-37	31-12-37
3059	Lapostolle, Marcel	Bayonne	B	1	3-1-37	3-1-37
3060	Baron, Louis	Bayonne	B	143-144	11-1-37	11-1-37
3061	St. Louis, Marquis	Bayonne	B	127	17-1-37	17-1-37
3062	Guin, Albert	Bayonne	B	127	17-1-37	17-1-37
3063	Bouquet, Gaston	Bayonne	B	127	17-1-37	17-1-37
3064	Labat, Joseph	Bayonne	B	127	17-1-37	17-1-37
3065	Labat, Marcel	Bayonne	B	127	17-1-37	17-1-37
3066	Corbille, Raymond	Bayonne	B	144	27-1-37	27-1-37
3067	Labat, Arthur	Bayonne	B	145	27-1-37	27-1-37
3068	Labat, Georges	Bayonne	B	15	31-1-37	31-1-37
3069	Labat, Louis	Bayonne	B	50	7-2-37	7-2-37
3070	Labat, Jules	Bayonne	B	50	7-2-37	7-2-37
3071	Labat, Louis	Bayonne	B	50	7-2-37	7-2-37
3072	Labat, Louis	Bayonne	B	50	7-2-37	7-2-37
3073	Labat, Louis	Bayonne	B	50	7-2-37	7-2-37
3074	Labat, Louis	Bayonne	B	50	7-2-37	7-2-37
3075	Labat, Louis	Bayonne	B	50	7-2-37	7-2-37

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3005	Blanchon, Maurice	Bayonne	B	45-56	3-11-37	3-11-37
3006	Devos, Marcel	Bayonne	B	49	12-11-37	12-11-37
3007	Martin, Raymond	Bayonne	B	58-59	15-11-37	17-11-37
3008	M. F. Dubague	Bayonne	B	105	24-11-37	27-11-37
3009	Labat, Joseph	Bayonne	B	53	d°	d°
3010	Guimond, Léopoldine	Bayonne	B	53	29-11-37	29-11-37
3011	Léger, Marins	Bayonne	B	181	d°	d°
3012	Labat, Jules	Bayonne	B	49	1-12-37	1-12-37
3013	Martin, Marins	Bayonne	B	181-182	12-12-37	12-12-37
3014	Soul, Georges	Bayonne	B	59-60	d°	d°
3015	Cravaton, Louis	Bayonne	B	17	d°	d°
3016	Harnois, Sébastien	Bayonne	B	117-118	d°	d°
3017	Labat, Léopold	Bayonne	B	181	16-12-37	16-12-37
3018	Labat, Ferdinand	Bayonne	B	98	16-12-37	16-12-37
3019	Brunel, Adèle	Bayonne	B	211	18-12-37	18-12-37
3020	Labat, Joseph	Bayonne	B	20	21-12-37	21-12-37
3021	Bernard, Joseph	Bayonne	B	103	24-12-37	24-12-37
3022	Fraichon, Joseph	Bayonne	B	250-251	30-12-37	30-12-37
3023	Bouchard, Marcel	Bayonne	B	63	31-12-37	31-12-37
3024	Lapostolle, Marcel	Bayonne	B	1	3-1-37	3-1-37
3025	Baron, Louis	Bayonne	B	143-144	11-1-37	11-1-37
3026	St. Louis, Marquis	Bayonne	B	127	17-1-37	17-1-37
3027	Guin, Albert	Bayonne	B	127	17-1-37	17-1-37
3028	Bouquet, Gaston	Bayonne	B	127	17-1-37	17-1-37
3029	Labat, Joseph	Bayonne	B	127	17-1-37	17-1-37
3030	Labat, Marcel	Bayonne	B	127	17-1-37	17-1-37
3031	Corbille, Raymond	Bayonne	B	144	27-1-37	27-1-37
3032	Labat, Arthur	Bayonne	B	145	27-1-37	27-1-37
3033	Labat, Georges	Bayonne	B	15	31-1-37	31-1-37
3034	Labat, Louis	Bayonne	B	50	7-2-37	7-2-37
3035	Labat, Louis	Bayonne	B	50	7-2-37	7-2-37
3036	Labat, Louis	Bayonne	B	50	7-2-37	7-2-37
3037	Labat, Louis	Bayonne	B	50	7-2-37	7-2-37
3038	Labat, Louis	Bayonne	B	50	7-2-37	7-2-37
3039	Labat, Louis	Bayonne	B	50	7-2-37	7-2-37





## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 401 | | Date: 29/04/1937 |

## Témoignages

## Photo aérienne

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2023 : La déclaration de 1937 de M. PLANCHON fait état des parcelles A "398 à 402 ; 348 à 354". Le Cété n'a pas interprété cette information comme l'objectif d'ouvrir (1 à) 2 carrières mais à décomposé chaque parcelle déclarée comme autant d'indice. On se référera aux ICS148 (A348) ; ICS149 (A349) ; ICS150 (A350) ; ICS151 (A354) ; ICS152 (A351) ; ICS153 (A352) ; ICS154 (A353) ; ICS155 (A398) ; ICS156 (A401) ; ICS157 (A400) ; ICS158 (A399) ; ICS159 (A402)

## Indice 76395-156 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>8S198</b>
	Date du document : <b>29/04/1937</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :
	Déclarant : <b>PLANCHON Maurice</b>
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>
	Référence parcellaire : Section : <b>A</b> Parcelle : <b>401</b>
	Autre information :
	Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière // Numéro d'ordre : 3005 // La déclaration fait état "des parcelles A 398 à 402 ; 348 à 354"</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3040	Bouquet, Louis	Galvigney	B	45-56	3-11-37	3-11-37
3041	Devos, Marcel	Grand-Mouille	B	49	12-11-37	12-11-37
3042	Martin, Raymond	Chévenay	B	58-5	15-11-37	17-11-37
3043	M. F. Dubouche	Beuvillers, A. Evron	B	105	24-11-37	27-11-37
3044	Leclercq, Joseph	Wargny, A. Linc	B	53	d	d
3045	Guimond, Léopoldine	Levallois	B	53	29-11-37	29-11-37
3046	Léger, Marquis	Etiville	B	181	d	d
3047	Lesclapart, Jules	Manchy-Capual	B	93	1-12-37	1-12-37
3048	Morin, Marquis	Wargny	B	184 p.	10-12-37	10-12-37
3049	Soul, Georges	Wargny, A. Evron	B	94 p.	d	d
3050	Gratton, Louis	St. Pierre, A. Linc	B	17	d	d
3051	Harnois, Sébastien	Abbas	B	117 p.	d	d
3052	Delorme, Léonard	Bois, L'Évrouse	B	5	16-12-37	16-12-37
3053	Corneille, Fernand	Wargny	B	98	10-12-37	10-12-37
3054	Brunel, Adèle	Le Buisson, Sirey	B	211	15-12-37	15-12-37
3055	de La Motte	Beuvillers, A. Evron	B	20	21-12-37	21-12-37
3056	Bernard, Joseph	St. Pierre, A. Evron	B	102	21-12-37	21-12-37
3057	Fracon, Joseph	St. Nicolas, A. Evron	B	250 p. 251	30-12-37	30-12-37
3058	Bouchard, Marcel	Wargny	B	63	31-12-37	31-12-37
3059	Depierre, Marcel	Le Buisson, Sirey	B	1	3-1-38	3-1-38
3060	Baron, Louis	Bois, Robert	B	143 p. 144	11-1-38	11-1-38
3061	de La Motte, Marquis	St. Pierre, A. Evron	B	127	17-1-38	17-1-38
3062	Guin, Albert	Beuvillers	B	127	19-1-38	19-1-38
3063	Depierre, Gaston	Beuvillers	B	127	19-1-38	19-1-38
3064	Fontaine, Robert	Beuvillers	B	127	19-1-38	19-1-38
3065	Leclercq, Léonard	Beuvillers	B	127	19-1-38	19-1-38
3066	Corneille, Fernand	Beuvillers	B	127	19-1-38	19-1-38
3067	Antoin, Arthur	Beuvillers	B	127	19-1-38	19-1-38
3068	Liébaux, Georges	Beuvillers	B	127	19-1-38	19-1-38
3069	Antoin, Arthur	Beuvillers	B	127	19-1-38	19-1-38
3070	Fontaine, Robert	Beuvillers	B	127	19-1-38	19-1-38
3071	Leclercq, Léonard	Beuvillers	B	127	19-1-38	19-1-38
3072	Fontaine, Robert	Beuvillers	B	127	19-1-38	19-1-38
3073	Fontaine, Robert	Beuvillers	B	127	19-1-38	19-1-38
3074	Fontaine, Robert	Beuvillers	B	127	19-1-38	19-1-38
3075	Fontaine, Robert	Beuvillers	B	127	19-1-38	19-1-38

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3005	Blanchon, Maurice	Longueil	A	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3006	Depierre, Gaston	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3007	Fontaine, Robert	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3008	Léger, Marquis	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3009	Corneille, Fernand	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3010	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3011	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3012	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3013	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3014	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3015	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3016	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3017	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3018	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3019	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3020	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3021	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3022	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3023	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3024	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3025	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3026	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3027	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3028	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3029	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3030	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3031	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3032	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3033	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3034	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3035	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3036	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3037	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3038	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37
3039	Leclercq, Léopoldine	Longueil	B	41-10-37	41-10-37	41-10-37





## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 400 | | Date: 29/04/1937 |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2023 : La déclaration de 1937 de M. PLANCHON fait état des parcelles A "398 à 402 ; 348 à 354". Le Cété n'a pas interprété cette information comme l'objectif d'ouvrir (1 à) 2 carrières mais à décomposé chaque parcelle déclarée comme autant d'indice. On se référera aux ICS148 (A348) ; ICS149 (A349) ; ICS150 (A350) ; ICS151 (A354) ; ICS152 (A351) ; ICS153 (A352) ; ICS154 (A353) ; ICS155 (A398) ; ICS156 (A401) ; ICS157 (A400) ; ICS158 (A399) ; ICS159 (A402) - Redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien

## Indice 76395-157 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>8S198</b>
	Date du document : <b>29/04/1937</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :
	Déclarant : <b>PLANCHON Maurice</b>
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>
	Référence parcellaire : Section : <b>A</b> Parcelle : <b>400</b>
	Autre information :
	Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière // Numéro d'ordre : 3005 // La déclaration fait état "des parcelles A 398 à 402 ; 348 à 354"</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3040	Bouquet, Louis	Galvigney	B	45-56	3-11-37	3-11-37
3041	Devos, Marcel	Grandfontaine	B	49	12-11-37	12-11-37
3042	Martin, Raymond	Châtillon	B	58-59	15-11-37	17-11-37
3043	M. F. Dubois	Châtillon	B	105	17-11-37	17-11-37
3044	Leclercq, Joseph	Châtillon	B	53	d	d
3045	Guimond, Léopold	Châtillon	B	53	d	d
3046	Legu, Maurice	Châtillon	B	181	d	d
3047	Lesot, Jules	Manthey Caporal	A	93	1-12-37	1-12-37
3048	Martin, Maurice	Châtillon	B	181	12-12-37	12-12-37
3049	Sul, Georges	Châtillon	B	94	d	d
3050	Grasson, Louis	St. Jean, St. Jean	A	17	d	d
3051	Harnois, Sébastien	Châtillon	B	117	d	d
3052	Hubert, Léonard	St. Jean, St. Jean	A	1	16-12-37	16-12-37
3053	Caruelle, Fernand	Châtillon	A	98	16-12-37	16-12-37
3054	Brunel, Louis	Le Bourg, Sion	B	311	18-12-37	18-12-37
3055	de Sotil	Châtillon	B	50	21-12-37	21-12-37
3056	Bernard, Joseph	St. Jean, St. Jean	A	103	21-12-37	21-12-37
3057	Fracon, Joseph	St. Jean, St. Jean	A	103	21-12-37	21-12-37
3058	Bouchard, Marcel	Châtillon	B	103	21-12-37	21-12-37
3059	Depierre, Marcel	Châtillon	B	63	21-12-37	21-12-37
3060	Baron, Louis	Châtillon	B	1	21-12-37	21-12-37
3061	de Sion, Marquis	Châtillon	B	143-144	11-1-37	11-1-37
3062	Guin, Albert	Châtillon	B	127	17-1-37	17-1-37
3063	Denard, Gaston	Châtillon	B	127	17-1-37	17-1-37
3064	Denard, Robert	Châtillon	B	127	17-1-37	17-1-37
3065	Levent, Marcel	Châtillon	B	127	17-1-37	17-1-37
3066	Corbille, Fernand	Châtillon	B	127	17-1-37	17-1-37
3067	Antoin, Arthur	Châtillon	B	127	17-1-37	17-1-37
3068	Dieud, Georges	Châtillon	B	127	17-1-37	17-1-37
3069	Denard, Louis	Châtillon	B	127	17-1-37	17-1-37
3070	Denard, Louis	Châtillon	B	127	17-1-37	17-1-37
3071	Denard, Louis	Châtillon	B	127	17-1-37	17-1-37
3072	Denard, Louis	Châtillon	B	127	17-1-37	17-1-37
3073	Denard, Louis	Châtillon	B	127	17-1-37	17-1-37
3074	Denard, Louis	Châtillon	B	127	17-1-37	17-1-37
3075	Denard, Louis	Châtillon	B	127	17-1-37	17-1-37

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3005	Blanchon, Maurice	Longueil	A	41-42-43	21-11-37	21-11-37
3006	Desprez, Louis	Longueil	B	44-45	20-11-37	20-11-37
3007	Denard, Louis	Longueil	A	46	21-11-37	21-11-37
3008	Denard, Louis	Longueil	A	47	21-11-37	21-11-37
3009	Denard, Louis	Longueil	A	48	21-11-37	21-11-37
3010	Denard, Louis	Longueil	A	49	21-11-37	21-11-37
3011	Denard, Louis	Longueil	A	50	21-11-37	21-11-37
3012	Denard, Louis	Longueil	A	51	21-11-37	21-11-37
3013	Denard, Louis	Longueil	A	52	21-11-37	21-11-37
3014	Denard, Louis	Longueil	A	53	21-11-37	21-11-37
3015	Denard, Louis	Longueil	A	54	21-11-37	21-11-37
3016	Denard, Louis	Longueil	A	55	21-11-37	21-11-37
3017	Denard, Louis	Longueil	A	56	21-11-37	21-11-37
3018	Denard, Louis	Longueil	A	57	21-11-37	21-11-37
3019	Denard, Louis	Longueil	A	58	21-11-37	21-11-37
3020	Denard, Louis	Longueil	A	59	21-11-37	21-11-37
3021	Denard, Louis	Longueil	A	60	21-11-37	21-11-37
3022	Denard, Louis	Longueil	A	61	21-11-37	21-11-37
3023	Denard, Louis	Longueil	A	62	21-11-37	21-11-37
3024	Denard, Louis	Longueil	A	63	21-11-37	21-11-37
3025	Denard, Louis	Longueil	A	64	21-11-37	21-11-37
3026	Denard, Louis	Longueil	A	65	21-11-37	21-11-37
3027	Denard, Louis	Longueil	A	66	21-11-37	21-11-37
3028	Denard, Louis	Longueil	A	67	21-11-37	21-11-37
3029	Denard, Louis	Longueil	A	68	21-11-37	21-11-37
3030	Denard, Louis	Longueil	A	69	21-11-37	21-11-37
3031	Denard, Louis	Longueil	A	70	21-11-37	21-11-37
3032	Denard, Louis	Longueil	A	71	21-11-37	21-11-37
3033	Denard, Louis	Longueil	A	72	21-11-37	21-11-37
3034	Denard, Louis	Longueil	A	73	21-11-37	21-11-37
3035	Denard, Louis	Longueil	A	74	21-11-37	21-11-37
3036	Denard, Louis	Longueil	A	75	21-11-37	21-11-37
3037	Denard, Louis	Longueil	A	76	21-11-37	21-11-37
3038	Denard, Louis	Longueil	A	77	21-11-37	21-11-37
3039	Denard, Louis	Longueil	A	78	21-11-37	21-11-37





## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S198 | Section: A | Parcelle: 399 | | Date: 29/04/1937 |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2023 : La déclaration de 1937 de M. PLANCHON fait état des parcelles A "398 à 402 ; 348 à 354". Le Cété n'a pas interprété cette information comme l'objectif d'ouvrir (1 à) 2 carrières mais à décomposé chaque parcelle déclarée comme autant d'indice. On se référera aux ICS148 (A348) ; ICS149 (A349) ; ICS150 (A350) ; ICS151 (A354) ; ICS152 (A351) ; ICS153 (A352) ; ICS154 (A353) ; ICS155 (A398) ; ICS156 (A401) ; ICS157 (A400) ; ICS158 (A399) ; ICS159 (A402) - Redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien

## Indice 76395-158 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>8S198</b>
	Date du document : <b>29/04/1937</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :
	Déclarant : <b>PLANCHON Maurice</b>
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>
	Référence parcellaire : Section : <b>A</b> Parcelle : <b>399</b>
	Autre information :
	Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière // Numéro d'ordre : 3005 // La déclaration fait état "des parcelles A 398 à 402 ; 348 à 354"</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3040	Bouquet, Louis	Galvigney	B	45-56	3-11-37	3-11-37
3041	Devos, Marcel	Grand-Mouille	B	49	12-11-37	12-11-37
3042	Martin, Raymond	Chévenay	B	58-59	15-11-37	17-11-37
3043	M. F. Dubouche	Beuvillers, A. Evron	B	105	24-11-37	27-11-37
3044	Leclercq, Joseph	Wargny, A. Linc	B	53	d°	d°
3045	Guimond, Léopoldine	Levallois	B	53	29-11-37	29-11-37
3046	Lévy, Maurice	Etivall	B	181	d°	d°
3047	Lesclapart, Jules	Manchy-Capual	A	93	1-12-37	1-12-37
3048	Morin, Maurice	Wargny	B	184 p.	10-12-37	10-12-37
3049	Sul, Georges	Wargny, A. Evron	B	94 p.	d°	d°
3050	Gratton, Louis	St. Pierre, A. Linc	A	17	d°	d°
3051	Marnier, Sébastien	Abbas	A	117 p.	d°	d°
3052	Delorme, Léonard	Bois, L'Évrouse	A	5	16-12-37	16-12-37
3053	Caruelle, Ferdinand	Wargny	A	98	10-12-37	10-12-37
3054	Brunel, Adèle	Le Buisson, Sirey	B	211	15-12-37	15-12-37
3055	de Laet, Joseph	Beuvillers, A. Evron	B	20	21-12-37	21-12-37
3056	Bernard, Joseph	St. Pierre, A. Evron	B	102	21-12-37	21-12-37
3057	Fracon, Joseph	St. Nicolas, A. Evron	B	250 p. 002	30-12-37	30-12-37
3058	Bouchard, Maurice	Wargny, A. Evron	B	63	31-12-37	31-12-37
3059	Depierre, Marcel	Le Buisson, Sirey	B	1	3-1-38	3-1-38
3060	Baron, Louis	Bois, Robert	B	143 p. 11	11-1-38	11-1-38
3061	de Laet, Maurice	St. Pierre, A. Evron	B	103	17-1-38	17-1-38
3062	Guin, Albert	Beuvillers	B	127	19-1-38	19-1-38
3063	Depierre, Gaston	Beuvillers	B	127	19-1-38	19-1-38
3064	Spinault, Robert	Beuvillers	C	21/21	19-1-38	19-1-38
3065	Leclercq, Marcel	Beuvillers	B	106 p. 11	19-1-38	19-1-38
3066	Corbille, Ferdinand	Beuvillers	B	106 p. 11	19-1-38	19-1-38
3067	Antoin, Arthur	Beuvillers	A	144	27-1-38	27-1-38
3068	Dieudonné, Georges	Le Grand-Fontaine	B	145	29-1-38	29-1-38
3069	Andrieux, Louis	Beuvillers	B	15	31-1-38	31-1-38
3070	Hamelin, Jules	Beuvillers	B	50	7 FEV. 1938	7 FEV. 1938
3071	de Laet, Louis	Beuvillers	A	2	8 FEV. 1938	8 FEV. 1938
3072	de Laet, Louis	Beuvillers	C	14	10 FEV. 1938	10 FEV. 1938
3073	de Laet, Louis	Beuvillers	A	16	14 FEV. 1938	14 FEV. 1938
3074	de Laet, Louis	Beuvillers	B	101	15 FEV. 1938	15 FEV. 1938
3075	de Laet, Louis	Beuvillers	A	11	16 FEV. 1938	16 FEV. 1938

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3005	Blanchon, Maurice	Longueil	A	24-25-26	24-11-37	24-11-37
3006	Depierre, Louis	Longueil	B	27-28-29	26-11-37	26-11-37
3007	Spinault, Henri	Longueil	A	30	26-11-37	26-11-37
3008	Lévy, Ferdinand	Longueil	A	49	26-11-37	26-11-37
3009	Creche, Edmond	Longueil	A	24	1-12-37	1-12-37
3010	de Laet, Louis	Longueil	B	50	11-12-37	11-12-37
3011	Leclercq, Marcel	Longueil	A	114	16-12-37	16-12-37
3012	de Laet, Louis	Longueil	B	30	17-12-37	17-12-37
3013	de Laet, Louis	Longueil	B	298	17-12-37	17-12-37
3014	de Laet, Louis	Longueil	A	111	21-12-37	21-12-37
3015	de Laet, Louis	Longueil	A	107 p.	21-12-37	21-12-37
3016	de Laet, Louis	Longueil	A	112 p.	21-12-37	21-12-37
3017	de Laet, Louis	Longueil	B	20	23-12-37	23-12-37
3018	de Laet, Louis	Longueil	B	26-1-38	26-1-38	26-1-38
3019	de Laet, Louis	Longueil	B	69 p.	6-1-38	6-1-38
3020	de Laet, Louis	Longueil	B	106 p.	13-1-38	13-1-38
3021	de Laet, Louis	Longueil	B	50	15-1-38	15-1-38
3022	de Laet, Louis	Longueil	B	122	1-2-38	1-2-38
3023	de Laet, Louis	Longueil	B	371	3-2-38	3-2-38
3024	de Laet, Louis	Longueil	B	47	11-2-38	11-2-38
3025	de Laet, Louis	Longueil	B	17	10-10-37	10-10-37
3026	de Laet, Louis	Longueil	B	160	8-10-37	8-10-37
3027	de Laet, Louis	Longueil	B	149	9-10-37	9-10-37
3028	de Laet, Louis	Longueil	B	14	9-10-37	9-10-37
3029	de Laet, Louis	Longueil	B	208	11-10-37	11-10-37
3030	de Laet, Louis	Longueil	B	11	13-10-37	13-10-37
3031	de Laet, Louis	Longueil	B	104 p.	13-10-37	13-10-37
3032	de Laet, Louis	Longueil	B	67	15-10-37	15-10-37
3033	de Laet, Louis	Longueil	B	16	15-10-37	15-10-37
3034	de Laet, Louis	Longueil	B	8	15-10-37	15-10-37
3035	de Laet, Louis	Longueil	B	260	15-10-37	15-10-37
3036	de Laet, Louis	Longueil	B	160	15-10-37	15-10-37
3037	de Laet, Louis	Longueil	B	219	15-10-37	15-10-37
3038	de Laet, Louis	Longueil	B	19	15-10-37	15-10-37
3039	de Laet, Louis	Longueil	B	112 p.	15-10-37	15-10-37





## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

**Système :**

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

**x :**

**y :**

**Précision :**

**Type de Report :** Parcelle

## Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 402 | | Date: 29/04/1937 |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

Explor-e 2023 : La déclaration de 1937 de M. PLANCHON fait état des parcelles A "398 à 402 ; 348 à 354". Le Cété n'a pas interprété cette information comme l'objectif d'ouvrir (1 à) 2 carrières mais à décomposé chaque parcelle déclarée comme autant d'indice. On se référera aux ICS148 (A348) ; ICS149 (A349) ; ICS150 (A350) ; ICS151 (A354) ; ICS152 (A351) ; ICS153 (A352) ; ICS154 (A353) ; ICS155 (A398) ; ICS156 (A401) ; ICS157 (A400) ; ICS158 (A399) ; ICS159 (A402) - Redéfinition des limites de la parcelle après calage fin du cadastre napoléonien

## Indice 76395-159 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : <b>8S198</b>
	Date du document : <b>29/04/1937</b>
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage :
	Déclarant : <b>PLANCHON Maurice</b>
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : <b>Napoléonien</b>
	Référence parcellaire : Section : <b>A</b> Parcelle : <b>402</b>
	Autre information :
	Observations : <b>Déclaration d'ouverture de carrière // Numéro d'ordre : 3005 // La déclaration fait état "des parcelles A 398 à 402 ; 348 à 354"</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3040	Bouquet, Louis	Château	B	45-56	3-11-37	3-11-37
3041	Devos, Marcel	Château	B	49	12-11-37	12-11-37
3042	Martin, Raymond	Château	B	58-59	15-11-37	17-11-37
3043	M. F. Dubois	Château	B	105	24-11-37	27-11-37
3044	Leclercq, Joseph	Château	B	53	d.	d.
3045	Guimond, Léopold	Château	B	53	29-11-37	29-11-37
3046	Legs, Maurice	Château	B	181	d.	d.
3047	Desmet, Jules	Château	B	93	1-12-37	1-12-37
3048	Martin, Maurice	Château	B	181-182	12-12-37	12-12-37
3049	Sul, Georges	Château	B	94	d.	d.
3050	Gratton, Louis	Château	B	17	d.	d.
3051	Herman, Sébastien	Château	B	117	d.	d.
3052	Delbecq, Léonard	Château	B	117	16-12-37	16-12-37
3053	Caruelle, Fernand	Château	B	98	16-12-37	16-12-37
3054	Brunel, Adolphe	Château	B	211	18-12-37	18-12-37
3055	de Sotil	Château	B	20	21-12-37	21-12-37
3056	Bernard, Joseph	Château	B	103	22-12-37	22-12-37
3057	Fracon, Joseph	Château	B	250-251	30-12-37	30-12-37
3058	Bouchard, Marcel	Château	B	63	31-12-37	31-12-37
3059	Depierre, Marcel	Château	B	1	3-1-38	3-1-38
3060	Baron, Louis	Château	B	143-144	11-1-38	11-1-38
3061	de Sotil, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3062	Guin, Albert	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3063	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3064	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3065	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3066	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3067	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3068	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3069	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3070	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3071	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3072	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3073	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3074	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38
3075	Depierre, Marcel	Château	B	127	17-1-38	17-1-38

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3005	Blanchon, Maurice	Longueil	A	24-25-26	21-11-37	21-11-37
3006	Depierre, Louis	Longueil	B	30-31-32	20-11-37	20-11-37
3007	Depierre, Louis	Longueil	B	38	21-11-37	21-11-37
3008	Leclercq, Fernand	Longueil	B	49	25-11-37	25-11-37
3009	Creche, Edmond	Longueil	B	24	1-12-37	1-12-37
3010	Deleclercq, Louis	Longueil	B	250	11-12-37	11-12-37
3011	Leclercq, Fernand	Longueil	B	114	16-12-37	16-12-37
3012	Depierre, Louis	Longueil	B	30	18-12-37	18-12-37
3013	Depierre, Louis	Longueil	B	298	17-1-38	17-1-38
3014	Depierre, Louis	Longueil	B	111	21-1-38	21-1-38
3015	Depierre, Louis	Longueil	B	107-108	21-1-38	21-1-38
3016	Depierre, Louis	Longueil	B	113	21-1-38	21-1-38
3017	Depierre, Louis	Longueil	B	261-262	21-1-38	21-1-38
3018	Depierre, Louis	Longueil	B	69-70	2-2-38	2-2-38
3019	Depierre, Louis	Longueil	B	146-147	13-2-38	13-2-38
3020	Depierre, Louis	Longueil	B	50	15-2-38	15-2-38
3021	Depierre, Louis	Longueil	B	122	1-3-38	1-3-38
3022	Depierre, Louis	Longueil	B	371	3-3-38	3-3-38
3023	Depierre, Louis	Longueil	B	47	11-3-38	11-3-38
3024	Depierre, Louis	Longueil	B	17	14-10-37	14-10-37
3025	Depierre, Louis	Longueil	B	160	8-10-37	8-10-37
3026	Depierre, Louis	Longueil	B	149	9-10-37	9-10-37
3027	Depierre, Louis	Longueil	B	14	9-10-37	9-10-37
3028	Depierre, Louis	Longueil	B	208	11-10-37	11-10-37
3029	Depierre, Louis	Longueil	B	11	13-10-37	13-10-37
3030	Depierre, Louis	Longueil	B	104-105	13-10-37	13-10-37
3031	Depierre, Louis	Longueil	B	67	25-10-37	25-10-37
3032	Depierre, Louis	Longueil	B	16	2-11-37	2-11-37
3033	Depierre, Louis	Longueil	B	8	d.	d.
3034	Depierre, Louis	Longueil	B	8	d.	d.
3035	Depierre, Louis	Longueil	B	260	d.	d.
3036	Depierre, Louis	Longueil	B	160	d.	d.
3037	Depierre, Louis	Longueil	B	219	d.	d.
3038	Depierre, Louis	Longueil	B	19	d.	d.
3039	Depierre, Louis	Longueil	B	117	9-11-37	9-11-37





Localisation		Coordonnées
<b>Département :</b>	<b>76 - Seine-Maritime</b>	<b>Système :</b>
<b>Commune :</b>	<b>Longueil</b>	<b>Orig. report carto :</b>
<i>Repères locaux</i>		<b>x :</b>
Hameau/Lieu-dit :		<b>y :</b>
Autre (route, chemin...) : Commune d'Ouille-La-Rivière		<b>Précision :</b>
		<b>Type de Report : Non reporté</b>
<b>Contexte</b>		
Geomorphologique :		

**Source(s) de l'information** Modification du RICS initial :CETE / 20006131 / octobre 2003

**Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))**

**Témoignages**

**Photo aérienne**

**Terrain**

<input type="checkbox"/> Effondrement	<b>Géométrie :</b>		
<input type="checkbox"/> Affaissement-dépression	<input type="checkbox"/> Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #
<input type="checkbox"/> Zone remblayée	<input type="checkbox"/> Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #
<input type="checkbox"/> Puits	<b>Observations</b>		
<input type="checkbox"/> Entrée à flanc de coteaux (cavage)			
<input type="checkbox"/> Arbre isolé			
<input type="checkbox"/> Autre :			
<input type="checkbox"/> Aucun			

**Origine probable de l'indice**

Type	Matière extraite	Commentaires
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Carrière souterraine</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Marne</b>	<i>Explor-e 2023 : il s'agit d'un indice de la commune d'Ouille-la-Rivière et non pas de Longueil. On se référera à l'ICS 76492-076.</i>
<input type="checkbox"/> Carrière à ciel ouvert	<input type="checkbox"/> Cailloux	
<input type="checkbox"/> Carrière type inconnu	<input type="checkbox"/> Sable	
<input type="checkbox"/> Karstique (Naturel)	<input type="checkbox"/> Pierre de taille	
<input type="checkbox"/> Indéterminé	<input type="checkbox"/> Argile	
<input type="checkbox"/> Puits à eau		





**Localisation**

**Coordonnées**

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueil

*Repères locaux*

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

**Système :**  
**Orig. report carto :**  
**x :**  
**y :**  
**Précision :**  
**Type de Report : Non reporté**

**Contexte**

Geomorphologique :

**Source(s) de l'information**

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 20006131 / octobre 2003

**Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))**

**Témoignages**

**Photo aérienne**

**Terrain**

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

**Géométrie :**

- Circulaire      Diamètre (m) #      Profondeur max (m) #
- Quelconque      Longueur min (m) #      Longueur max (m) #

**Observations**

**Origine probable de l'indice**

**Type**

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

**Matière extraite**

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

**Commentaires**

*Explor-e 2023 : il s'agit d'un indice de la commune d'Ouille-la-Rivière et non pas de Longueil.*  
*On se référera à l'ICS 76492-085.,*





## Localisation

### Coordonnées

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Système :**

**Commune :** Longueil

**Orig. report carto :** Cadastre Napo non corrigé

### Repères locaux

**x :**

Hameau/Lieu-dit :

**y :**

Autre (route, chemin...) :

**Précision :**

**Type de Report :** Aire limitée

### Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: ?? | Section: C | Parcelle: 588 (partiel) | | Date: ?? |

### Témoignages

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile


### Commentaires

Explor-e 2024 : Limites de la parcelle redéfinies après recalage fin du cadastre napoléonien

## Indice 76395-162 / Détail document d'archives anciennes

<b>Origine du document</b>	<b>Archives départementales</b>
	Cote : ??
	Date du document : ??
<b>Elements extraits</b>	Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire : <b>M. DUVERDREY</b>
<b>Elements de localisation</b>	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : <b>Napoléonien</b> Référence parcellaire : Section : <b>C</b> Parcelle : <b>588 (partiel)</b> Autre information : Observations : <b>Bien que le PICS initial du Cété fasse état d'une "Déclaration d'ouverture" il s'agit en fait d'un plan d'accès</b>
<b>Elements de dimensionnement déclarés</b>	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

Commune de Longueuil.  
Blancan de Blainville.  
(Echelle  $\frac{1}{5000^e}$ )







## Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Photo aérienne stéréo.

x : 1 554 198

y : 9 190 028

Précision : +/-20m

Type de Report : Ponctuel

## Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

## Témoignages

## Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1947		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tache sombre visible
	1977		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tache sombre visible

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires





## Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

## Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : Photo aérienne stéréo.

x : 1 552 578

y : 9 188 318

Précision : +/-20m

Type de Report : Ponctuel

## Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

## Témoignages

## Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1977		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dépression

## Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

### Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires





## Localisation

**Département :** 76 - Seine-Maritime

**Commune :** Longueil

### Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

### Coordonnées

**Système :** RFG93-CC50

**Orig. report carto :** Plan

**x :** 1 553 816

**y :** 9 189 428

**Précision :** +/-20m

**Type de Report :** Ponctuel

### Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 10 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

## Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 20006131 / octobre 2003

### Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

### Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
??	??	01/01/2002	effondrement diamètre 3 m, profondeur 3 m, avec prolongement.

### Photo aérienne

### Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

#### Géométrie :

- Circulaire      Diamètre (m) #      Profondeur max (m) #
- Quelconque      Longueur min (m) #      Longueur max (m) #

#### Observations

## Origine probable de l'indice

### Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

### Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

### Commentaires

