Indice n° : 76400-030

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S19-20 | Section: C | Parcelle: 14 | || Date: 27/11/1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Les références cadastrales issues de l'archive ne permettent pas une localisation de l'indice sur le plan. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76400-030 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*	
	Cote :	**8S19-20**
Elements extraits	*Date du document :*	**27/11/1890**
	Type ouvrage :	**Carrière**
	Déclarant :	**LEPRINCE Jules**
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**
	Référence parcellaire :	*Section :* **C** *Parcelle :* **14**
	Autre information :	
	Observations :	**Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 920**
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

Archive associée : AD-A

NUMÉROS D'ORDRE.	DÉLIBÉRATIONS.					
903	Chemmel Rene	Auberville la Renault	carrière N° 376	21	9	25
904	Jacques Gibert	Criel	Carrière N° 110 Sec A	21	9	25
905	Theodule Daglot	Ste Croix-sur-Buchy	id.	22	9	25
906	Cadet Alexandre	Rouville	id. N° 29 Sec A	21	9	25
907	Lecapelier Simon	Ste Croix du Perreux	id. N° 46 Sec B	22	9	25
908	Martin Albert	Auppeut	id. N° 7 Sec B	20	9	25
909	Duval Prosper	Montreuil	id. N° 34 Sec B	20	9	25
910	Jouen Clestin	Croisy la Bataille	id. N° 118	22	9	25
911	Roger Rene	Hengueville	id. N° 23 Sec E	21	9	25
912	Lambert Alfred	Bermanbuse	id. N° 193 Sec A	20	9	25
913	Sallet Eme	Gretteville	id. N° 203 Sec B	26	9	25
914	Leroy Emile	Ste Victor l'Abbaye	carrière N° 124 Sec C	24	9	25
915	Robert Henri	Grainville la Teinturiere	id. N° 166 Sec D	26	9	25
916	Dieu Sf	Envermeu la Caille	id. N° 115 Sec A	24	9	25
917	Guenillon Theodore	Martigny	id. N° 118	24	9	25
918	Vve Auguste	Ste Aubin	id. N° 162 Sec D	26	9	25
919	Cauchois	Bourville	id. N° 369 Sec A	16	9	25
920	Berthot Pierre	Yerville	id. N° 3 Sec C	25	9	25
921	Lepine Jules	Cuverau	id. N° 14 Sec C	27	9	id
922	Lebrun Leonard	Manetoise	id. N° 140 Sec B	28	9	2
923	Simon Paul	Sapeuville Caillot	id. N° 47 Sec A	25	9	3
924	Benoist Henri	Offranville	id. N° 221 Sec C	29	9	id
925	Lejeune Victor	St Jean de la Neuville	id.	26	9	id
926	Cesar B.	Cammerville	id. N° 4 Sec C	27	9	id
927	Vve Lefebvre	Belmesnil	id. N° 8 Sec A	17	9	id
928	Cadet Jne	Auzouville l'Esneval	id. N° 7 Sec B	26	9	id
929	Lecuyer Jules	Bolbec	id. N° 146 Sec B	2	10	6
930	Boudin H.	Offranville	id. N° 40 Sec A	2	10	id
931	Boissel Alfred	Etainhus	id. N° 10 Sec A	1	10	id
932	Duquetteur F.	Carville la Folletière	id. N° 243 Sec B	4	10	1
933	Clet Auguste	Sainbosq	id. N° 67	4	10	id
934	Poulain Henri	Brachy	id. N° 28 29 30 40 41 Sec B			9
935	Constant Albert	Barentin		28	9	id
936	Buccour A.	Bellencte en Caux	id. N° 11 Sec B	7	10	10

NUMÉROS D'ORDRE.	DÉLIBÉRATIONS.					
936	Bourg Gustave	Combervitte	id.	5	10	10
937	Fenet Jules	Bellencte en Caux	id. Sec A N° 113	6	10	id
938	Raimont Victor	St Victor l'Abbaye	id. Sec A N° 50	5	Déc.	id
939	Lauvel Irénée	Montreuil	id. Sec A N° 6	5	Déc.	id
940	Tarneville Bretteville	Tarneville Bretteville	id. Sec A N° 7	37	9	id
941	Defaumare Jules	Ste Genevieve	id. N° 373	6	10	id
942	Renaud	St Victor l'Abbaye	id. Sec A N° 189	7	10	id
943	Dumouid Emile	Auppegard	id. Sec B N° 50	8	10	id
944	Mottet Henri	Auppegard	id. Sec B N° 24	8	10	id
945	Mopdot Jacques	St Chignan	id. N° 227	6	10	id
946	Lefebvre Arthur	Martigny	id.	24	9	id
947	Roger Edmond	Biville la Baignarde	id. Sec C N° 238	4	10	11
948	Raulin Eupholyte	Ste Marguerite	id. Sec A N° 44	5	Déc.	id
949	Pesquet Eugene	Londeteot	id. Sec B N° 36	6	Déc.	id
950	Vve Roux	Autigny	id. Sec B N° 29	8	Decmb	id
951	Duclos Joseph	Montvieux	id. Sec C N° 210	9	id	13
952	Thomas Adolphe	Cocdeville en Caux	id. Sec B N° 1	2	id	id
953	Bourgeaux Victor	Ste Madeleine de Follentot	id. Sec B N° 12	8	id	id
954	Vve Soudard	St Riquier en Rivière	id. Sec B N° 67	10	id	id
955	Roussel Fabrice	Neville	id. Sec A N° 110	10	id	id
956	Gaud	Offranville	id. Sec A N° 137	9	id	id
957	Briancourt Pierre	Ste Croix à Lauby	id.	1	id	id
958	Collette Augustin	Gonfreville	id. Sec A N° 29	10	id	id
959	Guillot Lucien	Bolbec	id. N° 47	9	id	id
960	Lovell C.	Bois Roger	id. Sec C N° 95	10	id	id
961	J. Baudouin	St Quentin	id. Sec A N° 1424	10	id	19
962	Vve Baudière	Croth	id. Sec A N° 12	10	id	id
963	Eberbier	Envermeu	id. Sec A N° 141	10	id	id
964	Auguste	Auzouville l'Esneval		12	id	id
965	Simon Auguste	Grainville la Teinturiere	id. Sec A N° 24	11	id	id
966	Pajon Emile	Bordeaux St Clair	id. Sec A N° 21			id
967	Vve Dupare	Clais	id. Sec A N° 32	7	10	id

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-030 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 3 / 3

Indice n° : 76400-031

Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : *Cadastre Napo corrigé*

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Parcelle*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S21 | Section: C | Parcelle: 17 | || Date: 29/01/1900 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☑ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Aucune indication n'est mentionnée dans l'archive quant au type d'exploitation et le matériaux extrait.

Indice 76400-031 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*			
	Cote :	**8S21**		
Elements extraits	*Date du document :*	**29/01/1900**		
	Type ouvrage :			
	Déclarant :	**SIOUR Michel**		
	Locataire ou fermier :			
	Propriétaire :			
Elements de localisation	*Plan de localisation :*			*Echelle :*
	Lieu-dit :			
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**		
	Référence parcellaire :	*Section :* **C**	*Parcelle :* **17**	*Polygone :* **B**
	Autre information :			
	Observations :	**Registre de déclaration d'ouverture de carrière /Numéro d'ordre : 1836**		
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*			*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur*	*/ Diamètre*	*/ Maçonné*
	Volume exploité :			
	Nombre d'étage(s) :			
	Chambres(s) :			
	Observations :			

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-031 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 3 / 3

Archive associée : AD-A

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	au service des Mines.
					1900	
1825	Godebout, Augustin,	Houtteville	A	150	19/20 Janvier	28 Janvier
1826	Campion, Augustin,	Hermival	B	39	18/22 "	"
1827	Horeau, Louis	Ymare	-	-	17/22 "	"
1828	Beinaimé, François	Bosc Bérenger	"	73	28 Mai 1899 Janv	"
1829	Yonet	"	"	118	20/22 Janv	"
1830	Guérard, Eugène,	Grosville sur Mer	B	233	16/22 "	"
1831	Grange, Gustave	Cauchy Routeville	B	114	23 "	"
1832	Vve Dumont	Crèges	A	48	16/25 "	25 Janv
1833	Vve Cottentin	Offranville	A	286	23/24 "	29 "
1834	Hazeville, François	Hautcomble	B	241	20/29 "	"
1835	Lefrançois	St Aigot	B	155	30 Janv	30 Janv
1836	Fleur, Michel	Limeray	C	Lotys B. 12	25/30 "	"
1837	Fortin, Auguste	La Roche	A	12	27/30 "	"
1838	Secuchet, François,	St Jean d'Eckhe de Cuche	E	235	20/31 "	31 Janv
1839	Marécal, Louis	Flainpuits	B	85	29/31 "	"
1840	Vve Sanctot	Grainemesnil	D	21	26/31 "	"
1841	Cheval, Edmond	Yvonville	A	61	29/31 "	"
1842	Crevel, Albert,	Rocquemont	C	208	26/31 "	"
1843	Godard, Henri,	Grosville sur Mer	B	125-127	25 Janv 1er fév	1er février
1844	Guyard, Casimir	St Martin le Gaillard	A	15	28 Janv 1er fév	"
1845	Rendu	Offranville	A	362	31 Janv 1er fév	"
			D	224-225	29 Janv 1er fév	"
1846	Brunerai, Charles,	Rosay	B	143	"	"
1847	Caron Edouard	Bosc Roger sur Buchy	D	294	31 Janv 1er fév	2 février
1848	Lilien, Hippolyte	Grainemesnil	B	155	29 Janv 1er fév	"
1849	Yonet, Claude	Cierville	C	12	31 Janv 1er fév	"
1850	Le Tricard Albert	St Victor l'Abbaye	C	125	31 Janv 1er fév	"
1851	Ragot, Jules,	Braché	E	Lotys B. 18	30 Janv 1er fév	3 février
1852	Taffray, Emile,	Chef Rennerville	A	Lotys B. 7	31 Janv 1er fév	3 février
1853	Bry, Joseph,	Malondes	A	143	1er février	"
1854	Gille, Isidore	Longueil	A	312	2/ "	"
1855	Bastouin, Emile	Quiquengard	C	Lotys B. 19	1/ "	"
1856	Hardy, Pierre,	Ste Marie au Bosc	E	Lotys B. 21	1/ "	"
1857	Morel, Albert,	Pissonville	A	Lotys B. 37	31 Janv 1er fév	"
1858	Buquet	Hannaville en Plaine	B	12	26 Janv 1er fév	1er février
1859	Villon, Albert	Ste Nicolas d'Aliermont	A	96	31 Janv 1er fév	"
1860	Lesaigneur, Jules,	Bosc Roger sur Buchy	E	320-321	2/5 février	1er février

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	au service des Mines.	
					1900		
1861	Accard, Pierre	Bracquetuit	B	53-54	1/2 février	9 février	
1862	Jamblin, Louis	Ste Jacques d'Aliermont	Aliermont Bracquetuit	N° 313. N° 66	5/9 "	"	2 visite
1863	Lemarchand, Justin	Beautot	A	49	7/9 "	"	Renvoi
1864	Leduc, Jules,	Cattetot s/ Beaumont	E	14	8/10 "	10 février	
1865	Lethuillier, Théodore	Goderville	C	252	9/10 "	"	
1866	Vve Dumont, Adolphe	Cramanville	B	245-252	5/10 "	"	
1867	Lamant, Armable,	Ecane	B	2	1/13 "	13 février	
1868	Hasson, Auguste,	"	C	254	10/13 "	"	
1869	Quesnel, Edouard,	Bernières	A	23	8/13 "	"	
1870	Michel, Jules	Ste Vaast de Bréauté	A	434	9/14 "	20 février	
1871	Guérard, J. B.	Yeux Manoir	A	51 bis	1/14 "	"	
1872	Dagneaux, Gustave,	Flainpuits	H	34	12/14 "	"	
1873	Legros fils	Cautot s/ Mer	C	55-56-57	6/14 "	"	2e ouv.
1874	Legros fils	"	C	48-49	"	"	"
1875	Delattre, Hyacinthe	Grainemesnil	F	344 bis	31/14 "	"	
1876	de Domecy, Robert,	Sommerville	A	318	10/15 "	"	
1877	Debarque, Henri,	Ste Foy	B	89	12/15 "	"	
1878	Guignant, Gustave	Bictot	A	59	16/19 "	"	
1879	Haurel, Leopold	La Chaussée	B	15	17/20 "	"	
1880	Thibaut, Emile	Hauchy Cabaret	B	253	16/20 "	"	
1881	Dubec Henri	Cauverville	Cauverville	Fond de Cauv	20 Janv	30 Janv 1er fév	
1882	Gouillonne, Emile	Doudeville	D	658	14/20	1er février	
1883	Leblic, Gustave	Valliquerville	C	Lotys B. 26	14/20 "	"	
1884	Cheval	Yvonville	1	68	13/20 "	1er février	
1885	Hémeaux	Cauverville les Grès	-	26-26 bis-27	14/21 "	"	2e ouv.
1886	Lamant	Cierville	C	12 500	11/21 "	"	
1887	Tavé Armand	Frichemesnil	Frichemesnil	Cne de Cauverville	21 Janv	24 février	
1888	Arlandais, Lucien	Cauverville en C.	A	Lotys B. 61	1/24 fév	"	
1889	Le Verdier, Pierre	Lamberville	B	Lotys B. 22	20/24 "	27 février	
1890	Lacointe, Augustin	Cautot s/ mer	B	241	1/24 "	"	
1891	Hauchais, Edouard,	Auzouville l'Esneval	B	187	21 février	"	
1892	Lapie, Henri	Ste Hellier	Archand Cricval		20/24 "	"	
1893	Lemaître, Louis	La Chaussée	B	34	21/24 "	"	
1894	Haudet, Fortune	Ste Nicolas d'Aliermont	C	84 bis	3 février	1er Mars	
1895	Follet, Leon,	Ste Ve d'Aliermont	E	121	26/4 Mars	2 Mars	2e ouv.
1896	Bureau de bienfaisance de Doudeville	Anfreville les Champs	A	70	27/4 Mars	"	

Indice n° : 76400-032

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S21 | Section: C | Parcelle: 19 | || Date: 27/11/1902 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Les références cadastrales issues de l'archive ne permettent pas une localisation de l'indice sur le plan. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76400-032 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*	
	Cote :	**8S21**
Elements extraits	*Date du document :*	**27/11/1902**
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	**FREBOURG**
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**
	Référence parcellaire :	*Section :* **C** *Parcelle :* **19**
	Autre information :	
	Observations :	**Registre de déclaration d'ouverture de carrière /Numéro d'ordre : 3483**
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-032 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 3 / 3

Archive associée : AD-A

N°s D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
3440	Vasgneux	La Chapelle St Sauveur	A	532	2 Juin 1902	12 Juin 1902
3441	Varquier	Tinteniac	A	21	14 Juin	18 Juin
3442	Chauchet	Les Guérets Tinteniac pour partie Saint Thual	A	170	14 Juin	18 Juin
3443	Bertin	Tinteniac Lotissement Manoir	B	109	16 Juin	18 Juin
3444	Hellard	Tinteniac La Folletière	—	304	12 Juin	18 Juin
3445	Perrin	Les Loges Ferme de la Touraye	B	40	14 Juin	18 Juin
3446	Gallo	Les Croix Rochet	B	136	14 Juin	18 Juin
3447	Chauvet	Bois d'Amboise	B	381	11 Juin	17 Juin
3448	Courtier	Tinteniac Logement	A	9	11 Juin	17 Juin
3449	Sage	Tinteniac Ville Hervé	B	140	14 Juin	18 Juin
3460	Tirel	La Bruyère Guinebaud	A	9	16 Juin	18 Juin
3461	Robichon	Tinteniac Lotissement Manoir	B	1	16 Juin	18 Juin
3462	Vigot	Bois d'Avaugour	A	123	16 Juin	18 Juin
3463	Esnault	Bois Hervé	C	104	16 Juin	18 Juin
3464	Jolliet	Tinteniac Les Hautes Forges	A	20	16 Juin	18 Juin
3465	Lorent	Tinteniac La Motte	A	6	17 Juin	19 Juin
3466	Offret	Tinteniac Lotissement Manoir	—	2	16 Juin	18 Juin
3467	Cossard	Tinteniac	B	10	17 Juin	19 Juin
3468	Hamon	La Tabarière	B	172	17 Juin	19 Juin
3469	Rencontre	Tinteniac Le Bignon	A	166	15 Juin	19 Juin
3470	Bureau Le Sage	Tinteniac La Touche Ysmenville	A	16	14 Juin	19 Juin
3471	Chevallier Bernard	Tinteniac Les Mares	B	17	18 Juin	19 Juin
3472	De la Bourdonnaye Mis	Crimers Tinteniac	.	.	14 Juin	19 Juin
3473	Hugon	Tinteniac La Motte	A	88	17 Juin	19 Juin
3474	Hamon	Bazouaille	A	245 243	9 Juin	19 Juin
3475	Bahière	Tinteniac Les Boulais	A	77	21 Juin	23 Juin
3476	Durand	Bazouaille Le Haut	C	11	22 Juin	22 Juin
3477	Cassel	Tinteniac Les Hautes Terres	C	139	22 Juin	22 Juin
3478	Lyse Ramus	Tinteniac La Grée	B	223	22 Juin	24 Juin
3479	Tanvière	Tinteniac	C	19	24 Juin	24 Juin
3480	Cte Rouland	Bazouaille St Ouen	B	102	24 Juin	24 Juin
3481	Sévestre	Martigné	B	162	24 Juin	24 Juin
3482	Frénot	Tinteniac Les Hautes Forges	B	146	24 Juin	24 Juin
3483	Turquais	Tinteniac	C	10	26 Juin	27 Juin
3484	Bataille	Tinteniac Les 2 Loises	A	192	26 Juin	27 Juin
3485	Beaucamp	Tinteniac	B	229 233	26 Juin	27 Juin

Indice n° : 76400-033

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S21 | Section: C | Parcelle: 21 | || Date: 18/11/1902 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Les références cadastrales issues de l'archive ne permettent pas une localisation de l'indice sur le plan. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76400-033 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*	
	Cote :	**8S21**
Elements extraits	*Date du document :*	**18/11/1902**
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	**LARGNIER**
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**
	Référence parcellaire :	*Section :* **C** *Parcelle :* **21**
	Autre information :	
	Observations :	**Registre de déclaration d'ouverture de carrière /Numéro d'ordre : 3451**
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-033 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 3 / 3

Archive associée : AD-A

N°s D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
3440	Vesgneux	La Chapelle St Sever	A	532	2 Juin 1902	12 Juin 1902
3441	Varquier	Tinteniac	A	21	14 Juin	18 Juin
3442	Chauchet	Les Guérets Tinteniac pour partie Saint Thual	A	170	17 Juin	18 Juin
3443	Bertin	Tinteniac Le Moulin Renault	B	109	16 Juin	21 Juin
3444	Hellard	Tinteniac La Fontaine	—	307	12 Juin	18 Juin
3445	Perrin	Les Hayes Pleine de Tinteniac	B	40	17 Juin	18 Juin
3446	Gallo	Les Croix Pinchet	B	136	17 Juin	18 Juin
3447	Chauvet	Pleine de Tinteniac	B	381	17 Juin	21 Juin
3448	Courtier	Tinteniac Le Logement	A	8	17 Juin	18 Juin
3449	Sage	Tinteniac Le Pont de Tinteniac	B	140	17 Juin	18 Juin
3460	Tirlon	Tinteniac La Rivière pour partie	A	9	1 Juin	18
3461	Robichon	Tinteniac Le Moulin	D	1	1 Juin	18
3462	Vigot	Tinteniac Bois de Lorgère	A	123	1 Juin	18
3463	Corbin	Tinteniac Rue de Combourg	C	104	1 Juin	18
3464	Veillet	Tinteniac Le Moulin de Tinteniac	A	2	1 Juin	18
3465	Lorent	Tinteniac Le Pont de Tinteniac	A	6	17 Juin	18
3466	Optat	Tinteniac Le Moulin Richardais	—	2	1 Juin	18
3467	Cossard	Tinteniac La Rivière	A	10	11 Juin	18
3468	Hamon	Tinteniac La Fontaine	A	172	12 Juin	18
3469	Rencontre	Tinteniac Le Moulin Richardais	A	166	15 Juin	19
3470	Bureau Le Sage	Tinteniac La Rivière Signature	A	16	14 Juin	19
3471	Davidson	Tinteniac Le Moulin	B	17	18 Juin	19
3472	De la Bourdonnaye	Tinteniac Prairies de Tinteniac	—	—	14 Juin	19
3473	Hugo	Tinteniac La Rivière	A	88	13 Juin	19
3474	Hamon	Tinteniac Le Moulin	A	245 243	9 Juin	19
3475	Bahière	Tinteniac Le Moulin	A	77	21 Juin	22
3476	Durand	Tinteniac Le Pont de Tinteniac	C	17	22 Juin	22
3477	Cassel	Tinteniac Le Pont de Tinteniac	C	139	22 Juin	22
3478	Type Ramel	Tinteniac La Fontaine	B	223	22 Juin	24
3479	Danielo	Tinteniac Le Moulin	C	19	24 Juin	24
3480	Type Rouland	Tinteniac La Rivière	B	102	24 Juin	24
3481	Sebillaire	Tinteniac Le Moulin	B	102	24 Juin	24
3482	Frénot	Tinteniac Le Moulin Richardais	B	146	24 Juin	24
3483	Turquais	Tinteniac Le Moulin	C	10	26 Juin	27 Juin
3484	Bataille	Tinteniac Les 2 Lobines	A	192	26 Juin	27
3485	Beaucamp	Tinteniac Les Hayes	A	232 233	26 Juin	27

Indice n° : 76400-034

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S21 | Section: C | Parcelle: 21 | || Date: 07/01/1901 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Les références cadastrales issues de l'archive ne permettent pas une localisation de l'indice sur le plan. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76400-034 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*	
	Cote :	**8S21**
Elements extraits	*Date du document :*	**07/01/1901**
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	**LARGNIER Emile**
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**
	Référence parcellaire :	*Section :* **C** *Parcelle :* **21**
	Autre information :	
	Observations :	**Registre de déclaration d'ouverture de carrière /Numéro d'ordre : 2119**
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
					1900	
#2113	Dufour (Henri)	St Maclou-la-Brière	B	89	21 Juin	21 Juin
#2114	Poirier Stéphane	Vaupillon		500	29 Juin	29 Juin
#2115	Le Roux Pierre	— " —		501	29 Juin	29 Juin
#2116	Le Roux Marie	Le Vaumain		502	29 Juin	29 Juin
#2117	Poirier Pierre	Le Vaumain		503	29 Juin	29 Juin
#2118	Lecoeur Pierre	Le Vaumain		504	29 Juin	29 Juin
#2119	Lecoeur Emile	Le Vaumain		505	29 Juin	29 Juin
#2120	Bonnamie Emile	Le Vaumain		506	29 Juin	29 Juin
#2121	Delamare Jules	Le Vaumain		507	29 Juin	29 Juin
#2122	Fernand Pierre Edmond de Bonn	Le Vaumain et Evron		—	29 Juin	29 Juin
#2123	Le Normand Jean	Evron et Vaumain		508	29 Juin	29 Juin
#2124	Gallet Joseph	Evron (Pont Rouge)		—	29 Juin	29 Juin
#2125	Lecoeur Jean Baptiste	Le Vaumain		509	29 Juin	29 Juin
#2126	Lecoeur Jean Baptiste	Le Vaumain		510	29 Juin	29 Juin
#2127	Poirier Jean Baptiste	Le Vaumain		511	29 Juin	29 Juin
#2128	Poirier Jean Baptiste	Le Vaumain		512	29 Juin	29 Juin
#2129	Poirier Emile	Le Vaumain		513	29 Juin	29 Juin
#2130	Gallet Emile	Evron		514	29 Juin	29 Juin
#2131	Meunier Jules	Evron		515	29 Juin	29 Juin
#2132	Le Normand Jean	Evron		516	29 Juin	29 Juin
#2133	Gallet Jean	Evron		517	29 Juin	29 Juin
#2134	Gallet Jean	Evron		518	29 Juin	29 Juin
#2135	Lecoq Jean	Evron		519	29 Juin	29 Juin
#2136	Rousseau Edouard	Ste Marguerite		520	29 Juin	29 Juin
#2137	Fontaine Edouard	Ste Marie du Bois		521	29 Juin	29 Juin
#2138	Lecoq Auguste	Contalmaison		522	29 Juin	29 Juin
#2139	Bertaud Jules	Contalmaison		523	29 Juin	29 Juin
#2140	Bellier Jules	Contalmaison		524	29 Juin	29 Juin
#2141	Bouteiller Jean	Contalmaison		525	29 Juin	29 Juin
#2142	Lemaire Jean	Contalmaison		526	29 Juin	29 Juin
#2143	Lemaire Jean	Contalmaison		527	29 Juin	29 Juin
#2144	Bellier Jean	Contalmaison		528	29 Juin	29 Juin
#2145	Pottier Jean	Contalmaison		529	29 Juin	29 Juin
#2146	Lecoq Jean	Contalmaison		530	29 Juin	29 Juin
#2147	Lemaître Alexandre	Contalmaison		531	29 Juin	29 Juin
#2148	Lemaître Alexandre	Contalmaison		532	29 Juin	29 Juin
#2149	Lemaître Alexandre	Contalmaison	

Indice n° : 76400-035

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S16 | Section: C | Parcelle: 29 | || Date: 1893 |
Départementales || Réf.: 8S19-20 | Section: C | Parcelle: 7 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 | || Date: 19/01/1893 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Les références cadastrales issues de l'archive ne permettent pas une localisation de l'indice sur le plan. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76400-035 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales
Cote : 8S16

Elements extraits

Date du document : 1893
Type ouvrage :
Déclarant : DELABARRE Alexis
Locataire ou fermier :
Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation : *Echelle :*
Lieu-dit :
Cadastre de référence : Napoléonien
Référence parcellaire : *Section :* C *Parcelle :* 29
Autre information :
Observations : État indicatif des carrières situées dans le déplacement - Dispense de délégué à la sécurité de ouvriers mineurs

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension : *Echelle :*
Caractéristiques puits : *Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :
Observations :

Indice 76400-035 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales
Cote : 8S19-20

Elements extraits

Date du document : 19/01/1893
Type ouvrage :
Déclarant : DELABARRE Alexis
Locataire ou fermier :
Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation : *Echelle :*
Lieu-dit :
Cadastre de référence : Napoléonien
Référence parcellaire : *Section :* C *Parcelle :* 7 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30
Autre information :
Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 8395

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension : *Echelle :*
Caractéristiques puits : *Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :
Observations :

Archive associée : AD-A

numéros d'ordre par concession ou exploitation. 1	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT. 2	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT. 3	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION. 4	DÉSIGNATION ou NATURE DE LA MINIÈRE ou carrière. 5	COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION. 6	NOMBRE d'ouvriers. 7	MOTIFS DE LA DISPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire. 8	OBSERVATIONS et PROPOSITIONS DE L'INGÉNIEUR EN CHEF. 9	DÉCISION du PRÉFET. 10
1499	Simon Narcisse, à Bussay.	Le même.	N°. 356. 0m. I.	Marne.	Pévy.	2	Faible importance de l'exploitation.	Avis conforme	
1500	Grégoire Honoré, à Bosc-le-Hard.		N°. 116. 0m. B.		Bosc-le-Hard.	2			
1501	Lebelin Célestin, —— de ——		N°. 31. 0m. I.		—— de ——	2			
1502	Canel, Jean, —— de ——		N°. 136 et 137. 0m. B.		—— de ——	2			
1503	Marc Louis, à Ranfreville.				Ranfreville.	2			
1504	Fauchon Edmond, à Rozville.		N°. 12 B. 0m. I.		Rozville.	2			
1505	—— de ——		N°. 17. 0m. I.		—— de ——	2			
1506	—— de ——		N°. 175. 0m. I.		—— de ——	2			
1507	Philippe Louis, à Grimonville.		N°. 8. 0m. I.		Grimonville.	2			
1508	de Bray, Mlle Cécile, à Bully.		N°. 411. 0m. D.		Bosc-Roger.	2			
1509	Lefebvre Ferdinand, à Ste-Adresse. Calleville.		N°. 183. 0m. B.	Argile.	Ste-Gertrude. Calleville.	2			
1510	Dufour Eugène, à St. Taast-du-Val.		N°. 112. 0m. B.	Marne	St. Taast-du-Val.	2			
1511	Delamare Jules, à Criquetot s/ Longueville.		N°. 193. 0m. I.		Criquetot-sur-Longueville.	2.			
1512	Bourdon Jean, aux Loges.		N°. 176. 0m. B.		Les Loges.	2			
1513	Aron Jules, à Bréauté. Manneville.		N°. 77. 0m. B.		Gueures.	2			
1514	Joachim Edmond, à Cailly.		N°. 16. 0m. I.		Cailly.	2			
1515	Mansville Charles, à Bretteville-St. Laurent.		N°. 176. 0m. I.		Bretteville-St. Laurent.	2			
1516	Tambourg Nicolas à Offranville.		N°. 47 I. 0m. C.		Offranville.	2			
1517	Brunel François, à Rocquemont.		N°. 386. 0m. B.		Rocquemont.	2			
1518	Bon de Louville, à St. Taast-du-Val.	Rambourg, à Yvetot.	N°. 154. 0m. C.		St. Taast-du-Val.	2			
1519	Delahaye Alexis, à Guichet, St. Aubin	Le même.	N°. 89. 0m. C.		St. Aubin.	2			
156	Lamard Nicolas, à Cramesnil s/ Bully.		N°. 4.		Cramesnil-sur-Bully.	2			
157	Blanquet Auguste, à Longuemare-sur-mer.		N°. 15 bis.		Longuemare-sur-mer.	2			
1522	Mon de Montaigu, à Quenneville.	Langlois.	N°. 2.		Quenneville.	2			
1523	—— de ——	—— de ——	N°. 2 bis.		—— de ——	2			

OBSERVATIONS.

7

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-035 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 3 / 5

NUMÉROS d'ordre par exploitation.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploitation.	NOMBRE D'OUVRIERS.
1511	Delamare Jules, à Reinetot-p.-Tongreville.	N.° 103. pon.t A.	Reinetot-pl.-Tongreville.	2
1512	Chorfils Jean, aux Togos.	N.° 176. pon.t B.	Les Togos.	2
1513	Caon Jules, à Bril.-Manneville.	N.° 37. pon.t B.	Jumes.	2
1514	Levavasseur Edmond, à Cailly.	N.° 16. pon.t A.	Cailly.	2
1515	Duval Charles, à Bretteville. pt. Tavent.	N.° 170. pon.t A.	Bretteville. pt. Tavent.	2
1516	Tambard Modeste, à Offranville.	N.° 479. pon.t C.	Offranville.	2
1517	Brunel François à Roquemont.	N.° 386. pon.t B.	Roquemont.	2
1518	Bon.t de Louville, à pt. Taast-du-Val, ban Limbert, à Yvebot.	N.° 154. pon.t C.	pt. Taast-du-Val.	2
1519	Delahaye Alexis, à Yvebot. pt. Limeon.	N.° 29. pon.t C.	Limeray.	2
1520	Tannard Nicolas, à Ememont-sur-Buchy.	N.° 4.	Ememont-sur-Buchy.	2
1521	Blanquet Auguste, à Ingouville. pl.-mer.	N.° 546.	Ingouville. sur-mer.	2
1522	Langlois à Quettetoville, bon.t Mon.s de Montaignac.	N.° 2.	Quettetoville.	2
1523	——— de ———	N.° 249.	——— de ———	2

ART. 2

Le maire de chacune des communes énumérées ci-dessus est chargé de notifier à chacun des exploitants de sa commune l'extrait du présent arrêté qui le concerne.

ART. 3.

Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. l'Ingénieur en chef des mines.

Fait à Rouen le 1er Mars 1893

Le Préfet,

Indice n° : 76400-036

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S21 | Section: C | Parcelle: 29 | || Date: 23/12/1902 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Les références cadastrales issues de l'archive ne permettent pas une localisation de l'indice sur le plan. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76400-036 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*	
	Cote :	**8S21**
Elements extraits	*Date du document :*	**23/12/1902**
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	**OINVILLE Jean**
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**
	Référence parcellaire :	*Section :* **C** *Parcelle :* **29**
	Autre information :	
	Observations :	**Registre de déclaration d'ouverture de carrière /Numéro d'ordre : 3580**
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-036 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 21/12/2024 Page 3 / 3

Archive associée : AD-A

N°s D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
					1902	
3/58	Tauvelas et Boussin propr. de m. montant Etat	Grande Rue Honorine	"	"	17 X bre	18 Xbre
3/59	Magaud	Crobervelle	"	77	17 X bre	18 Xbre
3/60	Vedrier	Ormeville d'ici	A	16	18 X bre	18
3/61	Thomassin	Ruisseau de la Rivière	A	7	18 X bre	18
3/62	Morin	La Grenouge	A	238	19 X bre	20
3/63	Levoux	Offranville	C	661	19 X bre	20
3/64	Dufour	Colmesnil Mlle	A	341	19 X bre	20
3/65	Gibert	Le Calvaire	B	143	19 X bre	20
3/66	Dublé	Manéhouville	"	"	19 X bre	20
3/67	Hubert (maire de Lamberville)	Lamberville	E	2e	22 X bre	22
3/68	Delamare	— Id°	B	9	22 X bre	22
3/69	Nevou	Ferme de Epinay	B	134e	22 X bre	22
3/70	Desmarets	Vendeuville	A	5	22 X bre	22
3/71	Martin Thibert	Offranville	C	96	22 X bre	22
3/72	Lecauchois	Cottevrard	A	39-40-41/43	22 X bre	22
3/73	Pichard	Haubet (maire Pourville)	"	"	22 X bre	22
3/74	Duquesne	Quincampoix	-	35	22 X bre	22
3/75	Carlenet	Queuttetteville Eglise	-	519	22 X bre	22
3/76	Dieutre	Ste Beuve en Caux	A	35	22 X bre	22
3/77	Delaporte	— Id°	B	11	22 X bre	22
3/78	Dreuzy	Valleuville	A	129	23 X bre	23
3/79	Urion clémence	Tenneur le Grand	A	43-44-45/45	23 X bre	23
3/80	Onville Jean	Tunray	C	29	23 X bre	23
3/81	Ernault	Cimetière de Tenneur	B	52	23 X bre	23
3/82	Beaudain	Ramaucourt Rocky (Pupitre n°1)	C	196	24 X bre	29
3/83	Bachelot	Ste Martin Omonville Maison de la Paix	E	372	24 X bre	29
3/84	Cormet (Gelle)	Bois intérieur	B	490/6	24 X bre	29
3/85	Turais	1re Pièce Bénouville Mon de pellerine	A	95	26 X bre	29
3/86	Vve Leleu	Grenouville	A	10	26 X bre	29
3/87	Vve Viandier	Le Commesnil	A	81	26 X bre	29
3/88	Chevallier	Roquemont	B	16x18	26 X bre	29
3/89	Hauteveur	Cottevrard	E	23	26 X bre	29
3/90	Gobin	Ste Madeleine Valleville	B	20	26 X bre	29
3/91	Simon	Servaville Salmonville	B	707	26 X bre	29
3/92	Hue	Normville	B	33	26 X bre	29
3/93	Hérouard	Queuttetteville Les Buissons	A	195	31 Dbre	31

N°s D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
					1902	
3/94	Patel	Barqueville La Fontaine	B	47	31 Dbre	31 Dbre
5	Fronel	Ste Geneviève	C	56	31 Dbre	31 Dbre
6	Vve Lemarchand	Cimetière	A	31	31 Dbre	31 Dbre
7	Levesque	Calleville	A	60	31 Dbre	31 Dbre
8	Dufour	Tour du Val	B	143	31 Dbre	31 Dbre
9	Thuvard	Tour (sur Calleville)	.	.	31 Dbre	31 Dbre
3600	Lecras	Routemesnil	.	.	31 Dbre	31 Dbre
1	Cauchois	Offranville	.	462	31 Dbre	31 Dbre
2	Hue	Normville (Cave de fermentation de Bouteilles)	B	33	5 Janvier 1903	5 Janvier 1903
3	Morel	Barqueville	B	18	2 Janvier	5
4	Antoine Henri	Braché	C	7	3 Janvier	5
5	Parent de Lamnoy	— Id° —	B	18	3 Janvier	5
6	Delamare	Grigneuseville	B	5	3 Janvier	5
7	Vagnel	Id°	B	137	3 Janvier	5
8	Philippe	Saintmesnil	A	179	3 Janvier	5
9	Houlier	Bissy Poterie	A	64	3 Janvier	5
3610	Gambu	Vve Berenger	A	30	3 Janvier	5
1	Lacointe	Auffay	A	619	3 Janvier	5
2	Lemet	Roquemont	A	248	3 Janvier	5
3	Petris	Boscherville	A	44	8 Janvier	10
4	Duval	La Gaillarde	B	522	8 Janvier	10
5	Cuvry Cammas	Braché	C	17	7 Janvier	10
6	Havel	Belmesnil	.	.	7 Janvier	10
7	Boucher	Cornville	A	70	7 Janvier	10
8	Carpentier	Le Manoir	A	208	7 Janvier	10
9	Thuillier	Manéhouville	D	111	7 Janvier	10
3620	Malin	Longueil	A	25	7 Janvier	10
1	Lefrom	Faubourg de Neufchatel	B	116	7 Janvier	10
2	Lecoq	Offranville	B et D	333-80	10 Janvier	10
3	Lecul	Rue de Pierre	B	26 bis	10 Janvier	10
4	de Bosson	1er Jardin d'Heurteauville	C	94	13 Janvier	15
5	Laumier	Cornille	A	19	13	15
6	Gois	Vve de la Maillerais	C	1er	13	15
7	Thuillier	Maillerais Bosville	D	111	13	15
8	Homo	Barqueville	-	59/128	13	15
3629	Lecauchois	Cottevrard	A	39-40-41	13	15

Indice n° : 76400-037

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S21 | Section: C | Parcelle: 34 | || Date: 06/01/1906 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Les références cadastrales issues de l'archive ne permettent pas une localisation de l'indice sur le plan. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76400-037 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*	
	Cote :	**8S21**
Elements extraits	*Date du document :*	**06/01/1906**
	Type ouvrage :	**Carrière...**
	Déclarant :	**LARGNIER Emile**
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**
	Référence parcellaire :	*Section :* **C** *Parcelle :* **34**
	Autre information :	
	Observations :	**Registre de déclaration d'ouverture de carrière /Numéro d'ordre : 4925**
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-037 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 3 / 3

Archive associée : AD-A

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
4932	Simonnet Pierre	Graimville-sur-Ry	A	290	6 Janvier 1905	6 Janv. 1906
4933	Vve Lapin	St Aubin-sur-Mer	B	2059	— d° —	— d° —
4934	Sieur Michel	Luneray	B	2e 2e sur la Vaudray	— d° —	— d° —
4935	Largnier Emile	d°	C	311	— d° —	— d° —
4936	Dorien Gaston	La Chapelle-du-Bourgay	A	240	— d° —	— d° —
4937	Lagnel Adrien	Grigneuseville	B	181	— d° —	— d° —
4938	L. Leclerc	Euville-la-Rivière	B	31	9-d°-	10-d°-
4939	Lemarchand Théophile	St Laurent-en-Caux	A	348	— d° —	— d° —
4930	Eper Charles	Etuppegard	A	19	— d° —	— d° —
4931	Vaumartin Jules	Bertrimont	B	138	— d° —	— d° —
4932	Godefroy Eugène	Couville-la-Chapelle	.	75 706	— d° —	— d° —
4933	Coquatrix Edmond	Colmesnil-Manneville	A	29	— d° —	— d° —
4934	Foliot Gustave	Freme-le-Plan	B	143	12 Janv.	12 Janv.
4935	Benoist	Tanqueville hameau de Valmont		223	— d° —	— d° —
4936	Sieur Eugène	Greuville	B	60	— d° —	— d° —
4937	Vve Maury Séverin	St Mards	B	22	— d° —	— d° —
4938	Vve Cusmet	Lamberville	A	11	— d° —	— d° —
4939	Vve Baray	Vassonville	C	86-87	— d° —	— d° —
4940	de Suzanne	Arques-la-Bataille	B	339	— d° —	— d° —
4941	Godeby Noise	Sauchay	A	11	130	15-d°-
4942	Hinbay Joseph	Lammerville	B	4	15 d°	16 d°
4943	Despres Léon	Bosc-le-Hard	D	60 a 73	— d° —	— d° —
4944	Carbenet Jules	Luguenemesnil	B	149	— d° —	— d° —
4945	Bloc Alphonse	Bois-Robert	A	238	16 d°-	17-d°-
4946	Logué Henri	Ocqueville	B	156	— d° —	— d° —
4947	Martin Edouard	Tanquetot	B	478	15 d°	19 d°
4948	Perrette Eugène	La Chapelle-sur-Dun	A	250 a 250	d°	d°
4949	Rice Léon	Criquetot-l'Esneval	C	90	d°	d°
4950	Lemarchand Célestin	d'Yquebeuf	A	68	d°	d°
4951	Lefebvre Pierre	Canville-sur-Arques	A	495	d°	d°
4952	Torchy François	Tramay-le-Long	C	51	d°	d°
4953	Vte de Montfort	Graville-la-Rouge-Fort	B	9	d°	d°
4954	Vte Hardy Alexis	La Vaupille-Camp d'Ardel	A	692	145 d°	30 d°
4955	Villemand François	Vergetot	B	82	d°	d°
4956	Cordier Augustin	d'Anglesqueville	B	200	— d° —	— d° —
4957	Ridel Alexis	Luneray	C	2	— d° —	— d° —

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
4958	Carpentier Prudent	Penly	B	118, 117, 119, 121	28 Janv. 1906	28 Janv. 1906
4959	Duparc Numa	Criquetot	B	189	— d° —	— d° —
"	d°	d°	d°	d°	— d° —	— d° —
4960	Vve Lefort	Brunville	A	329. 330	— d° —	— d° —
4961	Lemarchand Cyrille	Cottévrard	A	96	— d° —	— d° —
4962	Capelle Victor	Bazeville-la-Grenier	C	64	24	24
4963	Simon Henri	Bréauté	B	125	— d° —	— d° —
4964	Boullebort Augustin	Bocasse-Valmartin	B	189	— d° —	— d° —
4965	Loriot Alexandre	Bazeville-la-Grenier	C	899	— d° —	— d° —
4966	Cassel Gaston	Offranville	B	137	— d° —	— d° —
4967	Fauvel Ernestine	Pavs Roger	D	156	— d° —	— d° —
4968	de Suzanne	Arques-la-Bataille	B	142	— d° —	— d° —
4969	St Baudouin Jean	Offranville	A	306	— d° —	— d° —
4970	Tillay Maurice	Ste-Marguerite	B	27	30	30
4971	Lamy Louis	Val-de-la-Haye hameau Guémerville		9	30	30
4972	Tellier Elie	Bourg-Dun	C	376	— d° —	— d° —
4973	Dufour Henri	Montreuil-en-Caux	B	137	— d° —	— d° —
4974	Breton Léon	St Martin-en-Campagne	B	1143	— d° —	— d° —
4975	Duval Hama	Etainpuis	B	37	— d° —	— d° —
4976	Duvry Cyrus	Hermanville	B	2	— d° —	— d° —
4977	Vve Lion Prat	Motteville	A	107	30	30
4978	Barbaray Charles	Hattenville	A	20	— d° —	— d° —
4979	Fauvel Edmond	Etainpuis	A	130	1er février	1er février
4980	Leroux Pierre	Brachy	A	17	— d° —	— d° —
4981	Blondel Fabien	Varenguville-sur-Mer	C	159	— d° —	— d° —
4982	Denis Sénateur	St Jacques-d'Allermont	hameau de St Jacques		— d° —	— d° —
4983	Benard Alfred	Beaurepaire	B	28	— d° —	— d° —
4984	Corneau Léopold	Canville-les-2-Eglises	A	997	— d° —	— d° —
4985	Prevel	Fecamp	A	88 a 88	— d° —	— d° —
4986	Duval Eugène	Sierville	A	76	— d° —	— d° —
4987	Loisel Jules	Montcauvaire	B	129	— d° —	— d° —
4988	Vve Querillon	Gommeville	A	452	— d° —	— d° —
4989	Lefebvre Frédéric	Blainville-Crevon	.	120	2 février	2 février
4990	Fauvel Joseph	St Pierre-le-Vieux	B	85-86	— d° —	— d° —
4991	Flahaut Narcisse	St Mards	A	88	— d° —	— d° —
4992	Legras Herbland	St Vast-du-Val	B	48	— d° —	— d° —

Indice n° : 76400-038

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S198 | Section: C | Parcelle: 124 | || Date: 19/02/1932 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite


- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Les références cadastrales issues de l'archive ne permettent pas une localisation de l'indice sur le plan. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76400-038 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*	
	Cote :	**8S198**
Elements extraits	*Date du document :*	**19/02/1932**
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	**OINVILLE Jean**
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**
	Référence parcellaire :	*Section :* **C** *Parcelle :* **124**
	Autre information :	
	Observations :	**Registre de déclaration d'ouverture de carrière /Numéro d'ordre : 2653**
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	



N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS du déclarant.	COMMUNE ou a lieu l'exploitation de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS du cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
2678	M. Manchon Jules	Decalle	A	566	18-2-1932	19-2-32
2679	M. Daniel Gerard	Offranville	A	42	"	"
2680	M. Lecarpe Maurice	Petit-Tamille	A	61 p.	"	"
2681	M. Bocq Maurice	Auzouville s/ Saane	A	-	"	"
2682	M. Le François Louis	Varengeville s/ Mer	A	46	"	"
2683	M. Lemaître Jean	Luneray	C	121	"	"
2684	M. Jouvellier Raymond	Pavilly	A	20	"	"
2685	M. Brebet Auguste	Lamberville	A	54	"	"
2686	M. Dumesnil René	Hautot-sur-Mer	A	116	2-3-32	2-3-32
2687	M. Auzou Maurice	Cheroulleville	B	28	"	"
2688	Mme Dufeillon	Maudy	C	22	2-3-32	2-3-32
2689	M. Varnier	Bornambuse	A	118	3-3-32	8-3-32
2690	M. Lefrêque Léonard	Yerville	A	9	"	"
2691	M. Lainé Chevalier	Valleville	A	106	8-3-32	9-3-32
2692	M. Lallemand Auguste					
2693	M. Lamblard Albert	Bourg-Dun	A	167	10-3-32	10-3-32
2693	M. Lecadeux Arthur	Anneville s/ Scie	C	118	"	"
2694	M. Glinel Anthime	Bretteville	C	237	14-3-32	14-3-32
2695	M. Lecacheur Justin	Fréville s/ Pavilly	A	241	18-3-32	19-3-32
2696	M. Cozannet Maurice	Longuetot	A	871	26-3-32	30-3-32
2697	M. Lemarchand Gaston	Hautot	A	20	5-4-32	9-4-32
2698	M. Feret Jacques	Charles-Metteville	B	151 p.	9-4-32	11-4-32
2699	M. Menard Gustave	Montreuil-en-Caux	A	125	14-4-32	18-4-32
2700	M. Boissière	Vibeuf	A	52	24-5-32	1-6-32
2701	M. Desquelles Gaston	Cottevrard	A	30	"	"
2702	M. Archelet Marcelle	Drosay	A	318	31-5-32	1-6-32
2703	M. Mire Paul	Ste Hélène Bondeville	B	336	3-6-32	3-6-32
2704	Mme Brinder et Lenoble	Le Mesnil-Esnard	B	222	8	"
2705	M. Hennebicq	Beautot	A	147	25-6-32	25-6-32
2706	M. Hauquet fils	Maillerayes-s/-Seine	A	6	2-7-32	2-7-32
2707	M. Mastelli Robert	Ste Austreberthe	A	15	5-7-32	5-7-32
2708	M. Beaudouin Michel	La Houssaye Béranger	A	43	14-7-32	16-7-32
2709	M. Mancarelle Etienne	Quillebeuf	E	66	26-7-32	27-7-32
2680	M. Leroux André	Vassonville	B	21	8-8-32	11-8-32
2681	M. Dubosc Auguste	Grigneuseville	A	287	8	8
2682	M. de Belloy	Ectot	B	15	8	8

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS du déclarant.	COMMUNE ou a lieu l'exploitation de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS du cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
2682	Mme Vve Demoine	St-Martin	B	24	12-11-32	12-11-32
2683	M. Sindefort Armand	Le Vieux-Rue	A	152	13-11-1932	14-11-1932
2684	M. Maubrille Léon	Graincourville	A	61	16-11-1932	16-11-1932
2685	M. A. Cailliard	Grand-Couronne	A	157-08-62	24-11-32	25-11-32
2686	M. André Cherpentier	Offranville	A	28-84-85	18-11-1932	18-11-1932
2688	M. Armand Blondel	Ste Marguerite-Sanvic	A	34	15-11-1932	15-11-1932
2689	Mme Vve Denis Pépin	Tôtes-sur-Fauville	C	1-2-3-	21-11-1932	21-11-1932
2690	M. Gaspard Duchemin	Offranville	C	169	21-11-1932	21-11-1932
2691	M. Léon Crapet	Anneville	A	242	28-11-1932	28-11-1932
2692	M. Jules Valiet	Yerville	A	316	1-12-1932	1-12-1932
2693	M. Théophile Hotot	Rode-Roger-Duchay	A	6	2-12-1932	2-12-1932
2694	M. Henri Lancelot	Grigneuseville	A	81	5-12-1932	5-12-1932
2695	M. Hubert Lecoeur	Rte. Bérenger	-	50	21-11-1932	21-11-1932
2696	M. Hippolyte Gonard	Cailleville	B	58	23-11-1932	24-11-1932
2697	M. Auguste	Ectot-Manneville	B	34-80-81	5	5
2698	Mme Vallier Emile	Denis	B	58	5	5
2699	M. Emile Perrard	St-Martin	B	132	29-11-1932	29-11-1932
2700	M. André Bunel	Offranville	C	225	29-11-1932	29-11-1932
2701	M. Edouard Lecoq	Graincourville-sur-Eu	A	258	12-12-1932	12-12-1932
2702	M. Georges Dupont	Quiquengrogne	C	18	5-12-1932	5-12-1932
2703	M. Marteau Gérard	Mesnil	B	210	5	5
2704	M. Daniel de Cornier	Ectot	B	131	5	5
2705	M. André Lecarpentier	Pavilly-sur-Ecrrez	B	155	5	5
2706	M. Gaston Leclerc	St-	B	264	10-12-1932	10-12-1932
2707	M. G. Mouville	Hautot-sur-Saint	B	169	17-12-1932	17-12-1932
2708	M. Lebourgeois	Haut-Cucuron	C	41	21-12-1932	21-12-1932
2709	M. Berger Pierre	Quatteville	A	24	24-12-1932	24-12-1932
2710	M. Marrouard Raymond	St-Martin-de-Boscherville	A	12	3-1-1933	3-1-1933
2711	M. Charpentier Lucien	Le Mesnil-St-Firmin	A	216	5	5
2712	M. Duvivier Alexandre	Forêt-sur-Marl	B	181 p.	5	5
2713	Mme Lamarre Emond	Anneville	B	14	5	5
2714	M. Lacointe	Bertheville-Ste-Croix	A	16	5	5
2715	M. Delamare Georges	Longuetot-sur-Longueville	B	66	7-1-1933	7-1-1933
2716	M. Cabel Henri	Lamberville	A	45-46-47	5	5
2717	M. de Belloy Henri	Ectot	C	1-9 p. et 14 p.	5	5
2718	M. Gallet Eugène	Forêt-sur-Marl	A	112 p.	8	8

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-038 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 3 / 3

Archive associée : AD-A

Indice n° : 76400-039

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S21 | Section: C | Parcelle: 236 | || Date: 19/12/1910 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Les références cadastrales issues de l'archive ne permettent pas une localisation de l'indice sur le plan. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76400-039 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*	
	Cote :	**8S21**
Elements extraits	*Date du document :*	**19/12/1910**
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	**LHEUREUX Louis**
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**
	Référence parcellaire :	*Section :* **C** *Parcelle :* **236**
	Autre information :	
	Observations :	**Registre de déclaration d'ouverture de carrière /Numéro d'ordre : 2984**
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-039 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 3 / 3

Archive associée : AD-A

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
2956	Dunet, Gustave	Vieux - Hameau de Wardrecq-Capital	—	—	28 nov.	28 nov.
2957	Buré, Joseph	Lammerville	C	25	29 nov	29 nov.
2958	Léviellard, Louis	La Frenaye	B	4	d°	d°
2959	Figache, Charles	St Pierre à Varengeville	—	134	d°	d°
2960	Georges, Joseph	Etouteville	B	142	d°	d°
2961	Roussignol, Frédéric	Etouteville	A	151	d°	d°
2962	Faulon, Augustin Hameau de Rochelle de Rouen	Valliquerville	C	5	d°	d°
2963	Bérard André	Wargemont Hameau de Berghem-Grand-Chemin	A	132	30 nov	30 nov.
2964	Carteret Francois	Cailleville	B	65	1er Déc.	1er Déc.
2965	Marchand Amand	Offranville	A	407	d°	d°
2966	Haulle, Désiré	Limberville	B	24	d°	d°
2967	Caron Armand	Louville s/ Arques	A	83	2 Déc.	2 Déc.
2968	Déperrois, Charles	Bosc Roger	A	224	d°	d°
2969	Bunel, Aldric	Néville	C	16	d°	d
2970	Dubosc Eugène	Sotteville sur Mer	B	105	5 Déc.	5 Déc.
2971	Auzou, Etienne	La Rapelle s/ Dun	B	20	d°	d°
2972	Heuzé, Jules	Pittefleur	C	160	7 Déc.	7 Déc.
2973	Verdure, Paul	Freqiennes	B	10	d°	d°
2974	Aubé, Fernand	Authieux - Ratiéville	A	234 bis	d°	d°
2975	Lemur, Géraume	St Jacques d'Aliermont	C	13 bis	9 Déc.	9 Déc.
2976	Fullot, François	Ambrumesnil	C	100	10 Déc.	10 Déc.
2977	Beaussard, Octave	Préaux	A	32	12 Déc.	12 Déc.
2978	Crevel, Albert	Rocquemont	B	328 329 329 bis	d°	d°
2979	Benoit Decultot	Criquetot l'Esneval	C	41	13 Déc.	13 Déc.
2980	Dupuis, Prosper	Offranville	D	194	14 Déc	14 Déc
2981	Selle, Albert	Granville-le-Teinturier	D	586	16 Déc	16 Déc.
2982	Cabot, Augustin	St Victor l'Abbaye	B	192	d°	d°
2983	Maugent	St Martin en Campagne	A	24 et 26	17 Déc.	17 Déc.
2984	Theureux Louis	Luneray	C	236	19 Déc	19 Déc
2985	Julien Auguste	Auzouville s/ Ry	B	277	20 Déc	20 Déc
2986	Capron, Charles	Arques-la-Bataille	B	276	d°	d°
2987	Anquetil, Georges	Hautot-sur-Mer à Monthuit-en-Caux	A	7	21 Déc.	21 Déc.
2988	Fercoq, Joseph	Tierville	B	151	22 Déc.	22 Déc.
2989	Saffray	Vibeuf	B	161	23 Déc	23 Déc.
2990	Lasenne Frédéric	Arrenemesnil	A	28 bis	24 Déc	24 Déc.

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
2991	Goupil, Auguste	Néville	C	114	24 Déc	24 Déc.
2992	Signoux	Enville la Chapelle	A	340	d°	d°
2993	Campion, Henri	d°	—	835	d°	d°
2994	Mme Vve Breton E.	d°	—	938	d°	d°
2995	Hodan, Dominique	Saliers	B	278 bis	27 Déc	27 Déc.
2996	Callot, Joseph	Etainpuis	B	108	d°	d°
2997	Vte Courtois, m/ Saigeot	Yquebeuf (Calvaire)	B	230	d°	d°
2998	Desjardin, Zéphirin	Nassy	—	156 158 160	d°	d°
2999	Lambert, Mathurin	St Pierre Lavis	B	—	d°	d°
3000	Roque, Joseph	Offranville	B	92	28 Déc	28 Déc
3001	Boutrin C	Grande Vente	C	347	d°	d°
3002	Longuemare, Scothène	Cuverville en Caux	A	37	29 Déc.	29 Déc.
3003	Talbot, Eugène	Montreuil en Caux	B	55	d°	d°
3004	Harlaut, Léon	St Martin Osmonville	A	93	30 Déc	Déc.
3005	Roussel, Gaston	Estouteville Ecalles	B	147	3 janvier 1911	3 janvier 1911
3006	Duclos, Juste	St Victor l'Abbaye	C	163	d°	d°
3007	Langlois Louis	Sierville	G	99	d°	d°
3008	Gossay, Honoré	d°	F	144	d°	d°
3009	Roger Louis	Braquemont	A	140	4 janvier 1911	4 janvier 1911
3010	Dodelande, Albert	Catelier	B	138	d°	d°
3011	Vte Philippe, Henri	Grigneuseville	A	75	d°	d°
3012	Raoul Emile	Bouville (Cne)	E	904	d°	d°
3013	Marie Léger	Yainville Yainville	B	52	d°	d°
3014	Auble, Henri	Criquetot s/ Longueville	D	98	5 janv	5 janv
3015	Bellamy	Gerponville	B	149	6 janv	6 janv
3016	Groquet, Eugène	Falaise	A	265	d°	d°
3017	Bienaimé, Pierre	La Chaussée	A	115	d°	d°
3018	Barg, Julien	St Pierre le Vieux	C	134	d°	d°
3019	Dieul, Gaston	Fontaine le Bourg	A	4	7 janvier	7 janvier
3020	Poulet, Paul	Ste Marguerite s/ Duclair	A	90	9 janvier	9 janvier
3021	Fihue, Georges	Fresles	A	171	11 janvier	11 janvier
3022	Bellet, Alfred	Gouchaupré	A	274	12 janvier	12 janvier
3023	Deinelle, Théodore	d°	A	1-2-3-5	d°	d°
3024	Renoult, Henri	Guiricampoise	D	34	14 janvier	14 janvier
3025	Oper, Henri	Offranville	D	260	d°	d°
3026	Morel, Ernest	Enville - le Ragnefort	A	125	d°	d°

1911

Indice n° : 76400-040

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S198 | Section: C | Parcelle: 326 | || Date: 26/02/1951 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Les références cadastrales issues de l'archive ne permettent pas une localisation de l'indice sur le plan. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76400-040 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*	
	Cote :	**8S198**
Elements extraits	*Date du document :*	**26/02/1951**
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	**RUDI Vve**
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**
	Référence parcellaire :	*Section :* **C** *Parcelle :* **326**
	Autre information :	
	Observations :	**Registre de déclaration d'ouverture de carrière /Numéro d'ordre : 3473 / ATTENTION: Deux noms de commune cités au sein de l'enregistrement n°3473 ("Luneray St-Pierre-le-Vieux").**
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur / Diamètre / Maçonné*
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-040 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 3 / 3

Archive associée : AD-A

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
3453	DEWULF (Léon)	St-Pierre-de-Varengeville				9
3454	M. Ernest VINCENT	LUNERAY	A	polygone	C 5 25 Mars 1950	12 juin 1950
3455	M. Louis Guesnet	Etreville	A	45	28 février 1950	7 [illegible] 1950
3456	M. Mouille (Gérard)	Bornambusc	?	163 et 166	9 Mai 1950	12 juin 1950
3457	M. Leroux (Albert)	Saint-Pierre-Bénouville	B	276	22 Mars 1950	12 juin 1950
3458	M. Auguste Langlois	Etreville	B	102	30 Mai 1950	12 juin 1950
3459	M. Marcel Faucon	Sotteville	B	233	10 Mars 1950	12 juin 1950
3460	M. Henri VARIN	Varengeville-sur-Mer	C	111	17 Mai 1950	12 juin 1950
3461	M. Jacques Nepveu	Ste Geneviève-en-Caux lieu dit: Bosc-Renoult	C	75	22 Avril 1950	12 juin 1950
3462	M. AUDEBERT à Montel	Mesnil-Durdent lieu dit "Le Marais"	A	564 p.	19 Mai 1950	24 juillet 1950
3463	Ste Supre Frères à Gournay	DAMPIERRE-en-BRAY lieu dit "Les Bruyères"	B	113 et 116	21 juil 1950	5 Août 1950
3464	M. Edmond HALBOURG	Saint-Pierre-Bénouville	B	63	22 Septembre 1950	6 Octobre 1950
3465	M.M. Senicle et Vibon à Bruay en Artois (Pas-de-Calais)	Saint-Hacon-et-Tollevast	C	30	24 Nov. 1950	6 Dec. 1950
3466	M. Alexandre (Cosme) Offranville S.I. Inf.)	Offranville	C	706	1er Dec. 1950	19 Dec 1950
3467	Oger (Georges)	Offranville	A	73	28 Nov. 1950	19 Dec. 1950
3468	Blosseville (Louis)	Offranville	A	515	27 Dec. 1950	E9 JAN. 1951
3469	~~Deneux (Léon)~~	~~St-Etienne-de-Rouvray~~	B	1053 à 1061	15/11/1950	
				2062		
				1064		
				1065		
				1074		

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
		1951				
3.470	Corruble (Marcel)	Sanguinville	A	104	17/1/1951	
3.471	Agostini (Pierre)	Cléon	A	Pot 210-24	13-2-1951	26-2-51
3.472	Rabel (Maurice)	Saint-Saëns	A	151 P	29-1-1951	7-3-51
3.473	Mme Veuve Ruchi	Luneray St Pierre-le-Vieux	C	326	25-1-1951	26-2-51
3.474	Halbourg (Edmond)	Saint-Pierre-Bénouville	B	36	1-2-1951	26-2-51
3.475	Leclerc (André)	Offranville	A	910	22-1-1951	8-3-51
3.476	Le Briand (Jean)	Salmis	B	164	20-2-1951	14-3-51
3.477	Blosseville (Louis)	Offranville	D	143 P	22-2-1951	14-3-51
3.478	Briard	Berville/Seine	B	76	21-1951	27-3-51
3.479	Lecerf (René)	Cléon	C	258-259	21-3-1951	30-3-51
3.480	Halbourg (Edmond)	Saint-Pierre-Bénouville	B	250-257 37	17-4-1951	21-4-51
3.481	Viandier (Marcel)	Varengeville/s/Mer	C	119	21-4-1951	
3.482	Simon (Robert)	Ondalle	B	57	8-5-1951	
3.483	Lainé (Jules)	Yerpigny-la-Pommeraye	C bis	58 p	2-7-1951	
3.484	Beaupérrier (Marguerite)	Cléon		272-273	30-7-51	2.8.51
3.485	Lamesseur	Arnemesnil	B	50 p	1-9-51	
3.486	Louis Boudet Directeur de la Sté Sieffroy d'Entreprises Salins	Argues-la-Bataille		38 p	11-12-51	
3487	André Feray	Grigneuseville	A	94	17-12-51	22-12-51
3488	Georges Oger	Bacqueville-en-Caux	A	P.B. n°6	4-1-52	18-1-52
3489	Lemare (Marcel)	Ornille-la-Rivière	A	328	9-1-52	18-1-52
3490	A. Chauvreau	Offranville	D	n° 49	16-1-52	28-1-52
3491	Georges Lebourg	Offranville	A	n° 662	16-1-52	28-1-52
3492	Lejon Louis	Bosc-Bérenger	A	n° 41	4-2-52	25-2-52
3493	Lange Gaston	Croville-sur-Scie	B	n° 44	7-2-52	"
3494	Bécasse Francis	Bosc-le-Hard	D	64 p	19-2-52	28-2-52
3495	Aubé (Ernest)	Arnéchesnil	A	67	5-2-52	6-3-52
3496	Chaumeux (Henri)	Arnéchesnil	B	117	5-2-52	"
3497	Banville (Pierre)	Epreville	B	7	9-2-52	"
3498	Bouteiller (Albert)	Heugleville/Scie	D	156	21-2-52	"
3499	Freboury (Paul)	Offranville	A	751	22-2-52	"
3500	Fleurtry (Marius)	Authieux-Ratiéville	B	85	25-2-52	"
3501	Ste Transp. Pitres (Eure)	Sotteville-sous-le-Val	A	8 et 9	27-2-52	17-3-52
3502	Lefort (Robert)	Bosville	A	116 p.	17-3-52	21-3-52
3503	Roussignol (André)	Buchy	A	52	17-4-52	29-4-52
3504	Leroy St Aubin-Routot	Ondalle	A	84	28-4-52	2-5-52

Indice n° : 76400-041

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S198 | Section: C | Parcelle: 13 ; 14 | || Date: 29/10/1929 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Les références cadastrales issues de l'archive ne permettent pas une localisation de l'indice sur le plan. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76400-041 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*	
	Cote :	**8S198**
Elements extraits	*Date du document :*	**29/10/1929**
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	**DOLBEC Jean**
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**
	Référence parcellaire :	*Section :* **C** *Parcelle :* **13 ; 14**
	Autre information :	
	Observations :	**Registre de déclaration d'ouverture de carrière /Numéro d'ordre : 5914**
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS du déclarant.	COMMUNE ou a lieu l'exploitation de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS du cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
5894	Leclercq Max	Engouville-au-Mer	B	176	31-8-29	2 sept 29
5895	Lebas Georges	Betteville	"	"	-d-	-d-
5896	Colin Marcel	N.D. de Gravenchon	"	21-22-23	5-9-29	5-9-29
5897	Vanhoutte Achille	Lotes	B	52	6-9-29	6-9-29
5898	Doucelle Narcisse	Blosseville-s/Mer	B	116	10-9-29	10-9-29
5899	Lionnet	St Etienne Rouvray	"	"	10-9-29	10-9-29
5899	Lignet Jean	Quincerville	A	15	14-9-29	14-9-29
5900	Requier A.	Oissel	C	406-07-08	26-9-29	28-9-29
5901	Bombocher Henri	Criquebeuf-s/Seine	A50	396	23-9-29	d°
5902	Capelain Albert	Oissel (Usine de Tuilerie)	"	"	26-9-29	d°
5903	Cagnet André	Gonneville-s/Mer	B	357	30-9-29	30-9-29
5904	Pillard Emile	St Jouin-s/Mer	A	9	d°	d°
5905	Vve Miller née Lemaire	Bonneville	F	284	d°	d°
5906	Marechal Evariste	Montivilliers	B	314	1-10-29	2-10-29
5907	Doublet Lucien	Le Vieux Rouen	A	65	d°	d°
5908	Berey Achille	Bracquetuit	B	13	9-10-29	16-10-29
5909	Leroy Pierre	La Frenaye	B	396-397	12-10-29	d°
5910	Manpain Adrien	Canville-la-Rose	B	8	d°	d°
5911	Bernard Emile	Beaumont	A	111	11-10-29	d°
5912	Croch Edmond	Cottevrard	C	62	23-10-29	23-10-29
5913	Lefrançois Noël	Paluel	B	511-514	26-10-29	26-10-29
5914	Dolbec Jean	Lunery	C	13-14	29-10-29	29-10-29
5915	Fontaine Alfred et Blanchet Eugène	Box-Geffroy	B	18	5-11-29	5-11-29
5916	Rogue Joseph	Offranville	B	65	6-11-29	7-11-29
5917	Arondel Arsène	Bracquetuit	A	27	7-11-29	8-11-29
5918	Marquet Alexandre	Mirville	B	61	29-10-29	12-11-29
5919	Dantan Emile	St Ouen-de-Breuil (exploité par M. Gaudey)	B	62	13-10-29	14-11-29
5920	Cacheux Henri	Gonneville-s/Mer	B	171	7-11-29	d°
5921	Delestre Valentin	Brunville	A	161-162	16-11-29	16-11-29
5922	Vve Delaunay	St Thomas-de-Bons-Malades (sur deux Communes)	"	"	16-11-29	18-11-29
5923	Duchemin Bernard	Box-le-Hurel	D	74	21-11-29	23-11-29
5924	Delaporte	Auzouville	C	61	19-11-29	d°
5925	Huré André	Auzouville-Auberbosc	A	6 et 384	8-11-29	25-11-29
5926	Varin Julien	Torp-Mesnil	"	"	38	16-11-29
5927	Abramowicz Henri	Thil-Manneville	B	206	20-11-29	d°
5928	Philippe Alexandre	Grigneuseville	B	2 parties 176	19-11-29	22-11-29

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS du déclarant.	COMMUNE ou a lieu l'exploitation de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS du cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
5929	Dubosc Achille	St Aubin-sur-Mer	B	438	23-11-29	30-11-29
5930	Delalondre Benoit	Les Loges	A	249	28-11-29	30-11-29
5931	Fernand Emile	St Martin	B	59	30-11-29	4-12-29
5932	Mme Lemire	Hébecrevon	A	93	24-11-29	3-12-29
5933	Lebourg Marcel	Manéhouville	B	61	8-12-29	3-12-29
5934	Lemercier Joseph	Gonzeville	A	324	11-12-1929	11-12-1929
5935	id	id	A	328	11-12-1929	11-12-1929
5936	Lebret Henri-Emile	Oissel, 17 rue d'Alsace	prend la succession de Mme Vve Lebret née Coudray		12-12-29	13-12-29
5937	Malivin Rémi	Grigneuseville	B	28 p	22-11-29	13-12-29
5938	Cochemans Auguste	Bretteville	(remis en exploitation)		9-12-29	16-12-29
5939	Duruel Léon	Canville-la-Rose	A	640	1-12-29	d°
5940	Guilbert Joseph	Bracquetuit	C	179	3-12-29	d°
5941	Lamy, Eudoxe	Angerville	B	17	17-12-29	17-12-29
5942	Motte, Paul	Angerville	D	61	d°	d°
5943	Decaens, Gabriel	Vassonville	A	49	d°	d°
5944	Dumesnil, Abel	Grigneuseville	A	109	17-12-29	19-12-29
5945	Auvré, Pierre	Offranville	D	53	24-12-29	24-12-29
5946	Beaussignol, Alexandre	Canville-la-Rose	B	265	"	"
5947	Alexandre, Joseph	Canville-la-Rose	B	161	25-12-29	25-12-29
5948	Haubert, Prudence	Bosc-Bérenger	A	17	"	"
5949	Yzan	Berneville-sur-Mer	B	234	"	"
5950	Dehaulle, André	Ambrumesnil	A	20	30-12-29	30-12-29
5951	Lemonnier, Léon	Bolbec	A	29	"	"
5952	Mannevillette, Jean	Hautot-s/Mer	A	254	31-12-29	31-12-29
5953	Delabarre, Raymond	Freneuse-la-Rose	B	218	"	"
5954	Lebreux, Irénée	Sainte-Austreberthe	A	"	3-1-30	3-1-30
5955	Lemarchand, Jules	Lammerville	B	10	"	"
5956	Liberge, François	Manéglise	A	205	23-1-30	23-1-30
5957	Follet, Henri	Houdetot	A	110	7-1-30	7-1-30
5958	Delaunay, Cyprien	Offranville	B	20	7-1-30	7-1-30
5959	Godard, Gaston	Bailleul-la-Vallée	A	330	7-1-30	7-1-30
5960	Leclerc, Robert	Sainte-Austreberthe	A	334	7-1-30	7-1-30
5961	Bunel, Maurice	id	A	328	7-1-30	7-1-30
5962	Dumesnil, Hippolyte	La Haussaye-Blanche	B	141	7-1-30	7-1-30
5963	Barbray, Charles	Bennetot	A	98	"	"
5964	Haulecoeur, Jules	Cottevrard	A	125	10-1-30	10-1-30

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-041 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 3 / 3
Archive associée : AD-A

Indice n° : 76400-042

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S198 | Section: D | Parcelle: 19 | || Date: 20/12/1922 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Les références cadastrales issues de l'archive ne permettent pas une localisation de l'indice sur le plan. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76400-042 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*	
	Cote :	**8S198**
Elements extraits	*Date du document :*	**20/12/1922**
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	**SIOURD André**
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**
	Référence parcellaire :	*Section :* **D** *Parcelle :* **19**
	Autre information :	
	Observations :	**Registre de déclaration d'ouverture de carrière /Numéro d'ordre : 5480**
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
5480	Sioux André	Limeray	D.	19	14 x 22	20 x 22
5481	Bellouete Arthur	Parc d'Acambot	A	50	6 x 22	5 0
5482	Guerillon Emile	Belmesnil	A	7	17 1	21 x 1
5483	Duhamel Louis	Loze	B	7 7	12 5	5
5484	Carpentier G.	St Germain Ellouet	A	50	25 1	25 x 1
5485	Mouquet Gustave	Pont Berenger	A	98	16 x 2	27 x 1
5486	Nepveu Henri	Ste Geneviève	C	124	26 x 1	29 x 1
5487	Dupuis Georges	Auppegard	A	9	5	5
5488	Charles Sambat	Valliquerville			22 x 2	2 x 1 22
5489	François Blosseville	Offranville	D	210	4 janvier 1923	6 janvier 1923
5490	Louis Debris	Gerville		17	23 octobre 1922	6 janvier 1923
5491	Brecheteau Albert	Frichemesnil	B	232	28 2bre 1922	6 janvier 1923
5492	Dumesnil Edouard	Ste Hélène Bondeville, maisons Braquetuit	E.	155	28 x 7 1922	6 janvier 1923
5493	Vve Follet Louis	St Vaast-Dieppedalle, par Arlemare	C.	138	4 janv. 1923	9 janvier 1923
5494	Cyper Henri	Offranville	C.	303	9-1-1923	12-1-1923
5495	Dupuis Prosper fils	Offranville	C.	152	10-1-1923	12-1-1923
5496	Gillé Louis	Dourdeville	D	41	8 janvier 1923	12-1-1923
5497	Vve Crevel	Bosc-le-Hard	A	24	10 janvier 1923	16-1-1923

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
5498	Bidault Gustave	Sammerville	I	13	4 janvier 1923	15 janvier 1923
5499	Taudry Elysée	Cuverville (ferme Dupuis)	A	45	17 janvier 1923	22-1-1923
5500	Corruble Cie	Duville - la Rivière	E	526	17 janvier 1923	25-1-1923
5501	Lebourg Florentin	Saint-Aubin-Epinay	A et pte B	67	18 janvier 1923	27-1-1923
5502	Gérasseur Alexandre	La Chaussée	A	1751	30 janvier 1923	1er février 1923
5503	Duchesté J.	Bréauté	A B	"	4 janvier 1923	5 février 1923
5504	Laurent Isidore	St Aubin-Celloville	A	140-141-142	30 janvier 1923	6 février 1923
5505	Laurent Edouard	St Aubin-Celloville	D	41-42-43-44	31 janvier 1923	7 février 1923
5506	Poulet Jean	Paluel	B et pte	314	6 janvier 1923	8 février 1923
5507	Eulagne Alexandre	Berthenville-St Ouen	B	4-5-6	9 février 1923	9-2-1923
5508	Millard Louis Victor	Rouen 82 R. Jean Lecanuet	"	"	12 février 1923	12-2-1923
5509	Godefroy Eugène	Envermeu-la-Chapelle	E	921	12 février 1923	12-2-1923
5510	Ylinel Jules	Ste Hélène, par Eu	A	224	14 février 1923	14-2-1923
5511	Poulet Jean	Paluel	B	436	21-2-1923	21-2-1923
5512	Bénard (Tuilerie-poterie de Bracquemont et Auzebosc)	Auzebosc (ferme Dupuis-Delcourt)	B	12	24-2-1923	24-2-1923
5513	Siroy Auguste	Sierville (Hameau des Noyers)	E	143	24-2-1923	24-2-1923
5514	Edmond Taillois	Montivilliers	A	585	20-2-23	2-3-23
5515	Lemaistre	Beuzeville-la-Grenier	B	342	20 5	5

Archive associée : AD-A
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-042 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 3 / 3

Indice n° : 76400-043

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S198 | Section: D | Parcelle: 29 | || Date: 16/09/1931 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Les références cadastrales issues de l'archive ne permettent pas une localisation de l'indice sur le plan. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76400-043 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*	
	Cote :	**8S198**
Elements extraits	*Date du document :*	**16/09/1931**
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	**DUJARDIN Adolphe**
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**
	Référence parcellaire :	*Section :* **D** *Parcelle :* **29**
	Autre information :	
	Observations :	**Registre de déclaration d'ouverture de carrière /Numéro d'ordre : 6176**
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
6103	Mme Vve Bottois	Gonfreville	D	75-78-79-80 5-82-83	5-2-1931	5-2-1931
6104	Lebreilly Louis	Montivilliers	C	57	"	"
6115	Duval Edouard	St	C	106	"	"
6114	Martel Léon	Graimbouville	A	22	"	"
6112	Godard Max	Lillebonne	C	1/2	"	"
6113	Canneban Albert	Gonfreville l'Orcher	A	167	"	"
6114	Mary Charles	Cottevrard	B	24	"	"
6115	M. Achille Auguste	St Pierre en Port				
6116	M. Morel Charles	Berthenville St Ouen	A	136	4-2-1931	4-2-1931
6117	M. Pondel Henri	Saane St Just	C	21	12-2-1931	12-2-1931
6118	M. Bigne	Semerville Ecamps	A	174	11 8	8
6119	M. Lamare Claude	Epretot	C	3	18-2-1931	20-2-1931
6120	M. Lorieul Charles	M. D de Graincourt	B	525		
6121	M. Lelel Hippolyte	Fondetdemare	C	71	"	"
6122	M. Lorel	Criquetot l'Esneval	A	223	"	"
6123	M. Petit Leon	St Martin aux Arbres	C	142	5-2-31	"
6124	M. Coquet Alfred	Anfreppard	C	264 1/2	"	"
6125	M. Dumais Louis	Foucarville	C	3	"	"
6126	M. Hotterville Emile	Hotterville Mer	B	171	"	"
6127	M. Lemaitre	Gustad	C	109	20-2-31	21-2-31
6128	M. Lemesle Gaston	Montigny	A	247	23-2-1931	3-3-1931
6129	Joffly Gaston	St Pierre en Port	B	341	25-2-31	3-3-1931
6130	Hauveux Jean	Vassenville	A	96	28-2-31	3-3-1931
6131	Auger Robert	St Pierre en Port	B	341	24-2-31	3-3-1931
6132	Sarroy Charles	Lanthieux Montivilliers	A	289	2-3-31	3-3-1931
6133	Lemarchand Georges	St Leonard	A	1005	28-2-31	3-3-1931
6134	Bonhomme Joseph	Lammerville	C	178	24-2-31	4-3-1931
6135	Ferrand Emile	St Martin	D	33	4-3-31	4-3-31
6136	Hebert H.	Gonfreville	A	88	"	"
6137	Dorel	Anfreppard	C	302	"	"
6138	Lepesqueur Louis	Gilbert	C	91	"	7-3-31
6139	Jouen Jean	Britot	A	29	21-3-31	21-3-31
6140	Groult Henri	La Neuville Ste Gilbert	C	3 1/2	1-	1-
6141	Blondel Jean	La Trinquelle Ecamps	A	308	1	1
6142	Pollard Daniel	Le Trait	A	331	22-3-31	24-3-31
6143	Dautan Vve	Butot	D	23	1	7

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
6147	Lanchard André	Notre Dame de Gravenchon	A	30	3-3-31	2-4-31
6148	Lefort Louis	Gonfreville l'Orcher	A	1	"	"
6149	Gosset Charles	Montivilliers	C	25 22	3-4-31	5-4-31
6150	Lenchard Jean	Gravenchon	A			
6151	Lemeux Henri	Montivilliers	C	62	2-4-31	2-4-31
6152	Gosset Charles	Beaumont	A	82	"	"
6153	Coutume Hippolyte	St Maximin Lillebonne	A	28	26-4-31	28-4-31
6154	Carpentier Victor	Montivilliers	C	48	"	"
6155	Carpentier Robert	Montivilliers	C	131	30-4-31	2-5-31
6156	Gosset Edouard	Montivilliers	C	1/2	2-5-31	5-5-31
6157	Lecoq Georges Edouard	Gonfreville l'Orcher	A	22	"	"
6158	Grandsire Francois	Gainneville Lillebonne	A	221	"	"
6159	Lemaire Emile	Gonfreville l'Orcher	A	25-28 286-287-288-289-290-291-292-293-294-295 et 296 297-298 et 299	5-5-31	5-5-31
6160	Le Pelley Henri	Epretot	C	1	10-5-31	13-5-31
6161	Lieux Henri	Bazinghen	B.C	110	2	2
6162	Mlle Lemaitre Lucie	Epretot	A	1	24-5-31	25-5-31
6163	Maurouard Auguste	Graville Ste Honorine	C	30	1-6-31	2-6-31
6164	Delaporte	Gonfreville l'Orcher	C	61	"	"
6165	Morel Ch	Sainneville				
6166	Mlle Lemaitre Lucie	Epretot	C	114	2-6-31	2-6-31
6167	Fretbourg Victor	Semerville Ecamps	A	Ref. 168	"	"
6168	Mme Bonis	St Gratien	A	14	3-6-31	
6169	Carpentier Lucien	Montivilliers	C	118	13-6-31	14-6-31
6170	Gosset Robert	Gainneville Bolbec	A	38 p	"	"
6171	Gallien	Bolbec	B	862	19-6-31	23-6-31
6172	Ch. Morel	Gainneville	A	2	22-6-31	"
6173	Mme Lecoq Lucie	Gainneville	A	2	30-6-31	1-7-31
6174	Mesnil, Aimé	Octeville	B	89	15-7-31	17-7-31
6175	Carrières de Normandie	Le Havre	"	"	21-7-31	21-7-31
6176	Leroy Achille	Bosc le Hard	D	64	22-7-31	22-7-31
6177	Geraille Achille	St Jean de Folleville	A	290	11-8-31	11-8-31
6178	Bertin Maurice	Victorville	A	10	10-9-31	10-9-31
6179	Lefardin Adolphe	Lumeray	A	29	15-9-31	15-9-31
6180	Cadiland Emile	Hotterville Mer	A	189	"	"

Archive associée : AD-A

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-043 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 21/12/2024 Page 3 / 3

Indice n° : 76400-044

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S19-20 | Section: D | Parcelle: 19 ; 20 | || Date: 02/11/1892 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Les références cadastrales issues de l'archive ne permettent pas une localisation de l'indice sur le plan. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76400-044 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*	
	Cote :	**8S19-20**
Elements extraits	*Date du document :*	**02/11/1892**
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	**BOULEU Pierre**
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**
	Référence parcellaire :	*Section :* **D** *Parcelle :* **19 ; 20**
	Autre information :	
	Observations :	**Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 8244**
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	



NUMÉROS D'ORDRE.	DÉLIBÉRATIONS.				
8240	Dufour fils	Angleville sur Laâne		2 fr.	1 fr.
1241	Lepike Eugène	Fontaine le Bourg	S=A N° 145	"	id
1242	Lemetter Pascal	Coeqneville en Caux		"	1 Novembre
8243	Caudron Eugène	Cattetot de Malgarde	S=C N° 19		id
8244	Boulay Aimé	Tudeau	S=D N° 1 et 2	"	1 Novembre
8245	Chambellan	Envermeu la Ville	S=A N° 196	6 fr.	id
8246	Malandain fils	St Nicolas de la Taille	S=B N° 134	id	id
8247	Lefebvre Aimé	Tellegnier	S=A N° 8	"	id
8248	Lecapitaine Aimé	Bernières	S=B N° 201	"	11 fr.
8249	Langois Louis	Criquetot	S=A N° 142	"	15 fr.
1250	Le Gallé	Belmesnil	S=A N° 18	11 fr.	16 fr.
1251	H. Couture	Bouville	S=A N° 9	10 fr.	id
1252	Requier	Ricarville		4 fr.	id
1253	Lefebvre Alfred	Rode Roger	S=C N° 27	12 fr.	id
1254	Demeilliers Euclide	Valliquerville		12 fr.	id
1255	Lauchint A.	Les Longs	S=D N° 6	11 fr.	id
1256	P. Hervé	Duclalle			id
1257	Lecl. Lefèvre	St Ouen le Mauger	S=B 34		id
1258	Cleny Dubuisson	Bouzanville la Guenier	S=A N° 24	14 fr.	19 fr.
1259	Vanlon A.	Offranville	S=A N° 177	15 fr.	21 fr.
1260	Delapoterie	Envermeu la Cerbelaine	S=C N° 12	16 fr.	id
1261	Auvé fils	St Crois			id
1262	Gazel Théodore	Ste Geneviève	N° 111		22 fr.
1263	Gotlay Louis	Clères	S=A N° 38		id
1264	Lemetter Guillaume	Archelles en Caux	S=B N° 209		id
1265	Cne de	Varneville			24 fr.
1266	Bouillant	St Victor l'Abbaye			id
8267	Grandsire	Val Mannerville	S=A N° 29		26 fr.
8268	Elie Evariste	St Martin aux Orbes	S=B N° 144	19 fr.	id
8269	Agresteau Prosper	Fresnay le Long	S=A N° 24		id
8270	Lecharpentier Alexandre	Ectreville	S=A N° 20	17 fr.	1 Octobre
8271	Vasselin Alphonse	Tarilly	S=C N° 51	23 fr.	id
8272	Coddeville	Apretot	S=B N° 38	20 fr.	id

NUMÉROS D'ORDRE.	DÉLIBÉRATIONS.				
8273	Fouray	St Nicolas de la Haye	S=A N° 36	1 fr.	2 Décembre
8274	Leverdier	Belmesnil	S=B N° 20	21 fr.	id
8275	Houlbeau (gend. Lefèbre)	Villequier	S=A N° 8	22 fr.	id
8276	Retourné	Rocquemont	S=A N° 215 et 216	24 fr.	3 id
8277	Démeilliers	Frichemesnil	S=B N° 67	18 fr.	id
8278	Hachard	Allouville Bellefosse	S=E N° 7	12 fr.	id
8279	Olivier	St Georges sur Fontaine	S=A N° 97	24 fr.	id
8280	Dorient	Quincampoix	S=D N° 102	18 fr.	id
8281	Goudre	Ecalt le Baons	S=B N° 39	24 fr.	id
8282	Marc	St Laurent en Caux	S=B N° 277	23 fr.	id
8283	Labbé	Auberlot	I=A N° 104-108	24 fr.	id
8284	Ourdel	St Aubin de Crétot		24 fr.	id
8285	Petit	Vibeuf	S=A N° 28	25 fr.	id
8286	Leprevost	St Laurent sur Saâne	S=A N° 50	24 fr.	id
8287	Vve Lemaître	Epretot	S=A N° 342	10 fr.	id
8288	de Belloy	Crétot	"	24 fr.	id
8289	Meunier	Ectes	"	24 fr.	id
8290	Ransonnette	Heugleville sur Scie	S=A N° 92	30 fr.	id
8291	Nevers	Bon Repos	S=A N° 176	24 fr.	id
8292	Echaucher	Parc d'Anatot	S=C N° 16	24 fr.	id
8293	Viemble d	Rocquemont	S=B N° 206	24 fr.	id
8294	Baudouin	St Quentin	S=A N° 96	24 fr.	id
8295	Loiseel	St Jean de la Neuville	S=A N° 76	24 fr.	id
8296	Delamare	Ste Geneviève	S=A N° 173	22 fr.	id
8297	Berhaud	Bacqueville	S=A N° 21	2 Xbre	6 id
8298	Kellier	Val Mannerville	S=B N° 26	1 Xbre	id
8299	Godefin	Varneville Bretteville	S=D N° 111	24 fr.	id
8300	Savalle	Ricarville	"	20 fr.	12 id
8301	Le compte	Vieux Rue	S=A N° 1	10 fr.	id
8302	Decaens	Croix Pierre	S=A N° 110	id	id
8303	Dubost	Mont de S. H.	S=A N° 17-20	21 fr.	id
8304	Delamare	Gonnetot	S=B N° 17	3 Xbre	id
8305	Vve Fauquet	St Jouin de Folleville	S=C N° 20	"	id

Archive associée : AD-A

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-044 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 3 / 3

Indice n° : 76400-045

Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : *Cadastre Napo corrigé*

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Parcelle*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 50 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S198 | Section: E | Parcelle: 21 | || Date: 11/05/1923 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☑ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Aucune indication n'est mentionnée dans l'archive quant au type d'exploitation et le matériaux extrait.

Indice 76400-045 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **8S198**

Elements extraits

Date du document : **11/05/1923**

Type ouvrage :

Déclarant : **LARGNIER Emile**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation : *Echelle :*

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : *Section :* **E** *Parcelle :* **21**

Autre information :

Observations : **Registre de déclaration d'ouverture de carrière /Numéro d'ordre : 5542 / "Section de Canteleu"**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension : *Echelle :*

Caractéristiques puits : *Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
5516	Lefebure Paul	Hautot-le-Vatois	A	125	16-2-23	2-3-23
5517	Renaux Georges	Tresnay-le-Long			8 5	2 5
5518	Fauvel Albert	Bernambuse	A	163	5	2 5
5519	Lucas Armand	Auberville-la-Renault	A	397	7-3-23	7-3-23
5520	Touchet Henri	à Bois d'Enchay	D	4 Qr	5	5
5521	Fournier Emile	Guilmécourt	A	522	10-3-23	10-3-23
5522	Levasseur Lucien	Guilmécourt	B	817	10-3-23	10-3-23
5523	Lemarié Augustin	Nonancourt	D	901	10-3-23	10-3-23
5524	Papillon Léon	Ste Croix-à-Buchy	Sur la Commune	59	15-3-23	15-3-23
5525	Ducrotté	Tresnay-le-Long			17-3-23	16-3-23
5526	Crequi Alberic	St Martin-Osmonville	E	98	14-3-23	14-3-23
5527	Matura Théodule	Ste Croix-à-Buchy sur la Commune	A	39	22-3-23	22-3-23
5528	Blanquet Louis Georges	Imagnville-le-Mer	B	792	5-4-23	5-4-23
5529	Vuzel Justin	Servaville-Salmonville	A	50	5-4-23	5-4-23
5530	Lanchois Eugène	Montcauvaire	C	113	12-4-23	12-4-23
5531	Quilbeuf Joseph	Pretot-Vieuxmarc	A	27	12-4-23	12-4-23
5532	Menard Georges	Bermonville	C	31	12-4-23	12-4-23
5533	Theureux Pierre	Greuville	B Prolongt A	67	17-4-23	18-4-23

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
5534	Duchemin Jules	Epouville	E	A1	18-4-23	18-4-23
5535	Laurent Edouard	Ste Aubin-Celloville (Section d'Yvecrville Cne de Ste Austreberte)	11	859 (Sect. de Yvecrville)	23-4-2	23-4-23
5536	Menard Marcel	La Vieux-Rue	E	3	23-4-23	23-4-23
5537	Auclair Henri	Auneville-sur-Scie	B	289	13-4-23	26-4-23
5538	Dumortier Georges	Ste Marie-de-Tollerville	B	12	5	5
5539	Clatot Jules	Luidebeuf	C	173	5	5
5540	Turon Alphonse	La Chaussée	A	8	2-4-23	1-5-23
5541	Bunel Pierre	Canville-la-Rose	A	736	26-4-23	2-5-23
5542	Verquier Emile	Limesy	E	21 Section	3-4-23	11-5-23
5543	Gerard Gaston	Montreuil-la-Cambe	B	46	1-5-23	11-5-23
5544	Vermiere Raymond	Limesy	A	81	2-5-23	11-5-23
5545	Leroy Auguste	Montivilliers	D	254	16-5-23	16-5-23
5546	Lecacheur Joseph	Godervillle	C	272	16-5-23	16-5-23
5547	Leverdier "	Belmesnil	A	170	16-5-23	16-5-23
5548	Fresnay Paul	Bourg Dun-sur-Ganne	E	59	16-5-23	16-5-23
5549	Lefebre Paul	Autretot	E	131	16-5-23	16-5-23
~~5550~~ 5550	A Nauert	Ste Aubin-Jouxte Boscherville	E	716	16-5-23	16-5-23
5551	Bachelet Alphonse	Ste Marthe-Osmonville	E	368	16-5-23	16-5-23

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-045 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 21/12/2024 Page 3 / 3
Archive associée : AD-A

Indice n° : 76400-046

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S16 | Section: E | Parcelle: 84 | || Date: 1890 |
Départementales || Réf.: 8S19-20 | Section: E | Parcelle: 84 | || Date: 17/12/1889 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Les références cadastrales issues de l'archive ne permettent pas une localisation de l'indice sur le plan. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76400-046 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales
Cote : 8S16

Elements extraits

Date du document : 1890
Type ouvrage :
Déclarant : NEEL Pierre
Locataire ou fermier :
Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation : *Echelle :*
Lieu-dit :
Cadastre de référence : Napoléonien
Référence parcellaire : *Section :* E *Parcelle :* 84 *Polygone :* C
Autre information :
Observations : État indicatif des carrières situées dans le déplacement - Dispense de délégué à la sécurité de ouvriers mineurs

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension : *Echelle :*
Caractéristiques puits : *Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :
Observations :

Indice 76400-046 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales
Cote : 8S19-20

Elements extraits

Date du document : 17/12/1889
Type ouvrage : Marnière
Déclarant : NEEL Pierre
Locataire ou fermier :
Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation : *Echelle :*
Lieu-dit :
Cadastre de référence : Napoléonien
Référence parcellaire : *Section :* E *Parcelle :* 84 *Polygone :* C
Autre information :
Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 586

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension : *Echelle :*
Caractéristiques puits : *Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :
Observations :

NUMÉROS d'ordre par concession ou exploitation. 1	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT. 2	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT. 3	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION. 4	DÉSIGNATION ou NATURE DE LA MINIÈRE ou carrière. 5	COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION. 6	NOMBRE d'ouvriers. 7	MOTIFS DE LA DISPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire. 8	OBSERVATIONS et PROPOSITIONS DE L'INGÉNIEUR EN CHEF. 9	DÉCISION du PRÉFET. 10
224	Guérillon Alfred à Sammeville	le même	Parcelle N°148 Section B	Marnière	Sammeville	2	Faible importance de l'exploitation	Avis conforme	
225	Leboulenger	id	— 12 — D	id	id	2			
226	Victor Simon		— 9 — C			2			
227	Chéreau Samuel à Sineraf		— 143 — B		Sineraf	2			
228	Sineraf	id	— 142 — A		id	2			
229	Pierre Noël		— 154 — E			2			
230	Larchevêque		— 811 — C			2			
231	Lafforgue à Omonville		— 49 — B		Omonville	2			
232	Jules Lefèvre à Rocfeille		terre N° 49 du Cadastre		Rocfeille	2			
233	Eulalie Jules à Sammeville		" "		id	2			
234	— id — — id —		" "			2			
235	Anquetil à St Ouen le Mauger		" "		St Ouen le Mauger	2			
236	Lesage Eugène — id —		" "		id	2			
237	Vallée à Saane St Just		Parcelle A Section A		Saane St Just	2			
238	Vallée — id —		— 179 — C		id	2			
239	Flahaut Marcelle à St Marcel		— " — "		St Marcel	2			
240	Maurey Séverin — id —		— " — "		id	2			
241	Ferrant Charles à Sotteville le Malgarnie		— 983 — "		Sotteville le Malgarnie	2			
242	— id — — id —		— 615 — A		id.	2			

OBSERVATIONS.

447

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-046 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 3 / 4

Archive associée : AD-A



NUMÉROS D'ORDRE.	DÉLIBÉRATIONS.					
§68	Letellier	Edmond cultr	Auberumesnil	mar.	n° 265. 266 f° 13	9 X 1a — 17 X 1a
§69	Canu	Emile cultr	Brachy	↓	n° 36 f° 13	12 " "
§70	Vve Frémont		Bracquetuit	↓	f° 190 à 195	" "
§71	Diez	Henri bourrelier et négociant	Berchigny Grainville	↓	n° 669. f° 13 ↓ retiré à Bidervalle grand	11 " "
§72	Ragot	Jules cultr	Brachy	↓	f° 2 poly 13 n° 22 f° 2 poly 13 n° 62	12 " "
§73	Cte de Bray	(Gabriel) Cte de Bray et Maineville	Bosc-Roger		(3 f° 2 S.on D)	28 9a 17 1a
§74	Antoine	(Gotthon) cultr à St Vaast du Val	St Vaast du Val		(n° 106 S.on C)	12 X 1a — " —
§75	Bourg	(Pierre)	Pleine Selve		(n° 79 S.on A)	14 " — " —
§76	Malandain	(Alphonse)	Neville		(n° 208 S.on D)	13 " — " —
§77	Viandier	(Juste)	Yerville		carrière (155 - S.on C)	14 " — " —
§78	Dillard	(Jules)	Critot		mar. (S.on A n° 1995)	14 " — 17 —

NUMÉROS D'ORDRE.	DÉLIBÉRATIONS.					
§79	Ferrant	(Charles)	Sassetot-le-Malgardé	mar.	(S.on A, n° 27. Sassetot-le-Malgardé)	12 X 1a — 17 X 1a
§80	Poulain	(Delphin)	Montreuil-en-Caux		(n° 11 S.on A)	11 X 2a — 19 "
§81	Emo	(Jean)	Reuville		(n° 33 S.on B) (propriété de M. de Montaubert)	10 " — " —
§82	Braquehais	(Louis)	Anceaumeville		(n° 117 - S.on A)	11 " — 13 f° 2 poly 13 — 19 X
§83	Demarest	Auguste	Cranville la Brig.e	↓	n° 133 f° A appt à M. Langumais	16 " — 20 X
§84	Guerout	Auguste	Grainville ygmanville	↓	n° 14 f° A	12 " — ↓
§85	Bunel	Auguste	Foucquenille la Meurs	↓	n° 14 f° 13 appt à M. [illegible]	13 " — ↓
§86	Pierre Niel	cultr	Limesy	↓	n° 87 f° 2 poly 17 C	17 " — ↓
§87	Briard	Thimothée cultr	Bocketard	↓	n° 99. f° 13	↓ — ↓
§88	Guérillon	(Alfred) à Brady	Lamberville		(S.on B. poly 5 n° 155)	16 " — 21 "
§89	Chorel	Désiré	Assiremont-Sanneville		(n° 13 S.on B)	13 " — " —
§90	Bunette	Charles	Maclou de Folleville	↓	n° 97 f° A	19 " — 25 "

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-046 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 4 / 4

Archive associée : AD-B

Indice n° : 76400-047

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S198 | Section: E | Parcelle: 151 | || Date: 02/01/1926 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Les références cadastrales issues de l'archive ne permettent pas une localisation de l'indice sur le plan. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76400-047 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **8S198**

Elements extraits

Date du document : **02/01/1926**

Type ouvrage :

Déclarant : **HAUCHECORNE Adolphe**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation : *Echelle :*

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : *Section :* **E** *Parcelle :* **151**

Autre information :

Observations : **Registre de déclaration d'ouverture de carrière /Numéro d'ordre : 5793 / Doublon avec l'année 1928**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension : *Echelle :*

Caractéristiques puits : *Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-047 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 3 / 3

Archive associée : AD-A

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
5794	Boude Albert	Orville la Rivière	A	393	7/12/29	7/12/29
5795	Poullain Maurice et Jules (Lacroupière appartenant à la Société fondée par MM. Poullain)	Hebuterne Lamberville (Canton de Bacqueville)	section D 53	11 et 12	8/12/29	8/12/29
5796	Delahaye Léon	Hautgerville-sur-Mer	VB	9	id	id
5797	Patel André	Saint André sur Cailly	C	141	11/12/1929	11/12/1929
5798	Malvivier Amand	Etainpuis.				
5799	Lavigne Joseph	Fontpeuseumare				
5800	Le Ambroise (fils)	Criel	VB	206	14/12/25	14/12/29
5801	Grout Raymond	Ecouville la Chapelle	A	182	15/12/29	13/12/25
5802	Bottin Ciprien	Saint Medard de Bellerille (Canton d'Epinay)	VB	5	16/12/29	16/12/29
5803	Briard Albert	Servaville-Salmonville	VB	558	18/12/29	18/12/29
5804	Lavigne Joseph	Fontpeuseumare	A	321	23/12/29	23/12/29
5805	Roc Eugène	Saint Aubin sur Mer	C	18	id	id
5806	Arbon Eugène	Omonville	VB	A	24/12/29	24/12/29
5807	Delamare Auguste	Bacqueville	A	107	id	id
5808	Briard Jules	Varneville Bretteville	B	69	id	id
5809	Mazurier Amand	Etainpuis	E	44	id	id
5810	Lavenue Emile et André Lavenue	Bonneville - 1926	B	23	29-12-29	29-12-29
5811	Manchecorne Adolphe	Luneray	E	161	2.1929	2.1929

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
5794	Bellet Albert	Etainpuis	F	22	7-1-26	7-1-26
5795	Denis Ernest	Etainpuis	C	119	id	id
5796	Adam Edmond	Lammerville	A	49	9 5	9 5
5797	Eliot	St Wandrille Rançon	C	11	5	5
5798	Duvivier Louis	Etteville	C	27	5	5
5799	Lallemand Jules	Fauville	B	93	5	5
5800	Leconte Désiré	Canehan	B	223 Sec		
5801	Evrard Eugène	Frichemesnil	B	97	5	19-1-26
5802	Lemonnier François	Bertreville St Ouen	B	22	26 5	26 5
5803	Virin Eugène	Vieux Manoir				
5804	Alexandre Joseph	Ouville la Rivière	A	133	id	id
5805	Oursel René	Raffetot	A	226	id	id
5806	Terrien Eugène	Ambrumesnil	C	59	29 5	29 5
5807	Fécamp Albert	Ouville-la-Rivière	C	7	30-1-26	1-2-26
5808	Fromentin Adolphe	Bellengreville	A	182	5	5
5809	Prouin	Bourg-Dun	E	59	5	5
5810	Lefebvre Louis	Clais Manneville	B	69	3 mois	3 5
5811	Delatre Albert	Fontaine le Bourg	B	44	4 5	4 5
5812	Roquigny André	Fontaine le Dun	A	70	4 5	4 5

Indice n° : 76400-048

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S198 | Section: G | Parcelle: 264 | || Date: 10/09/1920 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Les références cadastrales issues de l'archive ne permettent pas une localisation de l'indice sur le plan. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76400-048 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*	
	Cote :	**8S198**
Elements extraits	*Date du document :*	**10/09/1920**
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	**LHEUREUX Louis**
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**
	Référence parcellaire :	*Section :* **G** *Parcelle :* **264**
	Autre information :	
	Observations :	**Registre de déclaration d'ouverture de carrière /Numéro d'ordre : 5287**
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-048 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 3 / 3

Archive associée : AD-A

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
5283	Delais Jules	Yébleron	B	96	14.7.20	9.8.20
5284	Boudement Jules	St Nicolas de la Taille	A	273	29 d°	9 d°
5285	Devaux Léon	Rouen 29 Quai France			16 août	8 7bre
5286	Mallon Henri	Oissimare	A	23	17 d	d
5287	Thuenen Louis	Limesay	G	264	10 7bre	10 7bre
5288	D. Leforestier	Bretteville	A	307	23 7bre	23 7bre
5289	Leconte Henri	St Martin le Gaillard	A	197	29 8	29 d
5290	René Marion	Rouen 11 Rue de Sammeville	A	184	27 7bre	27 7bre
5291	Mme Vve Jourdain	Reine. lève	A	28	5 8bre	5 8bre
5292	Affagard Joseph	Lammerville	C	6	4.11.20	4.11.20
5293	Leronde Jacques	Quiberneseul Pharmacien	B	288	20.11.20	23.11.20
5294	Deberis	Yerville			16.11.20	23.11.20
5295	Depresle Eugène	Butot	B	149	26.11.20	27.11.20
5296	Mabrier Narcisse	Rocquefort	B	13	29.11.20	29.11.20
5297	Aimable Delamare	Bénestville	C	166	30.11.20	30.11.20
5298	Dubost	St Martin en Campagne	B	1163/1164	1 8bre 20	1 8bre 20
5299	Mathieu Pillon	Gruchet St Vincent	C	74	2 d°	2 d°
5300	Maleine Eugène	Ste Croix St Ouen	C	47	d	d
5301	Lebourg Gustave	Quiberneseul	C	49	d	d

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
5302	Delamare Paul	Paville la Baignarde	B	66	8 8bre	5 8bre
5303	Stanislas Gustave	Lindebeuf	A	59	d	d
5304	Viandier Léon	Bosc Bérenger		121	4 8bre	4 8bre
5305	Michel Jules	St Pierre Bénouville	B	4.5.7/12	7 d°	7 8bre
5306	Leroux Léonce	Canonville	B	40	d	d
5307	Fercoq Aimable	St Pierre la Vieille	C	189	7 8bre	7 8bre
5308	Jamet Narcisse	Bosc Bérenger		79	10 8bre	10 8bre
5309	Amiot Emile	La Vieux Rue	B	177	11 8bre	11 8bre
5310	Lion Mathe	Fresnay le Long	H.E		d	d
5311	Gailleux	Sanquenville	C	3	d	d
5312	Joseph Pellerin	Bretteville St Laurent	A	8	14 8bre	14 8bre
5313	Manneville	La Chaussée	A	148	d	d
5314	Follet Albert	Ermenonville	A	176	14 8bre	14 8bre
5315	Leclerc Louis	Anville la Rivière	B	69	18 8bre	18 8bre
5316	Lion Léonard	Gruchet St Vincent	C	60	d	d
5317	Antel Henri	Rosay	A	116	9 0	9 8bre
5318	Baudet Ray	Offranville	A	847	29 8bre	29 8bre
5319	Lenoir	Sotteville	C	342	3.1.21	3.1.21

Indice n° : 76400-049

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S198 | Section: G | Parcelle: 283 | || Date: 19/12/1912 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Les références cadastrales issues de l'archive ne permettent pas une localisation de l'indice sur le plan. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76400-049 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*	
	Cote :	**8S198**
Elements extraits	*Date du document :*	**19/12/1912**
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	**LHEUREUX Louis**
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**
	Référence parcellaire :	*Section :* **G** *Parcelle :* **283**
	Autre information :	
	Observations :	**Registre de déclaration d'ouverture de carrière /Numéro d'ordre : 3672 / Référence de la section difficilement lisible**
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
3610	Bouclon Napoléon	Mesnil Durdent	A	163	7 nov. 1912	6 novem. 1912
3611	Clatot Augustin	Criquetot s/ Longueville	A	185	- d°	6 déc. 1912
3612	Vve Guesnet née Bouger	Froberville	unique	159	- d°	14 —
3613	Bertin Henri	Bosquemont	A	305	8 —	11 nov. 1912
3614	A. Lucas	Gonfreville Caillet	A	298	11 6 déc. 1912	12 —
3615	Vve Lebortoller, née Jeanne Vatem	Ferrières	C	85	11 —	12 —
3616	Marron	St Arnoult	A	324-330	11 —	12 —
3617	Mahieu Eugène	Bourg dun	C	344	12 —	12 —
3618	Blondard	St Pierre Lavis	B	14	12 —	12 —
3619	Placquevent Ernestine	Bermonville	C	42	12 —	12 —
3620	Commune Jules fils	Amonville-Villeneuve	A	149	12 —	12 —
3621	Beauparay Léon	Vattetot sous Beaumont	B	140	13 —	14 —
3622	Montier Henri	Le Bourg en Caux	A	269	15 —	19 —
3623	Lecittard Louis	La Trenaye	C	42	16 —	19 —
3624	Allemme Denis	Fauquerville	A	152	16 —	19 —
3625	Caron Aimé	Bermonville le grand	B	1269	18 —	19 —
3626	Bouteiller Alphonse	Valliquerville	C	47	18 —	19 —
3627	Vve Prout	Fongueville s/ mer	F	46	19 —	20 —
3628	Renaud Marie	Veauville-les-Baons	B	58	21 —	23 —
3629	Leclerc Henri	Sintot s/ Longueville	A	20	21 —	23 —
3630	Crespon, Philippe	Motteville	B	175	27 —	28 —
3631	Commune de Philbert	Haut Ecclesia	A	386	27 —	28 —
3632	Lavenu Frédéric	St Denis d'Aclon	A	175	27 —	28 —
3633	Lavenu Frédéric	Auzebosville	A	43	27 —	28 —
3634	Lavenu Frédéric	Sommerville	B	31	27 —	28 —
3635	Deullot Louis	Aubermesnil Beaumais	A	287	27 —	29 —
3636	Simon	Manil Paumerville	D	307	27 —	28 —
3637	Lainey	Montcarmaire	B	4	27 —	28 —
3638	Colliard, Désiré	Couville s/ Arques	A	267	27 —	28 —
3639	Verdière, Eugène	Canteleu Bd de fer	C	230	27 —	28 —
3640	Dreville, Léon	d°	A	7	27 —	28 —
3641	Lesueur, Henri	Manéglise	B	269	29 —	30 —
3642	Le duc	La Chaussée	B	158	30 —	3 déc. 1912
3643	Le constan	Varneville-Bretteville	A	93	30 —	d°
3644	Godard Marcel	Raffetot	B	38	30 —	d°
3645	Caron Armand	Normanville s/ Arques	A	83	2 X — 12	d°

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
3646	Delamare, Jules	Varneville - Bretteville	B	57	5 X déc. 1912	5 X déc. 12
3647	Thomas, Emile	St Martin Limonville	E	98	d°	3 X déc. 12
3648	Mercier, Louis	La Trinité du Mont	A	10	3 X déc. 1912	6 X déc. 12
3649	Lefebvre Louis	Canteleu Caux	F	137-140-141	d°	3 X déc. 12
3650	Bouzard Paul	Longueville - en Caux	B	6	d°	3 X déc. 12
3651	Duprenois Edmond	Varneville - Salmonville	A	8	4 —	4 —
3652	Lesueur Lucien	Fréville	C	187	4 —	18 X déc.
3653	Soudeleau, Ferdinand	Bois Himont	C	64	4 —	6 —
3654	Duchemin	La Chaussée	A	237	6 —	6 —
3655	Cuyé, Léon	Sevigny	A	2	6 —	6 —
3656	Petit, Jules,	Montreuil-en-Caux	B	127-126-128-129-130-131-132	9 —	11 —
3657	Boullen	St Denis d'Aclon	A	251	9 —	11 —
3658	Leclerc François	Danville-la-Rivière	A	46	11 —	12 —
3659	Leclerc François	Danville à Rivière	A	45	11 —	12 —
3660	Vincent Hilaire	St Maclou de Folleville	C	30	11 —	12 —
3661	Boullen Albert	St Mards	A	47	12 —	13 —
3662	Lagnel Eugène	Grigneuseville	C	153	12 —	13 —
3663	Neveu Jules	Ste Geneviève	A	89	12 —	13 —
3664	Leborgne Gustave	Anquemesnil	A	324	12 —	3 —
3665	Lorno François	Berville-en-Caux	A	268	12 —	13 —
3666	Beaurain Hippolyte	Neuville Lodeney	A	98	13 —	23 —
3667	Collaer Marcel	Tôtes Ecus	A	169	13 —	14 —
3668	Deullot Louis	Auberménil Beaumais	A	230	13 —	14 —
3669	Lebègue Henri	Grainville-ès-mer	C	255	14 —	16 —
3670	Noël Ernest	Longueville	B	154	16 —	17 —
3671	Rousselin Armand	Bacqueville	A	121	17 —	19 X déc. 12
3672	Lheureux Louis	Limeray	B	283	18 —	19 —
3673	Bosquet Pierre	Archigny	C	64	18 —	19 —
3674	Bazelle Léopold	Normanville	A	252	18 —	19 —
3675	Deschamps, Charles,	St Mards	B	45	86	Refusé
3676	Meurisse, Désiré	Tôtes	A	7	19 —	19 —
3677	Leroy Célestin	Saint Aubin	A	19	20	20 —
3678	Capron Gustave	Auzebosville s/ mer	C	237	20	20 —
3674	Lami Eugène	Longs	B	194	21 —	23 —
3680	Fermont Eugène	Normanville	A	347-358-359	23 —	24 —
3681	d°	d°	A	95-74-77-139 140	23 —	24 —

Archive associée : AD-A

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-049 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 3 / 3

Indice n° : 76400-050

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S198 | Section: G | Parcelle: 302 | || Date: 29/01/1918 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Les références cadastrales issues de l'archive ne permettent pas une localisation de l'indice sur le plan. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76400-050 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*	
	Cote :	**8S198**
Elements extraits	*Date du document :*	**29/01/1918**
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	**LHEUREUX Louis**
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**
	Référence parcellaire :	*Section :* **G** *Parcelle :* **302**
	Autre information :	
	Observations :	**Registre de déclaration d'ouverture de carrière /Numéro d'ordre : 5183**
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
5175	Coudeville François	Criquetot sur ouville	~~B~~	169	5.1.16	5.1.16
§176	Hamel Ernest	Bissy Sorville	B	281 282	29-1-16	29-1-16
§177	Roger Duquet et Cie	Louen Hameau Gambetta	A	215	8 x 16	8 x 16
§178	A Simon	Louen Cne de Poilly			2-1-17	2-1-17
§179	Lyser Alexandre	Neuville Hameau d'Ecalles	B	151	16-1-17	16-1-17
§180	Dumesnil	Neuville	1	91	2 x	
§181	Merchemore Louis	Ste Adresse	1	138	5 SEPT 1917	5 SEPT 1917
§182	Vve Lheureux Gustave	Gruchet	A	76	28-1-18	28-1-18
§183	Lheureux Louis	Limeray	G	302	29 x	29 x
§184	Lefèvre	Grettencourt	B	91	30-1-18	30-1-18
§185	Rousée Pierre	Mesnil Panneville			5 DEC 18	
§186	Perrette Eugène	Sotteville sur Mer	C	222	17-1-19	17-1-19
5187	Gervais Gérard	Juffays		55		
5188	d° d°	d°		56	d°	d°
5189	Prevost Henri	Bacqueville	A	20	d°	d°
5190	Lemercier Eugène Emile	Louen a Bacqueville	A	41c	11-2-19	11-2-19
5191	Coté Léon	Bretteville St Laurent	B	20	14-2-19	14-2-19
5192	Duchatel Raymond	Bacqueville les bains	B	245	12 MAR 1919	

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
5193	Lesur Alexandre	Neuville Hameau d'Ecalles		758		
5194	Cernon Emile	Godeville	56 et 57	A	5-4-19	5-4-19
5195	Lambert Hermens	La Gaillarde	B	772		
5196	Léon Lagnel	Cottévrard	C	20 et 22		
5197	Hartout Louis	Ste Mart Osmonville	C	238 p		
5198	Lauge Pierre	Heppegard	B	20		
5199	Bouillon Samuel	Bourgdun	A	83	24 mai 1919	24 mai 1919
~~5200~~						
5200	Levitre Eugène	Lieutenant du Bruel	A	19/16	5 juin 19	5 juin 1919
5201	Lecuyer, Alfred Adrien	La Gaillarde	B	485	12 juin 1919	12 juin 1919
5202	Maupain Adrien	Camille Cne d'Eglise	B	22	17 juin 1919	17 juin 1919
5203	Ouvry Charles	Lammerville	B	2	21 juin 1919	21 juin 1919
5204	Blosseville Louis	La Chapelle Cne d'Ouville	D	67	5 juillet	5 juillet 19
5205	Vanhaverbeke Georges	Hattenville	B	15	10 juillet	10 juillet
5206	Dieul Alfred	Yquebeuf	A	830	10 juillet	10 juillet
5207	Bruno Emile	Ermont et Bucky	B	748	7 juillet 19	7 juillet 19
5208	Philippe Pierre	Ste Anne de Bénouville	A	251	7 juillet 19	7 juillet 19
~~5209~~	~~Minguet~~	~~Elbeuf~~				
~~5209~~	~~Thommeye fils~~	~~Argueil la Bataille~~				
5209	Perard et Cie Benet	Pécard	C	444 et 445	2 août 19	2 août 1919
§210	Cayron Donat	La Gaillarde	C	83	13 78	13 78

Archive associée : AD-A

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-050 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 21/12/2024 Page 3 / 3

Indice n° : 76400-051

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S198 | || Date: 12/12/1913 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Localisation de l'exploitation non lisible sur le registre. L'indice est non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76400-051 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*			
	Cote :	**8S198**		
Elements extraits	*Date du document :*	**12/12/1913**		
	Type ouvrage :			
	Déclarant :	**BLONDE Pierre**		
	Locataire ou fermier :			
	Propriétaire :			
Elements de localisation	*Plan de localisation :*			*Echelle :*
	Lieu-dit :			
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**		
	Référence parcellaire :	*Section :*	*Parcelle :*	
	Autre information :			
	Observations :	**Registre de déclaration d'ouverture de carrière /Numéro d'ordre : 3996**		
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*			*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur*	*/ Diamètre*	*/ Maçonné*
	Volume exploité :			
	Nombre d'étage(s) :			
	Chambres(s) :			
	Observations :			

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-051 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 3 / 3

Archive associée : AD-A

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
3970	Cardon joseph	Berchigny - Graincourt	A	368. 369	27 nov. 13	28 nov. 13
3971	Duflé, Zacharie	Criel	B	206	28 nov. 13	1er Déc. 13
3972	Poiblanc, Georges	Bois Hêtre, plaine de Beaulieu	A	27	29 nov. 13	id
3973	Blanche, Achille	Fresne-le-Plan	A	474	id	id
3974	Chirel Arthur	La Gare - Etainpuis	A	31	1er X[bre] 13	2 X[bre] 13
3975	Maurice, Paul	Sainte-Foi	A	352	id	id
3976	Hannier, Henri	id	B	713	id	id
3977	Dupel, Auguste	Le Houssoye - Béranger	B	385	id	id
3978	Sery Louis	Versville-les-Bacons	A	81	3X[bre] 13	4 X[bre] 13
3979	Libreton, Henri	Canteleu	B	45	4 X[bre] 13	id
3980	Hedouin Léopold	Bermonville	K	21	6 X[bre] 13	8 X[bre] 13
3981	Lefebvre	St Martin-le-Gaillard	F	141	id	id
3982	Roussel	Cottevrard	B	62	id	id
3983	Cassel Edmond	Ste Catherine-la-Forêt	[illegible]	759	5 X[bre] 13	16 X[bre] 13
3984	Delamare, Emile	Pierreville [illegible] Bacqueville	B	21	8 X[bre] 13	9 X[bre] 13
3985	Lauson S.	Bertheville Ste Marie	A	74	id	id
3986	Jouvel, Frédéric	Bourg-Dun	D	88	id	id
3987	Deparis, Gaston	Ancourt	—	88	9 X[bre] 13	10 X[bre] 13
3988	Bassete, jules	Longuetot	[illegible]	9 X[bre] 13	16 X[bre] 13
3989	Verdin	Réville	D	56	9 X[bre] 13	10 X[bre] 13
3990	Fleuty, marie	Pleinville-Arsour	[illegible]	[illegible]	10 X[bre] 13	11 X[bre] 13
3991	Thorin, Gaston	Mont-Ste-Aspais	A	6422	18 X[bre] 13	19 Déc. 13
3992	Bronin, joseph	Saint-Maur	A	72	11 X[bre] 13	12 X[bre] 13
3993	Thomassin, Henri	Orville-la-Patrie	A	99	12 X[bre] 13	
3994	Binay, Lucien	Grainville-la-Teinturière	C	158	13 X[bre] 13	
3995	Demeules, Hippolyte	Gommeville	A	97	id	
3996	Blondel, Pierre	Lineray	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3997	Cassel Edmond	Ste Catherine-la-Forêt				
3997	Hellier Joseph	Varengeville-s/-Mer	C	123	15 X[bre] 13	16 X[bre] 13
3998	Lecoq Albert	Yquebeuf	A	99	id	id
3999	Masson Louis	Offranville Bellefosse	B	18	16 X[bre] 13	id
4000	Vve Jouen	Berneville	B	284	id	id
4001	Paul Jules	Blainville-Crevon	[illegible]	120	id	id
4002	De Visme F	La Neuville-Champ-d'Oisel	A	690	18 X[bre] 13	18 X[bre] 13
4003	Vve Delavigne	Charille-Motteville	D	121	18 X[bre] 13	18 X[bre] 13
4004	Dacher jean Louis	Blacqueville	C	24	18 X[bre] 13	id

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
4005	Gallier Louis	Aubermesnil Beaumais	B	42	18 X[bre] 1913	18 X[bre] 1913
4006	Leclerc	Bois Hulin	B	149	19 X[bre] 1913	19 X[bre] 1913
4007	Desigueur Gustave	Bocasse	C	105	19 X[bre] 1913	19 X[bre] 1913
4008	Lavenu Frédéric	Lammerville	E	22	19 X[bre] 1913	19X[bre] 1913
4009	Lavenu Frédéric	Gueures	A	52	19X[bre] 1913	19 X[bre] 1913
4010	Bazire Victor	Morgny	A	98	20 X[bre] 1913	22 Déc 13
4011	Dufour Anatole	Humesnil	A	247	20 X[bre] 1913	22 Déc 13
4012	de Chevalier Maurice	St Gilles-la-Neuville	B	389	22 X[bre] 1913	23 Déc. 13
4013	De Ripercy Jeanne (Mlle)	St Germain-sur-Scie	B	128	22 X[bre] 13	23 Déc. 13
4014	Caplet Louis fils	Bourville-et-Argues	A	323	23 Déc. 13	23 Déc. 1913
4015	Michotte Emile	Bocasse	B	385. 386	23 X[bre] 13	23 X[bre] 13
4016	Guérillon Emile	Lamberville	B	35	23 X[bre] 13	23 X[bre] 13
4017	Vion Emile	Brachy	D	27	23 X[bre] 13	23 X[bre] 13
4018	Cabot Augustin	St Victor-l'Abbaye	B	111	23 X[bre] 13	23 X[bre] 13
4019	Blondel Isidore	St Martin-le-Gaillard	D	410	26 X[bre] 13	27 X[bre] 13
4020	Leroy Arsène	Fresne-le-Plan	A	1	27 Déc 13	27 X[bre] 13
4021	Bellenger Charles	Hongnetot	B	62	27 X[bre] 13	27 X[bre] 13
4022	Defève Victorien	Assigny	A	90	id	27 X[bre] 13
4023	Buré Georges	St Martin-Eglise	B	522. 523	id	27 X[bre] 13
4024	Gressent Prosper	Fresnay-le-Long	A	63.	29 X[bre] 13	30 X[bre] 13
4025	Simon Pierre	La Houssaye Béranger	B	510	id	30 X[bre] 13
4026	Binet André	Bigy-en-Bray	F	47	30 X[bre] 13	31 X[bre] 13
4027	Auvray Jean	Argueil-la-Bataille	A	192.	id	31 X[bre] 13
4028	Lemercier [illegible]	Bertheville-Ste-Marie	A	120	31 X[bre] 13.	3 Janv. 14
4029	Bry Edmond	Criel-sur-Mer	E	156	id	id
4030	Faucon Henri	Auchigny	A	15	id	id
4031	Morin Alphonse	Fontaine-le-Bourg	A	127	id	id
4032	Benard Hector	Fontaine-le-Bourg	E	63.	5 janv. 1914	5 janv. 1914
4033	Fournier Emile	Guilmécourt	C	98	id	id
4034	Laffilé Arthur	Guilmécourt	B	10	id	id
4035	Duchaussoy César	Rouchon	A	14	id	id
4036	Mesnillard Georges	St Jacques-d'Aliermont	B	351	id	6 janv. 14
4037	Leroy Georges	Offranville	D	284	6 janv. 14	7 janv. 14
4038	Borel Jules	Auppegard	E	7	9 janv. 14	10 janv. 14
4039	Auvray Jean	Bourville-et-Argues	A	165	id	id
4040	Lilon Adolphe	Bellencombre	B	211	id	id

Indice n° : 76400-052

Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S35 | || Date: 11/10/1919 | Auteur: OUVRY. E |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau
- ☑ *Puisard*

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76400-052 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*	
	Cote :	**8S35**
Elements extraits	*Date du document :*	**11/10/1919**
	Type ouvrage :	**Puisard**
	Déclarant :	**LARDANS Fernand**
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**
	Référence parcellaire :	*Section :* *Parcelle :*
	Autre information :	
	Observations :	**Pleinte d'une ouverture de carrière souterraine qui ne respecte pas les limites de sécurités.**
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* **12m** */ Diamètre* */ Maçonné*
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

Copie de Lettre adressée à Monsieur le Maire
de Limeray le 11 Octobre 1919

Monsieur le Maire !

J'ai l'honneur de porter à Votre Connaissance les faits suivants :
Je suis propriétaire à Limeray d'un immeuble ou j'habite et
Contigü à la propriété des Termand Lardans Industriel, à
Turbeaufille et exploité by Etablissement
Or : au mépris de tous droits et de règlements, celui-ci
S'Est permis de Creuser : 1° puisque à la limite de ma
propriété (Environ 1m 50) et à proximité d'une maison
d'habitation occupée (environ 6m 50) une Carrière souterraine
dans laquelle il fait actuellement extraire de la marne
2m 2 et un autre orifice en face le mur de mon jardin
à environ 0m 60 de ma propriété un Emplacement clos
et à ciel libre qui sert de Cabinet d'aisance pour tout le
personnel de l'Etablissement
Pour le premier chef, je doute que M Lardans ait
demandé et obtenu l'autorisation nécessaire puisque la
Carrière n'est pas aux distances prescrites
Pour le deuxième chef, Voici le constater avec moi
qu'un tel état de chose est de nature à Contaminer
tout un quartier
Aussi je ne doute pas que de la Réception de ma
Lettre, Vous ne vinssiez Vous rendre Compte ou Vous feriez
rendre Compte de cette situation et ne preniez toutes mesures
utiles pour faire Cesser ce abus en vertu des pouvoirs que
Vous tenez — dans l'intérêt de la Vindicte et de la
Salubrité publiques — la loi du 5 avril 1884
Et dans cette attente : j'ai l'honneur Mr le

Limeray, le 11 Octobre 1919

Monsieur le Préfet

Monsieur le

J'ai l'honneur de vous aviser que dans la séance que j'ai tenue ce jourd'hui à la Mairie de Limeray, concernant la demande que m'a faite M. Fernand Lardeux industriel à Limeray, j'émets particulièrement avis de mon choix sujet de la carrière sur terrain communal, je n'ai aucune objection à faire, sous réserve toutefois, sans aucune demande à Autorisation préalable, jusque la distance réglementaire ne soit pas observée, et qu'il soit inconvénient à ce que la demande soit acceptée.

Je prie que Monsieur le Maire veuille mettre au courant de la situation, afin que tous soient bien par le service compétent.

Et dans l'espoir que vous donnerez à cette affaire la suite qu'elle comporte.

Daignez agréer Monsieur le Préfet mes respectueuses civilités

Emile Omery

Emile Omery
ancien Maire de Limeray
ancien Conseiller d'Arrondissement de Vendôme

Copie

MINES

ARRONDISSEMENT MINÉRALOGIQUE
de Versailles

SOUS-ARRONDISSEMENT
de Caen

DÉPARTEMENT
de la Seine-Inférieure

M. Bosdecher
Ing[r] 1[re] cl. DES MINES

M. Chuberge
INGÉNIEUR ORDINAIRE

M. Leprince-Ringuet
INGÉNIEUR EN CHEF

Numéro d'ordre du registre. 2276

Carrières
—
Commune de Limeray.
—
Plainte de M[r] Ouvry propriétaire à Limeray.
—

SERVICE DES MINES
Reg. A N. 711
Le 21-11-1919
Sous-Arrondissement Minéralogique de CAEN

Le Havre, le 14 Novembre 1919

RAPPORT DU SUBDIVISIONNAIRE

Par lettre en date du 11 Octobre 1919, qui nous a été transmise directement par la Préfecture, M[r] E. Ouvry, propriétaire à Limeray, se plaint que MM. Lardans frères, industriels à Limeray, ont foncé un puits de manière à 1[m]50 seulement de la limite de sa propriété et à 6[m]50 environ d'une maison d'habitation.

Il a joint à sa réclamation la copie d'une lettre adressée à ce sujet à M[r] le Maire de Limeray.

Nous nous sommes rendus sur les lieux et nous avons en effet constaté que MM. Lardans frères avaient creusé, dans les conditions énoncées ci-dessus, un puits de 12[m]00 de profondeur, dans la cour de leur établissement, sans qu'il y ait exploitation souterraine.

Les industriels nous ont déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un puits de mare, mais d'un puits perdu destiné à l'écoulement des matières de cabinets d'aisance destinés à ses ouvriers, qu'ils avaient adressé une demande d'autorisation à la Sous-Préfecture de Dieppe et que celle-ci avait été retournée à M[r] le Maire de Limeray en lui faisant connaître qu'elle n'avait pas à intervenir, que l'affaire concernait la Municipalité à laquelle incombait les mesures à prendre pour l'application du règlement sanitaire (arrêté Municipal du 8 Juin 1905, approuvé le 28 Juillet 1906 par M[r] le Préfet de la Seine-Inférieure.

Dans ces conditions, nous estimons que le Service des Mines n'a pas à intervenir, puisqu'il ne s'agit pas d'exploitation de carrière souterraine.

Le S/Ingénieur Dpt des Mines,

J. Bosdecher

Mines. — Instr. du 5 juin 1908. Mod. N° 23 ter. — Paris. Imp. administrative Centrale (Anc. Maison Jouaust).

MINES

ARRONDISSEMENT MINÉRALOGIQUE
DE ~~DOUAI~~ Versailles

SOUS-ARRONDISSEMENT
de ~~Valenciennes~~ Caen

DÉPARTEMENTS
~~Nord et Pas-de-Calais~~ Seine Inférieure

M. Bizet
SOUS-INGÉNIEUR DES MINES

N° d'ordre au registre } 2276/2305

Carrières

SERVICE DES MINES
Reçu le 21-2-20
A N° 714
Arrondissement Minéralogique de Caen

Le Havre
~~Valenciennes~~, le 18 février 1920.

A. 714/21/11/19

Rapport du
1ER SOUS-INGÉNIEUR DES MINES

à ~~Novion~~

Par lettre en date du 11 octobre 1919, transmise directement au subdivisionnaire par la Préfecture, Mr E. Ouvry, propriétaire à Emeray, se plaint que MM. Lardans frères, industriels à Emeray, ont foncé un puits de marnière à 1m 50 seulement de la limite de sa propriété et à 6m 50 environ d'une maison d'habitation. Il se plaint en outre que ces industriels ont établi, à un autre endroit et à 0m 60 de sa propriété, un simple trou, non clos et à air libre, qui sert de cabinets d'aisances pour tout le personnel de l'établissement.

Il ressort des constatations faites sur place, au cours de l'enquête à laquelle procéda notre prédécesseur, et par nous même, que MM. Lardans avaient creusé, dans les conditions énoncées ci-dessus, un puits de 12mètres de profondeur, dans la cour de leur établissement, sans qu'il y ait eu d'exploitation souterraine.

MM. Lardans ont établi ainsi, non pas un puits de marnière, mais un puits perdu destiné à l'écoulement des matières de cabinets d'aisance utilisés par leurs ouvriers. Ce puits d'ailleurs ne comportait, à sa base, que deux tronçons de galerie de 1m 50 de longr creusés afin de faciliter l'écoulement des produits résiduaires.

Le trou qui servait de cabinet d'aisance, creusé à 0m 60 de distance de la propriété Ouvry n'avait rien de commun avec le puits en question.

Aujourd'hui le plaignant a autorisé l'installation d'un groupe de cabinets d'aisance sur le puits de 12mètres et un mur de clôture suffisamment élevé est en construction sur la limite des 2 propriétés.

En résumé, la plainte de M. Ouvrey ne nous paraît susceptible d'aucune suite puisqu'il s'est mis d'accord avec MM. Lardans et ; d'autre part, nous estimons que le service des Mines n'a pas à intervenir puisqu'il ne s'agit pas d'exploitation de carrière souterraine.

Le sous. Ingénieur des Mines

Avis conforme

Caen 21.2.20

L'Ingénieur des mines

Vu et adopté
Paris le 24/2/1920
L'Ingénieur en Chef des Mines

Indice n° : 76400-053

Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 549 494*

y : *9 182 870*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : **40 m**

Source : **Atlas hydro BRGM 2012**

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Resencement des indices de cavité | |
Récentes || Auteur: BRGM | Réf.: Fiche mouvement de terrain | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires


Explor-e 2023 : Indice issu de l'inventaire réalisé par la Mairie, aucune information quant à la nature de l'indice de cavité.

Indice 76400-053 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**Mairie**
	Référence :	**Resencement des indices de cavité**
	Date :	
Informations extraites	**Plan localisant un indice de cavité.**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

Indice 76400-053 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**BRGM**
	Référence :	**Fiche mouvement de terrain**
	Date :	
Informations extraites	**Fiche mouvement de terain de la base de donnée georisque - effondrement**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		


Légende
Nom immeuble
Nom immeuble
Nom divers
Noms de voies
AB 209
Leconte
aux
Violettes
Sente
rurale
Rue
Petit
Couday
Calvaire
Chemin
Rue
Cimetière
Résidence
Des Bruyères
Haies
Val
Rue
Cimetière
Général
Hublm
de
Gaulle
0
30
60
90
120 m
N
GEOMAP-IMAGE

06/06/2019

11101036

Fiche Synthétique

Identification

Type de mouvement :	Effondrement / Affaissement
Degré de fiabilité sur le type :	Fort
Date de début :	01/01/1970
Degré de précision sur la date :	Année
Département :	SEINE-MARITIME (76)
Commune principale :	LUNERAY
Numéro INSEE :	76400
Coordonnées X saisi (m) :	497220
Coordonnées Y saisi (m) :	237354
Type coordonnées :	FRANCE NTF Lambert 1 Nord
Précision X Y saisi :	Décamètre
Longitude (°) :	0.907820876438977
Latitude (°) :	49.8270524227127

Qualité

Degré de fiabilité de la fiche : Forte
Précision/Exhaustivité de la fiche : Très bonne

Source(s)

Organisme de saisie / Contexte étude : BRGM-HNO / BRGM/SGR/Haute-Normandie

Origines informations / Etudes réalisées	Date	Client
Rapport BRGM R 39620−BRGM−Archives BRGM	01/07/1997	
BRGM/RP-52868-FR−Couëffe R., Lebret P.−Inventaire départemental des mouvements de terrain Département de la Seine -Maritime	−30/03/2004	−MEDD
BRGM R 39620−BRGM−Effondrement de terrain sur les communes de Gruchet Saint Siméon et de Luneray	01/07/1997	Mairie de Gruchet-Saint-Siméon - Préf 76

Géometrie

Profondeur de l'effondrement : 2.0

Dommages

Sur les biens : Non
Victimes : Non

Origine

Origine : Antropique (Autre ...)
Origine : Naturelle (Autre ...)
Origine : Naturelle (Pluie)

Indice n° : 76400-054

Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 549 465*

y : *9 182 989*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : **40 m**

Source : **Atlas hydro BRGM 2012**

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Resencement des indices de cavité | |
Récentes || Auteur: Explor-e | Réf.: 76400-03 | | Date: 26/12/2012 |
Récentes || Réf.: Plan | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Indice issu de l'inventaire réalisé par la Mairie, aucune information quant à la nature de l'indice de cavité.
Adaptation du périmètre de sécurité suite aux investigations menées par Explor-e. (76400-03)

Indice 76400-054 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**Mairie**
	Référence :	**Resencement des indices de cavité**
	Date :	
Informations extraites	**Plan localisant un indice de cavité.**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

Indice 76400-054 / Détail document d'archives récentes


Origine du document	*Auteur :*	**Explor-e**
	Référence :	**76400-03**
	Date :	**26/12/2012**
Informations extraites	**Rapport d'expertise - Aménagement locla du périmètre de sécurité lié à l'indice identifié sur la parcelle AB772 / Réalisation de 6 sondages destructifs par rotopercussion / Conclusion : Aucun vide naturel ou anthropique n'a été observé ou interprété. Adapatitaion loclale du périmètre de sécurité lié à l'indice.**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

Indice 76400-054 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	
	Référence :	**Plan**
	Date :	
Informations extraites	**Plan localisant un indice avec mesure de distance.**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

AB 772

périmètre de carité



Légende

Nom immeuble Nom immeuble **Nom divers**

Noms de voies

06/06/2019

Archive associée : AS-A

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-054 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024

76400-03

Monsieur Gert Jan AKKERMAN

Commune de Luneray- Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local du périmètre de sécurité de l'indice identifié sur la parcelle AB772

Version A du 26 décembre 2012

explor-e

Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement

SARL au capital de 40 000 euros - RCS Rouen - Siret : 510 864 226 000 20 - APE : 7112B

Siège social : 908 ter, Route de Veules-les-Roses – 76760 Yerville
Mail : contact@explor-e.fr

Site internet : www.explor-e.fr

N°Vert 0 800 00 28 12
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Responsable de la mission : Jean Christophe SERVY

Sommaire général

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 3

2 MÉTHODOLOGIE 9

3 DESCRIPTIF OPÉRATIONNEL – RÉSULTATS 13

3.1 Descriptif opérationnel 13

3.2 Résultats 14

4 CONCLUSION 19

Sommaire des illustrations

Liste des schémas

Schéma 1.....: Localisation de la propriété du Maître d'ouvrage Report sur fond cadastral 3

Schéma 2.....: Localisation de la propriété du Maître d'ouvrage - zoom Report sur fond cadastral 4

Schéma 3.....: Localisation de l'effondrement déclaré sur la parcelle voisine (document initial) 6

Schéma 4.....: Localisation de l'effondrement déclaré sur la parcelle voisine (report sur cadastre) 6

Schéma 5.....: Périmètre de sécurité associé à l'effondrement déclaré sur la parcelle voisine (report sur cadastre) 7

Schéma 6.....: Illustration simplifiée de l'interprétation 12

Schéma 7.....: Variation d'épaisseur des limons 14

Schéma 8.....: Variation d'épaisseur de la formation résiduelle des argiles à silex 14

Schéma 9.....: Variation de l'altitude du toit de la craie par rapport au terrain naturel 15

Schéma 10.....: Récolement des sondages réalisés – report sur cadastral 16

Schéma 11.....: Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds 17

1

Contexte et objectifs de la mission

Monsieur Gert Jan AKKERMAN est propriétaire d'une parcelle bâtie sise rue du Moulin à Vent sur la Commune de Luneray (76) et cadastrée sous le numéro 418 section AB.

On se référera aux schémas ci-dessous et page suivante (Source cadastre).

Schéma 1 : Localisation de la propriété du Maître d'ouvrage
Report sur fond cadastral





Schéma 2 : Localisation de la propriété du Maître d'ouvrage - zoom
Report sur fond cadastral



Parcelle

Habitation

Dans le cadre de la gestion des risques liés aux cavités souterraines, le 31 octobre 1998, la commune de Luneray a fait état d'un effondrement (profondeur 6m) d'origine indéterminée sur la parcelle voisine cadastrée sous le numéro AB772. On se référera aux extraits ci-dessous et à l'extrait cadastral présenté page suivante.

Commune de : LUNERAY Pré Bellet
Département de : Seine - Maritime -
Arrondissement de : Dieppe
Canton de : BACQUEVILLE- en- Caux

1. Date et heure

- de début du phénomène : 31 octobre 1993 . 11h
- de fin du phénomène : -

.../...

D. Mouvements de terrain

D1	- affaissement de terrain.....	☐
D2	- effondrement de terrain.....	☒ profondeur 6m.
D3	- éboulement et chute de blocs et/ou de pierres.....	☐

.../...


5. Mesures de prévention existantes et envisagées : (étude ou travaux, prise en compte dans le P.O.S., P.P.R., arrêté de mise en péril...) Visite effet du BRGM en vue de fournir un rapport de situation. Ce rapport ne peut cependant être établi maintenant, le BRGM ne disposant plus des crédits nécessaires pour répondre à ces demandes -

Fait à, LUNERAY le 30 novembre 1998

MAIRIE DE LUNERAY (Sne-Mme)


LE MAIRE

Schéma 3 : Localisation de l'effondrement déclaré sur la parcelle voisine (document initial)




Le schéma ci-dessous présente une implantation sur le plan cadastral actuel à partir des éléments figurés sur le schéma ci-dessus.

Schéma 4 : Localisation de l'effondrement déclaré sur la parcelle voisine (report sur cadastre)



Conformément à la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines, un périmètre de sécurité de 60m de rayon a été matérialisé en périphérie de l'indice (trame translucide rouge sur le schéma ci-dessous) et a fait l'objet d'une prescription de « non-constructibilité » compte tenu du risque de présence potentielle de vides souterrains en relation avec l'indice.

Schéma 5 : Périmètre de sécurité associé à l'effondrement déclaré sur la parcelle voisine (report sur cadastre)



La quasi-intégralité de la parcelle de Monsieur Gert Jan AKKERMAN ainsi que son habitation apparaissaient concernées par ce périmètre de sécurité.

Outre les prescriptions d'inconstructibilité liées ce périmètre de sécurité, la valeur du bien immobilier de Monsieur Gert Jan AKKERMAN se trouvait fortement dépréciée compte tenu de cette suspicion de cavité souterraine.

L'objectif de la présente mission a donc consisté donc à mettre en œuvre un programme de reconnaissance par sondages destructifs profonds (conformément aux prescriptions des services de la DDTM) permettant de vérifier l'absence d'extension de vides souterrains et permettre ainsi une adaptation locale du périmètre de sécurité.

2

Méthodologie

La vérification de l'absence de vides ou de zones décomprimées a été réalisée par la mise en œuvre de forages destructifs par méthode rotopercussion dont le protocole est présenté ci-dessous.

Le principe de la rotopercussion fait appel à un dispositif associant la rotation et la frappe par un marteau hydraulique situé en surface, l'impact étant transmis à l'outil situé au fond du trou par l'intermédiaire du train de tiges.

Les sondages ont été réalisés à l'aide d'une sondeuse sur chenillard EMCI Silea.



Les forages ont été réalisés en diamètre 102 mm. Nous rappellerons que le diamètre minimal à mettre en œuvre dans le cadre de la recherche de cavités souterraines afin de respecter les prérogatives des services de l'État est de 89 mm.


Le recours à un diamètre de sondage relativement important permet en effet de limiter les frottements du train de tige (38 mm) contre les parois du forage, favorisant ainsi des chutes d'outils franches au niveau d'éventuelles cavités.

- La rotation pure a été privilégiée, la percussion n'étant véritablement déclenchée qu'au niveau des bancs les plus durs (en particulier bancs de silex) ;
- Les pressions exercées sur l'outil, la vitesse de rotation et la pression d'injection ont été maintenues les plus faibles possible et constantes dans le temps afin de permettre une différenciation qualitative fine des formations traversées ;
- En complément, les observations réalisées sur les échantillons remontés en surface (« cuttings ») ont permis l'établissement d'une coupe de terrain (log géologique) détaillée ;
- Les paramètres de forage ont fait l'objet d'un enregistrement numérique (doublé d'une impression de sauvegarde).

L'enregistrement des paramètres de forage consiste à mesurer et enregistrer, pendant le forage, des grandeurs physiques, dont les variations sont en corrélation avec les propriétés géomécaniques des terrains traversés.

La métrologie ainsi que l'enregistrement des paramètres de forage ont été assurés par des équipements Jean-Lutz et comprenaient les paramètres suivants :

1. Profondeur ;
2. Vitesse instantanée d'avancement (VIA) – figuré bleu clair ;
3. Pression de poussée et de retenue (PO) – figuré jaune ;
4. Pression d'injection du fluide de forage (eau + polymère biodégradable permettant d'augmenter la viscosité) – figuré magenta ;
5. Couple de rotation (CR) – figuré rouge ;
6. Vibralog (Percussion réfléchie) – figuré gris. On se référera au schéma ci-dessous.



Pour simplifier, la recherche de vides sur les enregistrements de paramètres de forage se résume généralement à rechercher les zones où les paramètres de forage se rapprocheront des valeurs qu'ils atteindraient lors de la traversée d'un vide (vitesse d'avancement de l'ordre de 1 000 m/h / perte d'injection / chute du couple de rotation…).

Afin de confirmer les éventuels vides et faciliter l'interprétation des données enregistrées, explor-e met en œuvre la procédure ECL développée spécifiquement par la société Jean Lutz dans le cadre de recherche de vides.

La procédure ECL permet de connaître, a priori, l'amplitude de chaque paramètre lorsque le forage traverse un vide. La présentation graphique de l'ECL met immédiatement en évidence la traversée d'un vide franc par simple examen des enregistrements. C'est une aide précieuse à l'interprétation facilitant la distinction entre vides francs et zones très décomprimées.


La procédure ECL prend automatiquement en compte tous les facteurs qui influent, ou non, sur l'amplitude des paramètres lors de la traversée d'un vide : profondeur, poids des tiges, caractéristiques hydrauliques de la machine, qualité des parois du trou, etc.

Après avoir foré la longueur d'une tige et réalésé le trou par des passages successifs, l'opérateur repositionne l'outil à la hauteur où il était initialement puis débloque le frein de la machine tout en enregistrant les paramètres comme lors de la foration initiale.

Ce second enregistrement qui correspond donc à un enregistrement « de vide » (car réalisé dans un trou déjà foré) est superposé sur le graphique initial ce qui permet, en lecture directe, la comparaison entre les paramètres enregistrés lors de la foration et les paramètres qui auraient été enregistrés si le forage avait traversé un vide souterrain.

On se référera au graphique présenté page suivante.

Schéma 6 : Illustration simplifiée de l'interprétation



Foration au niveau d'une zone ne présentant ni vide, ni zone décomprimée

1 :Enregistrement de la vitesse d'avancement lors du forage ;

2 : Enregistrement de la vitesse d'avancement dans le trou déjà foré - procédure ECL Tracé rouge

=

Tracés distincts

Foration au niveau d'une zone présentant un vide franc : 3

=

Tracés très proches, voire identiques

3

Descriptif opérationnel – Résultats

3.1 Descriptif opérationnel

Six 6) sondages ont été réalisés entre l'habitation du maître d'ouvrage et l'indice le 3 décembre 2012.

Conformément à la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines, les sondages ont pénétré de plus de 15m dans la formation crayeuse.

La profondeur totale reconnue est ainsi comprise entre 15.5m et 17.3m, 16.1m en moyenne

On se référera au tableau ci-dessous ainsi qu'à l'annexe 1.

	SD1	SD2	SD3	SD4	SD5	SD6
Epaisseur craie	15.5	15.5	15.7	17.3	15.5	17.2
Total	21.5	21.5	21.4	21.5	21.5	21.5

	Min	Max	Moy
Epaisseur craie	15.5	17.3	16.1
Total	21.4	21.5	21.5

Annexe 1 : Diagraphies interprétées (paramètres de forage)

3.2 Résultats

Les différents sondages ont permis de reconnaître une coupe géologique « classique » de la région, à savoir une couverture limoneuse recouvrant la formation résiduelle des argiles à silex elle-même sus-jacente aux formations crayeuses qui constituent l'ossature du plateau.


✓ **Limons (éventuellement argileux en profondeur) :** Épaisseur comprise entre 0.8m (SD2) et 2.8m(SD6), 1.7m en moyenne.

Schéma 7 : Variation d'épaisseur des limons



✓ **Formation résiduelle des argiles à silex :** L'épaisseur de la formation résiduelle des argiles à silex est relativement réduite au niveau du secteur étudié. Elle est comprise entre 1.5 m (SD6) et 5.2 m (SD2), 3.7m en moyenne. Les variations de l'épaisseur totale de cette formation sont liées à la surface irrégulière de l'interface entre la formation résiduelle des argiles à silex et la craie sous-jacente.


Schéma 8 : Variation d'épaisseur de la formation résiduelle des argiles à silex



✓ **Formation crayeuse à silex :**

Le toit de la formation crayeuse est apparu relativement régulier et a été rencontré entre -4.2m/TN (SD4) et -6.0m/TN (SD1, SD2 et SD5) – 5.4m/TN en moyenne (Nota : données relatives ne tenant pas compte des éventuelles variations de la topographie en surface). On se référera au schéma ci-dessous.

Schéma 9 : Variation de l'altitude du toit de la craie par rapport au terrain naturel



Dans l'ensemble, la formation crayeuse est apparue relativement tendre, mais homogène.


Aucun niveau très tendre ou décomprimé (que ce soit au niveau de l'interface avec la formation résiduelle des argiles à silex ou plus en profondeur) n'a été mis en évidence sur les différents forages réalisés.

✓ **Vides**

Aucun vide naturel ou anthropique n'a été observé lors de foration ou interprété sur les diagraphies.

Le plan de récolement ainsi que la synthèse lithologique des sondages réalisés sont présentés pages suivantes.


Schéma 10 : Récolement des sondages réalisés – report sur cadastral



explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-054 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 21 / 42

Archive associée : AS-B

Schéma 11 : Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds



explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-054 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 22 / 42

Archive associée : AS-B

4
Conclusion

Monsieur Gert Jan AKKERMAN est propriétaire d'une parcelle bâtie sise rue du Moulin à Vent sur la Commune de Luneray (76) et cadastrée sous le numéro 418 section AB.

Dans le cadre de la gestion des risques liés aux cavités souterraines, le 31 octobre 1998, la commune de Luneray a fait état d'un effondrement (profondeur 6m) d'origine indéterminée sur la parcelle voisine cadastrée sous le numéro AB772. A la suite, conformément à la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines, un périmètre de sécurité de 60m de rayon a été matérialisé en périphérie de l'indice et a fait l'objet d'une prescription de « non-constructibilité » compte tenu du risque de présence potentielle de vides souterrains en relation avec l'indice.

La quasi-intégralité de la parcelle de Monsieur Gert Jan AKKERMAN ainsi que son habitation apparaissaient concernées par ce périmètre de sécurité.

Outre les prescriptions d'inconstructibilité liées ce périmètre de sécurité, la valeur du bien immobilier de Monsieur Gert Jan AKKERMAN se trouvait fortement dépréciée compte tenu de cette suspicion de cavité souterraine.

L'objectif de la présente mission a donc consisté à mettre en œuvre un programme de reconnaissance par sondages destructifs profonds (conformément aux prescriptions des services de la DDTM) permettant de vérifier l'absence d'extension de vides souterrains en périphérie immédiate et sous l'habitation et permettre ainsi une adaptation locale du périmètre de sécurité.

Six (6) sondages (méthode rotopercussion, diamètre 102 mm, espacement 3m, pénétration dans la craie supérieure à 15m) ont été réalisés entre l'habitation du maître d'ouvrage et l'indice entre le 3 décembre 2012.

Les différents sondages ont permis de reconnaître une coupe géologique « classique » de la région, à savoir une couverture limoneuse (épaisseur 1.7m en moyenne) recouvrant la formation résiduelle des argiles à silex (épaisseur 3.7m en moyenne) elle-même sus-jacente aux formations crayeuses qui constituent l'ossature du plateau.

Dans l'ensemble, la formation crayeuse est apparue relativement tendre, mais homogène.

Aucun niveau très tendre ou décomprimé (que ce soit au niveau de l'interface avec la formation résiduelle des argiles à silex ou plus en profondeur) n'a été mis en évidence sur les différents forages réalisés.

Aucun vide naturel ou anthropique n'a été observé lors de foration ou interprété sur les diagraphies.

Compte tenu de l'absence de cavité souterraine au niveau de la zone investiguée, nous proposons une adaptation locale du périmètre de sécurité lié à l'indice identifié sur la parcelle voisine (AD772).

On se référera à la proposition présentée en annexe 2.


Annexe 2 : Proposition d'adaptation locale du périmètre de sécurité de l'indice de cavité souterraine identifié sur la parcelle AD772

Annexe 1

Diagraphies interprétées (paramètres de forage)

Akkerman - Luneray **Forage SD01** page 2 / 2

1/100 EXEPF 4.44/LB1EPF460FR



...

JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e

Akkerman - Luneray

(Contrat : 76400-03)


Paramètres de forage

Date	: **03/12/2012**	Cote NGF	: **0.0 m**	Méthode	: **Rotoperc**	Outil	: **X retro**
Début	: **11 h 19**	Machine	: **Silea**	Fluide	: **GSP**	Diamètre	: **102 mm**
Fin	: **11 h 54**	Angle	: **0 ¦**	Tubage	: **Non**	Profondeur	: **0.00 - 21.47 m**

1/100

Forage SD02

EXEPF 4.44/LB1EPF460FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

Akkerman - Luneray **Forage SD02** page 2 / 2

1/100 EXEPF 4.44/LB1EPF460FR

Description lithologique	Vitesse d'avancement (m/h)			Pression de poussée (bar)			Pression d'injection (bar)			Couple de rotation (bar)			Vibralog (g)		
21.47 m	0	600	1200	0	50	100	0	10	20	0	100	200	0	5	10

...

JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e

Akkerman - Luneray

(Contrat : 76400-03)


Paramètres de forage

Date	: **03/12/2012**	Cote NGF	: **0.0 m**	Méthode	: **Rotoperc**	Outil	: **X retro**
Début	: **12 h 24**	Machine	: **Silea**	Fluide	: **GSP**	Diamètre	: **102 mm**
Fin	: **12 h 55**	Angle	: **0 ¦**	Tubage	: **Non**	Profondeur	: **0.00 - 21.44 m**

1/100

Forage SD03

EXEPF 4.44/LB1EPF460FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

Akkerman - Luneray **Forage SD03** page 2 / 2

1/100 EXEPF 4.44/LB1EPF460FR

Description lithologique	Vitesse d'avancement (m/h)			Pression de poussée (bar)			Pression d'injection (bar)			Couple de rotation (bar)			Vibralog (g)		
21.44 m	0	600	1200	0	50	100	0	10	20	0	100	200	0	5	10

...

JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e

Akkerman - Luneray

(Contrat : 76400-03)


Paramètres de forage

Date	: **03/12/2012**	Cote NGF	: **0.0 m**	Méthode	: **Rotoperc**	Outil	: **X retro**
Début	: **14 h 28**	Machine	: **Silea**	Fluide	: **GSP**	Diamètre	: **102 mm**
Fin	: **15 h 03**	Angle	: **0 ¦**	Tubage	: **Non**	Profondeur	: **0.00 - 21.47 m**

1/100

Forage SD04


EXEPF 4.44/LB1EPF460FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

Akkerman - Luneray **Forage SD04** page 2 / 2

1/100 EXEPF 4.44/LB1EPF460FR



...

JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e

Akkerman - Luneray

(Contrat : 76400-03)


Paramètres de forage

Date	: **03/12/2012**	Cote NGF	: **0.0 m**	Méthode	: **Rotoperc**	Outil	: **X retro**
Début	: **15 h 10**	Machine	: **Silea**	Fluide	: **GSP**	Diamètre	: **102 mm**
Fin	: **15 h 41**	Angle	: **0 ¦**	Tubage	: **Non**	Profondeur	: **0.00 - 21.46 m**

1/100

Forage SD05

EXEPF 4.44/LB1EPF460FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

Akkerman - Luneray **Forage SD05** page 2 / 2

1/100 EXEPF 4.44/LB1EPF460FR

Description lithologique	Vitesse d'avancement (m/h)			Pression de poussée (bar)			Pression d'injection (bar)			Couple de rotation (bar)			Vibralog (g)		
21.46 m	0	600	1200	0	50	100	0	10	20	0	100	200	0	5	10

...

JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e

Akkerman - Luneray

(Contrat : 76400-03)


Paramètres de forage

Date	: 03/12/2012	Cote NGF	: 0.0 m	Méthode	: Rotoperc	Outil	: X retro
Début	: 15 h 47	Machine	: Silea	Fluide	: GSP	Diamètre	: 102 mm
Fin	: 16 h 19	Angle	: 0 ¦	Tubage	: Non	Profondeur	: 0.00 - 21.49 m

1/100

Forage SD06


EXEPF 4.44/LB1EPF460FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

Akkerman - Luneray **Forage SD06** page 2 / 2

1/100 EXEPF 4.44/LB1EPF460FR



...


JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

Annexe 2

Proposition d'adaptation locale du périmètre de sécurité de l'indice identifié sur la parcelle AB772


explor-e
Solutions risques naturels, hydrogéologie et environnement
N°Vert 0 800 00 28 12
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Archive associée : AS-B



Echelle : 1/600

Proposition d'adaptation du périmètre de sécurité de l'indice identifié sur la parcelle AB772



STD → 8m
11/12.38.

Lumeray -
- effondrement du 31 oct 18.
- demande E.C.N. de la mairie
- visite BRGM.
profondeur 6m.

Indice n° : 76400-055

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S198 | Section: A | Parcelle: 17 | || Date: 08/03/1928 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☑ **Carrière type inconnu**
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Les références cadastrales issues de l'archive ne permettent pas une localisation de l'indice sur le plan. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76400-055 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*	
	Cote :	**8S198**
Elements extraits	*Date du document :*	**08/03/1928**
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	**DESCHAMPS Marcel**
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**
	Référence parcellaire :	*Section :* **A** *Parcelle :* **17**
	Autre information :	
	Observations :	**Registre de déclaration d'ouverture de carrière /Numéro d'ordre : 5754 / Doublon avec l'année 1925**
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-055 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 3 / 3

Archive associée : AD-A

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
1901	Duchemin Gaston	Boisdar	D	18	9-1-28	11-1-28
1902	Duflé Lucien	Franqueville	B	-	"	"
1903	Martin Marcel	Flamanville	B	-	"	"
1904	Follet Hector	St Pierre	B	38	11-1-28	12-1-28
1905	Vve Chauvet	La Cave St Pierre	D	67	"	"
1906	Leroux André	St Hellier	D	152	"	"
1907	Bourdel Ernest	Hesteroux	C	79	13-1-28	14-1-28
1908	Patel Hector	Ebl. Manneville	B	28	14-1-28	16-1-28
1909	Lazay Hubert	Jacqueville	B	15	15-1-28	17-1-28
1910	Lahaye Armand	Franqueville la Chapelle	D	41	17-1-28	"
1911	Masse Jean	Le Theil s/ Mer	B	545	15-1-28	15-1-28
1912	Quesnel Emile	Montreuil en Caux	-	33	"	"
1913	Lardant Daniel	Gruchet St Simeon	C	254	23-1-28	24-1-28
1914	Lupré Pierre	Fultot	D	145	21-1-28	"
1915	Lemoine Amédée	Beautot	D	11	"	"
1916	Lebel Auguste	Bretteville				
1917	Leconte Fernand	Lammerville	D	3	24-1-28	24 "
1918	Nautier Hilaire	Bolbec	B	649	"	"
1919	Colonel Charles	Auffay	B	222	25-1-28	26-1-28
1920	A. Lanctuit	St Antin Fontaine	D	95	"	"
1921	H. Capron	Criquebeuf	B	17	"	"
1922	Duthil Jules	Criquebeuf	B	324	"	28-1-28
1923	Fontaine Ernest	St Hector l'Athaye	B	241	29-1-28	31-1-28
1924	Gambu Maurice	Bte Berenger	Manq	159	"	"
1925	Lemarchand Jules	Quevreville	B	10	"	"
1926	Biville Renard	St Pierre le Vieux	C	51	"	"
1927	Durier Charles	Bracquetuit	B	327	1-2-28	2-2-28
1928	Olivier Emile	Brotte le Quesnel la Chapelle	B	124	"	"
1929	Coudray Maurice	Ebl. Manneville	D	30	2-2-28	"
1930	Grenet Guy	Bourg Dun	B	49	"	"
1931	Poudadrot Jean	St Denis	E	117	3-2-28	3-2-28
1932	Longlois Pierre	Crosville	A	1837	"	4-2-28
1933	Gallet Marcel	Croix le Comte	B	1	5-2-28	6-2-28
1934	Renard Hector	Fontaine le Bourg	B	178	7-2-28	7-2-28
1935	Lefez Debille	Genneville le Guérard	D	217	8-2-28	8-2-28
1936	Bruguet Hubert	Bracky	B	18	"	"

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
1937	Renard Marcel	Criquetot le Mauconduit	B	60	1-2-28	1-2-28
1938	Carpentier	Caux-Hotel	D	116	13-2-28	13-2-28
1939	Decrocq Victor	Fongueusemare	C	3	"	"
1940	Leroux Marcel	Bagneaux le Comte		14	"	"
1941	Lemonnier Gabriel	Epremesnil	B	57	13-2-28	14-2-28
1942	Lejeune Jules	Fourville	B	71	22-2-28	23-2-28
1943	Lemonnier Gustave	Ingouville	D	211	"	"
1944	Lemarchand Jules	Criquemanville	D	211	"	"
1945	Le Gal Ernest Minéraux	Longueil		503	"	"
1946	Lecleve Max	Trouville s/Mer	B	481	"	"
1947	Lecleve Max	"	B	114	"	"
1948	Lelong François	Montreuil en Caux	D	911	27-2-28	29-2-28
1949	Fouché François	Fermières	D	220	26-2-28	28-2-28
1950	Bennetot Léon	St Gustache la Forêt	D	407 408	3-3-28	3-3-28
1951	Coudre Ismaël	Daubeuf	C	17	"	"
1952	Lecigneux Théophile	Criquemesnil	B	49	"	"
1953	Leroux A.	Cropus	D	167	6-3-28	6-3-28
1954	Lecherpy Marcel	Epinay	D	17	4-3-28	5-3-28
1955	Ernest Léopold	Bretteville	D	185	8-3-28	9-3-28
1956	Blanchet Joseph	Yvetot	D	8	10-3-28	12-3-28
1957	J. Cabot	Caux le Comte	C	84	"	"
1958	Cambours Germain	Carville Motteville				
1959	Dompey Robert	St Germain de Cretot	C	200	12-3-28	12-3-28
1960	Vanhoutte Achille	Cretot	B	-	13-3-28	13-3-28
1961	Quesnel Edouard	St Saimpont	B	13	"	"
1962	Leroy E.	Froquemont	B	332	13-3-28	16-3-28
1963	Cambours Germain	Carville Motteville	D	102	22-3-28	22-3-28
1964	Gouard Alexandre	Manneville s/Plaine	D	159	27-3-28	27-3-28
1965	Landon Julien	Longueil	-	764	"	"
1966	Delaune Marie	St Vaast Dieppedalle	E	79	"	"
1967	Lefer Pierre	St Jean du Cardonnay	C	69	29-3-28	29-3-28
1968	Noël Maurice	Osseville Biville	B	282	"	"
1969	Lavenu Edgard	Veules Carville	A	193	"	"
1970	Larcheveque Ernest	Beaumont le Hareng	C	78	"	"
1971	Carpentier Fernand	Doudeauville	D	12	30-3-28	30-3-28
1972	Lefebvre Robert	Manneville s/Plaine	C	189	"	"

Indice n° : 76400-056

Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 551 211*

y : *9 183 108*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Resencement des indices de cavité | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable


Commentaires

Explor-e 2023 : Indice issu de l'inventaire réalisé par la Mairie, aucune information quant à la nature de l'indice de cavité.

Indice 76400-056 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**Mairie**
	Référence :	**Resencement des indices de cavité**
	Date :	
Informations extraites	**Plan localisant un indice de cavité.**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

AC 399 / AC 294 / AC 400 / AC 908



Légende

Nom divers Noms de voies Renvois de parcelles — Renvois de parcelles

06/06/2019

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76400-056
MAJ le 01/09/2024
Editon du : 21/12/2024
Archive associée : AS-A

Indice n° : 76400-057

Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 551 272*

y : *9 182 908*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : **40 m**

Source : **Atlas hydro BRGM 2012**

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Resencement des indices de cavité | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable


Commentaires

Explor-e 2023 : Indice issu de l'inventaire réalisé par la Mairie, aucune information quant à la nature de l'indice de cavité.

Indice 76400-057 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**Mairie**
	Référence :	**Resencement des indices de cavité**
	Date :	
Informations extraites	**Plan localisant un indice de cavité.**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

AC 399 / AC 294 / AC 400 / AC 908



Légende

Nom divers Noms de voies Renvois de parcelles — Renvois de parcelles

06/06/2019

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76400-057
MAJ le 01/09/2024
Editon du : 21/12/2024
Archive associée : AS-A

Indice n° : 76400-058

Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 551 398*

y : *9 182 962*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : **30 m**

Source : **Atlas hydro BRGM 2012**

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Resencement des indices de cavité | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable


Commentaires

Explor-e 2023 : Indice issu de l'inventaire réalisé par la Mairie, aucune information quant à la nature de l'indice de cavité.

Indice 76400-058 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**Mairie**
	Référence :	**Resencement des indices de cavité**
	Date :	
Informations extraites	**Plan localisant un indice de cavité.**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

AC 399 / AC 294 / AC 400 / AC 908



Légende

Nom divers Noms de voies Renvois de parcelles — Renvois de parcelles

06/06/2019

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76400-058
MAJ le 01/09/2024
Editon du : 21/12/2024
Archive associée : AS-A

Indice n° : 76400-059

Indice levé

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Luneray

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Plan*

x : *1 550 353*

y : *9 182 778*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : **40 m**

Source : **Atlas hydro BRGM 2012**

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: Mairie | Réf.: Resencement des indices de cavité | |
Récentes || Auteur: BRGM | Réf.: Fiche mouvement de terrain | |
Récentes || Auteur: Explor-e | Réf.: 76400-05 | | Date: 13/03/2012 |
Récentes || Auteur: Explor-e | Réf.: 76400-11 | | Date: 02/05/2022 |
Récentes || Auteur: Explor-e | Réf.: 76400-11-02A | | Date: 10/11/2022 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ **Carrière souterraine**
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ **Marne**
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Indice levé suite aux investigations et comblement réalisé. (76400-05 ; 76400-11 ; 76400-11-02A)

Indice 76400-059 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**Mairie**
	Référence :	**Resencement des indices de cavité**
	Date :	
Informations extraites	**Plan localisant un indice de cavité.**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

Indice 76400-059 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**BRGM**
	Référence :	**Fiche mouvement de terrain**
	Date :	
Informations extraites	**Fiche mouvement de terain de la base de donnée georisque - effondrement**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

Indice 76400-059 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**Explor-e**
	Référence :	**76400-05**
	Date :	**13/03/2012**
Informations extraites	**Rapport d'expertise - identification de l'origine d'un effondrement. / Réalisation de 8 sondages destrucitifs par rotopercussion / Conclusion : Reconnaissance d'une marnière. / Recommandation : réalisation de sondages complémentaires pour conscrire toute la marnière OU ouvrir un puits d'accès. Mise en place d'un périmètre de sécurité de 60m.**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		


Indice 76400-059 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**Explor-e**
	Référence :	**76400-11**
	Date :	**02/05/2022**
Informations extraites	**Rapport d'expertise - Caractérisation d'une marnière souterraine par sondages destructifs profonds et inspection vidéo / Réalisation de 8 sondages complémentaires et inspection vidéo / Conclusion : Reconnaissance toale de la chambre reconnue en 2012 et aucune extenson en retrait des sondages 5 et 8. Recommandation : reduction du périmètre de sécurité à un rayon de 5m.**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

Indice 76400-059 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	*Auteur :*	**Explor-e**
	Référence :	**76400-11-02A**
	Date :	**10/11/2022**
Informations extraites	**Rapport d'expertise - Comblement gravitaire d'une marnière, rue de Marquis de Radiole / Conclusion : Comblement le 14/10/2023, comblement de 30m3. Recommandation : requalifier l'indice en indice traité et suppression du périmètre de sécurité. Zone de prescription géotechniue au droit de l'emprise de la cavité .**	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
Remarques		

AC 1037 (ex AC 523)



67600027

Fiche Détaillée

Identification

Type de mouvement :	Effondrement / Affaissement
Degré de fiabilité sur le type :	Fort
Date de début :	07/11/2013
Degré de précision sur la date :	Jour
Département :	SEINE-MARITIME (76)
Commune principale :	LUNERAY
Numéro INSEE :	76400
Coordonnées X saisi (m) :	497944
Coordonnées Y saisi (m) :	2537592
Type coordonnées :	FRANCE NTF Lambert 2 Centre carto/étendu
Précision X Y saisi :	Décamètre
Longitude (°) :	0.9198973178863525
Latitude (°) :	49.82659149169922

Qualité

Degré de fiabilité de la fiche :	Forte
Détail :	Information fiable, Saisie en continuité avec l'étude, Saisie validée
Précision/Exhaustivité de la fiche :	Bonne

Source(s)

Organisme de saisie / Contexte étude : SGR/HNO-76 / Inventaire départemental Seine-Maritime


Effondrement

Evolution de l'effondrement : Inconnu

Géologie

Nappe captive : Ne sais pas

AC 1037 (ex AC 523)



Légende

Nom immeuble

Nom immeuble

Nom divers

Noms de voies

76400-11

Mairie de Luneray

Commune de LUNERAY
Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Caractérisation d'une marnière souterraine par sondages destructifs profonds et inspection vidéo

Version A du 02 mai 2022



explor-e

Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement

SARL au capital de 40 000 euros - RCS Rouen - Siret : 510 864 226 00020 - APE : 7112B

Siège social : 908-3, route de Veules-les-Roses – 76760 Yerville

Mail : contact@explor-e.fr

Site internet : www.explor-e.fr

N°Vert 0 800 00 28 12

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Responsables de la mission : Gilles DEMAREST - Ingénieur Hydrogéologue

Sommaire général

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 3

2 RECONNAISSANCE PAR SONDAGES DESTRUCTIFS PROFONDS ET INSPECTIONS VIDÉO 5

2.1 Méthodologie 5

2.1.1 Sondages destructifs profonds 5

2.1.2 Inspection vidéo et télémétrie 3D 9

2.2 Descriptif opérationnel 12

2.3 Résultats-Interprétations des sondages, des inspections vidéo et relevés 3D 13

2.3.1 Lithologie 13

2.3.2 Anomalies 14

2.3.3 Inspection vidéo et relevé 3D au droit du sondage SD3 16

2.3.4 Synthèse 20

3 CONCLUSION-PRÉCONISATIONS 21

Sommaire des illustrations

Liste des Schémas

Schémas 1 ..... : Localisation de la marnière rue du Marquis de Radiole 3

Schéma 2 ..... : Illustration simplifiée de l'interprétation 8

Schéma 3 ..... : Implantation des sondages réalisés 12

Schéma 4 ..... : Plan d'interprétation des sondages réalisés 15

Schéma 5 ..... : Clichés issus de l'inspection vidéo au droit de SD3 16

Schéma 6 ..... : Modélisation 3D à partir de SD3 18

Schéma 7 ..... : Report en surface des contours de la marnière reconnue 19

Schéma 8 ..... : Proposition d'adaptation du périmètre de sécurité de la marnière à l'issue des investigations de 2022 22

Liste des graphiques

Graphique 1 ..... : Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds 14

Liste des annexes


Annexe 1 ..... : Diagraphies interprétées (paramètres de forage) 15

1

Contexte et objectifs de la mission

La présente étude concerne une marnière découverte à la suite d'un effondrement apparu en 2012 dans une propriété sise rue du Marquis de Radiole à Luneray.

Schémas 1 : Localisation de la marnière rue du Marquis de Radiole



Les investigations menées par explor-e en 2013 à la demande du propriétaire avaient permis d'identifier une marnière dont le plancher se situait à environ 10 m de profondeur ; une inspection vidéo avait permis de reconnaître une petite chambre où étaient visibles une zone d'éboulis ainsi qu'une porte murée. Cependant, à l'issue de ces investigations, la cavité n'avait pas été totalement circonscrite, notamment en retrait des sondages SD1, SD2 et SD8ob. Son extension semblait toutefois relativement limitée.

La présente mission a donc eu pour objectif de poursuivre les investigations à la demande la Mairie de Luneray afin de caractériser plus précisément cette marnière, dans le but de pouvoir la traiter ultérieurement.

Le présent rapport synthétise les résultats de cette campagne d'investigations.

2

Reconnaissance par sondages destructifs profonds et inspections vidéo

2.1 Méthodologie

2.1.1 *Sondages destructifs profonds*

La vérification de l'absence de vides ou de zones décomprimées a été réalisée par la mise en œuvre de forages destructifs à l'aide d'une sondeuse EMCI 450.



EMCI 450

Les forages ont été réalisés en méthode tricône 114 mm. Nous rappellerons que le diamètre minimal à mettre en œuvre dans le cadre de la recherche de cavités souterraines afin de respecter les prérogatives des services de l'État est de 110 mm.


Le recours à un diamètre de sondage relativement important permet en effet de limiter les frottements du train de tige contre les parois du forage, favorisant ainsi des chutes d'outils franches au niveau d'éventuelles cavités.

- Les pressions exercées sur l'outil, la vitesse de rotation et la pression d'injection ont été maintenues les plus faibles possibles et constantes dans le temps afin de permettre une différenciation qualitative fine des formations traversées ;
- En complément, les observations réalisées sur les échantillons remontés en surface (« cuttings ») ont permis l'établissement d'une coupe de terrain (log géologique) détaillée ;
- Les paramètres de forage ont fait l'objet d'un enregistrement numérique.

L'enregistrement des paramètres de forage consiste à mesurer et enregistrer, pendant le forage, des grandeurs physiques, dont les variations sont en corrélation avec les propriétés géomécaniques des terrains traversés.

La métrologie ainsi que l'enregistrement des paramètres de forage ont été assurés par des équipements Jean-Lutz et comprenaient les paramètres suivants :

1. Profondeur ;
2. Vitesse instantanée d'avancement (VIA) – figuré bleu clair ;
3. Pression de poussée (PO) – figuré jaune ;
4. Pression de retenue – figuré vert
5. Pression d'injection du fluide de forage (eau + polymère biodégradable permettant d'augmenter la viscosité) – figuré magenta ;
6. Couple de rotation (CR) – figuré rouge.



Pour simplifier, la recherche de vides sur les enregistrements de paramètres de forage se résume généralement à rechercher les zones où les paramètres de forage se rapprocheront des valeurs qu'ils atteindraient lors de la traversée d'un vide (vitesse d'avancement de l'ordre de 1 000 m/h / perte d'injection / chute du couple de rotation…).

Afin de confirmer les éventuels vides et faciliter l'interprétation, des données enregistrées, explor-e met en œuvre la procédure ECL développée spécifiquement par la société Jean Lutz dans le cadre de recherche de vides.

La procédure ECL permet de connaître, a priori, l'amplitude de chaque paramètre lorsque le forage traverse un vide. La présentation graphique de l'ECL met immédiatement en évidence la traversée d'un vide franc par simple examen des enregistrements. C'est une aide précieuse à l'interprétation facilitant la distinction entre vides francs et zones très décomprimées.


La procédure ECL prend automatiquement en compte tous les facteurs qui influent, ou non, sur l'amplitude des paramètres lors de la traversée d'un vide : profondeur, poids des tiges, caractéristiques hydrauliques de la machine, qualité des parois du trou, etc.

Après avoir foré la longueur d'une tige et réalésé le trou par des passages successifs, l'opérateur repositionne l'outil à la hauteur où il était initialement puis débloque le frein de la machine tout en enregistrant les paramètres comme lors de la foration initiale.

Ce second enregistrement qui correspond donc à un enregistrement « de vide » (car réalisé dans un trou déjà foré) est superposé sur le graphique initial ce qui permet, en lecture directe, la comparaison entre les paramètres enregistrés lors de la foration et les paramètres qui auraient été enregistrés si le forage avait traversé un vide souterrain.

Nous nous référerons au graphique présenté page suivante.

Schéma 2 : Illustration simplifiée de l'interprétation



Foration au niveau d'une zone ne présentant ni vide, ni zone décomprimée

1 :Enregistrement de la vitesse d'avancement lors du forage ;

2 : Enregistrement de la vitesse d'avancement dans le trou déjà foré - procédure ECL Tracé rouge

=

Tracés distincts

Foration au niveau d'une zone présentant un vide franc : 3

=

Tracés très proches, voire identiques

2.1.2 *Inspection vidéo et télémétrie 3D*

2.1.2.1 Équipement des forages


En phase forage, la validation de la présence de vide franc est suivie immédiatement par la pose d'un tube PVC permettant la poursuite des investigations par vidéo et télémétrie laser.

En effet, la vidéoscopie ne peut être effectuée sur trou nu et nécessite la mise en œuvre de travaux préparatoires permettant d'assurer la sécurité du matériel et la pérennité du forage de reconnaissance, en particulier dans l'optique d'un programme de comblement réalisé dans la continuité.

Les travaux préparatoires ont compris :

1. Si besoin, réalésage du sondage en diamètre 152mm, en limitant la poussée afin de réduire le risque de provoquer un effondrement au toit de la cavité ;
2. Équipement du forage par tube PVC vissé (type forage d'eau) en diamètre 090mm.





2.1.2.2 Acquisition vidéo

Les inspections à proprement parler, sont effectuées par explor-e sans recours à la sous-traitance.

Les acquisitions vidéo ont été réalisées à l'aide d'une Caméra Verticam HD :

Les caractéristiques de cette caméra sont les suivantes :

- Tête orientable, pilotable depuis la console
- Rotation de la tête : 360° PAN / 180° TILT
- Résolution 752 x 582 px
- Éclairage 4 LEDs puissance 1W

Utilisation d'éclairages additionnels dans le cas de cavités de grandes dimensions.





2.1.2.3 Relevés 3D en forage


Les relevés tridimensionnels en forage sont réalisés à l'aide d'une sonde Carlson – C-ALS gyro. par explor-e sans recours à la sous-traitance.

C-ALS, acronyme de Cavity Auto-scanning Laser System, est un système de cartographie laser de cavités souterraines. Bien qu'équipé d'une caméra (« d'approche ») il s'agit plus d'une sonde de relevé 3D qu'un dispositif d'ITV.



Télémètre laser :
Portée : 150mètres - Précision : +/- 5 cm - Résolution : 1 cm
La sonde C-ALS incorpore centrale inertielle (IMU) qui intègre un gyroscope à 3 axes qui surveille le cap de la sonde et des accéléromètres qui déterminent l'inclinaison lors de l'acquisition, mais également lors de la descente dans le forage.

Un câble porteur assure la transmission des données mesurées à l'unité de surface où elles peuvent être visualisées en temps réel.





En complément du relevé 3D on dispose également du tracé trajectométrique du forage : l'intégration de la déviation permet ainsi d'optimiser la suite du programme de reconnaissance et facilite l'assemblage des différents nuages de points.


2.2 Descriptif opérationnel

Les investigations ont eu lieu le 4 mars 2022. Nous noterons que l'ancien effondrement avait été remblayé et nivelé et qu'à ce jour aucun désordre n'est visible en surface.

Les premiers sondages ont été implantés dans le secteur où la chambre avait été reconnue en 2012. Les sondages suivants ont ensuite été implantés en fonction du résultat l'inspection vidéo et des sondages de 2012 et 2022.

Ainsi, au total, 8 sondages ont été implantés, selon le plan de récolement présenté ci-dessous.

Schéma 3 : Implantation des sondages réalisés



2.3 Résultats-Interprétations des sondages, de l'inspection vidéo et relevé 3D

Avertissement préliminaire

Les sondages destructifs ne permettent qu'une description lithologique (description des formations géologiques) approximative par examen des cuttings (éléments de roche désagrégés sous l'effet de la foration) remontés à la surface, poussés par l'eau injectée au niveau de l'outil de forage.

Compte tenu de la petite taille des éléments ainsi que de la durée de leur remontée en surface (qui va être de plus en plus importante avec la profondeur), les descriptions lithologiques et les profondeurs des changements de faciès notées sur le terrain sont généralement approximatives. Dans la mesure du possible elles sont ensuite recalées à partir de l'analyse des diagraphies des sondages.

Toutefois, en cas de perte du fluide de forage (dans le cas présent eau additivée par un polymère), il ne peut plus y avoir de remontée de cuttings en surface ce qui implique que les coupes géologiques ne peuvent être extrapolées qu'à partir des enregistrements des paramètres de forage.

2.3.1 *Lithologie*

La coupe lithologique reconnue est une coupe classique de la région avec des formations superficielles (limons et formations résiduelles à silex) couvrant le substratum crayeux.

- ✓ **Formations limoneuses :** Ces formations ont une épaisseur comprise entre 1.3 m et 1.8 m ;
- ✓ **Formations résiduelles à silex :** Ces formations ont une épaisseur comprise entre 2.8 m et 5.8 m ;
- ✓ **Formations crayeuses :** Le toit de ces formations a été rencontré entre 4.5 m et 7.6 m de profondeur. Cette variation est liée à l'interface irrégulière entre les formations superficielles et le substratum crayeux.

Ces formations sont assez tendres mais ne présentent pas de passages altérés significatifs.

2.3.2 *Anomalies*

Plusieurs anomalies en lien avec la marnière étudiée ont été reconnues :

- **Une zone d'éboulis a été rencontrée au sein des formations crayeuses entre 8.7 m et 9.8 m de profondeur au droit du sondage SD1 ; elle correspond à un secteur de la marnière comblée par l'effondrement ayant eu lieu de 2012 ;**
- **Un tube pvc puis un vide franc entre 7.5 et 9.8 m de profondeur ont été rencontrés au droit du sondage SD2. Ce sondage a en fait recoupé fortuitement le sondage SD1 de 2012 qui avait été tubé ;**
- **Un vide franc a été reconnu au sein des formations crayeuses entre 7.8 m et 10.3 m au droit du sondage SD3.**

Nous nous réfèrerons à la synthèse lithologique ci-dessous, au plan d'interprétation page suivante ainsi qu'à l'annexe 1.

Graphique 1 : Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds





Schéma 4 : Plan d'interprétation des sondages réalisés



Annexe 1 : Diagraphies interprétées (paramètres de forage)

Le sondage SD3 présentant un vide franc a été équipé afin d'effectuer une inspection vidéo associée à un relevé 3D en sondage.

2.3.3 *Inspection vidéo et relevé 3D au droit du sondage SD3*

Cette inspection vidéo a permis d'observer les éléments suivants :

- **Vue de la base de l'ancien puits d'accès comblé et muré, qui avait déjà été observé en 2012 ❶ ;**
- **Vue sur une zone d'éboulis en lien avec le fontis apparu en 2012 ❷ ;**
- **Vue d'une petite chambre bilobée, qui avait été partiellement observée en 2012, mais dont les limites n'avaient pas pu être définies ❸.**

Nous nous référerons aux extraits de l'inspection, ci-dessous.

Schéma 5 : Clichés issus de l'inspection vidéo au droit de SD3








Les mesures télémétriques ont permis de reconnaître en totalité la partie de cette marnière dont le volume représente une vingtaine de m³.


Nous nous référerons à la modélisation 3D présentée ci-dessous.

Schéma 6 : Modélisation 3D à partir de SD3

Vue du dessus du nuage de points




Modélisation 3D colorisée



2.3.3.1 Report de la cartographie en surface // Synthèse

À partir de la modélisation 3D, les contours reconnus de l'établissement souterrain ont été reportés en 2D sur fond cadastral. On se référera au schéma ci-dessous.

Schéma 7 : Report en surface des contours de la marnière reconnue



Effondrement 2012

Sondages 2012

Sondage sans anomalie

Sondage avec vide

Sondages 2022

Sondage sans anomalie

Sondage avec vide ou anomalie en lien avec la marnière

Marnière

Puits muré

Eboulis

Contours

2.3.4 *Synthèse*

Les sondages et l'inspection vidéo associée à la télémétrie 3D ont permis de reconnaître et circonscrire la chambre reconnue en 2012. En revanche, le vide reconnu au droit du sondage SDSD8 de 2012, derrière l'effondrement n'a pas été recoupé. Les sondages SD5 à SD8 de 2022 ont toutefois montré qu'aucune extension ne se développait en retrait de cette anomalie.

Ainsi, bien que cette marnière n'ait pas pu être caractérisée en totalité, celle-ci étant ruinée pour partie, elle a pu en revanche être circonscrite en totalité à l'issue de ces 2 campagnes d'investigations.

3

Conclusion-Préconisations

La présente étude concerne une marnière découverte à la suite d'un effondrement apparu en 2012 dans une propriété sise rue du Marquis de Radiole à Luneray.

Les investigations menées par explor-e en 2013 à la demande du propriétaire avaient permis d'identifier une marnière dont le plancher se situait à environ 10 m de profondeur ; une inspection vidéo avait permis de reconnaître une petite chambre où étaient visibles une zone d'éboulis ainsi qu'une porte murée. Cependant, à l'issue de ces investigations, la cavité n'avait pas été totalement circonscrite, notamment en retrait des sondages SD1, SD2 et SD8ob. Son extension semblait toutefois relativement limitée.

La présente mission a donc eu pour objectif de poursuivre les investigations à la demande la Mairie de Luneray afin de caractériser plus précisément cette marnière, dans le but de pouvoir la traiter ultérieurement.

Les sondages et l'inspection vidéo associée à la télémétrie 3D ont permis de reconnaître et circonscrire la chambre reconnue en 2012, dont le volume représente une vingtaine de m^3. En revanche, le vide reconnu au droit du sondage SDSD8 de 2012, derrière l'effondrement n'a pas été recoupé. Les sondages SD5 à SD8 de 2022 ont toutefois montré qu'aucune extension ne se développait en retrait de cette anomalie.


Ainsi, bien que cette marnière n'ait pas pu être caractérisée en totalité, celle-ci étant ruinée pour partie, elle a pu en revanche être circonscrite en totalité à l'issue de ces 2 campagnes d'investigations.


Au vu de l'ensemble de ces éléments, nous proposons à la commune de Luneray et à la DDTM 76 :

- **De réduire le périmètre de sécurité lié à cette marnière à un rayon de 5 m au regard de sa profondeur (10 m), dans l'attente d'un éventuel traitement.**

Nous nous référerons aux plans présentés page suivante.

Schéma 8 : Proposition d'adaptation du périmètre de sécurité de la marnière à l'issue des investigations de 2022





Effondrement 2012

Sondages 2012

Sondage sans anomalie

Sondage avec vide

Sondages 2022

Sondage sans anomalie

Sondage avec vide ou anomalie en lien avec la marnière

Marnière

Contours

Périmètre de sécurité

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76400-059 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 21/12/2024 Page 30 / 68

Archive associée : AS-D

Préconisations de traitement :

2 types de traitement sont envisageables :

- **Traitement par coulis :**

La chambre reconnue peut aisément être comblée gravitairement à l'aide d'un coulis afin d'éviter tout risque d'effondrement à l'avenir. En revanche, en ce qui concerne la zone effondrée, le comblement de celle-ci ne pourra pas être envisagé en l'état et un traitement par injection sous pression serait nécessaire avant d'envisager tout projet de construction au droit de cette zone. Cette solution de traitement s'avère néanmoins onéreuse.

- **Traitement par terrassement :**

Au regard de la profondeur limitée de cette carrière et de sa faible extension au sol (environ 100 m²), l'autre solution de traitement envisageable en cas de projet de construction au droit de cette zone consisterait à purger l'ensemble des matériaux et réaliser un comblement à l'aide de matériaux de substitution compactés au fur et à mesure.

Annexe 1

Diagraphies interprétées (paramètres de forage)

explor-e
Solutions risques naturels, hydrogéologie et environnement

Contrat 76400-11


Mairie de Luneray - Marnière rue du Marquis de Radiole

Date début	: **04/03/2022**	Cote NGF	: **0**	Profondeur	: **0,00 - 10,54 m**
Heure début	: **09:23**	Machine	: **EMCI450**	Méthodologie	: **Tricône**
Heure fin	: **09:42**	Angle	:	Diamétre	: **114 mm**

1/100

Forage : SD01

EXGTE 3.20/LB2EPF584FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Contrat 76400-11


Mairie de Luneray - Marnière rue du Marquis de Radiole

Date début	: **04/03/2022**	Cote NGF	: **0**	Profondeur	: **0,00 - 10,56 m**
Heure début	: **09:48**	Machine	: **EMCI450**	Méthodologie	: **Tricône**
Heure fin	: **10:03**	Angle	:	Diamétre	: **114 mm**

1/100

Forage : SD02

EXGTE 3.20/LB2EPF584FR



explor-e
Solutions risques naturels, hydrogéologie et environnement

Contrat 76400-11


Mairie de Luneray - Marnière rue du Marquis de Radiole

Date début	: **04/03/2022**	Cote NGF	: **0**	Profondeur	: **0,00 - 10,41 m**
Heure début	: **10:21**	Machine	: **EMCI450**	Méthodologie	: **Tricône**
Heure fin	: **10:45**	Angle	:	Diamétre	: **114 mm**

1/100

Forage : SD03

EXGTE 3.20/LB2EPF584FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

explor-e
Solutions risques naturels, hydrogéologie et environnement

Contrat 76400-11


Mairie de Luneray - Marnière rue du Marquis de Radiole

Date début	: **04/03/2022**	Cote NGF	: **0**	Profondeur	: **0,00 - 10,52 m**
Heure début	: **11:57**	Machine	: **EMCI450**	Méthodologie	: **Tricône**
Heure fin	: **12:19**	Angle	:	Diamétre	: **114 mm**

1/100

Forage : SD04

EXGTE 3.20/LB2EPF584FR



explor-e
Solutions risques naturels, hydrogéologie et environnement

Contrat 76400-11


Mairie de Luneray - Marnière rue du Marquis de Radiole

Date début	: **04/03/2022**	Cote NGF	: **0**	Profondeur	: **0,00 - 10,52 m**
Heure début	: **14:05**	Machine	: **EMCI450**	Méthodologie	: **Tricône**
Heure fin	: **14:25**	Angle	:	Diamétre	: **114 mm**

1/100

Forage : SD05

EXGTE 3.20/LB2EPF584FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Solutions risques naturels, hydrogéologie et environnement

Contrat 76400-11


Mairie de Luneray - Marnière rue du Marquis de Radiole

Date début	: **04/03/2022**	Cote NGF	: **0**	Profondeur	: **0,00 - 10,52 m**
Heure début	: **14:28**	Machine	: **EMCI450**	Méthodologie	: **Tricône**
Heure fin	: **14:44**	Angle	:	Diamétre	: **114 mm**

1/100

Forage : SD06

EXGTE 3.20/LB2EPF584FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

explor-e
Solutions risques naturels, hydrogéologie et environnement

Contrat 76400-11


Mairie de Luneray - Marnière rue du Marquis de Radiole

Date début	: **04/03/2022**	Cote NGF	: **0**	Profondeur	: **0,00 - 10,59 m**
Heure début	: **14:45**	Machine	: **EMCI450**	Méthodologie	: **Tricône**
Heure fin	: **14:59**	Angle	:	Diamétre	: **114 mm**

1/100

Forage : SD07

EXGTE 3.20/LB2EPF584FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

explor-e
Solutions risques naturels, hydrogéologie et environnement

Contrat 76400-11


Mairie de Luneray - Marnière rue du Marquis de Radiole

Date début	: **04/03/2022**	Cote NGF	: **0**	Profondeur	: **0,00 - 10,54 m**
Heure début	: **15:02**	Machine	: **EMCI450**	Méthodologie	: **Tricône**
Heure fin	: **15:16**	Angle	:	Diamétre	: **114 mm**

1/100

Forage : SD08

EXGTE 3.20/LB2EPF584FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

76400-11-02A

Mairie de Luneray

Commune de Luneray

Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Comblement gravitaire d'une marnière, rue du Marquis de Radiole

Version A du 10 novembre 2022

explor-e

Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement

SARL au capital de 40 000 euros - RCS Rouen - Siret : 510 864 226 000 20 - APE : 7112B

Siège social : 908-3, route de Veules-les-Roses – 76760 Yerville

Mail : contact@explor-e.fr

Site internet : www.explor-e.fr

N°Vert 0 800 00 28 12

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Rédacteur : Guillaume PIERRE

Sommaire général

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 1

1.1 Contexte 1

1.2 Objectif 2

2 TRAVAUX DE COMBLEMENT 3

2.1 Organisation opérationnelle 3

2.2 Matériau de comblement mis en œuvre 6

2.3 Suivi du comblement par inspection vidéo 7

2.4 Volumes mis en œuvre 9

3 CONCLUSION 11

Sommaire des illustrations

FIGURE 1 : LOCALISATION DE LA ZONE D'ÉTUDE SUR FOND TOPOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE. 1
FIGURE 2 : PARCELLE CONCERNÉE PAR LA PRÉSENTE ÉTUDE 1
FIGURE 3 : RÉCAPITULATIF DES INVESTIGATIONS DE 2012 ET 2022 2
FIGURE 4 : CLICHÉS DU DISPOSITIF DE COMBLEMENT 3
FIGURE 5 : CONTRÔLE DE LA VISCOSITÉ DU COULIS EN RÉCEPTION DE CHAQUE TOUPIE 6
FIGURE 6 : INJECTION DU COULIS JUSQU'AU REFUS EN SURFACE DANS TOUS LES ÉVENTS 9
FIGURE 7 : PROPOSITION DE REQUALIFICATION DE L'INDICE EN INDICE « TRAITÉ » 12

1

Contexte et objectifs de la mission

1.1 Contexte

La présente étude concerne une marnière située sur un terrain communal sis dans le bourg de Luneray (76), rue du Marquis de Radiole et cadastré sous la référence AC-1037.

On se référera aux schémas ci-après :

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude sur fond topographique de la commune.





Figure 2 : Parcelle concernée par la présente étude



Les investigations réalisées au droit de la cavité (Rapports explor-e 76400-05 et 76400-11-01) ont montré que cette carrière était située à une faible profondeur et était en état de ruine avancé.

Les vides résiduels reconnus représentaient un volume d'une vingtaine de m³, toutefois afin d'intégrer les pertes de coulis dans les matériaux décomprimés, le volume prévisionnel de comblement avait été majoré à plus de 30 m³.

Figure 3 : Récapitulatif des investigations de 2012 et 2022



1.2 Objectif

Afin de mettre en sécurité les enjeux de surface, la mairie a souhaité procéder au comblement des vides souterrains reconnus au droit de sa propriété.

Le présent rapport détaille l'ensemble de l'opération de comblement.

2

Travaux de comblement

2.1 Organisation opérationnelle

L'opération de comblement a été menée sur la matinée du 14 octobre 2022 sous supervision continue d'explor-e. Le matériau de comblement a été introduit dans les évents au moyen d'une pompe à béton 26/28 mL.

Le comblement de la cavité a été réalisé par remplissage gravitaire. Le matériau de remplissage a été injecté via les évents SD_02 et SD_03 équipés en PVC lors des travaux de reconnaissance de la cavité. Le matériau utilisé est un coulis de remplissage fourni par CEMEX.

Explor-e a supervisé le comblement en s'assurant des bonnes caractéristiques physiques du matériau en procédant à des adjonctions d'eau supplémentaire pour ajuster la bonne fluidité du coulis et ses capacités d'autolissage.

La mise en place du coulis a été suivie par observation directe (mesures de niveau depuis la surface) combinée à des inspections vidéo au sein de la cavité. Ce protocole de contrôle a permis de s'assurer de l'homogénéité du comblement, et au remplissage exhaustif de la cavité, sans poche(s) d'air résiduelles.

Figure 4 : Clichés du dispositif de comblement






2022/10/14 08:21


2022/10/14



Nota :

On observera que les deux évents employés pour le comblement correspondent au réemploi de deux des sondages ayant débouché dans le vide franc et ayant été préalablement tubés pour les relevés du vide souterrain.

2.2 Matériau de comblement mis en œuvre

Le matériau de comblement fourni par la société CEMEX (produit issu de la centrale de Dieppe) est un coulis de remplissage / remblai liquide de formulation pompable CXB Remblais Liquide RL2.

Il s'agit d'un matériau de comblement non essorable, et autocompactant ne présentant pas de phénomènes de tassement différé. En termes de compacité et de porosité, ce coulis se rapproche de la roche encaissante (craie) afin d'éviter la formation d'un point dur dans le massif.

Les principales caractéristiques du produit sont les suivantes :

- ✓ Grande fluidité permettant au produit de combler des interstices, même de petite taille ;
- ✓ Constituants granulaires : Dmax = 4,0 mm ;
- ✓ Ciment de type CEM II/A-LL 42,5 R CE CP2 NF ;
- ✓ Résistance classe RL2 ;
- ✓ Bonne portance à 24h.

À chaque réception de toupie, la viscosité du coulis a été contrôlée afin que celui-ci soit suffisamment fluide pour combler toutes les aspérités de la cavité.

À l'arrivée des toupies, en fonction de la plasticité du coulis, un volume d'eau a été ajouté afin d'optimiser sa fluidité. Dans le cas présent, les volumes d'eau ajoutés ont été jusqu'à 300 litres par toupie. On se référera aux schémas ci-après :

Figure 5 : Contrôle de la viscosité du coulis en réception de chaque toupie



2.3 Suivi du comblement par inspection vidéo

Afin de suivre la montée du coulis au sein de la cavité, des inspections vidéo ont été réalisées via les deux évents SD_02 et SD_03. On se référera aux extraits vidéo ci-dessous :

Clichés : Vues sur la montée du coulis dans la cavité via SD_02– Crédit photo : explor-e






14-10-2022 09:09:38


14-10-2022 09:25:29

2.4 Volumes mis en œuvre

Dans le détail, 1 toupie de 6 m^3 et 3 toupies de 8 m^3 ont été livrées sur site afin de permettre le comblement complet des vides résiduels reconnus (les bons de livraison de coulis fournis par CEMEX sont présentés en annexe n°1).

Annexe1 : Bons de livraison du coulis (CEMEX)

Soit un volume total injecté sur site de 30 m³de coulis.

Au regard des investigations précédemment réalisées, le volume injecté est en cohérence avec le volume prévisionnel.

Le comblement intégral de la cavité a été suivi par mesure du niveau de coulis dans SD_02 et SD_03. En fin de remplissage le coulis est remonté dans tous les évents jusqu'au refus en surface. Au moment de l'opération, les sondages observés encore ouverts ont également été comblé jusqu'en surface avec le coulis restant

On se référera aux clichés ci-dessous :

Figure 6 : Injection du coulis jusqu'au refus en surface dans tous les évents



SD 02 avant comblement



SD 02 après comblement



SD 03 avant comblement



SD 03 après comblement



Le suivi réalisé in situ a permis de valider les conditions optimales de remplissage, et le comblement exhaustif de la cavité souterraine.

3

Conclusion

La présente étude concerne une marnière située sur un terrain communal sis dans le bourg de Luneray (76), rue du Marquis de Radiole et cadastré sous la référence AC-1037.

Les investigations réalisées au droit de la cavité ont montré que cette carrière était située à une faible profondeur (de l'ordre de 10 m) et était en état de ruine avancé. Les vides résiduels reconnus représentaient un volume d'une vingtaine de m3, toutefois afin d'intégrer les pertes de coulis dans les matériaux décomprimés, le volume prévisionnel de comblement avait été majoré à plus de 30 m3.

Compte tenu des enjeux de surface vis-à-vis de la marnière identifiée, la mairie a souhaité procéder au comblement définitif des vides souterrains.

L'opération de comblement a été menée le 14/10/2022, sous supervision continue d'explor-e.

- **30 m^3 de coulis de remplissage ont été injectés sur site afin de combler intégralement la marnière reconnue ;**
- **Le suivi réalisé durant l'opération de comblement a permis de valider les conditions optimales de remplissage de la cavité.**


Au regard de cette opération, nous proposons à la commune de Luneray (76) et à la DDTM76 :

- **De requalifier la marnière comblée en « Indice traité » et de supprimer son périmètre de sécurité ;**
- **En cas de projet de construction, définir une zone de prescription géotechnique au droit de l'emprise de la cavité comblée ;**
- **D'ajouter à la fiche dudit indice le présent rapport.**

On se référera à l'annexe 2 et au schéma ci-dessous :

Annexe2 : Proposition de requalification de l'indice

Figure 7 : Proposition de requalification de l'indice en indice « Traité »



Annexe 1 :

Bons de livraison du coulis de remplissage – CEMEX

Nous accusons réception de votre commande qui est exécutée selon les conditions particulières rappelées ci-après et selon nos conditions générales accessibles sur notre site https://www.cemex.fr/conditions-generales-de-vente

www.cemex.fr

CEMEX Bétons Nord Ouest
Tél : Fax :
13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS - SIREN 410288203
RCS Créteil - SAS au capital de 19 889 016 EUR

Client : EXPLOR-E
50371672

Chantier : LUNERAY - MARNIERE
81715887

Accès : LUNERAY - MARNIERE

RUE DU MARQUIS DE RADIOLLE
76810 LUNERAY
81715887

Centrale : J110 DIEPPE
UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J11000043551

Numéro BL RMS: 1015763076

Date : 14/10/2022 07:01

Code béton : 20153593 / 10124705 - 07

Commande : 1015619050

Service : L001

Quantité livrée : 8,00 m³

Tel UP : 0235848180 Fax UP : 02 35 84 25 52
Mail UP : centrale.dieppe@cemex.com

Tel CSC : 0276677000
Mail CSC : cschautenormandie@cemex.com

Appellation commerciale et options

CXB Remblai Liquide RL2
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : HCAN Certification :

Cl. d'exposition (2) : Non définie

Cl. de Teneur en CL :

Addition (7) : S

Ciment : CEM II/A-LL 42,5 R CE CP2 NF

Cl. de résistance (3) : RL2

D max : 4.000

Cl. de Consistance (4) : XX

Min Ciment : 0

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Adjuvants

ENTRAINEUR D AIR
SUPERPLASTIFIANT
HRE

Transport

Louageur : T.B.N.

Véhicule : 13147579

Immatriculation : EQ-920-MB

P.O. : MAIL 05/10 15H58

Commentaire : ras
P28 + 50ML DE TUAYUX
Rue du Marquis de Radiolle

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : NON

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.

	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (8)
Heures	07:01	07:53			08:43	08:55	08:55			09:01

(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCPE : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN - BIPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite.
(2) La classe XO ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5cm.
(3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres.
(4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (660 à 750 mm), SF3 (760 à 850 mm).
(5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206/CN.
(6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client-prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir 250 kg/m3 de ciment = 8 MPa; 300 kg/m3 = 12 MPa ; 350 kg/m3 = 16 MPa 400 kg/m3 = 20 MPa.
(7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Laitiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M).
(8) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée.
(9) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.

AJOUTS (9)

demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions

Nature	Quantité
EAU	300 L

Nom du chauffeur SIGNATURE

Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.

Nom du Réceptionnaire SIGNATURE

EXPLOR E

Nous accusons réception de votre commande qui est exécutée selon les conditions particulières rappelées ci-après et selon nos conditions générales accessibles sur notre site https://www.cemex.fr/conditions-generales-de-vente

www.cemex.fr

CEMEX Bétons Nord Ouest
Tél : Fax :
13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS - SIREN 410288203
RCS Créteil - SAS au capital de 19 889 016 EUR

Client : EXPLOR-E
50371672

Chantier : LUNERAY - MARNIERE
81715887

Accès : LUNERAY - MARNIERE

RUE DU MARQUIS DE RADIOLLE
76810 LUNERAY
81715887

Centrale : J110 DIEPPE
UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J11000043553

Numéro BL RMS: 1015764333

Date : 14/10/2022 07:25

Code béton : 20153593 / 10124705 - 07

Commande : 1015619050

Service : L002

Quantité livrée : 8,00 m³

Tel UP : 0235848180 Fax UP : 02 35 84 25 52
Mail UP : centrale.dieppe@cemex.com

Tel CSC : 0276677000
Mail CSC : cschautenormandie@cemex.com

Appellation commerciale et options

CXB Remblai Liquide RL2
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : HCAN Certification :

Cl. d'exposition (2) : Non définie

Cl. de Teneur en CL :

Addition (7) : S

Ciment : CEM II/A-LL 42,5 R CE CP2 NF

Cl. de résistance (3) : RL2

D max : 4.000

Cl. de Consistance (4) : XX

Min Ciment : 0

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Adjuvants

ENTRAINEUR D AIR
SUPERPLASTIFIANT
HRE

Transport

Louageur : T.B.N.

Véhicule : 13147079

Immatriculation : ED-778-FC

P.O. : MAIL 05/10 15H58

Commentaire : P28 + 50ML DE TUAYUX
Rue du Marquis de Radiolle
07 62 52 28 12

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : NON

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.

	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (8)
Heures	07:25	08:15			09:03	09:20	09:20			09:25

(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCPE : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN - BIPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite.
(2) La classe XO ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5cm.
(3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres.
(4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (660 à 750 mm), SF3 (760 à 850 mm).
(5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206/CN.
(6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client-prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir 250 kg/m3 de ciment = 8 MPa; 300 kg/m3 = 12 MPa ; 350 kg/m3 = 16 MPa 400 kg/m3 = 20 MPa.
(7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Laitiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M).
(8) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée.
(9) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.

AJOUTS (9)

demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions

Nature	Quantité
EAU	300 L

Nom du chauffeur SIGNATURE

Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.

Nom du Réceptionnaire SIGNATURE

PPS

Nous accusons réception de votre commande qui est exécutée selon les conditions particulières rappelées ci-après et selon nos conditions générales accessibles sur notre site https://www.cemex.fr/conditions-generales-de-vente

www.cemex.fr

CEMEX Bétons Nord Ouest
Tél : Fax :
13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS - SIREN 410288203
RCS Créteil - SAS au capital de 19 889 016 EUR

Client : EXPLOR-E
50371672

Chantier : LUNERAY - MARNIERE
81715887

Accès : LUNERAY - MARNIERE

RUE DU MARQUIS DE RADIOLLE
76810 LUNERAY
81715887

Centrale : J110 DIEPPE
UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J11000043555

Numéro BL RMS: 1015765347

Date : 14/10/2022 07:47

Code béton : 20153593 / 10124705 - 07

Commande : 1015619050

Service : L003

Quantité livrée : 8,00 m³

Tel UP : 0235848180 Fax UP : 02 35 84 25 52
Mail UP : centrale.dieppe@cemex.com

Tel CSC : 0276677000
Mail CSC : cschautenormandie@cemex.com

Appellation commerciale et options

CXB Remblai Liquide RL2
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : HCAN Certification :

Cl. d'exposition (2) : Non définie

Cl. de Teneur en CL :

Addition (7) : S

Ciment : CEM II/A-LL 42,5 R CE CP2 NF

Cl. de résistance (3) : RL2

D max : 4.000

Cl. de Consistance (4) : XX

Min Ciment : 0

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Adjuvants

ENTRAINEUR D AIR
SUPERPLASTIFIANT
HRE

Transport

Louageur : T.B.N.

Véhicule : 13142499

Immatriculation : BT-462-FN

P.O. : MAIL 05/10 15H58

Commentaire : P28 + 50ML DE TUAYUX
Rue du Marquis de Radiolle
07 62 52 28 12

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : NON

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.

	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (8)
Heures	07:47	08:50			08:51	09:37	09:37			09:47

(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCPE : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN - BIPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite.
(2) La classe XO ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5cm.
(3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres.
(4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (660 à 750 mm), SF3 (760 à 850 mm).
(5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206/CN.
(6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client-prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir 250 kg/m3 de ciment = 8 MPa; 300 kg/m3 = 12 MPa ; 350 kg/m3 = 16 MPa 400 kg/m3 = 20 MPa.
(7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Laitiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M).
(8) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée.
(9) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.

AJOUTS (9)

demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions

Nature	Quantité
EAU	200 L

Nom du chauffeur SIGNATURE

Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.

Nom du Réceptionnaire SIGNATURE

EXPLOR

Nous accusons réception de votre commande qui est exécutée selon les conditions particulières rappelées ci-après et selon nos conditions générales accessibles sur notre site https://www.cemex.fr/conditions-generales-de-vente

www.cemex.fr

CEMEX Bétons Nord Ouest
Tél : Fax :
13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS - SIREN 410288203
RCS Créteil - SAS au capital de 19 889 016 EUR

Client : EXPLOR-E
50371672

Chantier : LUNERAY - MARNIERE
81715887

Accès : LUNERAY - MARNIERE

RUE DU MARQUIS DE RADIOLLE
76810 LUNERAY
81715887

Centrale : J110 DIEPPE
UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J11000043560

Numéro BL RMS: 1015771360

Date : 14/10/2022 09:52

Code béton : 20153593 / 10124705 - 07

Commande : 1015619050

Service : L004

Quantité livrée : 6,00 m³

Tel UP : 0235848180 Fax UP : 02 35 84 25 52
Mail UP : centrale.dieppe@cemex.com

Tel CSC : 0276677000
Mail CSC : cschautenormandie@cemex.com

Appellation commerciale et options

CXB Remblai Liquide RL2
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : HCAN

Certification :

Cl. de résistance (3) : RL2

Cl. d'exposition (2) : Non définie

D max : 4.000

Cl. de Teneur en CL :

Cl. de Consistance (4) : XX

Addition (7) : S

Min Ciment : 0

Ciment : CEM II/A-LL 42,5 R CE CP2 NF

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Adjuvants

ENTRAINEUR D AIR
SUPERPLASTIFIANT
HRE

Transport

Louageur : T.B.N.

Véhicule : 13147079

Immatriculation : ED-778-FC

P.O. : MAIL 05/10 15H58

Commentaire : P28 + 50ML DE TUAYUX
Rue du Marquis de Radiolle
07 62 52 28 12

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : NON

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.

	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (8)
Heures	09:52	10:33			10:40	10:56	10:56			11:52

(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCPE : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN - BIPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite.
(2) La classe XO ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5cm.
(3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres.
(4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (660 à 750 mm), SF3 (760 à 850 mm).
(5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206/CN.
(6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client-prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir 250 kg/m3 de ciment = 8 MPa; 300 kg/m3 = 12 MPa ; 350 kg/m3 = 16 MPa 400 kg/m3 = 20 MPa.
(7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Laitiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M).
(8) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée.
(9) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.

AJOUTS (9)

demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions

Nature Quantité

Nom du chauffeur SIGNATURE

Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.

Nom du Réceptionnaire SIGNATURE

PPS

Annexe 2 :

Proposition de requalification de l'indice

Maître d'ouvrage : **Mairie de Luneray**
Opération : **Commune de Luneray - Gestion des risques liés aux cavités souterraines**
Mission : **Comblement d'une cavité souterraine**


Référence : **76400-11-02 - Octobre 2022**

explor-e
Solutions risques naturels, hydrogéologie et environnement

Archive associée : AS-E

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n°76400-059 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 21/12/2024



Proposition de requalification de l'indice en "Indice traité".