



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 565 167

y : 9 173 190

Précision : +/- 1m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | | Date: 30/04/2003 |

Récentes | | Auteur: Mairie | Réf.: Courrier + annexe | | Date: 27/03/2001 |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN	1999		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Géodev : indice est visible en photo-interprétation
IGN	2003		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Géodev : indice est visible en photo-interprétation

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 2 Profondeur max (m) # 0,4
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodev : Lors de la prospection réalisée sur le terrain, un remblai de 2m de diamètre et de 40cm de haut a été observé

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Géodev : En l'absence d'informations complémentaires sur la nature de l'indice, ce dernier est classé en indéterminé.

Indice 76478-008 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM
	<i>Référence :</i>
	<i>Date :</i> 30/04/2003
Informations extraites	Lettre du BRGM du 30/04/2003 // référencé en BD cavité HNO0019303AA
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>
	<i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	

Indice 76478-008 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Mairie
	<i>Référence :</i> Courrier + annexe
	<i>Date :</i> 27/03/2001
Informations extraites	Transmission à la DDE de Dieppe d'une déclaration concernant "l'ouverture d'une marnière"
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>
	<i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	Explor-e 2023 : à interpréter comme un "effondrement indéterminé"



120, Boulevard Amiral Mouchez
76087 Le Havre Cedex
Tél : 02.35.24.76.12
Fax : 02.35.24.76.05

Indice n° : 8
Fiche complétée le : 02/08/2010

Commune de Notre-Dame-du-Parc

Fiche de recensement des cavités souterraines et à ciel ouvert

LOCALISATION

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Hameau/lieu-dit : Le Village

Route/Chemin :

Section Cadastreale : 0A

N° de parcelle(s) cadastrale(s) : 230



Coordonnées:

X : 512 978,1
Y : 1 227 815,5

Précision : +/- 50 cm



Représentation sur la carte : Ponctuelle

COMMUNE DE NOTRE DAME DU PARC
76590 NOTRE DAME DU PARC

Madame BARRAL Brigitte
Le Maire
Notre Dame du Parc

Reçu en Mairie le : 31 mars 2001

D.D.E de Dieppe
45 rue d'Ecosse
B.P 227
76203 Dieppe cedex

→ ADS /

objet : ouverture de manière

Notre Dame du Parc
Le 27 mars 2001.

Monsieur l'Ingénieur des T.P.E,

Suite à votre courrier du 8 mars 2001, je vous prie de trouver ci-joint un extrait du plan cadastral mentionnant l'emplacement de l'ouverture de la manière.

Veillez recevoir, Monsieur l'Ingénieur des T.P.E, mes salutations distinguées.

Le Maire



BARRAL Brigitte

Copie SAT/ENV -



RECTION D
S INFRAST
ENCE DÉPA
chef d'agent

Réf : DE
Réf :

4000

REÇU AD 10

JUL 1999

ORGANISME

LE VILLAGE

Notre Dame du Parc
Consorts Leray
Section A n° 83, 85,
99, 100, 229, 230,
et 250 pair 36.185 Ha

Approuvé à la Mirande l'un Acte
par M^{me} Marthe LEROYEUR,
Maire à AUFFAY (Seine-Maritime)
soussignée, le 10 Janvier

Echelle 1/2500

rue Ab
630 Env
el : 02 35
x : 02 35



**Direction
Départementale
de l'Équipement**

Seine-Maritime

**Service Territorial
de Dieppe**

**Subdivision
de Dieppe**

Service Urbanisme

45, rue d'Ecosse
BP 227
76203 Dieppe cedex
Téléphone
02 35 06 69 63
Télécopie
02 35 84 05 31

Réf: VMP/MC

DIEPPE le 8 MARS 2001

Affaire suivie par : V. MPANDOU

Madame le Maire

Tél : 02.32.14.07.83.
Fax : 02.35.84.05.31.

76590 - NOTRE DAME DU PARC -

Objet :
Déclaration d'ouverture de manière

Madame le Maire,

Par correspondance en date du 21 février 2001, vous m'avez informé de l'ouverture d'une manière sur une parcelle du territoire de votre commune.

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir un extrait cadastral avec report le plus précis possible de la manière afin de permettre son recensement dans mon service.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer, Madame le Maire, l'expression de mes sentiments distingués.

L'Ingénieur des T.P.E.,



B. DEHEDIN

Copie : V. MPANDOU

Marnière à reporter
sur un plan
puis insérer au
SAT/ENV

MAIRIE DE NOTRE DAME DU PARC
76590 LONGUEVILLE SUR SCIE

Monsieur le Subdivisionnaire
D.D.E de Dieppe
45 rue d'Ecosse
B.P 227
76203 Dieppe Cedex

Reçu à STMD/DIE

23 FEV. 2001

URBANISME

Notre Dame du Parc
Le 21 février 2001.

Objet : déclaration ouverture de marnière

Monsieur le Subdivisionnaire,

Je tiens à vous informer qu'un trou de marnière s'est ouvert sur la commune de Notre Dame du Parc sur la parcelle de terrain cadastrée A 230 appartenant à Mr JEANDIN Jean-Paul.

Ce dernier à mis en place un dispositif servant à banaliser ce trou qui apparemment présente une ouverture de 3 mètres de largeur et 4 mètres de profondeur.

Cette ouverture ne menace pas de construction pour l'instant.

Pour plus d'informations, je me tiens à votre disposition.

Le Maire

→ aller
→ Copie ADS.



BARRAL Brigitte

NB : copie du présent courrier adressé au service de la Préfecture de Seine-Maritime.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 564 245

y : 9 173 652

Précision : +/- 3m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Réf.: Mairie | |

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	O2	08/12/2009	Géodev : Indice recensé également grâce au témoignage oral O2

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) # 0,3
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodev : Lors de la prospection réalisée sur le terrain, un endroit accidenté avec des dépressions allant jusqu'à 30cm de profondeur a été observé.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Géodev : En l'absence d'informations complémentaires sur la nature de l'indice, ce dernier est classé en indéterminé

Indice 76478-009 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> <i>Référence :</i> Mairie <i>Date :</i>
Informations extraites	Géodev : Cet indice a été recensé dans les archives communales
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	



120, Boulevard Amiral Mouchez
76087 Le Havre Cedex
Tél : 02.35.24.76.12
Fax : 02.35.24.76.05

Indice n°: 9
Fiche complétée le : 02/08/2010

Commune de Notre-Dame-du-Parc

Fiche de recensement des cavités souterraines et à ciel ouvert

LOCALISATION

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Hameau/lieu-dit : Cocquesal

Route/Chemin :

Section Cadastre : OA

N° de parcelle(s) cadastrale(s) : 355



Coordonnées:

X : 512 052,11

Y : 1 228 269,43

Précision : +/- 3.08 m



Représentation sur la carte : Ponctuelle



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 565 277

y : 9 173 862

Précision : +/- 1m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	C2	20/09/2010	Géodev : le témoignage écrit C2' a permis de lever cet indice. Le témoinnant a indiqué que « la zone remblayée, recensée par la société GéoDéveloppement sur la parcelle 20 de la section 0A, n'est rien d'autre qu'une ancienne mare cimentée. Cela fait plus de 60 ans que je l'a connais ; mais il y a 5-6 ans, celle-ci a été rebouchée ».

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN	1999		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Géodev : indice est visible en photo-interprétation
IGN	2003		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Géodev : indice est visible en photo-interprétation

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) #

Profondeur max (m) # 0,4

Quelconque

Longueur min (m) # 2

Longueur max (m) # 1

Observations

Géodev : confirmé lors de la prospection réalisée sur le terrain. Il s'agit d'une zone remblayée présentant un affaissement ovale de 2m sur 1m et de 40cm de profondeur

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Leurre

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires

LOCALISATION

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Hameau/lieu-dit : Le Bras Coupé

Route/Chemin :

Section Cadastreale : 0A

N° de parcelle(s) cadastrale(s) : 20



Coordonnées:

X : 513 082,2

Y : 1 228 488,3

Précision : +/- 50 cm



Représentation sur la carte : Ponctuelle





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision : +/- 1m
Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : **Talweg**

Altitude de la nappe : **70 m**

Source : **Atlas BRGM 2012 - MH**

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN	1999		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Géodev : indice est visible en photo-interprétation
IGN	2003		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Géodev : indice est visible en photo-interprétation

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodev le 08/12/2009 : Observation(s) : Cet indice a été confirmé lors de la prospection réalisée sur le terrain. Il s'agit d'une zone d'affaissements karstiques allant de 1 à 3m de diamètre.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)**
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



120, Boulevard Amiral Mouchez
76087 Le Havre Cedex
Tél : 02.35.24.76.12
Fax : 02.35.24.76.05

Indice n°: 11
Fiche complétée le : 02/08/2010

Commune de Notre-Dame-du-Parc


Fiche de recensement des cavités souterraines et à ciel ouvert

LOCALISATION

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Section Cadastrele : 0A

N° de parcelle(s) cadastrale(s) : 25



Coordonnées:

X1 : 513 006,6 ; X2 : 513 031,7 X3 : 512 958,6 ;
X4 : 512 977,1
Y1 : 1 228 432,0 ; Y2 : 1 228 458,4 ; Y3 : 1 228 492,4 ;
Y4 : 1 228 507,8

Précision : +/- 50 cm

Hameau/lieu-dit : Sous le Village

Route/Chemin :



Représentation sur la carte : Zonale



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 565 114

y : 9 174 954

Précision : +/- 3m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	C2	20/09/2010	Géodev : Toutefois, le témoignage écrit C2' a permis de lever cet indice. Le témoinnant a indiqué que « l'effondrement de 2m de diamètre et de 1m à 1m50 de profondeur, recensé par la société GéoDéveloppement, sur la parcelle 9 de la section OA, est un trou de bombe. Plusieurs trous de ce type peuvent être retrouvés à proximité. Je me souviens encore avoir entendu ces bombes tomber dans le bois ».

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN	1999		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Géodev : indice est visible en photo-interprétation
IGN	2003		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Géodev : indice est visible en photo-interprétation

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 2 Profondeur max (m) # 1,5

Quelconque

Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodev le 08/12/2009 : il s'agit d'un effondrement de 2m de diamètre et de 1m à 1m50 de profondeur.

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Leurre

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires



120, Boulevard Amiral Mouchez
76087 Le Havre Cedex
Tél : 02.35.24.76.12
Fax : 02.35.24.76.05

Indice n°: 12 Indice levé
Fiche complétée le : 02/08/2010

Commune de Notre-Dame-du-Parc


Fiche de recensement des cavités souterraines et à ciel ouvert

LOCALISATION

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Section Cadastrele : 0A

N° de parcelle(s) cadastrale(s) : 9



Coordonnées:


X : 512 908,96

Y : 1 229 579,10

Précision : +/- 3.08 m

Hameau/lieu-dit : Le Moulin Neuf

Route/Chemin :



Représentation sur la carte : Ponctuelle



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Linéaire

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: IGN | Réf.: Carteau 1/25 000 | |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN	1999		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Géodev : indice est visible en photo-interprétation
IGN	2003		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Géodev : indice est visible en photo-interprétation
F1709-2209	30/04/1952	0196	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dépression non boisée / carrière à ciel ouvert (potentiellement en cours d'exploitation)

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre : Carrière à ciel ouvert
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodev le 08/12/2009 : Il s'agit d'une entrée à flanc de coteaux de 10 à 15m de haut et de 40 m de large.

Explor-e 2023 : erreur de terminologie, il s'agit d'une carrière à ciel ouvert

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Géodev : Un périmètre d'inconstructibilité spécifique, permettant de prévenir de possibles éboulements, est établi au pied de cette carrière à ciel ouvert. Des études complémentaires pourront affiner ce périmètre. Cette carrière ne possède pas de chambres troglodytes, c'est pourquoi aucun périmètre de risque n'a été défini en amont de l'indice.

Indice 76478-013 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> IGN <i>Référence :</i> Carteau 1/25 000 <i>Date :</i>
Informations extraites	Front de taille figuré sur la carte topographique IGN au 1/25 000 avec intitulé "ancienne carrière"
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	



120, Boulevard Amiral Mouchez
76087 Le Havre Cedex
Tél : 02.35.24.76.12
Fax : 02.35.24.76.05

Indice n° : 13
Fiche complétée le : 02/08/2010

Commune de Notre-Dame-du-Parc

Fiche de recensement des cavités souterraines et à ciel ouvert

LOCALISATION

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Hameau/lieu-dit : La Côte du Parc

Route/Chemin :

Section Cadastre : 0A


N° de parcelle(s) cadastrale(s) : 184




Coordonnées:

X :
Y :

Précision :



Représentation sur la carte : Zonale







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Linéaire

Contexte

Geomorphologique : *Flanc de coteau*

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP51 | Section: A | Parcelle: 231 | || Date: 1884 |
 Départementales || Réf.: 3OP51 | Section: A | Parcelle: 231 | || Date: 1879 |
 Récentes || Auteur: IGN | Réf.: Carteau 1/25 000 | |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN	1999		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Géodev : indice est visible en photo-interprétation
IGN	2003		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Géodev : indice est visible en photo-interprétation
F1709-2209	30/04/1952	0196	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dépression non boisée / carrière à ciel ouvert (potentiellement en cours d'exploitation)

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre : Carrière à ciel ouvert
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodev le 08/12/2009 : Il s'agit d'une entrée à flanc de coteaux de 10 à 15m de haut et de 50 à 50m de large.

Explor-e 2023 : erreur de formulation, il s'agit d'une carrière à ciel ouvert

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Géodev : Un périmètre d'inconstructibilité spécifique, permettant de prévenir de possibles éboulements, est établi au pied de cette carrière à ciel ouvert. Des études complémentaires pourront affiner ce périmètre. Cette carrière ne possède pas de chambres troglodytes, c'est pourquoi aucun périmètre de risque n'a été défini en amont de l'indice, Explor-e 2023 : cette carrière a également été utilisée pour la fourniture de matériaux pour l'entretien des routes

Indice 76478-014 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3OP51	
Elements extraits	Date du document :	1884	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :	M. BOULE Pierre	
	Propriétaire :	M. BOULE Pierre	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : A	Parcelle : 231
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal // Entretien du chemin de Grande Communication n°3 // Devis et cahier des charges pour la fourniture de matériaux - bail 1884-1888 // Parcelle en herbage de 2ha 95a 70ca // Matériaux : marne	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
Observations :			

Indice 76478-014 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	IGN	
	Référence :	Carteau 1/25 000	
	Date :		
Informations extraites	Front de taille figuré sur la carte topographique IGN au 1/25 000 avec intitulé "ancienne carrière"		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

Indice 76478-014 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 30P51
	Date du document : 1879
Elements extraits	Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : M. BOULE Pierre Propriétaire : M. BOULE Pierre
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référéncé parcelle : Section : A Parcelle : 231 Autre information : Observations : Service vicinal // Entretien du chemin de Grande Communication n°3 // Devis et cahier des charges pour la fourniture de matériaux - bail 1879-1883 // Parcelle en herbage // Matériaux : marne
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

Révisé

(N° 88 G. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement de *Dieppe*

Canton de *Longueville*

DEVIS GÉNÉRAL

D'ENTRETIEN DES CHEMINS

DE GRANDE COMMUNICATION

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Chemin n° 3 de *Dieppe* au *Neubourg*

Partie comprise entre la deuxième limite de la commune de *Crosyville*
et la limite moyenne du canton de *Côtes*.

10° LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1884 A 1888 INCLUSIVEMENT.

TABLEAU A

Tableau indicatif des

1	2	3	4	5	6	7
DÉSIGNATION des sections ou terrain ou fossés depuis les marges.	LONGUEUR des sections.	DISTANCE moyenne des relevés par section.	NATURE des MARCHÉS.	NOM DE LA COMMUNE.	INDICATIONS cadastrales.	
1 ^{re} Terrain en bordure de la route 200. Clôture et fossés voisins.	111,10 m	111,10 m	Mélange	Douaumont	111,10 m	
2 ^{de} Terrain en bordure de la route 200. Clôture et fossés voisins.	111,10 m	111,10 m	Mélange	Reuillyville	111,10 m	
3 ^{de} Terrain en bordure de la route 200. Clôture et fossés voisins.	111,10 m	111,10 m	Mélange	Diéval-Dune du Sive	111,10 m	

Lieux d'extraction

8	9	10	11	12
CONTENANCE de la parcelle.	NATURE des terrains.	DESIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.	ROMES, NOMS ET NOMS DES PROPRIÉTAIRES INSCRITS À LA MATRIÈRE cadastrale ou personnes hab.	OBSERVATIONS.
111,10 m	Laineux	Figis Sanguis, propriété de Loupville	M ^{re} Souvel, M ^{lle} Sanguis et Douaumont	
111,10 m	Laineux	Leffleul des Guereils, propriété de Loupville	M ^{re} Souvel, M ^{lle} Sanguis et Douaumont	
111,10 m	Mélange	Boul' Sive, propriété de M. S. de la Sive	M ^{re} Souvel, M ^{lle} Sanguis et Douaumont	

Notes: Les lieux d'extraction des baux sont indiqués dans le tableau ci-dessus. Les baux sont indiqués dans le tableau ci-dessus. Les baux sont indiqués dans le tableau ci-dessus.

3^e Jon - 3^e Bau

l H Mai 1880

Gap

(N° 88 G. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement de *Dieppe*
Canton de *Senqueville*

**DEVIS GÉNÉRAL
D'ENTRETIEN DES CHEMINS
DE GRANDE COMMUNICATION**

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Chemin n° *3* de *Dieppe* au *Neubourg*

Partie comprise entre le *Chemin de Grande Com^m n° 23*
et la *borne double hectométrique n° 138*

11^e LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1879 A 1883 INCLUSIVEMENT

Tableau indicatif des


TABLEAU A

1	2	3	4	5	6
N ^o des Sections	DÉSIGNATION DES SECTIONS DU CHEMIN ou seront déposés les matériaux.	LONGUEUR des Sections.	DISTANCE moyenne des transportés par section.	NATURE des Matériaux.	NOM DE LA COMMUNE.
1	Entre le Chemin de Grande Com. n ^o 23 et la route départementale n ^o 7	4 280 ^m	1810	silice	Deneuvreville
2	Entre le Chemin de Grande Com. n ^o 7 et la route départementale 169	3 360 ^m	1100	silice	Baugleville
	Longueur totale	7 640 ^m	1835	même	Notre Dame du Don

Lieux d'extraction.

7

DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.				OBSERVATIONS.
7	8	9	10	11
INDICATIONS cadastrales.	NATURE des terrains.	NOMS, PRÉNOMS ET DOMICILES des propriétaires.	des fermiers.	
S ^o A n ^o 286	Labour	Caron François Joseph propriétaire à St-François	M ^o Rouzet Félix Cultivateur à Deneuvreville	
S ^o A n ^o 102	Bois	M ^o de Biencourt propriétaire à Paris	M ^o de Biencourt propriétaire à Paris	
S ^o C n ^o 163	Labour	Leffeuil des Guerrots propriétaire à Baugleville	Devaux François cultivateur à Baugleville	
S ^o A n ^o 551	Herbage	Bouli Pierre propriétaire à Notre Dame du Don	Bouli Pierre Cultivateur à Notre Dame du Don	
<p><i>Note:</i> La distance moyenne des transports opérés dans la colonne 4 est établie surant la distance des chemins et les longeurs des parties s'approximant compte tenu de celles qui doivent être par la pratique.</p>				







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Date: 22/09/1905 |
 Récentes | | Auteur: Alise | Réf.: RICS Gonneville-sur-Scie | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : indice reporté sur le cadastre ancien de Gonneville-sur-Scie

Au regard de sa situation en vallée alluviale ne peut pas être une carrière souterraine

Indice 76478-015 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Alise	
	Référence :	RICS Gonneville-sur-Scie	
	Date :		
Informations extraites	Géodev : Il s'agit d'une parcelle napoléonienne recensée d'après la déclaration d'ouverture de carrière du 22/09/1905 sur la parcelle 13 de la section B du cadastre napoléonien de Gonneville-sur-Scie. La totalité de la parcelle reste bloquée.		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

Indice 76478-015 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :		
Elements extraits	Date du document :	22/09/1905	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Edouard LESAGE	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section :	Parcelle :
	Autre information :		
	Observations :	déclaration issue du registre d'enregistrement des déclarations d'ouverture de carrières	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 564 893

y : 9 174 495

Précision : +/- 3m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	C3	11/09/2010	Le témoinnant a indiqué que « la zone accidentée de forme quelconque de 15m sur 5m en surface et de 1m50 à 2m de profondeur; recensée sur la parcelle 45 de la section OA, est liée aux travaux de terrassement que j'ai entrepris dans la zone en 2000-2001 ».

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodev 08/12/2009 : Observation(s) : il s'agit d'une zone accidentée de forme quelconque de 15m sur 5m en surface et de 1m50 à 2m de profondeur.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Leurre**

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



120, Boulevard Amiral Mouchez
76087 Le Havre Cédex
Tél : 02.35.24.76.12
Fax : 02.35.24.76.05

Indice n°: 16

Fiche complétée le : 02/08/2010

Commune de Notre-Dame-du-Parc

Fiche de recensement des cavités souterraines et à ciel ouvert

LOCALISATION

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Hameau/lieu-dit : Le Moulin Neuf

Route/Chemin :

Section Cadastre : OA

N° de parcelle(s) cadastrale(s) : 45



Coordonnées:

X : 512 692,2

Y : 1 229 118,1

Précision : +/- 3.08 m



Représentation sur la carte : Ponctuelle



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 564 905

y : 9 174 349

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :** Zone accidentée
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodev le 08/12/2009 : zone accidentée de 5m de diamètre présentant plusieurs dépressions... probablement carrière à ciel ouvert. Toutefois, en l'absence d'informations complémentaires sur la nature de l'indice, ce dernier est classé en indéterminé.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Géodev : ... probablement carrière à ciel ouvert. Toutefois, en l'absence d'informations complémentaires sur la nature de l'indice, ce dernier est classé en indéterminé.



120, Boulevard Amiral Mouchez
75087 Le Havre Cedex
Tél : 02.35.24.76.12
Fax : 02.35.24.76.05

Indice n°: 17
Fiche complétée le : 02/08/2010

Commune de Notre-Dame-du-Parc

Fiche de recensement des cavités souterraines et à ciel ouvert

LOCALISATION


Commune : Notre-Dame-du-Parc

Hameau/lieu-dit : Le Moulin Neuf

Route/Chemin :

Section Cadastrele : OA

N° de parcelle(s) cadastrale(s) : 47



Coordonnées:

X : 512 705,11

Y : 1 228 971,96

Précision : +/- 3.08 m



Représentation sur la carte : Ponctuelle



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 564 847

y : 9 174 096

Précision : +/- 1m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	C2	20/08/2010	Géodev : Le témoinnant a indiqué qu'un effondrement de 3 à 4 mètres de diamètre et de 10 mètres de profondeur s'est produit à cet endroit au début des années 70. Il a précisé avoir rebouché au plus vite cet effondrement à l'époque pour préserver notamment la sécurité de chacun

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodev le 08/12/2009 : Lors de la prospection réalisée sur le terrain, il n'a pas pu être confirmé

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Géodev : En l'absence d'informations complémentaires sur la nature de l'indice, ce dernier est classé en indéterminé.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 564 796

y : 9 174 544

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	C3	11/09/2010	Géodev : le témoignage écrit C3 a permis de lever cet indice. Le témoinnant a indiqué que « la zone de remblais, recensée sur la parcelle 45 de la section OA, est liée aux travaux de terrassement que j'ai entrepris dans la zone en 2000-2001 ».

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN	1999		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Géodev : indice est visible en photo-interprétation
IGN	2003		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Géodev : indice est visible en photo-interprétation

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodev 08/12/2009 : Lors de la prospection réalisée sur le terrain, une zone de remblais a été observée

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Leurre

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



120, Boulevard Amiral Mouchet
76087 Le Havre Cedex
Tél : 02 35 24 76 12
Fax : 02 35 24 76 05

Indice n°: 19

Fiche complétée le : 02/08/2010

Commune de Notre-Dame-du-Parc

Fiche de recensement des cavités souterraines et à ciel ouvert

LOCALISATION

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Section Cadastreale : 0A

N° de parcelle(s) cadastrale(s) : 45



Coordonnées:

X : 512 595,3

Y : 1 229 166,2

Précision : +/- 50 cm

Hameau/lieu-dit : Le Moulin Neuf

Route/Chemin :



Représentation sur la carte : Ponctuelle



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 565 422

y : 9 175 057

Précision : +/- 2m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	C3	11/09/2010	Géodev : Toutefois, le témoignage écrit C3 a permis de lever cet indice. Le témoignage a indiqué que « l'affaissement conique de 6m de diamètre et de 2m de profondeur, recensée sur la parcelle 156 de la section OA, sur la commune Les Cent-Acres, est lié à un trou aménagé dernièrement pour collecter les eaux de ruissellement venant de la plaine ».

Photo aérienne

Terrain

 Effondrement Affaissement-dépression Zone remblayée Puits Entrée à flanc de coteaux (cavage) Arbre isolé Autre : Aucun

Géométrie :

 Circulaire

Diamètre (m) # 6

Profondeur max (m) # 2

 Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Géodev le 22/01/2010 : il s'agit d'un affaissement conique de 6m de diamètre et de 2m de profondeur

Origine probable de l'indice

Type

 Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé Puits à eau Leurre

Matière extraite

 Marne Cailloux Sable Pierre de taille Argile

Commentaires

Commune de Notre-Dame-du-Parc

Fiche de recensement des cavités souterraines et à ciel ouvert

120, Boulevard Amiral Mouchet
76087 Le Havre Cedex
Tél : 02.35.24.76.12
Fax : 02.35.24.76.05

Indice n° : 20
Fiche complétée le : 02/08/2010

LOCALISATION

Commune : Les Cent-Acres

Section Cadastre : 0A

N° de parcelle(s) cadastrale(s) : 156



Coordonnées:

X : 513 216,55

Y : 1 229 684,40

Précision : +/- 1.44 m

Hameau/lieu-dit :

Route/Chemin :



Représentation sur la carte : Ponctuelle



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 564 930

y : 9 174 571

Précision : +/- 2m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN	1999		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Géodev : indice est visible en photo-interprétation
IGN	2003		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Géodev : indice est visible en photo-interprétation
FR2433	07/06/1973	0731	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Emprunt (ou ancien emprunt) à ciel ouvert

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre : Carrière à ciel ouvert
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) # 3
- Quelconque Longueur min (m) # 6 Longueur max (m) # 8

Observations

Géodev le 22/01/2010 : Observation(s) : il s'agit d'une entrée à flanc de coteaux de 6 à 8m de large et de 3m de haut (orientation N/N-E).

Explor-e 2023 : erreur de formulation, il s'agit d'une carrière à ciel ouvert

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



120, Boulevard Amiral Mouchez
76087 Le Havre Cedex
Tel : 02.35.24.76.12
Fax : 02.35.24.76.05

Indice n° : 21
Fiche complétée le : 02/08/2010

Commune de Notre-Dame-du-Parc

Fiche de recensement des cavités souterraines et à ciel ouvert

LOCALISATION

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Hameau/lieu-dit : Le Moulin Neuf

Route/Chemin :

Section Cadastre : OA

N° de parcelle(s) cadastrale(s) : 388



Coordonnées:

X : 512 728,64
Y : 1 229 193,91

Précision : +/- 1.44 m



Représentation sur la carte : Ponctuelle







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 565 068

y : 9 172 964

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN	1999		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Géodev : indice est visible en photo-interprétation
IGN	2003		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Géodev : indice est visible en photo-interprétation

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre : Carrière à ciel ouvert
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) # 5
- Quelconque Longueur min (m) # 8 Longueur max (m) # 10

Observations

Géodev le 22/01/2010 : Observation(s) : Observation(s) : il s'agit d'une entrée à flanc de coteaux de 8 à 10m de large et de 4 à 5m de haut (orientation N/N-E).

Explor-e 2023 : erreur de formulation, il s'agit d'une carrière à ciel ouvert

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



120, Boulevard Amiral Mouchez
76087 Le Havre Cedex
Tél : 02.35.24.76.12
Fax : 02.35.24.76.05

Indice n° : 22
Fiche complétée le : 02/08/2010

Commune de Notre-Dame-du-Parc

Fiche de recensement des cavités souterraines et à ciel ouvert

LOCALISATION

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Hameau/lieu-dit : La Côte du Parc

Route/Chemin :

Section Cadastrele : 0A

N° de parcelle(s) cadastrale(s) : 388



Coordonnées:

X : 512 881,2

Y : 1 227 588,3

Précision : +/- 10 m



Représentation sur la carte : Ponctuelle



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 47 | | Date: 29/06/1926 |
Départementales | | Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 47 | | Date: 20/10/1926 |

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	C4	25/09/2010	On se référera au témoignage "C4" de l'ICS032

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodev le 22/01/2010 : rien de visible

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Géodev : Le témoignage écrit C4 et les indices recensés sous les numéros 31 & 32 permettront d'orienter de futures investigations.

Explor-e 2023 : - Limites de la parcelle napoléonienne rectifiées suite à calage précis du cadastre napoléonien

Indice 76478-023 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S198	
Elements extraits	Date du document :	29/06/1926	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Célestin QUESNAY	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle : 47
Elements de dimensionnement déclarés	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'ouverture d'une carrière // Numéro d'ordre : 5865	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
Observations :			

Indice 76478-023 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S198	
Elements extraits	Date du document :	20/10/1926	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	QUESNAY à Cropus	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle : 47
Elements de dimensionnement déclarés	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'ouverture d'une carrière // Numéro d'ordre : 5891	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
Observations :			

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carré.	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5879	Thaquez Raphaël	Mirville	B	877	20.7.20	20.7.20
5879	Bruno Louis	Arvilliers	B	179		
5874	Langlais Amari	Fréme à Bon	A	62		
5872	Caronnet René	Montet	B	111	22.7.20	22.7.20
5873	Boury René	S. Nacm. a. Sallabelle	A	146	23.7.20	23.7.20
5874	Langs Joseph	Aurigny	B	311	29.7.20	29.7.20
5875	Tecamps Albert	Courville la Rivière	C	4	22.8.20	22.8.20
5876	Langton René	Boutot	B	137	9.8.20	10.8.20
5877	Boulet Louis	Grandjean	A	334	24.8.20	24.8.20
5878	Leclercq	de	A	102		
5879	Lodard Marcel	S. Allerville	C	100	21.9.20	21.9.20
5880	Bournot Jean	Andruennes	C	21	21.9.20	21.9.20
5881	Lecoq Albert	Waubin & Conf	A	4	25.8.20	25.8.20
5882	Mathias Étienne	La Chaudrée	B	827		
5883	Noël Auguste	Leiris	B	339	27.8.20	27.8.20
5884	Colombe Georges	M. Am. le Goupil	C	121	6.8.2026	6.8.2026
5885	Guilbert Joseph	Belice	C	131	2.9.2026	2.9.2026
5886	Desmarest Étienne	St. Pierre	C	-	2.9.2026	2.9.2026

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carré.	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5851	Guérard	M. Am. le Goupil	B	233	22.5.20	22.5.20
5852	Guieu Justine	Courville	A	161		
5853	Lambert Amélie	Doudeaurille	A	1	31.5.20	31.5.20
5854	Labot André	Greney	A	52	3.6.20	3.6.20
5855	R. Haquet	Mirville	B	87	4.5.20	4.5.20
5856	Fric Boulet Albert	St. Laurent	A	181	4.5.20	4.5.20
5857	Debois Henri	de Houdoye	B	194	5.5.20	5.5.20
5858	Jubien Louis	Thiers à Plan	B	10	8.5.20	8.5.20
5859	Orlais Louis	de Ciel	A	350	12.6.20	12.6.20
5860	Serrand Joseph	Courville la Rivière	A	74	18.6.20	18.6.20
5861	A. de la Roche	de la Roche	-	-	19.6.20	19.6.20
5862	Morquet Justine	Bois à Nord	B	135	22.6.20	22.6.20
5863	Fontaine Dupon	Beaumont	B	74	24.6.20	24.6.20
5864	J. Courtois	de Magny	A	23	1.7.20	1.7.20
5865	Guénoy Célestin	Poste de la Roche	A	47	29.8.20	29.8.20
5866	Dubout Justine	Courville la Rivière	B	109	30.8.20	30.8.20
5867	Laine Emil	Arance	B	103	20.7.20	20.7.20
5868	Grivel Gaston	Arance	B	11		



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: ? | Parcelle: 42 | | Date: 31/01/1912 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodev le 22/01/2010 : rien de visible

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Géodev : **Aucun plan de localisation de cette carrière n'a été retrouvé. La parcelle napoléonienne reste donc bloquée dans sa totalité.**

Indice 76478-024 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S198
	Date du document : 31/01/1912
Elements extraits	Type ouvrage :
	Déclarant : CARPENTIER Louis
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : ? Parcelle : 42
	Autre information :
	Observations : M. Louis CARPENTIER a déclaré le 31 janvier 1912 (série 8S 198) ouvrir une carrière sur la parcelle napoléonienne -42 (pas de précision sur la section concernée). On précisera que le cadastre napoléonien de Notre-Dame-du-Parc possède une seule section, c'est pourquoi l'absence de la section n'engendre pas de parcelles napoléoniennes disjointes. // No d'ordre 3349
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

1412

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou A LIEU L'EXPORTATION de la carrière.	SECTION cadastr.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3431	Louis Maurer	Amougouxpoix	D	151	24	24
3432	Quatton Raymond	Beaucourt	A	170	d°	d°
3433	Elle Modeste	Amé Roger d'Archiey	C	44	d°	d°
3434	Vote	Nalliquenille	D	76	d°	d°
3435	Jouillard Eugène	Paul Noumeville	B	59	29	29
3436	Lejeune Eugène	Solette	A	46	29	29
3437	Caumont Gaston	Offranville	B	46	d°	d°
3438	Lejeune Paul	d°	C	51	d°	d°
3439	Caumont Jules	Bois de Hard	B	162	d°	d°
3440	Deshay Louis	d°	D	69	d°	d°
3441	Garreau Albert	Château de Ramps	C	50	d°	d°
3442	Ernauld Augustin	d°	D	51	d°	d°
3443	Delot Louis	Tongremont	E	19	d°	d°
3444	M. Lemerier	Amougoux	B	67	d°	d°
3445	Frangul Henri	Amougoux	A	77	21	21
3446	Maillet Léol	Sainte Gertrude	C	108	21	21
3447	Genay Maurice	St Marguerite de Fumelle	A	49	d°	d°
3448	Leblond	Bougeville	-	-	d°	d°
3449	Augustin Renaud	Quinteville	A	1	d°	5
3450	Caumont Louis	Bois de Hard	-	42	d°	d°
3451	Beaulieu Alfred	Amougoux	A	42	d°	d°
3452	Caumont Albert	St Martin	C	20	d°	d°
3453	Maillet Louis	Amougoux	A	81	d°	d°
3454	Mare, Alexandre	Bois de Hard	B	21	d°	d°
3455	M. Georges J. B.	Amougoux	C	588	2	2
3456	Legros	Amougoux	-	2	d°	d°
3457	Piquet Arthur	Amougoux	B	149	d°	d°
3458	Buron Epiphane	d°	D	29	d°	d°
3459	Leblond	St Martin de Lorraine	-	-	3	3
3460	Leblond Juste	Amougoux	B	144	d°	d°
3461	Marcin Auguste	St Martin de Lorraine	-	225	7	7
3462	Lejeune Marcel	Amougoux	A	232	d°	d°
3463	Frangul Augustin	Bois de Hard	B	156	d°	d°
3464	Lejeune, Albert	Amougoux	B	225	d°	d°
3465	d°	d°	-	225	d°	d°

1412

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou A LIEU L'EXPORTATION de la carrière.	SECTION cadastr.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3466	Molais Lucien	Amougoux	C	12	13	13
3467	Frangul Ernest	St Martin de Lorraine	B	49	15	15
3468	Lejeune, Jérôme	Amougoux	C	84	d°	d°
3469	Lejeune, Léonard	Amougoux	B	2	d°	d°
3470	Frangul	Château de Ramps	A	500	d°	d°
3471	Piquet Lucien	Château de Ramps	D	38	d°	d°
3472	Caumont, Louis Marie	Palot	-	45	d°	d°
3473	Frangul Gaston	St Martin de Lorraine	E	20	d°	d°
3474	Caumont, Albert	Amougoux	A	1491	d°	d°
3475	Caumont, Louis	Palot	A	927	16	16
3476	Picard Edmond	St Martin de Lorraine	A	18	d°	d°
3477	Frangul Lucien	St Martin de Lorraine	B	463	d°	d°
3478	Frangul Augustin	Bois de Hard	B	102	d°	d°
3479	Frangul Léonard	Amougoux	B	5	d°	d°
3480	Frangul	Amougoux	C	92	d°	d°
3481	Molais Jules	Amougoux	C	104	d°	d°
3482	M. Lucien - Marcel	Amougoux	A	57	d°	d°
3483	P. Lemerier	Amougoux	A	10	17	17
3484	Frangul Charles	Amougoux	A	148	d°	d°
3485	Lejeune, Eugène	St Martin de Lorraine	-	74	19	19
3486	Frangul Albert	Amougoux	A	9	d°	d°
3487	Lejeune, Joseph	Amougoux	A	8	d°	d°
3488	Caumont Augustin	Amougoux	A	175	d°	d°
3489	Caumont Henri	Amougoux	A	115	d°	d°
3490	David Gustave	Amougoux	A	5	d°	d°
3491	Lejeune Alfred	Amougoux	C	1	20	20
3492	Hendry, Jean	Amougoux - Bellefontaine	C	14	d°	d°
3493	Dupont, Benoit	Amougoux	B	82	d°	d°
3494	M. Lemerier	Amougoux	B	348	d°	d°
3495	M. Lemerier	Amougoux	A	34	22	22
3496	M. Lemerier	Amougoux	A	214	d°	d°
3497	M. Lemerier	Amougoux	D	38	d°	d°
3498	M. Lemerier	Amougoux	C	142	24	24
3499	Leprieux	Amougoux	B	152	d°	d°
3500	Hendry Henri	Amougoux	F	125	d°	d°



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: - | Parcelle: 123 | | Date: 01/02/1905 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodev le 22/01/2010 : rien de visible

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Géodev : **Aucun plan de localisation de cette carrière n'a été retrouvé. La parcelle napoléonienne reste donc bloquée dans sa totalité.**

Indice 76478-025 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S21
	Date du document : 01/02/1905
Elements extraits	Type ouvrage :
	Déclarant : CARPENTIER Placide
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : - Parcelle : 123
	Autre information :
	Observations : M. Placide CARPENTIER a déclaré le 1er février 1905 (série 8S 21) ouvrir une carrière sur la parcelle napoléonienne -123 (pas de précision sur la section concernée). On précisera que le cadastre napoléonien de Notre-Dame-du-Parc possède une seule section... // Numéro d'ordre : 4518
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION NUMÉROS CADASTR.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
4527	E. Lacret	Cricot	B	12.12.26	9 fév. 1927
4528	J ^e Rochamps	Vilceuf	B	2	2
4529	Maurice Savre	Criso	A	50	2
4530	Prozet Louis	Passonneville	B	21	2
4531	Lehoumel Juste	Offhanville	B	144	2
4532	Carpentier	Vanerville	B	164	2
4533	Vendis Albert	Champsuis	A	103	2
4534	Léon de Guhin	Monteville	A	29	6
4535	De river Pierre	Champsuis	B	28	2
4536	De val Rena	2	B	22	2
4537	Cauchon Joseph	Bourguiville	A	52	2
4538	Elie Joseph	Levancemelle	B	37.40	2
4539	Delbays Joseph	S ^t Quentin	A	20.22.23	2
4540	Estel Jean	S ^t Pierre d'Amerville	B	70	7 d°
4541	Ernest Ernest	Offhanville	D	174	d°
4542	Rochemont	Archevill ^e Nohr	B	198	8 d°
4543	Allais Jules	Hardeville	C	7	2
4544	Sicard Urbain	2	B	21	2
4545	Cabin Emman	2	B	22	2
4546	L. Heby	2	D	22	2
4547	Leclair Jules	S ^t Pierre les Buis	B	5	2
4548	Maurer Charles	Enville l'Abbaye	B	5	2
4549	Blouaude H	Offhanville	A	11	2
4550	Bozile René	Canville l. l. Glin	B	22	14 d°
4551	Soubert Jean Ernest	Passonneville	B	21	2
4552	Leuillart	S ^t Foy	B	22	2
4553	Delamarre Charles	Solmonville Amerville	A	29	15 d°
4554	Lacaille Hippolyte	Archevill ^e l. Lee	F	4	2
4555	Dikaris Pascal	Champsuis	A	128	2
4556	Vanclen Gustave	S ^t Pierre du Bruni	A	6	16 d°
4557	Guerand Paul	Le Chypelle au Dun	A	346	2
4558	Spangier Albert	Clayonville	A	37	2
4559	M ^{me} Chauverie	Routes	A	10	2
4560	Sanon Georges	Canville l. l. Glin	B	98	2
4561	Spandt Julien	Boury-Dun	D	71	2
4562	Gustard Louis	Empress	B	194	17 d°
		Archevill ^e l. l. Dun	B	48	2

N° D'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION NUMÉROS CADASTR.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
4499	Clément Etienne	S ^t Pierre d'Amerville	B	29	14 Janv
4499	J ^e Guenel René	Canville l. l. Glin	B	146	25 d°
4499	Guennel Albert	Offhanville	C	142	26 d°
4499	Delavigniere Joseph	Generville	B	175	d°
4499	Henri	S ^t Pierre l. Buis	C	189	d°
4499	Méliez Hippolyte	S ^t Pierre	C	212	d°
4499	Poulland (M ^{me})	Amerville d. l. l. l.	C	497	d°
4499	Reyghems Fernand	S ^t Pierre les Buis	C	21	d°
4500	Bougaris Emment	Hardeville	B	6	d°
4500	Benaud Pierre	Bourguiville	A	216	27 d°
4501	Ernest Ernest	Offhanville	C	347	d°
4502	Lehoumel Paul	Solmonville Amerville	A	164	d°
4503	Thomasin Henri	Canville l. l. Glin	A	105	d°
4504	Ernest Ernest	Archevill ^e en l. Lee	A	104	d°
4505	Ernest Ernest	Gramville l. l. l.	A	267	28 d°
4506	Demalliers	Archevill ^e	A	10.10.11	30 d°
4507	Calvet Hipp	Archevill ^e	A	33	d°
4508	Méliez Emile	Monteville	C	22	d°
4509	Daval Alfred	S ^t Pierre l. Buis	A	22	d°
4510	J ^e Fayolle	Archevill ^e	C	22	31 Janv
4511	Leclercq René	S ^t Pierre l. l. Glin	C	75	2
4512	Ernest Ernest	Archevill ^e l'Abbaye	C	58	2
4513	Guigney Gustave	S ^t Pierre l. Buis	B	157	2
4514	J ^e Chauverie	Archevill ^e l. l. Glin	B	95	2
4515	Paquetin Julien	Canville l. l. Glin	A	261	2
4516	Grandjean Ernest	Clayonville	A	39	1 ^{er} Janv
4517	Amillet Ernest	2	B	20	2
4518	Carpentier Placide	Ernest Ernest	A	62	2
4519	Chok François	S ^t Pierre du Bruni	A	103	2
4520	Simon Fernand	Polleville	A	25	2
4521	Talain Alfred	Yquelbeuf	B	24	2
4522	Parvin Edouard	Ernest Ernest	C	53	2
4523	Pillot Armand	Lequerville	C	154	2
4524	Ernest Ernest	Archevill ^e l'Abbaye	A	34	2
4525	Ernest Ernest	Archevill ^e l. l. Glin	C	274	2
4526	Ernest Ernest	Archevill ^e l. l. Glin	C	2	2
4526	Ernest Ernest	Archevill ^e l. l. Glin	D	15	2
4526	Ernest Ernest	Archevill ^e l. l. Glin	D	15	2



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8519-20 | Section: - | Parcelle: 259 | | Date: 08/01/1890 |
 Départementales || Réf.: 8516 | Section: - | Parcelle: 259 | | Date: 1890 |
 Récentes || Auteur: Explor-e | Réf.: Rapport 76478-02-01 | | Date: 19/01/2021 |
 Récentes || Auteur: DDTM76 | Réf.: Courrier 10/03/2021 | | Date: 23/02/2021 |
 Récentes || Auteur: Mairie | | Date: 09/03/2021 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodev le 22/01/2010 : rien de visible

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne**
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Géodev : Aucun plan de localisation de cette carrière n'a été retrouvé. La parcelle napoléonienne reste donc bloquée dans sa totalité.

Explor-e 2023 : périmètre de sécurité aménagé localement suite à investigations (à noter un léger décalage entre la restitution sur orthophoto et le PICS sur fond cadastral du fait du décalage de l'habitation)

Indice 76478-026 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	DDTM76
	Référence :	Courrier 10/03/2021
	Date :	23/02/2021
Informations extraites	Le bureau explor-e a réalisé une étude le 19 janvier 2021. Suite à la mise en œuvre de neufs forages, aucune anomalie liée à la présence d'une cavité souterraine d'origine anthropique n'a été mise en évidence. Le périmètre de sécurité de l'indice 26 a été modifié en conséquence.	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Indice 76478-026 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Explor-e
	Référence :	Rapport 76478-02-01
	Date :	19/01/2021
Informations extraites	Levée du risque de cavité au niveau d'un projet de construction de garage - ICS026 // réalisation de 9 sondages destructifs // Conclusion : Aucune anomalie (vide, fontis...) liée à la présence d'une ancienne cavité souterraine d'origine anthropique n'a été mise en évidence lors de la réalisation de ces sondages, que ce soit au niveau des formations superficielles ou des formations crayeuses. // Proposition d'aménager localement le périmètre de sécurité associé à l'indice 76478-026 conformément conclusions du présent rapport.	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Indice 76478-026 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i>			
	<i>Cote :</i>	8S19-20		
Elements extraits	<i>Date du document :</i>	08/01/1890		
	<i>Type ouvrage :</i>			
	<i>Déclarant :</i>	M. François ADAM		
	<i>Locataire ou fermier :</i>			
	<i>Propriétaire :</i>			
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>		
	<i>Lieu-dit :</i>			
	<i>Cadastre de référence :</i>	Napoléonien		
	<i>Référence cadastrale :</i>	<i>Section :</i>	-	<i>Parcelle :</i> 259
	<i>Autre information :</i>			
	<i>Observations :</i>	Observation(s) : M. François ADAM a déclaré le 8 janvier 1890 (série 8 S 19-20) ouvrir une carrière sur la parcelle napoléonienne -259 (pas de précision sur la section concernée). On précisera que le cadastre napoléonien de Notre-Dame-du-Parc possède une seule section... // Numéro d'ordre 634		
Elements de dimensionnement déclarés	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>		
	<i>Caractéristiques puits :</i>	<i>Profondeur</i>	<i>/ Diamètre</i> / <i>Maçonné</i>	
	<i>Volume exploité :</i>			
	<i>Nombre d'étage(s) :</i>			
	<i>Chambres(s) :</i>			
	<i>Observations :</i>			

Indice 76478-026 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	Mairie	
	<i>Référence :</i>		
	<i>Date :</i>	09/03/2021	
Informations extraites	Attestation de l'aménagement du périmètre de sécurité de l'indice 76478-026		
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>	
	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Autre information :</i>		
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>	
Remarques			

Indice 76478-026 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S16
	Date du document : 1890
Elements extraits	Type ouvrage :
	Déclarant : M. Fernand ADAM
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : - Parcelle : 259
	Autre information :
	Observations : Dispense de délégué à la sécurité des ouvriers mineurs // N° d'ordre 290 // Faible importance de l'exploitation : 2 ouvriers // ce document sous-entend que la carrière est bien exploitée en 1890
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

NUMÉROS D'ORDRE	NOM	REGISTRATIONS	DATE	REGISTRATIONS	DATE	REGISTRATIONS	DATE
627	Ratel, Jules Marie, b. l. ad.	Amman (N. 3 S. A)	7 Jan 1890	Amman (N. 3 S. A)	7 Jan 1890	Amman (N. 3 S. A)	7 Jan 1890
628	Dupont, Jean		25 Feb 78				
629	Lequart, Paul		4 Jan				
630	A. Lamine	(N. 229 S. C)	11	(N. 229 S. C)	11	(N. 229 S. C)	11
631	Malle Michel	(N. 17 S. B)	11	(N. 17 S. B)	11	(N. 17 S. B)	11
632	J. L. Lamine	(N. 43 S. B)	12	(N. 43 S. B)	12	(N. 43 S. B)	12
633	Mailard, Jean	(N. 176 S. B)		(N. 176 S. B)		(N. 176 S. B)	
634	Edmond, J. S. au Pen	(N. 210)	17 Jan	(N. 210)	17 Jan	(N. 210)	17 Jan
635	Ch. Lamine	(N. 61-66-67-68)	9	(N. 61-66-67-68)	9	(N. 61-66-67-68)	9
636	Edot Ph.	(N. 180 S. B)	2	(N. 180 S. B)	2	(N. 180 S. B)	2
637	Raban, J.	(N. 97 S. A)	22 Feb	(N. 97 S. A)	22 Feb	(N. 97 S. A)	22 Feb
638	Tucrois, Louis	(N. 5 S. B)	10 Jan	(N. 5 S. B)	10 Jan	(N. 5 S. B)	10 Jan
639	Harrel, P.	(N. 87 S. A)		(N. 87 S. A)		(N. 87 S. A)	
640	Beclan, Jules						
641	P. Cl. Boudely	(N. A. S. D. N. 11-12)	7	(N. A. S. D. N. 11-12)	7	(N. A. S. D. N. 11-12)	7
642	Ch. Dubouché	(N. 76)	18	(N. 76)	18	(N. 76)	18
643	C. Delamar	(N. A. N. 366)	11	(N. A. N. 366)	11	(N. A. N. 366)	11

NUMÉROS d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploitation.	NOMBRE D'OUVRIERS.
276	Simon Thierri à Saffray	Parcelle n° 21 section B	Saint	2
277	Simon Thierri à Saint	" 22 "	"	2
278	Simon Thierri à Saint	" 23 "	"	2
279	Simon Thierri à Saffray	" 24 "	Armenval-lez-Paris	2
280	Simon Thierri à Saint	Lanvaux - Mont Val	Coil	2
281	Simon Thierri à St Chaullé	Prêt. n° 101 à f° Saint	Armenval-lez-Paris	2
282	Simon Thierri à Saint	" "	Armenval-lez-Paris	2
283	Simon Thierri à Saint	" "	Armenval-lez-Paris	2
284	Simon Thierri à Saint	Parcelle n° 241	Prêt. Saint	2
285	Simon Thierri à Saint	" 22 section A	Coil	2
286	Simon Thierri à Saint	" 23 "	"	2
287	Simon Thierri à Saint	" 24 "	Armenval-lez-Paris	2
288	Simon Thierri à St Chaullé	" 25 "	St Chaullé	2
289	Simon Thierri à Saint	" 26 "	"	2
290	Simon Thierri à St de Parc	" 27 "	St de Parc	2
291	Simon Thierri à Saint	" 28 "	Armenval-lez-Paris	2
292	Simon Thierri à Saint	" 29 "	"	2
293	Simon Thierri à Saint	" 30 "	Armenval-lez-Paris	2
294	Simon Thierri à Saint	" 31 "	Armenval-lez-Paris	2
295	Simon Thierri à Saint	" 32 "	"	2
296	Simon Thierri à Saint	" 33 "	"	2
297	Simon Thierri à Saint	" 34 "	"	2
298	Simon Thierri à Saint	" 35 "	"	2
299	Simon Thierri à Saint	" 36 "	"	2
300	Simon Thierri à Saint	" 37 "	Armenval-lez-Paris	2
301	Simon Thierri à Saint	" 38 "	Armenval-lez-Paris	2

D

numéros d'ordre ou numéros de concession ou numéros d'exploita- tion.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION OU NATURE DE LA MIÈRE OU CUIVRE.	COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION.	NOMBRE d'ou- vriers.	MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire.	OBSERVATIONS ou PROPORTION DE L'INDICÉ EN CUIVRE.	DÉCISION du PRÉFET.
288	M. Chabot à St-Benoît	le même	A	Mariéville	St-Benoît	1	Facile exploitation de l'exploitation		
289	St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			
290	M. Chabot à St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			
291	M. Chabot à St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			
292	M. Chabot à St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			
293	M. Chabot à St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			
294	M. Chabot à St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			
295	M. Chabot à St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			
296	M. Chabot à St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			
297	M. Chabot à St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			
298	M. Chabot à St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			
299	M. Chabot à St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			
300	M. Chabot à St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			
301	M. Chabot à St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			
302	M. Chabot à St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			
303	M. Chabot à St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			
304	M. Chabot à St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			
305	M. Chabot à St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			
306	M. Chabot à St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			
307	M. Chabot à St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			
308	M. Chabot à St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			
309	M. Chabot à St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			
310	M. Chabot à St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			
311	M. Chabot à St-Benoît	le même	B		St-Benoît	2			

OBSERVATIONS.

153

76478-02-01

M. BEAUFILS

Commune de Notre-Dame-Du-Parc
Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Levée de risque cavité au niveau d'un projet de construction de garage- ICS 026

Version A du 19 janvier 2021



explor-e

Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement



explor-e

SARL au capital de 40 000 euros - RCS Rouen - Siret : 510 864 226 00020 - APE : 7112B

Siège social : 908-3, route de Veules-les-Roses – 76760 Yerville

Mail : contact@explor-e.fr

Site internet : www.explor-e.fr

 N°Vert 0 800 00 28 12

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Responsables de la mission : Benjamin Troadec / Jean Christophe Servy

Sommaire général

1	CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION.....	1
2	MÉTHODOLOGIE.....	7
3	COMPTE-RENDU DES INVESTIGATIONS	11
3.1	Descriptif opérationnel	11
3.2	Résultats-Interprétations	13
4	CONCLUSION	15

Sommaire des illustrations

Liste des Schémas

Schéma 1 :.....	Localisation de la zone d'étude Report sur fond scan 25 IGN ©	1
Schéma 2 :.....	Localisation de la zone d'étude Report sur fond BD Ortho et BD Parcellaire – IGN © 2020	2
Schéma 3 :.....	Localisation du projet de garage	3
Schéma 4 :.....	Extrait du cadastre napoléonien – section A – de la commune de Notre-Dame-du-Parc	4
Schéma 5 :.....	Extrait de l'inventaire des cavités de la commune de Notre-Dame-du-Parc, localisant l'indice 026 par rapport à la maison d'habitation et au projet de M. BEAUFILS	5
Schéma 6 :.....	Illustration simplifiée de l'interprétation	10
Schéma 7 :.....	Plan de récolement des sondages réalisés	11
Schéma 8 :.....	Profondeur du toit des formations crayeuses observées au niveau des SD01 à SD09	12
Schéma 9 :.....	Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds	14
Schéma 10 :.....	Proposition d'aménagement local du périmètre de sécurité de l'indice 76478-026	17

Contexte et objectifs de la mission

Monsieur Beaufils est propriétaire d'une parcelle bâtie sise sur la commune de Notre-Dame-du-Parc (76), et cadastrée sous la référence OA 376.

On se référera aux schémas ci-dessous et page-suivante :

Schéma 1 : Localisation de la zone d'étude
Report sur fond scan 25 IGN ©






Schéma 2 : Localisation de la zone d'étude
Report sur fond BD Ortho et BD Parcellaire – IGN © 2020



Monsieur Beaufils envisage la création d'un garage de 50m² au droit de la parcelle 376, en bleu sur le schéma ci-dessous :

Schéma 3 : Localisation du projet de garage



Toutefois, ce projet est actuellement impacté par un périmètre de risque en relation avec un indice de cavité souterraine.

Il s'agit plus précisément de la parcelle napoléonienne (ICS 026) c'est-à-dire un polygone reprenant les limites du parcellaire en cours au XIX et début XXe siècle, parcelle sur laquelle a été enregistrée une déclaration d'ouverture de carrière.

- ✓ **Déclaration d'ouverture de carrière retrouvée dans les archives départementales (registre 8S19-20), déclarée en 1890 par M. ADAM François sur la parcelle 259 du cadastre napoléonien (section unique).**

L'analyse du cadastre ancien (cadastre napoléonien de 1824 a permis de confirmer la bonne localisation de la parcelle 259 dont il est fait état dans la déclaration d'ouverture de carrière. On se référera au schéma page suivante :


Schéma 4 : Extrait du cadastre napoléonien – section A – de la commune de Notre-Dame-du-Parc



En l'absence d'éléments permettant de localiser précisément la ou les carrières précitées, c'est tout l'ensemble parcellaire qui est caractérisé comme l'indice, on parle de parcelle napoléonienne. Conformément à la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines un périmètre de sécurité de 60m a été établi en périphérie de ces indices.

On se référera à l'extrait de l'inventaire des cavités souterraines, page-suivante :

Schéma 5 : Extrait de l'inventaire des cavités de la commune de Notre-Dame-du-Parc, localisant l'indice 026 par rapport à la maison d'habitation et au projet de M. BEAUFILS



L'objectif de la présente mission a donc consisté à mettre en œuvre un programme de reconnaissance par sondages destructifs profonds, conforme aux prescriptions des services de la DDTM, destiné à aménager localement, au droit du projet de construction du maître d'ouvrage, le périmètre de sécurité lié à cet indice de cavité.

Le présent rapport synthétise les résultats de cette campagne de reconnaissance.

M. BEAUFILS

Commune de Notre-Dame-Du-Parc - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Levée de risque cavité au niveau d'un projet de construction de garage- ICS 026



2

Méthodologie

La vérification de l'absence de vides ou de zones décomprimées a été réalisée par la mise en œuvre de forages destructifs par méthode rotopercussion dont le protocole est présenté ci-dessous.

Le principe de la rotopercussion fait appel à un dispositif associant la rotation et la frappe par un marteau hydraulique situé en surface, l'impact étant transmis à l'outil situé au fond du trou par l'intermédiaire du train de tiges.

Les sondages ont été réalisés à l'aide d'une sondeuse sur chenillard EMCI Silea.



EMCI – Silea



Les forages ont été réalisés en diamètre 110 mm conformément aux prérogatives des services de l'État qui imposent un diamètre minimal de 89 mm dans le cadre d'investigations au niveau de parcelles napoléoniennes.


Le recours à un diamètre de sondage relativement important permet en effet de limiter les frottements du train de tige (38 mm) contre les parois du forage, favorisant ainsi des chutes d'outils franches au niveau d'éventuelles cavités.

- La rotation pure a été privilégiée, la percussion n'étant véritablement déclenchée qu'au niveau des bancs les plus durs (en particulier bancs de silex) ;
- Les pressions exercées sur l'outil, la vitesse de rotation et la pression d'injection ont été maintenues les plus faibles possible et constantes dans le temps afin de permettre une différenciation qualitative fine des formations traversées ;
- En complément, les observations réalisées sur les échantillons remontés en surface (« cuttings ») ont permis l'établissement d'une coupe de terrain (log géologique) détaillée ;
- Les paramètres de forage ont fait l'objet d'un enregistrement numérique.

L'enregistrement des paramètres de forage consiste à mesurer et enregistrer, pendant le forage, des grandeurs physiques, dont les variations sont en corrélation avec les propriétés géomécaniques des terrains traversés.

La métrologie ainsi que l'enregistrement des paramètres de forage ont été assurés par des équipements Jean-Lutz et comprenaient les paramètres suivants :

1. Profondeur ;
2. Vitesse instantanée d'avancement (VIA) – figuré bleu clair ;
3. Pression de poussée (PO) – figuré jaune ;
4. Pression de retenue – figuré vert
5. Pression d'injection du fluide de forage (eau + polymère biodégradable permettant d'augmenter la viscosité) – figuré magenta ;
6. Couple de rotation (CR) – figuré rouge.





Pour simplifier, la recherche de vides sur les enregistrements de paramètres de forage se résume généralement à rechercher les zones où les paramètres de forage se rapprocheront des valeurs qu'ils atteindraient lors de la traversée d'un vide (vitesse d'avancement de l'ordre de 1 000 m/h / perte d'injection / chute du couple de rotation...).

Afin de confirmer les éventuels vides et faciliter l'interprétation des données enregistrées, explor-e met en œuvre la procédure ECL développée spécifiquement par la société Jean Lutz dans le cadre de recherche de vides.

La procédure ECL permet de connaître, a priori, l'amplitude de chaque paramètre lorsque le forage traverse un vide. La présentation graphique de l'ECL met immédiatement en évidence la traversée d'un vide franc par simple examen des enregistrements. C'est une aide précieuse à l'interprétation facilitant la distinction entre vides francs et zones très décomprimées.


La procédure ECL prend automatiquement en compte tous les facteurs qui influent, ou non, sur l'amplitude des paramètres lors de la traversée d'un vide : profondeur, poids des tiges, caractéristiques hydrauliques de la machine, qualité des parois du trou, etc.

Après avoir foré la longueur d'une tige (dans le cas présent 1.84m) et réalisé le trou par des passages successifs, l'opérateur repositionne l'outil à la hauteur où il était initialement puis débloque le frein de la machine tout en enregistrant les paramètres comme lors de la foration initiale.

Ce second enregistrement qui correspond donc à un enregistrement « de vide » (car réalisé dans un trou déjà foré) est superposé sur le graphique initial ce qui permet, en lecture directe, la comparaison entre les paramètres enregistrés lors de la foration et les paramètres qui auraient été enregistrés si le forage avait traversé un vide souterrain.

Nous nous référerons au graphique présenté page suivante.

Schéma 6 : Illustration simplifiée de l'interprétation



Foration au niveau d'une zone ne présentant ni vide, ni zone décomprimée

- ① : Enregistrement de la vitesse d'avancement lors du forage ;
- ② : Enregistrement de la vitesse d'avancement dans le trou déjà foré - procédure ECL
Tracé rouge

=

Tracés distincts

Foration au niveau d'une zone présentant un vide franc : ③

=

Tracés très proches, voire identiques

Compte-rendu des investigations

3.1 Descriptif opérationnel

Les investigations ont eu lieu du 15 au 18 janvier 2021. Au total, 09 sondages espacés de 3,0m au maximum ont été réalisés suivant le plan de récolement présenté ci-dessous.

On notera que le SD04 a été réalisé en incliné (8° d'angle).

Schéma 7 : Plan de récolement des sondages réalisés






Conformément à la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines, les sondages ont pénétré d'au moins 15 m dans les formations crayeuses.

On se référera au tableau de synthèse des profondeurs atteintes, ci-dessous :

Sondage	SD01	SD02	SD03	SD04	SD05	SD06	SD07	SD08	SD09
Profondeur	16,0	15,5	15,5	16,0	16,0	16,0	16,0	15,5	16,1
Epaisseur de craie traversée	15,5	15,0	15,0	15,5	15,5	15,5	15,5	15,0	15,6

	Mini.	Maxi.	Moy.
Profondeur	15,5	16,1	15,8
Epaisseur de craie traversée	15,0	15,6	15,3

Schéma 8 : Profondeur du toit des formations crayeuses observées au niveau des SD01 à SD09



3.2 Résultats-Interprétations

Avertissement préliminaire

Les sondages destructifs ne permettent qu'une description lithologique (description des formations géologiques) approximative par examen des cuttings (éléments de roche désagregés sous l'effet de la foration) remontés à la surface, poussés par l'eau injectée au niveau de l'outil de forage.


Compte tenu de la petite taille des éléments ainsi que de la durée de leur remontée en surface (qui va être de plus en plus importante avec la profondeur), les descriptions lithologiques et les profondeurs des changements de faciès notées sur le terrain sont généralement approximatives. Dans la mesure du possible elles sont ensuite recalées à partir de l'analyse des diagraphies des sondages.

Toutefois, en cas de perte du fluide de forage (dans le cas présent eau additivée par un polymère), il ne peut plus y avoir de remontée de cuttings en surface ce qui implique que les coupes géologiques ne peuvent être extrapolées qu'à partir des enregistrements des paramètres de forage.

La succession lithologique rencontrée est classique d'un coteau crayeux. On notera toutefois l'absence des formations superficielles (colluvions et formation résiduelle à silex) en raison de l'aménagement du site.

Les formations crayeuses sont donc apparues pseudo-affleurantes sous une fine couche de remblais.

- ✓ **Formations crayeuses** : Les formations crayeuses sont apparues dures et présentant des bancs de silex épais.



Ces formations crayeuses ne présentent pas de passages altérés significatifs, en relation avec une altération physico chimique et des processus de karstification.

✓ Synthèse :

Aucune anomalie (vide, fontis...) liée à la présence d'une ancienne cavité souterraine d'origine anthropique n'a été mise en évidence lors de la réalisation de ces sondages, que ce soit au niveau des formations superficielles ou des formations crayeuses.

Nous nous référons à la synthèse lithologique présentée page suivante ainsi qu'à l'annexe 1.

Annexe 1 :Diagraphies interprétées (paramètres de forage)


M. BEAUFILS

Commune de Notre-Dame-Du-Parc - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Levée de risque cavité au niveau d'un projet de construction de garage- ICS 026



Schéma 9 : Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds



Conclusion

Monsieur Beaufils est propriétaire d'une parcelle bâtie sise sur la commune de Notre-Dame-du-Parc (76), et cadastrée sous la référence OA 376.

Monsieur Beaufils envisage la création d'un garage de 50m² au droit de la parcelle 376.

Toutefois, ce projet est actuellement impacté par un périmètre de risque en relation avec un indice de cavité souterraine.

Il s'agit plus précisément de la parcelle napoléonienne (ICS 026) c'est-à-dire un polygone reprenant les limites du parcellaire en cours au XIX et début XXe siècle, parcelle sur laquelle a été enregistrée une déclaration d'ouverture de carrière.

- ✓ **Déclaration d'ouverture de carrière retrouvée dans les archives départementales (registre 8S19-20), déclarée en 1890 par M. ADAM François sur la parcelle 259 du cadastre napoléonien (section unique).**

En l'absence d'éléments permettant de localiser précisément la ou les carrières précitées, c'est tout l'ensemble parcellaire qui est caractérisé comme l'indice, on parle de parcelle napoléonienne. Conformément à la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines un périmètre de sécurité de 60m a été établi en périphérie de ces indices.

À la demande de monsieur Beaufils, explor-e est intervenu à Notre-Dame-Du-Parc (76) afin de vérifier l'absence de projection de vides souterrain depuis l'indice 76478-026 et en direction du projet de garage.

Le programme de reconnaissance mis en œuvre a compris la réalisation de 09 sondages destructifs en méthode rotopercussion (diamètre 110 mm) réalisés entre le projet et l'indice parcellaire.

Aucune anomalie (vide, fontis...) liée à la présence d'une ancienne cavité souterraine d'origine anthropique n'a été mise en évidence lors de la réalisation de ces sondages, que ce soit au niveau des formations superficielles ou des formations crayeuses.

M. BEAUFILS

Commune de Notre-Dame-Du-Parc - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Levée de risque cavité au niveau d'un projet de construction de garage- ICS 026



Au regard de l'ensemble des investigations réalisées et en application de la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines, explor-e propose à la commune de Notre-Dame-du-Parc et à la DDTM76 :

- ✓ **D'aménager localement le périmètre de sécurité associé à l'indice 76478-026 conformément aux conclusions du présent rapport et au schéma page-suivante ;**
- ✓ **D'annexer à la fiche de l'indice le présent rapport d'investigation.**

On se référera au schéma ci-dessous ainsi qu'à l'annexe 2.

Annexe2 : Proposition d'aménagement local du périmètre de sécurité de l'indice 76478-026

Schéma 10 : Proposition d'aménagement local du périmètre de sécurité de l'indice 76478-026



M. BEAUFILS

Commune de Notre-Dame-Du-Parc - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Levée de risque cavité au niveau d'un projet de construction de garage- ICS 026



M. BEAUFILS

Commune de Notre-Dame-Du-Parc - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Levée de risque cavité au niveau d'un projet de construction de garage- ICS 026



Annexe 1

Diagraphies interprétées (paramètres de forage)

M. BEAUFILS

Commune de Notre-Dame-Du-Parc - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Levée de risque cavité au niveau d'un projet de construction de garage- ICS 026





**Notre-Dame-du-Parc
M. BEAUFILS**


Contrat 76478-02

Date début : 15/01/2021 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 15,98 m
 Heure début : 10:06 Machine : EMCI Silea Méthodologie : Rotopercussion
 Heure fin : 10:33 Angle : 0° Diamètre : 110mm

1/100

Forage : SD01

EXGTE 3.20/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



**Notre-Dame-du-Parc
M. BEAUFILS**


Contrat 76478-02

Date début : 15/01/2021 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 16,00 m
 Heure début : 10:52 Machine : EMCI Silea Méthodologie : Rotopercussion
 Heure fin : 11:56 Angle : 0° Diamètre : 110mm

1/100

Forage : SD02

EXGTE 3.20/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



**Notre-Dame-du-Parc
M. BEAUFILS**


Contrat 76478-02

Date début : 15/01/2021 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 16,00 m
 Heure début : 11:58 Machine : EMCI Silea Méthodologie : Rotopercussion
 Heure fin : 14:30 Angle : 0° Diamètre : 110mm

1/100

Forage : SD03

EXGTE 3.20/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



**Notre-Dame-du-Parc
M. BEAUFILS**


Contrat 76478-02

Date début : 15/01/2021 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 15,96 m
 Heure début : 14:40 Machine : EMCI Silea Méthodologie : Rotopercussion
 Heure fin : 15:30 Angle : 8° Diamètre : 110mm

1/100

Forage : SD04OB

EXGTE 3.20/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



**Notre-Dame-du-Parc
M. BEAUFILS**


Contrat 76478-02

Date début : 15/01/2021 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 16,04 m
 Heure début : 15:34 Machine : EMCI Silea Méthodologie : Rotopercussion
 Heure fin : 16:12 Angle : 0° Diamètre : 110mm

1/100

Forage : SD05

EXGTE 3.20/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



**Notre-Dame-du-Parc
M. BEAUFILS**


Contrat 76478-02

Date début : 18/01/2021 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 16,04 m
 Heure début : 10:42 Machine : EMCI Silea Méthodologie : Rotopercussion
 Heure fin : 11:21 Angle : 0° Diamètre : 110mm

1/100

Forage : SD06

EXGTE 3.20/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



**Notre-Dame-du-Parc
M. BEAUFILS**


Contrat 76478-02

Date début : 18/01/2021 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 16,04 m
 Heure début : 11:27 Machine : EMCI Silea Méthodologie : Rotopercussion
 Heure fin : 12:02 Angle : 0° Diamètre : 110mm

1/100

Forage : SD07

EXGTE 3.20/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



**Notre-Dame-du-Parc
M. BEAUFILS**


Contrat 76478-02

Date début : 18/01/2021 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 16,00 m
 Heure début : 14:10 Machine : EMCI Silea Méthodologie : Rotopercussion
 Heure fin : 15:16 Angle : 0° Diamètre : 110mm

1/100

Forage : SD08

EXGTE 3.20/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr



**Notre-Dame-du-Parc
M. BEAUFILS**


Contrat 76478-02

Date début : 18/01/2021 Cote NGF : 0 Profondeur : 0,00 - 16,08 m
 Heure début : 15:22 Machine : EMCI Silea Méthodologie : Rotopercussion
 Heure fin : 15:56 Angle : 0° Diamètre : 110mm

1/100

Forage : SD09

EXGTE 3.20/LB2EPF580FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

M. BEAUFILS

Commune de Notre-Dame-Du-Parc - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Levée de risque cavité au niveau d'un projet de construction de garage- ICS 026



Annexe 2

Proposition d'aménagement local du périmètre de sécurité de l'indice 76478-026


M. BEAUFILS

Commune de Notre-Dame-Du-Parc - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Levée de risque cavité au niveau d'un projet de construction de garage- ICS 026



Maître d'ouvrage : **Monsieur BEAUFILS**
 Opération : **Commune de Notre-Dame-Du-Parc - Gestion des risques liés aux cavités souterraines**
 Mission : **Levée de risque cavité au niveau d'un projet de construction de garage- ICS 026**
 Référence : **76478-02-01- Janvier 2021**





DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE DIEPPE
CANTON DE LUNERAY

Mairie

50 route du Parc
76590 NOTRE DAME DU PARC
Tel : 02 35 34 19 86
mairie.sg.notredameduparc@wanadoo.fr

ATTESTATION DE L'AMÉNAGEMENT DU PERIMETRE DE SECURITÉ DE L'INDICE 76478-026

Je soussignée, Claudine MALVAULT, Maire de la commune de Notre Dame du Parc,

Vu les conclusions des investigations, réalisées par le bureau d'études Explor-e en date du 19 janvier 2021, concernant l'indice de cavité n° 76478-026 situé à proximité de la propriété de M. BEAUFILS,

Vu l'avis du Bureau Environnement Risques et Sécurité à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime en date du 25 février 2021,

ATTESTE

de l'aménagement du périmètre de sécurité de l'indice n°76478-026, selon le plan en annexe 2 de l'étude de Explor-e du 19 janvier 2021, joint à cette attestation.

Cette attestation est faite pour valoir ce que de droit.

Fait à Notre Dame du Parc, le 9 mars 2021.

Le Maire,

Claudine MALVAULT.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 564 837

y : 9 173 362

Précision : +/- 1m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	C1	11/08/2010	Le témoinant a précisé qu'en 2008 un effondrement de 1m50 de diamètre et de 1m de profondeur s'est produit sous le muret qui sépare les deux parcelles (297 & 362 de la section 0A) . Le muret s'est effondré et est aujourd'hui reconstruit (visible sur la photographie ci-jointe). Lors de la prospection réalisée sur le terrain, le témoinant, à l'aide d'une tige de fer a confirmé le vide qui existe à nouveau sous le muret.

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodev le 04/08/2010 : vide sous le muret // Observation(s) : il s'agit d'un vide qui se creuse sous un muret reconstruit après qu'il se soit effondré une première fois.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Géodev : "indice localisé à la photointerprétation" // En l'absence d'informations complémentaires sur la nature de l'indice, ce dernier est classé en indéterminé.



120, Boulevard Amiral Mouchez
76087 Le Havre Cedex
Tél : 02.35.24.76.12
Fax : 02.35.24.76.05

Indice n°: 27

Fiche complétée le : 02/08/2010

Commune de Notre-Dame-du-Parc

Fiche de recensement des cavités souterraines et à ciel ouvert

LOCALISATION

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Hameau/lieu-dit : Le Village

Route/Chemin :

Section Cadastreale : 0A

N° de parcelle(s) cadastrale(s) : Ilm 297 & 362



Coordonnées:

X : 512 646,2

Y : 1 227 984,6

Précision : +/- 50 cm



Représentation sur la carte : Ponctuelle



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 565 232

y : 9 174 309

Précision : +/-10m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	C2	20/08/2010	Le témoinnant a précisé qu'en 1955, son père a creusé une marnière sur la parcelle 32 de la section OA. Celle-ci se localise à environ 25 mètres à l'est du quatrième pylône électrique, en partant de la route, présent sur cette parcelle. Selon le témoinnant, cette marnière a été ouverte pas plus de 2 mois et a permis d'extraire 350 à 400 m3 de marne. Lors de la prospection réalisée sur le terrain, aucun indice n'était visible.

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodev le 22/01/2010 : aucun indice visible

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne**
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 564 571

y : 9 173 200

Précision : +/- 1m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : *Flanc de coteau*

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	O1	04/08/2010	Le témoinnant a indiqué que cet affaissement pourrait être un puitsard. Il l'a toujours connu rebouché. Cet indice semble briqueté. Toutefois, ce dernier n'a pas pu certifier sur l'honneur qu'il s'agissait bien d'un puitsard.

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire** Diamètre (m) # 3 Profondeur max (m) # 0,3
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodev le 04/08/2010 : Lors de la prospection réalisée sur le terrain, un affaissement de 3 mètres de diamètre et de 30 cm de profondeur, perché sur un monticule de terre et sur un terrain très abrupte, a été observé.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Géodev : En l'absence d'informations complémentaires sur la nature de l'indice, ce dernier est classé en indéterminé.



120, Boulevard Amiral Mouchez
76087 Le Havre Cedex
Tél : 02.35.24.76.12
Fax : 02.35.24.76.05

Indice n° : 29
Fiche complétée le : 02/08/2010

Commune de Notre-Dame-du-Parc

Fiche de recensement des cavités souterraines et à ciel ouvert

LOCALISATION

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Hameau/lieu-dit : La Côte du Parc

Route/Chemin :

Section Cadastre : 0A

N° de parcelle(s) cadastrale(s) : 161



Coordonnées:

X : 512 381,9

Y : 1 227 820,1

Précision : +/- 50 cm



Représentation sur la carte : Ponctuelle



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) : Hors commune

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non reporté

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Géodev : cette parcelle issue du RICS d'Heugleville-en-Caux est recensée dans le RICS de Notre-Dame-du-Parc puisqu'elle impacte légèrement la commune.

Explor-e 2023 : seul le périmètre de sécurité est reporté sur le PICS de la commune de Notre-Dame-du-Parc - On se référera au RICS d'Heugleville-sur-Scie

Indice 76478-030 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : Référence : Date :
Informations extraites	Géodev : Cet indice a été recensé dans le RICS de la commune de Heugleville-sur-Scie. Il s'agit d'une parcelle napoléonienne recensée d'après les déclarations d'ouverture de carrière du 30/11/1892 & du 26/12/1892 sur la parcelle 92 de la section A du cadastre napoléonien de Heugleville-sur-Scie. La totalité de la parcelle reste bloquée.
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Autre information :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension : Echelle :
Remarques	



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x : 1 565 450

y : 9 173 804

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	C4	25/10/2009	Géodev : Il s'agit d'un puits avorté qui peut être mis en corrélation avec la déclaration de Célestin Quesnay du 29/06/1926. Le témoinnant a précisé que ce premier puits avait été avorté car les travaux ont très vite montré qu'il n'y avait pas de marne à cet endroit et aucune galerie n'a été creusée. C'est pourquoi, une deuxième carrière a été creusée à 110 mètres au nord-est du puits avorté et est recensée sous le numéro 32 (à mettre en corrélation avec la déclaration de M. Quesnay du 16/08/1926).

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodev le 17/09/2010 : aucun indice visible

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Géodev : Par précaution, nous conseillons que la parcelle napoléonienne A 47 reste toutefois bloquée avant de futures investigations complémentaires, orientées par les indices 31 et 32.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 565 565

y : 9 173 817

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	C4	25/10/2009	Géodev : Il s'agit d'un puits d'entrée de marnière qui peut être mis en corrélation avec la déclaration de Célestin Quesnay du 16/08/1926 (cf. indice n°23). Le témoinnant a précisé que cette marnière avait été précédée d'un premier essai recensé sous le n° 31 (à mettre en corrélation avec la déclaration de M. Quesnay du 29/06/1926, qui ne serait qu'en fait qu'un puits avorté).

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodev le 17/09/2010 : rien de visible

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne**
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Géodev : Par précaution, nous conseillons que la parcelle napoléonienne A 47 reste toutefois bloquée avant de futures investigations complémentaires, orientées par les indices 31 et 32



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 564 684

y : 9 174 107

Précision : +/-10m

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : *Flanc de coteau*

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
F1709-2209	30/04/19 52	0196	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dépression non boisée / carrière à ciel ouvert (potentiellement en cours d'exploitation)

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :** Carrière à ciel ouvert
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire** Diamètre (m) # 20 Profondeur max (m) # 7
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodev le 17/09/2010 : il s'agit d'une carrière à ciel ouvert de 20 mètres de diamètre et de 7 à 2 mètres de profondeur. Le site est localisé en lisière du bois sur une topographie relativement abrupte

Explor-e 2023 : carrière à ciel ouvert

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert**
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Géodev : absence de satellites dans le bois, d'où une imprécision de +/- 10m



120, Boulevard Amiral Mouchez
76087 Le Havre Cedex
Tél : 02.35.24.76.12
Fax : 02.35.24.76.05

Indice n° : 33
Fiche complétée le : 02/08/2010

Commune de Notre-Dame-du-Parc

Fiche de recensement des cavités souterraines et à ciel ouvert

LOCALISATION

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Hameau/lieu-dit : La Vallée de Scie

Route/Chemin :

Section Cadastre : OA

N° de parcelle(s) cadastrale(s) : 218



Coordonnées:

X : 512 486,4

Y : 1 228 728,4

Précision : +/- 10 m



Représentation sur la carte : Ponctuelle



2023/11/9 11:11





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: - | Parcelle: 55 | | Date: 11/12/1901 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodev le 22/01/2010 : Aucun indice visible

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Géodev : De plus, un doute important subsistait sur la lecture du numéro de la parcelle concernée par la déclaration de M. CASSIN. Après analyse graphologique du listing, en accord avec le conseil municipal, il a été montré qu'il s'agissait du n°55.

Indice 76478-034 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales Cote : 8S21
Elements extraits	Date du document : 11/12/1901 Type ouvrage : Déclarant : Jules TASSIN Locataire ou fermier : Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : - Parcelle : 55 Autre information : Observations : M. Jules TASSIN a déclaré le 11 décembre 1901 (série 8 S 21) ouvrir une carrière sur la parcelle napoléonienne -55 (pas de précision sur la section concernée). Aucun plan de localisation de cette carrière n'a été retrouvé. La parcelle napoléonienne reste donc bloquée dans sa totalité. On précisera que le cadastre napoléonien de Notre-Dame-du-Parc possède une seule section // Numéro d'ordre : 3135
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carré.	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5879	Thaquez Raphaël	Mirville	B	877	20.7.20	20.7.20
5879	Bruno Louis	Arvilliers	B	179	.	.
5874	Langlais Amari	Fréme à Nan	A	62	.	.
5872	Caronnet René	Nivivert	B	111	22.7.20	22.7.20
5873	Boury René	S. Nacou à Sallabelle	A	146	22.7.20	22.7.20
5874	Langs Joseph	Aurigny	B	311	29.7.20	29.7.20
5875	Tecamps Albert	Querville la Rivière	C	4	22.8.20	22.8.20
5876	Langton René	Boutot	B	137	9.8.20	10.8.20
5877	Boulet Louis	Grandjean	A	334	24.8	24.8
5878	Leclercq	de	A	102	.	.
5879	Lodard Marcel	S. Allerville	C	100	21.9.20	21.9.20
5880	Bournot Jean	Dimoussomé	C	21	21.9.20	21.9.20
5881	Lecoq Albert	Moulin à Camp	A	4	25.8	23.8
5882	Mathias Étienne	La Chauvaud	B	827	.	.
5883	Noël Auguste	Leiris	B	339	27.8	27.8
5884	Colombe Georges	M. Minville à Goupil	B	121	6.8.2026	6.8.2026
5885	Guilbert Joseph	Belice	B	131	2.8.2026	2.8.2026
5886	Desmarest Étienne	St. Pierre à St. Pierre	B	-	2.8.2026	2.8.2026

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carré.	NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5851	Guérard	M. Minville à Goupil	B	233	22.5.20	22.5.20
5852	Guieu Justine	Querville	A	161	.	.
5853	Lambert Amélie	Doudeaurille	A	1	31.5.20	31.5.20
5854	Labot André	Greney	A	52	3.6.20	3.6.20
5855	R. Haquet	M. Minville	B	87	4.5	4.5
5856	Fric Boulet Albert	St. Laurent à M. Minville	A	181	4.5	4.5
5857	André Louis	de Houdry à Greney	B	194	5.5	5.5
5858	Jubien Louis	Thiers à St. Pierre	B	10	8.5	8.5
5859	Altais Louis	St. Pierre	A	350	12.6.20	12.6.20
5860	Serrand Joseph	Querville à Greney	A	74	18.6.20	18.6.20
5861	A. Lejeune à J. Lejeune	à Chantou à Belice	-	-	19.6.20	19.6.20
5862	Morquet Justine	Bois à Nord	B	135	22.6.20	22.6.20
5863	Fontaine Dupon	Beaumont	B	74	24.6	24.6
5864	J. Courtois	St. Marguerite à Greney	A	23	1	1
5865	Guéneau Célestin	Poste de St. Pierre à Nord	A	47	29.8	29.8
5866	André Justine	Camille à St. Pierre	B	109	30.5	30.5
5867	Laine Emil	Belice	B	103	20.7.20	20.7.20
5868	Grivel Gaston	St. Pierre à M. Minville	B	11	.	.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8519-20 | Section: ? | Parcelle: ? | | Date: 15/01/1891 |
 Départementales || Réf.: 8516 | Section: ? | Parcelle: 47 | | Date: 1891 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : documents d'archives initialement non identifiés par Géodev // données sur l'exploitation effective en souterrain en 1891

Indice 76478-035 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S19-20	
	Date du document :	15/01/1891	
Elements extraits	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Louis NOTTIAS	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : ?	Parcelle : ?
	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'ouverture de carrière // Numéro d'ordre : 1067	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76478-035 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S16	
	Date du document :	1891	
Elements extraits	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Louis NOTTIAS à Cropus	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : ?	Parcelle : 47
	Autre information :		
	Observations :	Dispense de délégué à la sécurité des ouvriers mineurs // N° d'ordre 926 // Faible importance de l'exploitation : 2 ouvriers // ce document sous-entend que la carrière est bien exploitée en 1891	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

NUMÉROS PAGES		DELIBERATIONS		DELIBERATIONS		NUMÉROS PAGES	
1.052		Armand Coustau	N° 219 S. 73	10 janvier	1.051	North Brantford	10 janvier
1.053		Abel Talbot	S. A. N° 10	id.	1.056	Lucas Thibault	id.
1.054		Gifford Abau	S. 3 P. 100, 101, 102, 103	7 janvier	1.057	Kathal Lévesque	7 janvier
1.055		Walter	S. A. N° 101	8 id.	1.058	Marguerite Lévesque	id.
1.056		Camille Piquet	S. A. N° 102	10 janvier	1.059	Leclerc-Dumais	id.
1.057		Jules Lévesque	S. 20 S. 100	11 id.	1.070	Ernest Lévesque	id.
1.058		Camille Lévesque	S. 106	7 janvier	1.071	Chamblé Lévesque	id.
1.059		René Lévesque	S. A. N° 102	1 janvier	1.072	Fr. Thibault	id.
1.060		René Lévesque	S. C. N° 101	1 janvier	1.073	René Lévesque	id.
1.061		Chamblé Lévesque	S. A. N° 101	id.	1.074	Ernest Lévesque	id.
1.062		Chamblé Lévesque	S. 106	24 id.	1.075	Ernest Lévesque	id.
1.063		Armand Coustau	S. 6 S. 101	9 janvier	1.076	Ernest Lévesque	id.
1.064		Armand Coustau	S. A. N° 101	id.	1.077	Digitally restored	id.
			S. A. N° 101	8 janvier	1.078	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	10 janvier	1.079	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.080	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.081	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.082	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.083	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.084	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.085	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.086	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.087	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.088	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.089	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.090	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.091	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.092	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.093	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.094	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.095	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.096	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.097	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.098	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.099	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.100	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.101	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.102	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.103	Ernest Lévesque	id.
			S. A. N° 101	id.	1.104	Ernest Lévesque	id.

MINISTÈRE
DES
TRAVAUX PUBLICS.

MODÈLE N° 1 bis.

DIRECTION
DES ROUTES,
DE LA NAVIGATION
ET DES MINES.

DÉLÉGUÉS À LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS.

DÉPARTEMENT de la Seine-Inférieure.

DIVISION DES MINES.

1^{er} BUREAU.

ARRÊTÉ DU PRÉFET.

LE PRÉFET,

Vu les propositions des Ingénieurs des mines, en date des 9-12 mars 1891

Vu l'article 1^{er}, dernier paragraphe, de la loi du 8 juillet 1890,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.

Sont dispensées de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les exploitations comprises au tableau ci-après :

NUMÉROS d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploitation.	NOMBRE D'OUVRIERS.
923	Bandoir Jean, à Offcanville.	N° 88. 8 ^{me} A.	Brilly-en-Rivière.	2
924	Guéroult Genevieve, — de —	N° 87. 8 ^{me} D.	Offcanville.	2
925	Leconteux, à Ecrotteville-lès-Baons.	N° 2. 8 ^{me} B.	Ecrotteville-lès-Baons.	2
926	Rollias Louis, à Croquis.	N° 47.	N. d. du Sacc.	2
927	Demare Pierre, à St ^e Joy.	N° 10. 8 ^{me} D.	St ^e Joy.	2
928	Réronx Adolphe, à Jouvillière.	N° 134. 8 ^{me} A.	Jouvillière.	2
929	Tennie Auguste, à Châl.-Mannoisville.	N° 16. 8 ^{me} B. Polyg. c.	Neuville.	2
930	Bertin Albert, à St ^e Croix-s. Buchy.	N° 57. 8 ^{me} B.	St ^e Croix-s. Buchy.	2
931	Dépoilly Justave, à Rouville.	N° 442. 8 ^{me} B.	Rouville.	2
932	Tann Pierre, à St ^e Martin-aux-Arbres.	N° 192. 8 ^{me} B.	St ^e Martin-aux-Arbres.	2

007 - 82 - 90.

NUMÉROS d'ordre par concession ou exploitation.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRESENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION ou NATURE DE LA MINÉRIE ou carrière.	COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION.	NOMBRE d'ouvriers.	MOTIFS DE LA DEMANDE PROPOSÉE par l'exploitant-concessionnaire.	OBSERVATIONS et PROPORTIONS DE L'ÉVALUATION EN CARB.	DÉCISION du PRÉFET.
923	Baudouin Jean, à Effranville.	Idem même.	N° 88. 1 ^{er} A.	Miscellée.	Norville-en-Savoie.	2	Différence importante de l'évaluation.	avis conforme.	La concession de l'évaluation est accordée par décret du 19 Mars 1891.
924	Guéroult Jérôme, de		N° 87. 1 ^{er} D.		Effranville.	2			
925	Montant, à Esclavelle-ls-Bains.		N° 8. 1 ^{er} B.		Esclavelle-ls-Bains.	2			
926	Rolland Louis, à Cœuvres.		N° 47.		St-Denis.	2			
927	Donnez Léon, à St-Denis.		N° 105. 1 ^{er} D.		St-Denis.	2			
928	Argence Octave, à Luyville.		N° 134. 1 ^{er} A.		Luyville.	2			
929	Renée Auguste, à St-Flamand.		N° 16. 1 ^{er} B. 1 ^{er} C.		St-Flamand.	2			
930	Bein Albert, à St-Côme, s. Budy.		N° 57. 1 ^{er} E.		St-Côme-s-Budy.	2			
931	Delionny Maurice, à Neuville.		N° 442. 1 ^{er} B.		Neuville.	2			
932	Leon Pierre, à St-Martin-aux-Bois.		N° 108. 1 ^{er} B.		St-Martin-aux-Bois.	2			
933	Delamare Albert, à Fontaine-ls-Bains.		N° 164. 1 ^{er} B.		Fontaine-ls-Bains.	2			
934	de		N° 161. 1 ^{er} B.		de	2			
935	de		N° 162. 1 ^{er} B.		de	2			
936	de		N° 189. 1 ^{er} B.		de	2			
937	Bouquet-Ducasse à Bouille-la-Bastonne.	Idem même.	N° 555. 1 ^{er} A.		Calleville-ls-Egly.	2			
938	Estève Charles, à Sautelberg.		N° 151. 1 ^{er} B.		Sautelberg.	2			
939	Etienne Albert, à St-Martin-ls-Bois.		N° 79. 1 ^{er} I.		St-Martin-ls-Bois.	2			
940	Laurant Alfred, à Calleville.		N° 46. 1 ^{er} C.		Calleville.	2			
941	Godebout Séverin, à Frenville.		N° 2. 1 ^{er} A. 1 ^{er} B.		Frenville.	2			
942	Etienne Eugène, de		N° 63. 1 ^{er} B. 1 ^{er} C.		de	2			
943	Robert Léon, à Bineville.		N° 44. 1 ^{er} B.		Bineville.	2			
944	Emmanuel Charles, à La Fontaine.		N° 6. 1 ^{er} J.		La Fontaine.	2			
945	Lejeune, à Estivalville.		Estivalville.		Estivalville.	2			
946	Winnick Pierre, à Flamand.		N° 355. 1 ^{er} A.		Flamand.	2			
947	Delamare Albert, à Fontaine-ls-Bains.		N° 43. 1 ^{er} C.		Fontaine-ls-Bains.	2			

OBSERVATIONS.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non reporté

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8519-20 | Section: ? | Parcelle: ? | | Date: 07/03/1889 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : documents d'archives initialement non identifiés par Géodev toutefois, en absence de références cadastrales, carrière non localisable

Indice 76478-036 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **8S19-20**

Elements extraits

Date du document : **07/03/1889**

Type ouvrage : **Carrière souterraine**

Déclarant : **Placide CARPENTIER**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : Section : ? Parcelle : ?

Autre information :

Observations : **Déclaration d'ouverture de carrière // Numéro d'ordre : 341**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

NO	NOM	PROFESSION	DATE	LIEN	REMARQUES	DATE
337	Demoullin	L. Harmand	1889	(A.B. 1889)		1889
338	Besnard	Joseph		Callender (A.B. 1889)		28-4
339	Lefebvre	Thomas		Callender (A.B. 1889)		28-4
340	Brays	Jacques		Callender (A.B. 1889)		28-4
341	Expédition	St. Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
342	Bardou	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
343	Pierre	Henri		Callender (A.B. 1889)		28-4
344	Lacroix	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
345	Woirhies	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
346	B. Espiard	Pierre		Callender (A.B. 1889)		28-4
347	St. Lefebvre	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
348	J. Delany	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
349	Chiquet	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
350	Favon	Charles		Callender (A.B. 1889)		28-4
351	Rodriguez	Charles		Callender (A.B. 1889)		28-4
352	Duhaut	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
353	Paquet	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
354	Dubouché	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
355	Dugot	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
356	Demarcq	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
357	Po. Dubourg	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
358	Favon	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
359	Bauche	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
360	Lacroix	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
361	Favon	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
362	Bougeot	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
363	Logez	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
364	Bellefleur	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
365	Dauvergne	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
366	Robert	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
367	Harmand	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
368	Emel	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
369	Wierstein	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4
370	Callender	Jean		Callender (A.B. 1889)		28-4



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Carte

x : 1 565 104

y : 9 174 612

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: Carte géologique au 1/50 000 | |
Récentes | | Auteur: IGN | Réf.: Carteau 1/25 000 | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : indice initialement non identifié par Géodev


Indice 76478-037 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> IGN	
	<i>Référence :</i> Carteau 1/25 000	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Front de taille figuré sur la carte topographique IGN au 1/25 000	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Indice 76478-037 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM	
	<i>Référence :</i> Carte géologique au 1/50 000	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Carrière à ciel ouvert figurée sur la carte géologique au 1/50 000	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP612 | Section: A | Parcelle: 248 | || Date: 1886 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : documents d'archives initialement non identifiés par Géodev // au regard du contexte géomorphologique et de la nature des matériaux recherchés une exploitation à ciel ouvert est à privilégier

Indice 76478-038 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 30P612
	Date du document : 1886
Elements extraits	Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : M. Edouard LEFEBVRE Propriétaire : M. PANTIN Avenel
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 248 Autre information : Observations : Service vicinal // Chemin de Grande Communication n°76 // Devis et cahier des charges pour la fourniture de matériaux // Parcelle en côte de joncs marins // Matériaux : silex
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

CHAPITRE III.

Indication des lieux d'extraction et préparation des matériaux.

ART. 14.

Lieux d'extraction et nature des matériaux à employer pour la chaussée.

Les matériaux destinés à la construction de la chaussée et des ouvrages accessoires proviendront des lieux d'extraction désignés au tableau ci-dessous.

Tableau C.

INDICATION DES PARTIES DE CHEMIN sur lesquelles les matériaux seront employés. 1	DÉSIGNATION des LIEUX D'EXTRACTION DES MATÉRIAUX. 2	NATURE des MATÉRIAUX. 3	DISTANCE du lieu d'extraction au chemin. 4	LONGUEURS des parties de chemin. 5	DISTANCE moyenne des transports. 6
Cout le Projet	Commune de Notre-Dame-du-Sarc.				
	M ^r Jantin, Avenel Propriétaire à Calleville-les-Eglises. Propriétaire.	Caillou Silex	565 ^m	} 438 ^m /1	630 ^m
	M ^r Lefebvre, Edouard Contournier à Notre-Dame-du-Sarc Fermier Côte en fonce. Marais Section A n° 248				
M ^r Louail, Hilaire Propriétaire à Bose-le-Hard. Propriétaire. M ^r Drieu, Laurent à Notre- Dame-du-Sarc Fermier Terre Section A n° 243.	Caillou Silex	515 ^m			
Cout le Projet	Commune de Gonnevillè				
M ^r Grandin de Raimbougillè éclaire à Gonnevillè Propriétaire exploitant Bois taillis et futaie S ^r n° 49 et 50	Marnes		438 ^m /1	220 ^m	

ART. 15.

Empêchement.

Les matériaux destinés à la construction de la chaussée seront purgés de toute matière étrangère, et cassés de manière à passer, en tous sens, dans un anneau de 0^m07 de diamètre intérieur. Les débris de cassage, ou détritns, qui pourront passer dans un anneau de 0^m04 de diamètre, seront considérés comme du gravier et seront rigoureusement rejetés.

N°6

(88 A. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

*Chemin de Grande Communication, n° 76
de Lestanville à Saint-Hellier*

*Partie comprise entre le bois de Kaimbougille cadastré sous le N° 50 S^{on} B de Gonnerville
et le chemin Vicinal Ordinaire N° 2 d'Heugleville à Longthuit sur Heugleville*

LONGUEUR *du projet* 286^m 28 }
Raccordem^{ts} du chⁱⁿ 3 152. 43 } 438^m 71

DEVIS ET CAHIER DES CHARGES

Rouen. — Imp. E. Cagniard.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP612 | Section: A | Parcelle: 243 | || Date: 1886 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : documents d'archives initialement non identifiés par Géodev // au regard du contexte géomorphologique et de la nature des matériaux recherchés une exploitation à ciel ouvert est à privilégier

Indice 76478-039 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 30P612
	Date du document : 1886
Elements extraits	Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : M. DRIEU Laurent Propriétaire : M. LOUAIL Hilaire
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 243 Autre information : Observations : Service vicinal // Chemin de Grande Communication n°76 // Devis et cahier des charges pour la fourniture de matériaux // Parcelle en labours // Matériaux : silex
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

CHAPITRE III.

Indication des lieux d'extraction et préparation des matériaux.

ART. 14.

Lieux d'extraction et nature des matériaux à employer pour la chaussée.

Les matériaux destinés à la construction de la chaussée et des ouvrages accessoires proviendront des lieux d'extraction désignés au tableau ci-dessous.

Tableau C.

INDICATION DES PARTIES DE CHEMIN sur lesquelles les matériaux seront employés. 1	DÉSIGNATION des LIEUX D'EXTRACTION DES MATÉRIAUX. 2	NATURE des MATÉRIAUX. 3	DISTANCE du lieu d'extraction au chemin. 4	LONGUEURS des parties de chemin. 5	DISTANCE moyenne des transports. 6
<p style="text-align: center;">Cout le Projet</p>	Commune de Notre-Dame-du-Sarc.				
	<p>M^r Jantin, Avencel Propriétaire à Calleville-les-Eglises. Propriétaire.</p>	Caillou Silex	565 ^m	438 ^m /1	630 ^m
	<p>M^r Lefebvre, Edouard Cantonnier à Notre-Dame-du-Sarc Fermier Côte en fonce. Marais Section A n° 248</p>				
	<p>M^r Louail, Hilaire Propriétaire à Bose-le-Hard. Propriétaire.</p>	Caillou	515 ^m	438 ^m /1	
	<p>M^r Drieu, Laurent à Notre- Dame-du-Sarc Fermier Terre Section A n° 243.</p>	Silex			
	Commune de Gonnevillè				
<p style="text-align: center;">Cout le Projet</p>	<p>M^r Grandin de Raimbougillè éclaire à Gonnevillè Propriétaire exploitant Bois taillis et futaie L^{ns} n° 49 et 50</p>	Marnes		438 ^m /1	220 ^m

ART. 15.

Empêchement.

Les matériaux destinés à la construction de la chaussée seront purgés de toute matière étrangère, et cassés de manière à passer, en tous sens, dans un anneau de 0^m07 de diamètre intérieur. Les débris de cassage, ou détritiques, qui pourront passer dans un anneau de 0^m04 de diamètre, seront considérés comme du gravier et seront rigoureusement rejetés.

N°6

(88 A. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

*Chemin de Grande Communication, n° 76
de Lestanville à Saint-Hellier*

*Partie comprise entre le bois de Kaimbougille cadastré sous le N° 50 S^o B de Gonnerville
et le chemin Vicinal Ordinaire N° 2 d'Heugleville à Longthuit sur Heugleville*

LONGUEUR $\left. \begin{array}{l} \text{du projet} \dots\dots\dots 286^m 28 \\ \text{Raccordem^t du chⁿ 3} \dots\dots 152.43 \end{array} \right\} 438^m 71$

DEVIS ET CAHIER DES CHARGES

Rouen. — Imp. E. Cagniard.



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP612 | Section: A | Parcelle: 97 | || Date: 1878 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : documents d'archives initialement non identifiés par Géodev // au regard du contexte géomorphologique, des volumes de matériaux nécessaires et de la nature des matériaux recherchés une exploitation à ciel ouvert est à privilégier

Indice 76478-040 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 30P612
	Date du document : 1878
Elements extraits	Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : M. DURAND Pierre Propriétaire : Mme la Marquise de GUERCHEVILLE
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 97 Autre information : Observations : Service vicinal // Chemin de Grande Communication n°76 // Devis et cahier des charges pour la fourniture de matériaux // Parcelle en labours // Matériaux : marne
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

copie

N°5

(88. A. S. G.)

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

*Chemin de G^{de} Communication n° 76
de Lestansville à St. Helier*

Partie comprise entre la barrière Leprest et le chemin Rural N° 10.

Longueur 1331^m 94^o

DEVIS ET CAHIER DES CHARGES

Rouen. — Imp. E. Cagniard.

CHAPITRE III.

Indication des lieux d'extraction et préparation des matériaux.

ART. 14.

LIEUX D'EXTRACTION
ET NATURE DES
MATÉRIAUX
A EMPLOYER POUR
LA CHAUSSÉE.
Tableau C.

Les matériaux destinés à la construction de la chaussée et des ouvrages accessoires proviendront des lieux d'extraction désignés au tableau ci-dessous.

INDICATION DES PARTIES DE CHEMIN sur lesquelles les matériaux seront employés.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION des matériaux.	NATURE des MATÉRIAUX	DISTANCE du lieu d'extraction au chemin	Longueurs des parties de chemin.	DISTANCE moyenne des transports.
1	2	3	4	5	6
Tout le projet	M ^{me} la marquise de Guercheville, à Heugleville-sur-Seine Bois, Section A, N ^o 52	Caillou	au profil 40 985 ^m au profil 57 945 ^m	1331 ^m 94	1240 ^m
Entre les profils 0 et 60	(Matrice cadastrale) M. le Comte de Pontbellanger à Paris, (aujourd'hui) M ^{me} la marquise de Guercheville à Heugleville-sur-Seine, Fermier M. Durand, Fiva à Notre-Dame-du-Parc, Labour, Section A, N ^o 97.	Marne	20 ^m	791 ^m 24	204 ^m
Entre le profil 60 et la fin du projet	M. Osmond, Edouard, à Cicpus, propriétaire exploitant Labour, S ^o A, N ^o 271.	Marne	20 ^m	540 ^m 70	

ART. 15.

EMPIERREMENT.

Les matériaux destinés à la construction de la chaussée seront purgés de toute matière étrangère, et cassés de manière à passer, en tous sens, dans un anneau de 0^m07 de diamètre intérieur. Les débris de cassage, ou détritiques, qui pourront passer dans un anneau de 0^m04 de diamètre, seront considérés comme du gravier, et seront rigoureusement rejetés.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x : 1 565 373

y : 9 172 953

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Section: A feuille | Parcelle: 94 | ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau


Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76478-041 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote :
	Date du document :
Elements extraits	Type ouvrage :
	Déclarant :
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : A feuille Parcelle : 94
	Autre information :
	Observations : Cadastre napoléonien // figuré indéterminé au centre de la parcelle A94 représentant généralement des fosses ou zones effondrées
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP51 | Section: A | Parcelle: 214 | | Date: 02/01/1855 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : documents d'archives initialement non identifiés par Géodev // au regard du contexte géomorphologique, des volumes de matériaux nécessaires et de la nature des matériaux recherchés une exploitation à ciel ouvert est à privilégier

Indice 76478-042 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP51
	Date du document : 02/01/1855
Elements extraits	Type ouvrage :
	Déclarant :
	Locataire ou fermier : DE RAIMBOUVILLE
	Propriétaire : DE RAIMBOUVILLE
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 214
	Autre information :
	Observations : Service vicinal // Entretien du chemin de Grande Communication n°3 // Devis et cahier des charges pour la fourniture de matériaux // Parcelle en taillis // Matériaux : silex
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

(N° 24.)

Chemin de grande Communication n° 3

de *Dieppe* à *Clercs*

TRAVAUX d'Entretien

FOURNITURE DE MATÉRIAUX.

DEVIS et DÉTAIL ESTIMATIF de la fourniture de matériaux à faire pour l'entretien de la partie du chemin n° 3 comprise entre la route Impériale N° 27 et la limite moyennant d'Angleville & Auffay sur une longueur de 16822^m, 00

ARTICLE PREMIER.

L'approvisionnement de cette partie de chemin sera fait par sections. L'Entrepreneur devra se conformer aux conditions générales et spéciales, ci-après.

ART. 2.

La quantité de matériaux à fournir est évaluée à deux mille deux cent quarante sept mètres cubes. Cette quantité pourra varier en plus ou en moins, sans que l'entrepreneur puisse former aucune demande, soit en augmentation de prix pour les quantités excédentes, soit en indemnité en raison du bénéfice qu'il aurait pu faire sur celles prévues et qu'il n'aurait pas fournies.

ART. 3.

Ces matériaux seront en caillou silex, de la meilleure qualité; ils seront complètement purgés de terre, de tous graviers, résidus et autres matières étrangères. Ils seront cassés de manière à passer en tous sens dans un anneau de 0,07 centimètres de diamètre.

Seront considérés comme graviers et résidus tous les matériaux pouvant passer à travers une claie à intervalles de trois centimètres.

ART. 4.

Il est expressément défendu à l'entrepreneur, d'apporter des matériaux bruts sur le chemin; le cassage et le nettoyage seront faits aux lieux d'extraction et non ailleurs.

ART. 5.

Les matériaux seront répartis sur les diverses sections du chemin, conformément à l'état d'indication qui sera remis à l'entrepreneur par l'agent-voier d'arrondissement, préalablement visé pour exécution, par M. le voier en chef.

Désignation des sections du chemin et de leur longueur.

(N° 1^{er}.)

NUMEROS des Sections.	INDICATION des limites de chaque Section.	NOMS DES COMMUNES.	LONGUEUR de chaque Section sur chaque commune.	QUANTITÉ de matériaux à fournir.	QUANTITÉ approximative fournie par la prestation.	QUANTITÉ totale.
		Saugueville	678,00	109,00	30,00	139,00
		Mancheville	1472,00	364,00	30,00	394,00
		Steneville	1096,00	119,00	100,00	219,00
		Crosville	1323,00	154,00	110,00	264,00
		Trinstansville	1599,00	288,00	30,00	318,00
		Souzeville	1656,00	190,00	140,00	330,00
		St Clerin	2209,00	431,00	130,00	561,00
		Cent Clercs	942,00	109,00	30,00	139,00
		St Dame du Parc	1837,00	208,00	160,00	368,00
		Angleville	3414,00	381,00	300,00	681,00
		TOTAUX.....	16822,00	2247,00	1110,00	337,00

La 1^{re} section est délimitée par la route Impériale n° 27 et la route N° 32

2



ART. 6.

Les matériaux seront extraits dans les propriétés indiquées ci après :

Tableau indicatif des lieux d'extraction.

(N° 2.)

NUMÉROS des Sections.	No et Section de la matrice cadastrale.	NOMS, PRÉNOMS ET DEMEURES		Distance moyenne des transports.	SITUATION des Terrains.	Observations.
		des Propriétaires.	des Fermiers.			
1	N° 11 Sect. B	Reigt Jules propriétaire à Amilly	propriétaire exploitant	2400,00	Commune d'Amilly	
	N° 108, 109 Sect. B	Louis André à Paris	Johann-Louis à Crossville	2400,00	Commune de Crossville	Paris
	N° 216 Sect. A	M. Bismont à Paris	propriétaire exploitant	2400,00	C ^m de Dinestreville	Paris
	N° 218 Sect. A	Simblerval Louis à Longueville	idem	2400	Com ^m de Longueville	Paris
	N° 131 Sect. B N° 147 Sect. A	Dumbray Emmanuel. Cent Acres		1700,00	C ^m de St-Caspin	Paris
	N° 223, 225 Sect. A	idem		1700,00	C ^m de Cent Acres	D
2	N° 232 Sect. A	De Raimbouville à Fosseville		1700,00		D
	N° 234 Sect. A	idem		1700,00	C ^m de N. D. du Sar	D
	N° 82 Sect. A	Cantier de Crossville à Heugleville ou Jerry Guillaume Emmanuelle Paris		1700,00	C ^m d'Heugleville	D
	N° 103 Sect. C	Philippe de Guérot à Heugleville		1700,00	idem	Caban

ART. 7.

L'entrepreneur est chargé à ses frais, risques et périls, de l'extraction des matériaux dans les propriétés ci-dessus désignées; il devra se conformer aux dispositions de l'article 100 de l'arrêté réglementaire du 12 mars 1849, et à celles du décret du 15 février 1855, sur l'exploitation des carrières dans le département, et au règlement préfectoral du 22 janvier 1855, sur l'extraction des matériaux.

Les indemnités dues pour extraction, dépôt, ou passage, et pour tout ce qui peut se rapporter aux travaux faisant l'objet du présent, seront payées par l'entrepreneur sans aucun recours contre l'administration.

Le paiement de solde ne sera effectué qu'après que l'entrepreneur aura justifié par quittance, en forme, qu'il a satisfait aux obligations qui lui sont imposées envers les propriétaires et fermiers des terrains dans lesquels les matériaux auront été extraits.

ART. 8.

Les matériaux seront extraits, nettoyés, cassés, chargés, transportés et emmétrés par l'entrepreneur dans les délais qui seront fixés par les états d'indication dont il est parlé en l'art. 5, et dans le cas où il ne satisfait pas à cette condition et où sa fourniture ne serait pas entièrement terminée dans ce délai, il lui sera accordé quinze jours pour la compléter; après ce délai et sans autres formalités, il sera dressé en sa présence, ou lui dûment appelé, un procès-verbal de réception de la fourniture dans l'état où elle se trouvera et, si elle est incomplète, il sera réduit à titre de dommages 20 p. 0/0 de la valeur des travaux exécutés.

Toutes les fois qu'un entrepreneur aura donné lieu à la réception de travaux incomplets, ou qui n'auront pas été exécutés dans le délai prescrit, son entreprise sera résiliée de plein droit.

ART. 9.

Les matériaux seront emmétrés sur le bord du chemin qui sera désigné dans l'ordre d'approvisionnement, suivant une ligne parallèle à l'axe et à 20 centimètres de l'arête extérieure de l'accotement. L'emmétrage sera fait par prismes réguliers d'un mètre cube, suivant les dimensions ci-après :

Base inférieure : { Longueur 4 mètr. 60 centim. Base supérieure : { Longueur 3 mètr. 80 cent.
 Largeur 1 mètr. 00 centim. Largeur 00 mètr. 20 cent.

Hauteur entre les deux bases : 00 mètr. 40 centim.

Les matériaux emmétrés irrégulièrement et qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, seront considérés comme non emmétrés, et la valeur de ce travail sera réduite du montant de la fourniture. Aucune compensation ne sera faite entre les tas plus forts et ceux plus faibles; les plus forts ne seront comptés que pour un mètre cube et les plus faibles pour ce qu'ils seront, mais l'entrepreneur sera obligé de les compléter avant la réception, si on l'exige.

ART. 10.

Tout tas de matériaux qui aura été refusé à la réception, sera retranché de la fourniture et laissé pour le compte de l'entrepreneur qui devra l'enlever dans le délai qui lui sera assigné; faute par lui de se conformer à cet ordre dans le délai prescrit, les tas non-envoyés seront acquis de droit sans indemnité à l'Administration.



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Section: A | Parcelle: 25-27 | ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau


Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76478-043 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales Cote :		
Elements extraits	Date du document :		
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence : Napoléonien		
	Référence parcellaire : Section : A	Parcelle : 25-27	
	Autre information :		
	Observations : Cadastre napoléonien // figuré indéterminé dans l'angle des parcelles A245 et A27 représentant généralement des fosses ou zones effondrées		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits : Profondeur	/ Diamètre	/ Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Cadastre

x : 1 564 755

y : 9 173 737

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Mairie | Réf.: Courrier | | Date: 13/11/2008 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : en absence de justification sur le RICS Géodev entre le document Mairie/DDTM et le RICS établi, les 2 indices les plus écartés (les plus au nord) ont été ajoutés lors de la mise à jour.

Indice 76478-044 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Mairie <i>Référence :</i> Courrier <i>Date :</i> 13/11/2008
Informations extraites	Courrier de transmission à la DDE76 d'une déclaration de marnières réalisée par M. Patrice VIDAL
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> Echelle : <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> Echelle :
Remarques	Explor-e 2023 : sur la parcelle OA255 le document issu des archives récentes de la DDTM fait état de 3 indices alors que seulement 2 sont représentés sur le PICS Géodev.



DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE DIEPPE
CANTON DE LONGUEVILLE SUR SCIE

Mairie

50 route du Parc
76590 NOTRE DAME DU PARC
Tel : 02 35 34 19 86
Fax : 02 35 34 19 86
mairie.sg.notredameduparc@wanadoo.fr

REÇU LE :
12 FEV. 2009
SIRACED PC 76

Notre Dame du Parc, le 10 février 2009



PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
SIRACEDPC
7 Place de la Madeleine
76036 ROUEN CEDEX

SAT/ENV	
Fourni par	maine le 10.2.09
Enregistré par	KL le 15.5.09
Copie : - déjà faite <input type="checkbox"/> à	
- faite le 15.5 à BAUDE-SIMONDIERS	

A l'attention de M. Claude LEMIERE

Monsieur le Préfet,


En réponse à votre courrier du 21 janvier dernier, j'ai l'honneur de vous transmettre, sous ce pli, une copie de la déclaration de marnières effectuée par Monsieur VIDAL Patrice, exploitant agricole à Notre Dame du Parc le 13 novembre 2008 ainsi que le logo de la commune qui se trouve en entête de ce courrier.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir ajouter ces informations au document d'information de notre commune.

Je vous en remercie par avance, et vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,
Bernard LOQUET





**DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES**

**EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
INFORMATISÉ**

● *Harmières*
le 13.11.08
Vidoy

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Département :
SEINE-MARITIME
Commune :
NOTRE-DAME-DU-PARC

Section : 0A
Échelle d'origine : 1/2500
Échelle d'édition : 1/2000
Date d'édition : 13/1/2008
(fuseau horaire de Paris)

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le centre
des impôts foncier suivant :
DIEPPE

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr

©2007 Ministère du budget, des comptes publics et
de la fonction publique



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Cadastre

x : 1 564 789

y : 9 173 725

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Mairie | Réf.: Courrier | | Date: 13/11/2008 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : en absence de justification sur le RICS Géodev entre le document Mairie/DDTM et le RICS établi, les 2 indices les plus écartés(les plus au nord) ont été ajoutés lors de la mise à jour.

Indice 76478-045 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Mairie <i>Référence :</i> Courrier <i>Date :</i> 13/11/2008
Informations extraites	Courrier de transmission à la DDE76 d'une déclaration de marnières réalisée par M. Patrice VIDAL
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> Echelle : <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> Echelle :
Remarques	Explor-e 2023 : sur la parcelle OA255 le document issu des archives récentes de la DDTM fait état de 3 indices alors que seulement 2 sont représentés sur le PICS Géodev.



DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
ARRONDISSEMENT DE DIEPPE
CANTON DE LONGUEVILLE SUR SCIE

Mairie

50 route du Parc
76590 NOTRE DAME DU PARC
Tel : 02 35 34 19 86
Fax : 02 35 34 19 86
mairie.sg.notredameduparc@wanadoo.fr

u

REÇU LE :
12 FEV. 2009
SIRACED PC 76

Notre Dame du Parc, le 10 février 2009



PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
SIRACEDPC
7 Place de la Madeleine
76036 ROUEN CEDEX

SAT/ENV	
Fourni par maine	le 10.2.09
Enregistré par KL	le 15.5.09
Copie : - déjà faite <input type="checkbox"/> à	
- faite le 15.5 à BAUDE-SIMONDIERS	

A l'attention de M. Claude LEMIERE

Monsieur le Préfet,


En réponse à votre courrier du 21 janvier dernier, j'ai l'honneur de vous transmettre, sous ce pli, une copie de la déclaration de marnières effectuée par Monsieur VIDAL Patrice, exploitant agricole à Notre Dame du Parc le 13 novembre 2008 ainsi que le logo de la commune qui se trouve en entête de ce courrier.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir ajouter ces informations au document d'information de notre commune.

Je vous en remercie par avance, et vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,
Bernard LOQUET





**DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES**

**EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
INFORMATISÉ**

● *Harmières*
le 13.11.08
Vidoy

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Département :
SEINE-MARITIME

Commune :
NOTRE-DAME-DU-PARC

Section : 0A

Échelle d'origine : 1/2500

Échelle d'édition : 1/2000

Date d'édition : 13/1/2008
(fuseau horaire de Paris)

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le centre
des impôts foncier suivant :
DIEPPE

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr

©2007 Ministère du budget, des comptes publics et
de la fonction publique



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 565 013

y : 9 173 944

Précision :

Type de Report :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN Orthophoto	2012		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone non exploitée dans la parcelle / évitement (effondrement suspecté)
IGN Orthophoto	2015		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie floristique circulaire

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : rien de visible lors de la visite de terrain

Origine probable de l'indice

Type


- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau


Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires









Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 565 165

y : 9 173 910

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN Orthophoto	1999		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie floristique circulaire, indéterminée
IGN Orthophoto	2003		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie indéterminée (potentiellement effondrement ?)
IFN76-IRC	1994	3698	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie circulaire indéterminée clairement identifiée sur le cliché Infra rouge

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : rien de visible lors du contrôle de terrain

Origine probable de l'indice

Type


- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires











Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 564 758

y : 9 174 095

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN Orthophoto	2022		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Légère anomalie floristique d'origine indéterminée

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : présence de 2 petites dépressions d'origine indéterminée

Origine probable de l'indice


Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Pierre de taille
- Argile
- Sable

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 564 772

y : 9 174 135

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN Orthophoto	2022		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie floristique marquée (observée sur une seule campagne) d'origine indéterminée (dépression ou effondrement potentiel ?)

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : aucune anomalie observée

Origine probable de l'indice

Type


- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 564 802

y : 9 173 409

Précision :

Type de Report :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN Orthophoto	2022		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie floristique marquée / zone d'évitement lors de l'exploitation
IGN Orthophoto	2019		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie floristique
IGN Orthophoto	2015		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie floristique marquée / zone d'évitement lors de l'exploitation
IGN Orthophoto	2003		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Absence d'anomalie de terrain en 2003

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Anomalie floristique marquée

Origine probable de l'indice

Type


- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau


Matière extraite


- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile


Commentaires













Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 565 364

y : 9 173 184

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN Orthophoto	2022		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Évitement significatif en cours d'exploitation / anomalie circulaire (visible sur une seule campagne) indéterminée : effondrement suspecté

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Rien observé en 2023

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 565 422

y : 9 173 211

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
IGN Orthophoto	2022		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie circulaire (visible sur une seule campagne) indéterminée : effondrement suspecté

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Rien de visible sur le terrain en 2023

Origine probable de l'indice


Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Photo aérienne stéréo.

x : 1 564 485

y : 9 173 886

Précision : +/- 5m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
F1709-2209	30/04/19 52	0196	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie indéterminée ("tache sombre") redondante avec anomalie observée en 1947
F17090061	15/09/19 47	0264	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie circulaire indéterminée ("tache sombre") redondante avec anomalie observée en 1952

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Notre-Dame-du-Parc

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Photo aérienne stéréo.

x : 1 564 771

y : 9 173 748

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas BRGM 2012 - MH

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Géodev / / août 2010

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
1994_FD27-76	01/06/1994	0629	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie indéterminée au sein de la parcelle cultivée (non redondante avec une autre campagne)
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Version couleur

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : lien éventuel avec l'ICS044 ?





