



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Système :
Orig. report carto : Plan
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Le Bourg
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: C | Parcelle: 114 | | Date: 07/06/1911 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 15/01/2008

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Géodéveloppement 2008 : M. HONORE a déclaré le 07/06/1911 (série 8S 21) l'ouverture d'une carrière sur la parcelle napoléonienne 114 de la section C. Malgré la prospection terrain, l'entrée de la carrière, n'a pu être localisée, la parcelle napoléonienne reste donc bloquée.

Indice 76632-060 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S21
	Date du document : 07/06/1911
Elements extraits	Type ouvrage :
	Déclarant : LHONORE
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 114
	Autre information :
	Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 3213
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

Commentaire

GéoDéveloppement 2008 : Investigation(s) à envisager : Décapage de la parcelle

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à l'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION catalographique	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS du cadastre.
				à la Préfecture.	au service des Mines.	
377	Sautour et S. Ruffin	Écamps	C	20 mars 1911	20 mars 1911	45
378	Séverin Charde	Amancéville St-Victor	B	d°	d°	15
379	Briffaut Louis	Brametot	A	3 mars	3 mars	92
380	M. Joux, Léonard	St Pierre de Vigier	D	d°	d°	7
381	Stévenot, Pierre	Mommerville St. Omer	B	25 mars	25 mars	35
382	Delvaux, Amasa	Harvancennes	A	d°	d°	100
383	Leg. Rauchon	Évrecy	A	25 mars	25 mars	57
384	Trépoigt, Abel	Donville	A	15 mars	15 mars	81
385	M. Dumont, Joseph	St. Rémy	D	31 mars	31 mars	7
386	Lange, Alfred	Chimouille	B	10 Avril 1911	10 Avril 1911	185
387	Legros, François	Liéville St. Just	B	4 Avril	4 Avril	42
388	Comot, Siméon	Boisgarnier	B	d°	d°	567
389	M. Joux, né Dupuis.	St. Jean	A	6 Avril	6 Avril	10180
390	Delvaux, Pierre	Vainvillers	A	5	5	139
391	Houquet, Geoffroy	Chéprey	C	10 avril	10 avril	162
392	Legros, Gustave	Tranville-Blancville	C	12	12	275
393	Delvaux	Boisgarnier	A	19 avril	19 avril	100
394	St. Laurent, Joseph	St. Laurent de Brévent	A	24	24	719
395	Delvaux, François	Grainville - Co. - grs	A	26 avril	26 avril	141
396	Delvaux, Pierre	St. Omer de Belvaux	-	28	28	95
397	Delvaux, Pierre	La Vierge	A	28	28	136
398	Delvaux, Hippolyte	Grainville	G	29	29	74
399	Delvaux, Léon	Grainville	A	d°	d°	43
400	Delvaux, Amédée	St. Jacques de Brévent	C	10 mai	10 mai	519
401	Houquet, Félix	Rue St. Pierre	B	4 mai	4 mai	99
402	Delvaux, Pierre, Stumm	Bully	A	8 mai 1911	8 mai 1911	152
403	Delvaux, René	St. Omer de Belvaux	A	9 mai 1911	9 mai 1911	212
404	Delvaux, Georges	Grainville	F	d°	d°	22
405	Delvaux, Henri	Grainville	A	11 mai 1911	11 mai 1911	585
406	Selle, Albert	Grainville - La Fontaine	D	15 mai	15 mai	92
407	Delvaux, François	St. Martin de Gailhard	G	16 mai	16 mai	562
408	Delvaux, Louis	Cachan	C	16 mai	16 mai	1
409	Delvaux, Louis	La Vierge	A	d°	d°	14
410	Delvaux, René	Grainville	A	d°	d°	17
411	Delvaux, René	Grainville - Le Haut	A	17 mai	17 mai	164

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à l'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION catalographique	NUMÉROS du cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3100	Delvaux, Pierre	Grainville	C	195	4 mai	4 mai
3101	Delvaux, Pierre	Grainville	C	-	d°	d°
3102	Delvaux, Pierre	Grainville	B	294	31 mai	31 mai
3103	Delvaux, Pierre	Grainville	A	497	d°	d°
3104	Delvaux, Pierre	Grainville	F	259	3 juin	3 juin
3105	Delvaux, Pierre	Grainville	B	265	6 juin	6 juin
3106	Delvaux, Pierre	Grainville	C	550	d°	d°
3107	Delvaux, Pierre	Grainville	C	114	7 juin	7 juin
3108	Delvaux, Pierre	Grainville	A	59	9 juin	9 juin
3109	Delvaux, Pierre	Grainville	C	33	12 juin	12 juin
3110	Delvaux, Pierre	Grainville	-	21	d°	d°
3111	Delvaux, Pierre	Grainville	A	270, 271, 272	17 juin	17 juin
3112	Delvaux, Pierre	Grainville	A	139	d°	d°
3113	Delvaux, Pierre	Grainville	D	315	19 juin	19 juin
3114	Delvaux, Pierre	Grainville	A	474	d°	d°
3115	Delvaux, Pierre	Grainville	A	43	15 juin	15 juin
3116	Delvaux, Pierre	Grainville	-	159	27 juin	27 juin
3117	Delvaux, Pierre	Grainville	B	583	29 juin	29 juin
3118	Delvaux, Pierre	Grainville	-	91	17 juillet	17 juillet
3119	Delvaux, Pierre	Grainville	C	-	8 août	8 août
3120	Delvaux, Pierre	Grainville	D	213	11	11
3121	Delvaux, Pierre	Grainville	A	20	15 août	15 août
3122	Delvaux, Pierre	Grainville	A	166	29	29
3123	Delvaux, Pierre	Grainville	A	90	30	30
3124	Delvaux, Pierre	Grainville	-	-	10 septembre	10 septembre
3125	Delvaux, Pierre	Grainville	A	508	2 sept	2 sept
3126	Delvaux, Pierre	Grainville	A	55	d°	d°
3127	Delvaux, Pierre	Grainville	A	15	4 sept	4 sept
3128	Delvaux, Pierre	Grainville	C	31	d°	d°
3129	Delvaux, Pierre	Grainville	A	278	5 sept	5 sept
3130	Delvaux, Pierre	Grainville	A	105	9 sept	9 sept
3131	Delvaux, Pierre	Grainville	A	212	11	11
3132	Delvaux, Pierre	Grainville	C	165	d°	d°
3133	Delvaux, Pierre	Grainville	C	105	12 sept	12 sept
3134	Delvaux, Pierre	Grainville	A	65	17	17



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Le Bourg

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 553 829

y : 9 172 687

Précision : +/- 5m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 4 Profondeur max (m) # 0,5
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 04/07/2007

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Commentaire

Géodéveloppement 2008 : Cette indice a été découvert lors de la prospection réalisée sur le terrain. Il s'agit d'un affaissement circulaire de 4m de diamètre et de 50cm de profondeur. Le conseil municipal n'a pas connaissance de l'origine de cet indice. Nous avons contacté M. Denis NOBLESSE, voisin de parcelle et fils de l'ancien propriétaire. Il nous a indiqué qu'il y aurait eu un bâtiment à l'emplacement de l'indice sans pouvoir fournir aucune information sur l'origine possible de l'indice. En l'absence d'informations complémentaires, nous qualifions cet indice comme indéterminé. // Investigation(s) à envisager : Décapage localisé et/ou sondage destructif profond



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Le Bourg
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50
Orig. report carto : Plan
x : 1 553 657
y : 9 172 663
Précision :
Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 80 m
 Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: Fiche HNOCS00010425 | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 3,5 Profondeur max (m) # 0,5
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 04/07/2007

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76632-062 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	BRGM
	<i>Référence :</i>	Fiche HNOCS00010425
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Fiche base de donne cavité souterraine BGRM	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Commentaire

Géodéveloppement 2008 : Cet indice a été recensé dans la base de données du BRGM (Réf. HNOCS00010425) et a été confirmé sur le terrain. La BD cavité a recensé cet indice en tant qu'orifice naturel. La morphologie de cet indice nous permet d'émettre des doutes sur la nature karstique de cet indice. La localisation du point recensé par le BRGM (avec une imprécision de 50m) se situe non loin des indices 59, 62 et 64. Il est difficile de savoir lequel de ces 3 indices a été recensé par le BRGM. En l'absence d'informations complémentaires sur cet indice, nous le qualifions d'indéterminé. // Investigation(s) à envisager : Décapage localisé et/ou sondage destructif profond



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Dracqueville

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 554 342

y : 9 172 656

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	M. Bertrand DELAMARE		
	C9	25/01/2008	

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre : Trou de bombe
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 04/07/2007

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Trou de bombe

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Géodéveloppement 2008 : Cet indice a été repéré lors de la photo-interprétation et confirmé lors de la prospection terrain. Il s'agit d'un affaissement de terrain. Selon le témoignage écrit de M. Bertrand DELAMARE, il s'agit d'un trou de bombe.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Le Bourg

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 553 609

y : 9 172 658

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: Fiche HNOCS00010425 | |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1999		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2003		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 10 Profondeur max (m) # 1
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 04/07/2007

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76632-064 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	BRGM
	<i>Référence :</i>	Fiche HNOCS00010425
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Fiche base de donnée cavité souterraine	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Commentaire

Géodéveloppement 2008 : Cet indice a été recensé dans la base de données du BRGM (Réf. HNOCS00010425) et a été confirmé sur le terrain. La BD cavité a recensé cet indice en tant qu'orifice naturel. La morphologie de cet indice nous permet d'émettre des doutes sur la nature karstique de cet indice. La localisation du point recensé par le BRGM (avec une imprécision de 50m) se situe non loin des indices 59, 62 et 64. Il est difficile de savoir lequel de ces 3 indices a été recensé par le BRGM. En l'absence d'informations complémentaires sur cet indice, nous le qualifions d'indéterminé. // Investigation(s) à envisager : Décapage localisé et/ou sondage destructif profond



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bellevue
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto : Plan
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8521 | Section: A | Parcelle: 96 | || Date: 29/12/1902 |
 Communales anciennes || Section: A | Parcelle: 96 | || Date: 22/12/1902 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 15/01/2008

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne**
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Géodéveloppement 2008 : M.Ambroise LURAIIS a déclaré le 22/12/1902 (archives communales) et en 1902 (date précise inconnue) (série 85 21) l'ouverture d'une carrière sur la parcelle napoléonienne 96 de la section A. Cette déclaration s'accompagne d'un plan localisant l'entrée du puits de la carrière. Cependant, la parcelle étant de petite taille, nous ne réduisons pas la parcelle bloquée.

Indice 76632-065 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales		
	Cote :		
Elements extraits	Date du document :	22/12/1902	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	LURAIS	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :	LURAIS Ambroise	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle : 96
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'ouverture de marnière	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76632-065 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :		
Elements extraits	Date du document :	29/12/1902	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	LURAIS	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle : 96
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 3585	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Commentaire

GéoDéveloppement 2008 : Investigation(s) à envisager : Décapage de la parcelle

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou A LIQUIDATION de la commune.	SECTION cadastrale	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS DU CADASTRE.
				A la Préfecture.	au service des Mines.	
318	Louise de Saint-... Propriétaire	Grande Montagne	A	17/11/22	18	77
319	Margaret	Châteauneuf	A	17/11/22	18	78
320	André	Montfort	A	18/11/22	18	79
321	Henri	Montfort	A	18/11/22	18	80
322	M. H. H.	Montfort	A	19/11/22	18	81
323	Renée	Montfort	A	19/11/22	18	82
324	André	Montfort	A	19/11/22	18	83
325	Georges	Montfort	A	19/11/22	18	84
326	Hubert	Montfort	A	19/11/22	18	85
327	Hubert (veuve Lambert)	Montfort	A	19/11/22	18	86
328	Edmond	Montfort	A	19/11/22	18	87
329	Marie	Montfort	A	19/11/22	18	88
330	Emmanuel	Montfort	A	19/11/22	18	89
331	Martin Pollet	Montfort	A	19/11/22	18	90
332	Victor	Montfort	A	19/11/22	18	91
333	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	92
334	Auguste	Montfort	A	19/11/22	18	93
335	Charles	Montfort	A	19/11/22	18	94
336	Henri	Montfort	A	19/11/22	18	95
337	Edmond	Montfort	A	19/11/22	18	96
338	Henri	Montfort	A	19/11/22	18	97
339	Henri	Montfort	A	19/11/22	18	98
340	Henri	Montfort	A	19/11/22	18	99
341	Henri	Montfort	A	19/11/22	18	100
342	Henri	Montfort	A	19/11/22	18	101
343	Henri	Montfort	A	19/11/22	18	102
344	Henri	Montfort	A	19/11/22	18	103
345	Henri	Montfort	A	19/11/22	18	104
346	Henri	Montfort	A	19/11/22	18	105
347	Henri	Montfort	A	19/11/22	18	106
348	Henri	Montfort	A	19/11/22	18	107
349	Henri	Montfort	A	19/11/22	18	108
350	Henri	Montfort	A	19/11/22	18	109
351	Henri	Montfort	A	19/11/22	18	110

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou A LIQUIDATION de la commune.	SECTION cadastrale	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS DU CADASTRE.
				A la Préfecture.	au service des Mines.	
352	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	111
353	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	112
354	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	113
355	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	114
356	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	115
357	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	116
358	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	117
359	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	118
360	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	119
361	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	120
362	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	121
363	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	122
364	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	123
365	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	124
366	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	125
367	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	126
368	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	127
369	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	128
370	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	129
371	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	130
372	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	131
373	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	132
374	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	133
375	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	134
376	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	135
377	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	136
378	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	137
379	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	138
380	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	139
381	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	140
382	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	141
383	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	142
384	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	143
385	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	144
386	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	145
387	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	146
388	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	147
389	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	148
390	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	149
391	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	150
392	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	151
393	Paul	Montfort	A	19/11/22	18	152



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Le Bourg

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 553 353

y : 9 172 592

Précision : +/- 5m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 6 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 04/07/2007

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne Pierre de taille
- Cailloux Argile
- Sable

Commentaires

Géodéveloppement 2008 : Cet indice a été découvert lors de la prospection réalisée sur le terrain. Il s'agit d'un affaissement de 6 m de diamètre et de 1 m de profondeur. Le conseil municipal, lors de la réunion de présentation des premiers résultats, a affirmé connaître cet affaissement mais n'a pas été en mesure d'en donner l'origine. En l'absence d'informations complémentaires sur la nature de l'indice, nous le qualifions d'indéterminé.

Commentaire

GéoDéveloppement 2008 : Investigation(s) à envisager : Décapage localisé et/ou sondage destructif profond



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Systeme : RFG93-CC50
Orig. report carto : Plan
x : 1 554 526
y : 9 172 574
Précision : +/- 5m
Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : La Plaine
Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

--

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	M. Bertrand DELAMARE		

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1999		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2003		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Terrain

- Effondrement
 Affaissement-dépression
 Zone remblayée
 Puits
 Entrée à flanc de coteaux (cavage)
 Arbre isolé
 Autre :
 Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 4 Profondeur max (m) # 0,4
 Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 04/07/2007 // forme très circulaire de l'affaissement

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
 Carrière à ciel ouvert
 Carrière type inconnu
 Karstique (Naturel)
 Indéterminé
 Puits à eau

Matière extraite

- Marne Pierre de taille
 Cailloux Argile
 Sable

Commentaires

--

Commentaire

Géodéveloppement 2008 : Cet indice a été repéré en photo-interprétation et confirmé lors de la prospection réalisée sur le terrain. Il s'agit d'un affaissement de forme très circulaire. M. Bertrand DELAMARE n'a jamais vu bouger cet indice. Il se situe à l'intérieur d'une parcelle napoléonienne (indice 57, déclarée par M. Cyriaque GUEDON le 15 novembre 1901 aux archives communales). Cet indice pourrait être en lien avec la marnière déclarée sur cette parcelle napoléonienne. En l'absence d'informations complémentaires sur la nature de cet indice , nous le qualifions d'indéterminé. // Investigation(s) à envisager : Décapage localisé et/ou sondage destructif profond



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Le Bourg

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 553 624

y : 9 172 564

Précision : +/- 9m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	M. Denis NOBLESSE		

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 1

Profondeur max (m) # 0,1

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 15/01/2008 // très légère dépression

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires

Commentaire

Géodéveloppement 2008 : Cet indice a été découvert grâce à la prospection réalisée sur le terrain en compagnie de M. Denis NOBLESSE. Aujourd'hui, une très légère dépression est visible. Selon M. Denis NOBLESSE, il y a eu dans les années 2000 un affaissement de 2m de diamètre et de 20cm de profondeur, il pourrait s'agir d'une marnière selon ce témoignage. En l'absence d'informations complémentaires sur la nature de cet indice, nous le qualifions d'indéterminé. // Investigation(s) à envisager : Décapage localisé et/ou sondage destructif profond



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Dracqueville
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m
 Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Réf.: Recensement 1995 | | Date: 1995 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 25/10/2007 // Zone d'affaissements de 3 à 4m de diamètre et de 30 à 50cm de profondeur.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76632-069 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	
	Référence :	Recensement 1995
	Date :	1995
Informations extraites		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Commentaire

Géodéveloppement 2008 : Cet indice a été découvert dans les archives de la DDE (recensement 1995) et confirmé lors des investigations réalisées sur le terrain. Il s'agit d'une zone avec plusieurs affaissements. Dans le tableau récapitulatif du recensement 1995, l'indice est localisé sur la parcelle ZC 15 qui correspond, en 2008, à la parcelle ZC 156 (la carte du recensement 1995 ainsi que le terrain confirme cette remarque). En l'absence d'informations complémentaires sur la nature de l'indice, nous qualifions cette zone comme indéterminée. // Investigation(s) à envisager : Décapage de la zone



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : La Crique
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 80 m
 Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: C | Parcelle: 152 | | Date: 30/10/1905 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 15/01/2008

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76632-070 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales Cote : 8S21
Elements extraits	Date du document : 30/10/1905 Type ouvrage : Déclarant : HONORE Gaston Locataire ou fermier : Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 152 Autre information : Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 4732
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

Commentaire

Géodeveloppement 2008 : Mme Gaston LHONORE a déclaré le 30/10/1905 (série 8S 21) l'ouverture d'une carrière sur la parcelle napoléonienne 152 de la section C. Malgré la prospection terrain, l'entrée de la carrière, n'a pu être localisée, la parcelle napoléonienne reste donc bloquée.

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION étaillé.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
4742	Van Derpauwen Henri	S ^r Bégin	B	91	1 ^{er} 9 ^o	9 ^o 1 ^{er}
4743	Verwey J. J.	Bégin	C	89	9 ^o	9 ^o
4744	Ed. Pelt	S ^r Bégin	B	84	9 ^o	9 ^o
4745	Mauras Maurice	Chèvère	A	9	9 ^o	9 ^o
4746	Mason Louis	9 ^o	A	21	9 ^o	9 ^o
4747	Goussier Emile	Longueville, la Colinié	A	20	9 ^o	9 ^o
4748	M ^{rs} J ^{rs} Afflais	Cocterville la Mère	A	26	9 ^o	9 ^o
4749	Wey Eugène	Bérouville	B	86	10 ^o	9 ^o
4750	Delamar Emile	Haut St-Jacques	C	217	11 ^o	11 ^o
4751	Ellain Emile	Croix	B	57	9 ^o	9 ^o
4752	Coman Pierre	St-Jacques, Bérouville	B	195	13 ^o	13 ^o
4753	Mauger Jérôme	St-Jacques, Bérouville	C	48	9 ^o	9 ^o
4754	Gossard Henri	Doussardville	A	814	14 ^o	14 ^o
4755	Petit Laurent	St-Jacques, Bérouville	E	19	9 ^o	9 ^o
4756	Hubert Joseph	Chyregard	A	27	9 ^o	9 ^o
4757	Brière Charles	St-Jacques, Bérouville	B	238	9 ^o	9 ^o
4758	Denamerville G ^o	Richemont, Roussau	"	282	9 ^o	9 ^o
4759	Labaton Jules	St-Jacques, Bérouville	C	38	16 ^o	16 ^o
4760	Laconte Pierre	St-Jacques, Bérouville	D	47	9 ^o	9 ^o
4761	Pellet Adrien	Offardville	A	198 170	9 ^o	9 ^o
4762	Marnet, Philippe	Richemont, St-Jacques	B	19	9 ^o	17 ^o
4763	Marsel Louis	St-Jacques, Bérouville	D	95	9 ^o	9 ^o
4764	Robert Jules	St-Jacques, Bérouville	E	59	9 ^o	9 ^o
4765	Labat Jacques	St-Jacques, Bérouville	C	1	9 ^o	9 ^o
4766	Bérouin	Longueville	C	106	17 ^o	18 ^o
4767	E. Gossard	Becheville, St-Jacques	B	288	9 ^o	9 ^o
4768	Legrand H.	Becheville	A	71	9 ^o	9 ^o
4769	Messier J. J. Papé	Cocterville, la Mère	A	291	12 ^o	12 ^o
4770	St-Jacques, Bérouville	Cocterville, la Mère	B	219	9 ^o	9 ^o
4771	Gambrie	St-Jacques, Bérouville	A	55-56	9 ^o	9 ^o
4772	Gossard	St-Jacques, Bérouville	B	418	9 ^o	9 ^o
4773	Delahaye Jacques	St-Jacques, Bérouville	B	19-197	9 ^o	9 ^o
4774	Delahaye Adèle	9 ^o	B	325	9 ^o	9 ^o
4775	Labat Auguste	St-Jacques, Bérouville	A	107	9 ^o	9 ^o
4776	Boulin Jules	St-Jacques, Bérouville	B	118	9 ^o	9 ^o
4777	Guerville Ernest	St-Jacques, Bérouville	C	74	9 ^o	9 ^o

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION étaillé.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
4766	Legrand Gossard	Bérouville	A	56	7 ^o 10 ^o	10 ^o 19 ^o
4767	Guilbert Leon	Cocterville, la Mère	A	49	10 ^o	10 ^o
4768	Erard Gustave	Chyregard	C	2	13 ^o	13 ^o
4769	St-Jacques, Bérouville	Lamberville	A	35	9 ^o	9 ^o
4770	M ^{rs} E. Afflais	Croix	B	115	9 ^o	9 ^o
4771	Coruble Emile	Bérouville	A	359	9 ^o	9 ^o
4772	Toussaint Jérôme	St-Jacques, Bérouville	C	48	14 ^o	14 ^o
4773	Pelt Adrien	St-Jacques, Bérouville	C	15	17 ^o	17 ^o
4774	Elphorne	St-Jacques, Bérouville	A	24	9 ^o	9 ^o
4775	St-Jacques, Bérouville	Toussaint	A	29	9 ^o	9 ^o
4776	Hubert Gustave	St-Jacques, Bérouville	A	285	18 ^o	18 ^o
4777	Véron Gustave	St-Jacques, Bérouville	A	184	19 ^o	19 ^o
4778	Malandain Ernest	St-Jacques, Bérouville	B	41	20 ^o	20 ^o
4779	Lamier Eugène	St-Jacques, Bérouville	E	182	9 ^o	9 ^o
4780	Tomachand Nicolas	St-Jacques, Bérouville	C	77	21 ^o	21 ^o
4781	Baillet Charles	St-Jacques, Bérouville	D	266	9 ^o	9 ^o
4782	Vincent Paul	St-Jacques, Bérouville	B	41	9 ^o	9 ^o
4783	St-Jacques, Bérouville	St-Jacques, Bérouville	A	238	9 ^o	9 ^o
4784	St-Jacques, Bérouville	St-Jacques, Bérouville	A	59	28 ^o	28 ^o
4785	Ernest Gille	St-Jacques, Bérouville	A	28	9 ^o	9 ^o
4786	Dubonne	St-Jacques, Bérouville	B	24	9 ^o	9 ^o
4787	St-Jacques, Bérouville	St-Jacques, Bérouville	B	28	9 ^o	9 ^o
4788	H. Gossard	St-Jacques, Bérouville	B	280	29 ^o	29 ^o
4789	P. Delaune	St-Jacques, Bérouville	A	236	9 ^o	9 ^o
4790	St-Jacques, Bérouville	St-Jacques, Bérouville	A	236	9 ^o	9 ^o
4791	St-Jacques, Bérouville	St-Jacques, Bérouville	B	20	30 ^o	30 ^o
4792	M ^{rs} de Gossard	St-Jacques, Bérouville	C	152	30 ^o	30 ^o
4793	M ^{rs} de Gossard	St-Jacques, Bérouville	A	19	31 ^o	31 ^o
4794	Bigot Ernest	St-Jacques, Bérouville	B	152	9 ^o	9 ^o
4795	Renaud Ernest	St-Jacques, Bérouville	A	92	9 ^o	9 ^o
4796	St-Jacques, Bérouville	St-Jacques, Bérouville	A	247	9 ^o	9 ^o
4797	St-Jacques, Bérouville	St-Jacques, Bérouville	A	247	9 ^o	9 ^o
4798	Hubert Georges	St-Jacques, Bérouville	C	147	3 ^o 10 ^o	3 ^o 10 ^o
4799	Orange G ^o	St-Jacques, Bérouville	B	182	4 ^o	4 ^o
4800	M ^{rs} de Gossard	St-Jacques, Bérouville	A	25	8 ^o 10 ^o	8 ^o 10 ^o
4801	St-Jacques, Bérouville	St-Jacques, Bérouville	A	182	9 ^o	9 ^o
4802	St-Jacques, Bérouville	St-Jacques, Bérouville	B	96	9 ^o	9 ^o



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Dracqueville

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 358

y : 9 172 314

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8521 | Section: C | Parcelle: 48 ; 49 ; 50 ; 51 | | Date: 01/10/1901 |
 Communales anciennes || Section: C | Parcelle: 48 | | Date: 01/09/1901 |
 Récentes || Auteur: For&Tec | Réf.: F76632/6 - version A | | Date: 26/09/2017 |
 Récentes || Auteur: For&tec | Réf.: F76632/5 - Version A | | Date: 26/07/2017 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 15/01/2008

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne**
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76632-071 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives communales</i>		
	<i>Cote :</i>		
	<i>Date du document :</i>	01/09/1901	
	<i>Type ouvrage :</i>		
Elements extraits	<i>Déclarant :</i>	Cyraque GUEDON	
	<i>Locataire ou fermier :</i>		
	<i>Propriétaire :</i>	Mme La Baronne LEVAVASSEUR	
	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>	
	<i>Lieu-dit :</i>		
Elements de localisation	<i>Cadastre de référence :</i>		
	<i>Référence parcelaire :</i>	Section : C	Parcelle : 48
	<i>Autre information :</i>		
	<i>Observations :</i>	Déclaration d'ouverture de marnière	
	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>	
	<i>Caractéristiques puits :</i>	<i>Profondeur</i>	<i>/ Diamètre / Maçonné</i>
Elements de dimensionnement déclarés	<i>Volume exploité :</i>		
	<i>Nombre d'étage(s) :</i>		
	<i>Chambres(s) :</i>		
	<i>Observations :</i>		

Indice 76632-071 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	For&tec	
	<i>Référence :</i>	F76632/5 - Version A	
	<i>Date :</i>	26/07/2017	
Informations extraites	Investigations géologiques par décapage à la pelle mécanique / Décapage de 6x13m à 2,3m de profondeur / Anomalie circulaire de 0,8m de diamètre jusque en fond de fouille. / Conclusion : les investigations ont permis de retrouver un puits. - levée de la parcelle napoléonienne 71 ainsi que son périmètre de sécurité, rattachement à un indice ponctuel au droit de l'anomalie avec mise en place d'un périmètre de sécurité de 60m. / Recommandation : curage du puits - comblement.		
	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>	
Elements de localisation	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Autre information :</i>		
	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>	
Elements de dimensionnement			
Remarques			

Indice 76632-071 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S21	
Elements extraits	Date du document :	01/10/1901	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	GEDON Cyriaque	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : C	Parcelle : 48 ; 49 ; 50 ; 51
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 3023	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76632-071 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	For&Tec	
	Référence :	F76632/6 - version A	
	Date :	26/09/2017	
Informations extraites	Investigation géologique - expertise géologique par curage du puits - indice de cavité souterraine n°71 / Puits d'accès creusé de 15m. Aucun départ constaté. / Conclusion : Probablement puits avorté - Levé de l'indice.		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

Commentaire

Géodéveloppement 2008 : M. Cyriaque GUEDON a déclaré le 01/09/1901 (archives communales) l'ouverture d'une carrière souterraine destinée à l'extraction de marne sur les parcelles napoléoniennes 48, 49, 50 et 51 de la section C. Cette déclaration s'accompagne d'un plan qui a permis de localiser l'entrée du puits de la carrière sur la parcelle 48. Cette localisation n'a pas été confirmée lors de la prospection terrain. Du fait de sa taille modérée, la parcelle reste bloquée. // Investigation(s) à envisager : Décapage de la parcelle

RAPPORT D'EXPERTISE GEOLOGIQUE



for&tec

11 Avenue de l'Industrie
76190 YVETOT
STE MARIE DES CHAMPS

Tél. : 02 35 95 99 61

Fax : 02 35 95 99 65

contact@for-et-tec.fr
www.for-et-tec.fr

SIRET : 499 341 725 00012
SAS au capital de 40 000 €



Commune de St Pierre Bénouville

Parcelle napoléonienne n°71

Investigations géologiques
par décapage à la pelle mécanique



F76632/5 - Version A du 26 Juillet 2017

Commune de SAINT PIERRE BENOUVILLE

**Commune de SAINT PIERRE BENOUVILLE -
Investigations géologiques**

**Suivi d'un décapage à la pelle mécanique
au droit de la parcelle napoléonienne n°71**

Etabli par :



for&tec

**11, avenue de l'Industrie
76190 SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS**

**tél. 02.35.95.99.61 – fax 02.35.95.99.65
contact@for-et-tec.fr**

Désignation du document	N° document
Rapport	F76632/5 - Version A du 26 juillet 2017

Auteur(s)	Jean-Charles RIDEL - Technicien Géosciences
Document	G:\Opera\OPE76600\76632\5\Documents\Rapport 76632-5.doc

	Date :	Par :	Visa :
Auto-contrôlé	26/07/2017	Jean-Charles RIDEL - Technicien Géosciences	
Vérifié	26/07/2017	Milène BENARD - Ingénieur Géologue	
Approuvé	26/07/2017	Gilles WAYERE - Directeur Associé	

Version	Date	Nature des modifications	Pages concernées
A	26 juillet 2017		

Sommaire

1	CONTEXTE & OBJECTIFS	1
2	DEROULEMENT DE L'OPERATION.....	2
3	OBSERVATIONS & RESULTATS.....	4
4	CONCLUSION & RECOMMANDATIONS.....	6
	4.1 Conclusion	6
	4.2 Recommandations	6

Table des illustrations

Liste des annexes

Annexe 1	: Localisation de la commune et de la zone d'étude	1
Annexe 2	: Extrait du plan de recensement (GéoDéveloppement) et fiche descriptive de l'indice parcellaire n°71	1
Annexe 3	: Localisation du puits découvert et de son périmètre de sécurité associé	4

Liste des photos

Photo 1	: Matériel de terrassement employé	3
Photo 2 (vues a et b)	: Zone d'étude avant sondage et début du sondage	5
Photo 3 (vues a et b)	: découverte d'une anomalie	5
Photo 4 (vues a et b)	: Ancien puits en fond de fouille	5

1

Contexte & Objectifs

La commune de SAINT PIERRE BENOUVILLE envisage la construction de deux bâtiments dans le club équestre situé hameau de Dracqueville (parcelles cadastrées ZD 16, 18 et 19) - (Cf. Annexe 1).

Cependant, ce projet est contraint par l'existence de l'indice de cavité souterraine n°71 recensé dans l'inventaire des vides et indices de cavités souterraines réalisé par le bureau d'études GéoDéveloppement (Etude de mars 2008).

L'indice n°71 est une parcelle napoléonienne ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de carrière en septembre 1901 et localisée sur un plan d'archive. N'ayant pas été confirmée lors de la prospection terrain, toute la parcelle ainsi que 60 mètres autour ont donc été placés en zone à risque par le bureau d'études GéoDéveloppement (Cf. Annexe 2).

Au vu des documents d'archives (plan de 1901 avec localisation de la carrière), *for&tec* propose de ramener l'indice parcellaire à une zone circulaire de rayon 20 mètres. *for&tec* préconise également de décapage à la pelle mécanique cette zone afin de vérifier la présence du puits d'accès à la carrière souterraine à l'origine de la parcelle napoléonienne n°71.

Ces reconnaissances doivent donc permettre d'assimiler l'indice parcellaire n°71 au puits de carrière souterraine mentionné sur le plan d'archive. Si les investigations permettent la localisation précise du puits, alors la parcelle napoléonienne et son périmètre de sécurité pourront être levés et l'indice parcellaire sera ramené à un indice ponctuel, en application des recommandations des services de l'Etat.

Annexe 1 : Localisation de la commune et de la zone d'étude

Annexe 2 : Extrait du plan de recensement (GéoDéveloppement) et fiche descriptive de l'indice parcellaire n°71

2

Déroulement de l'opération

Le décapage du terrain à la pelle mécanique est une opération qui consiste à prélever la couche superficielle, généralement composée de terre végétale puis de limons. Cette opération, suivie par un géologue, est une investigation adaptée à la recherche et à l'observation de la plupart des indices de cavités souterraines (morphologie, dimensions, composition, etc...).

En effet, les anciens puits, les dépressions, les affaissements ou effondrements liés à la présence de cavités souterraines stables ou instables ont fréquemment été comblés par des matériaux dont la composition et la structure sont différentes de celles des formations géologiques en place (apport anthropique, remblai). Cette méthode permet généralement de préciser la localisation et l'origine des indices.

Les caractéristiques de l'intervention sont précisées dans le tableau 1.

Tableau 1 : Caractéristiques de l'intervention

<i>Date de l'intervention</i>	26/07/2017	
<i>Conditions météo.</i>	Dégagé	
<i>Intervenant for&tec</i>	Jean-Charles RIDEL – Technicien Géosciences	
<i>En présence de</i>	Propriétaire du centre équestre : Céline BOUFFARD	
<i>Société de terrassement</i>	Entreprise LESUEUR Christophe	
<i>Matériel employé</i>	Pelle mécanique 14 tonnes munie d'un godet à curer de 1,8 m (Cf. photo 1)	
<i>Décapage</i>	<i>Surface totale</i>	78 m ² environ
	<i>Prof.max</i>	2,3 mètres

Photo 1 : Matériel de terrassement employé



Pelle mécanique DOOSAN 14 tonnes

3

Observations & Résultats

Sur le terrain, on ne constate aucune anomalie topographique ou géologique pouvant indiquer la localisation de l'indice.

Le décapage a été réalisé sur une surface d'environ 6 x 13 mètres et a été arrêté volontairement à 2,3 mètres de profondeur (Cf. photos 2 à 4).

Les terrains rencontrés sont les suivants :

- Terre végétale sur 30 centimètres ;
- Mélange de marne et silex de 30 à 70 centimètres ;
- Limons jusqu'en fond de fouille.

Dans les limons, une anomalie composée de terre végétale a été rencontrée. Cette anomalie a été approfondie pour observer son évolution.

La poche de remblais circulaire faisait 0,8 mètre de diamètre à environ 1 mètre de profondeur, ce diamètre reste constant jusqu'en fond de fouille, à 2,3 mètres de profondeur.

Il s'agit vraisemblablement d'un ancien puits d'accès à une carrière souterraine (Cf. annexe 3).

Relocalisé selon les indications du plan d'archive de 1901, ce puits peut être assimilé à la déclaration d'ouverture de la carrière souterraine à l'origine de l'indice parcellaire n°71.

Annexe 3 : Localisation du puits découvert et de son périmètre de sécurité associé

Photo 2 (vues a et b) : Zone d'étude avant sondage et début du sondage



Photo 3 (vues a et b) : découverte d'une anomalie



Photo 4 (vues a et b) : Ancien puits en fond de fouille



4

Conclusion & Recommandations

4.1 Conclusion

Effectué sur la commune de SAINT PIERRE BENOUVILLE, le décapage à la pelle mécanique a été réalisé à la demande de cette commune sur la parcelle cadastrée ZD 18.

Ce décapage a été effectué tel que mentionné sur le plan d'archive de 1901 déclarant l'ouverture d'une carrière souterraine. Le but de ces investigations était de localiser le puits d'accès mentionné dans les archives communales et situé sur la parcelle napoléonienne n°71.

Les investigations ont permis de retrouver un puits pouvant être assimilé à la déclaration d'ouverture de la carrière à l'origine de la parcelle napoléonienne n°71.

4.2 Recommandations

Suite au résultat du décapage, *for&tec* propose de lever la parcelle napoléonienne n°71 ainsi que son périmètre de sécurité. Cet indice parcellaire n°71 peut être ramené à un indice ponctuel portant le même numéro. Sera également mis en place, un périmètre de sécurité de 60 mètres autour de ce nouvel indice ponctuel n°71.

Afin de diagnostiquer et reconnaître l'emprise de cette carrière souterraine, *for&tec* préconise le curage de l'ancien puits découvert. Ces investigations complémentaires permettront dans un premier temps, d'adapter le périmètre à l'emprise réelle de la cavité. Le comblement de cette dernière pourra ensuite être envisagé afin de traiter définitivement la problématique.

Commune de SAINT PIERRE BENOUVILLE

Commune de SAINT PIERRE BENOUVILLE - Investigations géologiques

Suivi d'un décapage à la pelle mécanique au droit de la parcelle napoléonienne n°71

Annexe 1

Localisation de la commune et de la zone d'étude



Commune de SAINT PIERRE BENOUVILLE

Commune de SAINT PIERRE BENOUVILLE - Investigations géologiques Suivi d'un décapage à la pelle mécanique au droit de la parcelle napoléonienne n°71



Echelle : 1/25 000

Localisation de la commune et de la zone d'étude

Version 1 A
Date
Auteur
Juillet 2017
JCR

Commune de SAINT PIERRE BENOUVILLE

Commune de SAINT PIERRE BENOUVILLE - Investigations géologiques

Suivi d'un décapage à la pelle mécanique au droit de la parcelle napoléonienne n°71

Annexe 2

Extrait du plan de recensement (GéoDéveloppement) et fiche descriptive de l'indice parcellaire n°71




 l'aménagement des territoires de demain
écoDéveloppement
 40, Rue Gustave Lannier
 76600 Le Havre
 Tel : 02 35 41 75 83
 Fax : 02 35 43 01 59

COMMUNE DE SAINT PIERRE BÉNOUVILLE



Indice n°: 71

Fiche complétée le 12/02/2008


Fiche de recensement des cavités souterraines et à ciel ouvert

LOCALISATION

Département: Seine-Maritime
 Commune: Saint Pierre Bénouville
 Hameau/Lieu-dit: Dracqueville
 Route/Chemin:
 Section Cadastre: ZD
 N° de parcelle(s) cadastrale(s): 3a - 15 à 28 (inclus)

Coordonnées

X:
 Y:
 Précision:
 Représentation sur la carte: Zonale



SOURCE(S) UTILISEE(S)

- Archive(s) Départementale(s)
 - Série 8S19-20
 - Séries 8S21
 - Série 8S36
 - Série 8S198
 - Autre(s) :
- Archive(s) de la DDE
 - Recensement 1995
 - Autre(s) :
- Archive(s) Communale(s)
- Archive(s) de la presse locale

- Archive(s) d'un professionnel indépendant :
- Autre(s) :

Dossier(s) :

- Dossier(s) de la Banque du sous-sol (BRGM)
- Dossier(s) "Etat de Catastrophes Naturelles" (ECN) (Base de données Gaspar)

Etude(s) :

- Etude(s) du CETE
 - Autre(s) :
- Commentaire(s) :

Plan(s) et Carte(s) :

- Plan(s) et Carte(s) ancienne(s)
- Carte(s) géologique(s)
- Carte(s) hydrogéologique(s)
- Carte(s) topographique(s)

Référence(s) Document(s):

Date:
 Auteur:
 Commentaire(s):

Enquête(s) Locale(s)

N° du/des témoignage(s) :

Date :

Photo-interprétation :

Date de la campagne aérienne:

Couleur

Noir et Blanc

Commentaire(s) :

<p>INDICE DE TERRAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Affaissement/Dépression <input type="checkbox"/> Effondrement <input type="checkbox"/> Zone remblayée <input type="checkbox"/> Puits/Puisard <input type="checkbox"/> Entrée à flanc de coteaux <input type="checkbox"/> Arbre isolé <input checked="" type="checkbox"/> Aucun indice visible <input type="checkbox"/> Autre : <p>Date du relevé terrain: 15/01/2008</p>	<p>MORPHOLOGIE DE L'INDICE</p> <p><u>Effondrement/Affaissement :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Circulaire Diamètre: <input type="checkbox"/> Quelconque Longueur minimum: Longueur maximum: Profondeur maximum: <p><u>Type d'effondrement :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cylindrique <input type="checkbox"/> Conique <input type="checkbox"/> Concave
<p>Observation(s) :</p>	

<p>CONTEXTE MORPHOLOGIQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Plateau <input type="checkbox"/> Vallée <input type="checkbox"/> Talweg <input type="checkbox"/> Coteau 	<p>HYDROGEOLOGIE</p> <p>Profondeur de la nappe:</p> <p style="text-align: right; font-size: small;"><i>D'après Atlas Hydrogéologique</i></p>
---	---

<p>ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE</p>	
<p><u>Type probable de la cavité :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Carrière à ciel ouvert / Trou de bombe <input checked="" type="checkbox"/> Carrière souterraine <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Marnière <input type="checkbox"/> Argilière <input type="checkbox"/> Sablière <input type="checkbox"/> Cailloutière <input type="checkbox"/> Karstique <input type="checkbox"/> Puisard/Puits d'eau <input type="checkbox"/> Indéterminé 	<p><u>Matière probablement extraite :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Caillou <input checked="" type="checkbox"/> Marne <input type="checkbox"/> Sable <input type="checkbox"/> Pierre de Taille <input type="checkbox"/> Argille <input type="checkbox"/> Autre :
<p>Observation(s): M. Cyriaque GUEDON a déclaré le 01/09/1901 (archives communales) l'ouverture d'une carrière souterraine destinée à l'extraction de marne sur les parcelles napoléoniennes 48, 49, 50 et 51 de la section C. Cette déclaration s'accompagne d'un plan qui a permis de focaliser l'entrée du puits de la carrière sur la parcelle 48. Cette localisation n'a pas été confirmée lors de la prospection terrain. Du fait de sa taille modérée, la parcelle reste bloquée.</p>	

LOCALISATION SUR LE CADASTRE NAPOLEONNIEN

Lieu-dit:

Autre:

Section cadastrale : C

N° de parcelle(s) : 48

RENSEIGNEMENTS ARCHIVES			
Type de Déclaration	Propriétaire	Locataire /Fermier Exploitant	Date (s) et citation (s)
Déclaration d'ouverture de marnière	Mme La Baronne LEVAVAS-SEUR	M. Cyriaque GUEDON	(01/09/1901) Déclaration issue du registre d'enregistrement des déclarations d'ouverture de carrières
Déclaration d'ouverture de marnière	Mme La Baronne LEVAVAS-SEUR	M. Cyriaque GUEDON	(25/09/1901) "(...) déclare ouvrir une carrière pour extraire deux cents mètres cubes de marne (...)"

Investigation(s) à envisager:

Décapage de la parcelle



Déclaration d'ouverture d'une carrière à Saint-Pierre - Bénouville.

Je soussigné Gédore Lyriaque, cultivateur à Saint-Pierre Bénouville, canton de Côtés, déclare ouvrir une carrière pour extraire deux cents mètres cubes de grès blanc destinés à empierrer mes fossés à fumier et le trottoir qui longe mes étables. Cette carrière est située au hameau de Tracquville dans la cour de la ferme que j'exploite. Cette cour contient environ 3 Ha. et porte les n^{os} 48, 49, 50, 51, Section C. du plan cadastral. Elle est bornée de deux côtés par le chemin 101 de St-Pierre Bénouville à Beaumont (Beaumont), de son 3^e côté par Madame Arnould et de son 4^e côté par M^{me} la Paronne Levasseur qui est propriétaire de ma ferme et m'a donné, comme locataire l'autorisation d'ouvrir cette carrière. Le, murs auquel aboutiront des galeries souterraines de 4 m. de longueur, sera établi à 60 mètres au moins de la propriété ou du chemin riverain le plus proche. La couche de terre précédant la marne est d'une profondeur d'environ 15 mètres. Elle se compose d'une couche peu épaisse d'argile sableuse, au-dessous de laquelle se trouve une couche de bonne argile puis d'argile plastique mêlée de gros cailloux. Afin de prévenir les éboulements, la couche inférieure d'argile sableuse sera consolidée par des cercles de bois et les galeries seront creusées

à une profondeur de 5 mètres dans la
couche de calcaire.

Fait à Saint-Pierre-Benoît, le
vingt-quatre septembre mil neuf
cent-un.

G. Doy

M. à St. Pierre-Benoît, le 25 septembre 1901.
Le Maire,

Commune de SAINT PIERRE BENOUVILLE

Commune de SAINT PIERRE BENOUVILLE - Investigations géologiques

Suivi d'un décapage à la pelle mécanique au droit de la parcelle napoléonienne n°71


Annexe 3

Localisation du puits découvert et de son périmètre de sécurité associé



Commune de SAINT PIERRE BENOUVILLE

Commune de SAINT PIERRE BENOUVILLE - Investigations géologiques
Suivi d'un décapage à la pelle mécanique au droit de la parcelle napoléonienne n°71



Légende

 Surface décapée	 Carrière équestre existante
 Puits découvert (indice n°71)	 Projet de construction
 Périmètre de sécurité de 60 mètres	

Echelle : 1/1000

Localisation du puits découvert et de son périmètre de sécurité associé

Version A
Date Juillet 2017
Auteur JCR

SAINT-PIERRE-BÉNOUVILLE

Commune de SAINT-PIERRE-BÉNOUVILLE - Investigations géologiques

Expertise géologique par curage du puits - Indice de cavité souterraine n°71

Etabli par :



for&tec

16 Rue de l'Etang
76970 MOTTEVILLE

Tél. 02.35.95.99.61 - Fax 02.35.95.99.65
contact@for-et-tec.fr

Désignation du document	N° document
Rapport	F76632/6 - Version A du 26/09/2017

Auteur(s)	Milène BENARD - Ingénieur Géologue
Document	G:\Opera\OPE76600\76632\6\Documents\F76632-6-rapport.doc

	Date :	Par :	Visa :
Auto-contrôlé	26/09/2017	Milène BENARD - Ingénieur Géologue	
Vérifié	26/09/2017	Emmanuel SAILLARD - Ingénieur Géologue	
Approuvé	26/09/2017	Gilles WAYERE - Directeur Associé	

Version	Date	Nature des modifications	Pages concernées
A	26/09/2017		

Sommaire

1	CONTEXTE & OBJECTIFS	1
1.1	Contexte	1
1.2	Objectifs	1
2	DEROULEMENT DES INVESTIGATIONS & RESULTATS	2
2.1	Déroulement des investigations et résultats	2
2.2	Préconisations	2
3	CONCLUSION & RECOMMANDATIONS.....	3
3.1	Conclusion	3
3.2	Recommandations	3

SAINT-PIERRE-BÉNOUVILLE

Commune de SAINT-PIERRE-BÉNOUVILLE - Investigations géologiques

Expertise géologique par curage du puits - Indice de cavité souterraine n°71

Table des illustrations

Liste des annexes

Annexe 1	Localisation de la zone d'étude	1
Annexe 2	Localisation de l'indice n°71	1
Annexe 3	Fiche descriptive de l'indice n°71	1
Annexe 4	Photographies prises dans le puits	2

1

Contexte & Objectifs

1.1 Contexte

La commune de SAINT-PIERRE-BÉNOUVILLE est propriétaire des parcelles 16 et 18 section ZD sur lesquelles des projets de construction sont envisagés. Ces derniers sont impactés par l'existence de l'indice de cavité souterraine référencé 71 (parcelle napoléonienne) recensé par la commune.

La commune souhaite que soit réduit le périmètre de sécurité de l'indice de cavité souterraine n°71 afin de pouvoir réaliser ses projets de construction.

L'indice n°71 est issu du recensement des indices de cavités souterraines de la commune réalisé par le B.E.T. Géodéveloppement (mars 2008). Il provient des archives départementales et communales. Une déclaration d'ouverture de carrière a été retrouvée dans les archives communales. Elle date du 25 septembre 1901. Elle a été faite par Monsieur Cyriaque GÉDON dans les parcelles 48 à 51 de la section C. Le plan de localisation joint à cette déclaration a permis de localiser cette exploitation souterraine dans la parcelle n°48. Cette déclaration a été retrouvée dans le registre de la préfecture (8S21).

L'étude déjà réalisée au droit de cet indice par la société *for&tec* (affaire F76632/5 – Version A du 26 juillet 2017) a mis en évidence par décapage à la pelle mécanique, la présence d'un ancien puits d'accès à une ancienne carrière souterraine.

Annexe 1 **Localisation de la zone d'étude**

Annexe 2 **Localisation de l'indice n°71**

Annexe 3 **Fiche descriptive de l'indice n°71**

1.2 Objectifs

for&tec propose la réalisation du curage du puits découvert afin d'effectuer le diagnostic et le relevé topographique de cette ancienne exploitation souterraine.

2

Déroulement des investigations & Résultats

2.1 Déroulement des investigations et résultats

Le puits a été réalisé par l'entreprise DUVAL, entreprise de puisaterie, du mardi 12 septembre au jeudi 14 septembre 2017.

Le puits d'accès a été creusé jusqu'à 15 mètres de profondeur. Il a été inspecté le jeudi 14 septembre (Cf. annexe 4).

Le puits recoupe le toit de la craie à 13,50 mètres. Le puisatier a alors constaté qu'il n'y avait pas de trace de remblai au sein de la craie. Le puits a dû être abandonné un peu avant le toit de la craie. On ne constate aucun départ de galerie sur les parois du puits. Il a été approfondi dans la craie par l'entreprise de puisaterie DUVAL jusqu'à 15 mètres de profondeur.

Une fois l'inspection réalisée, il a été rebouché avec les matériaux extraits.

Annexe 4 Photographies prises dans le puits

2.2 Préconisations

D'après les éléments recueillis au cours de l'inspection du puits, il semble que ce dernier ait été abandonné. Il nous paraît peu probable que ce soit pour une raison technique : les terrains rencontrés ne sont pas particulièrement indurés, les silex ne sont pas particulièrement nombreux et il n'y a pas de risque d'éboulement. Il semble donc peu probable qu'un autre puits ait été réalisé à proximité.

Nous proposons donc de lever l'indice de cavité souterraine n°71.

3

Conclusion & Recommandations

3.1 Conclusion

A la demande et pour le compte de la commune de SAINT-PIERRE-BÉNOUVILLE, le puits découvert lors de l'étude précédente a été curé afin de réaliser le diagnostic et le relevé topographique de l'exploitation souterraine.

Le curage du puits a été arrêté à 15 mètres de profondeur au sein de la craie. Il s'agit vraisemblablement d'un puits avorté. Le puits a dû être abandonné un peu avant le toit de la craie. On ne constate aucun départ de galerie sur les parois du puits.

Une fois l'inspection réalisée, il a été rebouché avec les matériaux extraits.

3.2 Recommandations

D'après les éléments recueillis au cours de l'inspection du puits, il semble que ce dernier ait été abandonné. Il nous paraît peu probable que ce soit pour une raison technique : les terrains rencontrés ne sont pas particulièrement indurés, les silex ne sont pas particulièrement nombreux et il n'y a pas de risque d'éboulement. Il semble donc peu probable qu'un autre puits ait été réalisé à proximité.

Nous proposons donc de lever l'indice de cavité souterraine n°71.

Cependant, ce rapport ne peut constituer une garantie de l'absence de tout vice de sol pouvant affecter la propriété concernée qui pourra être apportée par une étude de sol spécifique.

SAINT-PIERRE-BÉNOUVILLE

Commune de SAINT-PIERRE-BÉNOUVILLE - Investigations géologiques

Expertise géologique par curage du puits - Indice de cavité souterraine n°71


Annexe 1

Localisation de la zone d'étude



Commune de SAINT PIERRE BENOUVILLE

Commune de SAINT PIERRE BENOUVILLE - Investigations géologiques Expertise géologique par curage du puits - Indice de cavité souterraine n°71



Echelle : 1/25 000

Localisation de la commune et de la zone d'étude

Opé. F76632/6 - annexe 1

SAINT-PIERRE-BÉNOUVILLE

Commune de SAINT-PIERRE-BÉNOUVILLE - Investigations géologiques

Expertise géologique par curage du puits - Indice de cavité souterraine n°71

for&tec


Annexe 2

Localisation de l'indice n°71




Commune de SAINT PIERRE BENOUVILLE

Commune de SAINT PIERRE BENOUVILLE - Investigations géologiques
Expertise géologique par curage du puits - Indice de cavité souterraine n°71



Légende

	Surface découpée		Carrière équestre existante
	Puits découvert (indice n°71)		Projet de construction
	Périmètre de sécurité de 60 mètres		

Echelle : 1/1000

Localisation du puits découvert et de son périmètre de sécurité associé

Version A Date Juillet 2017 Auteur JCR

SAINT-PIERRE-BÉNOUVILLE


Commune de SAINT-PIERRE-BÉNOUVILLE - Investigations géologiques

Expertise géologique par curage du puits - Indice de cavité souterraine n°71

for&tec -

Annexe 3

Fiche descriptive de l'indice n°71



INDICE DE TERRAIN

- Affaissement/Dépression
- Effondrement
- Zone remblayée
- Puits/Puisard
- Entrée à flanc de coteaux
- Arbre isolé
- Aucun indice visible
- Autre :

Date du relevé terrain: 15/01/2008

MORPHOLOGIE DE L'INDICE

Effondrement/Affaissement :

- Circulaire Diamètre:
- Quelconque Longueur minimum:
- Longueur maximum:
- Profondeur maximum:

Type d'effondrement :

- Cylindrique 
- Conique 
- Concave 

Observation(s) :

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- Plateau Vallée
- Talweg Coteau

HYDROGEOLOGIE

Profondeur de la nappe:

D'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type probable de la cavité :

- Carrière à ciel ouvert / Trou de bombe
- Carrière souterraine
 - Marnière Argillère
 - Sablière Cailloutière
- Karstique
- Puisard/Puits d'eau
- Indéterminé

Matière probablement extraite :

- Caillou
- Marnes
- Sable
- Pierre de Taille
- Argile
- Autre :

Observation(s): M. Cyriaque GUEDON a déclaré le 01/09/1901 (archives communales) l'ouverture d'une carrière souterraine destinée à l'extraction de marnes sur les parcelles napoléoniennes 48, 49, 50 et 51 de la section C. Cette déclaration s'accompagne d'un plan qui a permis de localiser l'entrée du puits de la carrière sur la parcelle 48. Cette localisation n'a pas été confirmée lors de la prospection terrain. Du fait de sa taille modérée, la parcelle reste bloquée.

LOCALISATION SUR LE CADASTRE NAPOLEONNIEN

Lieu-dit:

Autre:

Section cadastrale : C

N° de parcelle(s) : 48

Investigation(s) à envisager:

Décapage de la parcelle

RENSEIGNEMENTS ARCHIVES

Type de Déclaration	Propriétaire	Locataire /Fermier Exploitant	Date (s) et citation (s)
Déclaration d'ouverture de marnière	Mme La Baronne LEVAVAS-SEUR	M, Cyriaque GUEDON	{01/09/1901} Déclaration issue du registre d'enregistrement des déclarations d'ouverture de carrières
Déclaration d'ouverture de marnière	Mme La Baronne LEVAVAS-SEUR	M. Cyriaque GUEDON	{25/09/1901} "(...) déclare ouvrir une carrière pour extraire deux cents mètres cubes de marnes (...)"



500

Déclaration d'ouverture d'une carrière à Saint-Pierre - Bénouville.

J'ai soussigné Gildon Cyriaque, cultivateur à Saint-Pierre Bénouville, canton de Côtés, déclare ouvrir une carrière pour extraire deux cents mètres cubes de pierre. Destinés à empierrer mes fossés à fumier et le trottoir qui longe mes étables. Cette carrière est située au hameau de Tracquerville dans la cour de la ferme que j'exploite. Cette cour contient environ 3 Ha. et porte les n° 48, 49, 50, 51, Section C. du plan cadastral. Elle est bornée de deux côtés par le chemin 101 de St. Pierre Bénouville à Beaumont (Beaumont), d'un 3^e côté par Madame Arvois et d'un 4^e côté par M^{me} la Baronne Lerrassieur qui est propriétaire de ma femme et moi la Commune, comme locataire l'autorisation d'ouvrir cette carrière. Le puits auquel aboutiront des galeries souterraines de 4 m. de longueur sera établi à 60 mètres au moins de la propriété ou du chemin riverain le plus proche. La couche de terre précédant la marne est d'une profondeur d'environ 15 mètres. Elle se compose d'une couche peu épaisse d'argile sablonneuse, au-dessous de laquelle se trouve une couche de bonne argile ferrugineuse d'argile plastique mêlée de gros cailloux. Afin de prévenir les éboulements, la couche supérieure d'argile sablonneuse sera consolidée par des cercles de bois et les galeries seront creusées

à une profondeur de 3 mètres dans la
couche de calcaire.

Fait à Saint-Pierre-Benoît, le
vingt-quatre septembre mil neuf
cent un.

Gidon

Fait à Saint-Pierre-Benoît, le 25 septembre 1901.
Le Maire,

SAINT-PIERRE-BÉNOUVILLE

Commune de SAINT-PIERRE-BÉNOUVILLE - Investigations géologiques

Expertise géologique par curage du puits - Indice de cavité souterraine n°71

for&tec -

Annexe 4

Photographies prises dans le puits

SAINT-PIERRE-BÉNOUVILLE

Commune de SAINT-PIERRE-BÉNOUVILLE - Investigations géologiques

Expertise géologique par curage du puits - Indice de cavité souterraine n°71

for&tec

Photo 1 : Intérieur du puits au niveau du busage acier provisoire (3 premiers mètres)



Photo 2 : Intérieur du puits (environ 10 mètres de profondeur)



Toit de la craie à 13,50 mètres de profondeur

SAINT-PIERRE-BÉNOUVILLE

Commune de SAINT-PIERRE-BÉNOUVILLE - Investigations géologiques

Expertise géologique par curage du puits - Indice de cavité souterraine n°71

Photo 3 : Fond du puits (15 mètres de profondeur)





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Le Bourg

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 553 487

y : 9 172 451

Précision : +/- 9m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	M. Denis NOBLESSE		

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 15/01/2008 //. Zone remblayée de 2m de diamètre

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Géodéveloppement 2008 : Cet indice a été découvert grâce à la prospection réalisée sur le terrain en compagnie de M. Denis NOBLESSE. Il s'agit aujourd'hui d'une zone remblayée mais selon le témoignage, il y a eu en 1972 un effondrement de 3m de diamètre et de 15m de profondeur. En l'absence d'informations complémentaires sur la nature de l'indice, nous le qualifions d'indéterminé.

Commentaire

GéoDéveloppement 2008 : Investigation(s) à envisager : Décapage localisé et/ou sondage destructif profond



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : La Crique

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 553 300

y : 9 172 408

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1999		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2003		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 10 Profondeur max (m) # 1,2
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 04/07/2007

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Commentaire

Géodéveloppement 2008 : Cet indice a été repéré grâce à la photo-interprétation et confirmé lors de la prospection réalisée sur le terrain. Il s'agit d'un affaissement de forme circulaire. Lors de la réunion de présentation des premiers résultats à la Mairie, le conseil municipal nous a indiqué connaître cet affaissement mais en ignore l'origine. De plus, M. Guy HALBOURG, résidant depuis 60 ans sur la commune, a toujours connu cet affaissement stabilisé. En l'absence d'informations complémentaires sur cet indice, nous le qualifions d'indéterminé. // Investigation(s) à envisager : Décapage localisé et/ou sondage destructif profond.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : La Plaine

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 554 602

y : 9 172 335

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

[Récentes](#) | [Réf.: Recensement 1995](#) | [Date: 1995](#) |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire** Diamètre (m) # 20 Profondeur max (m) # 0,5
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 25/10/2007

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Géodéveloppement 2008 : Cet indice a été découvert grâce aux archives de la DDE (recensement 1995) et confirmé sur le terrain. Il s'agit d'un affaissement de grande échelle, de 20m de diamètre et de 50cm de profondeur. En l'absence d'informations complémentaires sur la nature de l'indice, nous le qualifions comme indéterminé.

Indice 76632-074 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	
	Référence :	Recensement 1995
	Date :	1995
Informations extraites		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Commentaire

Géodéveloppement 2008 : Investigation(s) à envisager : Décapage localisé et/ou sondage profond



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Dracqueville

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8521 | Section: D | Parcelle: 46 | | Date: 05/02/1897 |
 Communales anciennes || Section: D | Parcelle: 46 | | Date: 02/02/1897 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 15/01/2008

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne**
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Géodéveloppement 2008 : M. Eugène LEBOURG a déclaré le 02/02/1897 (archives communales) l'ouverture d'une carrière souterraine destinée à l'extraction de marne sur la parcelle napoléonienne 46 de la section D. Cette déclaration s'accompagne d'un plan localisant l'entrée du puits de la carrière. Cependant, la parcelle étant de petite taille et le plan sans échelle, nous ne réduisons pas la parcelle bloquée.

Indice 76632-075 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales		
	Cote :		
	Date du document :	02/02/1897	
	Type ouvrage :		
Elements extraits	Déclarant :	LEBOURG Eugène	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
Elements de localisation	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : D	Parcelle : 46
	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'ouverture de marnière	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
Elements de dimensionnement déclarés	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76632-075 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S21	
	Date du document :	05/02/1897	
	Type ouvrage :	Carrière...	
Elements extraits	Déclarant :	LEBOURG Eugène	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
Elements de localisation	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : D	Parcelle : 46
	Autre information :		
	Observations :	Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 626	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
Elements de dimensionnement déclarés	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Commentaire

Géodéveloppement 2008 : Investigation(s) à envisager : Décapage de la parcelle

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à LIEN L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION NUMÉROS cadastrés.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
642	Leroux Sieve	Pro copret	A 6	12/10/1897	10/10/1897
643	Boulay Neles	Franchet-Minay	A 4	12/10/1897	10/10/1897
644	Dubois Edouard	Quillfontaine	—	14/10/1897	10/10/1897
645	Leger Emile	—	—	14/10/1897	10/10/1897
646	Caroux Hippolyte	—	—	14/10/1897	10/10/1897
647	Le P. Joliet	Lez-actuel	B 184	11/10/1897	10/10/1897
648	Cheroux Louis	Lez-actuel	C 214	11/10/1897	10/10/1897
649	Leger Urbain	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
650	Cheroux Albert	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
651	Salamane Pierre	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
652	Balle Eugène	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
653	Leduc archyde	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
654	Lebert Cabot	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
655	Hagard Emile	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
656	Leclercq Jules	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
657	Le P. Joliet	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
658	Cheroux Louis	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
659	Leclercq Jules	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
660	Hautier Jean	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
661	Prémont Jules	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
662	Leclercq Jules	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
663	Leroy Georges	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
664	Leclercq Jules	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
665	Leclercq Jules	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
666	Leclercq Jules	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
667	Leclercq Jules	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
668	Leclercq Jules	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
669	Leclercq Jules	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
670	Leclercq Jules	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
671	Leclercq Jules	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
672	Leclercq Jules	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
673	Leclercq Jules	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
674	Leclercq Jules	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
675	Leclercq Jules	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
676	Leclercq Jules	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
677	Leclercq Jules	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897
678	Leclercq Jules	Boisguillaume	—	11/10/1897	10/10/1897

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à LIEN L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION NUMÉROS cadastrés.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
606	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
607	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
608	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
609	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
610	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
611	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
612	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
613	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
614	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
615	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
616	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
617	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
618	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
619	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
620	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
621	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
622	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
623	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
624	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
625	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
626	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
627	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
628	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
629	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
630	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
631	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
632	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
633	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
634	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
635	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
636	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
637	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
638	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
639	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
640	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897
641	Leclercq Jules	Boisguillaume	B 184	12/10/1897	10/10/1897



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bellevue

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 552 758

y : 9 172 214

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: Fiche HNOCS00010432 | |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1999		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2003		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 04/07/2007

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76632-076 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	BRGM
	Référence :	Fiche HNOCS00010432
	Date :	
Informations extraites	Fiche base de donnée cavité souterraine HNOCS00010432	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		

Commentaire

Géodéveloppement 2008 : Cet indice a été recensé dans la base de données du BRGM (Réf. HNOCS00010432) et a été confirmé sur le terrain. La BD cavité a recensé cet indice en tant qu'orifice naturel. La morphologie de cet indice nous permet d'exclure la nature karstique de cet indice. Il s'agit en fait d'une carrière à ciel ouvert. A cause de l'inaccessibilité de cette carrière, les matériaux antérieurement extraits n'ont pas pu être définis. // Investigation(s) à envisager : Périmètre de protection.



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Système :
Orig. report carto : Plan
x :
y :
Précision :
Type de Report : Aire limitée

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Beau soleil
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1999		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2003		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque** Longueur min (m) # 1 Longueur max (m) # 2

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 04/07/2007

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)**
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Commentaire

Géodéveloppement 2008 : Cet indice a été recensé dans les archives de la DDE (par le recensement 1995) et dans la base de données du BRGM (Réf. HNOCS00010431). Il a été confirmé sur le terrain. Bien que cet indice soit recensé en tant que marnière dans le recensement 1995, il apparaît clairement que cet indice soit d'origine karstique. Aux vues de la morphologie des affaissements et de leur localisation en fond de vallée, nous qualifions cet indice de karstique.



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Système : RFG93-CC50
Orig. report carto : Plan
x : 1 555 024
y : 9 172 046
Précision : +/- 9m
Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : La Plaine
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	M. Gérard BONNE		
	C7	15/01/2008	

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 15/01/2008

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne**
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Géodéveloppement 2008 : Cet indice a été recensé grâce au témoignage écrit de M. Gérard BONNE. Il est descendu dans cette marnière, à 28m de profondeur, en 1952. 3000 m3 de matériaux ont été extraits. Aujourd'hui, aucun indice n'est visible sur le terrain.

Commentaire

Géodéveloppement 2008 : Investigation(s) à envisager : sondages à la pelle mécanique et/ou sondage destructif profond



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Dracqueville
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8521 | Section: D | Parcelle: 33 | | Date: 19/01/1901 |
 Communales anciennes || Section: D | Parcelle: 33 | | Date: 15/01/1901 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 15/01/2008

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne**
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76632-079 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales		
	Cote :		
	Date du document :	15/01/1901	
	Type ouvrage :		
Elements extraits	Déclarant :	CORDIER Désiré	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	CORMIER Henri	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
Elements de localisation	Cadaastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : D	Parcelle : 33
	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'ouverture de marnière	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
Elements de dimensionnement déclarés	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76632-079 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S21	
	Date du document :	19/01/1901	
	Type ouvrage :		
Elements extraits	Déclarant :	CORDIER Désire	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
Elements de localisation	Cadaastre de référence : Napoléonien		
	Référence parcellaire :	Section : D	Parcelle : 33
	Autre information :		
	Observations :	Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 2146	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
Elements de dimensionnement déclarés	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Commentaire

Géodéveloppement 2008 : Investigation(s) à envisager : Décapage de la parcelle

194

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPÉDITION de la carrière.	SECTION NUMÉROS cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				A la Préfecture.	au service des Mines.
2189	Blanchet Albert	St-Jacques	C	1902	1902
2190	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2191	Blanchet Albert	St-Jacques	C	1902	1902
2192	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2193	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2194	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2195	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2196	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2197	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2198	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2199	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2200	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2201	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2202	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2203	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2204	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2205	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2206	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2207	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2208	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2209	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2210	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2211	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2212	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2213	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2214	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2215	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2216	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2217	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2218	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2219	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2220	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPÉDITION de la carrière.	SECTION NUMÉROS cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				A la Préfecture.	au service des Mines.
2183	Blanchet Albert	St-Jacques	B	1902	1902
2184	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2185	Blanchet Albert	St-Jacques	B	1902	1902
2186	Blanchet Albert	St-Jacques	D	1902	1902
2187	Blanchet Albert	St-Jacques	F	1902	1902
2188	Blanchet Albert	St-Jacques	C	1902	1902
2189	Blanchet Albert	St-Jacques	C	1902	1902
2190	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2191	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2192	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2193	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2194	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2195	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2196	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2197	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2198	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2199	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2200	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2201	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2202	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2203	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2204	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2205	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2206	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2207	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2208	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2209	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2210	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2211	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2212	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2213	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2214	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2215	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2216	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2217	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2218	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2219	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902
2220	Blanchet Albert	St-Jacques	A	1902	1902



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Système : RFG93-CC50
Orig. report carto : Plan
x : 1 554 123
y : 9 171 939
Précision : +/- 5m
Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Dracqueville
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m
 Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: FICHE HNOCS00010427 | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 15 Profondeur max (m) # 0,3
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 25/10/2007

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76632-080 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	BRGM
	<i>Référence :</i>	FICHE HNOCS00010427
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Fiche base de donnée cavité souterraine	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Commentaire

Géodéveloppement 2008 : Cet indice a été recensé dans la base de données du BRGM (BD cavité), les archives de la DDE (recensement 1995) et confirmé lors de la prospection terrain. Il s'agit d'un affaissement de 15m de diamètre et de 30 cm de profondeur. La BD cavité a recensé cet indice en tant qu'orifice naturel. La morphologie de cet indice nous permet d'émettre des doutes sur la nature karstique de cet indice. En l'absence d'informations complémentaires sur la nature de l'indice, nous le qualifions d'indéterminé. // Investigation(s) à envisager : Décapage localisé et/ou sondage profond



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Dracqueville
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50
Orig. report carto : Plan
x : 1 553 997
y : 9 171 894
Précision : +/- 5m
Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BGRM | Réf.: Fiche HNOCS00010428 | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 8 Profondeur max (m) # 0,8
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 25/10/2007

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76632-081 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BGRM	
	<i>Référence :</i> Fiche HNOCS00010428	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Fiche base de donnée cavité souterraine	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Commentaire

Géodéveloppement 2008 : Cet indice a été recensé grâce à la base de données du BRGM (BD cavité) et confirmé sur le terrain. Il s'agit d'un affaissement de 8m de diamètre et de 80cm de profondeur. La BD cavité a recensé cet indice en tant qu'orifice naturel. La morphologie de cet indice nous permet d'exclure la nature karstique de cet indice. En l'absence d'informations complémentaires, nous qualifions cet indice comme indéterminé. // Investigation(s) à envisager : Décapage localisé et/ou sondage profond



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Beau soleil

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 552 709

y : 9 171 854

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1999		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2003		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 04/07/2007 // Entrée à flanc de coteau de 5 m de haut sur 15 m de long.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Géodéveloppement 2008 : Cet indice a été repéré en photo-interprétation et confirmé lors de la prospection réalisée sur le terrain. Il s'agit d'une ancienne extraction de cailloux car on y trouve des cailloux affleurant.

Commentaire

Géodéveloppement 2008 : Investigation(s) à envisager : périmètre de sécurité



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Dracqueville

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 555 024

y : 9 171 803

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
	M. André COURBE		
	C4		

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 15/01/2008

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Géodéveloppement 2008 : Cet indice a été recensé grâce au témoignage écrit de M. André COURBE qui a pu localiser cet indice à +/- 20m. Selon ce témoignage, il y a eu un effondrement en 2000 de 3m de profondeur et de 1m50 de diamètre. Il a été rebouché la même année et n'a plus bougé depuis. En l'absence d'informations complémentaires, l'origine de cet indice est définie comme indéterminée.

Commentaire

Géodéveloppement 2008 : Investigation(s) à envisager : Décapage localisé et/ou sondage profond



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Dracqueville

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 554 115

y : 9 171 739

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Réf.: Recensement 1995 | | Date: 1995 |
 Récentes | | Auteur: BGRM | Réf.: Fiche HNOCS00010429 | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 25/10/2007

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76632-084 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	BGRM
	<i>Référence :</i>	Fiche HNOCS00010429
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Fiche base de donnée cavité souterraine	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Indice 76632-084 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	
	<i>Référence :</i>	Recensement 1995
	<i>Date :</i>	1995
Informations extraites		
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Commentaire

Géodéveloppement 2008 : Cet indice a été recensé grâce à la base de données du BRGM (BD cavité) et aux archives de la DDE (recensement 1995). La BD cavités localise le point sur la parcelle 99 de la section ZH, et non sur la parcelle 16 de la section ZH (localisation du recensement 1995). Aujourd'hui aucun indice n'est visible. Il est donc difficile d'attribuer une origine karstique à cet indice comme il est écrit dans la BD cavité. De plus, le recensement 1995 décrit cet indice comme une marnière. En l'absence d'informations complémentaires sur la nature de l'indice, nous le qualifions d'indéterminé. // Investigation(s) à envisager : Décapage localisé et/ou sondage profond



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : La Crique

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 553 551

y : 9 171 597

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: Fiche HNOCS00010430 | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 25/10/2007

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Géodéveloppement 2008 : Cet indice a été recensé grâce à la base de données du BRGM (BD cavité). Aujourd'hui, aucun indice n'est visible sur le terrain. La BD cavité décrit cet indice en tant qu'orifice naturel, donc d'origine karstique. En l'absence d'informations complémentaires sur la nature de l'indice, nous le qualifions de karstique.

Indice 76632-085 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	BRGM
	<i>Référence :</i>	Fiche HNOCS00010430
	<i>Date :</i>	
Informations extraites		
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Commentaire

Géodéveloppement 2008 : Investigation(s) à envisager : Décapage localisé et/ou sondage profond



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Non reporté

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Val-de-Saône
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 85198 | Section: D | Parcelle: 163 | | Date: 10/05/1955 |
 Départementales || Section: D | Parcelle: 163 | | Date: 10/05/1955 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Géodéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 21/06/2007

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable**

Commentaires

Géodéveloppement 2008 : M. Roger MONNIER a déclaré le 28/04/1955 (série Z 842) et le 28/04/1955 (série 85 198), l'ouverture d'une carrière de sable sur la parcelle napoléonienne 163 de la section D. En 2008, c'est une carrière clôturée. L'ensemble de la parcelle reste donc bloquée.

Explor-e 2023 : Indice localisé hors commune, non reporté sur le PICS. La fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76632-086 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S198	
Elements extraits	Date du document :	10/05/1955	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	MONNIER Roger	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : D	Parcelle : 163
Elements de dimensionnement déclarés	Autre information :		
	Observations :	Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 3596	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76632-086 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :		
Elements extraits	Date du document :	10/05/1955	
	Type ouvrage :	Sable	
	Déclarant :	MONNIER Roger	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : D	Parcelle : 163
Elements de dimensionnement déclarés	Autre information :		
	Observations :	ouverture de marnière ousterraine enregistré sous le numéro 3596	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Commentaire

Géodéveloppement 2008 : Investigation(s) à envisager : Décapage de la parcelle

Y.Q.

PREFECTURE DE LA SEINE ~~INTERIEURE~~ ^{MARITIME}

Division **Reconstruction**
~~Instruction Publique~~
Travaux Publics
~~Circulation~~

ROUEN, le 10 MAI 1955

2ème Bureau

Le Préfet de la Seine ~~Inférieure~~ ^{Maritime}

Ouverture d'une
carrière

à Monsieur l'Ingénieur en Chef
des Mines
22, Rue de l'Hôpital,
ROUEN.

n° 3.596

J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, à toutes fins utiles, la déclaration faite par M. Roger MONNIER, demeurant à SAINT-PIERRE-BENOUVILLE, relative à l'ouverture d'une carrière située dans une parcelle de terrain cadastrée sous le n° 163 de la section D, dans la dite commune.

Cette déclaration est inscrite à la Préfecture, sous le n° 3.596.

Pour le Préfet,
Le Chef de Division,

J. GIRIEUD

J. MARCEAU

10 MAI 1955

6-5-55

RE-BI
E-SUR-S

Avi
le d
e sa
ER A
de sa
la
ter à
le
ble le
l'en
Roger

A.N.

PREFECTURE DE LA SEINE-~~INTERIEURE~~ ^{MARITIME}

RE-B
E-SUR-S

DIVISION RECONSTRUCTION
TRAVAUX PUBLICS

2ème Bureau

ROUEN, le

Ouverture d'une **carrière**

10 MAI 1955

Monsieur,

Vous avez formulé une demande, en vue
d'obtenir l'autorisation d'ouvrir une
carrière située
dans une parcelle de terrain cadastrée sous
le N°163 de la section D, à SAINT-PIERRE-
BENOUVILLE.

Cette déclaration est enregistrée dans mes
services sous le N°596.

J'en saisis, également, M.l'Ingénieur en
Chef des Mines, 22, Rue de l'Hôpital, à ROUEN;

Veillez agréer, **Monsieur**, l'expression
de ma considération distinguée .

Pour le Préfet,
Le Chef de Division,

JG
J. GIRIEUD

~~J. MARGEAU~~

Monsieur Roger MONNIER
SAINT-PIERRE-BENOUVILLE
S/C de Monsieur le MAIRE de
SAINT-PIERRE-BENOUVILLE

10 MAI 1955

6-5-55

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE

Mairie de SAINT-PIERRE-BÉNOUVILLE
par ANGLÉSQUEVILLE-SUR-SAANE

ARRONDISSEMENT

de
DIEPPE

CANTON

de
TOTES

Le 28 Avril 1955.

Demande d'ouverture d'une carrière
de sable.

Je soussigné MONNIER Roger, né le 27 mai
1912 à Evromville (SM) - domicilié à St. Pierre-Bénouville,
déclare vouloir ouvrir une carrière de sable, sur ma
propriété, sise en cette commune, sur la parcelle D 163
et demande l'autorisation de l'exploiter à mon compte.
Je joins à cette demande le croquis d'aspect
du lieu de l'exploitation.

Fait à St. Pierre. Bll le 28 Avril 1955.

Le Maire,
avis favorable à la
présente demande
faite

L'intéressé,
Roger Monnier





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP1172 | Section: A | Parcelle: 197 | | Date: 05/01/1912 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Après étude du contexte géomorphologique et de la carte géologique au 1/50 000ème, l'extraction s'est faite probablement à ciel ouvert.
 (Potentiel lien avec l'indice 76632-076)

Indice 76632-087 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP1172
	Date du document : 05/01/1912
Elements extraits	Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire : LEVREUR
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 197 Autre information : Observations : Chemin vicinaux / Extraction de marne - Réclamation de M. Levreur
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

(N° 82. — 478.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT

de la

Seine-Inférieure

ARRONDISSEMENT

de Dieppe



CANTON

de Côté

COMMUNE

de St Pierre-Bénouville

N° 232 Livre A.



Chemins Vicinaux

Extraction de marne

Réclamation de M. le Sieveur



Rapport de l'Agent Voyer



Par sa lettre ci-jointe en date du 8 Décembre dernier, M. le Sieveur, demeurant à Varengeville-sur-Mer, expose à Monsieur le Préfet: que le Service Vicinal a fait extraire 6^m de marne dans un terrain lui appartenant, situé à St Pierre-Bénouville et cadastré sous le N° 197 For A; qu'il n'a pas reçu communication de l'arrêté préfectoral prescrivant l'occupation de sa propriété ni aucune offre d'indemnité pour cette extraction.

Nous devons déclarer que n'ayant donné aucun ordre pour l'extraction de matériaux sur la propriété de M. le Sieveur, nous avons pensé, tout d'abord, que sa réclamation était le résultat d'une erreur.

Des renseignements pris, voici ce dont il s'agit: Nous avons obtenu en Novembre dernier de M. Quesnay cultivateur demeurant à Echiédeville l'approvisionnement de 7^m de marne pour l'entretien du chemin vicinal ordinaire N° 2 de la Commune de St Pierre-Bénouville. Ce fournisseur, à notre insu, a extrait ces matériaux dans le terrain de...

M. L. Lereur. Il vient de nous déclarer qu'il prend chaque année, dans cette carrière, la marne qui lui est nécessaire pour l'amendement de ses terres, moyennant une redevance de 0.70 par mètre qu'il paie au garde des biens de M. L. Lereur, et qu'il ne croit pas indisposer à propriété en extractant sur son terrain, moyennant la même indemnité, les 7m³ qu'il s'était engagé à fournir sur le chemin vicinal ordinaire N° 2. De son côté, M. Hervieu, garde de M. L. Lereur nous dit s'être plaint à son maître parce que M. Quessnay n'avait pas payé la redevance convenue.

Nous voyons donc que cette affaire n'est qu'une question particulière entre M. Quessnay et le garde de M. L. Lereur. Nous avons engagé M. Quessnay à payer de suite la somme de (7x0.70) = 3.75 plus comme indemnité afin de mettre fin à l'incident. Ce règlement a eu lieu le 26 Décembre dernier.

Dans ces conditions nous sommes d'avis qu'il y a lieu de répondre à M. L. Lereur :^{1°} que le service vicinal n'a pris aucune disposition pour faire extraire de la marne dans sa propriété de St Pierre - Benerville cadastrée sous le N° 197. 2° que les 7m³ qui ont été fournis sur le chemin vicinal ordinaire N° 2 ont été payés à M. Quessnay de Sredeville qui les a extraits sur le terrain de M. L. Lereur sans aucune indication du service vicinal et que l'intention de ce fournisseur était, ce faisant, de payer comme par le passé une indemnité de 0.70 par mètre cube à M. Hervieu garde particulier de M. L. Lereur.

3° que a réclamation, s'élevant à 3.50 a eu lieu le 26 Décembre 1911 et lui a donné satisfaction.

Côtes, le 5 Janvier 1912.

Hervieu

Vu avec avis conforme:

Dieppe, le 6 Janvier 1912.
S'Agout Mayor d'Arrondissement

[Signature]

En communication
[Signature]

Avis conforme

Forces, le 8 Janvier 1912

x Agout Mayor en chef

[Signature]



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Non reporté

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : **Plateau**

Altitude de la nappe : **80 m**
 Source : **Atlas hydro BRGM 2012**

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S198 | Section: B | Parcelle: 1 | | Date: 01/05/1930 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu**
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne Pierre de taille
- Cailloux Argile
- Sable

Commentaires

Explor-e 2024 : bien que la parcelle était initialement rattachée au cadastre de Saint-Pierre-Bénouville se situe aujourd'hui sur le territoire communal de Saint-Mards. On se référera à l'ICS 76604-880

Indice 76632-088 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S198
	Date du document : 01/05/1930
Elements extraits	Type ouvrage :
	Déclarant : GILLES Ernest
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 1
	Autre information :
	Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 6033 / Référence de section et n° de parcelle difficilement lisibles...
	NdR : du fait des remembrements parcelle maintenant située sur la commune de saint-Mards
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPORTATION de la carrière.	SECTION attaché	NUMÉROS du CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
6001	Cabé, Joseph	Croqueval, on bar	B	139	22.2.30	22.2.30
6002	Guérin, Expol	Cava	B	31	24.2.30	24.2.30
6003	Baron, Paul	Harangolle, s. Mea	B	27		
6004	Le Comte, Michel	Clouvaux, on bar	B	40103	27.2.30	27.2.30
6005	Dury, Charles	A. Gaud, s. Mea	Monteur	41		
6006	Le Guéron	Levequeville	d	8		
6007	Lutiche, Eugene	Levequeville	d	19		
6008	Grand, Emile	Levequeville	d	214	1.3.30	1.3.30
6009	Leclercq, Emile	Levequeville	d	244		
6010	Boyard, Louis	Levequeville	d	274		
6011	Emaille, Raymond	Levequeville	B	294		
6012	Delal, J.	Levequeville	B	314	2.3.30	2.3.30
6013	Beulle, Emile	Levequeville	B	334	7.3.30	7.3.30
6014	Delal, J.	Levequeville	B	354		
6015	Leclercq, Emile	Levequeville	B	374		
6016	Leclercq, Emile	Levequeville	B	394		
6017	Leclercq, Emile	Levequeville	B	414		
6018	Leclercq, Emile	Levequeville	B	434		
6019	Leclercq, Emile	Levequeville	B	454		
6020	Leclercq, Emile	Levequeville	B	474		
6021	Leclercq, Emile	Levequeville	B	494		
6022	Leclercq, Emile	Levequeville	B	514		
6023	Leclercq, Emile	Levequeville	B	534		
6024	Leclercq, Emile	Levequeville	B	554		
6025	Leclercq, Emile	Levequeville	B	574		
6026	Leclercq, Emile	Levequeville	B	594		
6027	Leclercq, Emile	Levequeville	B	614		
6028	Leclercq, Emile	Levequeville	B	634		
6029	Leclercq, Emile	Levequeville	B	654		
6030	Leclercq, Emile	Levequeville	B	674		
6031	Leclercq, Emile	Levequeville	B	694		
6032	Leclercq, Emile	Levequeville	B	714		
6033	Leclercq, Emile	Levequeville	B	734		
6034	Leclercq, Emile	Levequeville	B	754		
6035	Leclercq, Emile	Levequeville	B	774		

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPORTATION de la carrière.	SECTION attaché	NUMÉROS du CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5965	Leclercq, Charles	Levequeville	B	40	11.2.30	11.2.30
5966	Leclercq, Pierre	Levequeville	B	24	15.2.30	15.2.30
5967	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	16	19.2.30	19.2.30
5968	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	7	23.2.30	23.2.30
5969	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	9	27.2.30	27.2.30
5970	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	11	31.2.30	31.2.30
5971	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	13	3.3.30	3.3.30
5972	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	15	7.3.30	7.3.30
5973	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	17	11.3.30	11.3.30
5974	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	19	15.3.30	15.3.30
5975	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	21	19.3.30	19.3.30
5976	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	23	23.3.30	23.3.30
5977	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	25	27.3.30	27.3.30
5978	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	27	31.3.30	31.3.30
5979	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	29	4.4.30	4.4.30
5980	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	31	8.4.30	8.4.30
5981	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	33	12.4.30	12.4.30
5982	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	35	16.4.30	16.4.30
5983	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	37	20.4.30	20.4.30
5984	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	39	24.4.30	24.4.30
5985	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	41	28.4.30	28.4.30
5986	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	43	2.5.30	2.5.30
5987	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	45	6.5.30	6.5.30
5988	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	47	10.5.30	10.5.30
5989	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	49	14.5.30	14.5.30
5990	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	51	18.5.30	18.5.30
5991	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	53	22.5.30	22.5.30
5992	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	55	26.5.30	26.5.30
5993	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	57	30.5.30	30.5.30
5994	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	59	3.6.30	3.6.30
5995	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	61	7.6.30	7.6.30
5996	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	63	11.6.30	11.6.30
5997	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	65	15.6.30	15.6.30
5998	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	67	19.6.30	19.6.30
5999	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	69	23.6.30	23.6.30
6000	Leclercq, Eugene	Levequeville	B	71	27.6.30	27.6.30



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: B | Parcelle: 260 | | Date: 06/06/1930 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76632-089 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S198
	Date du document : 06/06/1930
	Type ouvrage :
Elements extraits	Déclarant : MAURY Paul
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
Elements de localisation	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 260
	Autre information :
	Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 6042
	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
Elements de dimensionnement déclarés	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION carré.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				NUMÉROS DU CADASTRE.	à la Préfecture. au service des Mines.
6010	M. Ponsard Genard	Beaumont	6	20 10 1882	6 10 1882
6011	M. Vachon Paul	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6012	M. Dubouché Paul	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6013	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6014	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6015	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6016	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6017	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6018	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6019	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6020	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6021	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6022	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6023	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6024	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6025	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6026	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6027	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6028	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6029	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6030	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6031	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6032	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6033	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6034	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6035	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6036	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6037	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6038	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6039	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6040	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'ÉREGISTRATION de la carrière.	SECTION carré.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				NUMÉROS DU CADASTRE.	à la Préfecture. au service des Mines.
6036	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6037	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6038	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6039	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6040	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6041	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6042	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6043	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6044	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6045	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6046	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6047	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6048	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6049	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6050	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6051	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6052	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6053	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6054	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6055	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6056	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6057	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6058	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6059	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6060	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6061	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6062	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6063	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6064	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6065	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6066	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6067	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6068	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6069	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6070	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882
6071	M. Lecomte Jean	Beaumont	6	21 10 1882	21 10 1882



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: B | Parcelle: 286 | | Date: 03/01/1908 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76632-090 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **8S21**

Elements extraits

Date du document : **03/01/1908**

Type ouvrage :

Déclarant : **LAURENTS Emile**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : Section : **B** Parcelle : **286**

Autre information :

Observations : **Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 5751**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION CARRIÈRE	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.		à la Préfecture.	au service des Mines.
5742	Eschay Georges	Offenvalle	A	24.02.07	24.02.07	110	A	24.02.07
5743	Offenvalle Jules	Offenvalle	A	24.02.07	24.02.07	117	A	24.02.07
5744	Offenvalle Vincent	St-Nicolas-François	C	24.02.07	24.02.07	118	C	24.02.07
5745	Offenvalle Jean	Offenvalle	D	24.02.07	24.02.07	119	D	24.02.07
5746	Offenvalle Alexandre	Offenvalle	C	24.02.07	24.02.07	120	C	24.02.07
5747	Offenvalle Raymond	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	121	B	24.02.07
5748	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	122	B	24.02.07
5749	Offenvalle André	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	123	B	24.02.07
5750	Offenvalle Paul	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	124	B	24.02.07
5751	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	125	B	24.02.07
5752	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	126	B	24.02.07
5753	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	127	B	24.02.07
5754	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	128	B	24.02.07
5755	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	129	B	24.02.07
5756	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	130	B	24.02.07
5757	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	131	B	24.02.07
5758	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	132	B	24.02.07
5759	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	133	B	24.02.07
5760	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	134	B	24.02.07
5761	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	135	B	24.02.07
5762	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	136	B	24.02.07
5763	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	137	B	24.02.07
5764	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	138	B	24.02.07
5765	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	139	B	24.02.07
5766	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	140	B	24.02.07
5767	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	141	B	24.02.07
5768	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	142	B	24.02.07
5769	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	143	B	24.02.07
5770	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	144	B	24.02.07
5771	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	145	B	24.02.07
5772	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	146	B	24.02.07
5773	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	147	B	24.02.07
5774	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	148	B	24.02.07
5775	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	149	B	24.02.07
5776	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	150	B	24.02.07
5777	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	151	B	24.02.07
5778	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	152	B	24.02.07
5779	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	153	B	24.02.07
5780	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	154	B	24.02.07
5781	Offenvalle	Offenvalle	B	24.02.07	24.02.07	155	B	24.02.07

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION CARRIÈRE	DATE DE LA COMMUNICATION		NUMÉROS DU CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.		à la Préfecture.	au service des Mines.
5654	Leroy Eugène	La Chapelle	A	1.02.07	1.02.07	101	A	1.02.07
5655	Leroy Marcel	La Chapelle	F	5.02.07	5.02.07	102	F	5.02.07
5656	Leroy Armand	La Chapelle	E	1.02.07	1.02.07	103	E	1.02.07
5657	Leroy Alexandre	La Chapelle	A	17.02.07	17.02.07	104	A	17.02.07
5658	Leroy Raymond	La Chapelle	A	18.02.07	18.02.07	105	A	18.02.07
5659	Leroy de St-Paul	La Chapelle	A	1.02.07	1.02.07	106	A	1.02.07
5660	Leroy Georges	La Chapelle	A	1.02.07	1.02.07	107	A	1.02.07
5661	Leroy Octave	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	108	B	1.02.07
5662	Leroy Louis	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	109	B	1.02.07
5663	Leroy Alfred	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	110	B	1.02.07
5664	Leroy Paul	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	111	B	1.02.07
5665	Leroy Paul	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	112	B	1.02.07
5666	Leroy Albert	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	113	B	1.02.07
5667	Leroy Paul	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	114	B	1.02.07
5668	Leroy Albert	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	115	B	1.02.07
5669	Leroy René	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	116	B	1.02.07
5670	Leroy Laurent	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	117	B	1.02.07
5671	Leroy Sébastien	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	118	B	1.02.07
5672	Leroy Jean	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	119	B	1.02.07
5673	Leroy Louis	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	120	B	1.02.07
5674	Leroy Georges	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	121	B	1.02.07
5675	Leroy Pierre	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	122	B	1.02.07
5676	Leroy Paul	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	123	B	1.02.07
5677	Leroy Albert	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	124	B	1.02.07
5678	Leroy Georges	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	125	B	1.02.07
5679	Leroy Louis	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	126	B	1.02.07
5680	Leroy Paul	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	127	B	1.02.07
5681	Leroy Albert	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	128	B	1.02.07
5682	Leroy Georges	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	129	B	1.02.07
5683	Leroy Louis	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	130	B	1.02.07
5684	Leroy Paul	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	131	B	1.02.07
5685	Leroy Albert	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	132	B	1.02.07
5686	Leroy Georges	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	133	B	1.02.07
5687	Leroy Louis	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	134	B	1.02.07
5688	Leroy Paul	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	135	B	1.02.07
5689	Leroy Albert	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	136	B	1.02.07
5690	Leroy Georges	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	137	B	1.02.07
5691	Leroy Louis	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	138	B	1.02.07
5692	Leroy Paul	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	139	B	1.02.07
5693	Leroy Albert	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	140	B	1.02.07
5694	Leroy Georges	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	141	B	1.02.07
5695	Leroy Louis	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	142	B	1.02.07
5696	Leroy Paul	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	143	B	1.02.07
5697	Leroy Albert	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	144	B	1.02.07
5698	Leroy Georges	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	145	B	1.02.07
5699	Leroy Louis	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	146	B	1.02.07
5700	Leroy Paul	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	147	B	1.02.07
5701	Leroy Albert	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	148	B	1.02.07
5702	Leroy Georges	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	149	B	1.02.07
5703	Leroy Louis	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	150	B	1.02.07
5704	Leroy Paul	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	151	B	1.02.07
5705	Leroy Albert	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	152	B	1.02.07
5706	Leroy Georges	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	153	B	1.02.07
5707	Leroy Louis	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	154	B	1.02.07
5708	Leroy Paul	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	155	B	1.02.07
5709	Leroy Albert	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	156	B	1.02.07
5710	Leroy Georges	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	157	B	1.02.07
5711	Leroy Louis	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	158	B	1.02.07
5712	Leroy Paul	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	159	B	1.02.07
5713	Leroy Albert	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	160	B	1.02.07
5714	Leroy Georges	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	161	B	1.02.07
5715	Leroy Louis	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	162	B	1.02.07
5716	Leroy Paul	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	163	B	1.02.07
5717	Leroy Albert	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	164	B	1.02.07
5718	Leroy Georges	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	165	B	1.02.07
5719	Leroy Louis	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	166	B	1.02.07
5720	Leroy Paul	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	167	B	1.02.07
5721	Leroy Albert	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	168	B	1.02.07
5722	Leroy Georges	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	169	B	1.02.07
5723	Leroy Louis	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	170	B	1.02.07
5724	Leroy Paul	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	171	B	1.02.07
5725	Leroy Albert	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	172	B	1.02.07
5726	Leroy Georges	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	173	B	1.02.07
5727	Leroy Louis	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	174	B	1.02.07
5728	Leroy Paul	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	175	B	1.02.07
5729	Leroy Albert	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	176	B	1.02.07
5730	Leroy Georges	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	177	B	1.02.07
5731	Leroy Louis	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	178	B	1.02.07
5732	Leroy Paul	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	179	B	1.02.07
5733	Leroy Albert	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	180	B	1.02.07
5734	Leroy Georges	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	181	B	1.02.07
5735	Leroy Louis	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	182	B	1.02.07
5736	Leroy Paul	La Chapelle	B	1.02.07	1.02.07	183	B	1.02.07
5737	Leroy Albert							



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Non localisable

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: B | | Date: 15/12/1909 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : La référence cadastrale mentionnée dans l'archive est insuffisante. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76632-091 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S21
	Date du document : 15/12/1909
Elements extraits	Type ouvrage :
	Déclarant : CHEVALLIER Albert
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : B Parcelle :
	Autre information :
	Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 2701
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPORTATION de la entrée.	SECTION établi.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3744	Bouvier, Jean	Bacqueville	B	8	17.02	17.02
3745	Blaise, Gustave	Bacqueville	A	132	d°	d°
3746	Leport, Louis	Monte Camp 2 mail	A	10	d°	d°
3747	Laucelle, Raymond	Castelnau	-	-	d°	d°
3748	Guarille, Ernest	Canville & Roguefort	B	37	18.02	18.02
3749	Guon, Henri	Beaugy	B	306 (1-1)	d°	d°
3750	Levasseur, Com.	St-Jean-de-Vieville	D	41	d°	d°
3751	Agache, et Anselme	St-Jean-de-Vieville	-	-	20.02	20.02
3752	Arnaud, Augustin	Guicampont	D	40	d°	d°
3753	Arnaud, Paul	Guicampont	C	290	d°	d°
3754	Arnaud, Jean-Jacq.	Guicampont	A	312	d°	d°
3755	Arnaud, Albert	St-Martin-de-Vieville	A	149	17.02	17.02
3756	Arnaud, Eugène	Montbaillet	-	-	d°	d°
3757	Arnaud, Louis	St-Jean-de-Vieville	A	266	d°	d°
3758	Arnaud, Jules	St-Jean-de-Vieville	A	192	d°	d°
3759	Arnaud, Gustave	St-Martin-de-Vieville	B	283	d°	d°
3760	Arnaud, Fernand	St-Jean-de-Vieville	-	-	22.02	22.02
3761	Arnaud, Ernest	St-Jean-de-Vieville	A	16	d°	d°
3762	Arnaud, Julien	St-Jean-de-Vieville	B	8	18.02	18.02
3763	Arnaud, Jules	St-Jean-de-Vieville	D	234	d°	d°
3764	Arnaud, Albert	St-Jean-de-Vieville	B	99	24.02	24.02
3765	Arnaud, Charles	St-Jean-de-Vieville	B	76	d°	d°
3766	Arnaud, Gustave	St-Jean-de-Vieville	B	167	d°	d°
3767	Arnaud, Ernest	St-Jean-de-Vieville	-	-	27.02	27.02
3768	Arnaud, M. Henri	St-Jean-de-Vieville	-	-	d°	d°
3769	Arnaud, Eugène	St-Jean-de-Vieville	A	133	17.02	17.02
3770	Arnaud, Henri	St-Jean-de-Vieville	A	131	d°	d°
3771	Arnaud, Raymond	St-Jean-de-Vieville	-	-	d°	d°
3772	Arnaud, Henri	St-Jean-de-Vieville	D	14.015	d°	d°
3773	Arnaud, Ernest	St-Jean-de-Vieville	B	210.94	d°	d°
3774	Arnaud, Charles	St-Jean-de-Vieville	A	241	d°	d°
3775	Arnaud, Ernest	St-Jean-de-Vieville	A	17	d°	d°
3776	Arnaud, Ernest	St-Jean-de-Vieville	A	41	d°	d°
3777	Arnaud, Ernest	St-Jean-de-Vieville	C	37	19.02	19.02
3778	Arnaud, Eugène	St-Jean-de-Vieville	B	35	d°	d°
3779	Arnaud, Eugène	St-Jean-de-Vieville	F	34	d°	d°

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPORTATION de la entrée.	SECTION établi.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3668	Bary, Achille	Bacqueville	B	13	26.02	26.02
3669	Bary, Eugène	Bacqueville	-	-	27.02	27.02
3670	Bary, Joseph	Bacqueville	C	91	d°	d°
3671	Bary, Jules	Bacqueville	B	167	d°	d°
3672	Bary, Henri	Bacqueville	E	129	29.02	29.02
3673	Bary, Victor	St-Martin-de-Vieville	A	234	d°	d°
3674	Bary, Victor	St-Martin-de-Vieville	C	149	30.02	30.02
3675	Bary, Ernest	Bacqueville	A	232	d°	d°
3676	Bary, Ernest	Bacqueville	D	47	d°	d°
3677	Bary, Ernest	Bacqueville	A	339.2	1.03	1.03
3678	Bary, Ernest	Bacqueville	A	281+283	d°	d°
3679	Bary, Ernest	Bacqueville	B	305	2.03	2.03
3680	Bary, Ernest	Bacqueville	A	11	3.03	3.03
3681	Bary, Ernest	Bacqueville	A	40.2	d°	d°
3682	Bary, Ernest	Bacqueville	A	13	4.03	4.03
3683	Bary, Ernest	Bacqueville	A	19	d°	d°
3684	Bary, Ernest	Bacqueville	A	259	5.03	5.03
3685	Bary, Ernest	Bacqueville	B	6	d°	d°
3686	Bary, Ernest	Bacqueville	A	106	7.03	7.03
3687	Bary, Ernest	Bacqueville	C	679	8.03	8.03
3688	Bary, Ernest	Bacqueville	A	111	9.03	9.03
3689	Bary, Ernest	Bacqueville	C	22	d°	d°
3690	Bary, Ernest	Bacqueville	A	145	d°	d°
3691	Bary, Ernest	Bacqueville	B	5	11.03	11.03
3692	Bary, Ernest	Bacqueville	C	104	d°	d°
3693	Bary, Ernest	Bacqueville	B	26	14.03	14.03
3694	Bary, Ernest	Bacqueville	A	93.04.09	d°	d°
3695	Bary, Ernest	Bacqueville	A	7.5	d°	d°
3696	Bary, Ernest	Bacqueville	B	158	15.03	15.03
3697	Bary, Ernest	Bacqueville	A	176	d°	d°
3698	Bary, Ernest	Bacqueville	B	85.03.07	d°	d°
3699	Bary, Ernest	Bacqueville	D	137	d°	d°
3700	Bary, Ernest	Bacqueville	A	137	d°	d°
3701	Bary, Ernest	Bacqueville	B	-	16.03	16.03
3702	Bary, Ernest	Bacqueville	A	60	7.03	7.03
3703	Bary, Ernest	Bacqueville	B	57.59	d°	d°



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: C | Parcelle: 109 | | Date: 08/05/1912 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76632-095 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S198
	Date du document : 08/05/1912
Elements extraits	Type ouvrage :
	Déclarant : LHONORE
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 109
	Autre information :
	Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 3551
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S198 | Section: D | Parcelle: 2 | | Date: 07/12/1920 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76632-096 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S198
	Date du document : 07/12/1920
Elements extraits	Type ouvrage :
	Déclarant : MICHEL Jules
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : D Parcelle : 2
	Autre information :
	Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 5305
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carré.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5802	Delamar Paul	Pireuilh. Bergues	B	66	9 2 8	5 2 8
5803	Stanislas Estève	Ludechamp	A	50		
5804	Kaustier Léon	Bon. Beings		121	4 2 8	4 2 8
5805	Michel Jubi	St-Pierre Beignault	B	4.0312	7 10 8	7 10 8
5806	Léon Lince	Comornelle	B	16		
5807	Férey Amable	St-Pierre. Bergues	C	189	9 2 8	9 2 8
5808	Jamet Maurice	Bon. Bergues		70	10 2 8	10 2 8
5809	Amiot Emile	La Vierge Rue	B	177	11 2 8	11 2 8
5810	Léon Matte	Furmy. Bergues	B			
5811	Saillera	Languenette	C	5		
5812	Joseph Felanville	Arterville. Hamont	A	8	14 2 8	14 2 8
5813	Mammerle	La Charrière	A	148		
5814	Fillet Albert	Ermenouville	A	76	14 2 8	14 2 8
5815	Leclerc Louis	Arville. Bergues	B	89	18 2 8	18 2 8
5816	Lisour Sébastien	Gruchet. Hamont	C	60		
5817	Antel Henri	Coisy	A	116	20 2 8	20 2 8
5818	Peaudet Ray.	Offhamville	A	847	29 2 8	29 2 8
5819	Jéne	Justovilla	C	342	31 2 8	31 2 8

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carré.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5823	Delais Jules	Yvelern	B	96	14 7 6	9 8 6
5824	Douvenant Jules	St Nicolas de la Salle	A	473	29 11	9 8
5825	Peronne Léon	Bois. Yvelern		160	8 7 8	8 7 8
5826	Mallon Henri	Chimare	A	28	17 d	d
5827	Lanneau Louis	Lucery	G	264	10 7 8	10 7 8
5828	F. Lepoitevin	Preterville	A	202	23 7 8	23 7 8
5829	Lecote Henri	St Martin. Preterville	A	127	23 8	23 8
5830	René Marion	Rouet. Hamont	A	194	27 7 8	27 7 8
5831	M. P. Goussin	Reins. Bois	A	28	9 8	9 8
5832	Offgaard Joseph	Lammerville	C	6	4 11 6	4 11 6
5833	Gerard Jacques	Wulmermont. Hamont	B	288	20 11 6	25 11 6
5834	Debris	Yperville			15 11 6	25 11 6
5835	Georgette Eugénie	Coiret	B	149	26 11 6	27 11 6
5836	Mabius Lucille	Coiret	B	18	29 11 6	29 11 6
5837	Amable Delamar	Beineville	C	166	30 11 6	30 11 6
5838	Dubost	St Martin. Coiret	B	115/164	1 2 6	1 2 6
5839	Mabius Fillion	Gruchet. Hamont	C	74	2 d	2 d
5840	Mabius Eugénie	St Ger. Yvelern	C	47	d	d
5841	Lebray Justine	Wulmermont	C	40	d	d



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S198 | Section: D | Parcelle: 3 | | Date: 07/12/1920 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76632-097 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S198
	Date du document : 07/12/1920
Elements extraits	Type ouvrage :
	Déclarant : MICHEL Jules
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : D Parcelle : 3
	Autre information :
	Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 5305
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carré.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5302	Delamar Paul	Pireuilh. Bergues	B	66	9 2 8	5 2 8
5303	Stanislas Estève	Ludechamp	A	5		
5304	Kaustier Léon	Bon. Beings		121	4 2 8	4 2 8
5305	Michel Jubi	St-Pierre Beignault	B	4.0312	7 10 8	7 10 8
5306	Léon Lince	Comornelle	B	16		
5307	Férey Amable	St-Pierre. Bergues	C	189	9 2 8	9 2 8
5308	Jamet Maurice	Bon. Bergues		7	10 2 8	10 2 8
5309	Amiot Emile	La Vierge Rue	B	177	11 2 8	11 2 8
5310	Léon Matte	Furmy. Bergues	B			
5311	Saillera	Languenette	C	5		
5312	Joseph Felanille	Arterville. Bergues	A	8	14 2 8	14 2 8
5313	Mammerle	La Chausse	A	148		
5314	Fillet Albert	Ermenouville	A	76	14 2 8	14 2 8
5315	Leclerc Louis	Arville. Bergues	B	89	18 2 8	18 2 8
5316	Lisou Sébastien	Gruchet. Armin	C	60		
5317	Antel Henri	Coisy	A	116	20 8 0	20 8 0
5318	Peaudet Ray.	Offhamville	A	847	29 2 8	29 2 8
5319	Jéne	Justovilla	C	342	3 1 8	3 1 8

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carré.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5283	Delais Jules	Yvelern	B	96	14 7 6	9 8 6
5284	Boussinot Jules	St Nicolas de la Vallée	A	473	29 11	9 8 0
5285	Peronne Léon	Bois. Yvelern		160	8 7 8	8 7 8
5286	Mallon Henri	Armin	A	28	17 d	d
5287	Léon Louis	Lucery	G	264	10 7 8	10 7 8
5288	F. Lepoitevin	Preterville	A	202	23 7 8	23 7 8
5289	Léon Henri	St-Martin. Preterville	A	127	23 8	23 8
5290	René Marion	Rouen. Preterville	A	194	27 7 8	27 7 8
5291	M. P. Goussin	Armin. Preterville	A	28	9 8	9 8
5292	Offgand Joseph	Larmerville	C	6	4 11 6	4 11 6
5293	Gerard Jacques	Armin. Preterville	B	288	20 11 6	25 11 6
5294	Debris	Yperville			15 11 6	25 11 6
5295	Lepebble Eugène	Coisy	B	149	26 11 6	27 11 6
5296	Mabius Lucille	Coisy	B	13	29 4 6	29 4 6
5297	Amable Delamar	Beineville	C	166	30 4 6	30 4 6
5298	Dubost	St-Martin. Coisy	B	115/164	1 2 6	1 2 6
5299	Mabius Pilon	Gruchet. Armin	C	74	2 d	2 d
5300	Mabius Eugène	St-Ger. Yvelern	C	47	d	d
5301	Lebrun	Armin	C	40	d	d



Localisation		Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système :
Commune :	Saint-Pierre-Bénouville	Orig. report carto :
Repères locaux		x :
Hameau/Lieu-dit :		y :
Autre (route, chemin...) :		Précision :
		Type de Report : Non localisable
Contexte		
Geomorphologique :		

Source(s) de l'information Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: D | Parcelle: 371 | | Date: 07/12/1920 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne Pierre de taille
- Cailloux Argile
- Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Parcelle non existante. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76632-098 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S198
	Date du document : 07/12/1920
Elements extraits	Type ouvrage :
	Déclarant : MICHEL Jules
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : D Parcelle : 371
	Autre information :
	Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 5305 / Doute sur les n° de parcelles...
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carré.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5302	Delamar Paul	Pireuilh. Bergues B	B	66	9 2 8	5 2 8
5303	Stanislas Estève	Ludechamp A	A	50		
5304	Kaustier Léon	Bon. Beings		121	4 2 8	4 2 8
5305	Michel Jubi	St-Pierre Beignault B	B	4.0312	7 10 8	7 10 8
5306	Léon Lince	Comornelle B	B	16		
5307	Férey Amable	St-Pierre. Bergues C	C	189	9 2 8	9 2 8
5308	Jamet Maurice	Bon. Bergues		70	10 2 8	10 2 8
5309	Amiot Emile	La Vierge Rue B	B	177	11 2 8	11 2 8
5310	Léon Matte	Furmy. Bergues B	B			
5311	Saillera	Languenette C	C	5		
5312	Joseph Felanille	Arterville. Bergues A	A	8	14 2 8	14 2 8
5313	Mammerle	La Charrie A	A	148		
5314	Fillet Albert	Ermenouville A	A	76	14 2 8	14 2 8
5315	Leclerc Louis	Arville. Bergues B	B	89	18 2 8	18 2 8
5316	Lisou Sébastien	Gruchet. Armin C	C	60		
5317	Antel Henri	Coisy	A	116	20 8	20 8
5318	Peaudet Ray.	Offhamville A	A	847	29 2 8	29 2 8
5319	Jéne	Justovilla C	C	342	3 1 8	3 1 8

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carré.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5283	Delais Jules	Yvelern	B	96	14.7.60	9.8.60
5284	Douvenant Jules	St Nicolas de la Salle	A	473	29 11	9 8
5285	Peronne Léon	Bois y Guen. Sene		1600	8 7 8	
5286	Mallon Henri	Armin	A	28	17 d	d
5287	Lanne Louis	Lunery	G	264	10 7 8	10 7 8
5288	F. Lepoitevin	Preterville	A	202	23 7 8	23 7 8
5289	Lecote Henri	St Martin. Bergues A	A	127	23 8	23 8
5290	Reni Marion	Reni. Bergues	A	194	27 7 8	27 7 8
5291	M. P. Gourain	Reni. Bergues	A	28	8 8	8 8
5292	Offgaard Joseph	Lannerville	C	6	4.11.60	4.11.60
5293	Gerard Jacques	Armin. Bergues B	B	288	20.11.60	25.11.60
5294	Debris	Yperville			15.11.60	25.11.60
5295	Lepebble Eugène	Coisy	B	149	26.11.60	27.11.60
5296	Mabius Lucille	Coisy. Bergues B	B	18	29.11.60	29.11.60
5297	Amable Delamar	Beineville	C	166	30.11.60	30.11.60
5298	Dubost	St Martin. Bergues B	B	115/164	1 2 8	1 2 8
5299	Mabius Pilon	Gruchet. Armin C	C	74	2 d	2 d
5300	Mabius Eugène	St Ger. y Guen C	C	47	d	d
5301	Lebray Guyane	Armin. Bergues C	C	40	d	d



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Non localisable

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8521 | Parcelle: 108 | | Date: 13/02/1911 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : La référence cadastrale mentionnée dans l'archive est insuffisante. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76632-099 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **8S21**

Elements extraits

Date du document : **13/02/1911**

Type ouvrage :

Déclarant : **LHONORE Gaston**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : Section : Parcelle : **108**

Autre information :

Observations : **Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 3107**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU À LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION catalographique.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
309	M ^r Siot	Bracquemont	C	11 février 1911	11 février 1911
310	Ernest, Gustave	Bully	A	13 février	13 février
3101	Bonnet, Emmanuel	Gommesee	B	17/02/1911	d.
3102	Hedemare, René	Marasmes	A	d.	d.
3103	de Brogne,	Augrennesnil	-	d.	d.
3104	Mauger, Alphonse	Augrennesnil	B	d.	d.
3105	Meuillet, Ernest	d.	-	d.	d.
3106	Louge, René	Berolle-sur-Say	A	d.	d.
3107	Honore, Gaston	S ^t Pierre Bourguinon	-	d.	d.
3108	Silvane, Emile	Lancruville	B	14 février	14 février
3109	M ^r Gamara, René	La Chapelle St-Pierre	B	d.	d.
3110	Pandoum, Emile	S ^t Quentin	A	17/02/1911	d.
3111	Requigny, Joseph	Korvetot	C	11/2	11/2
3112	Bois, Albert	Bois de la Courbe	B	16 février	16 février
3113	Garas, Marcel	Radotot	B	3	3
3114	Sudon, René	Genève-sur-Say	B	28	28
3115	Perlin, Henri	S ^t Martin de Marville	C	15/2	15/2
3116	Suzuel	Genève-sur-Say	-	17 février	17 février
3117	Levy, Georges	Genève-sur-Say	B	14	14
3118	M ^r Hea, Emile	Caillerville, S ^t Adrien	A	6/2	6/2
3119	Pandoum, Joseph	S ^t Pierre de la Chapelle	C	19/2	19/2
3120	Guon, Eugène	Genève-sur-Say	B	11	11
3121	Leclercq, Joseph	S ^t Hippocrate	A	21/2	21/2
3122	M ^r Mammelle	La Chausse	A	3/2	3/2
3123	Huber, Henri	d.	A	30/1	30/1
3124	Bequet, Georges	Saint Mars	B	13	13
3125	Leclercq, Auguste	Loges	D	13	13
3126	de Fèvre, Cyrille	Saint Quentin	A	18/1	18/1
3127	Jouzel, François	Berrière	A	19/1	19/1
3128	Lamier, Jules	Offenvalle	A	3/2	3/2
3129	Bernay, Emile	Belle-Grande	-	-	-
3130	Bony, Emile	Bourguinon	A	5/2	5/2
3131	Silvane, Charles	Huyville-sur-Say	F	6	6
3132	Silvane, Jean	S ^t Pierre-sur-Say	D	5	5
3133	M ^r Dubois	Boisfort	B	21/2	21/2
3134	Awood, Pierre	Bracquemont	C	5/3	5/3

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU À LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION catalographique.	NUMÉROS	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3135	Reyni, Albin	Bracquemont	A	52	27 février	27 février
3136	Bernal, Emile	Genève	-	5	1 ^{er} Mars	1 ^{er} Mars
3137	Stallemont, d. de la Courbe, de la Courbe	Augrennesnil	B	42	d.	d.
3138	Alip, Eugène	S ^t Pierre de Marville	A	17	d.	d.
3139	Leclercq, Albert	S ^t Pierre de Marville	A	40	d.	d.
3140	d.	d.	A	34	d.	d.
3141	Blair, Arthur, Philippe	Augrennesnil	C	9	d.	d.
3142	Motte, Eugène	Prévil-Sudant	A	11	d.	d.
3143	Mommet	Marasmes	-	-	4 mars	4 mars
3144	Leque	Pequerville	B	39	d.	d.
3145	Sudrie, Appoline	Horvetot	A	13	d.	d.
3146	Artemise, Adrien	Manville	B	32	d.	d.
3147	Briey	Langrueville	-	47	3 Mars	3 Mars
3148	Guini, Antoine	Genève-sur-Say	E	21/2	4 mars	4 mars
3149	Guon, François	Cout-Acou	A	32	d.	d.
3150	de Juelo, Joseph	d.	A	17	d.	d.
3151	Labony, Paul	Dequerville	C	60	6 mars	6 mars
3152	Saint, Auguste	Genève	A	25	d.	d.
3153	Sauvée, Hippolyte	Prévil-Sudant	A	23	d.	d.
3154	Renouée, Louis	S ^t Pierre de Marville	A	71, 80	7 mars	7 mars
3155	Bequet, François	S ^t Mars	A	19	d.	d.
3156	Dupuis	Offenvalle	C	47	9 mars	9 mars
3157	Bonnet, Isaac	Augrennesnil	C	213	d.	d.
3158	Leclercq, Henri	S ^t Jean de la Courbe	C	529	10 mars	10 mars
3159	Blanc, Henri	La Courbe	B	13	d.	d.
3160	Sudrie, Hubert	Radotot	A	12	d.	d.
3161	Lacour, Frédéric	S ^t Pierre de Marville	-	260	15 mars	15 mars
3162	d.	d.	-	217	7	d.
3163	Leclercq, Gustave	Bully	B	28	d.	d.
3164	Thourel, Paul	S ^t Pierre de Marville	B	195	d.	d.
3165	Bequet, Léon	Marasmes	B	90	d.	d.
3166	Charles, Henri	S ^t Pierre de Marville	B	57	15 mars	15 mars
3167	Leclercq, Louis	Prévil	B	529	d.	d.
3168	Bequet, René	Bracquemont	C	8	16 mars	16 mars
3169	M ^r Eugène, Paul	Genève	A	325	17 mars	17 mars
3170	Salleau, Félix	Genève	A	207	d.	d.



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Non localisable

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 85198 || Date: 14/01/1965 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Aucune référence cadastrale mentionnée dans l'archive.
 L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76632-100 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **8S198**

Elements extraits

Date du document : **14/01/1965**

Type ouvrage :

Déclarant : **DELAPIERRE Lucien**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit : **le Beau Soleil**

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : Section : Parcelle :

Autre information :

Observations : **Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 3695**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

DATE DE LA COMMUNICATION

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'ÉPIGRAPHE de la carrière.	SECTION MINEUR	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3707	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3708	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3709	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3710	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3711	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3712	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3713	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3714	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3715	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3716	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3717	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3718	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3719	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3720	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3721	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3722	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3723	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3724	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3725	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3726	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3727	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3728	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3729	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3730	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3731	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3732	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3733	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3734	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3735	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966
3736	Sts Camille de la Chapelle	St Nicolas de Béchard	Buche	274-280	27.4.66	12 MAI 1966

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'ÉPIGRAPHE de la carrière.	SECTION MINEUR	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
3688	DELAFFIERE Lucien	St Pierre Annonciade	St Pierre	12.1.1965	12.1.1965	12.1.1965
3689	MILERY et c ^{ie}	Ousel		29.1.1965	29.1.1965	29.1.1965
3690	Ant. Mary - Broasse	Generville en cause		9.2.65	9.2.65	9.2.65
3691	Sol. Leboung bois de Butherville	Generville, la. beventaine		15.4.65	15.4.65	15.4.65
3692	Madame CLÉMENT	Ambourville		29.12.64	29.12.64	23 AVR 1965
3693	Sts Camille d'Amerville et c ^{ie}	Ambourville		20.1.1965	20.1.1965	20.1.1965
3694	Sts Camille d'Amerville et c ^{ie}	Ambourville		23.1.1965	23.1.1965	23.1.1965
3701	St Simeon	Ambourville		23.1.1965	23.1.1965	23.1.1965
3702	St Simeon	Ambourville		23.1.1965	23.1.1965	23.1.1965
3703	Entreprise FINEF-BIGOT	Ambourville		1.4.65	1.4.65	1.4.65
3704	Entreprise FINEF-BIGOT	Ambourville		1.4.65	1.4.65	1.4.65
3705	Entreprise FINEF-BIGOT	Ambourville		1.4.65	1.4.65	1.4.65
3706	Entreprise FINEF-BIGOT	Ambourville		1.4.65	1.4.65	1.4.65



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Non localisable

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8521 | || Date: 01/02/1908 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Aucune référence cadastrale mentionnée dans l'archive.
 L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76632-101 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S21
	Date du document : 01/02/1908
Elements extraits	Type ouvrage :
	Déclarant : GEDON Cyriaque
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : Parcelle :
	Autre information :
	Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 5849
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou A LIQUIDATION de la carrière.	SECTION établie au cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.		NUMÉROS au service des Mines.
5832	Rabl ?	Appreville	D	6 +	FEBR 1908	411
5833	General Lucien	Baillet-Latour	A		7 - FEBR 1908	31
5834	Bouquet Luc	Appreville	B			127
5835	M. Rabel	Bois-Bouquet	A			108
5836	Barthou Louis	Esmaux	B			76
5837	Arnaud Henri	Bois-Bouquet	A		10 FEBR 1908	202
5838	Mignot, de	- d -	A			211
5839	Mignot Henri	(Appreville)				
5840	Amant, Albert	Bois-Bouquet	A		11 FEBR 1908	12
5841	Leblond Jules	Bois-Bouquet	B			44-44-42
5842	M. Hanchon	Bois-Bouquet	B			87
5843	Chabard Félix	Bois-Bouquet	A			51
5844	Bouquet Eugène	Bois-Bouquet	A			277
5845	Hillet Albert	Bois-Bouquet	A			522
5846	Delahaye Henri	Bois-Bouquet	C			52
5847	Mais, René	Bois-Bouquet	B		12 FEBR 1908	569
5848	Compiègne Henri	Bois-Bouquet	E		1 - FEBR 1908	39
5849	Georges Eugène	Bois-Bouquet	B			471
5850	Leclercq Louis	Bois-Bouquet	B			
5851	Leclercq Louis	Bois-Bouquet	A		17 FEBR 1908	79
5852	Leclercq Louis	Bois-Bouquet	F			44
5853	Leclercq Louis	Bois-Bouquet	B		13 FEBR 1908	3
5854	Leclercq Louis	Bois-Bouquet	A			25
5855	Leclercq Louis	Bois-Bouquet	A			310
5856	Leclercq Louis	Bois-Bouquet	A			505
5857	Leclercq Louis	Bois-Bouquet	B			571
5858	Leclercq Louis	Bois-Bouquet	B			87

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou A LIQUIDATION de la carrière.	SECTION établie au cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.		NUMÉROS au service des Mines.
5849	François de Brant	Appreville	A	20	JANV 1908	110
5850	Guéroux Alfred	Appreville	B			32
5851	Collier Henri	Bois-Bouquet	C			157
5852	Vatier Lucie	Bois-Bouquet	B			31-40
5853	Georges Lucien	Bois-Bouquet	E			40
5854	Pollet	Bois-Bouquet	B			52
5855	Lucien, Joseph	Bois-Bouquet	B		5 + FEBR 1908	148
5856	Delorme, Georges	Bois-Bouquet	B			85
5857	Bouquet Luc	Bois-Bouquet	B			12
5858	Vigier, Maurice	Bois-Bouquet	B			112
5859	Amant, Étienne	Bois-Bouquet	A			32
5860	Maroux, Eugène	Bois-Bouquet	A			438
5861	Autot, Ernest	Bois-Bouquet	B			116
5862	Carulle, Henri	Bois-Bouquet	B			277
5863	Bouquet, Eugène	Bois-Bouquet	B			41
5864	Martine, Jules	Bois-Bouquet	E			7
5865	Georges, Ferdinand	Bois-Bouquet	B			57
5866	Georges, Ferdinand	Bois-Bouquet	B			19
5867	Georges, Ferdinand	Bois-Bouquet	E			40, 101
5868	Georges, Ferdinand	Bois-Bouquet	B			23
5869	Georges, Ferdinand	Bois-Bouquet	B		4 + FEBR 1908	254
5870	Georges, Ferdinand	Bois-Bouquet	B			572
5871	Georges, Ferdinand	Bois-Bouquet	X			65
5872	Georges, Ferdinand	Bois-Bouquet	A			74
5873	Georges, Ferdinand	Bois-Bouquet	C			470
5874	Georges, Ferdinand	Bois-Bouquet	A			728
5875	Georges, Ferdinand	Bois-Bouquet	A		6 + FEBR 1908	35
5876	Georges, Ferdinand	Bois-Bouquet	A			53
5877	Georges, Ferdinand	Bois-Bouquet	B			47
5878	Georges, Ferdinand	Bois-Bouquet	C			65
5879	Georges, Ferdinand	Bois-Bouquet	C			624
5880	Georges, Ferdinand	Bois-Bouquet	C			222



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP1172 | | Date: 21/03/1863 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Aucune référence cadastrale mentionnée dans l'archive.
 L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76632-102 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP1172
	Date du document : 21/03/1863
Elements extraits	Type ouvrage : Caillou
	Déclarant : GODARD Désiré
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire : LEVAVASSEUR Charles
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : Parcelle :
	Autre information :
	Observations : Service vicinal / Chemin d'intérêt commun n°174 - Devis / Extraction de caillou
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

Arrondissement
de
Dieppe

Commune de St Pierre d'Armentières

Canton
de
Côte.



SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

d'Intérêt Communal

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 174

de Côte

à Orchaux

Lacune comprise entre l'ancien et le ferme de M. C. b. Luvannier
situé à Bruyères de la limite de Beaumont

Longueur *677.50*

DEVIS DE CONSTRUCTION.

Art. 25. — La longueur totale du chemin à exécuter est divisée en sections et évaluée au prix moyen suivant le tableau ci-après :

Indication et prix moyen des travaux et des fournitures.

CONSTRUCTIONS NEUVES.		ENTRETIEN.		
NUMÉROS des sections.	INDICATION des sections par les numéros des profils.	FOURNITURE DE MATÉRIAUX		PRIX par mois.
		Quantité.	Prix.	
1	Longueur de chaque section. 181,70	Prix moyen pour chaque mètre courant de chaque section. 5,236	TEMPS d'un cantonnier.	
2	Longueur de chaque section. 27,80	Prix. 5,237		

Exécution des travaux.

Art. 26. — Aussitôt que les travaux seront terminés, il sera procédé à leur réception provisoire. Le délai de garantie sera de six mois et se prolongera au-delà de ce temps, s'il est nécessaire, jusqu'à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive.

Entretien.

Art. 27. — L'entretien pendant la durée de garantie consistera principalement à rabattre les bourrelets au fur et à mesure qu'ils se formeront, à faire disparaître les frayés, à ramener sur la chaussée les matériaux qui s'en seraient écartés, à remplir les flaches; enfin, à exécuter tous les ouvrages nécessaires pour maintenir la forme de la chaussée, des accotements et fossés, et de prévenir les effets du tassement.

Il sera pourvu à cet entretien au moyen d'un cantonnier établi à demeure, aux frais de l'entrepreneur; il emploiera, s'il y a lieu, le caillou approvisionné sur les bords après l'exécution de la chaussée; cette fourniture ainsi que le salaire d'un cantonnier sont compris au détail estimatif.

Conditions générales et spéciales.

Art. 28. — L'entrepreneur sera soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics; il sera aussi tenu de se soumettre aux dispositions de l'arrêté réglementaire de M. le Préfet, du 12 mars 1849, notamment en ce qui concerne les extractions de matériaux sur les propriétés particulières; il devra suivre à cet égard tous les

ordres qui lui seront donnés par l'Agent-Voyer d'arrondissement ou par l'Agent-Voyer cantonal délégué.

Indications particulières.

INCLINAISON TRANSVERSE DES TERRAINS A OCCUPER.		FOSSÉS EN ÉLEVATION A DÉTRUIRE.	
INDICATION DES PROFILS.	Longueur des profils servant de point de comparaison.	Situation des indications des points portés au plan.	Cote local des terrains des points de chaque section de longueur.

Lieux d'extraction des matériaux.

NUMÉROS des sections.		INDICATION des sections par les numéros des profils.		DÉSIGNATION DES TERRAINS.	
1					
2					

Art. 29. — L'entrepreneur devra reconnaître avant l'adjudication l'importance des travaux à exécuter, parce que, sous aucun prétexte, aucune demande en augmentation, soit dans la masse et le transport des terrassements, soit dans le prix du mètre cube de cailloux, soit pour tout autre motif, ne sera admise, l'entrepreneur ayant dû se rendre compte, avant de déposer sa soumission, de l'état des lieux, des difficultés et des ressources que présentent les terrains traversés et les travaux à exécuter.

Art. 30. — Les à-comptes donnés à l'entrepreneur ne pourront, dans aucun cas, s'élever au-delà des 5/6^{es}, et le solde de l'entreprise n'aura lieu qu'après la réception définitive des travaux.



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Non localisable

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8521 | || Date: 06/12/1904 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Aucune référence cadastrale mentionnée dans l'archive.
 L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76632-103 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S21
	Date du document : 06/12/1904
Elements extraits	Type ouvrage : Sablère à ciel ouvert
	Déclarant : HARDY Joseph
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : Parcelle :
	Autre information :
	Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 4333
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à l'adresse de la carrière.	SECTION NUMÉROS établissements	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
4274	M ^{lle} Mathieu Eugénie	Boisville	C	14 9 ^h 1904	14 9 ^h 1904
4278	M ^{lle} Hauchecorne	Gruchy	E	15 2 ^o	16 2 ^o
4279	M ^{lle} Marguerite-Jules	Bois-le-Haut	E	15 2 ^o	16 2 ^o
4280	M ^{lle} Alexandrine, thér.	Saint-Crispin	A	15 2 ^o	16 2 ^o
4281	M ^{lle} Camille Elfred	Préfontaine		15 2 ^o	16 2 ^o
4282	M ^{lle} Capron, Louis	Boisville	B	15 2 ^o	16 2 ^o
4283	M ^{lle} Deshaume, Jean	Saint-Hilaire	C	15 2 ^o	16 2 ^o
4284	M ^{lle} Alabert, Gustave	Ardenneville	A	15 2 ^o	16 2 ^o
4285	M ^{lle} Frency, Georges	Esclavelin	B	16-48	17 2 ^o
4286	M ^{lle} Richard, Jean	Boisville	A	17 2 ^o	17 2 ^o
4287	M ^{lle} Gerdy, Marie	Gruchy	A	17 2 ^o	17 2 ^o
4288	M ^{lle} David, Auguste	Gruchy	A	17 2 ^o	17 2 ^o
4289	M ^{lle} Daymond, Pierre	Montant, n. Caux	A	18 2 ^o	18 2 ^o
4290	M ^{lle} Deshayes, Jean	Gruchy		18 2 ^o	18 2 ^o
4291	M ^{lle} Verneuil, Auguste	Boisville	C	18 2 ^o	19 2 ^o
4292	M ^{lle} Fiset, Pierre	Boisville	B	19 2 ^o	19 2 ^o
4293	M ^{lle} Guibaud, Jean	Gruchy	B	19 2 ^o	19 2 ^o
4294	M ^{lle} Duval, Louis	Boisville	F	19 2 ^o	19 2 ^o
4295	M ^{lle} Carbon, Louis	Boisville	A	21 2 ^o	21 2 ^o
4296	M ^{lle} Laflèche, J.	Boisville	B	22 2 ^o	22 2 ^o
4297	M ^{lle} Lévy, Marie	Boisville	B	22 2 ^o	22 2 ^o
4298	M ^{lle} Bouvier, Louis	Boisville	A	22 2 ^o	22 2 ^o
4299	M ^{lle} Bellé, Georges	Boisville	B	22 2 ^o	22 2 ^o
4300	M ^{lle} Fournier	Boisville	C	22 2 ^o	22 2 ^o
4301	M ^{lle} Vanne	Boisville	E	22 2 ^o	22 2 ^o
4302	M ^{lle} Augustin, Louis	Boisville	A	22 2 ^o	22 2 ^o
4303	M ^{lle} Scherer, Paul	Boisville	A	23 2 ^o	23 2 ^o
4304	M ^{lle} Lefebvre, Paul	Boisville	C	23 2 ^o	23 2 ^o
4305	M ^{lle} Grandjean, Louis	Boisville	B	23 2 ^o	23 2 ^o
4306	M ^{lle} Heller	Boisville	B	23 2 ^o	23 2 ^o
4307	M ^{lle} Duval, Germain	Boisville	B	24 2 ^o	24 2 ^o
4308	M ^{lle} Roger, Louis	Boisville	B	24 2 ^o	24 2 ^o
4309	M ^{lle} Duvy, Chéron	Boisville	C	24 2 ^o	24 2 ^o
4310	M ^{lle} Héro, Georges	Boisville	A	24 2 ^o	24 2 ^o
4311	M ^{lle} Michaux, René	Boisville	A	24 2 ^o	24 2 ^o
4312	M ^{lle} Gobin, Joseph	Boisville	C	24 2 ^o	24 2 ^o

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à l'adresse de la carrière.	SECTION NUMÉROS établissements	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
4313	M ^{lle} Lemaire, Victorin	Boisville	C	29 9 ^h 1904	29 9 ^h 1904
4314	M ^{lle} Dubourg, Joseph	Boisville	A	2 ^o	2 ^o
4315	M ^{lle} Lelièvre, Julien	Boisville	B	2 ^o	2 ^o
4316	M ^{lle} Laval, Germain	Boisville	B	2 ^o	2 ^o
4317	M ^{lle} Laval, Paul	Boisville	B	2 ^o	2 ^o
4318	M ^{lle} Robic, J.	Boisville	A	20 9 ^h 1904	20 9 ^h 1904
4319	M ^{lle} Moreau	Boisville	F	2 ^o	2 ^o
4320	M ^{lle} Bloc	Boisville	B	2 ^o	2 ^o
4321	M ^{lle} Lemaire, Auguste	Boisville	A	2 ^o	2 ^o
4322	M ^{lle} de Clancy	Boisville	B	2 ^o	2 ^o
4323	M ^{lle} Lévêque, Georges	Boisville	B	2 ^o	2 ^o
4324	M ^{lle} Lemaire, Jean	Boisville	B	2 ^o	2 ^o
4325	M ^{lle} Lemaire, Louis	Boisville	A	2 ^o	2 ^o
4326	M ^{lle} Guillot, Louis	Boisville	B	2 ^o	2 ^o
4327	M ^{lle} Guillot, Louis	Boisville	B	2 ^o	2 ^o
4328	M ^{lle} Lemaire, Louis	Boisville	B	2 ^o	2 ^o
4329	M ^{lle} Lemaire, Louis	Boisville	B	2 ^o	2 ^o
4330	M ^{lle} Lemaire, Louis	Boisville	A	2 ^o	2 ^o
4331	M ^{lle} Lemaire, Louis	Boisville	A	2 ^o	2 ^o
4332	M ^{lle} Lemaire, Louis	Boisville	B	2 ^o	2 ^o
4333	M ^{lle} Lemaire, Louis	Boisville	B	2 ^o	2 ^o
4334	M ^{lle} Lemaire, Louis	Boisville	B	2 ^o	2 ^o
4335	M ^{lle} Lemaire, Louis	Boisville	B	2 ^o	2 ^o
4336	M ^{lle} Lemaire, Louis	Boisville	B	2 ^o	2 ^o
4337	M ^{lle} Lemaire, Louis	Boisville	B	2 ^o	2 ^o
4338	M ^{lle} Lemaire, Louis	Boisville	B	2 ^o	2 ^o
4339	M ^{lle} Lemaire, Louis	Boisville	A	2 ^o	2 ^o
4340	M ^{lle} Lemaire, Louis	Boisville	D	2 ^o	2 ^o
4341	M ^{lle} Lemaire, Louis	Boisville	A	2 ^o	2 ^o
4342	M ^{lle} Lemaire, Louis	Boisville	D	2 ^o	2 ^o
4343	M ^{lle} Lemaire, Louis	Boisville	D	2 ^o	2 ^o
4344	M ^{lle} Lemaire, Louis	Boisville	A	2 ^o	2 ^o
4345	M ^{lle} Lemaire, Louis	Boisville	A	2 ^o	2 ^o
4346	M ^{lle} Lemaire, Louis	Boisville	B	2 ^o	2 ^o
4347	M ^{lle} Lemaire, Louis	Boisville	B	2 ^o	2 ^o
4348	M ^{lle} Lemaire, Louis	Boisville	A	2 ^o	2 ^o



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8521 || Date: 04/12/1908 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Aucune référence cadastrale mentionnée dans l'archive. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76632-104 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S21
	Date du document : 04/12/1908
Elements extraits	Type ouvrage :
	Déclarant : LURAI Ambroise
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : Parcelle :
	Autre information :
	Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 6063
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION NUMÉROS de CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
6079	Sauvageat Robert	Rechenmuel	A	13	11 Dec.
6080	Sauvageat, Edouard	Sauvageat / Saville	A	703	12 Dec.
6081	Reveret Bernard	Beille la Berguande	B	150	12 Dec.
6082	Martin Edouard	Sauvageat	B	477	12 Dec.
6083	Sey Fernand	Sauvageat en Commaille	A	709	14 Dec.
6084	Leborgne Gustave	Rechenmuel	A	261	14 Dec.
6085	Leblond René	St. Maurice	B	50	14 Dec.
6086	Guérol Alfred	St. Maurice / Smallville	B	79	14 Dec.
6087	Compoint, Bernard	St. Maurice	A	26	14 Dec.
6088	Chatin Gustave	Beiller, Schenker	B	251	15 Dec.
6089	Guérol, Auguste	Sauvageat / Mer	A	314	15 Dec.
6090	Noël A.	St. Maurice / St. Maurice	B	103	15 Dec.
6091	Leclercq Fernand	St. Maurice	D	678	15 Dec.
6092	Sallet Jules	Sauvageat	-	290	15 Dec.
6093	Guérol Edouard	St. Maurice / St. Maurice	A	191	16 Dec.
6094	Reveret Joseph	St. Maurice / St. Maurice	A	15	16 Dec.
6095	Reveret Edouard	St. Maurice / St. Maurice	C	144	d.
6096	Guérol Fernand	d.	A	170	d.

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION NUMÉROS de CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
6061	Leclercq Edouard	St. Maurice / Mer	C	66	4 Dec.
6062	Charles Edouard	Creusy	-	30	d.
6063	Louis Ambroise	St. Maurice / St. Maurice	-	-	d.
6064	Leclercq Fernand	St. Maurice / St. Maurice	-	543	d.
6065	Leclercq Louis	St. Maurice / St. Maurice	A	25	7 Dec.
6066	Leclercq Edouard	St. Maurice / St. Maurice	B	83	7 Dec.
6067	Leclercq Jules Ambroise	St. Maurice	-	-	8 Dec.
6068	Leclercq Fernand	St. Maurice	A	340	8 Dec.
6069	Leclercq Eugène	St. Maurice / St. Maurice	D	4	8 Dec.
6070	Leclercq Edouard	St. Maurice / St. Maurice	B	56	9 Dec.
6071	Sey Gustave	St. Maurice / St. Maurice	A	169	9 Dec.
6072	Sey Alfred	St. Maurice	-	-	9 Dec.
6073	Leclercq Pierre	St. Maurice	A	19	9 Dec.
6074	Sey Eugène	St. Maurice	A	10	9 Dec.
6075	Guérol de St. Maurice	St. Maurice	A	131	9 Dec.
6076	Leclercq Louis	St. Maurice / St. Maurice	A	12	11 Dec.
6077	Sey Eugène	St. Maurice	A	140	11 Dec.
6078	Leclercq Fernand	St. Maurice	B	9	11 Dec.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8542 || Date: 04/07/1930 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Aucune référence cadastrale mentionnée dans l'archive. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76632-105 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S42
Elements extraits	Date du document : 04/07/1930 Type ouvrage : Carrière à ciel ouvert silex Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire : HALBOURG Noël
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : Parcelle : Autre information : Observations : Procès verbal d'un accident survenu le 27/05/1930
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

MINISTÈRE
DES TRAVAUX PUBLICS

Rouen le 4 Juillet 1930

SERVICE DES MINES
SOUS-ARRONDISSEMENT NÉORÉPUBLICAIN
DE CAEN
et Contrôle de l'Exploitation Technique
du Réseau de l'État
(2^e arrondissement)

A 739
12.7.30

H. MALCOR
INGÉNIEUR DES MINES

Reg. A. No 2479

Département de la
Seine-Inférieure

Arrondissement de Dieppe

Commune de St-Pierre-
Bénouville

Carrière à ciel ouvert appartenant à M. Noël HALBOURG, Maire de la Commune de Lestanville et exploitée par le Service Vicinal de la Seine-Inférieure.

Procès-verbal d'enquête sur l'accident survenu le 27 Mai 1930 au cantonnier LIMARE Alfred


M. l'Ingénieur des Mines, nous a transmis le 4 Juin 1930, pour rapport et avis une déclaration d'accident faite par M. l'Ingénieur Adjoint du Service vicinal de Bacqueville-en-Caux en date du 28 Mai 1930. Cette déclaration fait connaître que le cantonnier LIMARE Alfred, âgé de 38 ans, marié, père de 4 enfants demeurant à St-Ouen-le-Mauger a été victime d'un accident le 27 Mai 1930, vers 16 h,45 en travaillant à l'extraction de cailloux de silex dans la carrière à ciel ouvert, sise sur la commune de St-Pierre-Bénouville et appartenant à M. Noël HALBOURG, Maire de la commune de Lestanville. Cet accident entraîne une incapacité temporaire de 2 mois.

Nous soussigné, nous sommes rendu sur les lieux le mercredi 2 Juillet pour procéder à l'enquête réglementaire.

L'Ingénieur Adjoint du Service vicinal de Bacqueville-en-Caux ayant besoin de cailloux pour l'empierrement des routes et chemins classés de la Commune de St-Pierre-Bénouville, faisait exploiter par deux cantonniers M. LIMARE Alfred et M. PROUET Armand, une carrière à ciel ouvert appartenant à M. Noël HALBOURG. L'extraction avait commencé le 12 Mai 1930 sur un front de 13 m., le front de taille avait 1m,45 environ de hauteur. Au cours de

l'extraction, une souche d'arbre (c) avait été dégagée. Le 27 Mai 1930

vers 16 h, 45, LIMARE PROUET et LEGRAS voulaient déplacer la souche pour dégager le front de taille. Pendant cette opération, LIMARE qui se trouvait à l'endroit marqué par une croix sur le plan, glissa et en tombant se fractura la cuisse droite. Les dépositions des témoins confirment ce que nous venons d'exposer



CONSTATATIONS DE L'INGENIEUR T.P.E. Mines.

L'état des lieux n'avait pas été modifié, La carrière était déclarée (12 Mai 1930) Le front de taille ne présentait pas de sous-cave, La souche d'arbre d'un poids de 120 à 150 Kilos demandait pour la déplacer sur un terrain meuble, un gros effort; LIMARE se trouvant sur un terrain en pente a probablement, en essayant de soulever la souche était entraîné en avant, en tombant, le pied droit se trouvant mal placé, se fractura la cuisse droite.

L'Ingénieur T.P.E. Mines,

signé: A F R E

AVIS DE L'INGENIEUR DES MINES

L'accident dû au cas fortuit ne comporte pas de suites judiciaires ni de suites administratives.

Caen, le 9 Juillet 1930

L'INGENIEUR DES MINES,

Avis conforme
Paris, le 12-7-30
L'Ingénieur en Chef des Mines.

[Signature]



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: Z840 || Date: 23/04/1955 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Aucune référence cadastrale mentionnée dans l'archive. L'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76632-106 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **Z840**

Elements extraits

Date du document : **23/04/1955**

Type ouvrage : **Sablière**

Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire : **MONNIER**

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : Section :

Parcelle :

Autre information :

Observations : **Demande de lettre d'exemple pour ouverture de sablière.**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur

/ Diamètre

/ Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

Mairie de SAINT-PIERRE-BÉNOUVILLE

par ANGLÉSQUEVILLE sur-SAANE

Le 23: Avril 1955

Préfet,
Division
s'agit d'une
sommaire des
MAYEURE
SEMENT DE DIEPPE
ANTON DE TOTES

Demande
ouverture
carrière

PRÉFECTURE
25 AVR 1955
de la SEINE-MARTIME
Monsieur le Préfet,

Je vous serais reconnaissant de
bien vouloir m'adresser quelques modèles
d'ouverture de carrière (sable), m.
Mornieu, cultivateur, propriétaire ayant
l'intention d'en exploiter une.

Avec mes remerciements, je vous
prie d'agréer, Monsieur le Préfet,
l'expression de mes sentiments respectueux
et dévoués.

Le Maire
Laurents





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 554 225

y : 9 172 485

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: compte-rendu | | Date: 05/02/2021 |

Récentes | | Auteur: For&tec | Réf.: F76632/8 - Version A | | Date: 09/06/2021 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76632-107 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	BRGM
	<i>Référence :</i>	compte-rendu
	<i>Date :</i>	05/02/2021
Informations extraites	<p>Effondrement constaté en février 2021, circulaire de 3/4m de diamètre et une profondeur de 1,5/2m. Situé à 22m d'une habitation et 5m de la route communale. .</p> <p>Hypothèse 1 : Phénomène naturel, karstique.</p> <p>Hypothèse 2 : Ruine d'une cavité souterraine.</p> <p>Recommandation : maintenir l'interdiction de passage. Surveillance de l'effondrement et du secteur à proximité. Faire intervenir un bureau d'étude spécialisé.</p>	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Indice 76632-107 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	For&tec
	<i>Référence :</i>	F76632/8 - Version A
	<i>Date :</i>	09/06/2021
Informations extraites	<p>Effondrement parcelle ZC 14 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique et sondages destructifs profonds / Décapage à pelle mécanique a permis d'observer l'évolution de l'anomalie jusqu'en fond de fouille (diamètre 2,6m environ) de forme quelconque / Sondages destructifs (7 sondages) // Conclusion générale et recommandations : Pas d'anomalie caractéristique de la présence d'une exploitation souterraine de type cailloutière ou argilière. La craie est de bonne qualité. Les sondages ont montrés des anomalies caractéristiques de la présence d'une exploitation souterraine de type marnière. - Ajout d'un nouvel indice et de son périmètre.</p>	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

----- Message transféré -----

Sujet :[INTERNET] Effondrement Saint-pierre-de-Bénouville (76).

Date :Fri, 5 Feb 2021 15:40:39 +0000

De :> C.Myr (par Internet) <C.Myr@brgm.fr>

Répondre à :C.Myr <C.Myr@brgm.fr>

Pour :MAIRIE ST PIERRE BENOUVILLE <stpierrebenouville@gmail.com>

Copie à :romain.blottiaux@seine-maritime.gouv.fr <romain.blottiaux@seine-maritime.gouv.fr>, arnaud.quiniou@seine-maritime.gouv.fr <arnaud.quiniou@seine-maritime.gouv.fr>

Bonjour,

D'après les informations transmises au BRGM (photos par mail et description par téléphone), un effondrement a eu lieu début février 2021 sur la commune de Saint-Pierre-de-Bénouville (76). Il s'agit d'un effondrement de forme circulaire, de diamètre d'environ 3 à 4 m et d'une profondeur d'environ 1,5 à 2 m. Il est situé à 22 m d'une habitation et à 5 m de la route communale, empruntée notamment par le ramassage scolaire.

Le Maire a pris un arrêté d'interdiction de passage sur la voie communale à proximité et aucun désordre n'a été constaté sur l'habitation.

A ce stade des investigations, plusieurs hypothèses sont envisageables pour expliquer l'origine de l'effondrement :

- Hypothèse 1 : la ruine d'un vide karstique ou le départ des matériaux du sol par phénomène de soutirage karstique (cavité de suffosion). Les circulations d'eau dans le sol peuvent entraîner des phénomènes de dissolution des carbonates de la craie et engendrer des vides. Ces vides peuvent prendre la forme de conduits karstiques dans lesquels il peut y avoir des écoulements d'eau ; en surface, ils se manifestent par des dépressions circulaires appelées « bétoires » ;
- Hypothèse 2 : la ruine d'une cavité d'origine anthropique, soit de type marnière (exploitation de craie),

soit de type cailloutière (exploitation de silex). L'effondrement des terrains en surface serait alors issu d'un phénomène de dégradation du toit de la cavité par « remontée de fontis ».

Compte-tenu de ces éléments, le BRGM recommande :

- De maintenir l'arrêté d'interdiction de passage sur la voie communale tant que des investigations plus poussées et que des travaux assurant la sécurisation du secteur sur le long terme n'auront pas été réalisés ;
- De réaliser une surveillance, a minima hebdomadaire, de l'effondrement et du secteur à proximité. L'objectif est d'identifier toute évolution de l'effondrement (agrandissement du diamètre de manière rapide ou brutale et/ou augmentation de sa profondeur), d'identifier l'apparition de nouveaux phénomènes de type affaissement et/ou effondrement, d'identifier l'apparition de fissures sur l'habitation et/ou de soucis à l'ouverture/fermeture des portes et des fenêtres. En cas de constatation ou de doute quant à l'évolution du phénomène, la Mairie devra immédiatement alerter les services de l'Etat pour prendre les mesures qui s'imposent ;
- De faire intervenir un bureau d'études spécialisé en géotechnique qui devra déterminer la nature du vide à l'origine de l'effondrement et proposer des solutions de sécurisation sur le long terme. Le travail pourra consister en la réalisation de sondage de détection de vide, espacés au maximum de 2,5 m, ayant un diamètre de foration de 110 mm au minimum et avec enregistrement des paramètres de foration (a minima la vitesse d'avancement et la pression exercée sur l'outil). En fonction des résultats, plusieurs possibilités de confortement sont à envisager :
 - o En cas de découverte d'un vide d'origine anthropique, de type marnière etc., le comblement pourra se faire par l'injection d'un coulis béton dans la cavité ;
 - o En cas de découverte d'un vide d'origine naturelle, de type karst, la solution de comblement ne devra ni perturber les écoulements naturels de l'eau ni provoquer de pollution.

Par ailleurs, je vous prie de bien vouloir nous envoyer les dimensions exactes, la date d'occurrence et la position exacte de l'effondrement enfin qu'une trace puisse être créée sous forme d'indice de cavité dans les bases de données.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information,
Cordialement,

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <i>Liberté Égalité Fraternité</i>	 Géosciences pour une Terre durable brgm
Claire MYR Ingénieur Risques Naturels et Littoral Direction des Actions Territoriales DIRECTION REGIONALE NORMANDIE Parc de la Vatine, 14 route d'Houpeville 76130 Mont Saint Aignan - France Tél. : +33 (0)2 35 60 12 00 / c.myr@brgm.fr www.brgm.fr	
BRGM - SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL Newsletter BRGM Infos	
   	

Sujet : 2021-574_Saint-Pierre Benouville nouvel effondrement

De : BLOUGORN Sophie - DDTM 76/SPERIC/BRNT <sophie.blougorn@seine-maritime.gouv.fr>

Date : 05/11/2021 à 11:33

Pour : "stpierrebenouville@gmail.com" <stpierrebenouville@gmail.com>

Copie à : QUINIOU Arnaud - DDTM 76/SPERIC/BRNT <arnaud.quiniou@seine-maritime.gouv.fr>, ELINEAU Dorothee - DDTM 76/SPERIC/BRNT <dorothee.elineau@seine-maritime.gouv.fr>, VAUQUELIN Severine - DDTM 76/SPERIC/BRNT <severine.vauquelin@seine-maritime.gouv.fr>

Bonjour,

J'ai bien pris connaissance du rapport F76632/8 de For&Tec pour M. Picard, dont la propriété a été impactée par un effondrement.

L'étude a montré une anomalie de 2.7 m de diamètre se poursuivant en profondeur, lors du décapage.

Deux des sept sondages ont montré la présence de matériaux décomprimés. For&Tec explique ces anomalies par la présence d'une ancienne marnière effondrée. Le protocole d'étude est conforme à celui attendu par nos services.

Vous pouvez suivre les recommandations du bureau d'études en créant un nouvel indice, associé à un périmètre de sécurité de 9 m au nord et 60 m au sud, comme illustré sur le plan en page 15 du rapport. Il conviendra d'annexer le rapport à la nouvelle fiche indice.

Bien cordialement,

--

Sophie BLOUGORN

Chargée d'études géomatiques et cavités souterraines

Bureau des Risques Naturels et Technologiques

SPERIC

Cité Administrative - 2 rue Saint Sever - 76032 ROUEN CEDEX

Tél: 02 35 58 54 36 - Mobile : 07 88 61 52 52

www.seine-maritime.gouv.fr



**PRÉFET
DE LA SEINE-
MARITIME**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction départementale
des territoires et de la mer**

RAPPORT D'EXPERTISE GEOLOGIQUE



Monsieur PICARD Christophe



16 Rue de l'Etang
76970 MOTTEVILLE

Tél. : 02 35 95 99 61
Fax : 02 35 95 99 65

contact@for-et-tec.fr
www.for-et-tec.fr

SIRET : 499 341 725 00020
SAS au capital de 40 000 €



Commune de
SAINT-PIERRE-BENOUVILLE

Effondrement parcelle ZC 14

-
**Expertise géologique
par sondage à la pelle mécanique
et sondages destructifs profonds**



F76632/8 - Version A du 9 juin 2021

Monsieur **PICARD Christophe**Commune de **SAINT-PIERRE-BENOUVILLE**

Effondrement parcelle ZC 14 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique et sondages destructifs profonds

Monsieur PICARD Christophe

Commune de SAINT-PIERRE-BENOUVILLE

**Effondrement parcelle ZC 14 -
Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique
et sondages destructifs profonds**

Rapport F76632/8 - Version A du 9 juin 2021

Etabli par :



**16, rue de l'Etang
76970 MOTTEVILLE**

Tél. 02 35 95 99 61 - contact@for-et-tec.fr

	Date :	Par :	Visa :
Etabli	09/06/2021	Milène BENARD - Ingénieur Géologue Jean-Charles RIDEL - Technicien Géosciences	
Vérfié	09/06/2021	Emmanuel SAILLARD - Ingénieur Géologue	
Approuvé	09/06/2021	Gilles WAYERE - Directeur Associé	

Version	Date	Nature des modifications	Pages concernées
A	09/06/2021		

Monsieur PICARD Christophe

Commune de SAINT-PIERRE-BENOUVILLE

Effondrement parcelle ZC 14 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique et sondages destructifs profonds

Sommaire

1	- CONTEXTE & OBJECTIFS.....	1
2	- INVESTIGATIONS PAR SONDAGE A LA PELLE MECANIQUE ET RESULTATS.....	4
3	- INVESTIGATIONS PAR SONDAGES DESTRUCTIFS	9
4	- OBSERVATIONS & INTERPRETATIONS DES SONDAGES DESTRUCTIFS	11
5	- CONCLUSION & RECOMMANDATIONS.....	14
	5.1 Conclusion	14
	5.2 Recommandations	14

Liste des annexes

ANNEXE 1	: COUPES DE SONDAGE
ANNEXE 2	: FICHE DESCRIPTIVE DU NOUVEL INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE XXX

Monsieur PICARD Christophe

Commune de SAINT-PIERRE-BENOUVILLE

Effondrement parcelle ZC 14 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique et sondages destructifs profonds

1 - Contexte & Objectifs

Un effondrement ovoïde d'environ 2,5 à 3 mètres de diamètre et 1,2 mètre de profondeur s'est produit fin janvier 2021 dans la propriété de Monsieur PICARD Christophe, située sur la parcelle cadastrée ZC 14 sur la commune de SAINT-PIERRE-BENOUVILLE.



Localisation de la zone d'étude

L'origine de cet effondrement ne peut être qualifiée. Elle peut être liée à :

- Un phénomène karstique générateur de vides naturels favorisés par les infiltrations des eaux pluviales ;
- Une ancienne exploitation souterraine.

Quelle qu'en soit l'origine, cette anomalie présente un risque de sinistre pouvant affecter les biens et personnes.

Monsieur PICARD Christophe

Commune de SAINT-PIERRE-BENOUVILLE

Effondrement parcelle ZC 14 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique et sondages destructifs profonds



Photographie de l'effondrement, prise le 10 février 2021

Monsieur PICARD Christophe souhaite que cet effondrement soit expertisé afin d'en connaître l'origine et les conditions de son traitement.

Monsieur PICARD Christophe

Commune de SAINT-PIERRE-BENOUVILLE

Effondrement parcelle ZC 14 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique et sondages destructifs profonds

A cette fin, FOR&TEC propose dans un premier temps :

- **La réalisation d'une expertise géologique par sondage à la pelle mécanique au droit de l'anomalie.**

Les deux scénarios qui en découlent sont les suivants :

- Dans le cas de la découverte d'un effondrement qui se poursuit en profondeur, FOR&TEC proposerait la **réalisation de sondages destructifs profonds (cas le plus probable)**.
- Dans le cas de la découverte d'un ancien puits d'accès à une carrière souterraine, FOR&TEC proposerait la **réalisation d'un curage, busage du puits et topographie** de la cavité (dans le but de la combler ultérieurement).

- **La fourniture et la mise en place de matériaux argileux ;**

- **Le suivi de remblayage superficiel.**

Dans un second temps, hormis dans le cas de la mise à jour d'un ancien puits (dans ce cas, une nouvelle proposition sera transmise), FOR&TEC propose la réalisation de 7 sondages destructifs profonds dont un au centre de l'effondrement et 6 à 2 mètres du centre, espacés entre eux de 2 mètres et descendus de 15 mètres minimum sous le toit de la craie.

Ces investigations ne sont pas destinées à garantir l'absence de vices de sol dans le reste de la parcelle pouvant mettre en péril les constructions ou aménagements existants ou projetés.

Monsieur PICARD Christophe

Commune de SAINT-PIERRE-BENOUVILLE

Effondrement parcelle ZC 14 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique et sondages destructifs profonds

2 - Investigations par sondage à la pelle mécanique et résultats

Le sondage à la pelle mécanique est une opération qui consiste à prélever successivement les couches superficielles, généralement composées de terre végétale, et les terrains sous-jacents composés de limons et d'argile à silex. Organisée dans le cadre de procédés et d'un suivi spécifique, cette opération est une investigation adaptée à la recherche et à l'observation de la plupart des indices de cavités souterraines (morphologie, dimensions, composition, etc...).

En effet, les dépressions, affaissements ou effondrements liés à la présence de cavités souterraines instables ont fréquemment été comblés par des matériaux dont la composition et la structure sont différentes de celles des formations géologiques en place (apport anthropique, remblai). Cette méthode permet généralement de préciser l'origine des indices observés.

Les caractéristiques de l'intervention sont précisées dans le tableau 1.

Tableau 1 : Caractéristiques de l'intervention

<i>Date de l'intervention</i>	31/05/2021	
<i>Conditions météo</i>	Ciel dégagé	
<i>Intervenants FOR&TEC</i>	Jean-Charles RIDEL – Technicien Géosciences	
<i>En présence de</i>	Monsieur PICARD Christophe	
<i>Société de terrassement</i>	SARL CLTP	
<i>Matériel employé</i>	Pelle mécanique DOOSAN 14 tonnes munie d'un godet de terrassement	
<i>Décapage</i>	<i>Surface</i>	12 m ² (3 mètres x 4 mètres)
	<i>Prof. max</i>	3,5 mètres (fond de purge)

Monsieur PICARD Christophe

Commune de SAINT-PIERRE-BENOUVILLE

Effondrement parcelle ZC 14 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique et sondages destructifs profonds

Le sondage à la pelle mécanique de l'effondrement, jusqu'à 3,5 mètres de profondeur, a permis d'observer l'évolution de l'anomalie jusqu'en fond de fouille.



Anomalie le 31/05/2021 avant investigations

Une fouille d'environ 3 x 3 mètres a donc été réalisée au droit de cet effondrement pour observer son évolution en profondeur.



Matériel utilisé et début du sondage à la pelle mécanique

D'un diamètre d'environ 2,7 mètres à 1,2 mètre de profondeur, une anomalie composée de terrain décomprimé et de terre végétale contraste avec le terrain naturel limoneux en place. Le diamètre de cette dernière se réduit peu, pour atteindre environ 2,6 mètres à 3,5 mètres de profondeur.

Composée de terre végétale, l'anomalie conserve un diamètre approximatif de 2,6/2,7 mètres sur toute la hauteur de fouille étudiée. De forme quelconque, elle reste visible jusqu'en fond de fouille à 3,5 mètres et semble se poursuivre en profondeur.

Aucun remblai n'a été observé sur toute la hauteur de fouille étudiée, les terrains rencontrés sont naturels mais décomprimés.

Monsieur PICARD Christophe

Commune de SAINT-PIERRE-BENOUVILLE

Effondrement parcelle ZC 14 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique et sondages destructifs profonds



Contraste de l'anomalie avec le terrain naturel limoneux à environ 1,2 mètre de profondeur



Contraste de l'anomalie avec le terrain naturel jusqu'en fond de fouille

Effectué aussitôt après le sondage à la pelle mécanique, le remblayage de l'effondrement a également été réalisé le 31 mai 2021. L'apport d'environ 8 m³ d'argile a été nécessaire pour remblayer l'effondrement. Les matériaux extraits lors du sondage à la pelle mécanique ont été remis en place.

Monsieur PICARD Christophe

Commune de SAINT-PIERRE-BENOUVILLE

Effondrement parcelle ZC 14 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique et sondages destructifs profonds



Remblayage de l'effondrement par couches successives

Les matériaux ont été correctement placés à la pelle mécanique au fur et à mesure du remblayage.



Placement et compactage des matériaux au godet de la pelle



Fin du remblayage et implantation des sondages

Monsieur PICARD Christophe

Commune de SAINT-PIERRE-BENOUVILLE


Effondrement parcelle ZC 14 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique et sondages destructifs profonds

La présence de terrains décomprimés en fond de fouille montre la continuité de cette anomalie en profondeur et confirme son lien avec une cavité souterraine. L'absence de remblai écarte l'hypothèse d'un puits de carrière souterraine remblayé.

Cependant, il n'est pas possible, à ce stade des investigations, de définir avec certitude l'origine de l'effondrement (vide souterrain) qui peut résulter d'un phénomène naturel (karst) ou anthropique.

Aussi, afin de connaître l'origine exacte de cet effondrement et définir les conditions éventuelles de son traitement, indispensables à la levée de tout risque, FOR&TEC préconise la réalisation d'investigations complémentaires par sondages destructifs profonds en périphérie.

Ainsi, il a été proposé au Maître d'Ouvrage de mettre en œuvre l'exécution de 7 sondages destructifs profonds avec enregistrement des paramètres de forage, au centre de l'anomalie et en périphérie. Conformément aux prescriptions des services de l'Etat, ils devront être espacés de 2 mètres maximum et être descendus de 15 mètres dans la craie.



Localisation de l'effondrement et du sondage à la pelle mécanique

Monsieur PICARD Christophe

Commune de SAINT-PIERRE-BENOUVILLE

Effondrement parcelle ZC 14 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique et sondages destructifs profonds

3 - Investigations par sondages destructifs

Les sondages destructifs ont été exécutés en enregistrant les paramètres de forage suivants :

- VA : vitesse instantanée d'avancement, en mètres/heure ;
- PO : pression de poussée sur l'outil, en bars ;
- PI : pression d'injection du fluide composé d'eau et de polymères, en bars ;
- CR : couple de rotation, en bars ;
- PR : pression de retenue, en bars.

Les sondages ont été réalisés les 2 et 3 juin 2021 à l'aide d'une foreuse SOMAC DRILL F1 montée sur chenilles caoutchouc, de 92 CV et de 5,2 tonnes. Ils ont été effectués en rotation pure à l'aide d'un outil de type tricône d'un diamètre de 120 millimètres.



Photographie de la zone d'étude

Monsieur PICARD Christophe

Commune de SAINT-PIERRE-BENOUVILLE

Effondrement parcelle ZC 14 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique et sondages destructifs profonds



Foreuse SOMAC DRILL F1



Tricônes

En application des recommandations du guide méthodologique édité par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) :

- les sondages ont été réalisés jusqu'à une profondeur de 15 mètres sous le toit de la craie ;
- l'espacement entre les sondages est de 2 mètres maximum.

Le fluide de forage était constitué d'eau additionnée de polycol.

Un étalonnage des conditions de vide (procédure ECL - courbe rouge au niveau des enregistrements de paramètres) a été réalisé à chaque sondage.


Monsieur PICARD Christophe

Commune de SAINT-PIERRE-BENOUVILLE

Effondrement parcelle ZC 14 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique et sondages destructifs profonds

4 - Observations & Interprétations des sondages destructifs

Au cours de cette étude, 7 sondages destructifs profonds (Sd1 à Sd7) ont été réalisés au centre et en périphérie de l'anomalie.



Localisation des sondages

Monsieur PICARD Christophe


Commune de SAINT-PIERRE-BENOUVILLE

Effondrement parcelle ZC 14 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique et sondages destructifs profonds

Les forages ont été poursuivis jusqu'à des profondeurs comprises entre 24,9 et 31,1 mètres, en fonction de la profondeur du toit de la craie (Cf. annexe 2).

Pour les 7 sondages destructifs, les formations en place dans le sous-sol sont conformes à celles que l'on rencontre sur les plateaux de Seine-Maritime, soit :

- des limons jusqu'à des profondeurs comprises entre 3,6 et 4,8 mètres ;
- des formations argileuses résiduelles à silex jusqu'à des profondeurs comprises entre 7,2 et 9,6 mètres ;
- des assises crayeuses au-delà et jusqu'en fin de forage.



Représentation schématique du sous-sol

Monsieur PICARD Christophe

Commune de SAINT-PIERRE-BENOUVILLE

Effondrement parcelle ZC 14 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique et sondages destructifs profonds

Annexe 1 : Coupes de sondage

Il y a eu perte de remontée d'injection pour l'ensemble des sondages sauf Sd3 à Sd5. Quand il n'y a pas de perte d'injection ou lorsqu'elle s'effectue bien en dessous du toit de craie, cela permet de visualiser par la remontée des boues toutes les formations traversées avec les profondeurs exactes. Lorsqu'elle a lieu dans les formations superficielles ou au toit de la craie, l'altimétrie des interfaces entre les formations sous-jacentes est alors supposée (Cf. pertes d'injection sur chaque sondage en annexe 2).

Les argiles à silex sont très dures, très charpentées en silex sauf pour les forages Sd1 et Sd7 qui présentent des terrains superficiels décomprimés jusqu'à 8,7 mètres pour Sd1 et 15 mètres pour Sd7.

Le toit de la craie est peu échancré (environ 2,4 mètres d'amplitude). Ces variations sont naturelles puisque la transformation de la craie en argile (décalcification) sous climat humide en domaine continental, s'est effectuée suivant les infiltrations préférentielles des eaux pluviales.

Le toit de la craie est généralement altéré. Cette altération est d'origine naturelle. Elle est visible sur 3 des 7 forages (Sd1, Sd3 et Sd6). Elle est moyennement à très marquée. Cette altération atteint 1,6 mètre (pour Sd1) à 14,6 mètres d'épaisseur (pour Sd6).

Dans l'ensemble, la craie est de bonne qualité avec des vitesses d'avancement assez faibles. On note la présence d'anomalies au sein même de la craie pour 4 sondages (Sd2, Sd3, Sd5 et Sd6). Ces anomalies sont moyennement à très marquées : entre 16,4 et 17,6 mètres (soit 1,2 mètre de hauteur) pour la moins profonde, en Sd6 et entre 23,4 et 25,4 mètres (soit 2 mètres de hauteur) pour la plus profonde, en Sd5.

Les **sondages Sd6 et Sd7** recoupent des anomalies (terrains superficiels et craie décomprimés) jusqu'à une profondeur de 15 mètres environ.

L'argile à silex ne présente pas de vide franc ni de zone décomprimée, caractéristique d'une exploitation souterraine de type cailloutière pour l'ensemble des sondages.

Les sondages Sd6 et Sd7 présentent des anomalies caractéristiques de la présence d'une exploitation souterraine de type marnière dont le plancher se situe vers 15 mètres de profondeur.

Monsieur PICARD Christophe

Commune de SAINT-PIERRE-BENOUVILLE

Effondrement parcelle ZC 14 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique et sondages destructifs profonds

5 - Conclusion & Recommandations

5.1 Conclusion

Un effondrement ovoïde d'environ 2,5 à 3 mètres de diamètre et 1,2 mètre de profondeur s'est produit fin janvier 2021 dans la propriété de Monsieur PICARD Christophe, située sur la parcelle cadastrée ZC 14 sur la commune de SAINT-PIERRE-BENOUVILLE.

Monsieur PICARD souhaite que cet effondrement soit expertisé afin d'en connaître l'origine et les conditions de son traitement.

A la demande de Monsieur PICARD, un sondage à la pelle mécanique a été réalisé au niveau de l'effondrement. La présence de terrains décomprimés en fond de fouille montre la continuité de cette anomalie en profondeur et confirme son lien avec une cavité souterraine. L'absence de remblai écarte l'hypothèse d'un puits de carrière souterraine remblayé au droit de l'effondrement. Toutefois, l'origine de l'effondrement n'a pas pu être déterminée à ce stade des investigations.

Une campagne de 7 sondages destructifs profonds a été réalisée au centre et en périphérie de l'effondrement.

Les argiles ne présentent pas d'anomalie caractéristique de la présence d'une exploitation souterraine de type cailloutière ou argillère.

Les résultats des sondages destructifs montrent que la craie est plutôt de bonne qualité dans son ensemble malgré la présence de zones naturellement altérées. Les sondages Sd6 et Sd7 présentent des anomalies caractéristiques de la présence d'une exploitation souterraine de type marnière dont le plancher se situe vers 15 mètres de profondeur.

5.2 Recommandations


FOR&TEC préconise la mise à jour de l'inventaire des cavités souterraines de la commune par l'ajout d'un nouvel indice et son périmètre associé (Cf. Périmètre associé, page 16).

D'après les résultats des sondages : marnière avec un plancher à 15 mètres de profondeur environ, le cône d'effondrement lié à cette dernière est de 9 mètres (Cône d'effondrement = profondeur x tangente 30 = 15 m x tan 30 soit 9 mètres environ). FOR&TEC recommande d'appliquer ce cône d'effondrement en arrière des sondages n'ayant pas recoupé d'anomalie (Sd2 à Sd5) et de conserver le périmètre de sécurité de 60 mètres en arrière des sondages Sd6 et Sd7 (Cf. Périmètre associé, page 16).

FOR&TEC recommande de maintenir une attention particulière sur cette zone sensible aux infiltrations (notamment en cas de fortes pluies).

Annexe 2 : Fiche descriptive du nouvel indice de cavité souterraine XXX

Le présent rapport ne peut constituer une garantie de l'absence de tout vice de pouvant affecter le reste de la parcelle concernée qui pourra être apportée par une étude de sol spécifique.



Périmètre associé

Monsieur PICARD Christophe

Commune de SAINT-PIERRE-BENOUVILLE

Effondrement parcelle ZC 14 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique et sondages destructifs profonds

Annexe 1

Coupes de sondage



Monsieur PICARD Christophe
SAINT-PIERRE-BENOUVILLE - Effondrement parcelle ZC 14


Contrat F76632/8

Date : 02/06/2021	Cote NGF : 0	Profondeur : 0,00 - 31,10 m
Heure début : 14:04	Machine : F1	Outils : Tricône
Heure fin : 14:22	Angle :	Diamètre (mm) : 120

1/200

Forage : SD1

EXGTE B3.17.8/LB2EPF582FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Perte d'injection totale à 0 mètre de profondeur.



Monsieur PICARD Christophe
SAINT-PIERRE-BENOUVILLE - Effondrement parcelle ZC 14


Contrat F76632/8

Date : 02/06/2021	Cote NGF : 0	Profondeur : 0,00 - 27,72 m
Heure début : 14:38	Machine : F1	Outils : Tricône
Heure fin : 15:02	Angle :	Diamètre (mm) : 120

1/200

Forage : SD2

EXGTE B3.17.8/LB2EPF582FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Perte d'injection totale à 10 mètres de profondeur.



Monsieur PICARD Christophe
SAINT-PIERRE-BENOUVILLE - Effondrement parcelle ZC 14


Contrat F76632/8

Date : 03/06/2021	Cote NGF : 0	Profondeur : 0,00 - 24,94 m
Heure début : 07:29	Machine : F1	Outils : Tricône
Heure fin : 10:30	Angle :	Diamètre (mm) : 120

1/200

Forage : SD3

EXGTE B3.17.8/LB2EPF582FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeantutzsa.fr

Pas de perte d'injection totale.



Monsieur PICARD Christophe
SAINT-PIERRE-BENOUVILLE - Effondrement parcelle ZC 14


Contrat F76632/8

Date : 03/06/2021	Cote NGF : 0	Profondeur : 0,00 - 27,04 m
Heure début : 11:26	Machine : F1	Outils : Tricône
Heure fin : 11:56	Angle :	Diamètre (mm) : 120

1/200

Forage : SD4

EXGTE B3.17.8/LB2EPF582FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Pas de perte d'injection totale.



Monsieur PICARD Christophe
SAINT-PIERRE-BENOUVILLE - Effondrement parcelle ZC 14


Contrat F76632/8

Date : 03/06/2021	Cote NGF : 0	Profondeur : 0,00 - 26,96 m
Heure début : 12:11	Machine : F1	Outils : Tricône
Heure fin : 12:30	Angle :	Diamètre (mm) : 120

1/200

Forage : SD5

EXGTE B3.17.8/LB2EPF582FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeantutzsa.fr

Pas de perte d'injection totale.



Monsieur PICARD Christophe
SAINT-PIERRE-BENOUVILLE - Effondrement parcelle ZC 14


Contrat F76632/8

Date : 03/06/2021	Cote NGF : 0	Profondeur : 0,00 - 25,02 m
Heure début : 11:04	Machine : F1	Outils : Tricône
Heure fin : 11:15	Angle :	Diamètre (mm) : 120

1/200

Forage : SD6

EXGTE B3.17.8/LB2EPF582FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Perte d'injection totale à 9 mètres de profondeur.



**Monsieur PICARD Christophe
SAINT-PIERRE-BENOUVILLE - Effondrement parcelle ZC 14**


Contrat F76632/8

Date : 03/06/2021	Cote NGF : 0	Profondeur : 0,00 - 24,86 m
Heure début : 10:42	Machine : F1	Outils : Tricône
Heure fin : 10:54	Angle :	Diamètre (mm) : 120

1/200

Forage : SD7

EXGTE B3.17.8/LB2EPF582FR



Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeantutza.fr

Perte d'injection totale à 4 mètres de profondeur.

Monsieur PICARD Christophe

Commune de SAINT-PIERRE-BENOUVILLE

Effondrement parcelle ZC 14 - Expertise géologique par sondage à la pelle mécanique et sondages destructifs profonds

Annexe 2

Fiche descriptive du nouvel indice de cavité souterraine XXX

CAVITES SOUTERRAINES**INDICE N° 76632-xxx**

LOCALISATION	
Département : 76 - Seine-Maritime	Coordonnées
Commune : SAINT-PIERRE-BENOUVILLE	Origine : Lambert 93 CC 50
Repères locaux	x : 1 554 224,6
Hameau/Lieu-dit : Dracqueville	y : 9 172 484,9
Autre (route, chemin...) : Route de la Forge / Rue du bout du Monde	précision : +/- 1 m
Parcelle(s) cadastrale(s) : ZC 14	Type de Report
	Point
SOURCES	
Indices d'archives	
enquête Publique	
indice photo	
Indice de terrain	Géométrie
<input checked="" type="checkbox"/> effondrement affaissement-dépression <input type="checkbox"/> zone remblayée <input type="checkbox"/> puits <input type="checkbox"/> entrée à flanc de coteaux <input type="checkbox"/> arbre isolé <input type="checkbox"/> autre	<input checked="" type="checkbox"/> circulaire diamètre : 2,5 à 3 m profondeur maxi : 1,2 m <input type="checkbox"/> quelconque longueur min : longueur max : type d'effondrement : <input type="checkbox"/> cylindrique <input type="checkbox"/> conique <input type="checkbox"/> en entonnoir
	observations effondrement constaté en janvier 2021
CONTEXTE MORPHOLOGIQUE	HYDROGEOLOGIE
<input checked="" type="checkbox"/> plateau <input type="checkbox"/> talweg <input type="checkbox"/> flanc de coteau	profondeur de la nappe : d'après Atlas Hydrogéologique
ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE	
Type Probable Indice	Matière Probablement Extraite
<input type="radio"/> Carrière à ciel Ouvert <input checked="" type="radio"/> Carrière Souterraine <input type="radio"/> Indéterminée <input type="radio"/> Karstique <input type="radio"/> Puisard	<input type="radio"/> Cailloux <input type="radio"/> Pierres de taille <input checked="" type="radio"/> Marne <input type="radio"/> Argile <input type="radio"/> Sable <input type="radio"/> Autre
	Commentaires: Anomalies dans la craie caractéristiques d'une ancienne exploitation dont le plancher se situe à environ 15 mètres de profondeur selon conclusion de l'étude FOR&TEC (cf page suivante)

Investigations				
Type	But	Atteint	Date	Commentaires
Sondage à la pelle et Sondages Destructifs Profonds	Diagnostic d'un effondrement	oui	09/06/2021	Rapport FOR&TEC F76632-8



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 553 679

y : 9 173 327

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76632-108 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM	
	<i>Référence :</i>	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Base de donnée dossier du sous sol - indice identifié comme puits à eau.	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Dossier du sous-sol

Identifiant national de l'ouvrage
BSS000EMJJ

Ancien code - avant 2017
00587X0030/P

Localisation

Département

SEINE MARITIME (76) - SGR/HNO

Commune

SAINTE PIERRE BENOUVILLE (76632)

Nom local

P

Numéro de carte

0058

Huitième

7X

Région naturelle

CAUX-VEXIN

Bassin versant

Non renseigné

Adresse ou Lieu-dit

FERME M. LUCE


Coordonnées

Système	X (m)	Y (m)
Lambert 2 étendu	501358	2528144
Lambert 1 - Nord	501490	227850
Lambert-93	553570	6962254

Système	Latitude	Longitude
WGS84	49.74231262 49° 44' 32" N	0.96956189 0° 58' 10" E

Altitude

138 m - Précision IGN



Description technique

Nature

PUITS

Profondeur atteinte

60.6 m

Diamètre de l'ouvrage

Non renseigné

Date fin de travaux

Non renseigné

Mode d'exécution

MANUEL.

Etat de l'ouvrage

ACCES, MESURE, PRELEV.

Utilisation

EAU-INDIVIDUELLE.

Objet de la recherche

Non renseigné

Objet de l'exploitation

EAU.

Objet de la reconnaissance

Non renseigné

Gisement

Non renseigné

Références

Non renseigné

Référencé comme point d'eau OUI**Niveau d'eau mesuré par rapport au sol**

45,82 m - 29 juillet 1970

Coupe**Z Origine**

Non renseigné

Auteur

Non renseigné

Date

Non renseigné

Document(s) numérisé(s)

3 document(s)

Vignette	Nom	Type	Poids
	G0201522.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	87 Ko
	G0201523.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	69 Ko
	G0201524.TIF	• RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE	35 Ko

Log géologique numérisé

Non renseigné

Nombre de niveaux : 0 Aucune coupe disponible



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 554 633

y : 9 174 808

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: HNO0004192AA | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76632-109 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM	
	<i>Référence :</i> HNO0004192AA	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Fiche base de donnée cavité souterraine - Puits d'extraction n°176	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

HNO0004192AA

Cavités souterraines

Identifiant de la cavité :	HNO0004192AA
Type de cavité :	carrière
Nom de la cavité :	Puits d'extraction n°176
Département :	SEINE-MARITIME (76)
Nom de la commune (à la saisie) :	SAINT-PIERRE-BENOUVILLE (76632)
Coordonnées X,Y en Lambert 93 métrique :	554521, 6963736
Coordonnées X,Y ouvrage :	502299, 2529636
Lambert X,Y ouvrage :	Lambert 2 étendu
Précision coordonnées :	100m
Repérage géographique :	orifice visible
Positionnement :	approché
Date de validité :	01/01/1965
Auteur de la description :	vh



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Coordonnées

Système :
Orig. report carto : Orthophoto
x :
y :
Précision :
Type de Report : Linéaire

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Google Earth	1999		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e 2023 : Différence topographique avec potentielle zone d'emprunt à ciel ouvert.

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 554 055

y : 9 171 940

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Google Earth	1999		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e 2023 : Effondrement dans une parcelle en herbage.
Google Earth	2003		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e 2023 : Anomalie floristique

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 552 998

y : 9 172 748

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Google Earth	2016		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e 2023 : zone d'évitement dans une parcelle en culture

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :**
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : Ouvrage en béton rectangulaire

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Leurre**

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Indice sans lien avec une exploitation souterraine ou à ciel ouvert, conservé pour information.









Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50
Orig. report carto : Orthophoto
x : 1 554 191
y : 9 172 979
Précision :
Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Google Earth	2020		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e 2023 : Effondrement dans un herbage, trace d'engins agricoles à proximité.

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 Dépression métrique partiellement remblayée de terre et anomalie floristique dans le talweg.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 553 465

y : 9 172 944

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Google Earth	2016		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e 2023 : Zone de remblai - anomalie flauristique avec trace d'engins agricoles.
Google Earth	2018		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e 2023 : Zone de remblai - anomalie flauristique avec trace d'engins agricoles.
Google Earth	2016		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Complément explor-e 2024 : Malgré la présence de brune, mare en eau avérée (retrouvée sur les clichés précédents)

Terrain

- Effondrement
 Affaissement-dépression
 Zone remblayée
 Puits
 Entrée à flanc de coteaux (cavage)
 Arbre isolé
 Autre :
 Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
 Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : Coteau en herbage non accessible avec présence d'une butte de largeur plurimétrique en anomalie floristique.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
 Carrière à ciel ouvert
 Carrière type inconnu
 Karstique (Naturel)
 Indéterminé
 Puits à eau
 Mare

Matière extraite

- Marne Pierre de taille
 Cailloux Argile
 Sable

Commentaires

Explor-e 2024 : indice levé après restitution de la version provisoire de la mise à jour du RICS. Suite à échanges avec la mairie, l'analyse du cliché aérien Google Earth du 06/2010 permet de confirmer qu'il s'agissait d'une ancienne mare.



2023/12/21 14:22









Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 554 613

y : 9 172 141

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Explor-e 2023 :	1947		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e 2023 : Arbre isolé
Orthophoto IGN	1973		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e 2023 : Zone anormale

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type


- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Système : RFG93-CC50
Orig. report carto : Orthophoto
x : 1 553 171
y : 9 171 964
Précision :
Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophoto IGN	1947		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e 2023 : Arbre isolé.
Orthophoto IGN	1973		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e 2023 : Arbre isolé.

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type


- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Carte

x : 1 553 493

y : 9 171 133

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / / novembre 2023

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Carte géologique | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Indice issu de la lecture de la carte géologique au 1/50 000ème. La précision de localisation n'est pas garantie.

Indice 76632-118 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> <i>Référence :</i> Carte géologique <i>Date :</i>
Informations extraites	Carte géologique 1/500 000 n°58 - DOUDEVILLE - carrière à cile ouvert dans les argiles à silex.
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	





Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Systeme :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Non reporté

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Le Bourg
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée**
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

GéoDéveloppement 2008 : Terrain réalisé le 04/07/2007 // Présence de dalles blanches en ciment dans un espace clôturé.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

GéoDéveloppement 2008 : Cet indice a été découvert lors de la prospection réalisée sur le terrain. Il s'agit d'un espace clôturé où des dalles de ciment s'entassent. Cet indice qui se situe à l'intérieur d'une parcelle napoléonienne pourrait en être le puits d'entrée. Cependant, en l'absence d'informations complémentaires sur cet indice, nous le qualifions d'indéterminé.

Explor-e 2023 : Fiche numérotée 25 annulée, conservée pour mémoire sous le numéro 250 pour éviter les doublons avec l'indice 25 existant.

Commentaire

GéoDéveloppement 2008 : Investigation(s) à envisager : Décapage localisé et/ou sondage destructif profond



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Saint-Pierre-Bénouville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Carte

x : 1 555 518

y : 9 172 616

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Géodéveloppement / / mars 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: BD Cavité | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : indice initialement recensé par Alise dans le RICS de Beauval-en-Caux (ICS136) mais localisé sur la commune de Saint-Pierre-Bénouville // réaffecté à la bonne commune lors de la mise à jour

Indice 76632-1360 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM	
	<i>Référence :</i> BD Cavité	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Indice référencé HNOAA0019356	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



Cavités souterraines

Fiche synthétique de la cavité : HNOAA0019356

Vous pouvez télécharger cette fiche synthétique au format ASCII.

[Exporter la fiche](#)

(*) ATTENTION, ces communes ont changé de code INSEE, le nouveau code est indiqué entre parenthèses.
 (**) Seuls les champs qui contiennent des données connues sont affichés à l'écran.

Identifiant de la cavité : **HNOAA0019356**
 Source d'information : **Inventaire départemental des cavités souterraines (Saint Pierre Benouville)**
 Type de cavité : **carrière**
 Nom de la cavité : **Marnière parcelle ZD11**
 Département : **Seine-maritime - (76)**
 Nom de la commune (à la saisie) : **SAINT-PIERRE-BENOUVILLE (76632)**
 Code insee commune : **76632**
 Coordonnées X,Y en Lambert 2 étendu métrique : **503206, 2527450**
 Coordonnées ouvrage X,Y : **503206, 2527450**
 Précision coordonnées : **25 m**
 Repérage géographique : **orifice visible**
 Positionnement : **approché**
 Lieu d'archivage : **DDE 76**
 Altitude ouvrage : **135**
 Date de validité : **16/04/1996**
 Auteur de la description : **CS**

