



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8519-20 | Parcelle: 11 | | Date: 08/03/1893 |
 Départementales || Réf.: 8516 | Parcelle: 11 | | Date: 1893 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76662-001 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S19-20	
Elements extraits	Date du document :	08/03/1893	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	DENOS Anthime	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section :	Parcelle : 11
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 8441	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76662-001 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S16	
Elements extraits	Date du document :	1893	
	Type ouvrage :	Souterrain	
	Déclarant :	DENOS Anthime	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section :	Parcelle : 11
	Autre information :	Polygone : B	
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	État indicatif des carrières situées dans le département - Dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

NUMÉROS d'ordre par concession ou exploit. hou.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION ou SATURE DE LA MINÈRE ou carrière.	COMMUNES du LIQU DE L'EXPLOITATION.	NOMBRE d'ouvriers.	MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'exploitateur ordinaire.	OBSERVATIONS et PROPORTIONS DE L'ÉVALUATION EN CHEF.	DÉCISION du PRÉFET.
1549	Delmas Charles, à Baille, le Baignade	Le mineur	N° 1. p. I.	Masse	Compselle paroch.	2	Très importante exploitation	Conforme	
1550	M. J. Jans, à Fochlemand.		N° 2. p. I.		Staminois.	2			
1551	Jorge Adhemar, à St. Michel de Fochelle		N° 12. p. I.		St. Michel de Fochelle.	2			
1552	Edouard Jans, à submergé Beaumes		N° 2. p. I.		submergé Beaumes.	2			
1553	Pony Gharde, à Beaumes		N° 17. p. B.		Beaumes.	2			
1554	Edouard Vica, à Etoles.		Etoles.		Etoles.	2			
1555	Miguel Ernest, à Etoles-Allegreville.		N° 12. p. I.		Etoles-Allegreville.	2			
1556	Ernest Beaumes, à Beaumes-l.-Ch.		N° 51. p. I.		Beaumes-l.-Ch.	2			
1557	Pantaleon Astin, à Morselle en Roue.		N° 11. p. I.		Morselle en Roue.	2			
1558	Paulin Jans, à Beaumes.		N° 57. p. B.		Beaumes.	2			
1559	Pierre Augustin, à Fochelle.		N° 16. p. I.		Fochelle.	2			
1560	Emmanuel Fochelle, à Beaumes-l.-Ch.		N° 20. p. I.		Beaumes-l.-Ch.	2			
1561	Beaumes-l.-Ch., à Beaumes-l.-Ch.		N° 12. p. I.		Beaumes-l.-Ch.	2			
1562	Beaumes-l.-Ch., à Beaumes-l.-Ch.		N° 12. p. I.		Beaumes-l.-Ch.	2			
1563	Beaumes-l.-Ch., à Beaumes-l.-Ch.		N° 12. p. I.		Beaumes-l.-Ch.	2			
1564	Beaumes-l.-Ch., à Beaumes-l.-Ch.		N° 12. p. I.		Beaumes-l.-Ch.	2			
1565	Beaumes-l.-Ch., à Beaumes-l.-Ch.		N° 12. p. I.		Beaumes-l.-Ch.	2			
1566	Beaumes-l.-Ch., à Beaumes-l.-Ch.		N° 12. p. I.		Beaumes-l.-Ch.	2			
1567	Beaumes-l.-Ch., à Beaumes-l.-Ch.		N° 12. p. I.		Beaumes-l.-Ch.	2			
1568	Beaumes-l.-Ch., à Beaumes-l.-Ch.		N° 12. p. I.		Beaumes-l.-Ch.	2			
1569	Beaumes-l.-Ch., à Beaumes-l.-Ch.		N° 12. p. I.		Beaumes-l.-Ch.	2			
1570	Beaumes-l.-Ch., à Beaumes-l.-Ch.		N° 12. p. I.		Beaumes-l.-Ch.	2			
1571	Beaumes-l.-Ch., à Beaumes-l.-Ch.		N° 12. p. I.		Beaumes-l.-Ch.	2			
1572	Beaumes-l.-Ch., à Beaumes-l.-Ch.		N° 12. p. I.		Beaumes-l.-Ch.	2			
1573	Beaumes-l.-Ch., à Beaumes-l.-Ch.		N° 12. p. I.		Beaumes-l.-Ch.	2			

OBSERVATIONS.

NUMÉROS d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION OU exploitation.	NOMBRE D'OUVRIERS.
1560	Grandband Adolphe, à Bernoville -	N° 200. 1 ^{er} I.	Enrouville.	2
1561	D. Dupin, à St. Denis. l. Muisy, par Muisy. à St. Denis. l. Muisy.	N° 42. 1 ^{er} I.	Sain. St. Just.	2
1562	Genisien Pierre, à St. Croix. s. Buchy.	N° 65. 1 ^{er} D.	St. Croix. s. Buchy.	2
1563	Debande Honoré, à La Gaillarde	N° 533. 1 ^{er} B.	La Gaillarde.	2
1564	Portani Victor, à St. Gertrude.	N° 294. 1 ^{er} C.	St. Gertrude.	2
1565	St. Jules, à Staminus.	N° 42. 1 ^{er} I.	Staminus.	2
1566	Dinos Antoine, à Passot. l. Malgouët.	N° 11. 1 ^{er} B.	Passot. l. Malgouët.	2
1567	Brand Robert, à St. Georges. s. Fontaine.	N° 22. 1 ^{er} B.	St. Georges. s. Fontaine.	2
1568	Alexandre Beaumont, à Boze. l. Hard.	N° 2. 1 ^{er} I.	Boze. l. Hard.	2
1569	Bellocq Joseph, à Bettenville. St. Laurent.	N° 6, 7, 8. 1 ^{er} I.	Bettenville.	2
1570	Bons Gustave, à Baons. l. Comte.	N° 17. 1 ^{er} I.	Baons. l. Comte.	2
1571	Hardy Pierre, aux Croix. Ponce.	N° 54. 1 ^{er} D.	Croix. Ponce.	2
1572	Morin Joseph, à Boze. Bordel.	N° 118. 1 ^{er} B.	Boze. Bordel.	2
1573	Biard Gustave, à Vibert.	Vibert.	Vibert.	2
1574	Bazire Albert, à Bonnville.	N° 72. 1 ^{er} B.	Bonnville.	2
1575	Debande François, à Catenay.	N° 180. 1 ^{er} B.	Catenay.	2
1576	Beinard Armand, à Tarsanne.	N° 174. 1 ^{er} I.	Tarsanne.	2
1577	Vetelot Dominique, à Boze. Roger.	N° 224. 1 ^{er} C.	Boze. Roger.	2
1578	Bons Jules, à Augboquesville.	Enrouville.	Enrouville.	2
1579	Vermeil Théophile, à Staminus.	N° 45. 1 ^{er} B.	Staminus.	2
1580	Debantot, à Yvetot.	N° 157. 1 ^{er} B.	Yvetot.	2
1581	Pauze, Yvetot, à la Neuville. Champs. s. P. Ragnani.	la Neuville.	la Neuville. Champs. s. P.	2
1582	Beaudouin Jules, à Fresnoy. l. Long.	N° 90. 1 ^{er} D.	Fresnoy. l. Long.	2
1583	Evrand Henri, à Beantot.	N° 86. 1 ^{er} C.	Beantot.	2
1584	Bredel Louis, à Evranville.	N° 199. 1 ^{er} C.	Evranville.	2
1585	Gimelaire, à Bernoville, par Tarsanne. s. P.	N° 32. 1 ^{er} I.	Bernoville.	2



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système :

Commune : Sassetot-le-Malgardé

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

Repères locaux

x :

Hameau/Lieu-dit :

y :

Autre (route, chemin...) :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8519-20 | Section: A | Parcelle: 15 | | Date: 12/12/1889 |
Départementales | | Réf.: 8516 | Section: A | Parcelle: 15 | | Date: 1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76662-002 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales			
	Cote :	8S19-20		
Elements extraits	Date du document :	12/12/1889		
	Type ouvrage :	Marnière		
	Déclarant :	FERRANT Charles		
	Locataire ou fermier :			
	Propriétaire :			
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :		
	Lieu-dit :			
	Cadastre de référence :			
	Référence parcelaire :	Section : A	Parcelle : 15	Polygone : B
	Autre information :			
	Observations :	Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 579		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :		
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné	
	Volume exploité :			
	Nombre d'étage(s) :			
	Chambres(s) :			
	Observations :			

Indice 76662-002 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales			
	Cote :	8S16		
Elements extraits	Date du document :	1890		
	Type ouvrage :	Souterrain		
	Déclarant :	FERRANT Charles		
	Locataire ou fermier :			
	Propriétaire :			
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :		
	Lieu-dit :			
	Cadastre de référence :	Napoléonien		
	Référence parcelaire :	Section : A	Parcelle : 15	Polygone : B
	Autre information :			
	Observations :	État indicatif des carrières situées dans le département - Dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :		
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné	
	Volume exploité :			
	Nombre d'étage(s) :			
	Chambres(s) :			
	Observations :			

NUMÉROS D'ORDRE	ENREGISTRATIONS	NUMÉROS D'ORDRE	ENREGISTRATIONS
868	Lefebvre Louis Auburnville sur. N: 255. 107 9 X ^h 17 ^h	179	Foucault (Charles) Lecteur à Metz, mar. (N: 117. 107) 11. 17 ^h
869	Camu Louis Brichy { N: 255. 107 12. "	180	Boutain (Steph) Montant en Loue (N: 117. 107) 11. 17 ^h
870	me Fremont Procureur { N: 255. 107 " "	181	Eno (Jean) Reville (N: 255. 107) 10. "
871	Dier Louis Dachigny Grain N: 669. 107 11. "	182	Braquais Louis Poncaumont (N: 117. 107) 11. 17 ^h
872	Ragot Jules Brachy em N: 669. 107 12. "	183	Demarechiquet Arville labat N: 117. 107 16. 20 X
873	Ch. de Brog (Gaby) Buis-Rogee (N: 117. 107) 11. 17 ^h	184	Guéroul August Grainville N: 117. 107 12. "
874	Porteigne (Steph) N: 106. 107 11. 17 ^h	185	Bunel August Boisvillers b. N: 117. 107 13. "
875	Bourg (Em) Plain Sur (N: 117. 107) 11. 17 ^h	186	Ben. Née Louis Lumery N: 117. 107 17. "
876	Mabouin (Alphon) Herville (N: 106. 107) 11. 17 ^h	187	Grand Minette Bach Han N: 117. 107 17. "
877	Scandier (Oct) Gantelle curie (N: 117. 107) 11. 17 ^h	188	Guéville (Steph) Lamberville (N: 117. 107) 11. 17 ^h
878	Dillard Jules Crotte curie (N: 117. 107) 11. 17 ^h	189	Choid Louis d'Arment (N: 117. 107) 11. 17 ^h
		190	Bonnet Charles Mouclan (N: 117. 107) 11. 17 ^h

NUMÉROS d'ordre de concession ou d'exploitation.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'ÉPONGEANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION ou NATURE DE LA MINÈRE ou carrière.	COMMUNES du LIU DE L'EXPLOITATION.	NOMBRE d'ouvriers.	MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire.	OBSERVATIONS et propositions de l'ingénieur en chef.	DÉCISION du PRÉFET.
224	Cherillon Alfred à Samoreau	la mineuse	Qualité N° 100 lot n° B	Marière	Samoreau	2	Travail important de exploitation.		
225	Sainton		R - D - C			2			
226	Sainton		D - C			2			
227	Sainton à Samoreau		143 - B		Samoreau	2			
228	Sainton		142 - A			2			
229	Sainton		144 - F			2			
230	Sainton		BH - C			2			
231	Sainton à Samoreau		AG - B		Samoreau	2			
232	Sainton à Samoreau		type N° 101 au 102		Samoreau	2			
233	Sainton à Samoreau		" " " "			2			
234	id.		" " " "			2			
235	Sainton à Samoreau		" " " "		Samoreau	2			
236	Sainton à Samoreau		" " " "			2			
237	Sainton à Samoreau		Qualité N° 100 lot n° D		Samoreau	2			
238	Sainton		149 - C			2			
239	Sainton à Samoreau		" " " "		Samoreau	2			
240	Sainton à Samoreau		" " " "			2			
241	Sainton à Samoreau		143 - "		Samoreau	2			
242	id.		144 - A			2			

OBSERVATIONS

107

NOMBRES D'ouvriers par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploita ion.	NOMBRE D'OUVRIERS.
235	Auguste à Grand Long Parcels 4 ^e - Létour		Sten b. Long	3
236	Joseph Legier - id			3
237	Yvonne à Jean St Just	A	Jean St Just	3
238	Yvonne - id	A		3
239	Robert Verin à P. Merle		St Merle	3
240	Joseph Verin - id			3
241	François Charles à St Just Malrose	973	St Just b. Long	2
242	id - id	815	id	2
243	Paul Auguste à Aubrouville	164	Aubrouville	2
244	Guillaume Lévy à Phil. Courville	864	Phil. Courville	3
245	P. Courville - id	266		3
246	Alfred Fournier	124		2
247	Paul Courville	143		2
248	Henri de Haumont	1551	A	3
249	id	52	B	2
250	id	333	B	3
251	Courville P. Courville	1132	A	3
252	Henri Courville	267	A	2
253	Paul Schova	13	A	2
254	Paulillon - à Courville		Courville	3
255	Paul Legier - id	54	B	3
256	Joseph Verin	122	B	3
257	Alphonse Alfred à Courville	43	B	2
258	Grand François - id	4	B	2
259	Joseph Verin	2223	B	3



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8516 | Parcelle: 83 | | Date: 1890 |
Départementales || Réf.: 8519-20 | Parcelle: 83 ; 84 | | Date: 19/01/1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Pierre de taille
- Argile
- Sable

Commentaires

Indice 76662-003 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales			
	Cote :	8S16		
Elements extraits	Date du document :	1890		
	Type ouvrage :	Souterrain		
	Déclarant :	FERRANT Charles		
	Locataire ou fermier :			
	Propriétaire :			
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :		
	Lieu-dit :			
	Cadastre de référence :	Napoléonien		
	Référence cadastrale :	Section :	Parcelle : 83	Polygone : D
	Autre information :			
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	État indicatif des carrières situées dans le département - Dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs		
	Plan d'extension :	Echelle :		
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre	/ Maçonné
	Volume exploité :			
	Nombre d'étage(s) :			
	Chambres(s) :			
Observations :				

Indice 76662-003 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales			
	Cote :	8S19-20		
Elements extraits	Date du document :	19/01/1890		
	Type ouvrage :	Marnière		
	Déclarant :	FERRANT Charles		
	Locataire ou fermier :			
	Propriétaire :			
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :		
	Lieu-dit :			
	Cadastre de référence :	Napoléonien		
	Référence cadastrale :	Section :	Parcelle : 83 ; 84	Polygone : D
	Autre information :			
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 652		
	Plan d'extension :	Echelle :		
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre	/ Maçonné
	Volume exploité :			
	Nombre d'étage(s) :			
	Chambres(s) :			
Observations :				

NOMBRES d'ordre de concession ou exploitation.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'ÉPONGEANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION ou SATURE DE LA MÈRIÈRE ou carrière.	COMMUNES du LIU DE L'EXPLOITATION.	NOMBRE d'ouvriers.	MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire.	OBSERVATIONS et propositions de l'ingénieur en chef.	DÉCISION du PRÉFET.
224	Cherillon Alfred à Samoreau	la même	Qualité N° 100 lot n° B	Marière	Samoreau	2	Travail important de exploitation.		
225	Soubiran		R - D - C			2			
226	Sabatier		D - C			2			
227	Blanc Samuel à Samoreau		143 - B		Samoreau	2			
228	Sirey		142 - A			2			
229	René Noël		144 - F			2			
230	Sarcouque		BH - C			2			
231	Boffroy à Samoreau		AG - B		Samoreau	2			
232	Falck Joseph à Anpelle		type N° 141 au 142		Anpelle	2			
233	Bulard Jules à Samoreau		" " " "			2			
234	id.		" " " "			2			
235	Anguettel à Samoreau		" " " "		Samoreau	2			
236	Sauvage Joseph		" " " "			2			
237	Blanc à Samoreau		Qualité N° 100 lot n° D		Samoreau	2			
238	Blanc		149 - C			2			
239	Blanc à Samoreau		" " " "		Samoreau	2			
240	Sauvage Joseph		" " " "			2			
241	Blanc à Samoreau		143 - A		Samoreau	2			
242	id.		144 - A			2			

OBSERVATIONS

107

NOMBRES D'ouvriers par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploita ion.	NOMBRE D'OUVRIERS.
235	Auguste à Grand long Parcels 4 ^e - l'Arrière		St Jean de Longue	3
236	Joseph Legier - id			3
237	Yvonne à Jean St Just	A	St Jean St Just	3
238	Yvonne - id	A		3
239	Robert Verrière à St. Marc		St. Marc	3
240	Joseph Verrière - id			3
241	Ernest Charles à St. Marc Malherbe	973	St. Marc à Malherbe	2
242	id - id	975	A - id	2
243	Paul Auguste à Aubrouville	164	B Aubrouville	2
244	Ernest Lévy à Phil. Courville	364	B Phil. Courville	3
245	St. Marc	266	A	3
246	Alfred Fournier	124	B	2
247	Emile Courville	143	B	2
248	Henri de Haumont	155	A	3
249	id	52	B	2
250	id	33	B	3
251	Courville Puyfai	123	A	3
252	Ernest Henrich	217	A	2
253	Emile Schova	13	A	2
254	Paulillon - à Courville		id Courville	3
255	Paul Legier - id	54	B	3
256	Joseph Verrière	12	B	3
257	Alphonse Alfred à Courville	43	B Courville	2
258	Ernest Fournier - id	4	B	2
259	Joseph Verrière	223	B	3

NUMÉROS D'ORDRE	NOMS DES DÉLEGÉS	NOMS DES DÉLEGATIONS	NOMS DES DÉLEGATIONS	NOMS DES DÉLEGATIONS
627	Ratel, Jules Dupont L. Guignard A. Lamine M. de la Roche J. L. Lamine M. de la Roche J. L. Lamine	St. Louis St. Louis St. Louis St. Louis St. Louis St. Louis St. Louis	St. Louis St. Louis St. Louis St. Louis St. Louis St. Louis St. Louis	St. Louis St. Louis St. Louis St. Louis St. Louis St. Louis St. Louis
628	Dupont	St. Louis	St. Louis	St. Louis
629	L. Guignard	St. Louis	St. Louis	St. Louis
630	A. Lamine	St. Louis	St. Louis	St. Louis
631	M. de la Roche	St. Louis	St. Louis	St. Louis
632	J. L. Lamine	St. Louis	St. Louis	St. Louis
633	M. de la Roche	St. Louis	St. Louis	St. Louis
634	C. Lamine	St. Louis	St. Louis	St. Louis
635	C. Lamine	St. Louis	St. Louis	St. Louis
636	L. Guignard	St. Louis	St. Louis	St. Louis
637	M. de la Roche	St. Louis	St. Louis	St. Louis
638	J. L. Lamine	St. Louis	St. Louis	St. Louis
639	M. de la Roche	St. Louis	St. Louis	St. Louis
640	C. Lamine	St. Louis	St. Louis	St. Louis
641	C. Lamine	St. Louis	St. Louis	St. Louis
642	L. Guignard	St. Louis	St. Louis	St. Louis
643	M. de la Roche	St. Louis	St. Louis	St. Louis
644	J. L. Lamine	St. Louis	St. Louis	St. Louis
645	M. de la Roche	St. Louis	St. Louis	St. Louis
646	J. L. Lamine	St. Louis	St. Louis	St. Louis
647	M. de la Roche	St. Louis	St. Louis	St. Louis
648	J. L. Lamine	St. Louis	St. Louis	St. Louis
649	M. de la Roche	St. Louis	St. Louis	St. Louis
650	J. L. Lamine	St. Louis	St. Louis	St. Louis



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sassetot-le-Malgardé

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP296 | Parcelle: 81 | ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Aucun polygone n'est renseigné dans le document d'archive, or après étude du cadastre et de la route mentionnée dans l'archive. L'exploitation pourrait correspondre au polygone C.

Indice 76662-004 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP296
	Date du document :
Elements extraits	Type ouvrage : Silex
	Déclarant : CAUDRON Charles et Jules
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire : CAUDRON Charles
	Plan de localisation : Echelle :
Elements de localisation	Lieu-dit :
	Cadastre de référence :
	Référence parcellaire : Section : Parcelle : 81
	Autre information :
	Observations : Service vicinal / Devis général d'entretien - chemin n°27 / Entretien pour les années 1869 à 1873
	Plan d'extension : Echelle :
Elements de dimensionnement déclarés	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

(N° 9 d).

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Arrondissement de *Dieppe*

**DEVIS GÉNÉRAL
D'ENTRETIEN DES CHEMINS
DE GRANDE COMMUNICATION.**

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Chemin n° 27 de *Ourville-la-Rivière* à *St Laurent en Crux*
Partie comprise entre la 1^{re} limite d'Ascamonvil
et la route départementale n° 32.

79^e LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1869 A 1873 INCLUSIVEMENT.

Non adjugé.

Lieux d'extraction.

DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.				OBSERVATIONS.
INDICATIONS cadastrales.	NATURE des terrains.	NOMS, PRENOMS ET DOMICILES des propriétaires.	des terrains.	
1 ^{re} A. 1416	Sable.	M. Schuwal François Marie habitant à Saint-Quentin	M. Simonelle Denis à Quincy	
1 ^{re} C. 1417 & 20	d ^e	M. Robert-Cicé à En	M. François Escaudo à Arromanches	
1 ^{re} C. 1422	d ^e	M ^{me} veuve Hautville à Raon	M ^{me} veuve Pierre à Banchy	
1 ^{re} F. 1445	d ^e	M ^{me} veuve Franoy & M ^{me} Franoy (habitant à Banchy)	M. Franoy Charles à Banchy	
1 ^{re} B. 1446 & 16	d ^e	M ^{me} Morel habitant à Longueville	M ^{me} Morel habitant à Longueville	
1 ^{re} A. 1447 & 18	d ^e	M ^{me} Delapierre Jules à Longueville	M ^{me} Delapierre Jules à Longueville	
1 ^{re} B. 1449	d ^e	M. M. Caution Charles & Jules M ^{me} Caution à Salsotte	M. Caution Charles & Jules à Salsotte	
1 ^{re} C. 1451	d ^e	M. Chauvin Charles à Salsotte	M. Chauvin Charles à Salsotte	
1 ^{re} A. 1452	d ^e	d ^e	d ^e	
1 ^{re} B. 1453	d ^e	M. Delapierre Jules à Longueville	M. Delapierre Jules à Salsotte	
1 ^{re} C. 1454	d ^e	M. M. Caution Charles & Jules à Salsotte-le-Malgré	M. M. Caution Charles & Jules à Salsotte-le-Malgré	

M^{me} La distance moyenne des transports indiquée est celle qui est établie suivant la distance des carrières au chemin et des bureaux à approvisionnement. La distance réelle de celles qui doivent être par la production en nature.

Tableau indicatif des

N ^o des Sections.	DÉSIGNATION DES SECTIONS DU CHEMIN où seront déposés les matériaux.	LONGUEUR des Sections.	DISTANCE moyenne des TRANSPORTS par section.	NATURE des Matériaux.	NOM DE LA COMMUNE.
2 ^{de}	De la première limite de Salsotte à la première limite de Raon-le-Prévôt	4,973 ^m	2,200 ^m	d ^e	Banchy
3 ^{de}	De la première limite de Raon-le-Prévôt à la première limite de Salsotte	3,406 ^m	1,500 ^m	d ^e	Longueville
4 ^{de}	De la première limite de Salsotte à la première limite de Raon-le-Prévôt	2,710 ^m		d ^e	Banchy



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Système :
Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP296 | Parcelle: 82 | ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Aucun polygone n'est renseigné dans le document d'archive, or après étude du cadastre et de la route mentionnée dans l'archive. L'exploitation pourrait correspondre au polygone C.

Indice 76662-005 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP296
	Date du document :
Elements extraits	Type ouvrage : Silex
	Déclarant : CHAUSSIN Charles
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire : CHAUSSIN Charles
	Plan de localisation :
	Echelle :
Elements de localisation	Lieu-dit :
	Cadastre de référence :
	Référence parcellaire : Section : Parcelle : 82
	Autre information :
	Observations : Service vicinal / Devis général d'entretien - chemin n°27 / Entretien pour les années 1869 à 1873
	Plan d'extension :
	Echelle :
Elements de dimensionnement déclarés	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

(N° 9 d).

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Arrondissement de *Dieppe*

**DEVIS GÉNÉRAL
D'ENTRETIEN DES CHEMINS
DE GRANDE COMMUNICATION.**

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Chemin n° *27* de *Ourville-la-Rivière* à *St Laurent en Crux*
Partie comprise entre la 1^{re} limite d'Ascamonvil
et la route départementale n° *32*.

79^e LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1869 A 1873 INCLUSIVEMENT.

Non adjugé.

Lieux d'extraction.

DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.				OBSERVATIONS.
INDICATIONS cadastrales.	NATURE des terrains.	NOMS, PRENOMS ET DOMICILES des propriétaires.	des terrains.	
1 ^{re} A. 1416	Sable.	M. Schuwal François Marie habitant à Saint-Quentin	M. Simonelle Denis à Quincy	
1 ^{re} C. 1417 & 20	d ^e	M. Robert-Cicou à En	M. François Escoffier à Arromanches	
1 ^{re} C. 1422	d ^e	M ^{me} J ^{de} Hautville à Raon	M ^{me} J ^{de} Etienne Pierre à Bouchy	
1 ^{re} F. 1445	d ^e	M ^{me} Franoy & M ^{me} Franoy (habitant à Bouchy)	M. Franoy Charles à Bouchy	
1 ^{re} B. 1446 & 16	d ^e	M. Mercet habitant à Neuville	M. Mercet habitant à Neuville	
1 ^{re} A. 1447 & 18	d ^e	M ^{me} Lemer.	M ^{me} Delapierre Jules à Neuville	
1 ^{re} B. 1448	d ^e	M. M. Caution Charles & Jules M ^{me} Caution Charles & Jules à Arromanches	M. M. Caution Charles & Jules à Arromanches	
1 ^{re} C. 1449	d ^e	M. Chauvin Charles à Neuville	M. Chauvin Charles à Neuville	
1 ^{re} A. 1450	d ^e	d ^e	d ^e	
1 ^{re} B. 1451	d ^e	M. Delapierre Jules à Neuville	M. Delapierre Jules à Neuville	
1 ^{re} C. 1452	d ^e	M. M. Caution Charles & Jules à Arromanches	M. M. Caution Charles & Jules à Arromanches	

M^{me} Lemer. La distance moyenne des transports valant comme à cet égard
suivant la distance des carrières au chemin et des bureaux à approvisionner,
la distance sera de celle qui devront l'être par la production en nature.

Tableau indicatif des

N ^o des Sections.	DÉSIGNATION DES SECTIONS DU CHEMIN où seront déposés les matériaux.	LONGUEUR des Sections.	DISTANCE moyenne des TRANSPORTS par section.	NATURE des Matériaux.	NOM DE LA COMMUNE.
2 ^{de}	De la première limite de Neuville à la première limite de Arromanches	4,975 ^m	2,200 ^m	d ^e	Bouchy
3 ^{de}	De la première limite de Neuville à la première limite de Arromanches	3,406 ^m	1,500 ^m	d ^e	Arromanches
4 ^{de}	De la première limite de Neuville à la première limite de Arromanches	2,710 ^m		d ^e	Bouchy



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Système :
Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP1099 | Section: A | Parcelle: 81 | | Date: 30/12/1863 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76662-006 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	<i>Cote :</i>	3OP1099	
	<i>Date du document :</i>	30/12/1863	
Elements extraits	<i>Type ouvrage :</i>	Caillou	
	<i>Déclarant :</i>		
	<i>Locataire ou fermier :</i>		
	<i>Propriétaire :</i>	Caudron Charles et Jules	
	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>	
Elements de localisation	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Cadastre de référence :</i>	Napoléonien	
	<i>Référence parcellaire :</i>	<i>Section :</i> A	<i>Parcelle :</i> 81 <i>Polygone :</i> C
	<i>Autre information :</i>		
	<i>Observations :</i>	Service vicinal / Chemin vicinal ordinaire n°27 - Devis	
	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>	
Elements de dimensionnement déclarés	<i>Caractéristiques puits :</i>	<i>Profondeur</i>	<i>/ Diamètre</i> <i>/ Maçonné</i>
	<i>Volume exploité :</i>		
	<i>Nombre d'étage(s) :</i>		
	<i>Chambres(s) :</i>		
	<i>Observations :</i>		



SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 27

de *Cuveille la rivière* à *Saint Laurent en Cambray*
Remplacement de l'ancien chemin n° 27 et grande rue de Sassetot

Lacune des *Ponds de Sassetot*

Longueur *5'37^m60*

DEVIS DE CONSTRUCTION.

ART. 25. — La longueur totale du chemin à exécuter est divisée en sections et évaluée au prix moyen suivant le tableau ci-après :

Indication et prix moyen des travaux et des fournitures.

CONSTRUCTIONS NEUVES.		FOURNITURE DE MATERIAUX.		ENTRETIEN.		
NUMEROS des sections.	LONGUEUR de chaque section.	PRIX MOYEN pour chaque mètre courant de chaque section.	Quantité.	PRIX.	TEMPS d'un cantonnier.	PRIX par mois.

Réception des travaux.

ART. 26. — Aussitôt que les travaux seront terminés, il sera procédé à leur réception provisoire. Le délai de garantie sera de 180 jours et se prolongera au-delà de ce temps, s'il est nécessaire, jusqu'à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive.

Entretien.

ART. 27. — L'entretien pendant la durée de garantie consistera principalement à rabattre les bourrelets au fur et à mesure qu'ils se formeront, à faire disparaître les frayés, à ramener sur la chaussée les matériaux qui s'en seraient écartés, à remplir les fâches; enfin, à exécuter tous les ouvrages nécessaires pour maintenir la forme de la chaussée, des accotements et fossés, et de prévenir les effets du tassement.

Il sera pourvu à cet entretien au moyen d'un cantonnier établi à demeure, aux frais de l'entrepreneur; il emploiera, s'il y a lieu, le caillou approvisionné sur les bords après l'exécution de la chaussée; cette fourniture ainsi que le salaire d'un cantonnier sont compris au détail estimatif.

Conditions générales et spéciales.

ART. 28. — L'entrepreneur sera soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics; il sera aussi tenu de se soumettre aux dispositions de l'arrêté réglementaire de M. le Préfet, du 12 mars 1849, notamment en ce qui concerne les extractions de matériaux sur les propriétés particulières; il devra suivre à cet égard tous les

ordres qui lui seront donnés par l'Agent-Voyer d'arrondissement ou par l'Agent-Voyer cantonal délégué.

Indications particulières.

INCLINAISON TRANSVERSALE DES TERRAINS A OCCUPER.		FOSSÉS EN ÉLEVATION A DÉTERMINER.	
INDICATION DES PROFILS.	Longueur entre les profils servant de comparaison, De gauche à droite, à gauche.	Situation des fossés Indication des points par où le plan.	Cote total approximatif des terres à déblayer par chaque section. de longueur.

Lieux d'extraction des matériaux.

NUMEROS des sections.	INDICATION des sections par les numéros des profils.	DÉSIGNATION DES TERRAINS.
1	entre les n ^{os} 1 et 2	Le Caillou sera extrait dans une carrière de M. le Comte de... Maire en l'absence de... Charles et Jules... Bougeois sur le moine... Lieu dit... Lieu dit... Lieu dit...

ART. 29. — L'entrepreneur devra reconnaître avant l'adjudication l'importance des travaux à exécuter, parce que, sous aucun prétexte, aucune demande en augmentation, soit dans la masse et le transport des terrassements, soit dans le prix du mètre cube de cailloux, soit pour tout autre motif, ne sera admise, l'entrepreneur ayant dû se rendre compte, avant de déposer sa soumission, de l'état des lieux, des difficultés et des ressources que présentent les terrains traversés et les travaux à exécuter.

ART. 30. — Les à-comptes donnés à l'entrepreneur ne pourront, dans aucun cas, s'élever au-delà des 5/6^{es}, et le solde de l'entreprise n'aura lieu qu'après la réception définitive des travaux.

Détail estimatif de la dépense.
Terrassements et empierrement

Nombres des sections	CONSTRUCTION NEUVE.			ENTRIETIEN.			Dépenses totales par chaque section.
	Longueurs.	Prix de chaque section.	Prix moyen.	Mètres cub. de chaque section.	Prix de chaque mètre.	Prix par mètre.	
1	58.70	6.34	365.18	22.46	4.00	89.88	385.06
Buscs, tableau C.....							
Rampe d'accès, id. D.....							
58.70		365.18	22.46	89.88	4.00	89.88	454.96
Total général de la dépense.....							

Total de la dépense possible du rabais..... 4144.98
 Somme à valoir pour dépenses imprévues..... 155.02
 Total général de la dépense..... 4300.00

Le présent détail estimatif montant à la somme de quatre mille trois cents francs.

dont quatre cents sont prévus, que les frais, quatorze vingt dix huit francs sont susceptibles du rabais de l'adjudication.
 Dressé par l'Agent-Voyer d'arrondissement de Caudebec, le 28 novembre 1863.
 L. BOURGEOIS, Agent-Voyer d'arrondissement.
 Vu et proposé :
 M. de la Roche, Agent-Voyer en chef.
 Rouen, le 30 Décembre 1863.

Approuvé par le Sous-Préfet :
 Le 1er Décembre 1863.
 Vu et approuvé :
 Rouen, le 3 Janvier 1864.
 M. de la Roche, Agent-Voyer en chef.
 Le Secrétaire Général, Delagrè, C. de la Roche.



Boulevard E. CAGNIARD.



SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 27.

de Orville la riviere à S^t Laurent en campagne
Rampe de raccordement au chemin v^l cr^{ss} n° 2. et grande rue de Sassetot

Lacune des Fonés de Sassetot

Longueur 537^m 60

DEVIS DE CONSTRUCTION.

Art. 25. — La longueur totale du chemin à exécuter est divisée en sections et évaluée au prix moyen suivant le tableau ci-après :

Indication et prix moyen des travaux et des fournitures.

NUMÉROS des sections.	CONSTRUCTIONS NEUVES.		FOURNITURE DE MATÉRIAUX.		ENTRETIEN.	
	LONGUEUR de chaque section.	PRIX MOYEN par mètre courant de chaque section.	Quantité.	Prix.	TEMPS d'un cantonnier.	PRIX par mois.
1	6,35 m	6,34	27,40	1,00	2,40	4,00

Art. 26. — Aussitôt que les travaux seront terminés, il sera procédé à leur réception provisoire. Le délai de garantie sera de 1/12 mois et se prolongera au-delà de ce temps, s'il est nécessaire, jusqu'à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive.

Entretien.

Art. 27. — L'entretien pendant la durée de garantie consistera principalement à rabattre les bourlets au fur et à mesure qu'ils se formeront, à faire disparaître les frayés, à ramener sur la chaussée les matériaux qui s'en seraient écartés, à remplir les faches; enfin, à exécuter tous les ouvrages nécessaires pour maintenir la forme de la chaussée, des accotements et fossés, et de prévenir les effets du tassement.

Il sera pourvu à cet entretien au moyen d'un cantonnier établi à demeure, aux frais de l'entrepreneur; il emploiera, s'il y a lieu, le caillou approvisionné sur les bords après l'exécution de la chaussée; cette fourniture ainsi que le salaire d'un cantonnier sont compris au détail estimatif.

Conditions générales et spéciales.

Art. 28. — L'entrepreneur sera soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics; il sera aussi tenu de se soumettre aux dispositions de l'arrêté réglementaire de M. le Préfet, du 12 mars 1849, notamment en ce qui concerne les extractions de matériaux sur les propriétés particulières; il devra suivre à cet égard tous les

ordres qui lui seront donnés par l'Agent-Voyer d'arrondissement ou par l'Agent-Voyer cantonal délégué.

Indications particulières.

INCLINAISON TRANSVERSALE DES TERRAINS A OCCUPER.		FOSSÉS EN ÉLEVATION A DÉTRUIRE.	
INCLINAISON PAR MÈTRE		Situations des points portés au plan.	
Longueur des profils servant de point de comparaison.	De gauche à droite.	Longueur de chaque section.	Cube de la terre à déplacer par section de longueur.

Lieux d'extraction des matériaux.

NUMÉROS des sections.	INDICATION des sections par les numéros des profils.	DÉSIGNATION DES TERRAINS.
1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	à l'extrémité de la route n° 10, section 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Art. 29. — L'entrepreneur devra reconnaître avant l'adjudication l'importance des travaux à exécuter, parce que, sous aucun prétexte, aucune demande en augmentation, soit dans la masse et le transport des terrassements, soit dans le prix du mètre cube de cailloux, soit pour tout autre motif, ne sera admise, l'entrepreneur ayant dû se rendre compte, avant de déposer sa soumission, de l'état des lieux, des difficultés et des ressources que présentent les terrains traversés et les travaux à exécuter.

Art. 30. — Les à-comptes donnés à l'entrepreneur ne pourront, dans aucun cas, s'élever au-delà des 5/6^e, et le solde de l'entreprise n'aura lieu qu'après la réception définitive des travaux.

Détail estimatif de la dépense.
Terrassements et empierrement

Nombres des sections	CONSTRUCTION NEUVE.			ENTRETIEN.				Dépenses totales par chaque section.		
	Longueurs	Prix de chaque mètre.	Prix de chaque section.	Mètres cub. de maçonnerie.	Prix du mètre.	Dépenses. Contourner.	Temps du Contourner.		Prix par mois.	Dépenses. d'entretien par section.
1	53 ^m 00	6 ^m 54	36 ^m 18	7 ^m 40	4 ^m 00	109 ^m 60	2 An	4 ^m 00	946 ^m 10	3876 ^m 28
Buses, tableau C.....									268 ^m 70	
Rampe d'accès, id. D.....										
53 ^m 00	36 ^m 18	7 ^m 40		109 ^m 60			2	946 ^m 10	109 ^m 60	4144 ^m 98

Total de la dépense passible du rabais..... 4144^m 98
 Somme à valoir pour dépenses imprévues..... 165^m 02
 Total général de la dépense..... 4300^m 00

Le présent détail estimatif montant à la somme de *quatre mille trois cents*

francs, dont *quatre mille* sont réservés pour travaux supplémentaires sont susceptibles du rabais de l'adjudication.

Dressé par l'Agent-Voyer d'arrondissement de Caen et Basse-Normandie, *de Caen, le 28, 1^{er} 1863*

Vu et proposé :
 L'Agent-Voyer en chef.
 Vu et approuvé :
 Rouen, le 3^o mars 1864.
 Le Préfet de la Seine-Inférieure et titulaire de la commission.
 Le Secrétaire général, Délégué



Basses-Normandie - Imp. de LEBLANC, rue de la Gare, 1863.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP1099 | Section: A | Parcelle: 85 | || Date: 19/02/1870 |
 Départementales || Réf.: 3OP1099 | Section: A | Parcelle: 85 | || Date: 09/04/1862 |
 Départementales || Réf.: 3OP296 | Section: A | Parcelle: 85 | ||
 Départementales || Réf.: 3OP1099 | Section: A | Parcelle: 85 | || Date: 17/09/1866 |
 Départementales || Réf.: 3OP1099 | Section: A | Parcelle: 85 | || Date: 07/09/1866 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Adaptation de la zone de présomption et du périmètre de sécurité associé conformément à la doctrine cailloutière 2020.

Indice 76662-007 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales			
	Cote :	3OP296		
Elements extraits	Date du document :			
	Type ouvrage :	Silex		
	Déclarant :	SAVOYE Charles		
	Locataire ou fermier :			
Elements de localisation	Propriétaire :	DELAPORTE Jules		
	Plan de localisation :	Echelle :		
	Lieu-dit :			
	Cadastre de référence :			
	Référence cadastrale :	Section : A	Parcelle : 85	Polygone : C
	Autre information :			
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal / Devis général d'entretien - chemin n°27 / Entretien pour les années 1869 à 1873		
	Plan d'extension :	Echelle :		
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre	/ Maçonné
	Volume exploité :			
	Nombre d'étage(s) :			
	Chambres(s) :			
	Observations :			

Indice 76662-007 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales			
	Cote :	3OP1099		
Elements extraits	Date du document :	17/09/1866		
	Type ouvrage :	Caillou		
	Déclarant :	SAVOYE Charles		
	Locataire ou fermier :			
Elements de localisation	Propriétaire :	DELAPORTE Jean		
	Plan de localisation :	Echelle :		
	Lieu-dit :			
	Cadastre de référence :	Napoléonien		
	Référence cadastrale :	Section : A	Parcelle : 85	Polygone : C
	Autre information :			
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Service vicinal / Chemin vicinal ordinaire n°4 - Devis		
	Plan d'extension :	Echelle :		
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre	/ Maçonné
	Volume exploité :			
	Nombre d'étage(s) :			
	Chambres(s) :			
	Observations :			

Indice 76662-007 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales			
	Cote :	3OP1099		
Elements extraits	Date du document :	07/09/1866		
	Type ouvrage :	Caillou		
	Déclarant :	SAVOYE Charles		
	Locataire ou fermier :			
	Propriétaire :	DELAPORTE Jean		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :		
	Lieu-dit :			
	Cadastre de référence :	Napoléonien		
	Référence parcelaire :	Section : A	Parcelle : 85	Polygone : C
	Autre information :			
	Observations :	Service vicinal / Chemin vicinal ordinaire n°4 - Devis		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :		
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné	
	Volume exploité :			
	Nombre d'étage(s) :			
	Chambres(s) :			
	Observations :			

Indice 76662-007 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales			
	Cote :	3OP1099		
Elements extraits	Date du document :	19/02/1870		
	Type ouvrage :	Caillou		
	Déclarant :	SAVOYE Charles		
	Locataire ou fermier :			
	Propriétaire :	DELAPORTE Jean		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :		
	Lieu-dit :			
	Cadastre de référence :	Napoléonien		
	Référence parcelaire :	Section : A	Parcelle : 85	Polygone : C
	Autre information :			
	Observations :	Service vicinal / Extraction de matériaux pour la construction et l'entretien des chemins de petite et grande communication		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :		
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné	
	Volume exploité :			
	Nombre d'étage(s) :			
	Chambres(s) :			
	Observations :			

Indice 76662-007 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales			
	<i>Cote :</i>	3OP1099		
Elements extraits	<i>Date du document :</i>	09/04/1862		
	<i>Type ouvrage :</i>	Caillou et emprunt de terre		
	<i>Déclarant :</i>	SAVOYE Charles		
	<i>Locataire ou fermier :</i>			
	<i>Propriétaire :</i>	Delaporte Jules		
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>		
	<i>Lieu-dit :</i>			
	<i>Cadastre de référence :</i>	Napoléonien		
	<i>Référence parcellaire :</i>	<i>Section :</i> A	<i>Parcelle :</i> 85	<i>Polygone :</i> C
	<i>Autre information :</i>			
	<i>Observations :</i>	Service vicinal / Extraction de matériaux pour la construction et entretien des chemins de petite et grande communication.		
Elements de dimensionnement déclarés	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>		
	<i>Caractéristiques puits :</i>	<i>Profondeur</i>	<i>/ Diamètre</i>	<i>/ Maçonné</i>
	<i>Volume exploité :</i>			
	<i>Nombre d'étage(s) :</i>			
	<i>Chambres(s) :</i>			
	<i>Observations :</i>			

(N° 9 d).

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Arrondissement de *Dieppe*

**DEVIS GÉNÉRAL
D'ENTRETIEN DES CHEMINS
DE GRANDE COMMUNICATION.**

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Chemin n° 27 d' *Ourville-la-Rivière* à *St Laurent en Crux*
Partie comprise entre la 1^{re} limite d' *Ascamonvil*
et la route départementale n° 32.

79^e LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1869 A 1873 INCLUSIVEMENT.

Non adjugé.

Lieux d'extraction.

DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.				OBSERVATIONS.
INDICATIONS cadastrales.	NATURE des terrains.	NOMS, PRENOMS ET DOMICILES des propriétaires.	des terrains.	
1 ^{re} A. 1416	Sableux	M ^r Schuwal François Marie habitant à Saint-Quentin	M ^r Simonelle Denis à Quincy	
1 ^{re} C. 1417 & 20	d ^e	M ^r Robert-Cicou à En	M ^r François Escauville à En	
1 ^{re} C. 1422	d ^e	M ^{me} veuve Hautville à Raon	M ^{me} veuve Pierre à Raon	
1 ^{re} F. 1445	d ^e	M ^{me} veuve Franoy & M ^r Franoy (habitant à Braachy)	M ^r Franoy Charles à Braachy	
1 ^{re} B. 1446 & 16	d ^e	M ^r Mercet (habitant à Nequeville)	M ^r Mercet (habitant à Nequeville)	
1 ^{re} A. 1447	d ^e	M ^r Delagrèze Jules à Raon	M ^r Delagrèze Jules à Raon	
1 ^{re} B. 1448	d ^e	M. M. Caution Charles & Jules à Braachy	M. M. Caution Charles & Jules à Braachy	
1 ^{re} C. 1449	d ^e	M. M. Chauvin Charles à Raon	M. M. Chauvin Charles à Raon	
1 ^{re} A. 1450	d ^e			
1 ^{re} B. 1451	d ^e	M ^r Delagrèze Jules à Raon	M. Delagrèze Jules à Braachy	
1 ^{re} C. 1452	d ^e	M. M. Caution Charles & Jules à Braachy-le-Nequeville	M. M. Caution Charles & Jules à Braachy-le-Nequeville	

M^{me} La distance moyenne des terrains indiqués est de 400 mètres
suivant la distance des carrières au chemin et des lieux à desservir.
L'indication faite de celles qui doivent être pour la production en nature.

Tableau indicatif des

N ^o des Sections.	DÉSIGNATION DES SECTIONS DU CHEMIN où seront déposés les matériaux.	LONGUEUR des Sections.	DISTANCE moyenne des TRANSPORTS par section.	NATURE des Matériaux.	NOM DE LA COMMUNE.
2 ^{de}	De la première limite de Braachy à la première limite de Braachy	4,750 ^m	2,200 ^m	d ^e	Braachy
3 ^{de}	De la première limite de Braachy à la première limite de Braachy	3,400 ^m	1,500 ^m	d ^e	Braachy
4 ^{de}	De la première limite de Braachy à la première limite de Braachy	2,750 ^m	1,200 ^m	d ^e	Braachy
5 ^{de}	De la première limite de Braachy à la première limite de Braachy	2,200 ^m	1,000 ^m	d ^e	Braachy

1/4.

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Vicinal Ordinaire

~~CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 4~~
de l'Église à Bocqueville en celui N° 2.
de la Grande rue de Sabbeville à

Lacune de

Village

Longueur

504,50

DEVIS DE CONSTRUCTION.

cet égard tous les ordres qui lui seront donnés par l'Agent-Yoyer d'arrondissement ou par l'Agent-Yoyer cantonal délégué.

Indications particulières.

TABLEAU F.

INCLINAISON TRANSVERSALE DES TERRAINS A OCCUPIER.		FOSSÉS EN ÉLEVATION A DÉTRUIRE.	
INDICATION DES PROFILS.		SITUATION DES FOSSÉS	
INCLINAISON PAR MÈTRE.		LONGUEUR DE CHAQUE SECTION.	
De gauche à droite.		CUBE TOTAL APPROXIMATIF DES TERRES À DÉPLACER PAR SECTION DE LONGUEUR.	
Longueur entre les points servant de point de comparaison.	De droite à gauche.	Situation des fossés Indication des points par lesquels au plan.	Longueur de chaque section.

Lieux d'extraction des matériaux.

TABLEAU G.

NUMÉROS des sections.	INDICATION des sections par les numéros des profils.	DÉSIGNATION DES TERRAINS.
1	1 ^{er} n° 1 2 ^e n° 2	Les matériaux sont extraits en carrière située sur une parcelle de terrain en nature de labour, située en la commune cadastrale de la commune de Salsdorf le mal guez; Sou à n° 81. Section A. Soffenne C. appartenant à M. Galyard Jean Jules, à Salsdorf, et comprise par M. Lavoie Charles Comptance 3 h. 16. 74

Art. 29. — L'entrepreneur devra reconnaître avant l'adjudication l'importance des travaux à exécuter, parce que, sous aucun prétexte, aucune demande en augmentation, soit dans la masse et le transport des terrassements, soit dans le prix du mètre cube de cailloux, soit pour tout autre motif, ne sera admise, l'entrepreneur ayant dû se rendre compte, avant de déposer sa soumission, de l'état des lieux, des difficultés et des ressources que présentent les terrains traversés et les travaux à exécuter.

Art. 30. — Les à-comptes donnés à l'entrepreneur ne pourront, dans aucun cas, s'élever au-delà des 5/6^e, et le solde de l'entreprise n'aura lieu qu'après la réception définitive des travaux.

Art. 25. — La longueur totale du chemin à exécuter est divisée en sections et évaluée au prix moyen suivant le tableau ci-après :

Indication et prix moyen des travaux et des fournitures.

TABLEAU E.

NUMÉROS des sections.	CONSTRUCTION NEUVE.		ENTRETIEN.	
	INDICATION des sections par les numéros des profils.	PRIX MOYEN pour chaque mètre courant de chaque section.	FOURNITURE DE MATÉRIAUX	PRIX
			Quantité.	Temps d'un cantonnier.
1	1 ^{er} n° 1 2 ^e n° 2	4'66	32 ^m 89	1 Mois
			4'50	1/2

Réception des travaux.

Art. 26. — Aussitôt que les travaux seront terminés, il sera procédé à leur réception provisoire. Le délai de garantie sera de six mois et se prolongera au-delà de ce temps, s'il est nécessaire, jusqu'à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive.

Entretien.

Art. 27. — L'entretien pendant la durée de garantie consistera principalement à rabattre les bourrelets au fur et à mesure qu'ils se formeront, à faire disparaître les frayés, à ramener sur la chaussée les matériaux qui s'en seraient écartés, à remplir les flaches; enfin, à exécuter tous les ouvrages nécessaires pour maintenir la forme de la chaussée, des accotements et fossés, et de prévenir les effets du tassement.

Il sera pourvu à cet entretien au moyen d'un cantonnier établi à demeure, aux frais de l'entrepreneur; il emploiera, s'il y a lieu, le caillou approvisionné sur les bords après l'exécution de la chaussée; cette fourniture ainsi que le salaire d'un cantonnier sont compris au détail estimatif.

Conditions générales et spéciales.

Art. 28. — L'entrepreneur sera soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics; il sera aussi tenu de se soumettre aux dispositions des arrêtés réglementaires de M. le Préfet, des 12 mars 1849 et 30 mars 1857, notamment en ce qui concerne les extractions de matériaux sur les propriétés particulières; il devra suivre à

(1) Pour la Cantonne de M. L. Salsdorf, Salsdorf, Comptance, n° 81, de 25 (1849) pour tout ce qui n'est pas compris à l'entrepreneur.

Détail estimatif des dépenses.

Terrassements et empiérement

Numéros des sections.	CONSTRUCTION NEUVE.			ENTRETIEN.			Dépenses totales par chaque section.	
	Longueur.	Prix de chaque mètre.	Prix moyen.	Mètres cubes de matériaux.	Prix du mètre.	Temps du commencement.		Prix par mois.
1	100	1.00	22.00	1.00	1.00	1.00	1.00	22.00
Buses. Tableau C.								1.00
Rampes d'accès. id. D.								1.00
Total de la dépense possible du rabais								22.00
Somme à valoir pour dépenses imprévues.								1.00
Total général de la dépense								23.00

Le présent détail estimatif montant à la somme de deux mille quatre cents francs dont trois mille deux cents francs pour travaux, sont susceptibles du rabais de l'adjudication. Dressé par l'Agent-Voyer d'arrondissement, de Caudebec, Bouguereau le 21 Août 1866. Vu par le Sous-Préfet, Ch. Jarry Vu et proposé, notre

Vu par le Sous-Préfet, Rouen, le 17 Septembre 1866. L'Agent-Voyer en chef, J. Guille

Vu et approuvé : Rouen, le 1866. Le Sénateur, Préfet de la Seine-Inférieure, J. Guille

RECEVU LE 21 AOUT 1866. Le Préfet de la Seine-Inférieure, J. Guille

N°4

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Vicinal Ordinaire

~~CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 4~~
de l'église à Boqueville, en celui n° 2
de la Grande rue de Sacchetoué.

Lacune du

Village

Longueur

304,50

DEVIS DE CONSTRUCTION.

cet égard tous les ordres qui lui seront donnés par l'Agent-Voyer d'arrondissement ou par l'Agent-Voyer cantonal délégué.

Indications particulières.

TABLEAU F.

INCLINAISON TRANSVERSALE DES TERRAINS A OCCUPIER.		POSSÉS EN ÉLEVATION A DÉTROUVER.	
INDICATION DES PROFILS.	Longueur des fossés servant de point de comparaison.	INCLINAISON PAR MÈTRE.	
		De gauche à droite.	De droite à gauche.
		Situation des fossés indiqués par un point au plan.	Calce total approximatif des terres à déblayer par section de longueur.

Lieux d'extraction des matériaux:

TABLEAU G.

NUMÉROS des sections.	INDICATION des sections par les numéros des profils.	DÉSIGNATION DES TERRAINS.
1	1 et 2 ^e au 2 ^e 23	Les matériaux seront extraits en carrière avec sur une parcelle de terrain en nature de labour, située en la Mairie cadastrale de la Commune de Savièzet-le-Mal, cadastré sous le n° 81. Section A. Régence C. appartenant à M. Delaport Jean Jules, et dépendant et comprise par M. Savoye charbonnier. Contenance 3 ^e 16 ^e 1/2

Art. 20. — L'entrepreneur devra reconnaître avant l'adjudication l'importance des travaux à exécuter, parce que, sous aucun prétexte, aucune demande en augmentation, soit dans la masse et le transport des terrassements, soit dans le prix du mètre cube de cailloux, soit pour tout autre motif, ne sera admise, l'entrepreneur ayant dû se rendre compte, avant de déposer sa soumission, de l'état des lieux, des difficultés et des ressources que présentent les terrains traversés et les travaux à exécuter.

Art. 20. — Les à-comptes donnés à l'entrepreneur ne pourront, dans aucun cas, s'élever au-delà des 5/6^e, et le solde de l'entreprise n'aura lieu qu'après la réception définitive des travaux.

Art. 25. — La longueur totale du chemin à exécuter est divisée en sections et évaluée au prix moyen suivant le tableau ci-après :

Indication et prix moyen des travaux et des fournitures.

TABLEAU E.

Numéros des sections.	CONSTRUCTION NEUVE.		FOURNITURE DE MATÉRIAUX.		ENTRETIEN.	
	Indication des sections par les numéros des profils.	Longueur de chaque section.	Prix moyen pour chaque mètre courant de chaque section.	Quantité.	Prix.	Temps d'un cantonnier.
1	1 et 2 ^e au 2 ^e 23	564 ^m 30 ^c	4 ^e 46 ^c	32 ^m 29	4 ^e 80	1. Mars
						45 ^e c

Réception des travaux.

Art. 26. — Aussitôt que les travaux seront terminés, il sera procédé à leur réception provisoire. Le délai de garantie sera de 6^e mois et se prolongera au-delà de ce temps, s'il est nécessaire, jusqu'à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive.

Entretien.

Art. 27. — L'entretien pendant la durée de garantie consistera principalement à rabattre les bourrelets au fur et à mesure qu'ils se formeront, à faire disparaître les frayés, à ramener sur la chaussée les matériaux qui s'en seraient écartés, à remplir les flaches; enfin, à exécuter tous les ouvrages nécessaires pour maintenir la forme de la chaussée, des accotements et fossés, et de prévenir les effets du tassement.

Il sera pourvu à cet entretien au moyen d'un cantonnier établi à demeure, aux frais de l'entrepreneur; il emploiera, s'il y a lieu, le caillou approvisionné sur les bords après l'exécution de la chaussée; cette fourniture ainsi que le salaire d'un cantonnier sont compris au détail estimatif.

Conditions générales et spéciales.

Art. 28. — L'entrepreneur sera soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics; il sera aussi tenu de se soumettre aux dispositions des arrêtés réglementaires de M. le Préfet, des 12 mars 1849 et 30 mars 1857, notamment en ce qui concerne les extractions de matériaux sur les propriétés particulières; il devra suivre à cet égard les instructions de M. le Sous-Préfet de Savièzet-le-Mal, et de M. le Maire de Savièzet-le-Mal.

Quant à l'entretien des travaux, il sera fait par le cantonnier établi à demeure sur les lieux.

Détail estimatif des dépenses.

Terrassements et empiérement

Numéros des sections.	CONSTRUCTION NEUVE.			ENTRETIEN.				Dépenses totales par chaque section.		
	Longueur	Prix moyen.	Prix de chaque section.	Mètres cubes de matériaux	Prix du mètre.	Temps du centonnier	Prix par mois.		Dépenses totales d'entretien par section.	
1	16.50	1.66	27.67	32.29	1.50	116.77	1.50	49.00	177.99	2190.96
Bases. Tableau C.										
Rampes d'accès. id. D.										
uniqua	16.50	4.05	236.77	32.29	4.00	114.77	1.50	49.00	199.77	2227.11
Total de la dépense possible du rabais									3227.11	
Somme à valoir pour dépenses imprévues.									161.89	
Total général de la dépense									3429.00	

Le présent détail estimatif montant à la somme de trois mille deux cent quatre-vingt-neuf francs quatre centimes sont susceptibles du rabais de l'adjudication.

Dressé par l'Agent-Voyer d'arrondissement. de l'arrondissement de Rouen, le 27 août 1866.

Vu et proposé.

Rouen, le 27 août 1866
 L'Agent-Voyer en chef, *Chapuis*

Rouen, le 27 août 1866
 Vu et approuvé : *Bois*
 Le Sénateur, Préfet de la Seine-Inférieure.



de la Seine-Inférieure.

ARRONDISSEMENT

de Dieppe

CANTON

de Saugyville

Commune de

Saussetot le Haut Gué

EXTRACTION DE MATÉRIAUX.

ÉTAT indicatif des Terrains à désigner en la commune de Saussetot le Haut Gué pour l'extraction des Matériaux à employer à la construction et à l'entretien des chemins de petite et grande communication.

Rouen. — Imp. St-Evrou 25-2.

TERRAINS DESIGNÉS.					NATURE des Matériaux à extraire	OBSERVATIONS.
NATURE des Terrains.	NOM, PRÉNOMS et demeure des propriétaires et des fermiers.	INDICATIONS CADASTRALES.				
		Section	N°.	Contenances		
Subours	M. Chauvin Jean Charles à Gonnecot. Cultivant.	A	12	12 ares	Silice	
id	M ^{re} Caudron Charles et Sirey, à Saussetot le Haut Gué. Cultivant.	A	11	10 ares	id	
id	M. Delaporte Jean Julia à Uzigien Supérieur. M. Savoye Charles fermier à Saussetot le Haut Gué	A	13	10 ares	id	

Le présent État dressé par l'Agent-Voyer de Canton soussigné,

A Saugyville le 14 Février 1860
Vu et vérifié par l'Agent-Voyer d'arrondissement
Dieppe, le 23 février 1860

Vu :
A Dieppe le 24 février 1860
Le Sous-Préfet de Dieppe

Vu par nous, Maire-adjoint
Le 20 février 1860



VU ET PROPOSÉ :
Rouen, le 28 février 1860.
L'Agent-Voyer en chef.

VU ET APPROUVÉ :
Rouen, le 28 Mars 1860.
Le Sénateur, Préfet de la Seine-Inférieure.

DEPARTEMENT de Seine-Inférieure.

ARRONDISSEMENT de Caudebec

d. *Caudebec*

CANTON de *Caudebec*

d. *Caudebec*

Commune de *Caudebec-en-Caux*

EXTRACTION DE MATÉRIAUX.

ÉTAT indicatif des Terrains à désigner en la commune de *Caudebec-en-Caux* pour l'extraction des Matériaux à employer à la construction et à l'entretien des chemins de petite et grande communication.

Rouen — Imp. St-Evrou 25-2.

TERRAINS DÉSIGNÉS.					NATURE des Matériaux à extraire	OBSERVATIONS.
NATURE des Terrains.	NOM, PRÉNOMS et demeure des propriétaires et des fermiers.	INDICATIONS CADASTRALES.				
		Section	N°.	Contenances		
<i>Sablon</i>	<i>Le sieur Jules propriétaire à Caudebec-en-Caux, recevant à Caudebec-en-Caux</i>	<i>A</i>	<i>8/</i>	<i>11⁰⁰</i>	<i>caillou et gravier de terre</i>	

Le présent État dressé par l'Agent-Voyer *Carbott* soussigné, A *Caudebec* le *9* *juin* 1862

Vu : A le 186 Le Sous-Préfet de

Vu par nous, *Maire* *digne* *de* *Caudebec-en-Caux* *Digne* Le *11* *juin* 1862

VU ET PROPOSÉ : Rouen, le *12* *juin* 1862 L'Agent-Voyer en chef,

VU ET APPROUVÉ : Rouen, le *12* *juin* 1862 Le Sénateur, Préfet de la Seine-Inférieure, *Le Secrétaire Général de la Préfecture*



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Non localisable

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8521 || Date: 28/09/1911 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne Pierre de taille
- Cailloux Argile
- Sable

Commentaires

Explor-e 2023 : Aucune référence cadastrale fournit dans le document d'archive, l'indice est donc non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76662-008 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales Cote : 8S21
Elements extraits	Date du document : 28/09/1911 Type ouvrage : Déclarant : SAVOYE Ernest Locataire ou fermier : Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référérence parcellaire : Section : Parcelle : Autre information : Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 3251 / Présence de guillemets pour la section et le numéro de parcelle, lien possible avec la ligne 3250 année 1911, A192? / numéro d'ordre en doublon avec l'année 1901
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.		NUMÉROS de CADASTRE.
				à la Préfecture.	à la Préfecture.	
3248	Reprey Leon	Bois à Haut	D	19 sept. 1911	3 9 1911 3 42	69
3249	Thomas	Requenaux	C	20	216 156	216 156
3250	Caumelle Eugène	Grugny	A	20	314	314
3251	Quenard Louis	Compté 27 Longueville	B	21	282	282
3252	Jean Joseph	Le Barvaux	B	21	37	37
3253	Le Barvaux	Blainville	B	23	208	208
3254	Le Barvaux	Blainville	B	23	47	47
3255	Lagnel, Clovis	Beaumont	A	26	115	115
3256	Coagne Leon	Stallauville	A	27	486	486
3257	Amster, Jean	Muslanville	A	28	42	42
3258	Picou, Marie	Grugny	B	28	24	24
3259	Peccanne	Peccanne	A	28	152	152
3260	Galley, Camille	St Martin sur Ouche	B	28	297	297
3261	Borgne, Paul	Chaville - Motteville	A	28	2	2
3262	Wahler, E. Camille	Bellemeuse en Cam	B	28	25	25
3263	Leroy, Charles	Bequerville	D	28	81	81
3264	Roux, Louis	Bequerville	D	28	17	17
3265	Simon, Auguste	Bequerville - Spauville	A	28	51	51
3266	Sadot, Louis	Bequerville	A	28	18	18
3267	Lecere, Eugène	Bequerville	C	28	211	211
3268	Bouelle	Bequerville	F	28	47	47
3269	Boungny, A. Philippe	Bequerville	F	28	298	298
3270	Louis, Zygmund	St Martin sur Ouche	A	28	169	169
3271	Jourdain, Jules	St Martin sur Ouche	D	28	236	236
3272	Hirpuy, François	Bequerville	C	28	12	12
3273	Bouchet, Eugène	Bequerville	A	28	147	147
3274	Quenard, Victor-Jacques	La Chapelle sur Dun	B	28	30	30
3275	Benois	La Chapelle sur Dun	B	28	126	126
3276	M ^{re} Simon, Lucie	La Chapelle sur Dun	F	28	138	138
3277	Toulet, Louis	St Martin sur Ouche	B	28	172	172
3278	Bouquet, René	Bequerville	C	28	50	50
3279	Poulain, Jean	Bequerville	B	28	45	45
3280	Hirpuy, Jules	Bequerville	B	28	27	27
3281	Subote, Léon	Bequerville	B	28	98	98
3282	A. Brin	Bequerville	B	28	58	58
3283	Vaspart, Alfred	Bequerville	B	28	95	95
3284	Bledville, Florentin	Bequerville	B	28	95	95

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.		NUMÉROS de CADASTRE.
				à la Préfecture.	à la Préfecture.	
3285	Niffard, Alfred	Bequerville	B	19 sept. 1911	19 sept. 1911	448
3286	Leclercq, André-Joseph	Bequerville	E	20	10	10
3287	David, Jules	Bequerville	C	20	2	2
3288	Quenard, Jules	Bequerville	A	21	35	35
3289	Hill, Etienne	Bequerville	B	21	257	257
3290	Demarcel, Louis	Bequerville	B	23	175	175
3291	Alphonse	Bequerville	C	26	142	142
3292	Bequerville	Bequerville	A	27	1	1
3293	Bequerville	Bequerville	B	28	282	282
3294	Bequerville	Bequerville	C	28	25	25
3295	Bequerville	Bequerville	A	28	16	16
3296	Bequerville	Bequerville	B	28	58	58
3297	Bequerville	Bequerville	A	28	25	25
3298	Bequerville	Bequerville	A	28	110	110
3299	Bequerville	Bequerville	A	28	41	41
3300	Bequerville	Bequerville	D	28	22	22
3301	Bequerville	Bequerville	A	28	214	214
3302	Bequerville	Bequerville	B	28	152	152
3303	Bequerville	Bequerville	A	28	22	22
3304	Bequerville	Bequerville	A	28	16	16
3305	Bequerville	Bequerville	A	28	57	57
3306	Bequerville	Bequerville	B	28	29	29
3307	Bequerville	Bequerville	A	28	23	23
3308	Bequerville	Bequerville	C	28	61	61
3309	Bequerville	Bequerville	A	28	11	11
3310	Bequerville	Bequerville	B	28	122	122
3311	Bequerville	Bequerville	A	28	49	49
3312	Bequerville	Bequerville	A	28	24	24
3313	Bequerville	Bequerville	B	28	11	11
3314	Bequerville	Bequerville	A	28	147	147
3315	Bequerville	Bequerville	B	28	41	41
3316	Bequerville	Bequerville	D	28	106	106
3317	Bequerville	Bequerville	B	28	157	157



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Système :
Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m
 Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP1099 | Section: A | Parcelle: 81 | | Date: 19/02/1870 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76662-009 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP1099
	Date du document : 19/02/1870
Elements extraits	Type ouvrage : Caillou
	Déclarant : Caudron Charles et Désiré
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 81 Polygone : C
	Autre information :
	Observations : Service vicinal / Extraction de matériaux pour la construction et l'entretien des chemins de petite et grande communication
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

de la Seine-Inférieure.

ARRONDISSEMENT

de Dieppe

CANTON

de Saugyville

Commune de Saugyville le Haut Gué

EXTRACTION DE MATÉRIAUX.

ÉTAT indicatif des Terrains à désigner en la commune de Saugyville le Haut Gué pour l'extraction des Matériaux à employer à la construction et à l'entretien des chemins de petite et grande communication.

Rouen. — Imp. St-Evrou 25-2.

TERRAINS DESIGNÉS.					NATURE des Matériaux à extraire	OBSERVATIONS.
NATURE des Terrains.	NOM, PRÉNOMS et demeure des propriétaires et des fermiers.	INDICATIONS CADASTRALES.				
		Section	N°.	Contenances		
Sablon	M. Chauvin Jean Charles à Gonnétot. Cultivant.	A	12	12 ares	Silice	
id	M ^{re} Caudron Charles et Sirey, à Saugyville le Haut Gué. Cultivant.	A	11	10 ares	id	
id	M. Delaporte Jean Julia à Ougien Supérieur. M. Savoye Charles fermier à Saugyville le Haut Gué	A	13	10 ares	id	

Le présent État dressé par l'Agent-Voyer de Canton soussigné,

le 14 Février 1860

Vu :
A Dieppe le 24 février 1860
Le Sous-Préfet de Dieppe

A Saugyville le 23 février 1860
Vu par l'Agent-Voyer de Canton soussigné

Vu par nous, Maire-adjoint
Le 20 février 1860



VU ET PROPOSÉ :
Rouen, le 28 février 1860.
L'Agent-Voyer en chef.

VU ET APPROUVÉ :
Rouen, le 28 Mars 1860.
Le Sénateur, Préfet de la Seine-Inférieure.



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Non localisable

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Parcelle: 41 | | Date: 10/10/1911 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Références parcellaires dans le document d'archive ne permet pas une localisation précise de l'indice. L'indice est non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76662-010 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S21
	Date du document : 10/10/1911
Elements extraits	Type ouvrage :
	Déclarant : CAUDRON EUGENE
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : Parcelle : 41
	Autre information :
	Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 3259 / Présence de guillemets pour la section, lien possible avec la ligne 3258 année 1911, section a? / numéro d'ordre en doublon avec l'année 1901
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.		NUMÉROS de CADASTRE.	SECTION cadastrale.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.	
				à la Préfecture.	à la Préfecture.						à la Préfecture.	à la Préfecture.
3248	Reprey Leon	Bois à Haut	D	19 sept. 1911	19 sept. 1911	69	D	Reprey Leon	Bois à Haut	D	3 9 1911 3 42	
3249	Thomas	Requenaux	C	20	20	216-217	C	Thomas	Requenaux	C	216-217	
3250	Caumont Eugène	Grugny	A	20	20	314	A	Caumont Eugène	Grugny	A	314	
3251	Guérin Louis	Compté de Longueville	B	21	21	282	B	Guérin Louis	Compté de Longueville	B	282	
3252	Jean Joseph	Le Baronne	B	21	21	37	B	Jean Joseph	Le Baronne	B	37	
3253	Le Bar Joseph	Blainville	B	23	23	208	B	Le Bar Joseph	Blainville	B	208	
3254	L'Her Joseph	Le Baronne	B	23	23	47	B	L'Her Joseph	Le Baronne	B	47	
3255	Lagnel, Clovis	Beaumont	A	26	26	215	A	Lagnel, Clovis	Beaumont	A	215	
3256	Coagne Leon	Stallville	A	27	27	486	A	Coagne Leon	Stallville	A	486	
3257	Amster, Jean	Muslanville	A	28	28	42	A	Amster, Jean	Muslanville	A	42	
3258	Picou, Marie	Grugny	B	28	28	24	B	Picou, Marie	Grugny	B	24	
3259	Peccanne	Peccanne	A	28	28	152	A	Peccanne	Peccanne	A	152	
3260	Galley, Camille	St Martin sur Ouche	B	29 sept. 1911	29 sept. 1911	297	B	Galley, Camille	St Martin sur Ouche	B	297	
3261	Borgne, Paul	Chaville - Motteville	A	30	30	2	A	Borgne, Paul	Chaville - Motteville	A	2	
3262	Milard, E. Xavier	Bellevue en Cam	B	6	6	25	B	Milard, E. Xavier	Bellevue en Cam	B	25	
3263	Leroy, Charles	Beaumont	B	7	7	81	B	Leroy, Charles	Beaumont	B	81	
3264	Roux, Louis	Grugny	D	7	7	2	D	Roux, Louis	Grugny	D	2	
3265	Simon, Auguste	Grugny	A	10	10	51	A	Simon, Auguste	Grugny	A	51	
3266	Sabat, Louis	St Denis à Bléville	A	12	12	18	A	Sabat, Louis	St Denis à Bléville	A	18	
3267	Lecere, Eugène	Bois à Haut	C	12	12	211	C	Lecere, Eugène	Bois à Haut	C	211	
3268	Bouelle	Bois à Haut	F	15	15	47	F	Bouelle	Bois à Haut	F	47	
3269	Bourgeois, A. Philippe	Bois à Haut	F	15	15	298	F	Bourgeois, A. Philippe	Bois à Haut	F	298	
3270	Louis, Hyacinthe	St Martin sur Ouche	A	14	14	169	A	Louis, Hyacinthe	St Martin sur Ouche	A	169	
3271	Jourdain, Jules	St Martin sur Ouche	D	14	14	236	D	Jourdain, Jules	St Martin sur Ouche	D	236	
3272	Hirpuy, François	St Martin sur Ouche	C	16	16	149	C	Hirpuy, François	St Martin sur Ouche	C	149	
3273	Bouchet, Eugène	Grugny	-	16	16	14	-	Bouchet, Eugène	Grugny	-	14	
3274	Quereau, Victor-Jacques	Longueville	A	17	17	147	A	Quereau, Victor-Jacques	Longueville	A	147	
3275	Benoit	St Martin sur Ouche	B	19	19	30	B	Benoit	St Martin sur Ouche	B	30	
3276	M ^{re} Simon, Lucie	St Martin sur Ouche	F	20	20	146	F	M ^{re} Simon, Lucie	St Martin sur Ouche	F	146	
3277	Toulet, Louis	St Martin sur Ouche	B	20	20	138	B	Toulet, Louis	St Martin sur Ouche	B	138	
3278	Bouquet, René	Grugny	C	21	21	172	C	Bouquet, René	Grugny	C	172	
3279	Poulain, Jean	Beaumont	B	25	25	50	B	Poulain, Jean	Beaumont	B	50	
3280	Hirpuy, Jules	St Martin sur Ouche	B	31	31	45	B	Hirpuy, Jules	St Martin sur Ouche	B	45	
3281	Sabat, Louis	St Martin sur Ouche	B	31	31	27	B	Sabat, Louis	St Martin sur Ouche	B	27	
3282	A. Brin	St Martin sur Ouche	B	31	31	98	B	A. Brin	St Martin sur Ouche	B	98	
3283	Vaspart, Alfred	St Martin sur Ouche	B	31	31	58	B	Vaspart, Alfred	St Martin sur Ouche	B	58	
3284	Bledville, Florentin	St Martin sur Ouche	B	31	31	95	B	Bledville, Florentin	St Martin sur Ouche	B	95	

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.		NUMÉROS de CADASTRE.	SECTION cadastrale.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.	
				à la Préfecture.	à la Préfecture.						à la Préfecture.	à la Préfecture.
3285	Niffard Alfred	Blainville	B	19 sept. 1911	19 sept. 1911	248	B	Niffard Alfred	Blainville	B	19 sept. 1911	
3286	Guillaume, André-Joseph	Blainville	E	20	20	10	E	Guillaume, André-Joseph	Blainville	E	20	
3287	David, Jules	Blainville	C	20	20	2	C	David, Jules	Blainville	C	20	
3288	Guillon, Jules	Blainville	A	21	21	33	A	Guillon, Jules	Blainville	A	21	
3289	Hill, Etienne	Blainville	B	21	21	257	B	Hill, Etienne	Blainville	B	21	
3290	Demare, Louis	Blainville	B	23	23	175	B	Demare, Louis	Blainville	B	23	
3291	Alphonse	Blainville	C	26	26	142	C	Alphonse	Blainville	C	26	
3292	Joseph	Blainville	A	27	27	14	A	Joseph	Blainville	A	27	
3293	Bouin, Jules-Fr.	Blainville	A	28	28	28	A	Bouin, Jules-Fr.	Blainville	A	28	
3294	Levy, Victor	Blainville	B	28	28	282	B	Levy, Victor	Blainville	B	28	
3295	Joseph	Blainville	C	28	28	25	C	Joseph	Blainville	C	28	
3296	Bertin, Maurice	Blainville	A	29 sept. 1911	29 sept. 1911	16	A	Bertin, Maurice	Blainville	A	29 sept. 1911	
3297	Cherrier, Albert	Blainville	B	30	30	58	B	Cherrier, Albert	Blainville	B	30	
3298	Perpère, Georges	Blainville	A	30	30	85	A	Perpère, Georges	Blainville	A	30	
3299	Hauchon, Laurent	Blainville	A	7	7	110	A	Hauchon, Laurent	Blainville	A	7	
3300	Levy, Henri	Blainville	A	10	10	41	A	Levy, Henri	Blainville	A	10	
3301	Carillon, Eugène	Blainville	D	12	12	22	D	Carillon, Eugène	Blainville	D	12	
3302	Laurent, Albert	Blainville	A	15	15	152	A	Laurent, Albert	Blainville	A	15	
3303	M ^{re} Ducloux	Blainville	B	15	15	152	B	M ^{re} Ducloux	Blainville	B	15	
3304	Dutot, Alphonse	Blainville	A	14	14	22	A	Dutot, Alphonse	Blainville	A	14	
3305	de Bray	Blainville	A	14	14	16	A	de Bray	Blainville	A	14	
3306	Haville, Pierre	Blainville	A	16	16	87	A	Haville, Pierre	Blainville	A	16	
3307	M ^{re} Lepout, née Auguste	Blainville	A	16	16	29	A	M ^{re} Lepout, née Auguste	Blainville	A	16	
3308	Guon	Blainville	B	17	17	51	B	Guon	Blainville	B	17	
3309	Joly, Pierre	Blainville	A	17	17	51	A	Joly, Pierre	Blainville	A	17	
3310	Ellos, Albert	Blainville	C	19	19	61	C	Ellos, Albert	Blainville	C	19	
3311	Stouvenon	Blainville	A	20	20	11	A	Stouvenon	Blainville	A	20	
3312	Cotté, Georges-Louis	Blainville	B	20	20	122	B	Cotté, Georges-Louis	Blainville	B	20	
3313	Ducal, Pierre	Blainville	A	21	21	49	A	Ducal, Pierre	Blainville	A	21	
3314	Louvet, Charles	Blainville	A	25	25	24	A	Louvet, Charles	Blainville	A	25	
3315	Fréy, Albert	Blainville	B	31	31	11	B	Fréy, Albert	Blainville	B	31	
3316	Lafleur, Jacques	Blainville	A	31	31	147	A	Lafleur, Jacques	Blainville	A	31	
3317	Louis, Marcel	Blainville	B	31	31	41	B	Louis, Marcel	Blainville	B	31	
3318	Carillon, Jean-Louis	Blainville	D	31	31	106	D	Carillon, Jean-Louis	Blainville	D	31	
3319	Richard, Joseph	Blainville	B	31	31	157	B	Richard, Joseph	Blainville	B	31	



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sassetot-le-Malgardé

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8519-20 | Section: C | Parcelle: 49 | | Date: 02/11/1892 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Confusion entre section et polygoné. La comme de Sassetot-le-Malgardé ayant un cadastre napoléonien à section unique, mais polygoné. Il s'agit ici du polygone C et non de la section C.

Indice 76662-011 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **8S19-20**

Date du document : **02/11/1892**

Type ouvrage :

Elements extraits

Déclarant : **CAUDRON Eugène**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : Section : **C** Parcelle : **49**

Autre information :

Observations : **Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 8243**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

NUMÉROS D'ORDRE	NOMS	PROFESIONS	DELEGATIONS	PROFESIONS	NUMÉROS D'ORDRE
1246	Dupuis, Jule		Anglesmouth 49 ans		893
1247	Duiker, Eugène		12 ans de Paris		894
1248	Dumortier, Gabriel		Entrepreneur en bois		895
1249	Durocher, Auguste		Carrière de Montparnasse		896
1250	Durieux, Jean		Entrepreneur		897
1251	Durieux, Jean		Enfant de ville		898
1252	Durieux, Jean		Enfant de ville		899
1253	Durieux, Jean		Enfant de ville		900
1254	Durieux, Jean		Enfant de ville		901
1255	Durieux, Jean		Enfant de ville		902
1256	Durieux, Jean		Enfant de ville		903
1257	Durieux, Jean		Enfant de ville		904
1258	Durieux, Jean		Enfant de ville		905
1259	Durieux, Jean		Enfant de ville		906
1260	Durieux, Jean		Enfant de ville		907
1261	Durieux, Jean		Enfant de ville		908
1262	Durieux, Jean		Enfant de ville		909
1263	Durieux, Jean		Enfant de ville		910
1264	Durieux, Jean		Enfant de ville		911
1265	Durieux, Jean		Enfant de ville		912
1266	Durieux, Jean		Enfant de ville		913
1267	Durieux, Jean		Enfant de ville		914
1268	Durieux, Jean		Enfant de ville		915
1269	Durieux, Jean		Enfant de ville		916
1270	Durieux, Jean		Enfant de ville		917
1271	Durieux, Jean		Enfant de ville		918
1272	Durieux, Jean		Enfant de ville		919



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8516 | Section: C | Parcelle: 65 | | Date: 1892 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Confusion entre section et polygoné. La comme de Sassetot-le-Malgardé ayant un cadastre napoléonien à section unique, mais polygoné. Il s'agit ici du polygone C et non de la section C.

Indice 76662-012 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S16
	Date du document : 1892
Elements extraits	Type ouvrage : Souterrain
	Déclarant : CAUDRON Eugène
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 65
	Autre information :
	Observations : État indicatif des carrières situées dans le département - Dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

NUMÉROS d'ordre ou exploitation.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION NATURE DE LA MINÈRE ou carrière.	COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION.	NUMÉRO d'ouverts.	MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire.	OBSERVATIONS et PROPOSITIONS DE L'INGÉNIEUR ET CHEF.	DÉCISION du PRÉFET.
1344	Blanc Jule, à Yverbois.	Même.	N° 2. p. I.		Yverbois.	2	Diff. importante de localisation.		
1350	Bouard Albert, à Chambray.	Même.	N° 111. p. I.		Chambray.	2			
1351	Carillon Albert, à Nancy.	Même.	N° 96. p. I.		Nancy.	2			
1352	Matin Auguste, à Lons.	Même.	N° 106. p. I.		Lons.	2			
1353	Buillier Louis, à Buisson.	Même.	N° 22. p. I.		Buisson.	2			
1354	Carolan Pierre, à Seltz.	Même.	N° 23. p. I.		Seltz.	2			
1355	Chauvel Jean, à B. Ville.	Même.	N° 54. p. I.		B. Ville.	2			
1356	Deffert Joseph, à B. Ville.	Même.	N° 41. p. I.		B. Ville.	2			
1357	Dein Charles, à B. Ville.	Même.	N° 63. p. I.		B. Ville.	2			
1358	Dege Paul, à B. Ville.	Même.	N° 265. p. I.		B. Ville.	2			
1359	Diehl Louis, à B. Ville.	Même.	N° 55. p. I.		B. Ville.	2			
1360	Diehl Louis, à B. Ville.	Même.	N° 122. p. I.		B. Ville.	2			
1361	Diehl Louis, à B. Ville.	Même.	N° 12.		B. Ville.	2			
1362	Diehl Louis, à B. Ville.	Même.	N° 114.		B. Ville.	2			
1363	Diehl Louis, à B. Ville.	Même.	N° 28. p. I.		B. Ville.	2			
1364	Diehl Louis, à B. Ville.	Même.	N° 37. p. I.		B. Ville.	2			
1365	Diehl Louis, à B. Ville.	Même.	N° 100. p. I.		B. Ville.	2			
1366	Diehl Louis, à B. Ville.	Même.	N° 7. p. I.		B. Ville.	2			
1367	Diehl Louis, à B. Ville.	Même.	N° 11. p. I.		B. Ville.	2			
1368	Diehl Louis, à B. Ville.	Même.	N° 13. p. I.		B. Ville.	2			
1369	Diehl Louis, à B. Ville.	Même.	N° 141. p. I.		B. Ville.	2			
1370	Diehl Louis, à B. Ville.	Même.	N° 6. p. I.		B. Ville.	2			
1371	Diehl Louis, à B. Ville.	Même.	N° 2. p. I.		B. Ville.	2			
1372	Diehl Louis, à B. Ville.	Même.	N° 65. p. I.		B. Ville.	2			
1373	Diehl Louis, à B. Ville.	Même.	N° 65. p. I.		B. Ville.	2			

OBSERVATIONS.

83

NUMÉROS d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de DE LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploitation.	NOMBRE D'OUVRIERS.
1361	Dufils, à Fresnel, au Mesnil-Panneville.	N° 12	Mesnil-Panneville.	2
1362	Toutain, au Mesnil-Panneville.	N° 114.	de	2
1363	Quéri Lin, à Amonteville. p. Héricourt.	N° 29. p ^m B.	Amonteville. p. Héricourt.	2
1364	Levisot François, à D ^m Dancour. p. Emalleville.	N° 37. p ^m A.	Dancour. p. Emalleville.	2
1365	Leon de Septenville, à Annab.	N° 100. p ^m A.	Annab.	2
1366	Le maréchal Ditor, à Fausville.	N° 7. p ^m D.	Fausville.	2
1367	Le gendarme Jean, à Alouviars.	N° 11. p ^m A.	Alouviars.	2
1368	Montreuil Albert, à Hautot. le. Vatois.	N° 13. p ^m A.	Hautot. le. Vatois.	2
1369	Dufon Jules, à Angbquesville. p. Saane.	"	Angbquesville. p. Saane.	2
1370	Levêque Eugène, à Fontaine. le. Bourg.	N° 114. p ^m A.	Fontaine. le. Bourg.	2
1371	Hamelin Pascal, à Focqueville. s. Cause.	N° 6. p ^m A.	Focqueville. s. Cause.	2
1372	Boullier Pierre, à Limeray.	N° 19. s. p ^m D.	Brachy.	2
1373	Landron Eugène, à Cassotot. le. Margarde.	N° 65. s. p ^m C.	Cassotot. le. Margarde.	2

ART. 2

Le maire de chacune des communes énumérées ci-dessus est chargé de notifier à chacun des exploitants de sa commune l'extrait du présent arrêté qui le concerne.

ART. 3.

Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. l'Ingénieur en chef des mines.

Fait à *Caen* le *22* *juin* 1892.

Le Préfet,

[Signature]



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Système :
Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP1099 | Section: A | Parcelle: 82 | | Date: 19/02/1870 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76662-013 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **3OP1099**

Elements extraits

Date du document : **19/02/1870**

Type ouvrage : **Caillou**

Déclarant : **Chauvin Jean Charles**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : Section : **A** Parcelle : **82** Polygone : **C**

Autre information :

Observations : **Service vicinal / Extraction de matériaux pour la construction et l'entretien des chemins de petite et grande communication**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

de la Seine-Inférieure.

ARRONDISSEMENT

de Dieppe

CANTON

de Saugyville

Commune de Saugyville le Haut Gué

EXTRACTION DE MATÉRIAUX.

ÉTAT indicatif des Terrains à désigner en la commune de Saugyville le Haut Gué pour l'extraction des Matériaux à employer à la construction et à l'entretien des chemins de petite et grande communication.

Rouen. — Imp. St-Evrou 25-2.

TERRAINS DESIGNÉS.					NATURE des Matériaux à extraire	OBSERVATIONS.
NATURE des Terrains.	NOM, PRÉNOMS et demeure des propriétaires et des fermiers.	INDICATIONS CADASTRALES.				
		Section	N°.	Contenances		
Subours	M. Chauvin Jean Charles à Gonnétot. Cultivant.	A	12	12 ares	Silice	
id	M ^{re} Caudron Charles et Sirey, à Saugyville le Haut Gué. Cultivant.	A	11	10 ares	id	
id	M. Delaporte Jean Julia à Uzigien Supérieur. M. Savoye Charles fermier à Saugyville le Haut Gué	A	13	10 ares	id	

Le présent État dressé par l'Agent-Voyer de Canton soussigné,

le 14 Février 1860

Vu :
A Dieppe le 24 février 1860
Le Sous-Préfet de Dieppe

A Saugyville le 23 février 1860
Vu par l'Agent-Voyer de Canton soussigné

Vu par nous, Maire-adjoint
Le 20 février 1860



VU ET PROPOSÉ :
Rouen, le 28 février 1860.
L'Agent-Voyer en chef.

VU ET APPROUVÉ :
Rouen, le 28 Mars 1860.
Le Sénateur, Préfet de la Seine-Inférieure.



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Non localisable

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S16 | Section: A | Parcelle: 40-41 bis | | Date: 1892 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Références parcellaires dans le document d'archive ne permet pas une localisation précise de l'indice. L'indice est non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76662-014 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S16
	Date du document : 1892
Elements extraits	Type ouvrage : Souterrain
	Déclarant : DUPUIS Ferdiand
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 40-41 bis
	Autre information :
	Observations : État indicatif des carrières situées dans le département - Dispense de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
numéros d'ordre par concession ou exploitation.	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT.	NOM ET ADRESSE DU REPRESENTANT.	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION.	DÉSIGNATION ou NATURE DE LA MINÈRE ou carrière.	COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION.	nombre d'ouvriers.	MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire.	OBSERVATIONS et PROPORTIONS DE L'USURE DE CHAQUE.	DÉCISION du PRÉFET.
1198	Etienne François, à Bannerville.	Le même.	N° 14, p. I.	Mars.	Tannerville.	2	et	Une ancre	La concession de la mine de Mars est accordée à la Société des mines de la région de la Haute-Normandie, sous réserve de l'approbation du préfet.
1199	Etienne François, à Bannerville.		N° 20, p. C.		Chappes.	2			
1200	Joseph Jules, à Banchy.		N° 25, p. B.		Banchy.	2			
1201	Edouard Lévesque, à St. Mandé.		N° 1, p. B.		St. Mandé.	2			
1202	Emile Guyot, à Ch. Bannerville.		N° 10, p. I.		Ch. Bannerville.	2			
1203	Paul Paul, à Bannerville-Bannerville.		N° 106.		Bannerville-Bannerville.	2			
1204	Julien Gagnier, à Bannerville-Bannerville.		N° 104, p. C.		Bannerville-Bannerville.	2			
1205	Armand Hébert, à Banchy.		N° 28, p. I.		Banchy.	2			
1206	Comte de Saint-Paul, à Banchy.		"		Banchy.	2			
1207	Etienne Lévesque, à Bannerville-Bannerville.		N° 41, p. D.		Bannerville-Bannerville.	2			
1208	Paul Lévesque, à Bannerville-Bannerville.		N° 38, p. B.		Bannerville-Bannerville.	2			
1209	Henri, à Epérot.		N° 107, p. I.		Epérot.	2			
1210	Edouard Lévesque, à Banchy.		N° 4, p. C.		Banchy.	2			
1211	Edouard Lévesque, à Bannerville-Bannerville.	Edouard Lévesque, à St. Mandé.	"		St. Mandé.	2			
1212	Emile Guyot, à Bannerville-Bannerville.	Le même.	N° 137, p. B.		Bannerville-Bannerville.	2			
1213	Edouard Lévesque, à Bannerville-Bannerville.		N° 114, p. I.		Bannerville-Bannerville.	2			
1214	Edouard Lévesque, à Bannerville-Bannerville.		N° 72, p. I.		Bannerville-Bannerville.	2			
1215	Edouard Lévesque, à Bannerville-Bannerville.		N° 115, p. B.		Bannerville-Bannerville.	2			
1216	Edouard Lévesque, à Bannerville-Bannerville.		N° 4, p. I.		Bannerville-Bannerville.	2			
1217	Edouard Lévesque, à Bannerville-Bannerville.		N° 77, p. I.		Bannerville-Bannerville.	2			
1218	Edouard Lévesque, à Bannerville-Bannerville.		N° 275, p. C.		Bannerville-Bannerville.	2			
1219	Edouard Lévesque, à Bannerville-Bannerville.		N° 11, p. D.		Bannerville-Bannerville.	2			
1220	Edouard Lévesque, à Bannerville-Bannerville.		N° 63, p. I.		Bannerville-Bannerville.	2			
1221	Edouard Lévesque, à Bannerville-Bannerville.		N° 2, p. C.	Cailler.	Bannerville.	2			
1222	Edouard Lévesque, à Bannerville-Bannerville.	Edouard Lévesque, à Bannerville.	N° 32, p. I.	Mars.	Bannerville.	2			

OBSERVATIONS 66

NUMÉROS d'ordre par exploita- tion.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploitation.	NOMBRE D'OUVRIERS.
1210	Dubuc Hamige, à Brachy.	N° 4 à 6. 2 ^{me} f.	Brachy.	2
1211	J. Jallé, à St. Mellier, par idam Valentin.	"	St. Mellier.	2
1212	Famion René, à Bosc-le-Hard.	N° 137. 2 ^{me} B.	Bosc-le-Hard.	2
1213	D. Langlois, ——— de ———	N° 114. 2 ^{me} I.	de ———	2
1214	Dumont Augustin, ——— de ———	N° 72. 2 ^{me} I.	de ———	2
1215	Cordia René, ——— de ———	N° 115. 2 ^{me} B.	de ———	2
1216	Drouot. Edouard, à Coqueville-en-Caux.	N° 40. 41 ^{bis} . 2 ^{me} I.	Coqueville-le-Haut.	2
1217	Grande paré Louis, à Belmonnil.	N° 273 ^{ter} .	Belmonnil.	2
1218	Ysobeux Alfred, à Bosc-Roger.	N° 275. 2 ^{me} C.	Bosc-Roger.	2
1219	Vautot Emile, à Tassonville.	N° 99. 2 ^{me} D.	Tassonville.	2
1220	Kurtzauk, à Camoille-Bretteville.	N° 63. 2 ^{me} I.	Camoille-Bretteville.	2
1221	Le marie de Fawille.	N° 2. 2 ^{me} C.	Fawille.	2
1222	Emet Alfred, à Bemonville, par Grand f ¹⁶ à Roue.	N° 32. 2 ^{me} I.	Bemonville.	2

ART. 2

Le maire de chacune des communes énumérées ci-dessus est chargé de notifier à chacun des exploitants de sa commune l'extrait du présent arrêté qui le concerne.

ART. 3.

Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. l'Ingénieur en chef des mines.

Fait à Rouen le 9 Janvier 1892 -

Le Préfet,



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 11 | | Date: 29/04/1925 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu**
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Doute sur la commune. Il est inscrit dans l'archive "Sassetot", il peut aussi s'agir de Sassetot-le-Mauconduit". L'indice est non reporté et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76662-015 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales Cote : 8S198
Elements extraits	Date du document : 29/04/1925 Type ouvrage : Déclarant : Evrard Edmond Locataire ou fermier : Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 11 Autre information : Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 5728
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carré.	NUMÉROS DU CARRÉ.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
574	PARAIN Bernard	St Denis Avelon	A	216	28 2 9	28 3 9
574A	Raymond Bouygues	Marive et St apollin	A	595-11-2	31-5-55	31-3-55
574B	M. Charles Gadelle	Anguilla et C. de	A	28	31-3-55	31-3-55
574C	Henri Louis	Lehanon	A	68	31-3-55	31-3-55
574D	Bigot Henri	Des Bœufs	A	12	31-3-55	31-3-55
575	Léonora Laine	Lozeville	A	101	5-5-55	5-5-55
575A	Lehoue René	St et le Parc	A	112	14-4-55	14-4-55
575B	Bourgeois Paul	Marive, St apollin et la Rivière	A	37-1-55	14-4-55	14-4-55
575C	Elle Gustave	St Nicolas	A	8	14-4-55	14-4-55
575D	René Laine	Lehanon	A	7	14-4-55	14-4-55
576	de Bellier Ernest	St-Pierre-Montard	B	46	17-4-55	17-4-55
576A	Henry et René	St Pierre et St Paul	B	216	27-4-55	27-4-55
577	Paper Raymond	Lehanon	C	68	27-4-55	27-4-55
578	Armand Emont	Lehanon	A	11	29-4-55	29-4-55
579	Prune Ouhille	Lehanon	A	15	29-4-55	29-4-55
580	Paul-Jules Bonnard	Lehanon	A	15	29-4-55	29-4-55
581	Ernest Bonnard	Lehanon	A	15	29-4-55	29-4-55
582	Julien Bonnard	Lehanon	A	15	29-4-55	29-4-55
583	Paul Bonnard	Lehanon	A	15	29-4-55	29-4-55
584	Paul Bonnard	Lehanon	A	15	29-4-55	29-4-55
585	Paul Bonnard	Lehanon	A	15	29-4-55	29-4-55
586	Paul Bonnard	Lehanon	A	15	29-4-55	29-4-55
587	Paul Bonnard	Lehanon	A	15	29-4-55	29-4-55
588	Paul Bonnard	Lehanon	A	15	29-4-55	29-4-55
589	Paul Bonnard	Lehanon	A	15	29-4-55	29-4-55
590	Paul Bonnard	Lehanon	A	15	29-4-55	29-4-55
591	Paul Bonnard	Lehanon	A	15	29-4-55	29-4-55
592	Paul Bonnard	Lehanon	A	15	29-4-55	29-4-55
593	Paul Bonnard	Lehanon	A	15	29-4-55	29-4-55
594	Paul Bonnard	Lehanon	A	15	29-4-55	29-4-55
595	Paul Bonnard	Lehanon	A	15	29-4-55	29-4-55
596	Paul Bonnard	Lehanon	A	15	29-4-55	29-4-55
597	Paul Bonnard	Lehanon	A	15	29-4-55	29-4-55
598	Paul Bonnard	Lehanon	A	15	29-4-55	29-4-55
599	Paul Bonnard	Lehanon	A	15	29-4-55	29-4-55
600	Paul Bonnard	Lehanon	A	15	29-4-55	29-4-55

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carré.	NUMÉROS DU CARRÉ.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
567	Déodat Jules	Lehanon	B	24	13 4 55	13 4 55
568	Quenillon Jules	Staveland et St	A	112	17 4 55	17 4 55
569	Legois Louis	Appraville	A	63	18 5	18 5
570	Lehoue René	Lozeville	A	39	19 6	19 6
571	Boucamp et Dubois	Staveland	A	101-102	23 6	23 6
572	Lehoue René	Lozeville	B	80	23 6	23 6
573	Valler Robert	Bourg Jean	A	111	5	5
574	Voin Albert	Longueil	B	83	5	5
575	Prével et Paulin	Mancheville	B	32	27 5	27 5
576	de Schaffmann	Bieville	C	77	28 5	28 5
577	Arten Eugie	Monville	A	E	113 5	113 5
578	Lemarchand	St Colomb	A	106	14 5 55	14 5 55
579	de Bellier Elie	St Denis Avelon	B	376	5	5
580	Meignot Justine	Monteville-Cam	B	55	18 5	18 5
581	Robert de Semigny	Chaville-Mottard	A	?	20 5	20 5
582	Delacourte Henri	de Monteville-Schamville	A	402	5	5
583	Baudry Elie	Canville St apollin	A	777/778	94 5	94 5
584	Coltard Emile	Fontaine St-Bourg	B	804	95 5	95 5



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP296 | Section: E | Parcelle: 31 | ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Au vue du contexte géomorphologique et après étude du contexte géologique, l'extraction a eu lieu à ciel ouvert.

Indice 76662-016 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales Cote : 3OP296
Elements extraits	Date du document : Type ouvrage : Silex Déclarant : LEMARCHAND Martin Locataire ou fermier : Propriétaire : LECLERC Pierre Désiré
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadastre de référence : Référence parcellaire : Section : E Parcelle : 31 Polygone : E Autre information : Observations : Service vicinal / Devis général d'entretien - chemin n°27 / Entretien pour les années 1884 à 1888
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

(N° 88 G. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement de Dieppe

Canton de Bacquerille

DEVIS GÉNÉRAL

D'ENTRETIEN DES CHEMINS
DE GRANDE COMMUNICATION

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Chemin n° 24 d'Yvetot à Parangerville-Merparville

Partie comprise entre la limite de l'arrondissement d'Yvetot
et celle du canton d'Offranville

89^e LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1884 A 1888 INCLUSIVEMENT.

Résiliation par suite de Décret
(Décret du Janvier 1888)
Exécution en régie

Lieux d'extraction

DESIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.				OBSERVATIONS.	
CONTENANCE de la parcelle.	NATURE des terrains.	SOMME, PÉRIODE ET DOBILLES des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale ou présumés tels.	DESIGNATION des terrains.	DESIGNATION des fermiers.	
8	9	10	11	12	
96 ^h 13	Sabots	M ^r Sclere, Pierre Dami à Bramet	M ^r Lomareband, M ^r Aubert à Bramet		
1 ^h 20 ^h 20	Gratis	M ^r Guicillon, Louis à Loqueville-sur-Saive	M ^r Niel, Louis à Loqueville-sur-Saive		
4 ^h 11 ^h 50	Sabots	M ^r Jorier, Louis à Baboe	M ^r Clabot, Guyon à St-Cun		
1 ^h 10 ^h 01	Gratis	M ^r Bouleuse, Achille à Rouen	M ^r Boust, Hyacin à Brachy		
26 ^h 04 ^h 44	Sabots	Secrétaires de Biencour Paris	M ^r Guicillon, Alfred à Brachy		
32 ^h 16	Gravel	Secrétaires de Biencour Paris	M ^r Guicillon, Alfred à Brachy		
<p>Nota : La distance moyenne des transports effectués dans la col. 4 est établie suivant la distance des carriers au chemin et les longueurs des portées à effectuer, moyennant un prix de 100 francs par tonne.</p>					

Tableau indicatif des

N ^o des sections.	DESIGNATION des sections ou chemins où seront déposés les matériaux.	LONGUEUR des Sections.	DISTANCE moyenne des sections par section.	NATURE des matériaux.	NOM DE LA COMMUNE.	INDICATIONS cadastrales.	
						6	7
3	4	5	6	7	8	9	10
1 ^o	En la limite de la route de St-Cun au chemin de Grande Courbe, C. 14	2140 ^m	2 ^h 32 ^h	Caillou siliceux	Brachy-St-Cun	1 ^o 6.	1 ^o 6.
2 ^o	En chemin de Grande Courbe, C. 14	4100 ^m	1 ^h 35 ^h	Maçonnerie	Brachy-St-Cun	1 ^o 13.	1 ^o 13.
3 ^o	En la première limite de St-Cun à la limite de Brachy, C. 14	4100 ^m	4 ^h 13 ^h	Caillou siliceux	Brachy-St-Cun	1 ^o 13.	1 ^o 13.
4 ^o	En la première limite de St-Cun à la limite de Brachy, C. 14	4100 ^m	6 ^h 05 ^h	Maçonnerie	Brachy	1 ^o 13.	1 ^o 13.
5 ^o	En la première limite de St-Cun à la limite de Brachy, C. 14	4100 ^m	2 ^h 40 ^h	Caillou siliceux	Brachy	1 ^o 13.	1 ^o 13.
6 ^o	En la première limite de St-Cun à la limite de Brachy, C. 14	4100 ^m	6 ^h 11 ^h	Maçonnerie	Brachy	1 ^o 13.	1 ^o 13.
7 ^o	En la première limite de St-Cun à la limite de Brachy, C. 14	4100 ^m	2 ^h 40 ^h	Caillou siliceux	Brachy	1 ^o 13.	1 ^o 13.



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Non localisable

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 2SP1119 | Section: C | Parcelle: 171 | | Date: 20/07/1878 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Références parcellaires dans le document d'archive ne permet pas une localisation précise de l'indice. L'indice est non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76662-017 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 2SP1119
	Date du document : 20/07/1878
Elements extraits	Type ouvrage :
	Déclarant : LEROUX Léopold
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire : LACHEVRE Vve
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence :
	Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 171
	Autre information :
	Observations : Demande d'autorisation pour occupation des terres afin d'exploiter les matériaux nécessaires au rechargement de la route.
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sassetot-le-Malgardé

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP296 | Section: A | Parcelle: 21 | ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Au vue du contexte géomorphologique et après étude du contexte géologique, l'extraction a eu lieu à ciel ouvert.

Indice 76662-018 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP296
	Date du document :
Elements extraits	Type ouvrage : Marne
	Déclarant : NEEL Fils
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire : GUERILLON Louis
	Plan de localisation :
	Echelle :
Elements de localisation	Lieu-dit :
	Cadastre de référence :
	Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 21 Polygone : F
	Autre information :
	Observations : Service vicinal / Devis général d'entretien - chemin n°27 / Entretien pour les années 1879 à 1883
	Plan d'extension :
	Echelle :
Elements de dimensionnement déclarés	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

3e Con. 3e Bau

Le 22 Mai 1880.

(N° 88 G. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement de Dieppe

Canton de Bacqueville.

DEVIS GÉNÉRAL

D'ENTRETIEN DES CHEMINS

DE GRANDE COMMUNICATION

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Chemin n° 27 à Yvetot à Osville-la-Rivière

*Partie comprise entre la limite de l'Arrondissement d'Yvetot
et celle du canton d'Offranville.*

88 LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1879 A 1883 INCLUSIVEMENT

Lieux d'extraction.

7

DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.					
7 INDICATIONS cadastrales.	8 NATURE des terrains.	9 NOMS, PRÉNOMS ET NOMSILLES des propriétaires.		10 des fermiers.	11 OBSERVATIONS.
N° 15 section P. 107 d.	Labour	M. Maunier à (Guébot-St-Simon)	M. Breton à Coquerelle en cause		Propriétaire de terrain à Guébot-St-Simon à Coquerelle en cause M. de la Roche-Beaucourt
N° 15 section P. 107 F		M. Quévillon à (Coquerelle-en-cause)	M. Keel, fils à (Coquerelle-en-cause)		M. de la Roche-Beaucourt
N° 15 section P. 107 B	Labour	M. Laverrey, Paris à (Coquerelle)	M. Laverrey, Paris à (Coquerelle)		
N° 15 section P. 107 C	Paturo	M. Boulouze, notaire à (Coquerelle)	M. Boush, fils à (Coquerelle)		
N° 15 section P. 107 B	Labour	M. Carcaeville à (Coquerelle)	M. Quévillon, fils à (Coquerelle)		
N° 15 section P. 107 B	id	id	id		
N° 15 section P. 107 C	Paturo	M. la comtesse de Boisvieux, à (Coquerelle)	M. Bironneau, notaire à (Coquerelle)		
Nota Les distances moyennes des terrains sont indiquées dans la colonne 4. Elles sont les distances moyennes des terrains au chemin et de longueur des parcelles en cause. Les distances moyennes des terrains sont indiquées dans la colonne 4. Elles sont les distances moyennes des terrains au chemin et de longueur des parcelles en cause.					

Tableau indicatif des

6

TABLEAU A					
1 N° des Sections.	2 DÉSIGNATION DES SECTIONS DU CHEMIN où seront déposés les matériaux.	3 LONGUEUR des Sections.	4 DISTANCE moyenne des traverses par section.	5 NATURE des Matériaux.	6 NOM DE LA COMMUNE.
1	De la limite de l'arrondissement de Yvetot à la Grande Signe N° 107.	2 640 ^m	187 ^m	Sable	Biville-la-Rivière
2	De la Grande Signe N° 107 à la 1 ^{re} limite de Surtreay.	4 065 ^m	330 ^m	Sable	Coquerelle
3	De la 1 ^{re} limite de Surtreay à la limite du canton d'Offranville	5 695 ^m	435 ^m	Sable	Brachy
	Longueur totale	12 401 ^m	332 ^m	Marne	Merve-la-Vieux



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :
Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP296 | Section: A | Parcelle: 24 | ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Au vue du contexte géomorphologique et après étude du contexte géologique, l'extraction a eu lieu à ciel ouvert.

Indice 76662-019 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP296
	Date du document :
Elements extraits	Type ouvrage : Marne
	Déclarant : NEEL Fils
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire : GUERILLON Louis
	Plan de localisation :
	Echelle :
Elements de localisation	Lieu-dit :
	Cadastre de référence :
	Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 24 Polygone : E
	Autre information :
	Observations : Service vicinal / Devis général d'entretien - chemin n°27 / Entretien pour les années 1884 à 1888
	Plan d'extension :
	Echelle :
Elements de dimensionnement déclarés	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

(N° 88 G. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement de Dieppe

Canton de Bacquerille

DEVIS GÉNÉRAL

D'ENTRETIEN DES CHEMINS
DE GRANDE COMMUNICATION

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Chemin n° 24 d'Yvetot à Parangerville et Marpacville

Partie comprise entre la limite de l'arrondissement d'Yvetot
et celle du canton d'Offranville

89^e LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1884 A 1888 INCLUSIVEMENT.

Résiliation par suite de Décret
(Décret du Janvier 1888)
Exécution en régie

Lieux d'extraction

DESIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.				SOMME, PÉRIODE ET DOBILLES des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale ou présumés tels.		OBSERVATIONS.
CONTENANCE de la parcelle.	NATURE des terrains.	NOM, PÉRIODE ET DOBILLES des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale ou présumés tels.	INDICATIONS cadastrales.	INDICATIONS cadastrales.		
8	9	10	7	7	12	
96 ^m 73	Sabots	M ^r Sclere, Pierre Dami à Bramet	5 ^m 6.	5 ^m 6.	M ^r Lomareband, M. Aubert à Bramet, la Rivière	
4 ^m 20 ^m 20	Gratis	M ^r Guicillon, Louis à Loqueville-sur-Saive	9 ^m 4	9 ^m 4	M ^r Niel, Louis à Loqueville-sur-Saive	
4 ^m 11 ^m 60	Gratis	M ^r Jorier, Louis à Baboe	1 ^m 13	1 ^m 13	M ^r Clabot, Guyon à St-Cun	
4 ^m 10 ^m 01	Gratis	M ^r Bouleuse, Achille à Rouen	5 ^m 13	5 ^m 13	M ^r Boust, Hyacin à Brachy	
26 ^m 69 ^m 44	Sabots	Secrétaires de Biencour Paris	4 ^m 13	4 ^m 13	M ^r Guicillon, Alfred à Brachy	
37 ^m 16	Gravel	Secrétaires de Biencour Paris	5 ^m 13	5 ^m 13	M ^r Guicillon, Alfred à Brachy	
<p>Mots: La distance moyenne des terrains inscrits dans la col. 10 est de 120 m. La distance des terrains au chemin et les longueurs des parties à approuver sont consignés dans la col. 12 qui servent à la prévision.</p>						

Tableau indicatif des

DESIGNATION des sections ou chemins où seront déposés les matériaux.		LONGUEUR des Sections.	DISTANCE moyenne des sections par section.	NATURE des matériaux.	NOM DE LA COMMUNE.	INDICATIONS cadastrales.
2	3	4	5	6	7	7
1 ^o Le chemin de la Rivière	2140 ^m	2 ^m 32 ^m	Carillon Sable	Brachy	5 ^m 6.	
2 ^o Le chemin de la Rivière à la Grande Courbe, 1 ^o 1/2	2140 ^m	1 ^m 33 ^m	Carillon Sable	Brachy	5 ^m 6.	
3 ^o Le chemin de la Rivière à la Grande Courbe, 1 ^o 1/2	2140 ^m	4 ^m 13	Carillon Sable	Brachy	5 ^m 6.	
4 ^o Le chemin de la Rivière à la Grande Courbe, 1 ^o 1/2	2140 ^m	6 ^m 55	Carillon Sable	Brachy	5 ^m 6.	
5 ^o Le chemin de la Rivière à la Grande Courbe, 1 ^o 1/2	2140 ^m	2 ^m 46	Carillon Sable	Brachy	5 ^m 6.	
6 ^o Le chemin de la Rivière à la Grande Courbe, 1 ^o 1/2	2140 ^m	6 ^m 11	Carillon Sable	Brachy	5 ^m 6.	
7 ^o Le chemin de la Rivière à la Grande Courbe, 1 ^o 1/2	2140 ^m	120 ^m	Carillon Sable	Brachy	5 ^m 6.	



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Non localisable

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP1099 | Section: A | Parcelle: 24 et 24bis | | Date: 24/12/1879 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu**
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux**
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Références parcellaires dans le document d'archive ne permet pas une localisation précise de l'indice. L'indice est non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76662-020 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP1099
	Date du document : 24/12/1879
Elements extraits	Type ouvrage : Caillou
	Déclarant : NEEL Jules
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire : Guérillon Louis
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcelaire : Section : A Parcelle : 24 et 24bis
	Autre information :
	Observations : Rapport de l'agent voyer sur la nécessité d'ouvrir une carrière pour donner du travail aux ouvrier en chômage. / Chemin vicinal ordinaire n° 27
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité : 220m3
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

SERVICE VICINAL

N^o 50


DÉPARTEMENT
DE LA
SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement
de Dieppe

Canton
de Bacqueville

Commune
de Sassetot-le-Melgard

N^o 103 Livre B



Rapport de l'Agent-Voyer Cantonal
sur la nécessité d'ouvrir une carrière à caillou pour
donner du travail aux ouvriers en chômage en prépa-
rant les matériaux destinés à la construction
du chemin vicinal ordinaire n^o 2.

La commune de Sassetot-le-Melgard en
présence d'un chômage dû au ralentissement
de l'industrie du tissage à la main et particu-
lièrement à la rigueur de la saison, se trouve
avoir plusieurs ouvriers valides sans travail.
Pour les occuper elle peut entreprendre la con-
struction du chemin vicinal ordinaire n^o 2
de la 6^e Rue de Sassetot à Beauville et
Saane. Il y a auquel elle peut, dès maintenant,
affecter une somme d'environ 1000 francs, mais
à cause de la gelée qui ne permet pas d'atta-
quer les terrassements elle pourrait faire
extraire et casser les 20^m de caillou nécessaire
à la construction de la chaussée.



En conséquence de ce qui précède,
nous avons l'honneur de proposer à
l'administration supérieure. 1^o d'autoriser

La commune de Sabot. L'usage à exécuter, dans le terrain en face Sabotière Leno, dirigé à l'état 00 ci joint. Les 800 mètres cubes de cailloux destinés à la construction du chemin vicinal n° 1000. — 20 de face à 3.50 le mètre dans sa partie au nord et au sud. — et pour le tracé de ce travail s'exécute sous la surveillance du Service vicinal qui fera la réception et la substitution des matériaux et préparera à la fin de chaque ouvrage l'état et les plans destinés à débiter les travaux.

Le transport et l'emploi se feront plus tard et à la tâche également.

A Bacqueville, le 24 Décembre 1879.

Le Maire (en conformité)
 Dieppe, le 24 Décembre 1879
 L'agent voyer d'arrondissement

DÉPARTEMENT
de la Seine-Inférieure.

SERVICE VICINAL.

N 90. — S. G.

ARRONDISSEMENT

de Dieppe

Commune de Sassetot le Mal Gardé

CANTON

de Bacqueville

EXTRACTION DE MATÉRIAUX.

ÉTAT indicatif des Terrains à désigner en la commune de Sassetot
pour l'extraction des Matériaux employés à la construction et à l'entretien
~~des chemins vicinaux.~~ du chemin vicinal n° 2

Imp. E. Cagniard.

TERRAINS DÉSIGNÉS.					NATURE des matériaux à extraire.	OBSERVATIONS.																		
NATURE des Terrains. 1	NOM, PRÉNOMS et demeure des propriétaires et des fermiers 2	INDICATIONS CADASTRALES																						
		Section 3	No. 4	Contenances 5																				
Terres	M ^r Guérillon Louis Vain à Bacqueville. en part propriétaire.	A	246	13 ¹ / ₂ a 27	Silice	<p>Analyse d'un m³ de sable</p> <table border="0"> <tr><td>Indem. de terre</td><td>2.30</td></tr> <tr><td>Extraction</td><td>2.50</td></tr> <tr><td>Collage</td><td>1.50</td></tr> <tr><td>Transport 500^m</td><td>0.129</td></tr> <tr><td>Matériaux chargés</td><td>0.30</td></tr> <tr><td>Emploi</td><td>0.25</td></tr> <tr><td>Total</td><td>4.979</td></tr> <tr><td>1/2 de bénéfice</td><td>0.50</td></tr> <tr><td>Total</td><td>5.479</td></tr> </table>	Indem. de terre	2.30	Extraction	2.50	Collage	1.50	Transport 500 ^m	0.129	Matériaux chargés	0.30	Emploi	0.25	Total	4.979	1/2 de bénéfice	0.50	Total	5.479
Indem. de terre	2.30																							
Extraction	2.50																							
Collage	1.50																							
Transport 500 ^m	0.129																							
Matériaux chargés	0.30																							
Emploi	0.25																							
Total	4.979																							
1/2 de bénéfice	0.50																							
Total	5.479																							
	M ^r Néel Jules à Bacqueville. en part fermier																							

Relevé: Le présent État dressé par l'Agent-Voyer Centonac soussigné
Dieppe, le 27 Décembre 1879
L'Agent-voier d'Arrondissement,
Bacqueville, le 24 Décembre 1879.

Vu: Dieppe le 27 Décembre 1879
Le Sous-Préfet &
Mey

Vu par nous, Maire de Sassetot le Mal Gardé
Le 26 Décembre 1879.
Christien



VU ET PROPOSÉ:
Rouen, le 187
L'Agent-Voyer en Chef,

VU ET APPROUVÉ:
Rouen, le 29 Décembre 1879.
Le Préfet de la Seine-Inférieure, empêché
Le Secrétaire Général, Delegué
W. Lebon



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : *Non localisable*

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: A | Parcelle: 13 | | Date: 04/01/1902 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu**
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Références parcellaires dans le document d'archive ne permet pas une localisation précise de l'indice. L'indice est non localisable et la fiche est conservée pour mémoire.

Indice 76662-021 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales Cote : 8S21
Elements extraits	Date du document : 04/01/1902 Type ouvrage : Déclarant : ROUY I. Vve Locataire ou fermier : Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référérence parcellaire : Section : A Parcelle : 13 Autre information : Observations : Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 3197 / numéro d'ordre en doublon avec l'année 1910-1911
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou A LIEN D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION NUMÉROS adhésif du cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION		
				à la Préfecture.	au service des Mines.	
3163	Juchand	Oras	B	16	14 1/2	21 1/2
3164	Veille	44 St-Léon-Banc	A	50	8 X 1/2	9
3165	Long (Jean)	St-Martin-de-Bacon	A	50	12 X 1/2	9
3166	André, Germain	Communi de Saint-C	C			
3167	Cooper	Commeville	F			
3168	Genet, Gabelle	Commeville	F			
3169	Pelland	Montney	A	182	10 X 1/2	11
3170	Patin	Ballard St-Jean	B	195	"	"
3171	Vernichand	Charnat Brethail	D	83	"	"
3172	Gyrol	Verlamelle	A	10	"	"
3173	voque	Genet & Lumbrière	B	249	"	"
3174	Paris	Salletas	B	254	"	"
3175	de Drey	Budy (St-Jean)	B	15	"	"
3176	Bullacher (Emil)	Créot	B	224	"	"
3177	Lejeun, Rouvier	St-Jean, Commet	F	1	10 X 1/2	11
3178	Chabot, Joseph	St-Jean de Saint-B	B	10	"	"
3179	Genet, Jean	Le Coré	A	28	"	"
3180	Genet, Louis	Foranmont	B	10	"	"
3181	Genet, Louis	Commeville	A	80	"	"
3182	Genet, Louis	Commeville	A	80	"	"
3183	Genet, Louis	Commeville	A	80	"	"
3184	Genet, Louis	Commeville	A	80	"	"
3185	Genet, Louis	Commeville	A	80	"	"
3186	Genet, Louis	Commeville	A	80	"	"
3187	Genet, Louis	Commeville	A	80	"	"
3188	Genet, Louis	Commeville	A	80	"	"
3189	Genet, Louis	Commeville	A	80	"	"
3190	Genet, Louis	Commeville	A	80	"	"
3191	Genet, Louis	Commeville	A	80	"	"
3192	Genet, Louis	Commeville	A	80	"	"
3193	Genet, Louis	Commeville	A	80	"	"
3194	Genet, Louis	Commeville	A	80	"	"
3195	Genet, Louis	Commeville	A	80	"	"
3196	Genet, Louis	Commeville	A	80	"	"
3197	Genet, Louis	Commeville	A	80	"	"
3198	Genet, Louis	Commeville	A	80	"	"
3199	Genet, Louis	Commeville	A	80	"	"
3200	Genet, Louis	Commeville	A	80	"	"

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou A LIEN D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION NUMÉROS adhésif du cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION		
				à la Préfecture.	au service des Mines.	
3199	André, Germain	Commeville	B	279	19 1/2	21 1/2
3200	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3201	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3202	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3203	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3204	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3205	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3206	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3207	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3208	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3209	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3210	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3211	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3212	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3213	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3214	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3215	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3216	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3217	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3218	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3219	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3220	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3221	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3222	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3223	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3224	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3225	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3226	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3227	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3228	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3229	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3230	André, Germain	Commeville	B	279	"	"
3231	André, Germain	Commeville	B	279	"	"



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP296 | Section: A | Parcelle: 94 | | Date: 18979-1883 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Indice issu du recensement d'indices de cavités réalisé sur la commune de Biville-la-Rivière (=ICS009), localisé sur le territoire de la commune de Sassetot-le-Malgardé.

Indice 76662-022 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 3OP296
	Date du document : 18979-1883
Elements extraits	Type ouvrage : Silex
	Déclarant : MAUVIARD Jean
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 94 Polygone : d
	Autre information :
	Observations : Archive concernant la commune de Biville-la-Rivière. La localisation actuelle de l'indice est sur la commune de Sassetot-le-malgardé. // Registre de déclaration d'ouverture de carrière / CGC27
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

Indice

9

Dernière mise à jour de la fiche 27/02/2023 16:06:10

Informations générales Archives Départementales Archives Communales Autres Sources Photographies Consultation(s) publique(s) Observations Terrain Investigations Remarques Fichiers Jointts

Localisation

Département

76 - Seine-Maritime

Commune

76097 - Biville-la-Rivière

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin ...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées

Système :

Origine :

x :

y :

Précision :

Type de report :

Parcelle

Contexte morphologique

Contexte :

Contexte hydrogéologique

Altitude de la nappe :

Source :

Origine probable de l'indice

Type Probable Indice

 Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type indéterminé Karstique Indéterminé Puits à eau Autre

Matière Probablement Extraite

 Argile Cailloux Marne Sable Pierre de taille Autre

Commentaires:

Explore : indice hors-commune localisé sur le territoire de la commune de Sassetot-le-malgardé. L'indice est non représenté et la fiche est conservée pour mémoire.

Legende

Type : Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Mise à jour RICS

Action : Nouvel indice


Auteur initial : explore

Ref initiale :

Date initiale :

Périmètre de sécurité

 Avec périmètre Avec périmètre aménagé Sans périmètre Levé 60 mètres 35 mètres 15 mètres Adapté Limitrophe Non Limitrophe



3e An 3e Bau

Le 22 Mai 1880.

(N° 88 G. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement de Dieppe

Canton de Bacqueville.

DEVIS GÉNÉRAL

D'ENTRETIEN DES CHEMINS

DE GRANDE COMMUNICATION

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Chemin n° 27 à Yvetot à Osville-la-Rivière

*Partie comprise entre la limite de l'Arrondissement d'Yvetot
et celle du canton d'Offranville.*

88 LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1879 A 1883 INCLUSIVEMENT

Lieux d'extraction.

7

DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.					
7 INDICATIONS catalstrales.	8 NATURE des terrains.	9 NOMS, PRÉNOMS ET NOMSILIZES des propriétaires.		10 des fermiers.	11 OBSERVATIONS.
N ^{os} sections A B C D E F	Labour	M. Maunier à (Guébot-St-Simon)		M. Breton à Coqueville en cause	Propriétaire de terrain à Guébot-St-Simon à Coqueville en cause à Coqueville en cause à Coqueville en cause
N ^{os} sections A B	Labour	M. Laverrey, Paris à (Coqueville en cause)		M. Laverrey, Paris à (Coqueville en cause)	
N ^{os} sections A B	Labour	M. Rouloze, à Rouen à (Coqueville en cause)		M. Rouloze, à Rouen à (Coqueville en cause)	
N ^{os} sections A B	Labour	M. Carceville à (Coqueville en cause)		M. Carceville à (Coqueville en cause)	
N ^{os} sections A B	Labour	M. Bironneau à (Coqueville en cause)		M. Bironneau à (Coqueville en cause)	
<p>Nota Les distances moyennes des terrains sont indiquées dans la colonne 4. Elles sont les distances moyennes des terrains et non pas les distances moyennes des terrains et des fermiers.</p>					

Tableau indicatif des

6

TABLEAU A					
1 N ^o des Sections.	2 DÉSIGNATION DES SECTIONS DU CHEMIN où seront déposés les matériaux.	3 LONGUEUR des Sections.	4 DISTANCE moyenne des traverses par section.	5 NATURE des Matériaux.	6 NOM DE LA COMMUNE.
1	De la limite de l'arrondissement de Yvetot à la Grande Signe N ^o 107.	2 640 ^m	187 ^m	Sable	Biville-la-Rivière
2	De la Grande Signe N ^o 107 à la 1 ^{re} limite de Surtreay.	4 065 ^m	330 ^m	Sable	Saint-Jeanville
3	De la 1 ^{re} limite de Surtreay à la limite du canton d'Offranville	5 695 ^m	435 ^m	Sable	Brachy
	Longueur totale	12 401 ^m	332 ^m	Marne	Merve-le-Vieux



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Système :
Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: C | Parcelle: 31 | | Date: 06/01/1896 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76662-023 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **8S21**

Elements extraits

Date du document : **06/01/1896**

Type ouvrage : **Carrière...**

Déclarant : **SAVOYE Edmond**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : Section : **C** Parcelle : **31**

Autre information :

Observations : **Registre de déclaration d'ouverture de carrière / Numéro d'ordre : 181**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPORTATION de la carrière.	SECTION établissements	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
213	M ^{rs} Bourdieu	Cardonnel	A	19/10/20	23/10/20
214	Deneux Loy	Chauzezac	A	18/10/20	20/10/20
215	Bourdain Camille	Bezenet La Rivière	A	21/10/20	20/10/20
216	Branville M ^{rs}	S ^t Colomb	B	18/10/20	20/10/20
217	Breuil Annette	Bois Baisel	C	18/10/20	20/10/20
218	Jassat Louis pair	Clainville	B	19/10/20	22/10/20
219	Selot Michel	- 20 -	C	19/10/20	20/10/20
220	Carlier Emmanuel	Créteigny	A	19/10/20	20/10/20
221	M ^{rs} Caumont	Andréville la Rivière	A	20/10/20	20/10/20
222	Lacour Camille	S ^t Colomb	A	20/10/20	20/10/20
223	M ^{rs} Agnès	Stange Fontaine	A	20/10/20	20/10/20
224	Leclercq Luc	Erigny	A	20/10/20	20/10/20
225	Mailloy Augustin	St Denis Nive	A	20/10/20	20/10/20
226	Erny M ^{rs}	Le West	D	20/10/20	20/10/20
227	Topilare	Amannville	A	20/10/20	20/10/20
228	Spence	Beaumont	A	20/10/20	20/10/20
229	Vanoy Louis	Beaumont	A	20/10/20	20/10/20
230	Carot Louis	Arville	A	20/10/20	20/10/20
231	M ^{rs} Berthe Leclercq	M ^{rs} M ^{rs} de Bécail	A	20/10/20	20/10/20
232	M ^{rs} Lucien Robert	Arville	B	20/10/20	20/10/20
233	Capucine Louis	Arville	C	20/10/20	20/10/20
234	Grappin Jean	M ^{rs} M ^{rs}	B	20/10/20	20/10/20
235	M ^{rs} Henry	Arville	B	20/10/20	20/10/20
236	Garn	Arville	D	20/10/20	20/10/20
237	M ^{rs} Louis	Arville	D	20/10/20	20/10/20
238	M ^{rs} Lucien	Arville	B	20/10/20	20/10/20
239	M ^{rs} Louis	Arville	C	20/10/20	20/10/20
240	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20
241	M ^{rs} Jules	Arville	B	20/10/20	20/10/20
242	M ^{rs} Arthur	Arville	B	20/10/20	20/10/20
243	M ^{rs} Pierre	Arville	B	20/10/20	20/10/20
244	M ^{rs} Arthur	Arville	B	20/10/20	20/10/20
245	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20
246	M ^{rs} Louis	Arville	A	20/10/20	20/10/20
247	M ^{rs} Louis	Arville	A	20/10/20	20/10/20
248	M ^{rs} Louis	Arville	A	20/10/20	20/10/20

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPORTATION de la carrière.	SECTION établissements	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
192	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20
193	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20
194	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20
195	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20
196	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20
197	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20
198	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20
199	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20
200	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20
201	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20
202	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20
203	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20
204	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20
205	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20
206	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20
207	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20
208	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20
209	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20
210	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20
211	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20
212	M ^{rs} Louis	Arville	B	20/10/20	20/10/20



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 549 538

y : 9 176 030

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: SIGES | Réf.: Base de donnée karstique | |
 Récentes | | Auteur: SIGES | Réf.: Base de donnée karstique | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Indice issu de la base de données du SIGES en tant que indice karstique, aucune fiche associée disponible.

Indice 76662-024 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> SIGES	
	<i>Référence :</i> Base de donnée karstique	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Base de donnée karstique - aucune fiche associée disponible - id : 6773	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		

Indice 76662-024 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> SIGES	
	<i>Référence :</i> Base de donnée karstique	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Base de donnée karstique - aucune fiche associée disponible - id : 6773	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 549 554

y : 9 176 068

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: SIGES | Réf.: Base de donnée karstique | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Indice issu de la base de données du SIGES en tant que indice karstique, aucune fiche associée disponible.

Indice 76662-025 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> SIGES	
	<i>Référence :</i> Base de donnée karstique	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Base de donnée karstique - aucune fiche associée disponible - id : 6772	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 549 593

y : 9 176 207

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: SIGES | Réf.: Base de donnée karstique | |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1985		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : anomalie dans une parcelle

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite


- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Indice issu de la base de données du SIGES en tant que indice karstique, aucune fiche associée disponible.

Indice 76662-026 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> SIGES	
	<i>Référence :</i> Base de donnée karstique	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Base de donnée karstique - aucune fiche associée disponible - id :6771	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 549 450

y : 9 176 333

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: SIGES | Réf.: Base de donnée karstique | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Indice issu de la base de données du SIGES en tant que indice karstique, aucune fiche associée disponible.

Indice 76662-027 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> SIGES	
	<i>Référence :</i> Base de donnée karstique	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Base de donnée karstique - aucune fiche associée disponible - id : 18125	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 549 284

y : 9 176 523

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: SIGES | Réf.: Base de donnée karstique | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Indice issu de la base de données du SIGES en tant que indice karstique, aucune fiche associée disponible.

Indice 76662-028 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> SIGES	
	<i>Référence :</i> Base de donnée karstique	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Base de donnée karstique - aucune fiche associée disponible - id : 6775	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 549 203

y : 9 176 556

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: SIGES | Réf.: Base de donnée karstique | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Indice issu de la base de données du SIGES en tant que indice karstique, aucune fiche associée disponible.

Indice 76662-029 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> SIGES	
	<i>Référence :</i> Base de donnée karstique	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Base de donnée karstique - aucune fiche associée disponible - id : 6776	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 549 155

y : 9 176 573

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: SIGES | Réf.: Base de donnée karstique | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Indice issu de la base de données du SIGES en tant que indice karstique, aucune fiche associée disponible.

Indice 76662-030 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> SIGES	
	<i>Référence :</i> Base de donnée karstique	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Base de donnée karstique - aucune fiche associée disponible - id : 6777	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 548 945

y : 9 176 381

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: SIGES | Réf.: Base de donnée karstique | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Leurre**

Matière extraite

- Marne
- Cailloux**
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Indice issu de la base de données du SIGES en tant que indice karstique, aucune fiche associée disponible.
Après étude du contexte géomorphologique, il est impossible qu'un indice de type karstique se trouve en point haut. Ainsi l'indice est identifié comme leurre sur le PICS

Indice 76662-031 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> SIGES	
	<i>Référence :</i> Base de donnée karstique	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Base de donnée karstique - aucune fiche associée disponible - id : 16432	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 548 475

y : 9 176 477

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: SIGES | Réf.: Base de donnée karstique | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Indice issu de la base de données du SIGES en tant que indice karstique, aucune fiche associée disponible.

Indice 76662-032 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> SIGES	
	<i>Référence :</i> Base de donnée karstique	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Base de donnée karstique - aucune fiche associée disponible - id : 16438	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 548 437

y : 9 176 479

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: SIGES | Réf.: Base de donnée karstique | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Indice issu de la base de données du SIGES en tant que indice karstique, aucune fiche associée disponible.

Indice 76662-033 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> SIGES	
	<i>Référence :</i> Base de donnée karstique	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Base de donnée karstique - aucune fiche associée disponible - id : 6779	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 548 347

y : 9 176 440

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: SIGES | Réf.: Base de donnée karstique | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Indice issu de la base de données du SIGES en tant que indice karstique, aucune fiche associée disponible.

Indice 76662-034 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> SIGES	
	<i>Référence :</i> Base de donnée karstique	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Base de donnée karstique - aucune fiche associée disponible - id : 6780	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 548 498

y : 9 176 432

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: SIGES | Réf.: Base de donnée karstique | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Indice issu de la base de données du SIGES en tant que indice karstique, aucune fiche associée disponible.

Indice 76662-035 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> SIGES	
	<i>Référence :</i> Base de donnée karstique	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Base de donnée karstique - aucune fiche associée disponible - id : 16437	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 547 757

y : 9 176 826

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 2

Profondeur max (m) # 0,8

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : Effondrement en demi cercle en bordure du bâtiment dans le massif planté. Rencontre avec les propriétaires actuels de la parcelle. Trou qui s'est déjà formé il y a quelques années.

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 548 451

y : 9 177 048

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) #

Profondeur max (m) #

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : Légère dépression topographique avec diamètre pluri métrique et anomalie floristique.

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 548 494

y : 9 176 659

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) #

Profondeur max (m) #

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : Zone d'emprunt de l'autre coté de la haie peu accessible

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 549 552

y : 9 176 346

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Carte géologique | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :** Zone d'emprunt
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : Vaste zone d'emprunt à ciel ouvert en sous bois

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert**
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite


- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76662-039 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> <i>Référence :</i> Carte géologique <i>Date :</i>
Informations extraites	Carte géologique au 1/50 000ème - N°58 Doudeville - Carrière à ciel ouvert.
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : GPS

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre : Zone d'emprunt
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : Vaste zone avec multiples zones d'emprunts.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 548 991

y : 9 176 661

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :** Zone d'emprunt
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : Dépression dans le coteau : zone d'emprunt à ciel ouvert.

Origine probable de l'indice


Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert**
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 548 992

y : 9 176 575

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre : béttoire
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) # 1
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : Béttoire dans une parcelle en herbage, effondrement de 1m de profondeur.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 549 109

y : 9 176 576

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Vallée

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre : béttoire
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : Béttoire dans une ravine dans une parcelle en herbage

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 549 270

y : 9 176 593

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre : Front de taille
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : Front de taille de carrière à ciel ouvert.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 549 370

y : 9 176 567

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Carte géologique | |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1947		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Carrière à ciel ouvert
	1979		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Carrière à ciel ouvert

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre : Front de taille
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : Front de taille de carrière à ciel ouvert dans zone boisée avec la marne apparente.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile


Commentaires


Explor-e 2023 : carrière à ciel ouvert potentiellement en ligne avec les déclarations de l'indice 19.

Indice 76662-045 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> <i>Référence :</i> Carte géologique <i>Date :</i>
Informations extraites	Carte géologique au 1/50 000ème - N°58 Doudeville - Carrière à ciel ouvert.
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	











Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 549 569

y : 9 176 500

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire** Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : Bétoire.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)**
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 549 650

y : 9 176 545

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Carte géologique | |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1973		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Carrière à ciel ouvert

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre : Zone d'emprunt
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Explor-e 2023 : Coteau avec zone d'emprunt à ciel ouvert.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite


- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76662-047 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> <i>Référence :</i> Carte géologique <i>Date :</i>
Informations extraites	Carte géologique au 1/50 000ème - N°58 Doudeville - Carrière à ciel ouvert.
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	









Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 549 827

y : 9 176 447

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Carte géologique | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau


Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76662-048 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> <i>Référence :</i> Carte géologique <i>Date :</i>
Informations extraites	Carte géologique au 1/50 000ème - N°58 Doudeville - Carrière à ciel ouvert.
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 547 560

y : 9 177 293

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1947		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e 2023 : Petit bosquet isolé dans une parcelle en herbage.
	1952		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e 2023 : Petit bosquet isolé dans une parcelle en herbage.
	1957		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e 2023 : Zone sombre dans une parcelle.

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type


- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau


Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires









Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 548 745

y : 9 176 909

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1947		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Arbre isolé
	1952		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Tache ronde plus claire dans une parcelle en bordure de chemin
	1973		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Tache ronde plus claire dans une parcelle en bordure de chemin

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type


- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau


Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires









Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 548 896

y : 9 176 333

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1947		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Arbre isolé
	1952		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Arbre isolé
	1973		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Arbre isolé
	1985		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Arbre isolé

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type


- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau


Matière extraite


- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Indice aussi référencé dans le RICS de Gonnetot comme ancienne mare d'après un témoignage oral (ICS 76306-042)











Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 548 023

y : 9 176 328

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1947		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Bétoire
	1952		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Bétoire

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 548 158

y : 9 176 275

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1947		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Bétoire
	1952		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Bétoire
	1978		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Bétoire

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type


- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires









Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Systeme : RFG93-CC50

Commune : Sassetot-le-Malgardé

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 549 180

y : 9 176 255

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 60 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	2018		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Effondrement dans parcelle
	2020		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Anomalie dans une parcelle

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Orthophoto

x : 1 547 668

y : 9 176 332

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas Hydro BRGM 2012

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
	1947		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Anomalie dans une parcelle
	1952		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Explor-e : Anomalie dans une parcelle

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type


- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sassetot-le-Malgardé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : explor-e / /

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

 Effondrement Affaissement-dépression Zone remblayée Puits Entrée à flanc de coteaux (cavage) Arbre isolé Autre : Aucun

Géométrie :

 Circulaire

Diamètre (m) #

Profondeur max (m) # 0,8

 Quelconque

Longueur min (m) # 5

Longueur max (m) # 12

Observations

Alise 2009 : En partie remblayée par déchets (ferrailles, béton, etc.)

Origine probable de l'indice

Type

 Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé Puits à eau

Matière extraite

 Marne Cailloux Sable Pierre de taille Argile

Commentaires

Explor-e 2023 : Indice issu du rics de la commune de Gonnetot (ICS 76306-38)

Alise 2009 : Hors commune (Sassetot-Le-Malgardé) - A 29m au droit de la parcelle 393 et à 80m au droit de l'impasse de la Chaumière.

Commentaire

Alise 2009 : Investigations possibles à mener : Décapage / Forages / Géophysique