



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Sevis

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

Repères locaux

x : 1 568 728

y : 9 170 133

Hameau/Lieu-dit :

Précision :

Autre (route, chemin...) :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S20 | Section: A | Parcelle: 356 | | Date: 06/01/1893 |
 Départementales || Réf.: 8S16 | Section: A | Parcelle: 356 | | Date: 28/01/1893 |
 Récentes || Auteur: CETE | Réf.: Etude CETE (aff. 10763) | | Date: 11/08/2006 |
 Récentes || Auteur: Cété | Réf.: Rapport 12182D607 | | Date: 01/04/2009 |
 Récentes || Auteur: Cété | Réf.: Rapport 200912912D274 | | Date: 01/10/2009 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (25/04/2007) : RAS"

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Décapage spécifique"
 CETE 2008 : "Matériau extrait non précisé."
 Explor-e 2023 : la présence d'archives "8S16" permet de valider l'exploitation de la carrière

Indice 76674-001 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|
| Origine du document | Auteur : | CETE |
| | Référence : | Etude CETE (aff. 10763) |
| | Date : | 11/08/2006 |
| Informations extraites | Etude CETE (aff. 10763) : étude bibliographique de l'ICS + son report sur PICS | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : |
| | Lieu-dit : | |
| | Autre information : | |
| Elements de dimensionnement | Plan d'extension : | Echelle : |
| Remarques | | |

Indice 76674-001 / Détail document d'archives anciennes

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--|
| Origine du document | Archives départementales | |
| | Cote : | 8S20 |
| Elements extraits | Date du document : | 06/01/1893 |
| | Type ouvrage : | |
| | Déclarant : | |
| | Locataire ou fermier : | Linot d'Auffay (Déclarant) |
| | Propriétaire : | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : |
| | Lieu-dit : | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien |
| | Référence cadastrale : | Section : A Parcelle : 356 |
| | Autre information : | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Observations : | Série 8S20 (n° d'enregistrement 8369) : Registre de déclarations d'ouvertures de carrières |
| | Plan d'extension : | Echelle : |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur / Diamètre / Maçonné |
| | Volume exploité : | |
| | Nombre d'étage(s) : | |
| | Chambres(s) : | |
| | Observations : | |

Indice 76674-001 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------|
| Origine du document | Auteur : | Cété |
| | Référence : | Rapport 12182D607 |
| | Date : | 01/04/2009 |
| Informations extraites | Rapport : diagnostic et levé topographique d'une cavité souterraine : 1. Décapage sur anomalie de terrain 2. Ouverture d'un puits 3. cartographie. | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : |
| | Lieu-dit : | |
| | Autre information : | |
| Elements de dimensionnement | Plan d'extension : | Echelle : |
| Remarques | | |

Indice 76674-001 / Détail document d'archives anciennes

| | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------|
| Origine du document | Archives départementales | | |
| | Cote : | 8S16 | |
| Elements extraits | Date du document : | 28/01/1893 | |
| | Type ouvrage : | Marnière | |
| | Déclarant : | | |
| | Locataire ou fermier : | Linot d'Auffay (Déclarant) | |
| Elements de localisation | Propriétaire : | | |
| | Plan de localisation : | Echelle : | |
| | Lieu-dit : | | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien | |
| | Référence parcellaire : | Section : A | Parcelle : 356 |
| | Autre information : | | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Observations : | Série 8S16 : numéro d'enregistrement 1499 // Divers : Matériau extrait : marne // points particuliers : 2 ouvriers, faible importance de l'exploitation | |
| | Plan d'extension : | Echelle : | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre / Maçonné |
| | Volume exploité : | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | |
| | Chambres(s) : | | |
| | Observations : | | |

Indice 76674-001 / Détail document d'archives récentes

| | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|--|
| Origine du document | Auteur : | Cété | |
| | Référence : | Rapport 200912912D274 | |
| | Date : | 01/10/2009 | |
| Informations extraites | <p>Rapport : opération de comblement d'une carrière souterraine Comblement de l'exploitation souterraine en relation avec l'indice n°76674-001. Un volume de 14,00 m3 a été nécessaire pour combler la carrière et une partie de la colonne de puits. La partie supérieure de cette colonne pourra être comblée avec les matériaux initiaux de remblaiement du puits. Le L.R.P.C. de Rouen considère que tout mouvement de terrain en relation avec cette carrière souterraine est maintenant supprimée et préconise la levée de l'indice.</p> | | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : | |
| | Lieu-dit : | | |
| | Autre information : | | |
| Elements de dimensionnement | Plan d'extension : | Echelle : | |
| Remarques | | | |

Commentaire

CETE 2008 : "07/08/2006

Cet indice représente une parcelle napoléonienne ayant fait l'objet d'une déclaration. Le mode d'extraction et la nature du matériau extrait ne sont pas précisés dans le document d'archive. Selon la carte géologique au 1/80000ème ("Neufchâtel", date de publication 1963), l'ancienne parcelle napoléonienne est localisable sur un plateau formé de limon et de bief à silex. La carte géologique au 1/50000ème ("Londinières", date de publication 1974) indique la présence en surface d'argile, de silex et localement du sable.

Interprétation LRPC : Le mode d'exploitation le plus probable serait en souterrain (la parcelle napoléonienne A 356 est localisée sur un plateau formé de limon et de bief à silex, la nature du ou des matériaux extraits n'est pas identifiée - il peut s'agir de marne -, le métier du déclarant n'est pas connu).

Préconisation LRPC : réaliser un décapage spécifique sur l'intégralité de l'emprise de la parcelle napoléonienne A356 et sur l'épaisseur totale de la terre végétale (50 à 70 cm) afin de retrouver l'emplacement exact du puits d'accès aux galeries d'exploitations souterraines. Surface d'investigations : 3103 m².

31/01/2008

La nature du matériau extrait a été identifié au cours du recensement : il s'agit de la marne (cf. document en date du 28 janvier 1893 et provenant des Archives Départementales de ROUEN - série 8S16, numéro d'enregistrement 1499). - Prospection LRPC (25/04/2007) : RAS."

20/07/2009

Diagnostic et levé topographique d'une carrière souterraine dont le puits de descente est situé sur la parcelle n°81 section AC et préconiser éventuellement les investigations complémentaires à réaliser. Cette investigation a permis de mettre en évidence une exploitation composée d'une chambre unique d'exploitation de craie d'un volume estimé à 10,50 m³. Des signes d'instabilité ont été observés au niveau du ciel de la carrière (fissuration), signes précurseurs de ruptures de la dalle de toit. Cette investigation a permis néanmoins de reconnaître l'exploitation dans sa totalité.

Le comblement de cette carrière souterraine est indispensable afin de supprimer le risque d'apparition en surface de mouvement de terrain et permettra en outre de lever le périmètre de sécurité lié à sa présence et autoriser la réalisation de projet sur la parcelle.

06/10/2009

Affaire CETE n*200912912 : Le L.R.P.C. de Rouen est intervenu à la demande et pour le compte des Consorts BOURGEOIS pour assurer le comblement de l'exploitation souterraine en relation avec l'indice n°76674-001. Un volume de 14,00 m³ a été nécessaire pour combler la carrière et une partie de la colonne de puits. La partie supérieure de cette colonne pourra être comblée avec les matériaux initiaux de remblaiement du puits. Le L.R.P.C. de Rouen considère que tout mouvement de terrain en relation avec cette carrière souterraine est maintenant supprimée et préconise la levée de l'indice.

| | | | | | |
|------|------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|----|
| 8367 | Doll. | Tregony | Sm A, n° 158 | 30 Dec. 92 | 7 |
| 8368 | Lecomte | Aradin - Elvise | Sm B, n° 42 | 27 Jan. 93 | 9 |
| 8369 | Lisot. d'aujour | Lewis | Sm A, n° 356 | 6 Jan. 93 | 9 |
| 8370 | Stancl Ingand M. Hypolyte | Bosc. e - Kard | Sm B, n° 137 n° 136. | 6 Jan. 93 | 10 |

| NUMÉROS d'ordre par exploita- tion. | DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT. | DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION. | COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploita'ion. | NOMBRE D'OUVRIERS. |
|---|---|--|--|-----------------------|
| 1485 | Véloc, à Effranville. | N° 33. 0 ^m D. | Effranville. | 2 |
| 1486 | Capron, à Ornes-la-Bataille. | N° 337. 0 ^m B. | Ornes-la-Bataille. | 2 |
| 1487 | Edde Constant, à Trévill. | N° 29. 0 ^m I. | Trévill-la-Folletière. | 2 |
| 1488 | Antoine Auguste, à Boce-Monvil. | N° 6. 0 ^m B. | Boce-Monvil. | 2 |
| 1489 | Benoist Emile, à Trichemouil. | N° 71. 0 ^m F. | Trichemouil. | 2 |
| 1490 | Dufour Eugène, à St-Vaast-du-Val. | N° 147. 0 ^m B. | St-Vaast-du-Val. | 2 |
| 1491 | Dehaye Tém, à Treonay-le-Tong. | N° 36. 0 ^m B. | Treonay. | 2 |
| 1492 | Villemine Paul, à Hougboille-en-Causse. | N° 25. 0 ^m I. | Hougboille-en-Causse. | 2 |
| 1493 | Desmes Pierre, à Ectot-ls-Bains. | N° 152. 0 ^m B. | Ectot-ls-Bains. | 2 |
| 1494 | Hombard Eugène, à Valliquerville. | N° 27. 0 ^m B. | Valliquerville. | 2 |
| 1495 | Selle Paul, à Anzebose. | N° 15. 0 ^m I. | Anzebose. | 2 |
| 1496 | Lebogue, à St-Quentin. | N° 235. 0 ^m I. | St-Quentin. | 2 |
| 1497 | Croquet Eugène, à Mondrotot. | N° 292. 0 ^m B. | Mondrotot. | 2 |
| 1498 | Véronique Jean, à St-Aubri-Celloville. | N° 42. 0 ^m B. | St-Aubri-Celloville. | 2 |
| 1499 | Vinot Narcisse, à Suffay. | N° 356. 0 ^m I. | Suffay. | 2 |
| 1500 | Engrand Hippolyte, à Boce-le-Hard. | N° 116. 0 ^m B. | Boce-le-Hard. | 2 |
| 1501 | Fénelin Célestin, de | N° 31. 0 ^m I. | de | 2 |
| 1502 | Panel Jean, de | N° 136-137. 0 ^m B. | de | 2 |
| 1503 | Marc Louis, à Raniverville. | " | Raniverville. | 2 |
| 1504 | Tanchon Edmond, à Royville. | N° 129. 0 ^m I. | Royville. | 2 |
| 1505 | de | N° 17. 0 ^m I. | de | 2 |
| 1506 | de | N° 175. 0 ^m I. | de | 2 |
| 1507 | Philippe Henri, à Trigneville. | N° 8. 0 ^m I. | Trigneville. | 2 |
| 1508 | de Bray, à St-Croix-en-Buchy. | N° 411. 0 ^m D. | Boce-Rogee. | 2 |
| 1509 | Lebogue Edmond, à St-Aubri-Celloville. | N° 188. 0 ^m B. | St-Aubri-Celloville. | 2 |
| 1510 | Dufour Eugène, à St-Vaast-du-Val. | N° 142. 0 ^m B. | St-Vaast-du-Val. | 2 |



*Y. Podapopé
Asclépius*

Le Grand-Quevilly, le 11 août 2006

M. et Mme BOURGEOIS Gérard

1428, rue du Bosc

76850 – SEVIS

ministère
des Transports
de l'Équipement
du Tourisme
et de la Mer



centre d'Études
Techniques
de l'Équipement

CETE

Normandie
Centre

laboratoire
régional des
Ponts et Chaussées
de Rouen

Département
Géotechnique
Environnement

OBJET : SEVIS
Etude d'un Indice de Cavité Souterraine
Affaire n° : 10763 – D 280
affaire suivie par : Yannick Redor – L 21 YR/CG – 06/422
tél. : 02 35 68 89 56 - fax : 02 35 68 81 88
courriel : yannick.redor@equipement.gouv.fr
P.J. : 1 Rapport + 1 Facture

internet : www.cete-nc.equipement.gouv.fr

*J'ai fait
absolument
rien
de rien
à faire
à rien*

REÇU le
22 AOÛT 2006
Rép: _____

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint le rapport concernant l'affaire citée en objet ainsi que la facture.

Vous en souhaitant bonne réception nous vous prions, Madame Monsieur, d'agréer l'expression de notre respectueuse considération.

Le Directeur du Laboratoire

J.R. LE RU

Copie du rapport : DDE 76 SAT M. BLONDEL et/ou M. QUINIOU
Mairie de SEVIS
Subdivision de l'équipement de NEUFCHATEL EN BRAY



10, chemin de la Poudrière
BP 245
76121 Le Grand-Quevilly
cedex
téléphone :
02 35 68 88 61
télécopie :
02 35 68 81 72
mél : lrpc-rouen.cete-nc
@equipement.gouv.fr

doc d'archives

Sevis

Meyfeldt attel

3/8
+

Namine France

2 lots down

lot 11 - refus PC

- us.
- CRPE

decapage

IMERS

ST Jacques sur D

panneau

+ sondage

* Deuilly p 2 + lot 11

SAT/ENV

Fourni par **CETE** le **11.08.2006**

Enregistré par **KL** le **22.08.06**

Copie - déjà faite à **STND/NEB**

- faite le **9.2.07** à

SEVIS

ETUDE D'UN INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

Affaire N°10763

AOÛT 2006





ministère
des Transports
de l'Équipement
du Tourisme et
de la Mer



centre d'Études
techniques
de l'Équipement

CETE

Normandie
Centre
laboratoire
régional des
Ponts et Chaussées
de Rouen

SEVIS

Etude d'un Indice de Cavité Souterraine

(étude bibliographique + report sur le plan cadastral actuel)

AFFAIRE N° 10763



10, chemin de la Poudrière
BP 245
76121 Le Grand-Quevilly
cedex
téléphone :
02 35 68 88 61
télécopie :
02 35 68 81 72
mél : lrpc-rouen.cete-nc
@equipement.gouv.fr

Grand-Quevilly, le 11 AOUT 2006

**Le Chargé d'Études
Risques Naturels**

Y. REDOR

Plan 41

A la demande et pour le compte de M. & Mme BOURGEOIS, le Centre d'Études Techniques de l'Équipement Normandie-Centre (CETE NC), Division Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées (LRPC) de Rouen est intervenu pour reporter le plus précisément possible, sur un fond de plan parcellaire actuel, une donnée d'archive ancienne fournie par la mairie de SEVIS à M. & Mme BOURGEOIS.

Les investigations de recherches bibliographiques ont été réalisées le 03 août 2006 par le chargé d'études en cavité souterraine au LRPC de Rouen, M. REDOR Yannick.

1 – OBJET DE L'INTERVENTION.

La donnée d'archive ancienne, fournie par la mairie de SEVIS à M. & Mme BOURGEOIS, provient d'un registre des déclarations d'ouvertures de carrières (Série 8S20 – numéro de l'ordre de l'enregistrement : 8369). Cet indice sera identifié sous le numéro 76674-001. Un extrait de la page du registre où est tirée l'information se situe ci-dessous.

| N° d'ordre de l'enregistrement | Nom du déclarant | Commune où a eu lieu l'exploitation de la carrière | Référence cadastrale de l'époque napoléonienne | Dates de communication de la déclaration |
|--------------------------------|------------------|--|--|--|
| 8367 | Boille | Jugny | S ^o A 11-41 | 30 Dec 91 |
| 8368 | Leconte | St Martin Colleville | S ^o A 11-42 | 3 Jan 93 |
| 8369 | Lindet | Sevis | S ^o A 11-35 | 6 Jan 93 |
| 8370 | Land J.P. | Bece-la-Rand | S ^o B 11-137 1156 | 6 Jan 93 |
| 8371 | Ingand Styprege | id | S ^o B 116 | id |

Extrait du registre des déclarations d'ouvertures de carrières (série 8S20 – numéro de l'ordre de l'enregistrement : 8369).

M. & Mme BOURGEOIS souhaitent vendre une partie d'une parcelle de terrain destinée à la construction (Section AC – parcelle n°81 – lot A : référence du cadastre actuel). Selon les informations recueillies par M. & Mme BOURGEOIS auprès de la mairie de SEVIS, cet indice de cavité souterraine serait localisé au niveau de la parcelle n°81.

2 – OBJECTIF DE L'INTERVENTION

M. & Mme BOURGEOIS ont fait appel au CETE NC pour localiser avec la plus grande précision possible l'indice 76674-001.

Pour réaliser ce travail, le CETE NC a proposé de suivre le protocole d'investigations suivants :

1. vérifier auprès du Centre des Impôts Fonciers de DIEPPE, le cadastre auquel font références les données de l'archive ancienne (indice 76674-001).
2. réaliser une étude bibliographique autour de cet indice uniquement axée sur les archives anciennes communales (auprès de la Mairie de SEVIS et/ou des Archives Départementales de Rouen – série 3^E).
3. procéder au report de l'indice 76674-001 sur un fond de plan parcellaire actuel en tenant compte des informations recueillies.
4. procéder à la création de la fiche descriptive de l'indice 76674-001. Cette fiche regroupera les informations suivantes : la localisation de l'indice, la (les) source(s) où a été puisée l'information, la description précise de l'indice et sa nature probable (karstique, anthropique ou indéterminée).

3.-.TRAVAUX ET RESULTATS DES INVESTIGATIONS


L'indice 76674-001 représente une parcelle ancienne ayant pour référence cadastrale Section A – parcelle 356. L'enregistrement de cet indice date de janvier 1893. Il n'est pas mentionné sur le document d'archive le mode d'extraction (en souterrain ou à ciel ouvert) ainsi que le ou les matériaux extraits.

Les recherches bibliographiques se sont déroulées de la façon suivante :


1. La consultation du Service du cadastre du Centre des Impôts Fonciers de DIEPPE a permis de retrouver le cadastre auquel font références les données de l'archive ancienne (indice 76674-001) : il s'agit du **cadastre napoléonien. Celui situé en Mairie de SEVIS est dressé à l'échelle 1/5000^{ème} et date de 1813.** En effet, jusqu'à aujourd'hui, il n'a été réalisé que deux cadastres sur la commune de SEVIS : celui de l'époque napoléonienne et celui en vigueur en 2006. Ce dernier a été mis à jour par la « Voie du renouvellement » en 1971 (donc postérieur à la date de la déclaration de l'indice 76674-001).
2. La rencontre avec M. Le Maire de SEVIS (M. Nourrichard) le 03 août 2006 et la consultation du dossier de la commune de SEVIS déposé aux Archives Départementales de Rouen (Série 3E 80) n'a pas permis de retrouver des documents (déclarations d'ouverture, de réouverture ou d'abandon de carrières etc...) permettant de déterminer le mode d'extraction, la nature du ou des matériaux extraits concernant la carrière 76674-001 et son emplacement exact sur l'emprise de la parcelle A356 (époque napoléonienne). En outre, M. Le Maire a précisé à Yannick REDOR que la Mairie de SEVIS ne possédait plus son dossier des carrières et marnières, dans lequel sont classés tous les documents des 19^{ème} et 20^{ème} siècles concernant les carrières souterraines et à ciel ouvert déclarées en Mairie. Ce dossier n'a pas non plus été retrouvé aux Archives Départementales de Rouen (série 3E 80). Par conséquent, ces derniers documents n'ont pu être exploités.

Deux cartes géologiques ont également été consultées au cours de cette étude. Il s'agit de la carte de « Neufchâtel » (éch : 1/80000^{ème}, date de publication 1963) et celle des « Londinières » (éch : 1/50000^{ème}, date de publication 1974). La carte géologique de « Neufchâtel » localise l'ancienne parcelle napoléonienne A356 sur un plateau formé de limon et de bief à silex. La carte géologique des « Londinières » précise la présence en surface d'une formation argileuse, siliceuse et localement sableuse à l'endroit de l'indice 76674-001. (cf extraits des deux cartes géologiques ci-après).

Localisation de l'indice 76674-001



Extrait de la carte géologique de « Neufchâtel »
(échelle : 1/80000^{ème}, date de publication 1963)



Extrait de la carte géologique des « Londinières »
(échelle : 1/50000^{ème}, date de publication 1974)

A l'issue de cette étude bibliographique en en état actuel des connaissances, le CETE NC peut conclure sur les points suivants :

- Le mode d'extraction de la carrière 76674-001 est probablement souterrain (la parcelle napoléonienne A356 est localisée sur un plateau formé de limon et de bief à silex, la nature du ou des matériaux extraits n'est pas identifiée – il peut s'agir de marne -, le métier du déclarant n'est pas connu). Par conséquent, un puits vertical d'accès aux galeries d'exploitation de cette carrière doit se situer quelque part sur l'emprise de la parcelle napoléonienne A356.
- L'indice 76674-001 doit être représenté sur le plan parcellaire de la commune de SEVIS sous la forme d'une zone. Cette dernière doit matérialiser l'emprise totale de la parcelle napoléonienne A356 (absence d'information permettant de localiser l'emplacement exact du puits de la carrière 76674-001).

Les deux plans situés en annexe n°1 et n°2 localisent respectivement l'indice 76674-001 sur un fond de plan parcellaire (extrait du cadastre actuel photocopié en Mairie de SEVIS) et sur un fond de plan photographique (orthophotoplan de l'IGN en date de 2003). Ces deux plans ont été établis à l'échelle 1/2000^{ème} (1cm pour 20m). Le CETE NC a utilisé le cadastre napoléonien situé en Mairie de SEVIS pour effectuer le report de la parcelle napoléonienne A356 sur le plan parcellaire actuel.

Les informations recueillies au niveau de la carrière souterraine 76674-001 ont été saisies sous la base de données Cavités Souterraines créée et développée par le LRPC de ROUEN et ont fait l'objet de la création de la fiche descriptive correspondante (cf. à l'annexe 3).

4.-CONCLUSION ET PRÉCONISATIONS.

Les recherches bibliographiques menées au niveau de la carrière 76674-001 n'ont pas permis de localiser son emplacement exact. Néanmoins, le **mode d'exploitation de la carrière 76674-001** a pu être identifié suite à l'interprétation des différentes données. Il s'agit **probablement** d'une exploitation **en souterrain**. Par conséquent, il existerait donc un puits vertical d'accès aux galeries d'exploitations situé sur l'emprise de l'ancienne parcelle Napoléonienne A356.

Le CETE NC propose donc d'essayer de localiser l'emplacement exact du puits d'accès à la carrière souterraine n°76674-001. Pour cela, deux méthodes d'investigations peuvent être envisagées :

1. La première, non destructive, consiste à suivre le protocole d'investigations suivants :
 - étendre la recherche bibliographique au niveau d'autres répertoires susceptibles d'apporter des éclaircissements sur cet indice. Ces derniers sont classés au niveau des Archives Départementales situées à Rouen (séries 8S, 5S, 2S, 5M et 3O) ou à son annexe sur la commune de Darnétal (série Z).
 - réaliser une analyse stéréoscopique (restitution du relief) et multidate (sur 5 ou 6 missions réparties de 1947 à nos jours) de photographies aériennes prises par l'IGN. Cette étude, réalisée sur la zone délimitant l'emprise de l'indice 76674-001, peut permettre le repérage d'anomalies de surface en relation possible avec des vides souterrains (dépressions, zones humides, effondrements, arbres isolés, etc....).
 - réaliser une reconnaissance pédestre de la zone délimitant l'emprise de l'indice 76674-001. Ce travail visuel peut permettre de localiser au sol les indices découverts par les deux investigations décrites ci-dessus et d'en repérer d'autres. Ces indices au sol seront alors caractérisés, diagnostiqués et localisés en coordonnées Lambert I Nord grâce au système GPS (positionnement par satellite).

Cette méthode d'investigations représente un coût de 2189,00 € HT (soit 2618,04 € TTC). Ce tarif pratiqué par nos services est établi pour l'exercice comptable 2006. Il est à noter également que les éventuels nouveaux indices recensés au cours de cette seconde étude devront faire l'objet d'investigations de reconnaissance adaptées (sondages à la pelle mécanique, décapage spécifique, campagne de sondage destructif de recherche de vides, etc...) afin de confirmer ou d'infirmer leur relation avec l'indice 76674-001. Ces investigations complémentaires ne sont pas prises en compte dans le prix indiqué ci-dessus.

2. la seconde méthode consiste à réaliser des investigations de reconnaissance directement sur le terrain (méthode de reconnaissance destructive). En effet, en 2006, l'indice 76674-001 est localisé sur une parcelle de terrain non urbanisée. Le puits de cette carrière est donc visible sous l'épaisseur de la terre végétale. **Le CETE NC propose donc de décapier l'intégralité de l'emprise de la parcelle napoléonienne A356 sur l'épaisseur totale de la terre végétale (entre 50 et 70cm).** Cette investigation de reconnaissance a pour objectif de rechercher l'emplacement exact du puits d'accès à la carrière souterraine n° 76674-001 et donc par conséquent de ramener l'emprise de la parcelle napoléonienne à un point. Ce travail représente une surface d'investigations de 3103 m². A titre d'indicatif et pour l'exercice 2006, le coût pratiqué par nos services pour réaliser le suivi de ce décapage s'élève 1861,80 € HT (0.60€ HT par m² décapé), soit 2226,71 € TTC. A ce prix doit s'ajouter le prix de la location de la pelle mécanique et de son chauffeur.


ANNEXES

Annexe 1 : Localisation de la parcelle napoléonienne A 356 sur laquelle a été déclarée l'ancienne carrière souterraine (indice 76674-0001).
Ech : 1/2000^{ème} (1cm pour 20m). Fond de plan parcellaire.

Annexe 2 : Localisation de la parcelle napoléonienne A 356 sur laquelle a été déclarée l'ancienne carrière souterraine (indice 76674-0001).
Ech : 1/2000^{ème} (1cm pour 20m). Fond de plan : orthophotoplan de l'IGN – 2003 -.

Annexe 3 : Fiche descriptive de l'indice 76674-001 (source base de données Cavités Souterraines, propriété du LRPC de ROUEN).

ANNEXE N°1 : Localisation de la parcelle napoléonienne A 356 sur laquelle a été déclarée l'ancienne carrière souterraine (indice 76674-001).



LEGENDE

 Indice issu des Archives sans localisation précise (Délimitation de l'emprise de la parcelle napoléonienne A 356 sur laquelle a été recensée l'ancienne carrière souterraine 76674-001).

Ech : 1/2000

0m 80m

ANNEXE N°2 : Localisation de la parcelle napoléonienne A 356 sur laquelle a été déclarée l'ancienne carrière souterraine (indice 76674-001).



LEGENDE



Indice issu des Archives sans localisation précise
(Délimitation de l'emprise de la parcelle napoléonienne A 356 sur laquelle a été recensée l'ancienne carrière souterraine 76674-001).

Ech : 1/2000

0m

80m

ANNEXE N°3 : Fiche descriptive de l'indice 76674-001 (source base de données Cavités Souterraines, propriété du LRPC de ROUEN).

LOCALISATION

Département

Commune

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) :

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine Report plan

x :

y :

précision

Type de Report

parcelle(s) (archives)

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

06/01/1893 Série 8S20 (n° d'enregistrement 8369) : Registre de déclarations d'ouvertures de carrières

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe :
 d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Matériau extrait non précisé.

Investigation à envisager :

Décapage spécifique

07/08/2006

Cet indice représente une parcelle napoléonienne ayant fait l'objet d'une déclaration. Le mode d'extraction et la nature du matériau extrait ne sont pas précisé dans le document d'archive. Selon la carte géologique au 1/80000ème ("Neufchâtel", date de publication 1963), l'ancienne parcelle napoléonienne est localisable sur un plateau formé de limon et de bief à silex. La carte géologique au 1/50000ème ("Londinières", date de publication 1974) indique la présence en surface d'argile, de silex et localement du sable.

Interprétation LRPC : Le mode d'exploitation le plus probable serait en souterrain (la parcelle napoléonienne A 356 est localisée sur un plateau formé de limon et de bief à silex, la nature du ou des matériaux extraits n'est pas identifiée - il peut s'agir de marne -, le métier du déclarant n'est pas connu).

Préconisation LRPC : réaliser un décapage spécifique sur l'intégralité de l'emprise de la parcelle napoléonienne A356 et sur l'épaisseur totale de la terre végétale (50 à 70 cm) afin de retrouver l'emplacement exact du puits d'accès aux galeries d'exploitations souterraines. Surface d'investigations : 3103 m².

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76674-001

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|-------------|-----------|-------------------|--|-----------------|--|------------|--|-----------------|-------|---------------|-------|--------------------|------------------------|--------|--|----------|--|------------------|--|
| Cadastre Napoléonien | Lieu-dit : ----- Autre (route,...) : ----- Parcelle(s) : A 356 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propriétaire Locataire ou fermier Exploitant de la carrière | Linot d'Auffay (Déclarant) ----- ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Exploitation | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Puits :</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">profondeur:</td> <td style="width: 50%;">diamètre:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nombre d'étages :</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">profondeur(s) :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Chambres :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">hauteur : min :</td> <td style="text-align: center;">max :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">largeur min :</td> <td style="text-align: center;">max :</td> </tr> <tr> <td>Extension minimale</td> <td>Volume global estimé :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Etat :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Divers :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Décisions prises</td> </tr> </table> | Puits : | | profondeur: | diamètre: | Nombre d'étages : | | profondeur(s) : | | Chambres : | | hauteur : min : | max : | largeur min : | max : | Extension minimale | Volume global estimé : | Etat : | | Divers : | | Décisions prises | |
| Puits : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| profondeur: | diamètre: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre d'étages : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| profondeur(s) : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chambres : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hauteur : min : | max : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| largeur min : | max : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extension minimale | Volume global estimé : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etat : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Divers : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Décisions prises | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

CETE Normandie Centre

Grand-Quevilly,

18 NOV. 2011

Laboratoire Régional
de ROUEN

Monsieur Le Maire

Mairie de Sevis

Nos réf. : MV/CR/332

Vos réf. : Courrier du 12/10/2011

Affaire suivie par : VARIN Maud

maud.varin@developpement-durable.gouv.fr

Tél. 02 35 68 81 60 – Fax : 02 35 68 81 88

Courriel : LRR.CETE-NC@developpement-durable.gouv.fr

189 Route d'Auffay

76850 SEVIS

Objet : Indice de cavité souterraine n°76674-045 et 071

Affaire CETE 2006 10954

PJ :

REÇU LE

24 NOV. 2011

SRMT/BRN

Monsieur le Maire,

Suite à votre courrier en date du 12 octobre 2011, vous souhaitez connaître la position du Laboratoire Régional (LR) de Rouen sur le rapprochement des indices de cavités souterraines n°76674-045 et 071.

Le LR de Rouen, après avoir analysé les différents éléments ayant permis de créer ces indices, estime que la probabilité est **très élevée** que l'indice reporté sous le n°76674-071 corresponde à l'exploitation déclarée et cartographiée sous le numéro **76674-045**.

En effet, la déclaration d'ouverture de marnière datant du 23/12/1935 et le témoin oral ayant vu une exploitation souterraine de marne au alentours de l'année 1937 sur la même parcelle, l'exploitation observée par le témoin oral correspond très probablement à la carrière objet de la déclaration.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée.

L'Adjoint au Directeur du Laboratoire

F. BRETAR

Copie à : DDTM 76 – M. Quiniou

Présent
pour
l'avenir

www.cete-normandie-centre.developpement-durable.gouv.fr

Horaires d'ouverture : 8h00-12h00/13h00-16h45
Tél. : 33 (0) 2.35.68.81.00
10, chemin de la Poudrière, BP245
76121 Le Grand-Quevilly cedex

RAPPORTS

CETE
Normandie Centre

Laboratoire
Régional des
Ponts et Chaussées
de Rouen

RECU LE
14 AOUT 2009
SATE / BRNT

 **SAT/ENV**

Fourni par CETE le 11.8.09

Enregistré par KL le 4.9.09

Copie : - déjà faite à BAU/PAU
- faite le 8.9 à STR/TERS

Commune de Sévis

Indice n°76674-001

Diagnostic et levé topographique d'une carrière souterraine

Affaire n°2009-12182D607 - Juillet 2009

Ressources, territoires, habitats et logement
Énergie et climat Développement durable
Prévention des risques Infrastructures, transports et mer

Présent
pour
l'avenir



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER
en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat

www.cete-normandie-centre.developpement-durable.gouv.fr



CETE Normandie Centre

Laboratoire Régional
des Ponts et Chaussées
de Rouen

Référence : SR/HP/191
Vos réf. :

Affaire suivie par : RENAUD Sylvain
sylvain.renaud@developpement-durable.gouv.fr
Tél. 02 35 68 89 22 Fax 02 35 68 81 72

Objet : SEVIS – Indice n°76674-001 – Diagnostic et levé
topographique d'une cavité souterraine
Affaire n°12182 D 607

11 AOUT 2009

Le Grand-Quevilly, le

Monsieur et Madame BOURGEOIS
Gérard

1428 rue du Bosc

76850 SEVIS



Madame, Monsieur,

Je vous prie de trouver, ci-joint, le rapport concernant l'affaire citée en objet,
ainsi que la facture correspondant à cette étude.

Je vous en souhaite bonne réception.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération
distinguée.

Le Directeur du Laboratoire


Etwan FISCHER

PJ : 1 rapport, 1 facture
Copie à : Mairie de Sévis, [Arnaud Quiniou DDEA76](#),
BAU Pavilly

**Présent
pour
l'avenir**

<http://www.cete-normandie-centre.developpement-durable.gouv.fr/>

Horaires d'ouverture : 8h00-16h45
Tél. : 33 (0) 2.35.68.81.00
10, chemin de la Poudrière, BP245
76121 Le Grand-Quevilly cedex

Historique des versions du document

| Version | Auteur | Commentaires |
|---------|-----------|---|
| 1 | S. RENAUD | Version du 28 juillet 2009 (correction C. ADAM) |
| 2 | S. RENAUD | Version du 28 juillet 2009 (validation C. ADAM) |
| | | |
| | | |

Affaire suivie par

Sylvain RENAUD – Département Géotechnique Environnement – Risques Naturels

Tél. 02 35 68 89 22 / fax 02 35 68 81 88

Mél. sylvain.renaud@developpement-durable.gouv.fr

Référence Internet

<http://www.cete-normandie-centre.developpement-durable.gouv.fr>

Références bibliographiques

- 1 – Affaire CETE 200610954 – « Recensement des Indices de Cavités Souterraines de la commune de Sévis »
- 2 – Affaire CETE n°200610763 – « Etude d'un indice de cavité souterraine (étude bibliographique et report sur le Plan des Indices de Cavité Souterraine) »
- 3 – Carte de l'Institut Géographique National. n°2009OT – Edition de 2001 - Echelle n°1/25 000
- 4 – Carte géologique du Bureau de Recherches Géologiques et Minières n°XX-10 de Saint-Saëns - Édition de 1972 - Échelle 1/50 000
- 5 – Carte hydrogéologique du Bureau de Recherches Géologiques et Minières - Édition de 1990 – Échelle 1/250 000

Sommaire

| | |
|--|-----------|
| 1- INTRODUCTION..... | 4 |
| 2 – CONTEXTES GEOGRAPHIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE DE L'INDICE N °76656-083..... | 4 |
| 3 – HISTORIQUE DE L'INTERVENTION..... | 4 |
| 4 – DIAGNOSTIC ET LEVE TOPOGRAPHIQUE D'UNE CARRIERE SOUTERRAINE..... | 5 |
| 5 – MESURES A PRENDRE..... | 6 |
| 6 – DEFINITION D'UN PERIMETRE DE SECURITE..... | 6 |
| 7 – INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES..... | 7 |
| 8 – TRAITEMENT..... | 7 |
| 9 - CONCLUSION..... | 8 |
| 10 – ANNEXE N°1 – REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE..... | 9 |
| 11 – ANNEXE N°2 – FICHE DESCRIPTIVE DE L'INDICE N° 76674-001..... | 10 |

CETE
Normandie
Centre


centre
d'Etudes
techniques
de l'Équipement

laboratoire
régional des
Ponts et Chaussées
de Rouen

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Commune de SEVIS

Plan de situation



Sources
BD Cartho © IGN Paris 2006 - Reproduction Interdite
Scan 25 © IGN Paris Reproduction Interdite
Réalisation : LRPC de ROUEN - Juillet 2009

Les informations n'ont pas de valeur légale
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

indice n° 76674-001 MAJ le 01/09/2024

Éditeur du 12/22/2024 Page 29 / 58

N° Aff : 12182

1- INTRODUCTION

A la demande et pour le compte des Consorts BOURGEOIS, le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Rouen (L.R.P.C. de Rouen) a été sollicité pour assurer le diagnostic et le levé topographique d'une exploitation souterraine en relation avec l'indice de cavité souterraine n°76674-001.

Cette investigation a eu lieu le vendredi 5 juin 2009 en présence de la société de puisaterie DUVAL et Monsieur RENAUD Sylvain du L.R.P.C. de Rouen.

2 – CONTEXTES GEOGRAPHIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE DE L'INDICE N°76656-083

L'indice de cavité souterraine est situé sur la parcelle n°81 section AC au nord-est du centre-bourg de la commune de Sévis au droit d'une ligne de crête orientée localement sud-ouest nord-est. L'indice se situe à une altitude de 145,00 mètres environ (cf référence n°3).

La zone est recouverte par une couche de terre végétale reposant sur une formation argilo-sableuse brun-rouge à silex puis sur un substratum de craie où peuvent se rencontrer les cavités souterraines anthropiques dans le département de la Seine-Maritime (cf référence n°4).

La carte hydrogéologique du B.R.G.M. (cf référence n°5) nous informe que le toit piézométrique de la nappe de la craie pourrait se situer vers 65,00 mètres de profondeur.


Le plan ci-contre présente la situation de la zone d'étude.

3 – HISTORIQUE DE L'INTERVENTION

L'indice n°76674-001 est issu du recensement des indices de cavité souterraine réalisé par le L.R.P.C. de Rouen à la demande et pour le compte de la Mairie de Sévis (cf référence n°1).

Il correspond à une déclaration d'ouverture d'une carrière souterraine de type marnière sur la parcelle napoléonienne n°356 section A le 6 janvier 1893. Cette déclaration a été découverte suite à l'étude des archives anciennes des Archives Départementales de la Seine-Maritime (séries 8S20 et 8S16 – enregistrements n°8369 et 1499). Ces documents d'archives indiquent que la carrière est exploitée par Monsieur LINOT Narcisse d'Auffay.

Madame BOURGEOIS a indiqué au L.R.P.C. de Rouen qu'elle avait sollicité la société de puisaterie DUVAL pour réaliser un sondage à la pelle sur une légère déformation de surface constatée sur la parcelle n°81 section C (au droit de l'emprise de l'indice). Cette investigation avait permis de mettre en évidence à faible profondeur une



LEGENDE



INDICE ISSU DES ARCHIVES SANS LOCALISATION PRECISE



Carrière souterraine (marnière, argilière, cailloutière, pierre de taille, ...)

auréole subcirculaire caractéristique d'un puits de descente remblayé. Aucun rapport d'intervention n'a a priori été rédigé. Le L.R.P.C. de Rouen avait préconisé le déblaiement du puits afin de confirmer l'existence d'une carrière souterraine.

La société de puisaterie DUVAL a été mandatée par les Consorts BOURGEOIS pour recreuser le puits d'accès à la cavité. Cette investigation a eu lieu du lundi 6 au mardi 7 juillet 2009. Une exploitation souterraine de craie a été mise en évidence à la base de ce puits. Le curage du puits a été poursuivi au delà de l'entrée de la cavité (1,00 mètres) afin d'exclure la présence d'une exploitation plus profonde. Aucun matériau de remblaiement du puits n'a été mis en évidence.

Le plan ci-contre présente la position du puits après cette investigation.

4 – DIAGNOSTIC ET LEVE TOPOGRAPHIQUE D'UNE CARRIERE SOUTERRAINE

La carrière souterraine est située à une profondeur de 12,00 mètres environ. Elle présente une forme générale anarchique composée d'une chambre d'exploitation unique (aucun pilier n'est présent au sein de l'exploitation). Elle est orientée selon un axe majeur sud-ouest nord-est (approximativement nord 20-25°).


L'ouverture permettant l'accès à la chambre présente une hauteur moyenne de 1,20 mètre pour une largeur moyenne de 1,10 mètre. La géométrie générale de l'exploitation est la suivante :

- longueur maximale de 4,00 mètres environ ;
- largeurs comprises entre 1,10 et 1,90 mètres ;
- hauteurs comprises entre 1,20 et 1,90 mètres.

La surface au sol de la carrière est estimée à 6,50 m² pour un volume global estimé de 10,50 m³ (hauteur moyenne de 1,60 mètre). Le puits représentant un volume d'environ 6,00 m³ (hauteur de 12,50 mètres pour un diamètre de 0,80 mètre).

Le mur (plancher) de la carrière était recouvert, le jour de notre intervention, par des argiles provenant de la colonne de remblaiement du puits. La base de ce puits était consolidée par **une hague** (mur en pierres sèches) afin de contenir la colonne de remblaiement (l'ensemble constituant **une tombe**).

Les bords inférieurs de l'exploitation étaient souillés sur une hauteur de 0,15 mètre environ. Les fluctuations du toit piézométrique de la nappe de la craie étant à exclure en raison de sa profondeur (65,00 mètres dans notre cas), il semble plus probable que cette souillure soit la résultante de l'infiltration des eaux météoriques à travers le puits remblayé (l'eau se chargeant au passage d'argiles et autres particules fines) puis de son stockage temporaire dans la chambre avant infiltration. Le recouvrement progressif du mur de l'exploitation par ces particules fines à majorité argileuses a réduit la perméabilité naturelle de la craie et accentué l'effet de stockage de ces eaux d'infiltration.



 **Indice n°76674-001**

Quelques singularités ont également été observées au sein de la carrière souterraine et consistaient en :

- une rupture locale du bord nord de l'exploitation. Elle semble être postérieure à la phase d'exploitation en raison de la présence d'éboulis sur le mur ;
- une fracture longitudinale en ciel, d'orientation générale Nord 35-40°, teintée de part et d'autre de son ouverture (bande d'une largeur inférieure au centimètre) par les argiles sus-jacents.

Le plan ci-contre présente la carrière souterraine. Un reportage photographique est joint en annexe n°1.

5 – MESURES A PRENDRE

Les risques d'effondrement par rupture dus à la flexion du toit et des parois sont réels mais il n'est pas possible actuellement de déterminer l'apparition d'un tel phénomène et de définir ses caractéristiques géométriques. La mise en place de dispositifs de sécurité adaptés à la situation du puits de descente et des limites d'emprise de l'exploitation souterraine apparaît donc comme les solutions les plus sécuritaires.

La mise en place d'une dalle béton sur l'orifice de descente à la carrière souterraine sera nécessaire afin de supprimer tout risque de chute de la part d'un tiers. Le pourtour du puits devra faire l'objet d'une étanchéification à l'aide de matériaux imperméables si le comblement de la carrière n'est pas envisagé dans l'immédiat. L'infiltration des eaux météoriques sur le pourtour du puits busé peut provoquer un affouillement par départ de particules fines et permettre l'apparition de désordres (effondrement, déstabilisation de la buse de tête, etc).

Le L.R.P.C. de Rouen préconise une surveillance visuelle de la zone d'emprise de la carrière souterraine au droit du terrain naturel et des alentours afin de constater l'apparition éventuelle de fissures et/ou tassements, symptomatiques d'une évolution rapide de l'exploitation (effondrement total).

6 – DEFINITION D'UN PERIMETRE DE SECURITE

L'éboulement d'une galerie souterraine provoque des désordres en surface sous la forme soit d'un affaissement générant une dépression topographique, soit d'un effondrement générant la disparition des terrains. La géométrie générale de cet ensemble de phénomènes présente la forme d'un cône inversé dont la pointe est globalement centrée sur la zone de rupture de la galerie souterraine et dont le demi-angle est estimé entre 30 et 45° selon la profondeur de la cavité et la nature des terrains de recouvrement. L'exploitation souterraine ayant été reconnue dans sa totalité, un périmètre de 7,00 mètres pourra être appliqué à partir de ses limites d'emprise. Ce rayon est établi en prenant un

angle de 30° à partir d'une droite verticale passant par les limites géométriques du plancher de la carrière souterraine et fonction de sa profondeur (12,00 mètres dans notre cas). L'angle de 30° est estimé à partir d'effondrement réellement constaté. Les caractéristiques géométriques en surface d'un mouvement de terrain (effondrement) seraient limitées au minimum à la surface d'emprise de la carrière souterraine et au maximum au périmètre de sécurité défini auparavant.

7 – INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Le L.R.P.C. de Rouen ne préconise pas la réalisation de sondages d'événements afin d'optimiser le remplissage de la carrière souterraine au vu des dimensions géométriques (10,50 m³). Le comblement sera réalisé par déversement du coulis de béton dans la colonne du puits de descente. Le comblement de la cavité pourra être réalisé selon deux scénarios en fonction des aménagements prévus :

- Comblement complet de la carrière et du puits avec un coulis de béton ;
- Comblement de la cavité et d'une partie du puits avec un coulis de béton (celui-ci sera considéré comme satisfaisant lorsque le coulis aura atteint l'intrados de l'entrée de l'exploitation (soit environ 12 m³). Le reste de la colonne de puits pourra être comblé avec des matériaux granulaires de type graves de petite coupure (15/25 mm) assurant une mise en place aisée sans compactage spécifique. Les matériaux issus du déblaiement de la colonne du puits pourront aussi être utilisés en sachant qu'un tassement des matériaux s'effectuera à terme nécessitant un rechargement. Un dôme pourra éventuellement être réalisé en surface et sur le pourtour du puits afin de limiter la stagnation et l'infiltration des eaux météoriques.

8 – TRAITEMENT

Afin de supprimer le risque d'apparition d'un mouvement de terrain en relation avec la rupture partielle ou totale du ciel de cette exploitation souterraine, le L.R.P.C. de Rouen préconise le comblement total de cette carrière. Le comblement sera réalisé à l'aide d'un coulis de béton dont la formule et le volume total à injecter seront préalablement définis. Ce coulis devra en outre répondre à des critères spécifiques de compression.

La composition type du coulis pourra être établie selon la formulation suivante :

- sablon 0/4 mm : 1000 à 1200 kg/m³ ;
- Ciment CEM II ou CEM III : 80 à 100 kg/m³ ;
- Eau : 600 litres/m³.

Un ajout complémentaire d'eau devra être effectué s'il est constaté que le

coulis injecté est trop épais le jour de l'opération.

Ce coulis devra présenter une résistance à la compression (Rc) acquise à 90 jours de l'ordre de 1 à 1,5 Mpa.

9 - CONCLUSION

Le L.R.P.C. de Rouen est intervenu à la demande et pour le compte des Consorts BOURGEOIS pour réaliser le diagnostic et le levé topographique d'une carrière souterraine dont le puits de descente est situé sur la parcelle n°81 section AC et préconiser éventuellement les investigations complémentaires à réaliser. Cette investigation a permis de mettre en évidence une exploitation composée d'une chambre unique d'exploitation de craie d'un volume estimé à 10,50 m³. Des signes d'instabilité ont été observés au niveau du ciel de la carrière (fissuration), signes précurseurs de ruptures de la dalle de toit. Cette investigation a permis néanmoins de reconnaître l'exploitation dans sa totalité.






Le comblement de cette carrière souterraine est indispensable afin de supprimer le risque d'apparition en surface de mouvement de terrain de type affaissement ou effondrement et permettra en outre de lever le périmètre de sécurité lié à sa présence et autoriser la réalisation de projet sur la parcelle.

La fiche descriptive de l'indice n°76674-001 est située en annexe n°2.

10 – ANNEXE N°1 – REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Commune de SEVIS

Reportage photographique



11 – ANNEXE N°2 – FICHE DESCRIPTIVE DE L'INDICE N° 76674-001

CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76674-001

LOCALISATION

Département **76 - SEINE-MARITIME**

Commune **SEVIS**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **Le Bosc de SEVIS**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) : **n°81 Section AC**

Coordonnées en LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **516566.3**

y : **224790.5**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

06/01/1893 Série 8S20 (n° d'enregistrement 8369) : Registre de déclarations d'ouvertures de carrières

28/01/1893 Série 8S16 : numéro d'enregistrement 1499

Communales

Autres

Cartes (géologique,)

Etudes (CETE,...)

Affaire CETE n°200610954 - RICS de la commune de Sevis

01/01/2006

Affaire CETE n°200610763 - Indice n°76674-001 - Etude bibliographique et report sur plan

11/08/2006

Affaire CETE n°200912182 - Indice n°76674-001 - Diagnostic et levé topographique d'une CS

08/07/2009

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

Prospection LRPC du 25/04/2007 : RAS

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau
- talweg
- flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **64m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- puisard
- Leurre

Matière Probablement Extraite

- Cailloux
- Pierres de taille
- Marne
- Argile
- Sable
- Autre

Commentaires:

Traitement de l'indice \ observations

07/08/2006

Cet indice représente une parcelle napoléonienne ayant fait l'objet d'une déclaration. Le mode d'extraction et la nature du matériau extrait ne sont pas précisé dans le document d'archive. Selon la carte géologique au 1/80000ème ("Neufchâtel", date de publication 1963), l'ancienne parcelle napoléonienne est localisable sur un plateau formé de limon et de bief à silex. La carte géologique au 1/50000ème ("Londinières", date de publication 1974) indique la présence en surface d'argile, de silex et localement du sable.
 Interprétation LRPC : Le mode d'exploitation le plus probable serait en souterrain (la parcelle napoléonienne A 356 est localisée sur un plateau formé de limon et de bief à silex, la nature du ou des matériaux extraits n'est pas identifiée - il peut s'agir de marne -, le métier du déclarant n'est pas connu).
 Préconisation LRPC : réaliser un décapage spécifique sur l'intégralité de l'emprise de la parcelle napoléonienne A356 et sur l'épaisseur totale de la terre végétale (50 à 70 cm) afin de retrouver l'emplacement exact du puits d'accès aux galeries d'exploitations souterraines. Surface d'investigations : 3103 m².

31/01/2008

La nature du matériau extrait a été identifié au cours du recensement : il s'agit de la marne (cf. document en date du 28 janvier 1893 et provenant des Archives Départementales de ROUEN - série 8S16, numéro d'enregistrement 1499).
 Prospection LRPC (25/04/2007) : RAS.

20/07/2009

Affaire CETE n°200912182 : Le L.R.P.C. de Rouen est intervenu à la demande et pour le compte des Consorts BOURGEOIS pour réaliser le diagnostic et le levé topographique d'une carrière souterraine dont le puits de descente est situé sur la parcelle n°81 section AC et préconiser éventuellement les investigations complémentaires à réaliser. Cette investigation a permis de mettre en évidence une exploitation composée d'une chambre unique d'exploitation de craie d'un volume estimé à 10,50 m3. Des signes d'instabilité ont été observés au niveau du ciel de la carrière (fissuration), signes précurseurs de ruptures de la dalle de toit. Cette investigation a permis néanmoins de reconnaître l'exploitation dans sa totalité.
 Le comblement de cette carrière souterraine est indispensable afin de supprimer le risque d'apparition en surface de mouvement de terrain et permettra en outre de lever le périmètre de sécurité lié à sa présence et autoriser la réalisation de projet sur la parcelle.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ARCHIVES

INDICE N° 76674-001

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|
| Cadastre Napoléonien | Lieu-dit : | | |
| | Autre (route,...) : | | |
| | Parcelle(s) : | Section A n°356 | |
| Propriétaire | | | |
| Locataire ou fermier | M. LINOT Narcisse (Déclarant) | | |
| Exploitant de la carrière | | | |
| Exploitation | Puits : | | |
| | profondeur: | diamètre: | |
| | Nombre d'étages : | | |
| | | profondeur(s) : | |
| | Chambres : | | |
| | | hauteur : min : | max : largeur : min : max : |
| | Extension minimale | Volume global estimé : | |
| Etat : | | | |
| Divers : Matériau extrait : marne | | | |
| | points particuliers : 2 ouvriers, faible importance de l'exploitation | | |
| Décisions prises : | | | |

RAPPORTS

CETE
Normandie Centre

Laboratoire
Régional des
Ponts et Chaussées
de Rouen

| | | |
|---|----------------|--------------|
|  | SAT/ENV | |
| Fourni par | CETE | le 20.10.09 |
| Enregistré par | KL | le 23.10.09 |
| Copie : - déjà faite | à BAU / PMV | |
| - faite le | 23.10 | à STR / MERS |

Commune de Sévis

Indice n°76674-001

Opération de comblement d'une carrière souterraine

Affaire n°2009-12912D274 - Octobre 2009

Ressources, territoires, habitats et logement
Énergie et climat Développement durable
Prévention des risques Infrastructures, transports et mer

Présent
pour
l'avenir



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER
en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat

www.cete-normandie-centre.developpement-durable.gouv.fr

Historique des versions du document

| Version | Auteur | Commentaires |
|---------|-----------|---|
| 1 | S. RENAUD | Version du 5 octobre 2009 (correction R. FLAHAUT) |
| 2 | S. RENAUD | Version du 9 octobre 2009 (correction et validation R. FLAHAUT) |
| | | |
| | | |

Affaire suivie par

Sylvain RENAUD – Département Géotechnique Environnement – Risques Naturels

Tél. 02 35 68 89 22 / fax 02 35 68 81 88

Mél. sylvain.renaud@developpement-durable.gouv.fr

Référence Internet

<http://www.cete-normandie-centre.developpement-durable.gouv.fr>

Références bibliographiques

- 1 – Affaire CETE n°200610954 – « Recensement des Indices de Cavités Souterraines de la commune de Sévis »
- 2 – Affaire CETE n°200610763 – « Etude d'un indice de cavité souterraine (étude bibliographique et report sur le Plan des Indices de Cavité Souterraine) »
- 3 – Affaire CETE n°200912182 – « Indice n°76674-001 - Diagnostic et levé topographique d'une carrière souterraine »
- 4 – Carte de l'Institut Géographique National. n°2009OT – Édition de 2001 - Échelle n°1/25 000
- 5 – Carte géologique du Bureau de Recherches Géologiques et Minières n°XX-10 de Saint-Saëns - Édition de 1972 - Échelle 1/50 000
- 6 – Carte hydrogéologique du Bureau de Recherches Géologiques et Minières - Édition de 1990 – Échelle 1/250 000
- 6 – BD ortho ® © - Édition de 2003

Sommaire

| | |
|--|---|
| 1- INTRODUCTION..... | 4 |
| 2 – CONTEXTES GEOGRAPHIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE DE L'INDICE N °76656-083..... | 4 |
| 3 – HISTORIQUE DE L'INTERVENTION..... | 4 |
| 4 – COMPLEMENT DE LA CARRIERE SOUTERRAINE..... | 5 |
| 5 - CONCLUSION..... | 5 |
| 6 – ANNEXE N°1 – BONS DE LIVRAISON ET COMPOSITION DU COULIS..... | 6 |
| 7 – ANNEXE N°2 – FICHE DESCRIPTIVE DE L'INDICE N° 76674-001..... | 7 |

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME


Commune de SEVIS

Plan de situation

CETE
Normandie
Centre

Centre
d'Études
Techniques
de l'Équipement

Laboratoire
régional des
Ponts et Chaussées
de Rouen



1- INTRODUCTION

A la demande et pour le compte des Consorts BOURGEOIS, le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Rouen (L.R.P.C. de Rouen) a été sollicité pour assurer le suivi de comblement de la carrière souterraine en relation avec l'indice de cavité souterraine n°76674-001.

Cette investigation a eu lieu le mardi 15 septembre 2009 en présence de Monsieur BOURGEOIS, propriétaire de la parcelle concernée par l'indice et de Monsieur RENAUD Sylvain du L.R.P.C. de Rouen.

2 – CONTEXTES GEOGRAPHIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE DE L'INDICE N°76656-083

L'indice de cavité souterraine est situé sur la parcelle n°81 section AC au nord-est du centre-bourg de la commune de Sévis au droit d'une ligne de crête orientée localement sud-ouest nord-est. L'indice se situe à une altitude de 145,00 mètres environ (cf référence n°4).

La zone est recouverte par une couche de terre végétale reposant sur une formation argilo-sableuse brun-rouge à silex puis sur un substratum de craie où peuvent se rencontrer les cavités souterraines anthropiques dans le département de la Seine-Maritime (cf référence n°5).

La carte hydrogéologique du B.R.G.M. (cf référence n°6) nous informe que le toit piézométrique de la nappe de la craie pourrait se situer vers 65,00 mètres de profondeur.

Le plan ci-contre présente la situation de la zone d'étude.

3 – HISTORIQUE DE L'INTERVENTION

L'indice n°76674-001 est issu du recensement des indices de cavité souterraine réalisé par le L.R.P.C. de Rouen à la demande et pour le compte de la Mairie de Sévis (cf référence n°1).


Il correspond à une déclaration d'ouverture d'une carrière souterraine de type marnière sur la parcelle napoléonienne n°356 section A le 6 janvier 1893. Cette déclaration a été découverte suite à l'étude des archives anciennes des Archives Départementales de la Seine-Maritime (séries 8S20 et 8S16 – enregistrements n°8369 et 1499). Ces documents d'archives indiquent que la carrière était exploitée par Monsieur LINOT Narcisse d'Auffay (cf référence n°3).

Madame BOURGEOIS a indiqué au L.R.P.C. de Rouen qu'elle avait sollicité la société de puisaterie DUVAL pour réaliser un sondage à la pelle sur une légère déformation de surface constatée sur la parcelle n°81 section C (au droit de l'emprise de l'indice). Cette investigation avait permis de mettre en évidence à faible profondeur une auréole subcirculaire caractéristique d'un puits de descente remblayé. Aucun rapport d'intervention n'a a priori été rédigé. Le L.R.P.C. de Rouen avait préconisé le déblaiement du puits afin de confirmer l'existence d'une carrière souterraine.

La société de puisaterie DUVAL a été mandatée par les Consorts BOURGEOIS pour recreuser le puits d'accès à la cavité. Cette investigation a eu lieu du lundi 6 au mardi 7 juillet 2009. Une exploitation souterraine de craie a été mise en évidence à la base de ce puits. Le curage du puits a été poursuivi au delà de l'entrée de la cavité (1,00 mètres) afin d'exclure la

Commune de SEVIS

Plan de la marnière



 **Indice n°76674-001**

7 – ANNEXE N°2 – FICHE DESCRIPTIVE DE L'INDICE N° 76674-001

présence d'une exploitation plus profonde. Aucun matériau de remblaiement du puits n'a été mis en évidence.

La carrière souterraine est située à une profondeur de 12,00 mètres environ par rapport au terrain naturel. Elle est composée d'une chambre d'exploitation unique (aucun pilier n'est présent au sein de l'exploitation). **La surface au sol de la carrière est estimée à 6,50 m² pour un volume global estimé de 10,50 m³** (hauteur moyenne de 1,60 mètre). **Le puits représentant un volume d'environ 6,00 m³** (hauteur de 12,50 mètres pour un diamètre de 0,80 mètre- cf référence n°4).

Le plan ci-contre présente la position de la carrière souterraine.

4 – COMPLEMENT DE LA CARRIERE SOUTERRAINE

Le suivi de comblement de la carrière souterraine a eu lieu le mardi 15 septembre 2009.

Afin de supprimer le risque d'apparition d'un mouvement de terrain en relation avec la rupture partielle ou totale du ciel de cette exploitation souterraine, le L.R.P.C. de Rouen a préconisé le comblement total de cette carrière à l'aide d'un coulis de béton. Il a été préconisé le déversement du coulis par le puits au regard de la géométrie de la carrière et de son volume réduit.

La composition type du coulis devait être établi selon la formulation suivante :

- sablon 0/4 mm : 1000 à 1200 kg/m³;
- Ciment CEM II ou CEM III : 80 à 100 kg/m³;
- Eau : 600 litres/m³.

L'entreprise retenue pour la fourniture du coulis a été la société CB-PREMIX. Quatorze mètre cube (soit deux toupies de 7,00 m³) ont été déversés par l'intermédiaire du puits. Un ajout complémentaire d'eau a été effectué préalablement au niveau de chaque toupie afin de rendre le coulis plus fluide (entre 50,00 et 60,00 litres). La colonne de puits a été comblée sur une hauteur de l'ordre de 7,00 mètres.

Les bons de livraison et la formule du coulis sont joints en annexe n°1. Le reportage ci-après présente l'opération de comblement.

5 - CONCLUSION

Le L.R.P.C. de Rouen est intervenu à la demande et pour le compte des Consorts BOURGEOIS pour assurer le comblement de l'exploitation souterraine en relation avec l'indice n°76674-001. Un volume de 14,00 m³ a été nécessaire pour combler la carrière et une partie de la colonne de puits. La partie supérieure de cette colonne pourra être comblée avec les matériaux initiaux de remblaiement du puits.

Le L.R.P.C. de Rouen considère que tout mouvement de terrain en relation avec cette carrière souterraine est maintenant supprimée et préconise la levée de l'indice.

La fiche descriptive de l'indice n°76674-001 est située en annexe n°2.

- REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE -



Positionnement de la toupie par rapport au puits de descente



Ecoulement du coulis dans le puits à l'aide de la glissière

CAVITES SOUTERRAINES

INDICE N° 76674-001

LOCALISATION

Département **76 - SEINE-MARITIME**

Commune **SEVIS**

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : **Le Bosc de SEVIS**

Autre (route, chemin...) :

Parcelle(s) cadastrale(s) : **n°81 Section AC**

Coordonnées en
LAMBERT 1 nord

Origine GPS

x : **516566,3**

y : **224790,5**

précision **+/- 1m**

Type de Report

point

SOURCE

Indices d'archives

Départementales

06/01/1893 Série 8S20 (n° d'enregistrement 8369) : Registre de déclarations d'ouvertures de carrières
28/01/1893 Série 8S16 : numéro d'enregistrement 1499

Communales

Autres

Cartes (géologique, ...)

Études (CETE,...)

Affaire CETE n°200610954 - RICS de la commune de Sevis 01/01/2006
Affaire CETE n°200610763 - Indice n°76674-001 - Etude bibliographique et report sur plan 11/08/2006
Affaire CETE n°200912182 - Indice n°76674-001 - Diagnostic et levé topographique d'une CS 08/07/2009
Affaire CETE n°200912912 - Indice n°76674-001 - Opération de comblement d'une CS 15/09/2009

Enquête orale

Indice photo

Indice de terrain

- effondrement
- affaissement-dépression
- zone remblayée
- puits
- entrée à flanc de coteaux
- arbre isolé
- autre

Géométrie

- circulaire diamètre :
- quelconque longueur min : longueur max :
- profondeur maxi :

type d'effondrement : cylindrique conique en entonnoir

Observations

Prospection LRPC du 25/04/2007 : RAS

CONTEXTE MORPHOLOGIQUE

- plateau talweg flanc de coteau

HYDROGEOLOGIE

profondeur de la nappe : **64m**
d'après Atlas Hydrogéologique

ORIGINE PROBABLE DE L'INDICE

Type Probable Indice

- Carrière à ciel Ouvert
- Carrière Souterraine
- Indéterminée
- Karstique
- nuisard

Matière Probablement Extraite

- Cailloux Pierres de taille
- Marne Argile
- Sable Autre

Commentaires

Investigation à envisager :

Levé de l'indice

Traitement de l'indice \ observations

07/08/2006

Cet indice représente une parcelle napoléonienne ayant fait l'objet d'une déclaration. Le mode d'extraction et la nature du matériau extrait ne sont pas précisé dans le document d'archive. Selon la carte géologique au 1/80000ème ("Neufchâtel", date de publication 1963), l'ancienne parcelle napoléonienne est localisable sur un plateau formé de limon et de bief à silex. La carte géologique au 1/50000ème ("Londinières", date de publication 1974) indique la présence en surface d'argile, de silex et localement du sable.

Interprétation LRPC : Le mode d'exploitation le plus probable serait en souterrain (la parcelle napoléonienne A 356 est localisée sur un plateau formé de limon et de bief à silex, la nature du ou des matériaux extraits n'est pas identifiée - il peut s'agir de marne -, le métier du déclarant n'est pas connu).

Préconisation LRPC : réaliser un décapage spécifique sur l'intégralité de l'emprise de la parcelle napoléonienne A356 et sur l'épaisseur totale de la terre végétale (50 à 70 cm) afin de retrouver l'emplacement exact du puits d'accès aux galeries d'exploitations souterraines. Surface d'investigations : 3103 m².

31/01/2008

La nature du matériau extrait a été identifié au cours du recensement : il s'agit de la marne (cf. document en date du 28 janvier 1893 et provenant des Archives Départementales de ROUEN - série 8S16, numéro d'enregistrement 1499).

Prospection LRPC (25/04/2007) : RAS.

20/07/2009

Affaire CETE n°200912182 : Le L.R.P.C. de Rouen est intervenu à la demande et pour le compte des Consorts BOURGEOIS pour réaliser le diagnostic et le levé topographique d'une carrière souterraine dont le puits de descente est situé sur la parcelle n°81 section AC et préconiser éventuellement les investigations complémentaires à réaliser. Cette investigation a permis de mettre en évidence une exploitation composée d'une chambre unique d'exploitation de craie d'un volume estimé à 10,50 m3. Des signes d'instabilité ont été observés au niveau du ciel de la carrière (fissuration), signes précurseurs de ruptures de la dalle de toit. Cette investigation a permis néanmoins de reconnaître l'exploitation dans sa totalité.

Le comblement de cette carrière souterraine est indispensable afin de supprimer le risque d'apparition en surface de mouvement de terrain et permettra en outre de lever le périmètre de sécurité lié à sa présence et autoriser la réalisation de projet sur la parcelle.

06/10/2009

Affaire CETE n°200912912 : Le L.R.P.C. de Rouen est intervenu à la demande et pour le compte des Consorts BOURGEOIS pour assurer le comblement de l'exploitation souterraine en relation avec l'indice n°76674-001. Un volume de 14,00 m3 a été nécessaire pour combler la carrière et une partie de la colonne de puits. La partie supérieure de cette colonne pourra être comblée avec les matériaux initiaux de remblaiement du puits.

Le L.R.P.C. de Rouen considère que tout mouvement de terrain en relation avec cette carrière souterraine est maintenant supprimée et préconise la levée de l'indice.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 515

y : 9 169 780

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|----------|-------------|------------|---|
| Mairie ? | Témoign n°4 | 20/12/2006 | Cété : Effondrement survenu en nov./dec./2006 |

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 1 Profondeur max (m) # 0,8

Quelconque

Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (20/12/2006) : effondrement survenu autour d'un puisard busé. Photo du 20/12/2006."

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Puisard

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Visite de contrôle"

CETE 2008 : "effondrement en relation avec le vieillissement de puisard."

Commentaire

CETE 2008 : "20/12/2006

Enquête orale auprès de témoin n°4 : le puisard a été construit en janvier 1980 (travaux réalisés par le puisatier M. Marcel DUVAL). Le puisard est busé et a été descendu jusqu'à 15 m de profondeur (4 m sous le toit de la craie - information fournie par le puisatier DUVAL au témoin n°4 au moment de la construction). Selon le témoin n°4, il n'y a pas de chambres d'infiltration au fond du puisard. Le puisard a été construit pour récupérer les eaux de surface provenant :

- 1- du drain situé autour de la maison,
- 2- de la canalisation récoltant les eaux descendant dans le garage
- 3- de la canalisation récoltant les eaux usées du sous-sol (évier, machine à laver, etc.). Un léger affaissement s'est produit avant l'effondrement (sept / oct. 2006).

Interprétation : effondrement en relation avec le vieillissement du puisard busé (fissuration des buses ou dégradation des joints raccordant les buses) ou conséquence d'une montée de fontis en relation avec une cavité souterraine (anthropique ou karstique).

Préconisations :

- 1 - à court terme (avant fin janvier 2007), curer puis remblayer l'effondrement de façon à créer un bouchon le plus étanche possible (mise en œuvre de matériaux imperméables ou comblement à l'aide d'un béton maigre)
- 2- à plus long terme, faire ausculter les parois et le fond du puisard afin de déterminer ou tout au moins préciser l'origine de l'effondrement.

31/01/2008

Auscultation du puisard réalisé en avril 2007 par les Forages de la Varenne (M TRUFFIER). Intervention non suivie par le LRPC de ROUEN. Selon le témoin n°4, il n'existe pas de cavités au fond du puisard et l'effondrement serait à mettre en relation avec une dégradation de celui-ci (perforation des joints scellant les tuyaux d'évacuation des EU et EP dans le puisard). Les fuites ont été colmatées par les Forages de la Varenne et l'effondrement a été remblayé en juin 2007 par le témoin n°4 (mise en œuvre d'une couche d'argile au fond de l'effondrement suivi d'une couche de finition en cailloux; le couvercle en béton du puisard est recouvert de cailloux). Le rapport d'intervention de M TRUFFIER n'a pas été communiqué au LRPC de ROUEN au cours de cette étude.

Préconisations . l'origine de l'effondrement étant liée à la vétusté du puisard, le LRPC de ROUEN conseille de faire contrôler régulièrement son état par un puisatier (objectif : éviter l'apparition d'un nouveau désordre de surface - affaissement et/ou effondrement en colmatant les éventuelles futures fissures relatives à la vétusté et/ou au mauvais entretien du puisard)."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 002
20 décembre 2006





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 502

y : 9 169 746

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|------|------------|------------|--|
| | Témoin n°8 | 06/06/2007 | le puisard est busé. Caractéristiques géométriques (diamètre = 1m, profondeur = 17 m). |

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre : Puisard
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (06/06/2007) : le puisard est enterré sous la Pelouse. Une pierre et un tuyau PVC localise en surface le puisard. Deux photographies du 06/06/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Puisard

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Visite de contrôle"
CETE 2008 : "Puisard busé selon le témoin n°8."

Commentaire

CETE 2008 : "04/07/2007

REMARQUE : le mauvais entretien et/ou la vétusté du puisard peut amener des désordres de surface autour de celui-ci (affaissement et/ou effondrement). Par conséquent, le LRPC de ROUEN conseille de faire contrôler régulièrement l'état du puisard par un puisatier."

Indice 76674 – 003
6 juin 2007



**Tuyau PVC placé à l'intérieur
du puisard et utilisé pour des
prises de mesure.**





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 905

y : 9 169 518

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Carte géologique de "Neufchâtel" | |

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|----------|------------|------------|--|
| Mairie ? | Témoïn n°1 | 25/04/2007 | Cété : effondrement (diam + 1 m; prof = 1 m). Remblayé plusieurs fois. |

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # 10 Longueur max (m) # 15

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (05/12/2007) : zone de remblai éparpillée par les travaux agricoles. Matériaux de remblai = nodules de craie et silex. Photo du 05/12/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Sondage à la pelle mécanique"
CETE 2008 : "matériau extrait non précisé."

Explor-e 2023 : lien éventuel avec les ICS057 et/ou 066 ?

Indice 76674-004 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|------------------------------------|---|----------------------------------|
| Origine du document | Auteur : | |
| | Référence : | Carte géologique de "Neufchâtel" |
| | Date : | |
| Informations extraites | Carte géologique de "Neufchâtel" au 1/80000ème (date de publication 1963) : localisation d'un puits | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : |
| | Lieu-dit : | |
| | Autre information : | |
| Elements de dimensionnement | Plan d'extension : | Echelle : |
| Remarques | | |

Commentaire


CETE 2008 : "24/01/2008

Cet indice marque probablement l'emplacement d'un puits d'accès à une ancienne carrière souterraine (vraisemblablement celui mentionné sur la carte géologique de "Neufchâtel" au 1/80000ème). Il est localisé à proximité de l'indice 76674-037 (probablement la conséquence de l'effondrement du toit d'une ou plusieurs chambres d'une carrière souterraine). Ces deux indices sont-ils en relation ?


Cette étude ne permet pas de le confirmer ou de l'infirmier. En effet, l'indice 76674-037 est également situé sur l'emprise d'une ancienne parcelle napoléonienne (A 212) ayant fait l'objet de deux déclarations d'ouvertures de carrières pour lesquelles leurs emplacements n'ont pas pu être retrouvés au cours du recensement (indices 76674-050 et 068)."

Indice 76674 – 004
05 décembre 2007

76674-037



76674-004



Extrait de la carte géologique au 1/80000^{ème} de
« Neufchâtel » : localisation du puits.



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Sevis

Orig. report carto : GPS

x : 1 569 161

y : 9 169 257

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Carte géologique au 1/50000ème : "Londinières" | |
Récentes || Réf.: Carte géologique de "Neufchâtel" au 1/80000ème | |

Témoignages

Photo aérienne

| Campagne | Date | Cliché | Stéréo. | Non stér. | Description |
|----------|------|--------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| IGN N&B | 1973 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Plateforme bien dégagée |

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) # 30

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (05/12/2007) : traces d'exploitation de craie à ciel ouvert dans le versant (exploitation en demi-cercle). Photo du 05/12/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune"
CETE 2008 : "en activité en 2007."

Indice 76674-005 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Origine du document | Auteur : | |
| | Référence : | Carte géologique de "Neufchâtel" au 1/80000ème |
| | Date : | |
| Informations extraites | Carte géologique de "Neufchâtel" au 1/80000ème (date de publication 1963) : localisation d'une CO | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : |
| | Lieu-dit : | |
| | Autre information : | |
| Elements de dimensionnement | Plan d'extension : | Echelle : |
| Remarques | | |

Indice 76674-005 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Origine du document | Auteur : | |
| | Référence : | Carte géologique au 1/50000ème : "Londinières" |
| | Date : | |
| Informations extraites | Carte géologique au 1/50000ème : "Londinières" - Feuille XX-9 (date de publication 1974). | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : |
| | Lieu-dit : | |
| | Autre information : | |
| Elements de dimensionnement | Plan d'extension : | Echelle : |
| Remarques | | |

Commentaire

CETE 2008 : "04/07/2007

Cet indice est observable sur la BD ortho de l'IGN de 2004. Cet indice représente une carrière à ciel ouvert de la craie en activité en 2007. Cet indice n'est pas un indice de cavités souterraines."

Indice 76674 – 005
5 décembre 2007







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 567 434

y : 9 169 449

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Réf.: Courrier de la DDE 76 / SAT (J.P. LUCAS) | | Date: 16/02/1999 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (25/04/2007) : RAS."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Complément d'études"

Indice 76674-006 / Détail document d'archives récentes

| | | | |
|------------------------------------|--|---|------------------|
| Origine du document | <i>Auteur :</i> | | |
| | <i>Référence :</i> | Courrier de la DDE 76 / SAT (J.P. LUCAS) | |
| | <i>Date :</i> | 16/02/1999 | |
| Informations extraites | Courrier de la DDE 76 / SAT (J.P. LUCAS) à la Mairie de SEVIS : n°990107. | | |
| Elements de localisation | <i>Plan de localisation :</i> | | <i>Echelle :</i> |
| | <i>Lieu-dit :</i> | | |
| | <i>Autre information :</i> | | |
| Elements de dimensionnement | <i>Plan d'extension :</i> | | <i>Echelle :</i> |
| Remarques | | | |

Commentaire

CETE 2008 : "10/01/2007

Courrier de la DDE 76/SAT (16/02/1999) : ce courrier fait mention de la déclaration de M. MAINOT Patrick; ce dernier déclare et localise deux "marnières" proximité de sa propriété (cet indice + indice 76674-007). Un plan joint au courrier localise cet indice.

Préconisation LRPC : réaliser un complément d'étude auprès du déclarant (M MAINOT Patrick) afin de recueillir des informations complémentaires (caractéristiques géométriques, date de production, etc..) au niveau de cet indice et de le localiser précisément."

76 674 - 006

CEVMSAT/PUR-24

Rouen le

16 FÉV 1999

99 0 1 0 7

Départ. SMAGGRIE

Monsieur le Maire de la commune de SEVIS

Tél : 02 35 38 54 07
Fax : 02 35 38 53 63

Mairie

76850 SEVIS

Copie : SAT - SAT/ENV - SAT/PUR - chromo - SAECL/UCA - CETE - STD - STD/NEB -

Objet : Carta communale cavités souterraines

Monsieur le Maire,

Par courrier du 30/09/98, je vous demandais de répondre à la demande préfectorale de recenser les indices de cavités souterraines.

Monsieur GAND, responsable du service SAECL/UCA à la DDE 76 et chargé d'études pour la réalisation de votre carte communale m'a transmis votre réponse à ma demande.

Dans votre réponse, vous affirmez qu'à votre connaissance il n'y a pas de cavités souterraines sur le territoire de la commune de SEVIS. Or parallèlement à votre réponse, le CETE m'a transmis une banque de données des cavités souterraines, portant à ma connaissance 18 déclarations d'ouverture de carrières souterraines et à ciel ouvert issues des registres de la Préfecture de la Seine Maritime entre 1888 et 1911. Des renseignements sur ces cavités sont donc disponibles aux archives départementales.

Par ailleurs, je vous transmets une déclaration de M. MAINOT habitant de SEVIS nous informant de la présence de marnières avec localisation de celles-ci à proximité de sa propriété.

76 674 - 006
76 674 - 007

Ainsi, ayant la connaissance de la présence certaine de cavités souterraines sur le territoire de votre commune, je ne peux soumettre votre carte communale au Sous Préfet pour approbation.

Je vous demande à nouveau de mener les investigations nécessaires à la prise en compte des cavités souterraines, vous pouvez pour cela faire appel aux subventions accordées par le Conseil Général pour ce type de recherche (voir mon courrier du 30/09/98).

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments distingués.

L'Ingénieur Divulguant des I.P.E.
Chef du S.A.T.

Jean Pierre LUCAS

PJ : déclaration de présence de marnières (source : banque de donnée SAT/Environnement)

Echelle 1/500

Atm : H^{te} Yves BALONGEL

76 674 - 006

De : H^{te} Patrick FAIVOT
76850 - SEVUS

bi-point plan des mairies.
Salutations.



→ Vers Centre

← Vers Cressy



pour un plan de situation
à l'échelle de 1/500
à l'aide d'un plan
de situation de la commune
de Sevus (76850) et
de la commune de Cressy
sur-Loire (76850).



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 437

y : 9 169 495

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Réf.: Courrier de la DDE 76 / SAT (J.P. LUCAS) | | Date: 16/02/1999 |

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|----------|-------------|------------|--|
| Mairie ? | Témoign n°1 | 25/04/2007 | Cété : effondrement (diam = 2,50 m; prof = 1,50 M°; Eff. Remblayé et visible en 2007. Puits ?. |

Photo aérienne

| Campagne | Date | Cliché | Stéréo. | Non stér. | Description |
|----------|------|--------|--------------------------|--------------------------|--|
| | 1985 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Cété : Photographies aériennes de l'IGN : mission de 1985 (zone remblai) |

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 5 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (25/04/2007) :Finition en dôme. La zone de remblai s'est affaissée en périphérie. Photo du 06/06/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Sondages à la pelle mécanique"

Indice 76674-007 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| Origine du document | <i>Auteur :</i> | |
| | <i>Référence :</i> | Courrier de la DDE 76 / SAT (J.P. LUCAS) |
| | <i>Date :</i> | 16/02/1999 |
| Informations extraites | Courrier de la DDE 76 / SAT (J.P. LUCAS) à la Mairie de SEVIS : n°990107. | |
| Elements de localisation | <i>Plan de localisation :</i> | <i>Echelle :</i> |
| | <i>Lieu-dit :</i> | |
| | <i>Autre information :</i> | |
| Elements de dimensionnement | <i>Plan d'extension :</i> | <i>Echelle :</i> |
| Remarques | | |


Commentaire

CETE 2008 : "10/01/2007

Courrier de la DDE 76/SAT (16/02/1999) : ce courrier fait mention de la déclaration de M. MAINOT Patrick; ce dernier déclare et localise deux "marnières" proximité de sa propriété (cet indice + indice 76674-006). Un plan joint au courrier localise cet indice.

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 007



Extrait des photographies aériennes de l'IGN :
mission de 1985
« zone de remblai »



Cliché du C.E.T.E. Normandie-Centre /
L.R.P.C. de ROUEN
8 juin 2007

CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954

76 674 - 006

CEVMSAT/PUR-24

Rouen le

16 FÉV 1999

99 0 1 0 7

Départ. SMAGGIE

Monsieur le Maire de la commune de SEVIS

Tél : 02 35 38 54 07
Fax : 02 35 38 53 63

Mairie

76850 SEVIS

Copie : SAT - SAT/ENV - SAT/PUR - chromo - SAECL/JUCA - CETE - STD - STD/NEB -

Objet : Carta communale cavités souterraines

Monsieur le Maire,

Par courrier du 30/09/98, je vous demandais de répondre à la demande préfectorale de recenser les indices de cavités souterraines.

Monsieur GAND, responsable du service SAECL/JUCA à la DDE 76 et chargé d'études pour la réalisation de votre carte communale m'a transmis votre réponse à ma demande.

Dans votre réponse, vous affirmez qu'à votre connaissance il n'y a pas de cavités souterraines sur le territoire de la commune de SEVIS. Or parallèlement à votre réponse, le CETE m'a transmis une banque de données des cavités souterraines, portant à ma connaissance 18 déclarations d'ouverture de carrières souterraines et à ciel ouvert issues des registres de la Préfecture de la Seine Maritime entre 1888 et 1911. Des renseignements sur ces cavités sont donc disponibles aux archives départementales.

Par ailleurs, je vous transmets une déclaration de M. MAINOT habitant de SEVIS nous informant de la présence de marnières avec localisation de celles-ci à proximité de sa propriété.

76 674 - 006
76 674 - 007

Ainsi, ayant la connaissance de la présence certaine de cavités souterraines sur le territoire de votre commune, je ne peux soumettre votre carte communale au Sous Préfet pour approbation.

Je vous demande à nouveau de mener les investigations nécessaires à la prise en compte des cavités souterraines, vous pouvez pour cela faire appel aux subventions accordées par le Conseil Général pour ce type de recherche (voir mon courrier du 30/09/98).

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments distingués.

L'Ingénieur Divulguant des I.P.E.
Chef du S.A.T.

Jean Pierre LUCAS

PJ : déclaration de présence de marnières (source : banque de donnée SAT/Environnement)

Echelle 1/500

Atm : H^{te} Yves BALONGEL

76 674 - 006

De : H^{te} Patrick FAINOT
76850 - SEVUS

bi-point plan des mainières.
Salutations.




→ Vers Centre

← Vers Cressy

Axe mainière
55 m



Hxe début ?



35,60 m

plan de situation
niveau de parcelles
à la date de ce plan
pour information
des services
concernés.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 597

y : 9 168 939

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: Archives BRGM | | Date: 14/05/2001 |

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|----------|-------------|------------|--|
| Mairie ? | Témoign n°3 | 25/04/2007 | Cété : puits d'eau profond de 68 m environ |

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 2 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (25/04/2007) ; le puits est maçonné de pierre de taille et son orifice est protégée par des grilles métalliques. Le puits se situe sous une charpente en bois. Observation d'une margelle de 20 à 30 cm. Photo du 25/04/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune."
CETE 2008 : "Puits d'eau."

Indice 76674-008 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Origine du document | <i>Auteur :</i> | BRGM |
| | <i>Référence :</i> | Archives BRGM |
| | <i>Date :</i> | 14/05/2001 |
| Informations extraites | Archives BRGM (n°0059-5X-0039) | |
| Elements de localisation | <i>Plan de localisation :</i> | <i>Echelle :</i> |
| | <i>Lieu-dit :</i> | |
| | <i>Autre information :</i> | |
| Elements de dimensionnement | <i>Plan d'extension :</i> | <i>Echelle :</i> |
| Remarques | | |

Commentaire


CETE 2008 : "12/02/2007

Donnée BRGM : Puits d'eau (utilisation eau - individuelle) construit sur la propriété de M. DESFORGE. Profondeur = 71 70 m • diamètre = 1 4 m La profondeur de l'eau a été mesurée le 17/03/1972 et valait 60.52 m. Les parois sont en pierre.

Cet indice marque l'emplacement d'un puits d'eau. Il ne s'agit pas d'un indice de cavités souterraines."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 008
25 avril 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954

76 674-008



B R G M / H N O

INDICE : 0059.5X.0039

DESIGNATION : P

N° AUTRE INVENTAIRE :

REGION : CAUX-VEXIN
 DEPARTEMENT : 76 SEINE-MARITIME
 COMMUNE : 674 SEVIS
 ADRESSE OU LIEU-DIT : CHATEAU

BASSIN VERSANT :
 CARTE TOPO : LONDINIERES

NATURE : PUIS
 PROF. ATTEINTE / HAUT. : 71.70 m
 DIAMETRE OUVRAGE : 1400 mm
 DATE FIN DE TRAVAUX :

x = 515.450 km
 y = 223.600 km
 ZONE LAMBERT : I
 z = 154.00 m
 PRECISION X : BPD

MODE D'EXECUTION : MANUEL.
 ETAT : ACCES, MESURE, PRELEV, PAROI-PIERRE.

M : D'OEUVRE :
 PROPRIETAIRE : DESFORGE
 EXPLOITANT :
 ENTREPRENEUR :

OBJET RECHERCHE :
 OBJET EXPLOITATION : EAU.
 OBJ. RECONNAISSANCE :

UTILISATION : EAU-INDIVIDUELLE.

PROF. EAU SOL : 60.52 m. ME: 17/03/1972

Z COUPE : III PRECISION Z COUPE :
 AUTEUR COUPE : LE :

TY : DE GISEMENT :

ECHANTILLONS CONSERVES : (Oui/Non)

DOCUMENTS : PLAN-SITUATION.

REFERENCES :

DOSSIER INSTRUIT PAR : CHOUTIER JP

DATE DU DOSSIER : 27/05/1997

DATE DE MISE A JOUR : 20/01/1998

CC : SENSIBILITE : P (P = public C = confidentiel)

IMPORTANCE :

DATE DE MISE DANS LE DOMAINE PUBLIC :

RESEAU :



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 519

y : 9 169 703

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: Archives BRGM | | Date: 14/05/2001 |

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|------|-------------|------------|--|
| | Témoïn n°11 | 14/05/2001 | Puisard creusé jusqu'à 20 m de profondeur. |

Photo aérienne

Terrain

 Effondrement Affaissement-dépression Zone remblayée Puits Entrée à flanc de coteaux (cavage) Arbre isolé Autre : Aucun

Géométrie :

 Circulaire

Diamètre (m) # 1

Profondeur max (m) # 0,2

 Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (12/12/2007). Photo du 12/12/2007."

Origine probable de l'indice

Type

 Carrière souterraine Carrière à ciel ouvert Carrière type inconnu Karstique (Naturel) Indéterminé Puits à eau Puisard

Matière extraite

 Marne Cailloux Sable Pierre de taille Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Visite de contrôle."

CETE 2008 : "Puisard de recueillement des eaux usées (Puits filtrant)."

Indice 76674-009 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
| Origine du document | Auteur : | BRGM |
| | Référence : | Archives BRGM |
| | Date : | 14/05/2001 |
| Informations extraites | Archives BRGM (n°0059-5X-0044) | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : |
| | Lieu-dit : | |
| | Autre information : | |
| Elements de dimensionnement | Plan d'extension : | Echelle : |
| Remarques | | |

Commentaire

CETE 2008 : "12/02/2007

Données BRGM : Puisard construit par M. DUVAL Marcel (puisatier) sur la propriété de M. CABIN au mois de juillet 1971. Utilisation : récupération des eaux

usées. Profondeur du Puits = 20 m.

Enquête orale auprès du témoin n°11 (12/12/2007) : le puisard est busé sur tout son linéaire (buses en béton). Au cours destravaux de construction du

puisard, le toit de la craie a été identifié entre 15 et 20 m de profondeur.

REMARQUE : le mauvais entretien et/ou la vétusté du puisard peut amener des désordres de surface autour de celui-ci (affaissement et/ou effondrement). Par


conséquent, le LRPC de ROUEN conseille de faire contrôler régulièrement l'état du puisard par un puisatier."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 009
12 décembre 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954


[fermer la fenêtre](#)
[Imprimer](#)

Eaux Souterraines
Points d'eau
Point 00595X0044/111111

76 674 - 009

Métadonnées

Date de saisie de la métadonnée : 25/08/1999

Date de la dernière mise à jour de la métadonnée : 14/05/2001

Description :

Fiche signalétique décrivant les généralités d'un point d'eau de la Banque des données du sous-sol (BSS) de la France métropolitaine : nature, localisation, profondeur d'eau à la foration, données complémentaires et bibliographiques.

Précision / Résolution Géographique :

Copyright : © BRGM

Restriction d'usage : Libre et gratuite

Services associés :

Dates de référence de la donnée :

Création :

Publication :

Révision :

Fréquence de mise à jour de la donnée : Inconnue

Catégories : Eaux souterraines, Risques et aléas géologiques

Commentaires :

Contact thématique : PAJON Dominique - d.pajon@brgm.fr

Autres contacts :

- **BRGM : Centre National de Consultation**
Directeur : P. LAVILLE
Maison de la Géologie - 77 rue Claude Bernard - 75005 PARIS
Tél.: (33) (0)8 20 90 27 46 - Fax : (33) (0)1 43 36 76 55
- **BRGM : Service Géologique Régional de HAUTE-NORMANDIE**
Directeur : J.F. PASQUET
Parc de la Vatine - 10, rue Sakharov - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
Tél.: (33) (0)2 35 60 12 00 - Fax : (33) (0)2 35 60 80 07

Informations détaillées**Localisation:**

Département : SEINE-MARITIME (76)

Commune : SEVIS (674)

Région naturelle :


Adresse ou Lieu-dit : M. CABIN

http://infoterrefiche.brgm.fr/Lib/DAT/newfiche/fiche_bdes.asp?id=00595X0044/1111... 06/02/2007

SITUATION - HISTORIQUE

0059.SY-0042

Croquis, Plan, Carte



Notes :

Travaux réalisés ou suivis par :

Origine des documents :

Observations - Bibliographie :



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 569 254

y : 9 170 219

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: Archives BRGM | |

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|------|------------|------------|--|
| | Témoïn n°1 | 12/12/2007 | Témoïn n°17 aurait connaissance de l'emplacement exact du puits. |

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (05/12/2007 et 10/01/2008) : RAS."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Complément d'études."
CETE 2008 : "Puits d'eau."

Indice 76674-010 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| Origine du document | <i>Auteur :</i> BRGM | |
| | <i>Référence :</i> Archives BRGM | |
| | <i>Date :</i> | |
| Informations extraites | Archives BRGM (n°0059-6X-0010) | |
| Elements de localisation | <i>Plan de localisation :</i> | <i>Echelle :</i> |
| | <i>Lieu-dit :</i> | |
| | <i>Autre information :</i> | |
| Elements de dimensionnement | <i>Plan d'extension :</i> | <i>Echelle :</i> |
| Remarques | | |


Commentaire

CETE 2008 : "12/02/2007

Données BRGM : Puits d'eau (utilisation : eau - individuelle) construit sur la propriété de M. MABIR. Profondeur = 9.15 m ; diamètre = 0 9 m

Préconisation LRPC : réaliser un complément d'études auprès du témoin n°17 afin de localiser précisément l'emplacement du puits d'eau.

REMARQUE : le puits d'eau a été localisé sur le plan avec une précision de +/- 50 m suivant les coordonnées Lambert I Nord indiquées sur le document du BRGM.



Accès : Bon au milieu du bois -

Travaux constatés ou réalisés par : /

Déclinaison des documents : Obs sur place

Observations - Bibliographie : Utilisé de temps en temps

Géologie : Limons de vallée sèche
Atteint la craie sénonienne



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 568 580

y : 9 168 578

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: Archives BRGM | |

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|------|------------|------------|--|
| | Témoin n°5 | 25/04/2007 | Puits d'eau non recouvert, situé parmi les ronces. |

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (25/04/2007) : RAS."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Débroussaillage + fermeture du puits."

CETE 2008 : "Puits d'eau."

Indice 76674-011 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Origine du document | <i>Auteur :</i> | BRGM |
| | <i>Référence :</i> | Archives BRGM |
| | <i>Date :</i> | |
| Informations extraites | Archives BRGM (n°0059-6X-0011) | |
| Elements de localisation | <i>Plan de localisation :</i> | <i>Echelle :</i> |
| | <i>Lieu-dit :</i> | |
| | <i>Autre information :</i> | |
| Elements de dimensionnement | <i>Plan d'extension :</i> | <i>Echelle :</i> |
| Remarques | | |

Commentaire

CETE 2008 : "12/02/2007

Données BRGM : Puits d'eau (utilisation : eau - individuelle) construit sur la propriété de M. FABEL. Profondeur = 66.20 m ; diamètre = 1 m. La profondeur de l'eau a été mesurée le 17/03/1972 et valait 65.40 m.

Enquête orale auprès du témoin n°5 : le puits d'eau est profond de 72 m. il est situé parmi les ronces et n'est pas recouvert.


Cet indice marque l'emplacement d'un puits d'eau. Ce n'est pas un indice de cavité souterraine.

Préconisation LRPC : le LRPC de ROUEN propose de débroussailler la zone afin de 1- retrouver l'emplacement exact du puits d'eau et 2- fermer son orifice pour des raisons de sécurité. En l'absence de ce travail, le LRPC de ROUEN propose d'interdire la fréquentation du site dans un rayon de 10 m autour de son point de localisation théorique (mise en place par exemple de panneaux avertisseurs)."

SITUATION - HISTORIQUE

Croquis, Plan, Coupe

F.1
Indice de document associé: 0059 6X 0011



Echelle

Accès: Extrêmement difficile sans la collaboration de M. MARTIN à Bazomesnil - RD. 15 et 48 (carrefour)

Travaux réalisés ou prévu par: /

Origine des documents: Obs sur place

Illustration - Bibliographie: Inutilisé - dallé - il y a seulement un tout petit trou pour passer un flotteur -

Géologie: Sparnacien (faciès sableux)
Craie sénonienne



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 568 737

y : 9 169 154

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: Archives BRGM | | Date: 15/01/1998 |

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|----------|-------------|------------|---|
| Mairie ? | Témoign n°6 | 06/06/2007 | Cété : Puits d'eau utilisé en 2007. Sa profondeur est estimée entre 70 et 75 m. |

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 2 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : observations déplacés dans "Remarques"

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune."
CETE 2008 : "Puits d'eau."

Indice 76674-012 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
| Origine du document | Auteur : | BRGM |
| | Référence : | Archives BRGM |
| | Date : | 15/01/1998 |
| Informations extraites | Archives BRGM (n°0059-6X-0012) | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : |
| | Lieu-dit : | |
| | Autre information : | |
| Elements de dimensionnement | Plan d'extension : | Echelle : |
| Remarques | | |

Commentaire

CETE 2008 : "Observation indice de terrain : Prospection LRPC (06/06/2007) : le puits est entouré d'un ouvrage maçonné de briques, silex et ciment. Cet ouvrage est de forme carrée (2 * 2 m) et surmonté d'une charpente en bois recouverte de tuiles. Présence à proximité de deux bacs à eau en béton."

CETE 2008 : "12/02/2007

Données BRGM : Puits d'eau (utilisation : eau - cheptel) construit sur la propriété de M. TASSEL. Profondeur = 69.60 m ; diamètre = 1.3 m. La profondeur de l'eau a été mesurée le 17/03/1972 et valait 61.08 m. Les parois du puits sont en pierre.

Prospection terrain LRPC (06/06/2007) : l'orifice du puits est recouvert de madriers en bois. Deux photographies du 6 juin 2007. Préconisation LRPC ; aucune du fait que cet indice n'est pas un indice de cavités souterraines."


Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 012
6 juin 2007



Orifice du puits situé
sous les madriers







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 568 462

y : 9 168 671

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Carte géologique au 1/50000ème : "Londinières" | |

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|------|-------------|------------|-----------------------------|
| | Témoign n°1 | 25/04/2007 | ancienne sablière |

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (12/12/2007) : RAS."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune."
CETE 2008 : "abandonnée en 1974"

Indice 76674-013 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|------------------------------------|------------------------|---|
| Origine du document | Auteur : | |
| | Référence : | Carte géologique au 1/50000ème : "Londinières" |
| | Date : | |
| Informations extraites | | Carte géologique au 1/50000ème : "Londinières" - Feuille XX-9 (date de publication 1974). |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : |
| | Lieu-dit : | |
| | Autre information : | |
| Elements de dimensionnement | Plan d'extension : | Echelle : |
| Remarques | | |

Commentaire

CETE 2008 : "21/02/2007

Cet indice marque l'emplacement d'une carrière à ciel ouvert abandonnée en 1974 (information indiquée sur la carte géologique).

Enquête orale auprès du témoin n°1 (25/04/2007) : selon ce témoin, il s'agirait d'une ancienne carrière de sable.

Carte géologique des Londinières au 1/50000ème (date de publication : 1974) : la carrière à ciel ouvert est localisée dans un secteur où le sable est affleurant.

Prospection de terrain (12/12/2007) : RAS.


Préconisation LRPC : aucune du fait que cet indice n'est pas un indice de cavité souterraine.

REMARQUE: cet indice a été localisé sur le plan à partir des données indiquées sur la carte géologique des "Londinières" au 1/50000ème (date de publication : 1974) avec une imprécision de +/- 50 m."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 013

Extrait de la carte géologique au 1/50000^{ème} des « Londinières »
« Localisation de la carrière à ciel ouvert abandonnée »





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 568 971

y : 9 170 475

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Carte géologique au 1/50000ème : "Londinières" | |

Récentes || Réf.: Carte topographique au 1/25000ème | |

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|----------|------------|------------|---|
| Mairie ? | Témoïn n°1 | 13/12/2007 | ancienne carrière à Ciel Ouvert d'exploitation de marne de très mauvaise qualité. |

Photo aérienne

| Campagne | Date | Cliché | Stéréo. | Non stér. | Description |
|----------|------|--------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| | 1961 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Photos de l'IGN : traces d'exploit. par la surface |
| | 1973 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Photos de l'IGN : traces d'exploit. par la surface |
| | 1985 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Photos de l'IGN : traces d'exploit. par la surface |
| | 1999 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Photos de l'IGN : traces d'exploit. par la surface |
| IGN N&B | 1952 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Carrière à ciel ouvert a priori en exploitation |

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (12/12/2007) : Indice non accessible : végétation abondante + existence de pièges selon une pancarte de prévention."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune."
CETE 2008 : "de très mauvaise qualité"

Indice 76674-014 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Origine du document | Auteur : | |
| | Référence : | Carte topographique au 1/25000ème |
| | Date : | |
| Informations extraites | Carte topographique au 1/25000ème : "Forêt d'EAWY - Neufchâtel-en-Bray - 2009 OT" (2001) | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : |
| | Lieu-dit : | |
| | Autre information : | |
| Elements de dimensionnement | Plan d'extension : | Echelle : |
| Remarques | | |

Indice 76674-014 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Origine du document | Auteur : | |
| | Référence : | Carte géologique au 1/50000ème : "Londinières" |
| | Date : | |
| Informations extraites | Carte géologique au 1/50000ème : "Londinières" - Feuille XX-9 (date de publication 1974). | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : |
| | Lieu-dit : | |
| | Autre information : | |
| Elements de dimensionnement | Plan d'extension : | Echelle : |
| Remarques | | |

Commentaire

CETE 2008 : "22/02/2007


Cet indice marque l'emplacement d'une ancienne carrière à ciel ouvert. Selon la carte géologique au 1/50000ème ("Londinières" - Feuille XX-9), cette carrière était abandonnée en 1974.

Cet indice est observable sur la BD ortho de l'IGN de 2004.

Enquête orale auprès du témoin n°1 (13/12/2007) : la carrière à Ciel Ouvert a été exploitée jusqu'aux années 1995 - 2000 par la commune et la population de SEVIS et certaines communes voisines. La craie extraite était de mauvaise qualité et était utilisée pour remblayer des chemins. En 2007, des déchets de construction sont entreposés dans cette carrière.


Prospection LRPC (13/12/2007). Indice non accessible : végétation abondante + existence de pièges selon une pancarte de prévention.

REMARQUE : cet indice a été localisée sur le plan à partir des données observées sur la BD ortho de l'IGN de 2004 avec une précision de +/- 10 m."




Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS


Indice 76674 – 014



Extrait des photographies aériennes de l'IGN :
mission de 1961
« traces d'exploitation par la surface »



Extrait des photographies aériennes de l'IGN :
mission de 1999
« traces d'exploitation par la surface »



Extrait de la carte géologique au 1/50000^{ème}
des « Londinières »
« Localisation de la carrière à ciel ouvert
abandonnée »



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Sevis

Orig. report carto : Plan

Repères locaux

x : 1 570 264

Hameau/Lieu-dit :

y : 9 170 686

Autre (route, chemin...) :

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Réf.: Carte géologique au 1/50000ème : "Londinières" | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- | | | |
|--|--------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Circulaire | Diamètre (m) # | Profondeur max (m) # |
| <input checked="" type="checkbox"/> Quelconque | Longueur min (m) # | Longueur max (m) # 13 |

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (06/06/2007) : traces d'une ancienne exploitation à ciel ouvert dans le versant (exploitation en demi-cercle). Présence de broussailles. Dépôt de déchets végétaux. Deux photographies du 06/06/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- | | |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Marne | <input type="checkbox"/> Pierre de taille |
| <input type="checkbox"/> Cailloux | <input type="checkbox"/> Argile |
| <input type="checkbox"/> Sable | |

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune."
CETE 2008 : "abandonnée en 2007. Probablement de craie selon la carte géologique."

Indice 76674-015 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Origine du document | Auteur : | |
| | Référence : | Carte géologique au 1/50000ème : "Londinières" |
| | Date : | |
| Informations extraites | Carte géologique au 1/50000ème : "Londinières" - Feuille XX-9 (date de publication 1974). | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : |
| | Lieu-dit : | |
| | Autre information : | |
| Elements de dimensionnement | Plan d'extension : | Echelle : |
| Remarques | | |

Commentaire

CETE 2008 : "22/02/2007

Cet indice marque l'emplacement d'une carrière à ciel ouvert. Selon la carte géologique au 1/50000ème ("Londinières" - Feuille XX-9), cette carrière était en activité en 1974 et le matériau sous l'épaisseur de la terre végétale est une craie grisâtre à rares silex.

Cette ancienne carrière à ciel ouvert est localisée à proximité de l'emplacement théorique du four à chaux de M LEBOUCHER Charles Félix (indice 76674-046). Cette carrière était-elle utilisée pour alimenter le four à chaux de MLEBOUCHER? Cette étude ne permet ni de le confirmer ni de l'infirmier.

Préconisation LRPC : aucune puisque cet indice n'est pas un indice de cavité souterraine."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 015
6 juin 2007



Déchets végétaux

Broussailles bloquant
l'accès à la carrière





Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système :

Commune : Sevis

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

Repères locaux

x :

Hameau/Lieu-dit :

y :

Autre (route, chemin...) :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8520 | Section: A | Parcelle: 282p | || Date: 27/02/1890 |
Départementales || Réf.: 8516 | Section: A | Parcelle: 282p | || Date: 13/11/1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (25/04/2007) : RAS. Cf. indice 76674-095."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Suivant rés. ICS 095."

Indice 76674-016 / Détail document d'archives anciennes

| | | | |
|---|---------------------------------|---|------------------------|
| Origine du document | Archives départementales | | |
| | Cote : | 8S20 | |
| | Date du document : | 27/02/1890 | |
| Elements extraits | Type ouvrage : | | |
| | Déclarant : | | |
| | Locataire ou fermier : | ROINARD Louis (Déclarant) | |
| | Propriétaire : | | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : | |
| | Lieu-dit : | | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien | |
| | Référence parcelaire : | Section : A | Parcelle : 282p |
| | Autre information : | | |
| | Observations : | 8S20 : numéro d'enregistrement 713 | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : | Echelle : | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre / Maçonné |
| | Volume exploité : | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | |
| | Chambres(s) : | | |
| | Observations : | | |

Indice 76674-016 / Détail document d'archives anciennes

| | | | |
|---|---------------------------------|---|------------------------|
| Origine du document | Archives départementales | | |
| | Cote : | 8S16 | |
| | Date du document : | 13/11/1890 | |
| Elements extraits | Type ouvrage : | | |
| | Déclarant : | | |
| | Locataire ou fermier : | ROINARD Louis (Déclarant) | |
| | Propriétaire : | | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : | |
| | Lieu-dit : | | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien | |
| | Référence parcelaire : | Section : A | Parcelle : 282p |
| | Autre information : | | |
| | Observations : | 8S16 : numéro d'enregistrement 277 Divers : Matériau extrait : marne. Points particuliers : 2 ouvriers, faible importance de l'exploitation. | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : | Echelle : | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre / Maçonné |
| | Volume exploité : | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | |
| | Chambres(s) : | | |
| | Observations : | | |

Commentaire


CETE 2008 : "28/01/2008

Cet indice représente l'emprise d'une ancienne parcelle napoléonienne (A 282) sur laquelle une marnière a été déclarée à deux reprises par M ROINARD Louis en 1890.

Au cours du recensement, un indice probablement d'origine anthropique (indice 76674-095) a été recensé sur l'emprise de la parcelle napoléonienne A 282.

Préconisation LRPC : commencer les reconnaissances au niveau de l'indice 76674-095 (dans un premier temps, un sondage à la pelle mécanique).

REMARQUE : l'indice 76674-103 d'origine indéterminée est également localisé sur l'emprise de l'ancienne parcelle napoléonienne A 282."



| NUMÉROS d'ordre par exploita- tion. | DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT. | DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION. | COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploitation. | NOMBRE D'OUVRIERS. |
|---|------------------------------|--|--|-----------------------|
| 276 | Simon Thierri à Saffray | Parcelle n° 21 section B | Saint | 2 |
| 277 | Simon Thierri à Saint | " 22 " | " | 2 |
| 278 | Peter Auguste à St-Martin | " 23 nd " | " | 2 |
| 279 | St-Martin à Saffray | " 24 " | Armentières | 2 |
| 280 | Delbec à Croix | Louveau à Mont Val | Croix | 2 |
| 281 | Simon Thierri à St-Charles | Parcelle n° 25 à f. Saint | Armentières | 2 |
| 282 | Guilbert Joseph à Saffray | " " | Armentières | 2 |
| 283 | Armand Joseph à Saffray | " " | Armentières | 2 |
| 284 | Simon à Croix | Parcelle n° 26 | Armentières | 2 |
| 285 | Simon à f. de Simon à Croix | " 27 section A | Croix | 2 |
| 286 | Simon à Saffray | " 28 " | " | 2 |
| 287 | Simon à Saffray | " 29 " | Armentières | 2 |
| 288 | Simon à St-Charles | " 30 " | St-Charles | 2 |
| 289 | Simon " | " 31 " | " | 2 |
| 290 | Simon à f. de Simon | " 32 " | St-Charles | 2 |
| 291 | Simon à Saffray | " 33 nd " | Armentières | 2 |
| 292 | Simon Charles à Saffray | " 34 " | " | 2 |
| 293 | Simon à Saffray | " 35 " | Saffray | 2 |
| 294 | Simon à Saffray | " 36 " | Armentières | 2 |
| 295 | Simon " | " 37 " | " | 2 |
| 296 | Simon " | " 38 " | " | 2 |
| 297 | Simon à Saffray | " 39 " | " | 2 |
| 298 | Simon à Saffray | " 40 nd " | " | 2 |
| 299 | Simon à Saffray | " 41 " | " | 2 |
| 300 | Simon à Saffray | " 42 nd " | Saffray | 2 |
| 301 | Simon à Saffray | " 43 " | Saffray | 2 |

D

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|--|---|---------------------|
| SITUATION d'ordre par concession ou exploitation. | DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT. | NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT. | DÉSIGNATION DE LA CONCESSION. | DÉSIGNATION ou NATURE DE LA MINÈRE ou carrière. | COMMUNES du LIU DE L'EXPLOITATION. | SOMBRE d'ouvriers. | MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire. | OBSERVATIONS et PROPORTIONS DE L'INCRÉMENT EN CHEZ. | DÉCISION du PRÉFET. |
| 266 | Carrière de la Vallée de l'Orne | le même | 266 Vallée de l'Orne | marbre | Pottier | 2 | Insuffisance de production | | |
| 267 | Mallet de la Vallée | " | 267 Mallet de la Vallée | " | " | 2 | | | |
| 268 | Carrière de la Vallée de l'Orne | " | 268 Vallée de l'Orne | " | " | 2 | | | |
| 269 | Carrière de la Vallée de l'Orne | " | 269 Vallée de l'Orne | " | " | 2 | | | |
| 270 | Mallet de la Vallée | " | 270 Mallet de la Vallée | " | " | 2 | | | |
| 271 | Mallet de la Vallée | " | 271 Mallet de la Vallée | " | " | 2 | | | |
| 272 | Carrière de la Vallée de l'Orne | " | 272 Vallée de l'Orne | " | " | 2 | | | |
| 273 | Carrière de la Vallée de l'Orne | " | 273 Vallée de l'Orne | " | " | 2 | | | |
| 274 | Carrière de la Vallée de l'Orne | " | 274 Vallée de l'Orne | " | " | 2 | | | |
| 275 | Carrière de la Vallée de l'Orne | " | 275 Vallée de l'Orne | " | " | 2 | | | |
| 276 | Carrière de la Vallée de l'Orne | " | 276 Vallée de l'Orne | " | " | 2 | | | |
| 277 | Carrière de la Vallée de l'Orne | " | 277 Vallée de l'Orne | " | " | 2 | | | |
| 278 | Carrière de la Vallée de l'Orne | " | 278 Vallée de l'Orne | " | " | 2 | | | |
| 279 | Carrière de la Vallée de l'Orne | " | 279 Vallée de l'Orne | " | " | 2 | | | |
| 280 | Carrière de la Vallée de l'Orne | " | 280 Vallée de l'Orne | " | " | 2 | | | |
| 281 | Carrière de la Vallée de l'Orne | " | 281 Vallée de l'Orne | " | " | 2 | | | |
| 282 | Carrière de la Vallée de l'Orne | " | 282 Vallée de l'Orne | " | " | 2 | | | |
| 283 | Carrière de la Vallée de l'Orne | " | 283 Vallée de l'Orne | " | " | 2 | | | |
| 284 | Carrière de la Vallée de l'Orne | " | 284 Vallée de l'Orne | " | " | 2 | | | |
| 285 | Carrière de la Vallée de l'Orne | " | 285 Vallée de l'Orne | " | " | 2 | | | |
| 286 | Carrière de la Vallée de l'Orne | " | 286 Vallée de l'Orne | " | " | 2 | | | |
| 287 | Carrière de la Vallée de l'Orne | " | 287 Vallée de l'Orne | " | " | 2 | | | |

OBSERVATIONS

JSI



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Systeme : RFG93-CC50

Commune : Sevis

Orig. report carto : Plan

Repères locaux

x : 1 568 614

y : 9 168 396

Hameau/Lieu-dit :

Précision :

Autre (route, chemin...) :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|------|-------------|------------|---|
| | Témoign n°5 | 25/04/2007 | carrière à ciel ouvert de cailloux localisée dans le bois |

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 7

Profondeur max (m) # 2

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (06/06/2007). Photo du 25/04/2007."

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Déboisement + sondage pelle."

Commentaire

CETE 2008 : "31/01/2008

Interprétation : désordre de terrain en relation avec une cavité souterraine (conséquence d'une montée de fontis) ou avec une ancienne exploitation à ciel ouvert.

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 017
25 avril 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Sevis

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 822

y : 9 170 089

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 7 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (25/04/2007) : traces d'une ancienne exploitation à ciel ouvert dans le versant. Présence d'arbres non déstabilisés au centre de l'excavation de terrain. Photo du 25/04/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune."
CETE 2008 : "abandonnée en 2007."

Commentaire

CETE 2008 : "11/05/2007

Cet indice marque l'emplacement d'une ancienne carrière à ciel ouvert. Cet indice n'est pas un indice de cavités souterraines."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 018
25 avril 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 567 798

y : 9 170 008

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 3 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (25/04/2007) : zone de remblai située dans un versant. Elle est constituée de craie. Photo du 06 juin 2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne Pierre de taille
- Cailloux Argile
- Sable

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Sondage à la pelle mécanique."

Explor-e 2023 : périmètre de sécurité de 60m de rayon adapté au regard du contexte géomorphologique.

Commentaire

CETE 2008 : "04/07/2007

Cet indice est localisé à 23 m environ d'une ancienne carrière souterraine dont l'accessibilité se faisait par descenderie (indice 76674-023). Cet indice peut matérialiser aussi bien un leurre qu'une nouvelle entrée par descenderie à la carrière souterraine 76674-023 ou qu'une entrée à une nouvelle carrière.

Préconisation LRPC : réaliser un sondage à la pelle mécanique à l'aplomb de cet indice afin de déterminer ou tout au moins préciser l'origine de cet indice (anthropique ou leurre)."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 019
06 juin 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 828

y : 9 169 660

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|----------|------------|------------|-------------------------------------|
| Mairie ? | Témoïn n°1 | 25/04/2007 | carrière à ciel ouvert de cailloux. |

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # 8 Longueur max (m) # 18

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (25/04/2007) : traces d'une ancienne exploitation à ciel ouvert. Photo du 06/06/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune."
CETE 2008 : "abandonnée en 2007. Matériau extrait = cailloux selon le témoin n°1."

Commentaire

CETE 2008 : "11/05/2007

Cet indice marque l'emplacement d'une ancienne carrière à ciel ouvert. Cet indice n'est pas un indice de cavités souterraines."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 020
6 juin 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 942

y : 9 168 756

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|----------|--------------|------------|--|
| Mairie ? | Témoign n°10 | 12/12/2007 | effondrement survenu en 1995 (diam. = 1,50m ; prof. = 1,50m). |
| | Témoign n°1 | 25/04/2007 | effondrement (diam. = 2m ; prof. = 1,50m). Il a été remblayé avec de la marne. |

Photo aérienne

| Campagne | Date | Cliché | Stéréo. | Non stér. | Description |
|----------|------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | 1973 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dépression topographique importante |

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 4 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (12/12/2007) : zone de remblai éparpillée par les travaux agricoles. Matériaux de remblai = craie. Photo du 12/12/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Sondage à pelle mécanique."

Commentaire

CETE 2008 : "24/01/2008


Enquête orale auprès du témoin n°10 (12/12/2007) : l'effondrement survenu en 1995 a été remblayé par de la marne et de la terre à trois (3) reprises."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76 674 – 021



Cliché du C.E.T.E. Normandie-Centre /
L.R.P.C. de ROUEN, 12/12/2007.



Extrait des photographies aériennes de l'IGN
(mission de 1973) : observation d'une
importante dépression.

CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 921

y : 9 170 006

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 7 Profondeur max (m) # 1
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (25/04/2007) : Dépression topographique localisée à proximité d'un arbre isolé. Photo du 25/04/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Sondage à pelle mécanique."

Commentaire

CETE 2008 : "24/01/200828/01/2008

Interprétation : désordre de terrain en relation avec une cavité souterraine (conséquence d'une montée de fontis) ou leurre (ruine d'un ancien bâtiment, cf. cadastre napoléonien)."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 022
25 avril 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 567 803

y : 9 170 031

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 3OP - 1109 | Section: A | Parcelle: 229 | | Date: 25/11/1887 |

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|----------|-------------|------------|--|
| Mairie ? | Témoign n°1 | 25/04/2007 | carrière dont l'entrée est "bouchée" en 2007. Accessibilité par descenterie. |

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 4 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (25/04/2007 et 06/06/2007) : l'entrée de la carrière est bouchée avec de la craie en outre. Photographies du 25/04/2007 et du 06/06/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Puisatier."
CETE 2008 : "par descenterie. Peut-être également de craie."

Explor-e 2003 : Le Cété a rapproché un document d'archives qui ne fait état que de l'extraction de cailloux d'un témoignage de carrière avec accès en descenterie au niveau d'une zone d'affleurement crayeux. Amalgame potentiel ? Maintien d'un périmètre de sécurité de 60m de rayon adapté au regard du contexte géomorphologique.

Indice 76674-023 / Détail document d'archives anciennes

| | |
|---|--|
| Origine du document | Archives départementales Cote : 3OP - 1109 |
| Elements extraits | Date du document : 25/11/1887 Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : CABIN Armand Propriétaire : |
| Elements de localisation | Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 229 Autre information : le lieu d'extraction est situé à 290 m du CVO n°10 Observations : 3OP - 1109 : construction du chemin vicinal ordinaire n°10 (CVO n°10). Divers : Matériau extrait : cailloux. Extraction de cailloux pour construire la partie du CVO n°10 comprise entre le CVO n°3 (rue du Bosc de SEVIS) au CVO n°8 (rue Courval) distance de 107,70 m." |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations : |

Commentaire

CETE 2008 : "31/01/2008

Données d'archives : extraction de cailloux pour construire une partie du CVO n°10. Le lieu d'extraction est situé à 290 m de la partie du CVO n°10 à construire (parcelle napoléonienne A229).

Enquête orale auprès du témoin n°1 (25/04/2007) : tout petit, le témoin n°1 jouait à l'entrée de cette carrière. Il n'avait pas l'autorisation d'aller plus en profondeur. Caractéristiques géométriques de l'entrée : largeur = 2 m; hauteur = 1,50 m; profondeur = inconnue. L'accès à la carrière se faisait par descenderie.

Prospection LRPC (13/12/2007) : au cours de cette étude, il a été recensé des carrières à ciel ouvert de cailloux à proximité de cet indice (cf. indices 76674-087, 089, 090, 091 et 092). Le cailloux est donc affleurant dans cette partie de la commune de SEVIS.

Compte tenu des informations indiquées ci-dessus (exploitation en souterrain et silex affleurant), il se peut également que de la craie ait été extraite dans cette carrière.

Préconisation LRPC : étant donné que l'entrée de la carrière souterraine est parfaitement localisée en 2007, le LRPC de ROUEN préconise, dans un premier temps, l'intervention d'un puisatier pour déboucher l'entrée et permettre l'accès aux galeries d'exploitation.

REMARQUE : l'entrée de cette carrière est localisée précisément à 290 m de la partie du CVO n°10 considérée dans le document d'archive. Par contre, la carrière à ciel ouvert de cailloux (indices 76674-087) recensée également sur l'emprise de la parcelle napoléonienne A 229 est quant à elle localisée à environ 265 m de ce dit chemin. Par conséquent, le LRPC de ROUEN considère que le cailloux utilisé pour construire la partie du CVO n°10 désignée dans le document ancien provient de cette carrière."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 023

25 avril et 6 juin 2007





Photo du 25 avril 2007

**Emplacement de l'entrée
de la carrière**



Photo du 6 juin 2007

PLAN TRADUISANT L'INTERPRETATION DU C.E.T.E. NORMANDIE-CENTRE / L.R.P.C. de ROUEN
DES DONNEES DE L'ARCHIVE DEPARTEMENTALE EN DATE DU 25 novembre 1887 (série 3 OP - 1109)



C.E.T.E. NORMANDIE - CENTRE / L.R.P.C. de ROUEN - affaire n° 10954 : recensement des indices de cavités souterraines sur l'ensemble du territoire de SEVIS

76674-023

Indication des lieux d'extraction des matériaux

ART. 12. — Les matériaux destinés à la construction de la chaussée pro-
viendront des lieux désignés au tableau ci-après :

| Indication des parties de chemin sur lesquelles les matériaux seront employés. | Désignation des lieux d'extraction des matériaux | | Nature des matériaux. | Distance du lieu d'extraction au chemin. | Longueur des parties de chemin. | Distance moyenne des transports. | OBSERVATIONS. |
|--|--|--|-----------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | Numéro et Section de la matrice. | Noms, prénoms et demeure des Propriétaires et des Fermiers. | | | | | |
| 1 Dans toute la longueur du Projec. | 2 Joy A n° 229 | 3 M. Cabin, armand, Cultivateur, o' Jévi (Exploitant). | 4 Caillons | 5 290 ^m | 6 108 | 7 342 ^m | 8 |

Conditions particulières et générales

DÉTAIL ESTIMATIF DES DÉPENSES

| DÉSIGNATION DES TRAVAUX | QUANTITÉS | PRIX de l'UNITÉ | DÉPENSE |
|---|--------------------|-----------------|---------|
| Fouille et jet à la pelle | 1 ^m 32 | 0,50 | 0,66 |
| Fouille, charge et transport au tombereau à 2,60 ^m de distance moy | 74 ^m 25 | 0,80 | 59,40 |
| Fouille, charge et transport à la brouette à 34 ^m de distance moy | 23 ^m 20 | 0,168 | 3,87 |
| Forme de l'encastrement et dressement d'arçonnements | 33 ^m 74 | 1,100 | 36,54 |
| Ouverture de fossés | " " | " " | " " |
| Construction de banquettes | " " | " " | " " |
| Construction des matériaux (empierrement et maçonnerie) sur place par la brouette en nature | 4 ^m 200 | 0,785 | 3,27 |
| Fondations, transport et emploi des matériaux (empierrement) | 8 ^m 788 | 6,00 | 52,73 |
| Cylindrage par la brouette | 130 ^m " | " " | " " |
| Total des dépenses possibles de rabais | | | 197,33 |
| Somme à valoir pour dépenses imprévues | | | 32,67 |
| Total général de la dépense | | | 230,00 |

Le présent devis et détail estimatif montant à la somme de **Deux cent trente francs** y compris une somme à valoir de trente deux francs soixante sept centimes pour dépenses imprévues.

A Rouen le 25 novembre 1887.

G. Richer

Vu et vérifié :
A *Dieppe* le 1^{er} Décembre 1887.
L'Agent-Voyer d'arrondissement,

Vu :
le
Le Maire,
Calvin Clément

Vu et approuvé :
Vu et proposé, *commissaires*
Rouen, le 27 août 1887. Rouen, le 26 Mai 1888.
Le Préfet,
L'Agent-Voyer en chef,



Détail et analyse des Prix.

Bases des prix
Cerrassier... 2,50
Voiture à un cheval (Cours comm.)... 8,00
Voiture à deux chevaux (id.)... 12,00.

N° 1.
Fouille et jet à la pelle y compris le dressage des surfaces, abattage des arbres, buissons et haies, extraction des pierres, racines, gène des eaux de pluie, éclairage et gardiennage des Fouilles, etc...
1^{ère} mètre pour bœufs, fers d'outils, etc...
Prix... 0,45

N° 2.
Fouille et charge au tombereau, (comme ci-dessus)... 0,75
Transport à 260^m de distance moyenne... 0,28
1^{ère} mètre en bœuf pour bœufs, etc... 0,73
Prix... 0,97

N° 3.
Fouille et charge à la brouette (comme ci-dessus)... 0,45
Transport à 34^m de distance moyenne... 0,17
1^{ère} mètre pour bœufs, etc... 0,62
Prix... 0,66

N° 4.
Forme de l'encastrement et dressement d'arçonnements... 0,45
et dressement d'arçonnements... 0,46
Complément retailage et plâtrage... 0,90
1^{ère} mètre pour bœufs... 0,09
Prix... 1,00

N° 5.
Fourniture, transport et emploi des matériaux d'empierrement.
Comme ci-dessus :
1^{ère} A l'admission de carrière et de paille... 0,25
2^{ème} Ramassage et extraction... 0,10
3^{ème} Carriage... 0,23
4^{ème} Dressage et charge... 0,30
5^{ème} Transport à 34^m de distance moy... 0,32
6^{ème} Simple étrépage dans l'encast... 0,25
Somme... 5,75

N° 6.
1^{ère} mètre pour bœufs, fers d'outils, etc... 0,55
Prix... 6,00

N° 5.
Emploi des matériaux d'empierrement approximatifs sur place par la brouette en nature.
Comme ci-dessus :
1^{ère} nettoyage... 0,20
2^{ème} Charge... 0,10
3^{ème} Transport à la brouette 54^m de distance moyenne... 0,27
4^{ème} Emploi et réglage dans l'encastrement... 0,20
1^{ère} mètre pour bœufs... 0,77
0,68
Prix... 0,85

N° 6.
Fouille et charge au tombereau, (comme ci-dessus)... 0,75
Transport à 260^m de distance moyenne... 0,28
1^{ère} mètre en bœuf pour bœufs, etc... 0,73
Prix... 0,97

N° 7.
Fouille et charge à la brouette (comme ci-dessus)... 0,45
Transport à 34^m de distance moyenne... 0,17
1^{ère} mètre pour bœufs, etc... 0,62
Prix... 0,66

N° 8.
Forme de l'encastrement et dressement d'arçonnements... 0,45
et dressement d'arçonnements... 0,46
Complément retailage et plâtrage... 0,90
1^{ère} mètre pour bœufs... 0,09
Prix... 1,00

N° 9.
Fourniture, transport et emploi des matériaux d'empierrement.
Comme ci-dessus :
1^{ère} A l'admission de carrière et de paille... 0,25
2^{ème} Ramassage et extraction... 0,10
3^{ème} Carriage... 0,23
4^{ème} Dressage et charge... 0,30
5^{ème} Transport à 34^m de distance moy... 0,32
6^{ème} Simple étrépage dans l'encast... 0,25
Somme... 5,75

N° 10.
1^{ère} mètre pour bœufs, fers d'outils, etc... 0,55
Prix... 6,00

Indication des lieux d'extraction des matériaux

Art. 12. — Les matériaux destinés à la construction de la chaussée proviendront des lieux désignés au tableau ci-après :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| Indication des parties de chemin sur lesquelles les matériaux employés | Noms, prénoms et demeure des Propriétaires et des Fermiers. | Nature des matériaux | Distances de l'extraction au chemin | Longueur des parties de chemin | Distances moyennes des transports | | |
| Dans toute la longueur du Projec. | M. Cabri, armand, Entrepreneur, a. Givi - (Exploitant). | | Calons 290 ^m | 108 | 344 ^m | | |

Conditions particulières et générales

- Art. 13. — L'entrepreneur devra faire, pour les prix portés au détail estimatif d'autre part, tous les travaux de fournitures nécessaires pour la bonne et entière exécution du chemin, et se conformer aux ordres et instructions qui lui seront donnés par les agents-voyers pendant l'exécution des travaux.
- Art. 14. — L'Administration se réserve le droit de diminuer le montant des travaux et fournitures prévus, sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une indemnité quelconque pour les travaux non exécutés.
- Art. 15. — L'entrepreneur sera tenu de recevoir en compte tous les matériaux provenant de la prestation en nature, ou qui lui seraient fournis par les communes ou par les particuliers. La valeur de ces matériaux sera déduite du montant de son entreprise, suivant les prix du détail estimatif, modifiés par le rabais de l'adjudication.
- Art. 16. — Le délai de garantie sera de six mois pour les terrassements et les chaussées d'empierrement, et de un an pour les travaux d'art, pendant lesquels l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est obligé de les entretenir.
- Art. 17. — L'entrepreneur sera soumis au règlement préfectoral du 25 janvier 1897, pour secours aux ouvriers atteints de blessures occasionnées par les travaux, ainsi qu'aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des chemins vicinaux annexées, à l'instruction ministérielle du 6 décembre 1870, en tant qu'elles ne seront pas contraires aux dispositions du présent devis.

Descriptions des Ouvrages accessoires

Art. 11. — *Accordements. — Des raccordements seront établis suivant les dimensions fixées par le plan d'exécution du projet et les terrassements nécessaires sont prévus dans la masse générale des déblais; l'empierrement de ces raccordements est également compris dans le devis spécial et ne pourra rétrograder au détail estimatif.*

Art. 11. — *Emploi des matériaux provenant de la prestation. — L'entrepreneur sera tenu d'employer, moyennant les prix portés au détail estimatif, les matériaux approximatifs pour la prestation en nature; le cube de ces matériaux pourra varier en plus ou en moins sans préjudice de rien à aucune réclamation.*

SERVICE VICINAL
DÉPT DE LA SEINE-INFÉRIEURE
SANT VOYER
N° 6
3 janvier 1888

(N° 88 S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Commune de Sévis

CHEMIN Vicinal Ordinaire N° 10,
du Chemin Vicinal ord^{re} n° 3 au Chemin Vicinal ord^{re} n° 8

PARTIE COMPRISE ENTRE le chemin Vicinal ordinaire n° 3, ou
Rue du Bose de Sévis et le chemin Vicinal ordinaire n° 8, ou Rue Courval.

LONGUEUR 107^m.70.

DEVIS DE CONSTRUCTION & DÉTAIL ESTIMATIF

Rouen. — Imp. E. CAGNIARD.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 832

y : 9 169 498

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|----------|------------|------------|--|
| Mairie ? | Témoin n°1 | 25/04/2007 | Effondrement (diam. = 2,50 m; prof. = 5 m). Effondrement remblayé. Finitions en dôme |

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 5 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (25/04/2007) : Présence d'un dôme. La zone de remblai se situe dans un talweg. Photo du 25/04/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Etude hydraulique."
CETE 2008 : "Important point d'infiltration des eaux de surface."

Commentaire

CETE 2008 : "31/01/2008

Cet indice marque l'emplacement d'un important point d'infiltration des eaux de surface (cf. aux caractéristiques géométriques déclarées par le témoin n°1 et à l'information du terrain). D'autre part, plusieurs indices d'origine karstique ont été recensés dans la continuité du même talweg (cf. indices 76674-025, 026 et 036). Le secteur est donc sensible à l'apparition de désordres de terrain d'origine karstique.

Préconisation LRPC : réaliser une étude hydraulique par un spécialiste."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 024
25 avril 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 870

y : 9 169 399

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|----------|------------|------------|---|
| Mairie ? | Témoïn n°1 | 25/04/2007 | Effondrement (diam = 10 m; prof = 1,50 m). Rembl. Plusieurs fois (la dernière en 2007). |

Photo aérienne

| Campagne | Date | Cliché | Stéréo. | Non stér. | Description |
|------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| Orthophoto | 2012 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Anomalie potentiellement en dépression |
| Orthophoto | 2022 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Présence de tas de matériaux : comblement potentiel ? |

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # 6 Longueur max (m) # 7

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (25/04/2007) : la zone de remblai est récente et est constituée de terre et de silex. Finition en dôme. Elle est localisée dans un talweg. Photo du 25/04/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Etude hydraulique."
CETE 2008 : "Important point d'infiltration des eaux de surface."

Commentaire

CETE 2008 : "31/01/2008

Cet indice marque l'emplacement d'un important point d'infiltration des eaux de surface (cf. aux caractéristiques géométriques déclarées par le témoin n°1 et à l'information du terrain). D'autre part, plusieurs indices d'origine karstique ont été recensés dans la continuité du même talweg (cf. indices 76674-024, 026 et 036). Le secteur est donc sensible à l'apparition de désordres de terrain d'origine karstique.

Préconisation LRPC : réaliser une étude hydraulique par un spécialiste."


Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 025
25 avril 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 852

y : 9 169 337

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|----------|------------|------------|--|
| Mairie ? | Témoin n°1 | 25/04/2007 | affaissement(diam. = 1,50 m; prof = 1m). Remblayé plusieurs fois sauf en 2007. |

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) #

Profondeur max (m) # 0,7

Quelconque

Longueur min (m) # 2

Longueur max (m) # 2

Observations

CETE 2008 : voir onglet remarques

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Etude hydraulique."
CETE 2008 : "Point d'infiltration des eaux de surface."

Commentaire

CETE 2008 : "Observation terrain : Prospection LRPC (25/04/2007) : caract. de l'eff. en surface. Le fond de l'effondrement est très humide. Présence d'un orifice de 30 cm de diamètre au fond de l'effondrement laissant apparaître un vide > au mètre. Effondrement situé dans un talweg."

CETE 2008 : "04/07/2007

Prospection LRPC (25/04/2007) : trois photographies du 25/04/2007.

Cet indice marque l'emplacement d'un point d'infiltration des eaux de surface. Plusieurs indices d'origine karstique ont par ailleurs été recensés dans la continuité du même talweg (cf. indices 76674-024, 025 et 036). Le secteur est donc sensible à l'apparition de désordres de terrain d'origine karstique. Préconisation LRPC : réaliser une étude hydraulique par un spécialiste."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 026
25 avril 2007





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 831

y : 9 169 250

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|----------|-------------|------------|--|
| Mairie ? | Témoïn n°1 | 25/04/2007 | Effondrement (diam = 2,50 m; prof = 1,50 m). Eff. Remblayé et non visible en 2007. |
| Mairie ? | Témoïn n°10 | 12/12/2007 | deux effondrements espacés d'environ 20 m |

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (12/12/2007) en compagnie des témoins n°1 et n°10 : 1- indice 76674-027a : RAS; 2- indice 76674-027b : dépression topographique d'une profondeur centimétrique et de 2m de diamètre."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Décapage spécifique."

Explor-e 2023 :
ICS027 = ICS027a Cété 2008
ICS270 = ICS027b Cété 2008

Commentaire

CETE 2008 : "24/01/2008

Enquête orale auprès du témoin n°10 (12/12/2007) : les deux effondrements (76674-027a et 027b) présentaient des caractéristiques géométriques pratiquement similaires (diam = 4m, prof = 2m). Ces effondrements ont été remblayés de terre (approvisionnement par camion). Cet indice est localisé d'une part, dans un secteur sensible à l'apparition de désordres de terrain d'origine karstique (cf. indices 76674-024, 025 et 026) et d'autre part, à proximité de l'emprise d'une ancienne parcelle napoléonienne ayant fait l'objet de deux déclarations (indices 76674-050 et 068).

Préconisations LRPC : réaliser un décapage spécifique (décapage de la terre végétale suivi d'un sondage pelle) au niveau de l'indice 76674-027a (indice non visible en 2007) et un sondage à la pelle mécanique au niveau de l'indice 76674-027b (dépression topographique de 2m de diamètre visible sur le terrain en 2007). Ces investigations ont pour objectifs de déterminer ou tout au moins préciser l'origine de ces deux indices (anthropiques ou karstiques).

REMARQUE : les coordonnées Lambert I Nord indiquées au recto de cette fiche correspondent à celles de l'indice 76674-027b. Celles correspondantes à l'indice 76674-027a sont les suivantes : X = 515675.60m, Y = 223900m."



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 419

y : 9 169 654

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Placeholder for archive references.

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|--------|-------------|------------|---|
| Mairie | Témoign n°1 | 25/04/2007 | effondrement (diam = 1,50m; prof = 1,50m) remblayé et non visible en 2007 |

Photo aérienne

Placeholder for aerial photo.

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (12/12/2007) : RAS."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Décapage spécifique."

Commentaire

CETE 2008 : "24/01/2008

Enquête orale auprès du témoin n°1 (25/04/2007 et 12/12/2007). L'effondrement s'est produit aux alentours des années 1965."



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 215

y : 9 169 527

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|--------|------------|------------|---|
| Mairie | Témoin n°1 | 25/04/2007 | Eff. (diam = 2,50 m; prof = 1 m). Eff. Remblayé et non visible en 2007. |

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC en présence du témoin n°1 (13/12/2007) : RAS."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Décapage spécifique."

Commentaire

CETE 2008 : "28/01/2008

Enquête orale auprès du témoin n°1 (25/04/2007 et 13/12/2007) : l'effondrement s'est produit une seule fois et a été remblayé de terre.

Prospection terrain LRPC en compagnie du témoin n°1 (13/12/2007) : RAS. L'emplacement de l'indice a été identifié par le témoin n°1 (source de l'indice) avec une précision de +/- 50 m et a été levé au GPS."



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 567 154

y : 9 169 656

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|----------|------------|------------|---|
| Mairie ? | Témoin n°1 | 25/04/2007 | Dépression topo (diam = 1,50 m; prof = 1 m) remblayée et non visible en 2007. |

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (25/04/2007) en présence du témoin n°1 : RAS. Indice localisé dans un talweg."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Surveillance."

Commentaire

CETE 2008 : "31/01/2008

Prospection terrain LRPC en compagnie du témoin n°1 (25/04/2007) ; RAS, indice localisé dans un talweg. L'emplacement de l'indice a été identifié par le témoin n°1 (source de l'indice) avec une précision de +/- 50 m et a été levé au GPS. Cet indice est probablement à mettre en relation avec un point d'infiltration des eaux de surface (indice localisé dans un talweg).

Préconisation LRPC ; en état actuel des connaissances (absence de désordre de terrain - affaissement et/ou effondrement), le LRPC de ROUEN préconise effectuer régulièrement une surveillance du site afin de recenser tout éventuel désordre de surface (affaissement et/ou effondrement)."



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 142

y : 9 169 582

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|----------|------------|------------|---|
| Mairie ? | Témoïn n°1 | 25/04/2007 | Effondrement (diam = 2,50 m; prof = 5 m). Effondrement remblayé et visible en 2007. |

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) # 0,3
- Quelconque** Longueur min (m) # 1 Longueur max (m) # 1,5

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (25/04/2007) en présence du témoin n°1. Observation d'un plastique noir. Dépression topographique localisée en partie haute d'un versant."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Sondage à la pelle mécanique."

Commentaire

CETE 2008 : "31/01/2008

Interprétation : désordre de terrain en relation avec une cavité souterraine ou leurre."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 031
25 avril 2007





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 366

y : 9 169 333

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|------|------------|------------|---|
| | Témoïn n°1 | 25/04/2007 | effondrement (diam = 1,50 m; prof = 1,50 m). Eff. Remblayé et non visible en 2007 |

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (13/12/2007) en présence du témoin n°1 : RAS. "

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Décapage spécifique."

Commentaire

CETE 2008 : "28/01/2008

Enquête orale auprès du témoin n°1 (25/04/2007 et 13/12/2007) : l'effondrement a été remblayé de terre à deux reprises. L'effondrement est ancien, il date du début des années 1970.

Prospection terrain LRPC en présence du témoin n°1 (13/12/2007) : RAS. L'emplacement de l'indice a été identifié par le témoin n°1 (source de l'indice) avec une précision de +/- 20 m et a été levé au GPS."



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Sevis

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 622

y : 9 169 192

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communes anciennes || || Date: 01/12/1994 |

Récentes || Auteur: Mairie / DDTM76 | Réf.: Echange mail | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 8

Profondeur max (m) # 2,5

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (13/12/2007) terrain fissuré au centre de l'effondrement. Photo du 25/04/2007."

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aménagement de la bétouère."

CETE 2008 : "Important point d'infiltration des eaux de surface."

Indice 76674-033 / Détail document d'archives récentes

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------|
| Origine du document | Auteur : | Mairie / DDTM76 |
| | Référence : | Echange mail |
| | Date : | |
| Informations extraites | Echange d'information concernant le développement d'une bétoire sise au 450 rue Sadi Carnot) | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : |
| | Lieu-dit : | |
| | Autre information : | |
| Elements de dimensionnement | Plan d'extension : | Echelle : |
| Remarques | | |

Indice 76674-033 / Détail document d'archives anciennes

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---|------------|-----------|
| Origine du document | Archives communales | | | |
| | Cote : | | | |
| Elements extraits | Date du document : | 01/12/1994 | | |
| | Type ouvrage : | | | |
| | Déclarant : | | | |
| | Locataire ou fermier : | | | |
| | Propriétaire : | | | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : | | |
| | Lieu-dit : | | | |
| | Cadaastre de référence : | | | |
| | Référence parcellaire : | Section : | Parcelle : | |
| | Autre information : | | | |
| | Observations : | Extrait de la carte communale : localisation d'un point de stagnation et d'absorption des EP. | | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : | Echelle : | | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre | / Maçonné |
| | Volume exploité : | | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | | |
| | Chambres(s) : | | | |
| | Observations : | | | |

Commentaire

CETE 2008 : "31/01/2008

Cet indice marque remplacement d'un important point d'infiltration des eaux de surface (bétoire). Il est fonctionnel en 2007 En effet selon le témoin n°1, il collecte les eaux de surface provenant entre autre du Bourg de SEVIS.



Préconisation LRPC : aménager durablement le point d'infiltration des eaux de surface."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 033
25 avril 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Sujet: Re: [INTERNET] Effondrement Sévis

De : QUINIOU Arnaud - DDTM 76/SRMT/BRN <arnaud.quiniou@seine-maritime.gouv.fr>

Date : 02/02/2016 15:10

Pour : Jean-François DESCAMPS <jf.descamps7@gmail.com>

Copie à : DELAVIE Mélissa - DDTM 76/SRMT/BRN <melissa.delavie@seine-maritime.gouv.fr>, DDEA 76/STD/BAU <ddtm-std-bau@seine-maritime.gouv.fr>, VOLLET Gérard - DDTM 76/STD/MER <gerard.vollet@seine-maritime.gouv.fr>

Bonjour Monsieur,

Quand un effondrement survient, le maire doit contacter les services de la protection civile de la préfecture (SIRACED-PC), pour faire intervenir le BRGM, notamment lorsqu'il y a des enjeux humains. Le BRGM donnera les premières mesures de gestion du risque au maire (balisage, évacuation éventuelle) et indiquera le type d'étude à réaliser pour identifier et traiter le risque.

S'il n'y pas d'enjeu à proximité de l'effondrement, nos services territoriaux peuvent se rendre sur place pour localiser l'effondrement, afin de le prendre en compte sur les documents d'urbanisme.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement,

Arnaud QUINIOU

Chargé de mission mouvement de terrain

Tél. : 02 35 58 56 09 - Fax : 02 35 58 55 63

Courriel : arnaud.quiniou@seine-maritime.gouv.fr



Liberté • Égalité • Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-Maritime

Service ressources, milieux, territoires

Bureau des risques et nuisances

Cité Administrative - 2 rue Saint Sever - 76032 ROUEN Cedex

Courriel : ddtm-smt-brn@seine-maritime.gouv.fr

Le 01/02/2016 11:50, "> Jean-François DESCAMPS (par Internet)" a écrit :

Bonjour M.Quiniou,

Conseiller municipal à la Commune de Sévis (76850), je me permet de vous contacter car un effondrement s'est produit au 450 rue Sadi Carnot en Octobre dernier et progresse encore aujourd'hui aux abords d'une béttoire répertoriée.

Par ailleurs propriétaire du terrain sur lequel se produit l'effondrement, j'ai demandé par courrier à la Mairie de solliciter les Services concernés (Préfecture, Syndicat de bassin versant...).

Sans réponse, j'ai sollicité ce jour le syndicat de bassin versant afin de gérer les eaux pluviales ruisselant jusqu'à ce point bas et dégradant la situation.

Pourriez-vous m'indiquer les démarches à suivre quant à la gestion de l'effondrement ?

Merci d'avance de l'attention que vous porterez au problème rencontré.


| | |
|--|-----------------------|
| SAT/ENV | |
| Fourni par | N. Descamps le 1.2.16 |
| Enregistré par : | KCL le 8.2.16 |
| Copie -- déjà faite <input type="checkbox"/> à | |
| faite le | 2.2 à BAU/DIE |
| | STD MERB. |

Cordialement.

Bonne réception.

JF DESCAMPS
06 12 85 48 50

Google Maps 450 Rue Sadi Carnot



Données cartographiques ©2016 Google 100 m



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 567 094

y : 9 168 730

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (13/12/2007) en présence du témoin n°2 : RAS. "

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Décapage spécifique."

Commentaire

CETE 2008 : "31/01/2008

Enquête orale auprès du témoin n°2 (25/04/2007) : la dépression topographique s'est produite autour des années 1995. Elle est localisée à 60 m environ du chemin départemental n°48 (mesure prise au pas) et à 30 m environ d'une haie. Elle a été remblayée, une seule fois, avec de la terre. En 2007, la zone de remblai s'est légèrement affaissée.

Prospection LRPC (13/12/2007) en présence du témoin n°2 : RAS.

REMARQUE: cet indice a été positionné sur le plan avec une précision de +/- 10m à partir des informations données par le témoin n°2. Cet indice a été levé au GPS en présence du témoin n°2."



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 541

y : 9 168 934

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|----------|------------|------------|---|
| Mairie ? | Témoïn n°3 | 25/04/2007 | Effondrement cylindrique vertical (diamètre 2m / prof. Supérieure à 5m) |

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 2 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (25/04/2007) : la zone de remblai s'est légèrement affaissée. Photo du 25/04/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Puitsier."

Commentaire

CETE 2008 : "11/05/2007

Enquête orale auprès du témoin n°3 (25/04/2007) : l'effondrement s'est produit autour des années 1995. Il a été remblayé par des matériaux divers. Il est visible en 2007.

Cet indice présente les caractéristiques du déboufrage d'un ancien puits d'accès à une carrière souterraine (effondrement cylindrique et verticale de 2 m de diamètre atteignant une profondeur > à 5 m)."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 035
25 avril 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Sevis

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 766

y : 9 169 682

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|----------|------------|------------|---|
| Mairie ? | Témoïn n°1 | 25/04/2007 | effondrement (diam = 2 m; prof = 1,50 m). Eff. Remblayé et visible en 2007. |

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 3 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (06/06/2007) : la zone de remblai est constituer de craie, de silex et de morceaux de briques. Photo du 06/06/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Etude hydraulique."
CETE 2008 : "Point d'infiltration des eaux de surface."

Commentaire

CETE 2008 : "31/01/2008

Cet indice marque l'emplacement d'un point d'infiltration des eaux de surface. Plusieurs indices d'origine karstique ont par ailleurs été recensés dans la continuité du même talweg (cf. indices 76674-024, 025 et 026). Le secteur est donc sensible à l'apparition de désordres de terrain d'origine karstique.

Préconisation LRPC : réaliser une étude hydraulique par un spécialiste."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 036
6 juin 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 942

y : 9 169 507

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|----------|------------|------------|--|
| Mairie ? | Témoïn n°1 | 25/04/2007 | effondrement (diam. = 10 m, prof. = 3 à 4 m) |

Photo aérienne

| Campagne | Date | Cliché | Stéréo. | Non stér. | Description |
|----------|------|--------|--------------------------|--------------------------|--|
| | 1947 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | zone humide importante et monticule de craie |
| | 1961 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | zone humide importante |
| | 1985 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | zone humide importante |

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # 6 Longueur max (m) # 10

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (05/12/2007) : zone de remblai surélevée et éparpillée par les travaux agricoles. Elle s'affaisse légèrement en 2007. Présence de matériaux déposés. Photo du 05/12/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Sondages destructifs."
CETE 2008 : "Matériau extrait non connu."

Commentaire

CETE 2008 : "24/01/2008

Photographies aériennes de l'IGN : zone humide importante (missions de 1947, 1961 et 1985) et monticule de craie (mission de 1947). Cet indice est également observable sur la BD ortho de l'IGN de 2004.

Il représente probablement la conséquence d'une montée de fontis suite à l'effondrement du toit d'une ou plusieurs chambres de carrière souterraine (cf. aux caractéristiques géométriques précisées par le témoin n°1 et observées sur les photos aériennes de l'IGN).

Préconisation LRPC : réaliser une campagne de sondages destructifs de recherche de vide et/ou de zones décomprimées afin de confirmer ou d'infirmer l'origine anthropique de cet indice.

REMARQUE : cet indice est localisé sur l'emprise d'une ancienne parcelle napoléonienne (A 212) ayant fait l'objet de deux déclarations d'ouvertures de carrières pour lesquelles leurs emplacements n'ont pas pu être retrouvés au cours du recensement (indices 76674-050 et 068). D'autre part, cet indice est localisé à proximité (environ 37 m) de l'indice 76674-004, interprété comme étant un puits d'accès à une ancienne carrière souterraine."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 037



Extrait des photographies aériennes de
l'IGN : mission de 1947
« zone humide + monticule de craie »



Extrait des photographies aériennes de
l'IGN : mission de 1961
« zone humide »



Cliché du C.E.T.E. Normandie-Centre / L.R.P.C. de
ROUEN
5 décembre 2007



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 567 437

y : 9 169 427

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|----------|------------|------------|--|
| Mairie ? | Témoin n°9 | 06/06/2007 | puisard situé sous la terrasse. Il a été creusé jusque dans le craie (profondeur = 8 à 9 m). |

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (06/06/2007) : RAS. Photo du 06/06/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Puisard**

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Surveillance."
CETE 2008 : "Puisard busé selon le témoin n°9."

Commentaire

CETE 2008 : "04/07/2007

Enquête orale auprès du témoin n°9 : le puisard est busé et situé sous une terrasse maçonnée.

REMARQUE : le mauvais entretien et/ou la vétusté du puisard peut amener des désordres de surface autour de celui-ci (affaissement et/ou effondrement) Le puisard étant situé sous une terrasse en 2007 (non accessible), une surveillance du site est préconisée afin de recenser tout désordre de surface (affaissement et/ou effondrement) au niveau de la pelouse."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 038
6 juin 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



| Localisation | | Coordonnées |
|----------------------------|----------------------------|---|
| Département : | 76 - Seine-Maritime | Système : |
| Commune : | Sevis | Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé |
| Repères locaux | | x : |
| Hameau/Lieu-dit : | | y : |
| Autre (route, chemin...) : | | Précision : |
| | | Type de Report : Parcelle |
| Contexte | | |
| Geomorphologique : | | Altitude de la nappe : 100 m |
| | | Source : Atlas hydrogeol BRGM |

Source(s) de l'information Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8520 | Section: B | Parcelle: 219 | | Date: 24/04/1890 |
 Départementales || Réf.: 8516 | Section: B | Parcelle: 219 | | Date: 13/11/1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (13/12/2007) : RAS."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Décapage spécifique."

Indice 76674-039 / Détail document d'archives anciennes

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Origine du document | Archives départementales | | |
| | Cote : | 8S20 | |
| Elements extraits | Date du document : | 24/04/1890 | |
| | Type ouvrage : | | |
| | Déclarant : | | |
| | Locataire ou fermier : | FAUVEL Irénée (Déclarant) | |
| | Propriétaire : | | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : | |
| | Lieu-dit : | | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien | |
| | Référence parcelaire : | Section : B | Parcelle : 219 |
| | Autre information : | | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Observations : | numéro d'enregistrement 769 | |
| | Plan d'extension : | Echelle : | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre / Maçonné |
| | Volume exploité : | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | |
| | Chambres(s) : | | |
| | Observations : | | |


Indice 76674-039 / Détail document d'archives anciennes

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| Origine du document | Archives départementales | | |
| | Cote : | 8S16 | |
| Elements extraits | Date du document : | 13/11/1890 | |
| | Type ouvrage : | | |
| | Déclarant : | | |
| | Locataire ou fermier : | FAUVEL Irénée (Déclarant) | |
| | Propriétaire : | | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : | |
| | Lieu-dit : | | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien | |
| | Référence parcelaire : | Section : B | Parcelle : 219 |
| | Autre information : | | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Observations : | numéro d'enregistrement 276 Divers : Matériau extrait : marne. Points particuliers : 2 ouvriers, faible importance de l'exploitation | |
| | Plan d'extension : | Echelle : | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre / Maçonné |
| | Volume exploité : | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | |
| | Chambres(s) : | | |
| | Observations : | | |

Commentaire

CETE 2008 : "31/01/2008

Données d'archives : le déclarant M. FAUVEL Irénée, était cultivateur à la Garenne."



A handwritten ledger page with a grid structure. The page contains two rows of entries. The first row has the number 769 in the left column, followed by the name 'Claude Jérôme Collin' and 'à la Garenne' in the middle column, and 'Lévis' in the right column. The second row has the number 770 in the left column, followed by 'Lepailles Edmond' in the middle column, and 'Gouyville' in the right column. Below the grid, there are handwritten notes: '(S^m B - n° 119)' and '(n° 19 - S^m B.)'. A pink arrow points to the number 769.

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| 769 | Claude Jérôme Collin à la Garenne. | Lévis. | (S ^m B - n° 119) | 21 Août |
| 770 | Lepailles Edmond | Gouyville | (n° 19 - S ^m B.) | |

| NUMÉROS d'ordre par exploita- tion. | DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT. | DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION. | COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploitation. | NOMBRE D'OUVRIERS. |
|---|--------------------------------|--|--|-----------------------|
| 276 | Simonin Pierre à Saffray | Parcelle n° 21 section B | Saizis | 2 |
| 277 | Simonin Louis à Saizis | " 22 " | " | 2 |
| 278 | Peter Auguste à St-Martin | " 23 nd " | " | 2 |
| 279 | Leg. Marie à Souchay | " 24 " | Armenval-lez-Paris | 2 |
| 280 | Delbec à Crail | Lanvaux et Montval | Crail | 2 |
| 281 | Baronnet Pascal à St Chaullée | Prêt. n° 1 et 2 f° 1 et 2 | Armenval-lez-Paris | 2 |
| 282 | Guillebert Joseph à Souchay | " " | Armenval-lez-Paris | 2 |
| 283 | Archaux Joseph à Souchay | " " | Armenval-lez-Paris | 2 |
| 284 | Simonin à Prêt-à-terre | Parcelle n° 25 | Prêt-à-terre | 2 |
| 285 | Leg. Marie à St Martin à Crail | " 26 section A | Crail | 2 |
| 286 | Leg. Simonin à Souchay | " 27 " | " | 2 |
| 287 | Leg. Simonin à Souchay | " 28 " | Armenval-lez-Paris | 2 |
| 288 | Leg. Simonin à St Chaullée | " 29 " | St Chaullée | 2 |
| 289 | Delbec " | " 30 " | " | 2 |
| 290 | Leg. Simonin à St Martin | " 31 " | St Martin | 2 |
| 291 | Simonin Pierre à Souchay | " 32 nd " | Armenval-lez-Paris | 2 |
| 292 | Leg. Charles à Souchay | " 33 " | " | 2 |
| 293 | Simonin Pierre " | " 34 " | Souchay | 2 |
| 294 | Leg. Simonin à Souchay | " 35 " | Armenval-lez-Paris | 2 |
| 295 | Delbec " | " 36 " | " | 2 |
| 296 | " " | " 37 " | " | 2 |
| 297 | Simonin Pierre " | " 38 " | " | 2 |
| 298 | Simonin Pierre " | " 39 nd " | " | 2 |
| 299 | Simonin Pierre " | " 40 " | " | 2 |
| 300 | Leg. Simonin à Souchay | " 41 st " | Souchay | 2 |
| 301 | Saffray à Souchay | " 42 " | Souchay | 2 |

D

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|--|---|---------------------|
| SITUATION d'ordre par concession ou exploitation. | DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT. | NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT. | DÉSIGNATION DE LA CONCESSION. | DÉSIGNATION ou NATURE DE LA MINÈRE ou carrière. | COMMUNES du LIU DE L'EXPLOITATION. | OMBRE d'OUVRIERS. | MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire. | OBSERVATIONS et PROPORTIONS DE L'INCRÉMENT EN CHEZ. | DÉCISION du PRÉFET. |
| 266 | Carrière de la Vallée de l'Arche | Le mineur | Arche 1/10 section C | marbre | Pottier | 2 | Intérêt public de l'exploitation | | |
| 267 | Mallet de la Vallée | " | B | " | " | 2 | " | | |
| 268 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | " | " | " | 2 | " | | |
| 269 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | A | " | " | 2 | " | | |
| 270 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | A | " | " | 2 | " | | |
| 271 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | A | " | " | 2 | " | | |
| 272 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | A | " | " | 2 | " | | |
| 273 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | A | " | " | 2 | " | | |
| 274 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | " | " | " | 2 | " | | |
| 275 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | A | " | " | 2 | " | | |
| 276 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | B | " | " | 2 | " | | |
| 277 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | A | " | " | 2 | " | | |
| 278 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | B | " | " | 2 | " | | |
| 279 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | B | " | " | 2 | " | | |
| 280 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | B | " | " | 2 | " | | |
| 281 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | " | " | " | 2 | " | | |
| 282 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | " | " | " | 2 | " | | |
| 283 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | " | " | " | 2 | " | | |
| 284 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | " | " | " | 2 | " | | |
| 285 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | " | " | " | 2 | " | | |
| 286 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | " | " | " | 2 | " | | |
| 287 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | " | " | " | 2 | " | | |

OBSERVATIONS
JSA



| Localisation | | Coordonnées |
|----------------------------|----------------------------|---|
| Département : | 76 - Seine-Maritime | Système : |
| Commune : | Sevis | Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé |
| <i>Repères locaux</i> | | x : |
| Hameau/Lieu-dit : | | y : |
| Autre (route, chemin...) : | | Précision : |
| | | Type de Report : Parcelle |
| Contexte | | |
| Geomorphologique : | | Altitude de la nappe : 80 m |
| | | Source : Atlas hydrogeol BRGM |

Source(s) de l'information Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8520 | Section: B | Parcelle: 21 | || Date: 04/11/1890 |
 Départementales || Réf.: 8516 | Section: B | Parcelle: 21 | || Date: 26/12/1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (12/12/2007) : RAS."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Décapage spécifique."

Indice 76674-040 / Détail document d'archives anciennes

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Origine du document | Archives départementales | | |
| | Cote : | 8S20 | |
| Elements extraits | Date du document : | 04/11/1890 | |
| | Type ouvrage : | | |
| | Déclarant : | | |
| | Locataire ou fermier : | LINOT Narcisse (Déclarant) | |
| | Propriétaire : | | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : | |
| | Lieu-dit : | | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien | |
| | Référence parcellaire : | Section : B | Parcelle : 21 |
| | Autre information : | | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Observations : | numéro d'enregistrement 891 | |
| | Plan d'extension : | Echelle : | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre / Maçonné |
| | Volume exploité : | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | |
| | Chambres(s) : | | |
| | Observations : | | |

Indice 76674-040 / Détail document d'archives anciennes

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| Origine du document | Archives départementales | | |
| | Cote : | 8S16 | |
| Elements extraits | Date du document : | 26/12/1890 | |
| | Type ouvrage : | Marnière | |
| | Déclarant : | | |
| | Locataire ou fermier : | LINOT Narcisse (Déclarant) | |
| | Propriétaire : | | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : | |
| | Lieu-dit : | | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien | |
| | Référence parcellaire : | Section : B | Parcelle : 21 |
| | Autre information : | | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Observations : | numéro d'enregistrement 698 Divers : Matériau exploité : marne. Points particuliers : 2 ouvriers, faible importance de l'exploitation. | |
| | Plan d'extension : | Echelle : | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre / Maçonné |
| | Volume exploité : | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | |
| | Chambres(s) : | | |
| | Observations : | | |

The image shows a vertical strip of a handwritten document, likely a ledger or index. The text is written in cursive and is organized into columns. A pink arrow points to the number 191 in the leftmost column. The entries are as follows:

| Number | Name | Other | Number |
|--------|------------------|----------------|--------|
| 190 | Marguerite Lienc | Poste Neuville | 109 |
| 191 | Georges Narcisse | Levit | 169 |
| 192 | Thimothée T... | Communauté | 49 |

MINISTÈRE
DES
TRAVAUX PUBLICS.

MODÈLE N° 1 bis.

DIRECTION
DES ROUTES,
DE LA NAVIGATION
ET DES MINES.

DÉLÉGUÉS À LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS.

DIVISION DES MINES.

DÉPARTEMENT de la Seine - Inférieure.

1^{er} BUREAU.

ARRÊTÉ DU PRÉFET.

LE PRÉFET,

Vu les propositions des Ingénieurs des mines, en date du 26th 1890.

Vu l'article 1^{er}, dernier paragraphe, de la loi du 8 juillet 1890,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.

Sont dispensées de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les exploitations comprises au tableau ci-après :

| NUMÉROS d'ordre par exploita- tion. | DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT. | DÉSIGNATION DE L'EXPLOITATION. | COMMUNE DE L'EXPLOITATION. | NOMBRE D'OUVRIERS. |
|---|--|--|-------------------------------|-----------------------|
| 698 | Linot Laccille, à Auffay. | N° 3. 1 ^{er} B. | Sévis. | 2 |
| 699 | Julien Chimothée, à Lannoville. | N° 2. 1 ^{er} B. | Lammecville. | 2 |
| 700 | Malandain Eugène, à Etainhus. | N° 319. 1 ^{er} A. 2 ^e famille. | Etainhus. | 2 |
| 701 | Beudel Nicolas, au Vil. Nanterville. | N° 60. 1 ^{er} A. Polyg. B. | Le Vil. Nanterville. | 2 |
| 702 | Guérard Albert, au Vil. Nanterville. | Parcelle N° 4. | Le Vil. Nanterville. | 2 |
| 703 | Etienne Didore, à Grainville. | N° 208. 1 ^{er} B. | Grainville. | 2 |
| 704 | Lévesque Eugène, à Grainville. | N° 210. 1 ^{er} B. | Grainville. | 2 |
| 705 | Lévesque François, à Grainville. l. E. Eglise. | N° 611. 1 ^{er} A. | Grainville. l. E. Eglise. | 2 |
| 706 | Linot Firmin, à Beauville. l. E. Baon. | N° 15. 1 ^{er} B. Polyg. A. | Beauville. l. E. Baon. | 2 |
| 707 | Vacointe Baracque, à Bacqueville. | N° 36. Polyg. A. | Bacqueville. | 2 |

600 - 82 - 90.

57

| NUMÉRO d'ordre par concession ou exploita- tion. | DESIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT. | NOM ET ADRESSE DU REPRESENTANT. | DESIGNATION DE LA CONCESSION. | DESIGNATION ou NATURE DE LA RIVIÈRE ou COURS. | COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION. | NOMBRE d'ou- vriers. | MOTIFS DE LA DEMANDE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire. | OBSERVATIONS et PROPOSITIONS DE L'INGÉNIEUR EN CHEF. | DÉCISION du PRÉSIDENT. |
|--|--|------------------------------------|--|--|---|----------------------------|---|--|--|
| 698 | Fictif Macaire, à Cailly. | le même. | 26 ^e 21. 3 ^e A. | Macaire. | Savi. | 2 | Faible importance de l'exploitation. | On a vu | Le conseil d'administration a décidé de ne pas autoriser l'exploitation à la date du 20 mars 1881. |
| 699 | Fictif Thérèse, à Farnesville. | de | 26 ^e 20. 3 ^e B. | | Farnesville. | 2 | | | |
| 700 | Fictif Louis, à Elancourt. | | 26 ^e 319. 3 ^e A. 2 ^e famille. | | Elancourt. | 2 | | | |
| 701 | Fictif Louis, au Puy de la Motte. | | 26 ^e 60. 3 ^e A. 3 ^e famille. | | Elancourt. | 2 | | | |
| 702 | Fictif Louis, au Puy de la Motte. | | 26 ^e 60. 3 ^e A. 3 ^e famille. | | Elancourt. | 2 | | | |
| 703 | Fictif Louis, à Farnesville. | | 26 ^e 20. 3 ^e B. | | Farnesville. | 2 | | | |
| 704 | Fictif Louis, à Farnesville. | | 26 ^e 210. 3 ^e B. | | Farnesville. | 2 | | | |
| 705 | Fictif Louis, à Farnesville. | | 26 ^e 211. 3 ^e A. | | Farnesville. | 2 | | | |
| 706 | Fictif Louis, à Farnesville. | | 26 ^e 212. 3 ^e B. | | Farnesville. | 2 | | | |
| 707 | Fictif Louis, à Farnesville. | | 26 ^e 213. 3 ^e A. | | Farnesville. | 2 | | | |
| 708 | Fictif Louis, à Farnesville. | | 26 ^e 214. 3 ^e B. | | Farnesville. | 2 | | | |
| 709 | Fictif Louis, à Farnesville. | | 26 ^e 215. 3 ^e A. | | Farnesville. | 2 | | | |
| 710 | Fictif Louis, à Farnesville. | | 26 ^e 216. 3 ^e B. | | Farnesville. | 2 | | | |
| 711 | Fictif Louis, à Farnesville. | | 26 ^e 217. 3 ^e A. | | Farnesville. | 2 | | | |
| 712 | Fictif Louis, à Farnesville. | | 26 ^e 218. 3 ^e B. | | Farnesville. | 2 | | | |
| 713 | Fictif Louis, à Farnesville. | | 26 ^e 219. 3 ^e A. | | Farnesville. | 2 | | | |
| 714 | Fictif Louis, à Farnesville. | | 26 ^e 220. 3 ^e B. | | Farnesville. | 2 | | | |
| 715 | Fictif Louis, à Farnesville. | | 26 ^e 221. 3 ^e A. | | Farnesville. | 2 | | | |
| 716 | Fictif Louis, à Farnesville. | | 26 ^e 222. 3 ^e B. | | Farnesville. | 2 | | | |
| 717 | Fictif Louis, à Farnesville. | | 26 ^e 223. 3 ^e A. | | Farnesville. | 2 | | | |
| 718 | Fictif Louis, à Farnesville. | | 26 ^e 224. 3 ^e B. | | Farnesville. | 2 | | | |
| 719 | Fictif Louis, à Farnesville. | | 26 ^e 225. 3 ^e A. | | Farnesville. | 2 | | | |
| 720 | Fictif Louis, à Farnesville. | | 26 ^e 226. 3 ^e B. | | Farnesville. | 2 | | | |
| 721 | Fictif Louis, à Farnesville. | | 26 ^e 227. 3 ^e A. | | Farnesville. | 2 | | | |
| 722 | Fictif Louis, à Farnesville. | | 26 ^e 228. 3 ^e B. | | Farnesville. | 2 | | | |

OBSERVATIONS.



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8521 | Section: B | Parcelle: 38 | || Date: 11/01/1897 |
Départementales || Réf.: 8543 | Section: B | Parcelle: 38 | || Date: 06/05/1897 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (12/12/2007) : RAS."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Décapage spécifique."

Indice 76674-041 / Détail document d'archives anciennes

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Origine du document | Archives départementales | | |
| | Cote : | 8S21 | |
| Elements extraits | Date du document : | 11/01/1897 | |
| | Type ouvrage : | | |
| | Déclarant : | | |
| | Locataire ou fermier : | LARCHEVEQUE Irénée (Déclarant) | |
| | Propriétaire : | | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : | |
| | Lieu-dit : | | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien | |
| | Référence parcelaire : | Section : B | Parcelle : 38 |
| | Autre information : | | |
| | Observations : | numéro d'enregistrement 583 | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : | Echelle : | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre / Maçonné |
| | Volume exploité : | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | |
| | Chambres(s) : | | |
| | Observations : | | |

Indice 76674-041 / Détail document d'archives anciennes

| | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------|
| Origine du document | Archives départementales | | |
| | Cote : | 8S43 | |
| Elements extraits | Date du document : | 06/05/1897 | |
| | Type ouvrage : | | |
| | Déclarant : | | |
| | Locataire ou fermier : | LARCHEVEQUE Irénée (Déclarant) | |
| | Propriétaire : | | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : | |
| | Lieu-dit : | | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien | |
| | Référence parcelaire : | Section : B | Parcelle : 38 |
| | Autre information : | | |
| | Observations : | déclaration de cession d'expl. De la marnière souterraine ouverte en janvier 1897 | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : | Echelle : | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre / Maçonné |
| | Volume exploité : | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | |
| | Chambres(s) : | | |
| | Observations : | | |

Commentaire

CETE 2008 : "31/01/2008

Données d archives le déclarant, M LARCHEVEQUE Irénée, était cultivateur à SEVIS et demeurait sur cette commune au hameau "Le Grand Quévremont"."

| N° NOMBR. | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU A LIEN D'IMPORTEMENT DE LA CARRIÈRE. | SECTION NUMÉROS CADASTRE. | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|--------------|---------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 576 | Baudouin Pierre | Launay | C | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 577 | Leclercq Joseph | Amont-Ranc | A | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 578 | Prévost Emile | Stel-Maunille | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 579 | Langlois Emile | Stel | A | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 580 | Chiquart Jules | Vaupeyrenne | A | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 581 | Ducrocq Léon | Stel | A | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 582 | Neuvillette Hippolyte | Bacquerville | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 583 | Peccard Louis | Boisville | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 584 | Leclercq François | Stel | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 585 | Nguyeny Emile | Comille-la-Haie | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 586 | Hamonville Louis | Boisville | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 587 | Decker Léon | Comille-la-Haie | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 588 | Leclercq Médéric | Comille-la-Haie | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 589 | Langlois Emile | Comille-la-Haie | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 590 | Prévost Louis | Boisville | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 591 | Chiquart Jules | Comille-la-Haie | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 592 | Leclercq François | Comille-la-Haie | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 593 | Leclercq Emile | Comille-la-Haie | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 594 | Leclercq Charles | Comille-la-Haie | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 595 | Prévost Louis | Comille-la-Haie | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 596 | Prévost Charles | Comille-la-Haie | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 597 | Prévost Charles | Comille-la-Haie | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 598 | Prévost Charles | Comille-la-Haie | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 599 | Prévost Charles | Comille-la-Haie | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 600 | Prévost Charles | Comille-la-Haie | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 601 | Prévost Charles | Comille-la-Haie | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 602 | Prévost Charles | Comille-la-Haie | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 603 | Prévost Charles | Comille-la-Haie | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 604 | Prévost Charles | Comille-la-Haie | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |
| 605 | Prévost Charles | Comille-la-Haie | B | 14/10/1904 | 14/10/1904 |

| N° NOMBR. | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU A LIEN D'IMPORTEMENT DE LA CARRIÈRE. | SECTION NUMÉROS CADASTRE. | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|--------------|---------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 534 | de Réciproc Charles | St-Remond-Hardy | A | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 535 | Cléret Paul | St-Remond-Hardy | A | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 536 | Cléret Paul | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 537 | Cléret Paul | St-Remond-Hardy | A | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 538 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | A | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 539 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 540 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 541 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 542 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 543 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 544 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 545 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 546 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 547 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 548 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 549 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 550 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 551 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 552 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 553 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 554 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 555 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 556 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 557 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 558 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 559 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 560 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 561 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 562 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 563 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 564 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 565 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 566 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 567 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 568 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |
| 569 | Prévost Auguste | St-Remond-Hardy | B | 21/10/1904 | 21/10/1904 |

166 Le Don / 14^e / 30^e

6 Mai 1894

Service des Mines
Commune de Sérès
M. Larcherègue, Thèze,
Marnière souterraine
Déclaration d'abandon

M. le Sous-Préfet de Dieppe,
Le 18 février dernier,
M. le Maire de la Commune
de Sérès m'a transmis
une déclaration par
laquelle M. Larcherègue
Thèze, cultivateur, fait
savoir qu'il a cessé
d'exploiter la carrière
souterraine de marne
qu'il avait ouverte le
1^{er} janvier précédent.

Il résulte des constatations
faites par le Service
des Mines que le puits
de la marnière dont il
s'agit a été complètement
bouché et que
les excavations souterraines
sont suffisamment
éloignées de tous chemins
ou constructions pour
ne compromettre en
rien la sécurité publique.

Dans ces conditions
je ne puis que vous prie
de vouloir bien donner
acte à M. Larcherègue
de la déclaration d'abandon
de sa carrière.

Arch
M

fin
M

MAIRIE
DE
SÉVIS

CANTON
DE
BELLENCOMBRE
ARRONDISSEMENT
DE
DIEPPE

OBJET :

Carrière
abandonnée.

M. Larchevêque

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


SÉVIS, le 18 février



LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SÉVIS

à Monsieur le Préfet de la Seine-Inférieure

Monsieur le Préfet,




J'ai l'honneur de vous informer, que M. Larchevêque
propriétaire, demeurant à Sévis, au hameau
du Grand Quiroremont, m'a informé aujourd'hui
que le puits qu'il avait ouvert, par suite de sa
déclaration en date du 11 janvier 1897, pour exploiter,
par galeries souterraines, une carrière de marne
sur une pièce de terre située à Sévis, section B,
N° 38 du plan cadastral, est remblayé, et que
cette carrière est abandonnée.

Agreez, Monsieur le Préfet, l'assurance
de mes sentiments respectueux et dévoués
Le Maire,

Communique à Monsieur l'ingénieur
en chef des Mines, à Rouen, Cabin Clément
à l'effet de lui en faire connaître les renseignements

Rouen, le 24 février 1897



Remise pour rapport
à M. l'ingénieur en chef des Mines de Rouen
Rouen, le 24 février 1897
l'ingénieur en chef
des Mines, Arrondissement de Dieppe

[Signature]
Mines, Rouen

MINISTÈRE
DES
TRAVAUX PUBLICS
SERVICE DES MINES

Arrondissement minéralogique
DE ROUEN

Sous-Arrondissement de Rouen

DÉPARTEMENT
de la Seine-Inférieure.

Registre : I N° 604.

Objets :

Marnière souterraine l'archevêque Jénéci.
à Pévris.

Déclaration d'abandon.

Rapport de l'Ingénieur des Mines

M. le Maire de la Commune de Pévris a transmis à
M. le Préfet à la date du 18 février 1897, une déclaration par laquelle
M. l'archevêque Jénéci, cultivateur, fait savoir qu'il a cessé
d'exploiter la carrière souterraine de marne qu'il avait ouverte
le 15 janvier 1897.

D'après nos instructions, M. Dionot, Contrôleur des Mines
à Rouen, s'est transporté sur les lieux les 23 février et 21 avril 1897
et il a constaté ce qui suit :

Le puits de la marnière en question a été convenablement
bouché. Les excavations souterraines sont d'ailleurs éloignées de
tous chemins ou constructions, de sorte qu'elles ne peuvent
compromettre en rien la sécurité publique.

Dans ces conditions, il y a simplement lieu de donner
acte à l'intéressé de sa déclaration d'abandon.

Rouen, le 1^{er} mai 1897.

L'Ingénieur des Mines,

Vu et approuvé.

Rouen le 2 mai 1897.

L'Ingénieur en chef des Mines,



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système :

Commune : Sevis

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

Repères locaux

x :

Hameau/Lieu-dit :

y :

Autre (route, chemin...) :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: C | Parcelle: 75 | | Date: 28/11/1895 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (05/12/2007) : RAS."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Décapage spécifique."
CETE 2008 : "Matériau extrait non précisé."

Explor-e 2023 : léger recalage des limites de la parcelle suite à recalage local du cadastre napoléonien

Indice 76674-042 / Détail document d'archives anciennes

| | |
|---|---|
| Origine du document | Archives départementales Cote : 8S21 |
| Elements extraits | Date du document : 28/11/1895 Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : LARCHEVEQUE Irénée (Déclarant) Propriétaire : |
| Elements de localisation | Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcelaire : Section : C Parcelle : 75 Autre information : Observations : numéro d'enregistrement 127 |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations : |

Commentaire

CETE 2008 : "31/01/2008

Le Chemin Départemental n°48 traverse en 2008 la parcelle napoléonienne C75.

Préconisation LRPC : réaliser dans un premier temps un décapage spécifique (décapage de la terre végétale suivi d'un sondage à la pelle mécanique) sur l'emprise de la parcelle napoléonienne C 75 non urbanisée en 2008 (Objectifs : rechercher les traces d'un puits et/ou d'anciennes zones de remblai)."

| N° d'ordre. | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE ou à l'adresse de la carrière. | SECTION établie par quartier. | DATE DE LA COMMUNICATION | | NUMÉROS | à la Préfecture. | au service des Minis. |
|-------------|------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------|---------|------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | |
| 142 | Dumoulin François | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 291 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 143 | Suzanne Hippolyte | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 193 | 24/9/64 | 18/9/64 |
| 144 | Dominique Léon | Amantouille | C | 24/9/64 | 24/9/64 | 28 | 24/9/64 | 19/9/64 |
| 145 | Carrie Alphonse | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 310 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 146 | Paulard Alphonse | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 144 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 147 | Yvonne Marie | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 306 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 148 | François Augustin | Amantouille | D | 24/9/64 | 24/9/64 | 15 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 149 | Edouard Victor | Amantouille | D | 24/9/64 | 24/9/64 | 5 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 150 | Jules Jules | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 139 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 151 | Miel Lucien | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 64 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 152 | Carrière Paul | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 7 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 153 | Henry | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 154 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 155 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 156 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 157 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 158 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 159 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 160 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 161 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 162 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 163 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 164 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 165 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 166 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 167 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 168 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 169 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 170 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 171 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 172 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 173 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 174 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 175 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 176 | Bois Jean | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 8 | 24/9/64 | 24/9/64 |

| N° d'ordre. | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE ou à l'adresse de la carrière. | SECTION établie par quartier. | DATE DE LA COMMUNICATION | | NUMÉROS | à la Préfecture. | au service des Minis. |
|-------------|------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------|---------|------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | |
| 106 | Leclercq Louis | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 90 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 107 | Carrie Louis | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 105 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 108 | Sicot Étienne | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 249 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 109 | Praville Albert | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 53 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 110 | Augustin | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 332 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 111 | Andrieu Louis | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 189 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 112 | Paul Louis | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 244 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 113 | Lambard Louis | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 145 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 114 | Kaimbourg Antoine | Amantouille | A | 24/9/64 | 24/9/64 | 101 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 115 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 32 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 116 | Yvonne Albert | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 92-93 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 117 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 179 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 118 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 274 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 119 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 197 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 120 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 15 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 121 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 24/9/64 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 122 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 43 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 123 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 15 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 124 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 19 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 125 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 24 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 126 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 25 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 127 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 26 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 128 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 27 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 129 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 28 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 130 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 29 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 131 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 30 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 132 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 31 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 133 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 32 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 134 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 33 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 135 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 34 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 136 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 35 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 137 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 36 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 138 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 37 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 139 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 38 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 140 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 39 | 24/9/64 | 24/9/64 |
| 141 | Yvonne Emeline | Amantouille | B | 24/9/64 | 24/9/64 | 40 | 24/9/64 | 24/9/64 |



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 5M 831 | ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Four à chaud

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune."

Explor-e 2023 : le renforcement figuré sur le plan semble pouvoir correspondre à l'ICS077

Indice 76674-043 / Détail document d'archives anciennes


| | |
|---|--|
| Origine du document | Archives départementales |
| | Cote : 5M 831 |
| Elements extraits | Date du document : Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire : |
| Elements de localisation | Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : Parcelle : Autre information : Observations : plan localisant le four à chaux de M. CABOT Auguste le four à chaux est situé dans le bois dit de "La Chapelle", à grande distance de la route n°48 (Bellencombre à Auffay). |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations : |

Commentaire

CETE 2008 : "31/01/2008

Données d'archives : le plan a été dressé par la Mairie de SEVIS. Il localise le four à chaux de M. CABOT Auguste, fabricant de chaux demeurant à Saint-Hellier. Les données du plan d'archives sont insuffisantes pour localiser l'emplacement du four à chaux et, par conséquent, celui de la carrière de marne utilisée pour l'alimenter.

Préconisation LRPC. en état actuel des connaissances, le LRPC de ROUEN est dans l'incapacité de reporter sur le plan le four à chaux et la carrière de marne utilisée pour l'alimenter."





Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S21 | Section: A | Parcelle: 227 | | Date: 08/02/1905 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (13/12/2007) : RAS."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Décapage spécifique."
CETE 2008 : "Matériaux extraits non précisés."

Indice 76674-044 / Détail document d'archives anciennes

| | |
|---|---|
| Origine du document | Archives départementales Cote : 8S21 |
| Elements extraits | Date du document : 08/02/1905 Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : CABIN Armand (Déclarant) Propriétaire : |
| Elements de localisation | Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 227 Autre information : Observations : numéro d'enregistrement 4545 - (indiqué 227 sur le doc. D'archives) |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations : |

Commentaire

CETE 2008 : "31/01/2008

Données d'archives : le numéro de la section n'est pas indiqué sur le document d'archive; seul le numéro de la parcelle est mentionné (parcelle 227). Le cadastre napoléonien, cadastre auquel fait référence cette archive, est constitué de trois sections : A, B et C. Les sections B et C comportent au total respectivement 220 et 105 propriétés (bâties et non bâties); par conséquent, cette archive fait obligatoirement référence à la section A (comportant quant elle 419 propriétés)."

| N° D'ordre. | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière. | SECTION NUMÉROS cadastre. | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|----------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 4527 | E. Lacret | Cricot | B | 12.12.26 | 9 fév. 1927 |
| 4528 | J ^e Rochamps | Vilceuf | B | | |
| 4529 | Maurice Boire | Cricot | A | | |
| 4530 | Projet Leves | Nasourville | B | | |
| 4531 | Leoumel Juste | Offhanville | B | | |
| 4532 | Carpentier | Vanerville | B | | |
| 4533 | Vendis Albert | Champsuis | A | | |
| 4534 | Lin ^{er} Justin | Monteville | A | 6 ^e | |
| 4535 | De river Pierre | Champsuis | B | | |
| 4536 | De val Rena | Boisquerville | B | | |
| 4537 | Leuchon Joseph | Boisquerville | A | | |
| 4538 | Elie Joseph | Boisquerville | B | | |
| 4539 | Dehays Joseph | S ^t Quentin | A | | |
| 4540 | Estel Jean | S ^t Quentin | B | | |
| 4541 | Ernest Ernest | S ^t Quentin | D | | |
| 4542 | Boischamps | S ^t Quentin | B | | |
| 4543 | Allais Jules | Archevill ^e Nohr | B | | |
| 4544 | Lucas Urbain | Archevill ^e Nohr | C | | |
| 4545 | Lucas Urbain | Archevill ^e Nohr | B | | |
| 4546 | L. Heby | Archevill ^e Nohr | D | | |
| 4547 | Leclair Jules | Archevill ^e Nohr | B | | |
| 4548 | Maurice Charles | Archevill ^e Nohr | A | | |
| 4549 | Chouard H | Archevill ^e Nohr | B | | |
| 4550 | Bozile René | Archevill ^e Nohr | B | | |
| 4551 | Leclair Jean Ernest | Archevill ^e Nohr | B | | |
| 4552 | Leclair | Archevill ^e Nohr | A | | |
| 4553 | Delamar Charles | Archevill ^e Nohr | F | | |
| 4554 | Leclair Hippolyte | Archevill ^e Nohr | A | | |
| 4555 | Dikaris Pascal | Archevill ^e Nohr | A | | |
| 4556 | Leclair Gustave | Archevill ^e Nohr | A | | |
| 4557 | Guénot Paul | Archevill ^e Nohr | A | | |
| 4558 | Leclair Albert | Archevill ^e Nohr | A | | |
| 4559 | M ^{me} Chauverie | Archevill ^e Nohr | B | | |
| 4560 | Leclair Georges | Archevill ^e Nohr | D | | |
| 4561 | Leclair Jean | Archevill ^e Nohr | B | | |
| 4562 | Leclair Louis | Archevill ^e Nohr | B | | |

| N° D'ordre. | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière. | SECTION NUMÉROS cadastre. | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|----------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 4499 | Clément Étienne | Archevill ^e Nohr | B | 29 | 29 Janv. |
| 4499 | J ^e Guénot Hippo | Archevill ^e Nohr | B | 146 | 25 ^e |
| 4499 | Guénot Albert | Archevill ^e Nohr | C | 142 | 26 ^e |
| 4499 | Delavignière Joseph | Archevill ^e Nohr | B | 175 | d ^e |
| 4499 | Guénot | Archevill ^e Nohr | C | 189 | d ^e |
| 4499 | Médier Hippolyte | Archevill ^e Nohr | C | 212 | d ^e |
| 4499 | Guénot (M ^{me}) | Archevill ^e Nohr | C | 497 | d ^e |
| 4499 | Boisquiers Fernand | Archevill ^e Nohr | C | 21 | d ^e |
| 4500 | Boisquiers Emile | Archevill ^e Nohr | B | 6 | d ^e |
| 4501 | Leclair Pierre | Archevill ^e Nohr | A | 216 | 27 ^e |
| 4501 | Guénot Eugène | Archevill ^e Nohr | C | 347 | d ^e |
| 4502 | Leclair Paul | Archevill ^e Nohr | A | 164 | d ^e |
| 4503 | Guénot Henri | Archevill ^e Nohr | A | 105 | d ^e |
| 4504 | Guénot Joseph | Archevill ^e Nohr | A | 104 | d ^e |
| 4505 | Guénot Alex | Archevill ^e Nohr | A | 267 | 28 ^e |
| 4506 | Guénot | Archevill ^e Nohr | A | 105/106/107/108/109 | 20 ^e |
| 4507 | Leclair Hippo | Archevill ^e Nohr | A | 33 | d ^e |
| 4508 | Leclair Emile | Archevill ^e Nohr | C | 50 | d ^e |
| 4509 | Leclair Hippo | Archevill ^e Nohr | A | 398 | d ^e |
| 4510 | J ^e Fayolle | Archevill ^e Nohr | C | 75 | d ^e |
| 4511 | Leclair René | Archevill ^e Nohr | C | 58 | d ^e |
| 4512 | Guénot Emile | Archevill ^e Nohr | B | 157 | d ^e |
| 4513 | Guénot Gustave | Archevill ^e Nohr | B | 95 | d ^e |
| 4514 | J ^e Chauverie | Archevill ^e Nohr | A | 561 | d ^e |
| 4515 | Guénot Julien | Archevill ^e Nohr | A | 39 | 1 ^{er} Janv. |
| 4516 | Guénot Ernest | Archevill ^e Nohr | B | 20 | d ^e |
| 4517 | Guénot Ernest | Archevill ^e Nohr | A | 62 | d ^e |
| 4518 | Guénot Paul | Archevill ^e Nohr | A | 103 | d ^e |
| 4519 | Leclair François | Archevill ^e Nohr | A | 45 | d ^e |
| 4520 | Simon Fernand | Archevill ^e Nohr | B | 44 | 3 ^e |
| 4521 | Leclair Alfred | Archevill ^e Nohr | C | 53 | 3 ^e |
| 4522 | Guénot Jean | Archevill ^e Nohr | C | 154 | d ^e |
| 4523 | Guénot Paul | Archevill ^e Nohr | A | 34 | d ^e |
| 4524 | Guénot Ernest | Archevill ^e Nohr | C | 244 | d ^e |
| 4525 | Guénot Jean | Archevill ^e Nohr | C | 2 | d ^e |
| 4526 | Guénot Fernand | Archevill ^e Nohr | D | 15 | 4 fév. |



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système :

Commune : Sevis

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

Repères locaux

x :

Hameau/Lieu-dit :

y :

Autre (route, chemin...) :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 187 | | Date: 23/12/1935 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (12/12/2007) : RAS."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Suivant rés. ICS 071."
CETE 2008 : "Matériau extrait non précisé."

Indice 76674-045 / Détail document d'archives anciennes

| | |
|---|--|
| Origine du document | Archives départementales Cote : 8S198 |
| Elements extraits | Date du document : 23/12/1935 Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : FAUVEL Raphaël (Déclarant) Propriétaire : |
| Elements de localisation | Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 187 Autre information : Observations : numéro d'enregistrement 2909 |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations : |

Commentaire

CETE 2008 : "28/01/2008

Cet indice représente l'emprise d'une ancienne parcelle napoléonienne (A 187) ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de carrière (celle réalisée par M

FAUVEL Raphaël le 23/12/1935).

Au cours du recensement, un indice d'origine anthropique (indice 76674-071) a été recensé sur l'emprise de la parcelle napoléonienne A 187. Selon le

témoin n°11, il s'agirait d'une marnière souterraine exploitée vers les années 1937.

Préconisation LRPC ; commencer les reconnaissances au niveau de l'indice 76674-071 (décapage spécifique : décapage de la terre végétale suivi d'un

sondage à la pelle mécanique)."

| N° d'ordre | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE ou A LIEU L'ÉPIGRAMATION de la carrière. | SECTION attrib. | NUMÉROS de cadastre. | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|------------|---|--|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 2885 | M. Alphonse Veronique | Usson | A | 3 | 21 oct. 1931 | 21 Oct. 1931 |
| 2886 | M. L. Coiffier | Beaumont | B | 53 | 8 Mar. | 8 Mar. |
| 2887 | M. Daniel Bonnet, Fils. | Beaumont | B | 56 | 16 | 16 |
| 2888 | M. Sauterique, aîné. | Beaumont | C | 803 | 16 | 16 |
| 2889 | M. Lenoir - Duffray | Beaumont | C | 13 | 25 | 25 |
| 2890 | M. Dupuis, Fils, aîné | Beaumont | C | 25 | 27 | 27 |
| 2891 | M. Gaston Sibert | Beaumont | C | 111 | 1 | 1 |
| 2892 | M. Louis Naudin. | Beaumont | C | 15 | 4 | 4 |
| 2893 | M. Jean Niquet | Beaumont | C | 05 | 13 | 13 |
| 2894 | M. Jean Cocagne. | Beaumont | C | 63 | 14 | 14 |
| 2895 | M. Henri Depuydt aîné - Beaumont, F. aîné | Beaumont | C | 31 | 15 | 15 |
| 2896 | M. Raymond Sarrailh - Ussat | Beaumont | C | 187 | 22 | 22 |
| 2897 | M. René Ponsy | Beaumont | C | 232 | 22 | 22 |
| 2898 | M. Henri Niquet | Beaumont | C | 01 | 24 | 24 |
| 2899 | M. Louis Niquet | Beaumont | C | 47 | 24 | 24 |
| 2900 | M. Auguste Capis | Beaumont | A | 47 | 27 | 27 |
| 2901 | M. Daniel Nede | Beaumont | B | 260 | 27 | 27 |
| 2902 | M. Jean Coigne | Beaumont | B | 63 | 27 | 27 |
| 2903 | M. Maurice Buis | Beaumont | C | 143 | 27 | 27 |
| 2904 | M. Augustin Louis Cellier | Beaumont | C | 111 | 27 | 27 |
| 2905 | M. Jean Louis - Beaumont | Beaumont | C | 111 | 27 | 27 |
| 2906 | M. Louis Niquet | Beaumont | C | 26 | 27 | 27 |
| 2907 | M. Joseph Dubois | Beaumont | C | 111 | 27 | 27 |
| 2908 | M. André Girard | Beaumont | A | 163 | 27 | 27 |
| 2909 | M. Louis Niquet | Beaumont | B | 160 | 27 | 27 |
| 2910 | M. Auguste Niquet | Beaumont | B | 2 | 27 | 27 |
| 2911 | M. Jean Louis - Beaumont | Beaumont | B | 226 | 27 | 27 |
| 2912 | M. Auguste Niquet | Beaumont | A | 226 | 27 | 27 |
| 2913 | M. Auguste Niquet | Beaumont | A | 226 | 27 | 27 |
| 2914 | M. Auguste Niquet | Beaumont | A | 226 | 27 | 27 |
| 2915 | M. Auguste Niquet | Beaumont | A | 226 | 27 | 27 |
| 2916 | M. Auguste Niquet | Beaumont | A | 226 | 27 | 27 |
| 2917 | M. Auguste Niquet | Beaumont | A | 226 | 27 | 27 |
| 2918 | M. Auguste Niquet | Beaumont | A | 226 | 27 | 27 |
| 2919 | M. Auguste Niquet | Beaumont | A | 226 | 27 | 27 |
| 2920 | M. Auguste Niquet | Beaumont | A | 226 | 27 | 27 |
| 2921 | M. Auguste Niquet | Beaumont | A | 226 | 27 | 27 |
| 2922 | M. Auguste Niquet | Beaumont | A | 226 | 27 | 27 |
| 2923 | M. Auguste Niquet | Beaumont | A | 226 | 27 | 27 |
| 2924 | M. Auguste Niquet | Beaumont | A | 226 | 27 | 27 |
| 2925 | M. Auguste Niquet | Beaumont | A | 226 | 27 | 27 |
| 2926 | M. Auguste Niquet | Beaumont | A | 226 | 27 | 27 |
| 2927 | M. Auguste Niquet | Beaumont | A | 226 | 27 | 27 |
| 2928 | M. Auguste Niquet | Beaumont | A | 226 | 27 | 27 |
| 2929 | M. Auguste Niquet | Beaumont | A | 226 | 27 | 27 |
| 2930 | M. Auguste Niquet | Beaumont | A | 226 | 27 | 27 |
| 2931 | M. Auguste Niquet | Beaumont | A | 226 | 27 | 27 |
| 2932 | M. Auguste Niquet | Beaumont | A | 226 | 27 | 27 |

| N° d'ordre | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE ou A LIEU L'ÉPIGRAMATION de la carrière. | SECTION attrib. | NUMÉROS de cadastre. | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|------------|------------------------------|--|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 2862 | M. Louis Pelletier | Usson | A | 10 | 30.10.35 | 30.10.35 |
| 2863 | M. Louis Pelletier | Usson | A | 3 | 5.11.35 | 5.11.35 |
| 2864 | M. Louis Pelletier | Usson | B | 66 | 4.1.36 | 4.1.36 |
| 2865 | M. Louis Pelletier | Usson | B | 307 | 15.1.36 | 15.1.36 |
| 2866 | M. Louis Pelletier | Usson | C | 47 | 12.1.36 | 12.1.36 |
| 2867 | M. Louis Pelletier | Usson | C | 55 | 15 | 15 |
| 2868 | M. Louis Pelletier | Usson | C | 514 | 7 | 7 |
| 2869 | M. Louis Pelletier | Usson | C | 40 | 15.1.36 | 15.1.36 |
| 2870 | M. Louis Pelletier | Usson | C | 237 | 29.1.36 | 29.1.36 |
| 2871 | M. Louis Pelletier | Usson | C | 68 | 26.1.36 | 26.1.36 |
| 2872 | M. Louis Pelletier | Usson | A | 24 | 4.2.36 | 4.2.36 |
| 2873 | M. Louis Pelletier | Usson | C | 28 | 6.2.36 | 6.2.36 |
| 2874 | M. Louis Pelletier | Usson | C | 88 | 8 | 8 |
| 2875 | M. Louis Pelletier | Usson | B | 1410 | 8.2.36 | 8.2.36 |
| 2876 | M. Louis Pelletier | Usson | B | 187 | 9.2.36 | 9.2.36 |
| 2877 | M. Louis Pelletier | Usson | C | 57 | 11.2.36 | 11.2.36 |
| 2878 | M. Louis Pelletier | Usson | C | 11 | 10.2.36 | 10.2.36 |
| 2879 | M. Louis Pelletier | Usson | C | 148 | 20.2.36 | 20.2.36 |
| 2880 | M. Louis Pelletier | Usson | E | 1128 | 18.2.36 | 18.2.36 |
| 2881 | M. Louis Pelletier | Usson | A | 141 | 4.4.36 | 4.4.36 |
| 2882 | M. Louis Pelletier | Usson | B | 4 | 12.4.36 | 12.4.36 |
| 2883 | M. Louis Pelletier | Usson | A | 14819 | 43.6.36 | 43.6.36 |
| 2884 | M. Louis Pelletier | Usson | B | 11141 | 18.6.36 | 18.6.36 |
| 2885 | M. Louis Pelletier | Usson | B | 69 | 10.6.36 | 10.6.36 |
| 2886 | M. Louis Pelletier | Usson | B | 1000 | 27.6.36 | 27.6.36 |
| 2887 | M. Louis Pelletier | Usson | A | 27 | 3.7.36 | 3.7.36 |
| 2888 | M. Louis Pelletier | Usson | A | 35 | 11.7.36 | 11.7.36 |
| 2889 | M. Louis Pelletier | Usson | B | 84 | 12.7.36 | 12.7.36 |
| 2890 | M. Louis Pelletier | Usson | A | 111 | 15.7.36 | 15.7.36 |
| 2891 | M. Louis Pelletier | Usson | B | 9 | 20.7.36 | 20.7.36 |
| 2892 | M. Louis Pelletier | Usson | B | 343 | 30.8.36 | 30.8.36 |
| 2893 | M. Louis Pelletier | Usson | B | 1710 | 14.9.36 | 14.9.36 |
| 2894 | M. Louis Pelletier | Usson | B | 187 | 10.10.36 | 10.10.36 |
| 2895 | M. Louis Pelletier | Usson | C | 95 | 9.10.36 | 9.10.36 |
| 2896 | M. Louis Pelletier | Usson | B | 120 | 31.10.36 | 31.10.36 |
| 2897 | M. Louis Pelletier | Usson | C | 182 | 31.10.36 | 31.10.36 |

1934



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x : 1 570 149

y : 9 170 771

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 5M 831 | || Date: 18/12/1853 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (13/12/2007) : RAS."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Four à chaux

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune."
CETE 2008 : "Four à chaux."

Indice 76674-046 / Détail document d'archives anciennes

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| Origine du document | Archives départementales | | |
| | Cote : | 5M 831 | |
| Elements extraits | Date du document : | 18/12/1853 | |
| | Type ouvrage : | | |
| | Déclarant : | | |
| | Locataire ou fermier : | | |
| Elements de localisation | Propriétaire : | LEBOUCHER Charles Félix | |
| | Plan de localisation : | Echelle : | |
| | Lieu-dit : | | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien | |
| | Référence cadastrale : | Section : | Parcelle : |
| | Autre information : | | |
| | Observations : | plan localisant le four à chaux de M. LEBOUCHER Charles Félix // le four à chaux est situé dans le bois de la Ville Cotière. | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : | Echelle : | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre / Maçonné |
| | Volume exploité : | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | |
| | Chambres(s) : | | |
| | Observations : | | |

Commentaire


CETE 2008 : "01/02/2008

Données d'archives : le plan a été dressé par un géomètre. Il localise le four à chaux de M. LEBOUCHER Charles Félix demeurant à Escures (près de Montivilliers). Aucune indication dans les documents d'archives (références cadastrales, distances par rapport à une route, etc.) ne permet d'identifier ni l'emplacement de la carrière de marne, ni son mode d'exploitation (à ciel ouvert ou souterrain).

Cet indice, correspondant à un four à chaux, ne doit pas être considéré comme un indice de cavité souterraine. Il est mentionné sur le plan à titre indicatif.

REMARQUE : au cours de cette étude, deux anciennes carrières à ciel ouvert ont été recensées à proximité de l'emplacement théorique du four à chaux.

L'indice 76674-015 correspond à une ancienne carrière à ciel ouvert probablement d'exploitation de craie (cf. carte géologique au 1/50000ème des "Londinières", publiée en 1974) et l'indice 76588-002 correspond à une ancienne carrière à ciel ouvert de craie. Il est à noter que l'indice 76674-015 est localisé dans le bois de la Ville Côtère appartenant en 1853 à M LEBOUCHER Charles Félix. L'une ou l'autre de ces deux carrières à ciel ouvert de craie ont probablement servi à alimenter le four à chaux de M LEBOUCHER."





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 569 607

y : 9 169 796

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP - 1109 | Section: C | Parcelle: 50 | | Date: 10/06/1882 |

Témoignages

Photo aérienne

| Campagne | Date | Cliché | Stéréo. | Non stér. | Description |
|----------|------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | 1973 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | dépression topographique importante |
| | 1985 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | dépression topographique importante |

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (10/01/2008) : Observation de petites dépressions topographiques localisées en plateau. Le terrain est riche en silex. Photos du 10/01/2008."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert**
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux**
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune."

Explor-e 2023 : Conformément à la distinction proposée par le Cété
ICS ponctuel = ICS 047
ICS parcellaire = ICS470

Indice 76674-047 / Détail document d'archives anciennes

| | |
|---|---|
| Origine du document | Archives départementales Cote : 3OP - 1109 |
| Elements extraits | Date du document : 10/06/1882 Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : LECLERC Pierre Propriétaire : LEVASSEUR Charles |
| Elements de localisation | Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 50 Autre information : le lieu d'extraction est situé à 215 m du CVO n°6 Observations : construction du chemin vicinal ordinaire n°6 (Grand Quèvremont à Bosmelet). Divers : Matériau extrait : caillou - silex. Extraction de cailloux - silex pour construire la partie du CVO n°6 comprise entre la barrière de M LEROUX et le chemin rural n°8 distante de 190 m. |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations : |

Commentaire

CETE 2008 : "29/01/2008

Données d'archives ; extraction de silex pour construire la partie du CVO n°6 comprise entre la barrière d'entrée de M LEROUX et le chemin rural n°8 Le lieu d'extraction est situé à 215 m du CVO n°6.

Le mode d'extraction du cailloux (silex) n'est pas précisé sur le document ancien. Cependant selon la carte géologique des "Londinières" au 1/50000ème (date de publication ; 1974), le silex serait affleurant.

Photographies aériennes de l'IGN (missions de 1973 et de 1985) ; observation d'une importante dépression topographique à proximité du lieu d'extraction

Prospection LRPC (10/01/2008) : Le terrain naturel est riche en silex. De petites dépressions topographiques sont observables en plateau. Compte tenu des indications précisées ci-dessus, le mode d'extraction le plus probable du silex serait à ciel ouvert.

Cet indice a été positionné sur le plan sous la forme d'un point à partir de l'information observée sur les photographies aériennes de l'IGN (missions de 1973 et 1985). A titre d'information, l'emprise de l'ancienne parcelle napoléonienne C 50 a été rajoutée sur le plan.

REMARQUE les petites dépressions observées sur le terrain correspondent probablement au tassement des matériaux de remblai de l'ancienne carrière à ciel ouvert de silex."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76 674 – 047
10 janvier 2008

Dépressions topographiques



Terrain naturel riche en silex



Réseau Subventionné.

N°6

(N° 88 S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Commune de *Jévis*

CHEMIN Vicinal Ordinaire N° 6

du *Grand-Quércumont* à *Bosmelet*

Partie comprise entre *la barrière d'entrée de M. Seroux*
et *le chemin Rural N° 8*

Longueur *190^m00*

DEVIS DE CONSTRUCTION ET DÉTAIL ESTIMATIF

ROUEN. — IMP. E. CAGNIARD.

Indication des lieux d'extraction des matériaux.

Art. 12. — Les matériaux destinés à la construction de la chaussée prendront des lieux désignés au tableau ci-après :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Indication des parties de chemins sur lesquelles les matériaux seront employés. | N° et Section des matériaux. | Noms, prénoms et demeure des Propriétaires et des Fermiers. | Nature des matériaux. | Distance du lieu de l'extraction au chemin. | Longueur des parties du chemin. | Distance moyenne des transports. | Observations. |
| Sur toute la longueur du projet. | 50 N° C | M. LACROIX, propriétaire à Morsac. Eugène Lacroix, à Grand-Quivernon - Bouch. | | | 700,00 | 3,10 ^m | |

Conditions particulières et générales.

Art. 13. — L'entrepreneur devra faire, pour les prix portés au détail estimatif d'autre part, tous les travaux de fournitures nécessaires pour la bonne et entière exécution du chemin, et se conformer aux ordres et instructions qui lui seront donnés par les agents voyers pendant l'exécution des travaux.

Art. 14. — L'Administration se réserve le droit de diminuer le montant des travaux et fournitures prévus, sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une indemnité quelconque pour les travaux non exécutés.

Art. 15. — L'entrepreneur sera tenu de recevoir en compte tous les matériaux provenant de la prestation en nature, ou qui lui seraient fournis par les communes ou par les particuliers. La valeur de ces matériaux sera déduite du montant de son entreprise, suivant les prix du détail estimatif, modifiés par le rabais de l'adjudication.

Art. 16. — Le délai de garantie sera de six mois pour les terrassements et les chaussées d'empierrement, et de un an pour les travaux d'art, pendant lesquels l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est obligé de les entretenir.

Art. 17. — L'entrepreneur sera soumis au règlement préfectoral du 25 janvier 1867, pour secours aux ouvriers atteints de blessures occasionnées par les travaux, ainsi qu'aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des chemins vicinaux annexées à l'instruction ministérielle du 6 décembre 1870, en tant qu'elles ne seront pas contraires aux dispositions du présent devis.

Descriptions des Ouvrages accessoires.

Art. 11. —

Ces ouvrages et accessoires doivent être exécutés avant l'ouverture des travaux et avant l'arrivée des matériaux. Les travaux de terrassement et de maçonnerie doivent être exécutés avant l'arrivée des matériaux et avant l'ouverture des travaux. Les travaux de terrassement et de maçonnerie doivent être exécutés avant l'arrivée des matériaux et avant l'ouverture des travaux. Les travaux de terrassement et de maçonnerie doivent être exécutés avant l'arrivée des matériaux et avant l'ouverture des travaux.

modements et des accès.

Détail estimatif.

Détail estimatif des Dépenses.

| N° des articles | DÉSIGNATION DES TRAVAUX. | QUANTITÉS. | PRIX de l'unité. | DÉPENSE. |
|--|---|---------------------|------------------|----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Fouille et jet à la pelle | 19 ⁰⁰ 65 | 0 33 | 6 95 |
| 2 | Fouilles, charge et transport au tombereau à de distance moye | " | " | " |
| 3 | Fouille, charge et transport à la brouette à 58 ⁰⁰ de distance moye | 53 40 | 0 07 | 3 08 |
| 4 | Forme de l'encasement et dressement d'écoulements | 34 00 | 1 11 | 41 58 |
| 5 | Ouverture de fossés | " | " | " |
| 6 | Construction de banquettes | " | " | " |
| 7 | Fourniture, transport et emploi des matériaux d'empierrement | 60 00 | 5 36 | 321 60 |
| 8 | Fourniture, transport et emploi des matières d'agrégation. | " | " | " |
| 9 | De cette parcelle, on prend par la parcelle au point de l'axe, pour faire pendant l'opération, tout ce qui est nécessaire, faisant l'objet de ce présent devis. | " | " | " |
| Total des dépenses possibles de rabais | | | | 400 81 |
| Somme à valoir pour dépenses imprévues | | | | 81 10 |
| Total général de la dépense | | | | 481 91 |

Le présent devis et détail estimatif montant à la somme de quatre cent vingt et un francs, cent dix et dix centimes, est dressé par l'Agent-Voyer d'arrondissement, en vertu de son pouvoir, et est soumis à l'approbation de l'Administration.


dressé et présenté par l'Agent-voyer
 A. Bellecambre, le 10 Août 1889.
 Vu et proposé :
 le 13 Juin 1882.
 L'Agent-Voyer d'arrondissement
 Vu et approuvé :
 le 187
 Le Préfet,



| Base des Prix. | | N° 1 | | N° 2 | | N° 3 | | N° 4 | |
|--|-------|---|------|---|------|--|-----------------|--|------|
| Encasement | 2 75 | Débit à un jet à la pelle (Six du mètre cube) | | Débit à la brouette (Six du mètre cube) | | Débit pour l'ouverture et l'encasement (Six du mètre cube) | | Carreau pour la chaussée des encasements (Six du mètre cube) | |
| Boiture à l'aval, constructeur compris | 8 00 | Fouille, charge, arrosage des surfaces, arrosage des autres buissons et haies, extraction des pierres et racines, gène des raves de plâtre, éclairage et garde de nuit, etc | 0 50 | Fouille | 0 50 | Fouille et jet à la pelle, etc | 0 50 | Arrosage et arrosage | 0 25 |
| Boiture à l'écluse, constructeur compris | 12 00 | 1/10 pour brouette, frais et outils, etc | 0 05 | Transport à la brouette à la distance moyenne de 58 ⁰⁰ | 0 29 | Nettoyage et rebouche | 0 60 | Encasement et arrosage | 1 50 |
| | | Total | 0 55 | 1/10 pour brouette, frais et outils, etc | 0 08 | Somme | Somme | Encasement à la distance moyenne de 31 mètres | 0 57 |
| | | | | | | Total | Total | Emploi et rebouche dans l'encasement | 0 25 |
| | | | | | | | | 1/10 pour brouette, frais et outils, etc | 4 87 |
| | | | | | | | | Total | 0 40 |
| | | | | | | | | Total | 5 36 |

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de SEVIS


Indice 76 674 – 047



Extrait des photographies aériennes de l'IGN : mission de 1973
« importante dépression topographique »



Extrait des photographies aériennes de l'IGN : mission de 1985
« importante dépression topographique »



Extrait de la carte géologique des « Londinières » au 1/50000^{ème}
(date de publication : 1974)

« silex affleurant ».

CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | Réf.: 3OP - 1109 | Section: A | Parcelle: 342 | | Date: 30/07/1885 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (10/01/2007) : RAS. Végétation abondante. Indice située dans un versant."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Etude selon projet."
CETE 2008 : "Carrière souterraine ou à ciel ouvert ?"

Explor-e 2023 : au regard du contexte géomorphologique, requalifié en exploitation à ciel ouvert (cf. ICS014)

Indice 76674-048 / Détail document d'archives anciennes

| | |
|---|--|
| Origine du document | Archives départementales Cote : 3OP - 1109 |
| Elements extraits | Date du document : 30/07/1885 Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : TOUZE Auguste Propriétaire : Héritiers MOCOMBLE |
| Elements de localisation | Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 342 Autre information : Observations : entretien des chemins vicinaux ordinaires n°1, 2, 3, 6, 7 et 8. Divers : Matériau extrait : silex. Parcelle A 342 : lieu d'extraction des cailloux nécessaires à l'entretien des CVO n°1, 2, 3, 6, 7 et 8. |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations : |

Commentaire

CETE 2008 : "24/01/2007

Il a été recensé sur l'emprise de l'ancienne parcelle napoléonienne (parcelle A 342) une ancienne carrière à ciel ouvert de craie de mauvaise qualité (indice 76674-014). Or, sur les documents d'archive, il est indiqué que le matériau extrait de cet indice était du silex. En état actuel des connaissances (nature des matériaux exploités différents pour les deux carrières), le LRPC de ROUEN n'est pas en mesure de rapprocher les deux indices. Il est à noter cependant que l'exploitation de la carrière 76674-014 avait le même objectif que cet indice (entretien de plusieurs chemins).

La parcelle napoléonienne A 342 est située dans un versant. Le mode d'extraction du silex n'est pas indiqué sur le document d'archive. Selon la carte géologique au 1/50000ème (Londinières - Feuille XX-9 (date de publication 1974), le silex pouvait être affleurant comme situé plus en profondeur. En état actuel des connaissances, le LRPC de ROUEN n'est pas en mesure de se prononcer sur le mode d'extraction de cette carrière, souterrain ou à ciel ouvert."

913 D.

(N° 82 S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT

de la

SEINE-INFÉRIEURE

ARRONDISSEMENT

de Dieppe.

CANTON

de Bellecambre.

COMMUNE

de Sévis.

N° 5 Livre D.

Rapport de l'Agent-Voyer Cantonal soussigné, portant proposition de désignation d'un terrain à occuper dans la Commune de Sévis, pour l'extraction des matériaux nécessaires à l'entretien des Chemins Vicinaux Ordinaires.



Depuis plusieurs années, par suite de nouveaux classements, les prestations sont tout à fait insuffisantes, c'est pour assurer l'entretien du réseau, qu'une fourniture par voie de régie est prévue.

Les sondages faits dans la propriété des Héritiers de Moccombe ont établi que la parcelle N° 342 Section A, réunit les conditions les plus avantageuses. Elle n'est entourée ni de murs, ni de clôtures équivalentes et ne se trouve conséquemment point comprise dans les cas d'exception prévus.

Par ces motifs, le soussigné estime qu'il y a lieu de proposer à l'administration supérieure d'approuver l'état go^s.a. ci-joint désignant la parcelle N° 342 Section A en nature de prairie, appartenant aux Héritiers de Moccombe, comme lieu d'extraction des matériaux nécessaires à l'exécution de la fourniture de caillou d'entretien par voie de régie, des Chemins Vicinaux Ordinaires de la Commune de Sévis.



Vu avec avis conforme Dieppe, le 31 Juillet 1885 l'Agent-Voyer d'arrondissement

Bellecambre, le 30 Juillet 1885. L'Agent-Voyer Cantonal.

Vu en propose. Rouen le 17 Aout 1885. L'Ingénieur-Agent-Voyer en chef

913.17

DÉPARTEMENT
de la Seine-Inférieure.

ARRONDISSEMENT
de Dieppe.

CANTON
de Bellecombres.
COMMUNE
de Sévis.

54
21 juillet 85
D

SERVICE VICINAL.

N° 90. — S. G.

EXTRACTION DE MATÉRIAUX.

ETAT indicatif des Terrains à désigner en la commune de Sévis
pour l'extraction des Matériaux employés à la construction et à l'entretien
des chemins vicinaux ordinaires N°s 1, 2, 3, 6, 7 et 8 de la commune de Sévis.

| TERRAINS DÉSIGNÉS. | | | | | NATURE des matériaux à extraire. | OBSERVATIONS. |
|---------------------------------|--|-------------------------|---------|-----------------------------------|---|---------------|
| NATURE des Terrains. 1 | NOM, PRÉNOMS et demeure des propriétaires et des fermiers. 2 | INDICATIONS CADASTRALES | | | | |
| | | Section 3 | N° 4 | Contenances 5 | 6 | 7 |
| | Commune de Sévis. | | | | | |
| | Les Héritiers de M. Comble, Patru. 1 ^{re} classe à Sévis. Propriétaires M. Bourge, Auguste, à Sévis - Fermier. | A | 342 | 9 ^m 14 ^m 60 | Silice. | |

Vu et présenté par l'Agent-Voyer
d'arrondissement soussigné,
A Dieppe le 31 juillet 1885

Le présent Etat dressé par l'Agent-Voyer
Cantonal soussigné,
A Bellecombres, le 30 juillet 1885.

Vu par le Maire :
A Sévis, le 30 juillet 1885
Cabin Clement

Vu par le Sous-Préfet :
A le 18 .

VU ET PROPOSÉ :
Rouen, le 17 août 1885
L'Agent-Voyer en chef,

VU ET APPROUVÉ :
Rouen, le 18 août 1885.
Le Préfet de la Seine-Inférieure,

Pour le PRÉFET
le
Secrétaire Général délégué

L'an



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 708

y : 9 168 764

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP - 1109 ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 1 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (05/12/2007) : l'orifice du puisard est fermé par un couvercle circulaire en métal. Photo du 05/12/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Puisard

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Visite de contrôle."
CETE 2008 : "Puisard de recueillement des eaux pluviales."

Indice 76674-049 / Détail document d'archives anciennes

| | |
|---|--|
| Origine du document | Archives départementales Cote : 3OP - 1109 |
| Elements extraits | Date du document : Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire : |
| Elements de localisation | Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Référence parcelaire : Section : Parcelle : Autre information : Observations : plan localisant le puisard Divers : Le puisard a été construit dans le cadre de la réalisation du chemin vicinal ordinaire n°2 (Montreuil à Saint-Hellier) distant de 210 m. |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations : |

Commentaire

CETE 2008 : "01/02/2008

REMARQUE : le mauvais entretien et/ou la vétusté du puisard peut amener des désordres de surface autour de celui-ci (affaissement et/ou effondrement). Par conséquent, le LRPC de ROUEN conseille de faire contrôler régulièrement l'état du puisard par un puisatier."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 049
05 décembre 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | Réf.: 3OP - 1109 | Section: A | Parcelle: 212 | Date: 31/01/1866 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (05/12/2007) : RAS. Cf. indice 76674-037."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Suivant rés. ICS 037."
CETE 2008 : "Matériaux extraits non précisés."

Explor-e 2023 : application de la doctrine "cailloutière"

Indice 76674-050 / Détail document d'archives anciennes

| | |
|---|--|
| Origine du document | Archives départementales |
| | Cote : 3OP - 1109 |
| Elements extraits | Date du document : 31/01/1866 Type ouvrage : Cailloutière Déclarant : Locataire ou fermier : Terre de M AVENELLE Propriétaire : |
| Elements de localisation | Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 212 Autre information : Observations : construction du chemin vicinal ordianire n°2 (Montreuil à Saint-Hellier). Divers : Extraction de matériaux pour la construction du chemin vicinal ordinaire n°2 (Montreuil à Saint-Hellier) : partie comprise entre la ferme AVENELLE et 146,88 m après le chemin de la Crique à Cressy, distante de 349,84 m. |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations : |

Commentaire

CETE 2008 : "04/02/2008

Cet indice représente une parcelle napoléonienne ayant fait l'objet de deux déclarations (celui-ci et l'indice 76674-068). Elle est localisable en plateau. Le mode d'extraction et la nature du matériau extrait ne sont pas précisés sur le document d'archive. Néanmoins, le contexte géologique (plateau) laisse supposer une exploitation en souterrain.

REMARQUE : un indice probablement d'origine anthropique (indice 76674-037) a été recensé sur l'emprise de cet indice. Préconisation LRPC : commencer les reconnaissances au niveau de l'indice 76674-037 (sondages destructifs de recherche de vides et/ou de zones décomprimées)."

N° 1

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Vicinal ordinaire
CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 2

de *Montreuil* à *S^t Mellier.*

Lacune de *Sévis.*

Longueur *349 m. 84.*

DEVIS DE CONSTRUCTION.

cet égard tous les ordres qui lui seront donnés par l'Agent-Yoyer d'arrondissement ou par l'Agent-Yoyer cantonal délégué.

Indications particulières.

TABLEAU F.

| INCLINAISON TRANSVERSALE DES TERRAINS A OCCUPIER. | | FOSSÉS EN ÉLEVATION A DÉTROUVER. | |
|---|--|---|--|
| INDICATION DES PROFILS. | Longueur des profils servant de point de comparaison. | Situation des fossés des points portés au plan. | Cube total approximatif de chaque section de longueur. |
| | Inclinaison par mètre. De gauche à droite. De droite à gauche. | | |
| | | | |

Lieux d'extraction des matériaux.

TABLEAU G.

| NUMÉROS des sections. | INDICATION des sections par les numéros des profils. | DÉSIGNATION DES TERRAINS. |
|-----------------------|--|---|
| | | <p>dans la terre de M. <i>COUVERTURE</i>.</p> <p>S. A. N. 222. 1. c. l.</p> |

ART. 29. — L'entrepreneur devra reconnaître avant l'adjudication l'importance des travaux à exécuter, parce que, sous aucun prétexte, aucune demande en augmentation, soit dans la masse et le transport des terrassements, soit dans le prix du mètre cube de cailloux, soit pour tout autre motif, ne sera admise, l'entrepreneur ayant dû se rendre compte, avant de déposer sa soumission, de l'état des lieux, des difficultés et des ressources que présentent les terrains traversés et les travaux à exécuter.

ART. 30. — Les à-comptes donnés à l'entrepreneur ne pourront, dans aucun cas, s'élever au-delà des 5/6^e, et le solde de l'entreprise n'aura lieu qu'après la réception définitive des travaux.

ART. 25. — La longueur totale du chemin à exécuter est divisée en sections et évaluée au prix moyen suivant le tableau ci-après :

Indication et prix moyen des travaux et des fournitures.

TABLEAU E.

| CONSTRUCTION NOUVE. | ENTRETIEN. | | |
|-----------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| | FOURNITURE DE MATÉRIAUX. | ENTRETIEN. | |
| NUMÉROS des sections. | Quantité. | Prix. | Temps d'un cantonnier. |
| 3. 115 | 10 m | 4.50 | 1 an 6 m |
| 3. 116 | 2.973 | | |
| 3. 117 | | | |

Réception des travaux.

ART. 26. — Aussitôt que les travaux seront terminés, il sera procédé à leur réception provisoire. Le délai de garantie sera de mois et se prolongera au-delà de ce temps, s'il est nécessaire, jusqu'à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive.

Entretien.

ART. 27. — L'entretien pendant la durée de garantie consistera principalement à rabattre les bourrelets au fur et à mesure qu'ils se formeront, à faire disparaître les frayés, à ramener sur la chaussée les matériaux qui s'en seraient écartés, à remplir les flaches; enfin, à exécuter tous les ouvrages nécessaires pour maintenir la forme de la chaussée, des accotements et fossés, et de prévenir les effets du tassement.

Il sera pourvu à cet entretien au moyen d'un cantonnier établi à demeure, aux frais de l'entrepreneur; il emploiera, s'il y a lieu, le caillou approvisionné sur les bords après l'exécution de la chaussée; cette fourniture ainsi que le salaire d'un cantonnier sont compris au détail estimatif.

Conditions générales et spéciales.

ART. 28. — L'entrepreneur sera soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics; il sera aussi tenu de se soumettre aux dispositions des arrêtés réglementaires de M. le Préfet, des 42 mars 1849 et 30 mars 1857, notamment en ce qui concerne les extractions de matériaux sur les propriétés particulières; il devra suivre à

Détail estimatif des dépenses.

Terrassements et empiétement

| CONSTRUCTION NEUVE. | | | ENTRETIEN. | | | | Dépenses totales par chaque section. | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------|----------------|---|
| Nombres des sections. | Longueur moyen. | Prix de chaque section. | Mètres cubes de matériaux. | Prix de chaque mètre. | Dépenses. | Temps du cantonnier. | | Prix par mois. | Dépenses totales d'entretien par section. |
| 3 à 11 | 2,473 | 14,000 | 10,00 | 14,00 | 14,00 | 1,25 | 45,00 | 9,00 | 115,00 |
| Buses. Tableau C. | | | | | | | | | |
| Rampes d'accès. id. D. | | | | | | | | | |
| 3 à 11 | 2,473 | 14,000 | 10,00 | 14,00 | 14,00 | 1,25 | 45,00 | 9,00 | 115,00 |

Total de la dépense passible du rabais 1200,00
 Somme à valoir pour dépenses imprévues. 00,00
 Total général de la dépense 1200,00

Le présent détail estimatif montant à la somme de deux cent soixante francs

dont deux cent quatre sont susceptibles du rabais de l'adjudication.
 Dressé par l'Agent-Voyer département
Présenté le 31 janvier 1866
 Vu et proposé.

Vu par le Sous-Préfet.
 Rouen, le 19 juin 1866
 L'Agent-Voyer en chef,
 Vu et approuvé:
 Rouen, le 11 juin 1866
 Le Sénateur, Préfet de la Seine-Inférieure,



1866



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8520 | Section: A | Parcelle: 106-108 | | Date: 15/10/1892 |
Départementales || Réf.: 8516 | Section: A | Parcelle: 106-108 | | Date: 12/11/1892 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (07/01/2007) : RAS. Cf. indice 76674-101."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Suivant rés. ICS 101."

Explor-e 2023 : le document d'archives fait état d'une seule déclaration pour 2 parcelles voisines. Le Cété avait interprété cela comme un double indice mais aucun élément ne permet de justifier l'ouverture de 2 carrières à la même date sur un ilot agricole : les 2 indices ont été fusionnés sous l'ICS051

Indice 76674-051 / Détail document d'archives anciennes

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Origine du document | Archives départementales | | |
| | Cote : | 8S20 | |
| Elements extraits | Date du document : | 15/10/1892 | |
| | Type ouvrage : | | |
| | Déclarant : | | |
| | Locataire ou fermier : | MORIN Arthur (Déclarant) | |
| | Propriétaire : | | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : | |
| | Lieu-dit : | | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien | |
| | Référence parcellaire : | Section : A | Parcelle : 106-108 |
| | Autre information : | | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Observations : | numéro d'enregistrement | |
| | Plan d'extension : | Echelle : | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre / Maçonné |
| | Volume exploité : | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | |
| | Chambres(s) : | | |
| | Observations : | | |

Indice 76674-051 / Détail document d'archives anciennes

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| Origine du document | Archives départementales | | |
| | Cote : | 8S16 | |
| Elements extraits | Date du document : | 12/11/1892 | |
| | Type ouvrage : | | |
| | Déclarant : | | |
| | Locataire ou fermier : | MORIN Arthur (Déclarant) | |
| | Propriétaire : | | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : | |
| | Lieu-dit : | | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien | |
| | Référence parcellaire : | Section : A | Parcelle : 106-108 |
| | Autre information : | | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Observations : | numéro d'enregistrement 1352 Divers : Matériau extrait : marne. Points particuliers : 2 ouvriers, faible importance de l'exploitation. | |
| | Plan d'extension : | Echelle : | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre / Maçonné |
| | Volume exploité : | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | |
| | Chambres(s) : | | |
| | Observations : | | |

Commentaire

CETE 2008 : "20/08/2007

REMARQUE : l'indice d'origine indéterminée 76674-101 est localisé sur l'emprise de cet indice.

Préconisation LRPC : commencer les reconnaissances au niveau de l'indice 76674-101 (dans un premier temps, un décapage spécifique - décapage de la terre végétale suivi d'un sondage à la pelle mécanique)."

| MILITAIRES | | MILITAIRES | | MILITAIRES | |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| N° | NOM | N° | NOM | N° | NOM |
| 1066 | Stève-Louis | 1066 | Stève-Louis | 1066 | Stève-Louis |
| 1067 | Robert | 1067 | Robert | 1067 | Robert |
| 1068 | Raymond | 1068 | Raymond | 1068 | Raymond |
| 1069 | Jean | 1069 | Jean | 1069 | Jean |
| 1070 | André | 1070 | André | 1070 | André |
| 1071 | René | 1071 | René | 1071 | René |
| 1072 | Albert | 1072 | Albert | 1072 | Albert |
| 1073 | Lucien | 1073 | Lucien | 1073 | Lucien |
| 1074 | Georges | 1074 | Georges | 1074 | Georges |
| 1075 | Henri | 1075 | Henri | 1075 | Henri |
| 1076 | Paul | 1076 | Paul | 1076 | Paul |
| 1077 | Jacques | 1077 | Jacques | 1077 | Jacques |
| 1078 | André | 1078 | André | 1078 | André |
| 1079 | Robert | 1079 | Robert | 1079 | Robert |
| 1080 | René | 1080 | René | 1080 | René |
| 1081 | Georges | 1081 | Georges | 1081 | Georges |
| 1082 | Henri | 1082 | Henri | 1082 | Henri |
| 1083 | Paul | 1083 | Paul | 1083 | Paul |
| 1084 | Jacques | 1084 | Jacques | 1084 | Jacques |
| 1085 | André | 1085 | André | 1085 | André |
| 1086 | Robert | 1086 | Robert | 1086 | Robert |
| 1087 | René | 1087 | René | 1087 | René |
| 1088 | Georges | 1088 | Georges | 1088 | Georges |
| 1089 | Henri | 1089 | Henri | 1089 | Henri |
| 1090 | Paul | 1090 | Paul | 1090 | Paul |
| 1091 | Jacques | 1091 | Jacques | 1091 | Jacques |
| 1092 | André | 1092 | André | 1092 | André |
| 1093 | Robert | 1093 | Robert | 1093 | Robert |
| 1094 | René | 1094 | René | 1094 | René |
| 1095 | Georges | 1095 | Georges | 1095 | Georges |
| 1096 | Henri | 1096 | Henri | 1096 | Henri |
| 1097 | Paul | 1097 | Paul | 1097 | Paul |
| 1098 | Jacques | 1098 | Jacques | 1098 | Jacques |
| 1099 | André | 1099 | André | 1099 | André |
| 1100 | Robert | 1100 | Robert | 1100 | Robert |
| 1101 | René | 1101 | René | 1101 | René |
| 1102 | Georges | 1102 | Georges | 1102 | Georges |
| 1103 | Henri | 1103 | Henri | 1103 | Henri |
| 1104 | Paul | 1104 | Paul | 1104 | Paul |
| 1105 | Jacques | 1105 | Jacques | 1105 | Jacques |
| 1106 | André | 1106 | André | 1106 | André |
| 1107 | Robert | 1107 | Robert | 1107 | Robert |
| 1108 | René | 1108 | René | 1108 | René |
| 1109 | Georges | 1109 | Georges | 1109 | Georges |
| 1110 | Henri | 1110 | Henri | 1110 | Henri |
| 1111 | Paul | 1111 | Paul | 1111 | Paul |
| 1112 | Jacques | 1112 | Jacques | 1112 | Jacques |
| 1113 | André | 1113 | André | 1113 | André |
| 1114 | Robert | 1114 | Robert | 1114 | Robert |
| 1115 | René | 1115 | René | 1115 | René |
| 1116 | Georges | 1116 | Georges | 1116 | Georges |
| 1117 | Henri | 1117 | Henri | 1117 | Henri |
| 1118 | Paul | 1118 | Paul | 1118 | Paul |
| 1119 | Jacques | 1119 | Jacques | 1119 | Jacques |
| 1120 | André | 1120 | André | 1120 | André |
| 1121 | Robert | 1121 | Robert | 1121 | Robert |
| 1122 | René | 1122 | René | 1122 | René |
| 1123 | Georges | 1123 | Georges | 1123 | Georges |
| 1124 | Henri | 1124 | Henri | 1124 | Henri |
| 1125 | Paul | 1125 | Paul | 1125 | Paul |
| 1126 | Jacques | 1126 | Jacques | 1126 | Jacques |
| 1127 | André | 1127 | André | 1127 | André |
| 1128 | Robert | 1128 | Robert | 1128 | Robert |
| 1129 | René | 1129 | René | 1129 | René |
| 1130 | Georges | 1130 | Georges | 1130 | Georges |
| 1131 | Henri | 1131 | Henri | 1131 | Henri |
| 1132 | Paul | 1132 | Paul | 1132 | Paul |
| 1133 | Jacques | 1133 | Jacques | 1133 | Jacques |
| 1134 | André | 1134 | André | 1134 | André |
| 1135 | Robert | 1135 | Robert | 1135 | Robert |
| 1136 | René | 1136 | René | 1136 | René |
| 1137 | Georges | 1137 | Georges | 1137 | Georges |
| 1138 | Henri | 1138 | Henri | 1138 | Henri |
| 1139 | Paul | 1139 | Paul | 1139 | Paul |
| 1140 | Jacques | 1140 | Jacques | 1140 | Jacques |
| 1141 | André | 1141 | André | 1141 | André |
| 1142 | Robert | 1142 | Robert | 1142 | Robert |
| 1143 | René | 1143 | René | 1143 | René |
| 1144 | Georges | 1144 | Georges | 1144 | Georges |
| 1145 | Henri | 1145 | Henri | 1145 | Henri |
| 1146 | Paul | 1146 | Paul | 1146 | Paul |
| 1147 | Jacques | 1147 | Jacques | 1147 | Jacques |
| 1148 | André | 1148 | André | 1148 | André |
| 1149 | Robert | 1149 | Robert | 1149 | Robert |
| 1150 | René | 1150 | René | 1150 | René |
| 1151 | Georges | 1151 | Georges | 1151 | Georges |
| 1152 | Henri | 1152 | Henri | 1152 | Henri |
| 1153 | Paul | 1153 | Paul | 1153 | Paul |
| 1154 | Jacques | 1154 | Jacques | 1154 | Jacques |
| 1155 | André | 1155 | André | 1155 | André |
| 1156 | Robert | 1156 | Robert | 1156 | Robert |
| 1157 | René | 1157 | René | 1157 | René |
| 1158 | Georges | 1158 | Georges | 1158 | Georges |
| 1159 | Henri | 1159 | Henri | 1159 | Henri |
| 1160 | Paul | 1160 | Paul | 1160 | Paul |
| 1161 | Jacques | 1161 | Jacques | 1161 | Jacques |
| 1162 | André | 1162 | André | 1162 | André |
| 1163 | Robert | 1163 | Robert | 1163 | Robert |
| 1164 | René | 1164 | René | 1164 | René |
| 1165 | Georges | 1165 | Georges | 1165 | Georges |
| 1166 | Henri | 1166 | Henri | 1166 | Henri |
| 1167 | Paul | 1167 | Paul | 1167 | Paul |
| 1168 | Jacques | 1168 | Jacques | 1168 | Jacques |
| 1169 | André | 1169 | André | 1169 | André |
| 1170 | Robert | 1170 | Robert | 1170 | Robert |
| 1171 | René | 1171 | René | 1171 | René |
| 1172 | Georges | 1172 | Georges | 1172 | Georges |
| 1173 | Henri | 1173 | Henri | 1173 | Henri |
| 1174 | Paul | 1174 | Paul | 1174 | Paul |
| 1175 | Jacques | 1175 | Jacques | 1175 | Jacques |
| 1176 | André | 1176 | André | 1176 | André |
| 1177 | Robert | 1177 | Robert | 1177 | Robert |
| 1178 | René | 1178 | René | 1178 | René |
| 1179 | Georges | 1179 | Georges | 1179 | Georges |
| 1180 | Henri | 1180 | Henri | 1180 | Henri |
| 1181 | Paul | 1181 | Paul | 1181 | Paul |
| 1182 | Jacques | 1182 | Jacques | 1182 | Jacques |
| 1183 | André | 1183 | André | 1183 | André |
| 1184 | Robert | 1184 | Robert | 1184 | Robert |
| 1185 | René | 1185 | René | 1185 | René |
| 1186 | Georges | 1186 | Georges | 1186 | Georges |
| 1187 | Henri | 1187 | Henri | 1187 | Henri |
| 1188 | Paul | 1188 | Paul | 1188 | Paul |
| 1189 | Jacques | 1189 | Jacques | 1189 | Jacques |
| 1190 | André | 1190 | André | 1190 | André |
| 1191 | Robert | 1191 | Robert | 1191 | Robert |
| 1192 | René | 1192 | René | 1192 | René |
| 1193 | Georges | 1193 | Georges | 1193 | Georges |
| 1194 | Henri | 1194 | Henri | 1194 | Henri |
| 1195 | Paul | 1195 | Paul | 1195 | Paul |
| 1196 | Jacques | 1196 | Jacques | 1196 | Jacques |
| 1197 | André | 1197 | André | 1197 | André |
| 1198 | Robert | 1198 | Robert | 1198 | Robert |
| 1199 | René | 1199 | René | 1199 | René |
| 1200 | Georges | 1200 | Georges | 1200 | Georges |

| NUMÉROS d'ordre par exploita- tion. | DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT. | DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION. | COMMUNE DE LA CONCESSION OU exploita ion. | NOMBRE D'OUVRIERS. |
|---|---|--|--|-----------------------|
| 1335 | Duclos, à Yerville. | N° 96. 1 ^{er} I. | Yerville. | 2 |
| 1336 | Thompson à Yvetot, par ^{Melle} Leveigneur. | N° 26 à 28. 1 ^{er} B. | Valdivieuville. | 2 |
| 1337 | Roussel Ambroise, à Bouqueville. | N° 31. 1 ^{er} B. | Bouqueville. | 2 |
| 1338 | Ribot Victor, à Yanguetot. | N° 314. 1 ^{er} I. | Yanguetot. | 2 |
| 1339 | Estebore Emile, à St. Florentin. | N° 38. | St. Florentin. | 2 |
| 1340 | Massif Auguste, à Ecalle. Alice. | N° 370. 1 ^{er} I. | Ecalle. Alice. | 2 |
| 1341 | Brimont Victor, à St. Victor. L. P. B. | N° 18. 1 ^{er} I. | St. Victor. L. P. B. | 2 |
| 1342 | Montane Leon, à St. Martin. ans. Anbr. | N° 11. 1 ^{er} I. | St. Martin. ans. Anbr. | 2 |
| 1343 | Dassy Eugène, à Petit-Sauvilly. | N° 129. 1 ^{er} B. | Petit-Sauvilly. | 2 |
| 1344 | Stanford Eugène, à Valliquerville. | N° 237. 1 ^{er} C. | Valliquerville. | 2 |
| 1345 | Leclerc Jules, au Saucy. | N° 20. 1 ^{er} C. | Le Saucy. | 2 |
| 1346 | Carlier Denis, à Auberville. la. Renaud. | N° 342. | Auberville. la. Renaud. | 2 |
| 1347 | Dupont Stanislas, à Bolbec. | N° 64. 1 ^{er} C. | Bolbec. | 2 |
| 1348 | Barnaud Frédéric, à Dufrenoyville. Auberville. | N° 19. 1 ^{er} I. | Dufrenoyville. Auberville. | 2 |
| 1349 | Allais Jules, à Yelbron. | N° 8. 1 ^{er} D. | Yelbron. | 2 |
| 1350 | Bischoff Alfred, à St. Martin. | N° 11. 1 ^{er} I. | St. Martin. | 2 |
| 1351 | Carillon Albert, à Nassy. | N° 96. 98. | Nassy. | 2 |
| 1352 | Morin Arthur, à Dées. | N° 106. 108. 1 ^{er} I. | Dées. | 2 |
| 1353 | Guillouin Denis, à Yvetot. | N° 202. 1 ^{er} D. | Yvetot. | 2 |
| 1354 | Caselan Yvonne, à Yvetot. | N° 203. 1 ^{er} B. | Yvetot. | 2 |
| 1355 | Maurel Georges, à Bolleville. | N° 519. 520. 1 ^{er} I. | Bolleville. | 2 |
| 1356 | Leclerc Jules, à St. Jean. de. la. Nouvelle. | N° 49. 1 ^{er} I. | St. Jean. de. la. Nouvelle. | 2 |
| 1357 | Chicot Denis, à St. Vaast. de. la. Nouvelle. | N° 63. 1 ^{er} D. | St. Vaast. de. la. Nouvelle. | 2 |
| 1358 | Leclerc Paul, à St. Roman. | N° 265. 1 ^{er} I. | St. Roman. | 2 |
| 1359 | Leclerc Jules, à Yvetot. de. la. Nouvelle. | N° 50. 1 ^{er} B. | Yvetot. de. la. Nouvelle. | 2 |
| 1360 | Leclerc Jules, à Yvetot. de. la. Nouvelle. | N° 122. 1 ^{er} I. | Yvetot. de. la. Nouvelle. | 2 |

| NUMÉROS d'ordre ou exploitation. | DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT. | NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT. | DÉSIGNATION DE LA CONCESSION. | DÉSIGNATION NATURE DE LA MINÈRE ou carrière. | COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION. | NUMÉRO d'ouverts. | MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire. | OBSERVATIONS et PROPOSITIONS DE L'INGÉNIEUR ET CHEF. | DÉCISION du PRÉFET. |
|----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|--|--|---------------------|
| 1344 | Elloué Juch, à Yverbois. | Même. | N° 2, p. I. | | Yverbois. | 2 | Différence importante de population. | | |
| 1350 | Bouard Albert, à Chambray. | Même. | N° 111, p. I. | | Chambray. | 2 | | | |
| 1351 | Carillon Albert, à Nancy. | Même. | N° 96, p. I. | | Nancy. | 2 | | | |
| 1352 | Matin Auguste, à Lancy. | Même. | N° 106, 108, p. I. | | Lancy. | 2 | | | |
| 1353 | Buillier Louis, à Oulx. | Même. | N° 22, p. I. | | Oulx. | 2 | | | |
| 1354 | Carolan Pierre, à Sault. | Même. | N° 23, p. I. | | Sault. | 2 | | | |
| 1355 | Chauvel François, à B. Oulx. | Même. | N° 54, 55, p. I. | | B. Oulx. | 2 | | | |
| 1356 | Deffieux Joseph, à B. Oulx. | Même. | N° 41, p. I. | | B. Oulx. | 2 | | | |
| 1357 | Blain Charles, à B. Oulx. | Même. | N° 63, p. I. | | B. Oulx. | 2 | | | |
| 1358 | Verge Paul, à St. Jean. | Même. | N° 265, p. I. | | St. Jean. | 2 | | | |
| 1359 | Guillot Louis, à St. Jean. | Même. | N° 55, p. I. | | St. Jean. | 2 | | | |
| 1360 | Montanari à Longjumeau. | Même. | N° 122, p. I. | | Longjumeau. | 2 | | | |
| 1361 | Dupré Eugène, à Longjumeau. | Même. | N° 12. | | Longjumeau. | 2 | | | |
| 1362 | Carlier, à Longjumeau. | Même. | N° 114. | | Longjumeau. | 2 | | | |
| 1363 | Prunier Louis, à Longjumeau. | Même. | N° 28, p. I. | | Longjumeau. | 2 | | | |
| 1364 | Prunier Louis, à Longjumeau. | Même. | N° 37, p. I. | | Longjumeau. | 2 | | | |
| 1365 | Leclercq Albert, à Longjumeau. | Même. | N° 100, p. I. | | Longjumeau. | 2 | | | |
| 1366 | Prunier Louis, à Longjumeau. | Même. | N° 7, p. I. | | Longjumeau. | 2 | | | |
| 1367 | Prunier Louis, à Longjumeau. | Même. | N° 11, p. I. | | Longjumeau. | 2 | | | |
| 1368 | Prunier Louis, à Longjumeau. | Même. | N° 13, p. I. | | Longjumeau. | 2 | | | |
| 1369 | Prunier Louis, à Longjumeau. | Même. | N° 141, p. I. | | Longjumeau. | 2 | | | |
| 1370 | Prunier Louis, à Longjumeau. | Même. | N° 6, p. I. | | Longjumeau. | 2 | | | |
| 1371 | Prunier Louis, à Longjumeau. | Même. | N° 2, p. I. | | Longjumeau. | 2 | | | |
| 1372 | Prunier Louis, à Longjumeau. | Même. | N° 15, p. I. | | Longjumeau. | 2 | | | |
| 1373 | Prunier Louis, à Longjumeau. | Même. | N° 15, p. I. | | Longjumeau. | 2 | | | |

OBSERVATIONS.

83



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Systeme :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non reporté

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8520 | Section: A | Parcelle: 108 | | Date: 15/10/1892 |
Départementales || Réf.: 8516 | Section: A | Parcelle: 108 | | Date: 12/11/1892 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (07/01/2008) : RAS."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne**
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Décapage spécifique."

Explor-e 2023 : le document d'archives fait état d'une seule déclaration pour 2 parcelles voisines. Le Cété avait interprété cela comme un double indice mais aucun élément ne permet de justifier l'ouverture de 2 carrières à la même date sur un ilot agricole : les 2 indices ont été fusionnés sous l'ICS051

Indice 76674-052 / Détail document d'archives anciennes

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| Origine du document | Archives départementales | | |
| | Cote : | 8S16 | |
| Elements extraits | Date du document : | 12/11/1892 | |
| | Type ouvrage : | | |
| | Déclarant : | | |
| | Locataire ou fermier : | MORIN Arthur (Déclarant) | |
| | Propriétaire : | | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : | |
| | Lieu-dit : | | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien | |
| | Référence parcelaire : | Section : A | Parcelle : 108 |
| | Autre information : | | |
| | Observations : | numéro d'enregistrement 1352 Divers : Matériau extrait : marne. Points particuliers : 2 ouvriers, faible importance de l'exploitation. | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : | Echelle : | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre / Maçonné |
| | Volume exploité : | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | |
| | Chambres(s) : | | |
| | Observations : | | |

Indice 76674-052 / Détail document d'archives anciennes

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Origine du document | Archives départementales | | |
| | Cote : | 8S20 | |
| Elements extraits | Date du document : | 15/10/1892 | |
| | Type ouvrage : | | |
| | Déclarant : | | |
| | Locataire ou fermier : | MORIN Arthur (Déclarant) | |
| | Propriétaire : | | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : | |
| | Lieu-dit : | | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien | |
| | Référence parcelaire : | Section : A | Parcelle : 108 |
| | Autre information : | | |
| | Observations : | numéro d'enregistrement 8220 | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : | Echelle : | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre / Maçonné |
| | Volume exploité : | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | |
| | Chambres(s) : | | |
| | Observations : | | |



| Localisation | | Coordonnées |
|----------------------------|----------------------------|---|
| Département : | 76 - Seine-Maritime | Système : |
| Commune : | Sevis | Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé |
| Repères locaux | | x : |
| Hameau/Lieu-dit : | | y : |
| Autre (route, chemin...) : | | Précision : |
| | | Type de Report : Parcelle |
| Contexte | | |
| Geomorphologique : | | Altitude de la nappe : 100 m |
| | | Source : Atlas hydrogeol BRGM |

Source(s) de l'information Modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S16 | Section: B | Parcelle: 66-71bis-58 | | Date: 13/11/1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (12/12/2007) : RAS."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Décapage spécifique."

Explor-e 2023 : le document d'archives fait état d'une seule déclaration pour 3 parcelles voisines. Le Cété avait interprété cela comme un triple indice (53-54-55) mais aucun élément ne permet de justifier l'ouverture de 3 carrières à la même date sur le même ilot agricole : les 3 indices ont été fusionnés sous l'ICS053

Indice 76674-053 / Détail document d'archives anciennes

| | |
|---|---|
| Origine du document | Archives départementales Cote : 8S16 |
| Elements extraits | Date du document : 13/11/1890 Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : FOITIER Auguste (Déclarant) Propriétaire : |
| Elements de localisation | Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référérence parcellaire : Section : B Parcelle : 66-71bis-58 Autre information : Observations : numéro d'enregistrement 278 Divers : Matériau extrait : marne. Points particuliers : 2 ouvriers, faible importance de l'exploitation. |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations : |

| NUMÉROS d'ordre par exploita- tion. | DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT. | DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION. | COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploitation. | NOMBRE D'OUVRIERS. |
|---|------------------------------|--|--|-----------------------|
| 276 | Simon Thierri à Saffray | Parcelle n° 21 section B | Saint | 2 |
| 277 | Simon Thierri à Saint | " 22 " | " | 2 |
| 278 | Peter Auguste à St-Martin | " 23 " | " | 2 |
| 279 | St-Martin à Saffray | " 24 " | Armenval-lez-Paris | 2 |
| 280 | Delbec à Crêt | Lanvaux - Mont Val | Crêt | 2 |
| 281 | Thomas Pascal à St-Charles | Prêt-à-terre n° 1 | Armenval-lez-Paris | 2 |
| 282 | Guilbert Joseph à Saffray | " " | Armenval-lez-Paris | 2 |
| 283 | Armand Joseph à Saffray | " " | Armenval-lez-Paris | 2 |
| 284 | Simon à Prêt-à-terre | Parcelle n° 25 | Prêt-à-terre | 2 |
| 285 | Simon à St-Charles | " 26 section A | Crêt | 2 |
| 286 | Simon à Saffray | " 27 " | " | 2 |
| 287 | Simon à Saffray | " 28 " | Armenval-lez-Paris | 2 |
| 288 | Simon à St-Charles | " 29 " | St-Charles | 2 |
| 289 | Simon " | " 30 " | " | 2 |
| 290 | Simon à St-Charles | " 31 " | St-Charles | 2 |
| 291 | Simon à Saffray | " 32 " | Armenval-lez-Paris | 2 |
| 292 | Simon à Saffray | " 33 " | " | 2 |
| 293 | Simon à Saffray | " 34 " | Armenval-lez-Paris | 2 |
| 294 | Simon à Saffray | " 35 " | Armenval-lez-Paris | 2 |
| 295 | Simon à Saffray | " 36 " | " | 2 |
| 296 | Simon à Saffray | " 37 " | " | 2 |
| 297 | Simon à Saffray | " 38 " | " | 2 |
| 298 | Simon à Saffray | " 39 " | " | 2 |
| 299 | Simon à Saffray | " 40 " | " | 2 |
| 300 | Simon à Saffray | " 41 " | Armenval-lez-Paris | 2 |
| 301 | Simon à Saffray | " 42 " | Armenval-lez-Paris | 2 |

D

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|--|---|---------------------|
| SITUATION d'ordre par concession ou exploitation. | DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT. | NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT. | DÉSIGNATION DE LA CONCESSION. | DÉSIGNATION ou NATURE DE LA MINÈRE ou carrière. | COMMUNES du LIQU DE L'EXPLOITATION. | SOMBRE d'ouvriers. | MOTIFS DE LA DÉPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire. | OBSERVATIONS et PROPORTIONS DE L'INCRÉMENT EN CHEZ. | DÉCISION du PRÉFET. |
| 266 | Carrière de la Vallée de l'Arche | le même | Arche 1/10 section C | marbre | Pottier | 2 | Insuffisance de production | | |
| 267 | Mallet de la Vallée | " | B | " | " | 2 | | | |
| 268 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | " | " | " | 2 | | | |
| 269 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | A | " | " | 2 | | | |
| 270 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | A | " | " | 2 | | | |
| 271 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | A | " | " | 2 | | | |
| 272 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | A | " | " | 2 | | | |
| 273 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | A | " | " | 2 | | | |
| 274 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | A | " | " | 2 | | | |
| 275 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | A | " | " | 2 | | | |
| 276 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | B | " | " | 2 | | | |
| 277 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | A | " | " | 2 | | | |
| 278 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | B | " | " | 2 | | | |
| 279 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | B | " | " | 2 | | | |
| 280 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | B | " | " | 2 | | | |
| 281 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | B | " | " | 2 | | | |
| 282 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | B | " | " | 2 | | | |
| 283 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | B | " | " | 2 | | | |
| 284 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | B | " | " | 2 | | | |
| 285 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | B | " | " | 2 | | | |
| 286 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | B | " | " | 2 | | | |
| 287 | Carrière de la Vallée de l'Arche | " | B | " | " | 2 | | | |

OBSERVATIONS
JSA



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : **Non reporté**

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8516 | Section: B | Parcelle: 58 | | Date: 13/11/1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (12/12/2007) : RAS. Cf. indices 76674-021 et 086."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne**
- Cailloux
- Pierre de taille
- Argile
- Sable

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Suivant rés. ICS 021 et 086." Explor-e 2023 : le document d'archives fait état d'une seule déclaration pour 3 parcelles voisines. Le Cété avait interprété cela comme un triple indice (53-54-55) mais aucun élément ne permet de justifier l'ouverture de 3 carrières à la même date sur le même îlot agricole : les 3 indices ont été fusionnés sous l'ICS053

Indice 76674-054 / Détail document d'archives anciennes

| | |
|---|---|
| Origine du document | Archives départementales Cote : 8S16 |
| Elements extraits | Date du document : 13/11/1890 Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : FOITIER Auguste (Déclarant) Propriétaire : |
| Elements de localisation | Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcelaire : Section : B Parcelle : 58 Autre information : Observations : numéro d'enregistrement 278 Divers : Matériau extrait : marne. Points particuliers : 2 ouvriers, faible importance de l'exploitation. |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations : |

Commentaire

CETE 2008 : "01/02/2008

REMARQUE : les indices d'origine indéterminée 76674-021 et 086 sont localisés sur l'emprise de cet indice.

Préconisation LRPC : commencer les reconnaissances au niveau des indices 76674-021 et 086 (dans un premier temps, un sondage à la pelle mécanique)."



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non reporté

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S16 | Section: B | Parcelle: 71 bis | | Date: 13/11/1890 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (12/12/2007) : RAS."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne**
- Cailloux
- Pierre de taille
- Argile
- Sable

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Décapage spécifique."

Explor-e 2023 : le document d'archives fait état d'une seule déclaration pour 3 parcelles voisines. Le Cété avait interprété cela comme un triple indice (53-54-55) mais aucun élément ne permet de justifier l'ouverture de 3 carrières à la même date sur le même ilot agricole : les 3 indices ont été fusionnés sous l'ICS053

Indice 76674-055 / Détail document d'archives anciennes

| | |
|---|---|
| Origine du document | Archives départementales Cote : 8S16 |
| Elements extraits | Date du document : 13/11/1890 Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : FOITIER Auguste (Déclarant) Propriétaire : |
| Elements de localisation | Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcelaire : Section : B Parcelle : 71 bis Autre information : Observations : numéro d'enregistrement 278 Divers : Matériau extrait : marne. Points particuliers : 2 ouvriers, faible importance de l'exploitation. |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations : |

Commentaire

CETE 2008 : "01/02/2008

Le Chemin Départemental n°48 traverse en 2008 la parcelle napoléonienne B 71 bis.

Préconisation LRPC : réaliser dans un premier temps un décapage spécifique (décapage de la terre végétale suivi d'un sondage à la pelle mécanique) sur l emprise de la parcelle napoléonienne B 71 bis non urbanisée en 2008 (Objectifs : rechercher les traces d'un puits et/ou d'anciennes zones de remblai)."



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non localisable

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: B | Parcelle: 339 | | Date: 27/09/1926 |

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|------|------------|------------|---|
| | Témoin n°1 | 21/05/2008 | M NOEL Auguste habitait sur SEVIS et exploitait des terres sur CRESSY |

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76674-056 / Détail document d'archives anciennes

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Origine du document | <i>Archives départementales</i> | | |
| | Cote : | 8S198 | |
| Elements extraits | Date du document : | 27/09/1926 | |
| | Type ouvrage : | | |
| | Déclarant : | | |
| | Locataire ou fermier : | NOEL Auguste (déclarant) | |
| | Propriétaire : | | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : | |
| | Lieu-dit : | | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien | |
| | Référence cadastrale : | Section : B | Parcelle : 339 |
| | Autre information : | | |
| | Observations : | numéro d'enregistrement | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : | Echelle : | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre / Maçonné |
| | Volume exploité : | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | |
| | Chambres(s) : | | |
| | Observations : | | |

Commentaire

CETE 2008 : "21/05/2008

Données d'archives : il est indiqué sur le document cf. archive : section B - parcelle 339. Or il n'existait pas de parcelles B 339 sur la commune de SEVIS à la date de la déclaration. En effet, le cadastre napoléonien, cadastre auquel fait référence cette archive, comporte trois sections : section A (comprenant 419 propriétés bâties et non bâties), section B (comprenant 220 propriétés bâties et non bâties) et section C (comprenant 105 propriétés bâties et non bâties). La seule référence possible serait A 339. Il est à noter que la parcelle A339 sur la cadastre napoléonien correspond à un bâtiment.

Enquête orale auprès du témoin n°1 (21/05/2008) : M NOËL Auguste habitait sur la commune de SEVIS au Hameau du "Beurre au Coq". De plus il exploitait à la date de la déclaration des terres en limitrophe de la commune de SEVIS au Sud Ouest de la commune de CRESSY (soit un secteur très éloigné du bâtiment A 339).

Consultation du cadastre de CRESSY : Sur le plan géométrique de la commune de CRESSY (année 1813 - feuille unique - échelle 1/5000ème) la parcelle 339 est située dans le secteur théorique où M NOËL Auguste exploitait des terres. De plus, la nature de la parcelle était identifiée comme labour. D'autre part sur le plan géométrique de la commune de CRESSY (septembre 1807), le secteur sur lequel M NOËL Auguste exploitait des terres était identifié sous une section B (comme indiqué sur le document cf. archives).

Compte-tenu des informations précisées ci-dessus, il y a une interrogation quant à l'exactitude des données mentionnées sur le document d'archive (déclaration de M NOËL Auguste du 27/09/1926) : erreur dans l'identification de la commune où à eu lieu l'exploitation de la carrière ou erreur dans l'identification des références cadastrales.

Par conséquent, le LRPC de ROUEN préconise de ne pas reporter cet indice sur le plan des indices de cavités souterraines de SEVIS. Cependant notre Service conseille la mairie de SEVIS d'informer de ces faits 1- le propriétaire actuel du bâtiment napoléonien A339 situé sur la commune de SEVIS (en 2008 référence Section AC - parcelle 87) et 2- la mairie de CRESSY afin qu'elle puisse informer le propriétaire et/ou l'exploitant actuel de l'ancienne parcelle napoléonienne 339 de l'existence possible d'une carrière sur cette dernière parcelle."

| N° D'ORDRE | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière. | SECTION carré. | NUMÉROS DU CARRÉ. | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|---------------|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 5879 | Thaquez Raphaël | Mirville | B | 877 | 20.7.20 | 20.7.20 |
| 5879 | Bruno Louis | Arvilliers | B | 179 | . | . |
| 5874 | Langlais Amari | Fréme à Nan | A | 62 | . | . |
| 5872 | Caronnet René | Nivivert | B | 111 | 22.7.20 | 22.7.20 |
| 5873 | Boury René | S. Nacou à Sallabelle | A | 146 | 23.7.20 | 23.7.20 |
| 5874 | Langs Joseph | Aurigny | B | 311 | 29.7.20 | 29.7.20 |
| 5875 | Tecamps Albert | Querville la Rivière | C | 4 | 22.8.20 | 22.8.20 |
| 5876 | Langton René | Boutot | B | 137 | 9.8.20 | 10.8.20 |
| 5877 | Boulet Louis | Grandjean | A | 334 | 24.8.20 | 24.8.20 |
| 5878 | Leclercq | de | A | 102 | . | . |
| 5879 | Lodard Marcel | S. Allerville | C | 100 | 21.9.20 | 21.9.20 |
| 5880 | Bournot Jean | Dimoussomé | C | 21 | 21.9.20 | 21.9.20 |
| 5881 | Lecoq Albert | Moulin à Camp | A | 4 | 25.8.20 | 25.8.20 |
| 5882 | Mathias Étienne | La Chauvée | B | 827 | . | . |
| 5883 | Noël Auguste | Leiris | B | 339 | 27.8.20 | 27.8.20 |
| 5884 | Colombe Georges | M. Minville à Goupil | B | 121 | 6.8.2026 | 6.8.2026 |
| 5885 | Guilbert Joseph | Belice | B | 131 | 21.9.20 | 21.9.20 |
| 5886 | Desmarest Étienne | St. Pierre à St. Pierre | B | - | 21.9.20 | 21.9.20 |

| N° D'ORDRE | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière. | SECTION carré. | NUMÉROS DU CARRÉ. | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|---------------|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 5881 | Guérard | M. Minville à Goupil | B | 83 | 22.8.20 | 22.8.20 |
| 5882 | Guieu Justine | Querville | A | 161 | . | . |
| 5883 | Lambert Amélie | Doudeaurille | A | 1 | 31.8.20 | 31.8.20 |
| 5884 | Labot André | Greney | A | 82 | 3.8.20 | 3.8.20 |
| 5885 | R. Haquet | Mirville | B | 87 | 4.8.20 | 4.8.20 |
| 5886 | Fric Boulet Albert | St. Laurent à Sallabelle | A | 181 | 4.8.20 | 4.8.20 |
| 5887 | André Louis | de Houdry à Béry | B | 194 | . | . |
| 5888 | Jubien Louis | Thiers à St. Pierre | B | 10 | 8.8.20 | 8.8.20 |
| 5889 | Altais Louis | St. Pierre | A | 350 | 12.6.21 | 12.6.21 |
| 5890 | Serrand Joseph | Querville à Goupil | A | 74 | 18.6.20 | 18.6.20 |
| 5891 | A. Lejeune à Fachard | à Chantou à Belice | - | - | 19.6.20 | 19.6.20 |
| 5892 | Morquet Justine | Bois à Nord | B | 138 | 22.6.20 | 22.6.20 |
| 5893 | Fontaine Dupon | Beaumont | B | 74 | 24.6.20 | 24.6.20 |
| 5894 | J. Courtois | St. Marguerite à Sallabelle | A | 23 | . | . |
| 5895 | Guéneau Célestin | St. Pierre à Goupil | A | 47 | 29.6.20 | 29.6.20 |
| 5896 | André Justine | Querville à Goupil | B | 109 | 30.6.20 | 30.6.20 |
| 5897 | Laine Emil | Belice | B | 103 | 20.7.20 | 20.7.20 |
| 5898 | Grivel Gaston | St. Pierre à Goupil | B | 11 | . | . |



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Systeme :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | Réf.: 8S21 | Section: (A ou B?) | Parcelle: 211 | Date: 25/12/1899 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Informer."

Explor-e 2023 : parcelle donnée "pour mémoire" sans définition de périmètre de sécurité - Recalage "fin" des limites des parcelles napoléoniennes.

Indice 76674-057 / Détail document d'archives anciennes

| | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Origine du document | <i>Archives départementales</i> | | |
| | Cote : | 8S21 | |
| Elements extraits | Date du document : | 25/12/1899 | |
| | Type ouvrage : | | |
| | Déclarant : | | |
| | Locataire ou fermier : | MARSANIET Jules (Déclarant) | |
| | Propriétaire : | | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : | |
| | Lieu-dit : | | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien | |
| | Référence cadastrale : | Section : (A ou B?) | Parcelle : 211 |
| | Autre information : | | |
| | Observations : | numéro d'enregistrement 1775 | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : | Echelle : | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre / Maçonné |
| | Volume exploité : | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | |
| | Chambres(s) : | | |
| | Observations : | | |

Commentaire

CETE 2008 : "20/08/2007

Données d'archives : il n'est pas indiqué de numéro de section sur le document d'archive. Seul le numéro de la parcelle est mentionné : parcelle 211. Consultation du cadastre napoléonien. Le cadastre napoléonien, cadastre auquel fait référence cette archive, comporte trois sections : A (constituée de 419 propriétés bâties et non bâties), B (constituée de 220 propriétés) et C (constituée de 105 propriétés). Par conséquent cette archive fait soit référence à la section A, soit à la section B. La carrière a donc été réalisée soit sur la parcelle napoléonienne A211 soit sur la parcelle B211.

Consultation des matrices cadastrales : le déclarant (M MARSANIET Jules) n'était pas propriétaire des parcelles A211 et B211 à la date de la déclaration (1899). Les natures des parcelles (A211 : labour, B211 : propriété plantée) ne sont pas incompatibles avec la réalisation d'une carrière.

A l'issue de cette étude, il subsiste donc une interrogation quant au lieu de localisation de cet indice. Le LRPC de ROUEN propose donc de ne pas reporter cet indice sur le plan, mais conseille d'en informer les propriétaires, les futurs acquéreurs et/ou aménageurs de ces deux parcelles.

REMARQUE : les parcelles napoléoniennes A211 et B211 sont reportées sur un extrait cadastral joint à cette fiche pour mémoire."

| N° D'ORDRE. | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU À LIEU D'EXPANSION de la carrière. | SECTION établi. | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|----------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------|---|
| | | | | NUMÉROS DU CASIER. | À la Préfecture. an service des Mines. |
| 1789 | Cheminier (Louis) | Crevin-la-Rivière | A | 24/03 | 27/01/19 |
| 1790 | Leroux (Mort) | Crevin | B | 191 | 27/01/19 |
| 1791 | Durieux, Emile, | Cheminier | A | 34 | 27/01/19 |
| 1792 | Rochel, Edm. | Nové & Nord | A | 142 | 27/01/19 |
| 1793 | Granville, Marie, | Crevin | B | 222 | 27/01/19 |
| 1794 | Guillemain, Charles, | St. Julien d'Arce | B | 22 | 27/01/19 |
| 1795 | Leblanc, Paul, | St. Julien d'Arce | A | 21 | 27/01/19 |
| 1796 | Fouquet | Frequeunneux | A | 21 | 27/01/19 |
| 1797 | Leroux, Edm., | Frequeunneux | D | 228 | 27/01/19 |
| 1798 | Leclercq, Léon, | Cheminier | B | 160 | 27/01/19 |
| 1799 | Hecamp | Cheminier | C | 25 | 27/01/19 |
| 1800 | Collet, Emile, | Coches | A | 18 | 27/01/19 |
| 1801 | Fayvel, Lucien, | Brassay | A | 202 | 27/01/19 |
| 1802 | Tassin, Edm., | Ch. de Kemville | B | 163 | 27/01/19 |
| 1803 | Abichin, Fernand, | Frequeunneux | A | 34 | 27/01/19 |
| 1804 | Préant, Auguste, | Cheminier | B | 222 | 27/01/19 |
| 1805 | Heckeborn, Jules, | Freney & Long | D | 29 | 27/01/19 |
| 1806 | Ch. de Crevin, Fernand, | Cheminier | A | 90 | 27/01/19 |
| 1807 | Leger, Dominique, | Frequeunneux | B | 163 | 27/01/19 |
| 1808 | Leclercq, Jules, | Nové & Nord | A | 159 | 27/01/19 |
| 1809 | Guipron, Marie, | Frequeunneux | B | 24 | 27/01/19 |
| 1810 | Callenard, Auguste, | St. Julien d'Arce | A | 27 | 27/01/19 |
| 1811 | Collet, | St. Julien d'Arce | B | 42 | 27/01/19 |
| 1812 | Guillemain, Charles, | Frequeunneux | A | 2 | 27/01/19 |
| 1813 | Guillemain, Marie, | Frequeunneux | B | 163 | 27/01/19 |
| 1814 | Burgoyne, Eugène, | St. Julien d'Arce | B | 24 | 27/01/19 |
| 1815 | Robert, Louis, | Frequeunneux | B | 204 | 27/01/19 |
| 1816 | Burgoyne, Auguste, | Frequeunneux | B | 25 | 27/01/19 |
| 1817 | Rapet, Fernand, | St. Julien d'Arce | B | 22 | 27/01/19 |
| 1818 | Collet, Louis, | Frequeunneux | B | 22 | 27/01/19 |
| 1819 | Guipron, Eugène, | Frequeunneux | B | 142 | 27/01/19 |
| 1820 | Leclercq, Fernand, | Frequeunneux | A | 25 | 27/01/19 |
| 1821 | Garode, Eugène, | Frequeunneux | A | 25 | 27/01/19 |
| 1822 | Collet, Louis, | Frequeunneux | B | 22 | 27/01/19 |
| 1823 | Chevreaux, Fernand, | Frequeunneux | C | 31 | 27/01/19 |
| 1824 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | A | 165 | 27/01/19 |

| N° D'ORDRE. | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU À LIEU D'EXPANSION de la carrière. | SECTION établi. | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|----------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------|---|
| | | | | NUMÉROS DU CASIER. | À la Préfecture. an service des Mines. |
| 1753 | Beccaroni, Louis, | Cheminier | D | 233 | 27/01/19 |
| 1754 | Carlier, Louis, | Cheminier | B | 24 | 27/01/19 |
| 1755 | Collet, Auguste, | Cheminier | A | 102 | 27/01/19 |
| 1756 | Burgoyne, Victor, | St. Julien d'Arce | B | 17 | 27/01/19 |
| 1757 | Méquet | Frequeunneux | B | 175 | 27/01/19 |
| 1758 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | B | 181 | 27/01/19 |
| 1759 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | C | 203 | 27/01/19 |
| 1760 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | B | 225 | 27/01/19 |
| 1761 | Brunet, Auguste, | Frequeunneux | A | 225 | 27/01/19 |
| 1762 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | C | 185 | 27/01/19 |
| 1763 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | A | 235 | 27/01/19 |
| 1764 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | A | 235 | 27/01/19 |
| 1765 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | D | 245 | 27/01/19 |
| 1766 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | A | 255 | 27/01/19 |
| 1767 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | B | 265 | 27/01/19 |
| 1768 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | B | 275 | 27/01/19 |
| 1769 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | A | 285 | 27/01/19 |
| 1770 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | C | 295 | 27/01/19 |
| 1771 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | B | 305 | 27/01/19 |
| 1772 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | A | 315 | 27/01/19 |
| 1773 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | B | 325 | 27/01/19 |
| 1774 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | A | 335 | 27/01/19 |
| 1775 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | A | 345 | 27/01/19 |
| 1776 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | A | 355 | 27/01/19 |
| 1777 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | A | 365 | 27/01/19 |
| 1778 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | A | 375 | 27/01/19 |
| 1779 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | A | 385 | 27/01/19 |
| 1780 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | A | 395 | 27/01/19 |
| 1781 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | A | 405 | 27/01/19 |
| 1782 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | A | 415 | 27/01/19 |
| 1783 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | A | 425 | 27/01/19 |
| 1784 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | A | 435 | 27/01/19 |
| 1785 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | A | 445 | 27/01/19 |
| 1786 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | A | 455 | 27/01/19 |
| 1787 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | A | 465 | 27/01/19 |
| 1788 | Leclercq, Auguste, | Frequeunneux | A | 475 | 27/01/19 |



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système :

Commune : Sevis

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

Repères locaux

x :

y :

Hameau/Lieu-dit :

Précision :

Autre (route, chemin...) :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | Réf.: 8S21 | Section: (A ou B ?) | Parcelle: 213 | | Date: 10/01/1901 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Informer."

Explor-e 2023 : parcelle donnée "pour mémoire" sans définition de périmètre de sécurité - Recalage "fin" des limites des parcelles napoléoniennes.

Indice 76674-058 / Détail document d'archives anciennes

| | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Origine du document | Archives départementales | | |
| | Cote : | 8S21 | |
| Elements extraits | Date du document : | 10/01/1901 | |
| | Type ouvrage : | | |
| | Déclarant : | | |
| | Locataire ou fermier : | FAREY (ouFARCY) Lucien (Déclarant) | |
| | Propriétaire : | | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : | |
| | Lieu-dit : | | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien | |
| | Référence cadastrale : | Section : (A ou B ?) | Parcelle : 213 |
| | Autre information : | | |
| | Observations : | numéro d'enregistrement 2135 | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : | Echelle : | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre / Maçonné |
| | Volume exploité : | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | |
| | Chambres(s) : | | |
| | Observations : | | |

Commentaire

CETE 2008 : "20/08/2007

Données d'archives : il n'est pas indiqué de numéro de section sur le document d'archive. Seul le numéro de la parcelle est mentionné : parcelle 213.

Consultation du cadastre napoléonien. Le cadastre napoléonien, cadastre auquel fait référence cette archive, comporte trois sections : A (constituée de 419 propriétés bâties et non bâties), B (constituée de 220 propriétés) et C (constituée de 105 propriétés). Par conséquent, cette archive fait soit référence à la section A, soit à la section B. La carrière a donc été réalisée soit sur la parcelle napoléonienne A 213 soit sur la parcelle B213.

Consultation des matrices cadastrales : le déclarant (M FAREY (ou FARCY) Lucien) n'a pas été retrouvé comme propriétaire des parcelles A213 et B213 à la date de la déclaration (1901). Les natures des parcelles (A213 : labour, B213 : bois) ne sont pas incompatibles avec la réalisation d'une carrière.

A l'issue de cette étude, il subsiste donc une interrogation quant au lieu de localisation de cet indice. Le LRPC de ROUEN propose donc de ne pas reporter cet indice sur le plan, mais conseille d'en informer les propriétaires, les futurs acquéreurs et/ou aménageurs de ces deux parcelles.

REMARQUE : les parcelles napoléoniennes A213 et B213 sont reportées sur un extrait cadastral joint à cette fiche pour mémoire."



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S21 | Section: (B ?) | Parcelle: 58 | | Date: 31/01/1901 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (12/12/2007) : RAS. Cf indice 76674-021 et 086."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Suivant rés. ICS 086 et 021."

Indice 76674-059 / Détail document d'archives anciennes

| | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------|
| Origine du document | Archives départementales | | |
| | Cote : | 8S21 | |
| Elements extraits | Date du document : | 31/01/1901 | |
| | Type ouvrage : | | |
| | Déclarant : | | |
| | Locataire ou fermier : | L(P)ERATE (Déclarant) | |
| | Propriétaire : | | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : | |
| | Lieu-dit : | | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien | |
| | Référence parcelaire : | Section : (B ?) | Parcelle : 58 |
| | Autre information : | | |
| | Observations : | numéro d'enregistrement 2185 (section B d'après lesmatrices cadastrales) | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : | Echelle : | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre / Maçonné |
| | Volume exploité : | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | |
| | Chambres(s) : | | |
| | Observations : | | |

Commentaire

CETE 2008 : "04/02/2008

Données d'archives : il n'est pas indiqué de numéro de section sur le document d'archive. Seul le numéro de la parcelle est mentionné : parcelle 58.

Consultation du cadastre napoléonien. Le cadastre napoléonien, cadastre auquel fait référence cette archive, comporte trois sections : A (constituée de 419 propriétés bâties et non bâties), B (constituée de 220 propriétés) et C (constituée de 105 propriétés). Par conséquent, cette archive peut donc faire référence à l'une ou l'autre des trois sections. La carrière a donc été réalisée soit sur la parcelle napoléonienne A 58, soit sur la parcelle B58 ou soit sur la parcelle C58.

Consultation des matrices cadastrales : le déclarant (M L(P)ERATE) n'était pas propriétaire des parcelles A58 et C58 à la date de la déclaration (1901). En 1901, M PERALTE Auguste Henri Paul, docteur en Médecine à Paris, possédait la parcelle B58. Au cours de cette étude, il a été recensé deux indices d'origine indéterminée sur l'emprise de l'ancienne parcelle napoléonienne B 58 (indices 76674-021 et 086).

Préconisation LRPC : compte tenu de la ressemblance entre le nom du déclarant et le nom du propriétaire de la parcelle B58 à la date de la déclaration, le LRPC de ROUEN considère que les données de l'archive font références à la parcelle B58. Le LRPC de ROUEN propose donc de reporter cet indice sous la forme d'une aire limitée comprenant l'emprise totale de la parcelle napoléonienne B58 et de commencer les reconnaissances au niveau des indices 76674-021 et 086 (sondages à la pelle mécanique)."

| N° D'ORDRE. | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière. | SECTION cadastrale. | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|----------------|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 2282 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2283 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2284 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2285 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2286 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2287 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2288 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2289 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2290 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2291 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2292 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2293 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2294 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2295 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2296 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2297 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2298 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2299 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2300 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2301 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |

| N° D'ORDRE. | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière. | SECTION cadastrale. | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|----------------|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 2302 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2303 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2304 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2305 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2306 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2307 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2308 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2309 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2310 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2311 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2312 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2313 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2314 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2315 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2316 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2317 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2318 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2319 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2320 | Edouard Espérandieu | Beaumont-en-Vergennes | A | 17/01/00 | 17/01/00 |



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S21 | Section: (B ?) | Parcelle: 57 | | Date: 09/03/1901 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (12/12/2007) : RAS."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Suivant rés. ICS 085."
CETE 2008 : "Matériaux extraits non précisés."

Indice 76674-060 / Détail document d'archives anciennes

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| Origine du document | Archives départementales | | |
| | Cote : | 8S21 | |
| Elements extraits | Date du document : | 09/03/1901 | |
| | Type ouvrage : | | |
| | Déclarant : | | |
| | Locataire ou fermier : | L(P)ERATE L (P).(Déclarant). | |
| | Propriétaire : | | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : | |
| | Lieu-dit : | | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien | |
| | Référence cadastrale : | Section : (B ?) | Parcelle : 57 |
| | Autre information : | | |
| | Observations : | numéro d'enregistrement 2222 (section B d'après les matrices cadastrales) | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : | Echelle : | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre / Maçonné |
| | Volume exploité : | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | |
| | Chambres(s) : | | |
| | Observations : | | |

Commentaire

CETE 2008 : "20/08/2007

Données d'archives : il n'est pas indiqué de numéro de section sur le document d'archive. Seul le numéro de la parcelle est mentionné : parcelle 57.

Consultation du cadastre napoléonien et des matrices cadastrales. La carrière a été réalisée vraisemblablement sur la parcelle napoléonienne B57 . En effet, il n'existe pas de parcelle A57 sur le cadastre Napoléonien et le déclarant (M L(P)ERATE L (P)) n'était pas propriétaire de la parcelle C57 à la date de la déclaration (1901). D'autre part en 1901, M PERALTE Auguste Henri Paul, docteur en Médecine à Paris, possédait la parcelle B57. Au cours de cette étude, il a été recensé un indice d'origine indéterminée sur l'emprise de l'ancienne parcelle napoléonienne B 57 (indices 76674-085).

Préconisation LRPC : commencer les reconnaissances au niveau des indices 76674-085 (décapage spécifique, décapage de la terre végétale suivi d'un sondage à la pelle mécanique)."

| N° D'ORDRE. | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière. | SECTION cadastrale. | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|----------------|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 2282 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2283 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2284 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2285 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2286 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2287 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2288 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2289 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2290 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2291 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2292 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2293 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2294 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2295 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2296 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2297 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2298 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2299 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2300 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2301 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |

| N° D'ORDRE. | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière. | SECTION cadastrale. | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|----------------|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 2302 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2303 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2304 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2305 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2306 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2307 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2308 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2309 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2310 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2311 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2312 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2313 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2314 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2315 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2316 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2317 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2318 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2319 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |
| 2320 | Edouard Espérandieu | Beauregard | A | 17/01/00 | 17/01/00 |



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | Réf.: 8S21 | Section: A, B ou C? | Parcelle: 58 | Date: 10/01/1901 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Informer."

Explor-e 2023 : parcelle donnée "pour mémoire" sans définition de périmètre de sécurité

Indice 76674-061 / Détail document d'archives anciennes

| | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| Origine du document | Archives départementales | | | |
| | Cote : | 8S21 | | |
| Elements extraits | Date du document : | 10/01/1901 | | |
| | Type ouvrage : | | | |
| | Déclarant : | | | |
| | Locataire ou fermier : | PRAQUIN Auguste (Déclarant) | | |
| | Propriétaire : | | | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : | | |
| | Lieu-dit : | | | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien | | |
| | Référence cadastrale : | Section : | A, B ou C? | Parcelle : 58 |
| | Autre information : | | | |
| | Observations : | numéro d'enregistrement 2157 | | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : | Echelle : | | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre / Maçonné | |
| | Volume exploité : | | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | | |
| | Chambres(s) : | | | |
| | Observations : | | | |

Commentaire

CETE 2008 : "20/08/2007

Données d'archives : il n'est pas indiqué de numéro de section sur le document d'archive. Seul le numéro de la parcelle est mentionné : parcelle 58. Consultation du cadastre napoléonien. Le cadastre napoléonien, cadastre auquel fait référence cette archive, comporte trois sections : A (constituée de 419 propriétés bâties et non bâties), B (constituée de 220 propriétés) et C (constituée de 105 propriétés). Par conséquent, cette archive peut donc faire référence à l'une ou l'autre des trois sections. La carrière a donc été réalisée soit sur la parcelle napoléonienne A58 soit sur la parcelle B58 ou soit sur la parcelle C58.

Consultation des matrices cadastrales : le déclarant (M PRAQUIN Auguste) n'était pas propriétaire des parcelles A58, B58 et C58 à la date de la déclaration (1901). Les natures des parcelles (A58 : arbres forestiers, B58 et C58 : labours) ne sont pas incompatibles avec la réalisation d'une carrière. A l'issue de cette étude, il subsiste donc une interrogation quant au lieu de localisation de cet indice. Le LRPC de ROUEN propose donc de ne pas reporter cet indice sur le plan, mais conseille d'en informer les propriétaires, les futurs acquéreurs et/ou aménageurs de ces trois parcelles.

REMARQUE : les parcelles napoléoniennes A58, B58 et C58 sont reportées sur un extrait cadastral joint à cette fiche pour mémoire."



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8521 | Section: A ou B ? | Parcelle: 123 | | Date: 10/02/1903 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Informer."

Explor-e 2023 : parcelle donnée "pour mémoire" sans définition de périmètre de sécurité // recalage fin de la parcelle "B72"

Indice 76674-062 / Détail document d'archives anciennes

| | |
|---|---|
| Origine du document | Archives départementales Cote : 8S21 |
| Elements extraits | Date du document : 10/02/1903 Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : MAZIR Alfred (Déclarant) Propriétaire : |
| Elements de localisation | Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : A ou B ? Parcelle : 123 Autre information : Observations : numéro d'enregistrement 3704 |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations : |

Commentaire

CETE 2008 : "20/08/2007

Données d'archives : il n'est pas indiqué de numéro de section sur le document d'archive. Seul le numéro de la parcelle est mentionné : parcelle 123.

Consultation du cadastre napoléonien. Le cadastre napoléonien, cadastre auquel fait référence cette archive, comporte trois sections : A (constituée de 419 propriétés bâties et non bâties), B (constituée de 220 propriétés) et C (constituée de 105 propriétés). Par conséquent, cette archive fait donc soit référence à la section A, soit à la section B. La carrière a donc été réalisée soit sur la parcelle napoléonienne A123 soit sur la parcelle B123.

Consultation des matrices cadastrales : le déclarant (M MAZIR Alfred) n'était pas propriétaire des parcelles A123 et B123 à la date de la déclaration (1903). Les natures des parcelles (A123 : labour, B123 : jardin) ne sont pas incompatibles avec la réalisation d'une carrière.

A l'issue de cette étude, il subsiste donc une interrogation quant au lieu de localisation de cet indice. Le LRPC de ROUEN propose donc de ne pas reporter cet indice sur le plan, mais conseille d'en informer les propriétaires, les futurs acquéreurs et/ou aménageurs de ces deux parcelles.

REMARQUE : les parcelles napoléoniennes A123 et B123 sont reportées sur un extrait cadastral joint à cette fiche pour mémoire."

| N° FONDER. | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU À LIQUIDATION de la carrière. | SECTION catalographique | NUMÉROS du cadastre. | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|---------------|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 3731 | Cornevalre Sultan M. Schamel | Blattonville | B | 87 | 5 Mars | 903 |
| 3732 | Dubourg Joseph | Blattonville | B | 134 | 8 Mars | 5 Mars |
| 3733 | Simon Bernard | Blattonville | B | 134 | 7 Mars | 10 Mars |
| 3734 | Legros Adrien | Blattonville | A | 53 | 7 Mars | 10 Mars |
| 3735 | Stouty Victor | Blattonville | B | 33 | 9 Mars | 10 Mars |
| 3736 | Levesque Joseph | Blattonville | A | 833 | 11 Mars 1905 | 11 Mars 1905 |
| 3737 | Duway (G.) | Blattonville | B | 487 | 11 Mars | 11 Mars |
| 3738 | Embacher | Blattonville | B | 523 | 11 Mars | 11 Mars |
| 3739 | Levesque Amédée | Blattonville | A | 214 | 14 Mars | 14 Mars |
| 3740 | Levesque Amédée | Blattonville | A | 321 | 16 Mars | 16 Mars |
| 3741 | Levesque Amédée | Blattonville | A | 266 | 17 Mars | 17 Mars |
| 3742 | Levesque Amédée | Blattonville | A | 49 | 17 Mars | 17 Mars |
| 3743 | Levesque Amédée | Blattonville | B | 170 | 17 Mars | 17 Mars |
| 3744 | Levesque Amédée | Blattonville | B | 103 | 17 Mars | 17 Mars |
| 3745 | Levesque Amédée | Blattonville | A | 616 | 17 Mars | 17 Mars |
| 3746 | Levesque Amédée | Blattonville | A | 315 | 17 Mars | 17 Mars |
| 3747 | Levesque Amédée | Blattonville | A | 105 | 17 Mars | 17 Mars |
| 3748 | Levesque Amédée | Blattonville | A | 512 | 17 Mars | 17 Mars |
| 3749 | Levesque Amédée | Blattonville | A | 135 | 17 Mars | 17 Mars |
| 3750 | Levesque Amédée | Blattonville | A | 44 | 17 Mars | 17 Mars |
| 3751 | Levesque Amédée | Blattonville | A | 303 | 17 Mars | 17 Mars |
| 3752 | Levesque Amédée | Blattonville | A | 88 | 17 Mars | 17 Mars |
| 3753 | Levesque Amédée | Blattonville | A | 15 | 17 Mars | 17 Mars |
| 3754 | Levesque Amédée | Blattonville | A | 147 | 17 Mars | 17 Mars |
| 3755 | Levesque Amédée | Blattonville | A | 84 | 17 Mars | 17 Mars |
| 3756 | Levesque Amédée | Blattonville | B | 172 | 17 Mars | 17 Mars |
| 3757 | Levesque Amédée | Blattonville | A | 24 | 17 Mars | 17 Mars |
| 3758 | Levesque Amédée | Blattonville | A | 7 | 17 Mars | 17 Mars |
| 3759 | Levesque Amédée | Blattonville | A | 420 | 17 Mars | 17 Mars |
| 3760 | Levesque Amédée | Blattonville | A | 5 | 17 Mars | 17 Mars |
| 3761 | Levesque Amédée | Blattonville | A | 11 | 17 Mars | 17 Mars |
| 3762 | Levesque Amédée | Blattonville | A | 11 | 17 Mars | 17 Mars |

| N° FONDER. | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU À LIQUIDATION de la carrière. | SECTION catalographique | NUMÉROS du cadastre. | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|---------------|---------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 3762 | Nicot Louis | Crocy | B | 414 | 9 Mars | 10 Mars |
| 3763 | Picard Louis | Crocy | B | 450 | 9 Mars | 10 Mars |
| 3764 | Levesque Amédée | Crocy | B | 425 | 9 Mars | 10 Mars |
| 3765 | Levesque Amédée | Crocy | B | 140 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3766 | Levesque Amédée | Crocy | B | 122 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3767 | Levesque Amédée | Crocy | A | 131 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3768 | Levesque Amédée | Crocy | D | 70 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3769 | Levesque Amédée | Crocy | A | 150 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3770 | Levesque Amédée | Crocy | A | 231 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3771 | Levesque Amédée | Crocy | B | 20 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3772 | Levesque Amédée | Crocy | B | 4 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3773 | Levesque Amédée | Crocy | B | 147 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3774 | Levesque Amédée | Crocy | B | 92 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3775 | Levesque Amédée | Crocy | B | 34 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3776 | Levesque Amédée | Crocy | B | 245 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3777 | Levesque Amédée | Crocy | B | 253 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3778 | Levesque Amédée | Crocy | A | 412 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3779 | Levesque Amédée | Crocy | B | 400 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3780 | Levesque Amédée | Crocy | B | 395 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3781 | Levesque Amédée | Crocy | B | 33 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3782 | Levesque Amédée | Crocy | B | 102 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3783 | Levesque Amédée | Crocy | B | 9 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3784 | Levesque Amédée | Crocy | A | 314 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3785 | Levesque Amédée | Crocy | B | 125 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3786 | Levesque Amédée | Crocy | B | 379 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3787 | Levesque Amédée | Crocy | B | 33 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3788 | Levesque Amédée | Crocy | B | 40 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3789 | Levesque Amédée | Crocy | D | 27 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3790 | Levesque Amédée | Crocy | A | 185 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3791 | Levesque Amédée | Crocy | A | 268 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3792 | Levesque Amédée | Crocy | B | 8 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3793 | Levesque Amédée | Crocy | B | 605 | 10 Mars | 10 Mars |
| 3794 | Levesque Amédée | Crocy | B | 11 | 10 Mars | 10 Mars |



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: A, B ou C | Parcelle: 2 | | Date: 05/01/1905 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Informer."

Explor-e 2023 : parcelle donnée "pour mémoire" sans définition de périmètre de sécurité

Indice 76674-063 / Détail document d'archives anciennes

| | |
|---|--|
| Origine du document | <i>Archives départementales</i> Cote : 8S21 |
| Elements extraits | Date du document : 05/01/1905 Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : BIROT Pierre (Déclarant) Propriétaire : |
| Elements de localisation | Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : A, B ou C Parcelle : 2 Autre information : Observations : numéro d'enregistrement 4431 |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations : |

Commentaire

CETE 2008 : "20/08/2007

Données d archives : il n'est pas indiqué de numéro de section sur le document d'archive. Seul le numéro de la parcelle est mentionné : parcelle 2. Consultation du cadastre napoléonien. Le cadastre napoléonien, cadastre auquel fait référence cette archive, comporte trois sections : A (constituée de 419 propriétés bâties et non bâties), B (constituée de 220 propriétés) et C (constituée de 105 propriétés). Par conséquent, cette archive peut donc faire référence à l'une ou l'autre des trois sections. La carrière a donc été réalisée soit sur la parcelle napoléonienne A2 soit sur la parcelle B2 ou soit sur la parcelle C2.

Consultation des matrices cadastrales : le déclarant (M BIROT Pierre) n'était pas propriétaire des parcelles A2, B2 et C2 à la date de la déclaration (1905). Les natures des parcelles (A2 et B2 : labours et C2 : bois) ne sont pas incompatibles avec la réalisation d'une carrière. A l'issue de cette étude, il subsiste donc une interrogation quant au lieu de localisation de cet indice. Le LRPC de ROUEN propose donc de ne pas reporter

cet indice sur le plan, mais conseille d'en informer les propriétaires, les futurs acquéreurs et/ou aménageurs de ces trois parcelles.

REMARQUE . les parcelles napoléoniennes A2, B2 et C2 sont reportées sur un extrait cadastral joint à cette fiche pour mémoire."

| N° D'ORDRE. | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU A LIQUÉ L'ÉPIGRATION de la carrière. | SECTION établi. du cadastre. | DATE DE LA COMMUNICATION | | NUMÉROS du cadastre. | SECTION | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU A LIQUÉ L'ÉPIGRATION de la carrière. | SECTION | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|----------------|---------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|---|---------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. | | | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 4465 | 1 ^{er} Tracy Hamard | Carmonville | D | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 30 | D | 1 ^{er} Tracy Hamard | Carmonville | D | 19 ^{de} Janv. 1905 | 30 |
| 4466 | René Rochet | La Chapelle | B | 18 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 18 | B | René Rochet | La Chapelle | B | 18 ^{de} Janv. 1905 | 18 |
| 4467 | Levère Marcel | Lainville | B | 16 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 94 | B | Levère Marcel | Lainville | B | 16 ^{de} Janv. 1905 | 94 |
| 4468 | Fischer Auguste | S. Martin & Fleury | C | 17 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 90 | C | Fischer Auguste | S. Martin & Fleury | C | 17 ^{de} Janv. 1905 | 90 |
| 4469 | Legendre Pierre | Requilly | A | 18 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 50 | A | Legendre Pierre | Requilly | A | 18 ^{de} Janv. 1905 | 50 |
| 4470 | 1 ^{er} Minin Emile | Crécy | C | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 439 | C | 1 ^{er} Minin Emile | Crécy | C | 19 ^{de} Janv. 1905 | 439 |
| 4471 | Paul Lhomme | Yerville Parille | C | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 281 | C | Paul Lhomme | Yerville Parille | C | 19 ^{de} Janv. 1905 | 281 |
| 4472 | Curry Bernard | La Gaillarde | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 204 | A | Curry Bernard | La Gaillarde | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 204 |
| 4473 | Marcus Louis | Tranquais | A | 18 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 127 | A | Marcus Louis | Tranquais | A | 18 ^{de} Janv. 1905 | 127 |
| 4474 | Vanot J. Fern | Trinquerville | B | 18 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 105 | B | Vanot J. Fern | Trinquerville | B | 18 ^{de} Janv. 1905 | 105 |
| 4475 | Duparc J. Fern | Crécy | B | 18 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 194 | B | Duparc J. Fern | Crécy | B | 18 ^{de} Janv. 1905 | 194 |
| 4476 | Bardier Emmanuel | Bois l'Église | A | 15 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 15 | A | Bardier Emmanuel | Bois l'Église | A | 15 ^{de} Janv. 1905 | 15 |
| 4477 | Perignon J. Fern | Carville l. S. S. S. | A | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 64 | A | Perignon J. Fern | Carville l. S. S. S. | A | 14 ^{de} Janv. 1905 | 64 |
| 4478 | Castor Michel | Erny, au Ducan | A | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 40 | A | Castor Michel | Erny, au Ducan | A | 14 ^{de} Janv. 1905 | 40 |
| 4479 | 1 ^{er} Cordier | S. S. S. | E | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 128 | E | 1 ^{er} Cordier | S. S. S. | E | 14 ^{de} Janv. 1905 | 128 |
| 4480 | Dubois Pierre | S. S. S. | A | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 18 | A | Dubois Pierre | S. S. S. | A | 14 ^{de} Janv. 1905 | 18 |
| 4481 | Lemoy Charles | Lamberville | A | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 44 | A | Lemoy Charles | Lamberville | A | 14 ^{de} Janv. 1905 | 44 |
| 4482 | Levy Vincent | Lamberville | A | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 299 | A | Levy Vincent | Lamberville | A | 14 ^{de} Janv. 1905 | 299 |
| 4483 | Marion | Lamberville | A | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 31 | A | Marion | Lamberville | A | 14 ^{de} Janv. 1905 | 31 |
| 4484 | Guérol Jules | Lamberville | A | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 35 | A | Guérol Jules | Lamberville | A | 14 ^{de} Janv. 1905 | 35 |
| 4485 | Chapuis Emile | S. S. S. l'Abbaye | B | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 348 | B | Chapuis Emile | S. S. S. l'Abbaye | B | 14 ^{de} Janv. 1905 | 348 |
| 4486 | Richard Fern | Bois l. S. S. | B | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 107 | B | Richard Fern | Bois l. S. S. | B | 14 ^{de} Janv. 1905 | 107 |
| 4487 | 1 ^{er} Poirier | S. S. S. | A | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 125 | A | 1 ^{er} Poirier | S. S. S. | A | 14 ^{de} Janv. 1905 | 125 |
| 4488 | Martin Delphin | S. S. S. de Brail | A | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 388 | A | Martin Delphin | S. S. S. de Brail | A | 14 ^{de} Janv. 1905 | 388 |
| 4489 | 1 ^{er} Poirier | S. S. S. d'Abbeville | B | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 106 | B | 1 ^{er} Poirier | S. S. S. d'Abbeville | B | 14 ^{de} Janv. 1905 | 106 |
| 4490 | Lemaire Emmanuel | Crécy | B | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 5 | B | Lemaire Emmanuel | Crécy | B | 14 ^{de} Janv. 1905 | 5 |
| 4491 | Corrion Eugène | Crécy | B | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 59 | B | Corrion Eugène | Crécy | B | 14 ^{de} Janv. 1905 | 59 |
| 4492 | Morin Félix | Lainville | A | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 287 | A | Morin Félix | Lainville | A | 14 ^{de} Janv. 1905 | 287 |
| 4493 | Leht Jules | Lainville | B | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 40 | B | Leht Jules | Lainville | B | 14 ^{de} Janv. 1905 | 40 |
| 4494 | Lehoucq | Bois l. S. S. | B | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 84 | B | Lehoucq | Bois l. S. S. | B | 14 ^{de} Janv. 1905 | 84 |
| 4495 | Ducrocq Emile | Crécy | B | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 82 | B | Ducrocq Emile | Crécy | B | 14 ^{de} Janv. 1905 | 82 |
| 4496 | Brunel Gaston | Crécy | C | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 78 | C | Brunel Gaston | Crécy | C | 14 ^{de} Janv. 1905 | 78 |
| 4497 | Tracy Fern | Crécy | B | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 30 | B | Tracy Fern | Crécy | B | 14 ^{de} Janv. 1905 | 30 |
| 4498 | Lavaurs Emile | Tranquais | C | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 347 | C | Lavaurs Emile | Tranquais | C | 14 ^{de} Janv. 1905 | 347 |
| 4499 | Huby Clod | Rebut | B | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 64 | B | Huby Clod | Rebut | B | 14 ^{de} Janv. 1905 | 64 |
| 4500 | 1 ^{er} Emile Emile | Lamberville | C | 14 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 10 | C | 1 ^{er} Emile Emile | Lamberville | C | 14 ^{de} Janv. 1905 | 10 |

| N° D'ORDRE. | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU A LIQUÉ L'ÉPIGRATION de la carrière. | SECTION établi. du cadastre. | DATE DE LA COMMUNICATION | | NUMÉROS du cadastre. | SECTION | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU A LIQUÉ L'ÉPIGRATION de la carrière. | SECTION | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|----------------|---------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|---|---------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. | | | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 4481 | Tracy Fern | Carville | B | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 136 | B | Tracy Fern | Carville | B | 19 ^{de} Janv. 1905 | 136 |
| 4482 | Tracy Maximilien | Yerville | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 222 | A | Tracy Maximilien | Yerville | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 222 |
| 4483 | Comte de Lamoignon | Crécy | B | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 286 | B | Comte de Lamoignon | Crécy | B | 19 ^{de} Janv. 1905 | 286 |
| 4484 | Laffray Emile | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 44 | A | Laffray Emile | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 44 |
| 4485 | 1 ^{er} Cognard Hipp. | Bois l. S. S. | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 74 | A | 1 ^{er} Cognard Hipp. | Bois l. S. S. | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 74 |
| 4486 | Legendre Auguste | S. S. S. l'Abbaye | E | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 201 | E | Legendre Auguste | S. S. S. l'Abbaye | E | 19 ^{de} Janv. 1905 | 201 |
| 4487 | Delmas Pierre | Lainville | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 450 | A | Delmas Pierre | Lainville | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 450 |
| 4488 | 1 ^{er} Allais Fern | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 64 | A | 1 ^{er} Allais Fern | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 64 |
| 4489 | Commissaire Emile | Carville - L. S. S. | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 22 | A | Commissaire Emile | Carville - L. S. S. | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 22 |
| 4490 | Resnier Narcisse | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 6 | A | Resnier Narcisse | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 6 |
| 4491 | Levy Fern | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 2 | A | Levy Fern | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 2 |
| 4492 | Levy Fern | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 229 | A | Levy Fern | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 229 |
| 4493 | Bard Gustave | Languevet | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 19 | A | Bard Gustave | Languevet | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 19 |
| 4494 | 1 ^{er} Michel Justin | Languevet - L. S. S. | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 291 | A | 1 ^{er} Michel Justin | Languevet - L. S. S. | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 291 |
| 4495 | 1 ^{er} Martin Ernest | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 10 | A | 1 ^{er} Martin Ernest | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 10 |
| 4496 | Guérol Jules | Crécy | B | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 234 | B | Guérol Jules | Crécy | B | 19 ^{de} Janv. 1905 | 234 |
| 4497 | 1 ^{er} Fern | Crécy | B | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 52 | B | 1 ^{er} Fern | Crécy | B | 19 ^{de} Janv. 1905 | 52 |
| 4498 | Leht Auguste | Crécy | B | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 59 | B | Leht Auguste | Crécy | B | 19 ^{de} Janv. 1905 | 59 |
| 4499 | Hubert Eugène | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 235 | A | Hubert Eugène | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 235 |
| 4500 | 1 ^{er} Dubois Fern | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 309 | A | 1 ^{er} Dubois Fern | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 309 |
| 4501 | 1 ^{er} Albert Ernest | S. S. S. | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 152 | A | 1 ^{er} Albert Ernest | S. S. S. | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 152 |
| 4502 | Vanboughe Emile | S. S. S. | C | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 2 | C | Vanboughe Emile | S. S. S. | C | 19 ^{de} Janv. 1905 | 2 |
| 4503 | Legrand Fern | S. S. S. l'Abbaye | C | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 199 | C | Legrand Fern | S. S. S. l'Abbaye | C | 19 ^{de} Janv. 1905 | 199 |
| 4504 | 1 ^{er} Poirier | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 288 | A | 1 ^{er} Poirier | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 288 |
| 4505 | 1 ^{er} Poirier | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 46 | A | 1 ^{er} Poirier | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 46 |
| 4506 | 1 ^{er} Poirier | Crécy | C | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 90 | C | 1 ^{er} Poirier | Crécy | C | 19 ^{de} Janv. 1905 | 90 |
| 4507 | 1 ^{er} Poirier | Crécy | C | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 363 | C | 1 ^{er} Poirier | Crécy | C | 19 ^{de} Janv. 1905 | 363 |
| 4508 | 1 ^{er} Poirier | Crécy | C | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 440 | C | 1 ^{er} Poirier | Crécy | C | 19 ^{de} Janv. 1905 | 440 |
| 4509 | 1 ^{er} Poirier | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 345 | A | 1 ^{er} Poirier | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 345 |
| 4510 | 1 ^{er} Poirier | Crécy | B | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 41 | B | 1 ^{er} Poirier | Crécy | B | 19 ^{de} Janv. 1905 | 41 |
| 4511 | 1 ^{er} Poirier | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 350 | A | 1 ^{er} Poirier | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 350 |
| 4512 | 1 ^{er} Poirier | Crécy | B | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 55 | B | 1 ^{er} Poirier | Crécy | B | 19 ^{de} Janv. 1905 | 55 |
| 4513 | 1 ^{er} Poirier | Crécy | B | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 344 | B | 1 ^{er} Poirier | Crécy | B | 19 ^{de} Janv. 1905 | 344 |
| 4514 | 1 ^{er} Poirier | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 39 | A | 1 ^{er} Poirier | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 39 |
| 4515 | 1 ^{er} Poirier | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 123 | A | 1 ^{er} Poirier | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 123 |
| 4516 | 1 ^{er} Poirier | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 1905 | 192 | A | 1 ^{er} Poirier | Crécy | A | 19 ^{de} Janv. 1905 | 192 |



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | Réf.: 8S21 | Section: A, B ou C | Parcelle: 2 | Date: 09/01/1909 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Informer."

Explor-e 2023 : parcelle donnée "pour mémoire" sans définition de périmètre de sécurité

Indice 76674-064 / Détail document d'archives anciennes

| | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| Origine du document | Archives départementales | | | |
| | Cote : | 8S21 | | |
| Elements extraits | Date du document : | 09/01/1909 | | |
| | Type ouvrage : | | | |
| | Déclarant : | | | |
| | Locataire ou fermier : | BIROT Pierre (Déclarant) | | |
| | Propriétaire : | | | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : | | |
| | Lieu-dit : | | | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien | | |
| | Référence cadastrale : | Section : | A, B ou C | Parcelle : 2 |
| | Autre information : | | | |
| | Observations : | numéro d'enregistrement 6145 | | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : | Echelle : | | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre / Maçonné | |
| | Volume exploité : | | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | | |
| | Chambres(s) : | | | |
| | Observations : | | | |

Commentaire

Cété 2008 : "20/08/2007

Données d'archives : il n'est pas indiqué de numéro de section sur le document d'archive. Seul le numéro de la parcelle est mentionné : parcelle 2. Consultation du cadastre napoléonien. Le cadastre napoléonien, cadastre auquel fait référence cette archive, comporte trois sections : A (constituée de 419 propriétés bâties et non bâties), B (constituée de 220 propriétés) et C (constituée de 105 propriétés). Par conséquent, cette archive peut donc faire référence à l'une ou l'autre des trois sections. La carrière a donc été réalisée soit sur la parcelle napoléonienne A2 soit sur la parcelle B2 ou soit sur la parcelle C2.

Consultation des matrices cadastrales : le déclarant (M BIROT Pierre) n'était pas propriétaire des parcelles A2, B2 et C2 à la date de la déclaration (1909). Les natures des parcelles (A2 et B2 : labours et C2 : bois) ne sont pas incompatibles avec la réalisation d'une carrière. A l'issue de cette étude, il subsiste donc une interrogation quant au lieu de localisation de cet indice. Le LRPC de ROUEN propose donc de ne pas reporter cet indice sur le plan, mais conseille d'en informer les propriétaires, les futurs acquéreurs et/ou aménageurs de ces trois parcelles.

REMARQUE : les parcelles napoléoniennes A2, B2 et C2 sont reportées sur un extrait cadastral joint à cette fiche pour mémoire."

| N° D'ORDRE. | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière. | SECTION établiss. du cadastre. | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|----------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 6152 | Legrand Marie | Lez | A | 19 janv 09 | 17 janv 09 |
| 6153 | Pellet, Roussier pour l'aut | Le Tréportage | B | 13 janv 09 | 13 janv 09 |
| 6154 | Fernandez Bruno | Neuville | - | 14 janv 09 | 14 janv 09 |
| 6155 | d. | d. | - | d. | d. |
| 6156 | Cornette J B | Neuville la Chapelle | - | d. | d. |
| 6157 | Valtier | Orly | A | d. | d. |
| 6158 | Leconte Jean | Fouches | B | d. | d. |
| 6159 | Pringny Maurice | Chapelle d'Am | A | 18 janv 09 | 18 janv 09 |
| 6160 | Salce Alfred | Rebets | B | d. | d. |
| 6161 | Ellet Jean, pour l'aut | Montigny | - | d. | d. |
| 6162 | Chamoussin Marie | Neuville la Rivière | A | d. | d. |
| 6163 | Correille Emile | Cugnot, Anguville | B | d. | d. |
| 6164 | Gudant | Sainte Evg | B | d. | d. |
| 6165 | Spingny Alphonse | St Martin Neuville | F | d. | d. |
| 6166 | Raye Delphin | Neuville | B | d. | d. |
| 6167 | Leconte Auguste | Beau | E | 12 janv 09 | d. |
| 6168 | Pellet Georges | Longue | A | 19 janv 09 | 19 janv 09 |
| 6169 | Leconte Jean | St Martin Neuville & Gualdo | C | d. | d. |

| N° D'ORDRE. | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière. | SECTION établiss. du cadastre. | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|----------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 6134 | Bonissier Alphonse | Beaumont, St Jean Neuville | B | 6 janv 09 | 6 janv 09 |
| 6135 | Guise Alphonse | Yvetot | B | d. | d. |
| 6136 | Levallet François | Neuville la Chapelle | A | d. | d. |
| 6137 | Leveau Jules | Grugny | A | d. | d. |
| 6138 | Chouet Albert | Neuville | A | d. | d. |
| 6139 | Fontaine Georges | Neuville la Chapelle | F | d. | d. |
| 6140 | Stéphane Jules | Beauchamp | B | d. | d. |
| 6141 | Lejeune Sébastien | Beauchamp | A | 8 janv 09 | 8 janv 09 |
| 6142 | Lejeune Jean | Neuville | A | d. | d. |
| 6143 | Samuel Gabriel | Neuville | E | 9 janv 09 | 9 janv 09 |
| 6144 | Yvonnet | St Martin Neuville | B | d. | d. |
| 6145 | Barot René | Lez | - | d. | d. |
| 6146 | Quen Gylphane | Grugny | A | 12 janv 09 | 12 janv 09 |
| 6147 | M. Luvier | La Chapelle | B | d. | d. |
| 6148 | Carlier J B | Neuville la Chapelle | D | d. | d. |
| 6149 | Hubert Joseph | St Martin Neuville | B | d. | d. |
| 6150 | Hubert Georges | St Jean la Neuville | B | d. | d. |
| 6151 | Levallet Olivier | Beauchamp | A | d. | d. |



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | Réf.: 8S21 | Section: A,B ou C | Parcelle: 2 | Date: 09/03/1909 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Informer."

Explor-e 2023 : parcelle donnée "pour mémoire" sans définition de périmètre de sécurité

Indice 76674-065 / Détail document d'archives anciennes

| | |
|---|---|
| Origine du document | Archives départementales Cote : 8S21 |
| Elements extraits | Date du document : 09/03/1909 Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : BIROT Pierre (Déclarant) Propriétaire : |
| Elements de localisation | Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : A ,B ou C Parcelle : 2 Autre information : Observations : numéro d'enregistrement |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations : |

Commentaire

CETE 2008 : "20/08/2007

Données d'archives : il n'est pas indiqué de numéro de section sur le document d'archive. Seul le numéro de la parcelle est mentionné : parcelle 2.

Consultation du cadastre napoléonien. Le cadastre napoléonien, cadastre auquel fait référence cette archive, comporte trois sections : A (constituée de 419 propriétés bâties et non bâties), B (constituée de 220 propriétés) et C (constituée de 105 propriétés). Par conséquent, cette archive peut donc faire référence à l'une ou l'autre des trois sections. La carrière a donc été réalisée soit sur la parcelle napoléonienne A2 soit sur la parcelle B2 ou soit sur la parcelle C2.

Consultation des matrices cadastrales : le déclarant (M BIROT Pierre) n'était pas propriétaire des parcelles A2, B2 et C2 à la date de la déclaration (1909). Les natures des parcelles (A2 et B2 : labours et C2 : bois) ne sont pas incompatibles avec la réalisation d'une carrière.

A l'issue de cette étude, il subsiste donc une interrogation quant au lieu de localisation de cet indice. Le LRPC de ROUEN propose donc de ne pas reporter cet indice sur le plan, mais conseille d'en informer les propriétaires, les futurs acquéreurs et/ou aménageurs de ces trois parcelles.

REMARQUE : les parcelles napoléoniennes A2, B2 et C2 sont reportées sur un extrait cadastral joint à cette fiche pour mémoire."

| N° D'ORDRE. | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière. | SECTION carré. | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|----------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 2560 | Duché Guste | St-Victor l'abbaye | A | 154 | 25 fév. 1925 |
| 2561 | Delamarre Charles | St-Pierre de la Rivière | F | 163 | d° |
| 2562 | Lachère Félix | La Rivière | B | 282 | d° |
| 2563 | Guéret Arthur | d° | A | 289 | d° |
| 2564 | Moullat | St-Victor l'abbaye | B | 38 | 26 fév. |
| 2565 | Stancien Jules | St-Victor l'abbaye | B | 161 | 25 fév. 1925 |
| 2566 | Beaulieu Antoine | Brillat le Rognard | A | 368 | 1 ^{er} fév. 1925 |
| 2567 | Bartholomée Amable | St-Victor l'abbaye | - | - | 2 fév. 1925 |
| 2568 | M ^{re} Mervin | Brillat le Rognard | A | 160 | d° |
| 2569 | Allouin Alexandre | La Chaussee | A | 258 | d° |
| 2570 | Journe Jules | St-Victor l'abbaye | B | 309 | 3 mars |
| 2571 | Briot René | Léris | - | 2 | 3 mars |
| 2572 | Arnauld Alfred | St-Victor l'abbaye | B | 10 | 9 mars 1925 |
| 2573 | Mignot Denise | Rosierville | A | 152 | d° |
| 2574 | Baudry | St-Victor l'abbaye | D | 347 | 11 mars |
| 2575 | Guindal | Rosierville | D | 43 | d° |
| 2576 | Levesque Ernest | St-Victor l'abbaye | B | 345 | 13 mars |
| 2577 | Guindal Ernest | St-Victor l'abbaye | A | 33 | d° |

| N° D'ORDRE. | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière. | SECTION carré. | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|----------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 2542 | Guéret Guste | St-Victor l'abbaye | B | 101 | 12 fév. |
| 2542 | Mallet Albert | Léris | C | 81 | d° |
| 2544 | Beaulieu | St-Victor l'abbaye | - | 146 | d° |
| 2545 | Martin Dominique | St-Victor l'abbaye | C | 24 | d° |
| 2546 | M ^{re} Chauvin | Brillat le Rognard | A | 66 | d° |
| 2547 | Bequignone Louis | St-Victor l'abbaye | B | 76 | d° |
| 2548 | Guéret Guste | St-Victor l'abbaye | A | 8 | d° |
| 2549 | Delorme Louis | St-Victor l'abbaye | D | 39 | 17 fév. |
| 2550 | Guéret Georges | La Chaussee | A | 12 | d° |
| 2551 | Lebert Edmond | Sauvignat | B | 104 | d° |
| 2552 | Pierres Georges | Brignolles | C | 187 | 18 fév. |
| 2553 | Brun Jean | St-Victor l'abbaye | A | 50 | d° |
| 2554 | Beauvoisin Ernest | St-Victor l'abbaye | B | 65 | d° |
| 2556 | Guéret Auguste | St-Victor l'abbaye | B | 24 | 20 fév. |
| 2556 | Guéret Louis | St-Victor l'abbaye | D | - | d° |
| 2557 | Calvet Joseph | St-Victor l'abbaye | D | - | d° |
| 2558 | Levesque Albert | St-Victor l'abbaye | C | 117 | 25 fév. |
| 2559 | Brun Auguste | St-Victor l'abbaye | B | 41 | d° |



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S198 | Section: A ou B ? | Parcelle: 211 | | Date: 14/02/1922 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Informer."

Explor-e 2023 : parcelle donnée "pour mémoire" sans définition de périmètre de sécurité - Recalage "fin" des limites des parcelles napoléoniennes.

Indice 76674-066 / Détail document d'archives anciennes

| | |
|---|---|
| Origine du document | <i>Archives départementales</i> Cote : 8S198 |
| Elements extraits | Date du document : 14/02/1922 Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : BEZIRARD Florentin (Déclarant) Propriétaire : |
| Elements de localisation | Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : A ou B ? Parcelle : 211 Autre information : Observations : numéro d'enregistrement 5424 |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations : |

Commentaire

CETE 2008 : "20/08/2007

Données d'archives : il n'est pas indiqué de numéro de section sur le document d'archive. Seul le numéro de la parcelle est mentionné : parcelle 211.

Consultation du cadastre napoléonien. Le cadastre napoléonien, cadastre auquel fait référence cette archive, comporte trois sections : A (constituée de 419 propriétés bâties et non bâties), B (constituée de 220 propriétés) et C (constituée de 105 propriétés). Par conséquent, cette archive fait soit référence à la section A, soit à la section B. La carrière a donc été réalisée soit sur la parcelle napoléonienne A211 soit sur la parcelle B211.

Consultation des matrices cadastrales : le déclarant (M BEZIRARD Florentin) n'était pas propriétaire des parcelles A211 et B211 à la date de la déclaration (1922). Les natures des parcelles (A211 : labour, B211 : propriété plantée) ne sont pas incompatibles avec la réalisation d'une carrière.

A l'issue de cette étude, il subsiste donc une interrogation quant au lieu de localisation de cet indice. Le LRPC de ROUEN propose donc de ne pas reporter cet indice sur le plan, mais conseille d'en informer les propriétaires, les futurs acquéreurs et/ou aménageurs de ces deux parcelles.

REMARQUE : les parcelles napoléoniennes A211 et B211 sont reportées sur un extrait cadastral joint à cette fiche pour mémoire."

-1922

| N° D'ORDRE | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU A LIEU D'EXPANSION de la carrière. | SECTION établiss. | NUMÉROS DU CADASTRE | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|---------------|----------------------------------|---|----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 5401 | 1 ^{er} Schindler Albert | Noville | A | 222 | 2-1-22 | 9-1-22 |
| 5402 | Lantais René | Quinet St Simon | C | 33 | 5-1-22 | 9-1-22 |
| 5403 | Bogot L. | Besteville St. M. | A | 115 | 12-1-22 | 13-1-22 |
| 5404 | Maurice Jules | St Pierre de Vieux | C | 75 | 9-1-22 | 9-1-22 |
| 5405 | Alcoq Albert | St Aubin le Camp | A | 11 | 18-1-22 | 18-1-22 |
| 5406 | Belame Alexandre | St Pierre le Haut | C | 155 | 18-1-22 | 21-1-22 |
| 5407 | Euphrasie Poiré | Offranville | C | 17 | 25-1-22 | 28-1-22 |
| 5408 | Georges et Antoinette | famille Spaville | A | 208 | 19-1-22 | 2-2-22 |
| 5409 | Catherine Supine | Hogrebet | B | 62 | 16-1-22 | 2-2-22 |
| 5410 | Letrounel | Langueville | A | 41 | 20-1-22 | 2-2-22 |
| 5411 | Ferrière fortune à Stots | Noville | A | 142 | 13-1-22 | 6-2-22 |
| 5412 | Lemarchand S. inter. | Appoyant | B | 28 | 9-2-22 | 10-2-22 |
| 5413 | Boudain Paul | Criquetot St Denis | A | 271 | 8-2-22 | 11-2-22 |
| 5414 | M. Lemerger et M. Mame | St Nicolas de la Taille | A | 116-115 | 2-2-22 | 13-2-22 |
| 5415 | Vaudey Elyse | Comville au Camp | A | 51 | 9-2-22 | 14-2-22 |
| 5416 | Spicel à Noville | Langueville | C | 17 | 15-1-22 | 2-2-22 |
| 5417 | Richard Joseph | St Denis | C | 211 | 19-1-22 | 21-1-22 |
| 5418 | Vallier Louis | Langueville | A | 199 | 22-1-22 | 1-2-22 |

1921

| N° D'ORDRE | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU A LIEU D'EXPANSION de la carrière. | SECTION établiss. | NUMÉROS DU CADASTRE | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|---------------|---------------------------------|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 5391 | Leroy Henri, cultivateur. | St Pierre le Vieux | C | 3 | 29-1-21 | 30-1-21 |
| 5392 | Monville Charles | Chacouville | A | 294 | 1-12-21 | 7-12-21 |
| 5393 | Batel Achille | Offranville | D | 185 | 3-12-21 | 8-12-21 |
| 5394 | Gillet Marcel | St Pierre le Vieux | C | 242 | 8-12-21 | 8-12-21 |
| 5395 | Kobert Léon | La Neuville Champ Oisel | A | 242 | 9-12-21 | 9-12-21 |
| 5396 | Bougeaux Louis | St Nicolas de Folleville | C | 44 | 3-12-21 | 10-12-21 |
| 5397 | M. Lemerger Joseph | Offranville | C | 435 | 10-12-21 | 12-12-21 |
| 5398 | Silvaque Alexandre | Noville St Omer | A | 43 | 15-12-21 | 13-1-22 |
| 5399 | Ernie Jules | Noville Camp | To | 10 | 14-12-21 | 14-12-21 |
| 5400 | Mulder Stéphane | Oisel | C | 331, 332, 333, 334, 335 | 16-12-21 | 16-12-21 |
| 5401 | M. François | St Nicolas | C | 38 | 17-12-21 | 17-12-21 |
| 5402 | Follinot Cyrille | St Nicolas | B | 5 | 19-12-21 | 19-12-21 |
| 5403 | Fécamp Albert | Quinet St Denis | C | 7 | 19-12-21 | 19-12-21 |
| 5404 | M. Depuydt | Noville le Binière | B | 84 | 21-12-21 | 21-12-21 |
| 5405 | Letellier Fernand | St Nicolas | B | 26 | 21-12-21 | 21-12-21 |
| 5406 | Spicel Gabriel | Offranville | D | 277 | 22-12-21 | 23-12-21 |
| 5407 | Dubost Victor | Appoyant | C | 33 | 27-12-21 | 27-12-21 |
| | | St Nicolas | A | 255-257 | 5-1-22 | 6-1-22 |



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Systeme : RFG93-CC50

Commune : Sevis

Orig. report carto :

x : 1 568 746

y : 9 170 351

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|--------|--------------|------------|---|
| Mairie | Témoign n°13 | 12/12/2007 | présence d'un ancien puits sur la parcelle AC 88. |

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (12/12/2007) : RAS."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Complément d'études."
CETE 2008 ; "Puits visible en 2007."

Commentaire

CETE 2008 : "24/01/2008

Enquête orale auprès du témoin n°13 : le puits serait localisé devant la maison à proximité d'une fosse sceptique. Le témoin ne connaît son emplacement exact. Ces informations lui ont été communiquées par le grand-père (M TREFFLE) du propriétaire actuel de la maison (M REMIGEREAU). Ce puits serait un ancien puits d'eau.

Information orale transmise au témoin n°1 par le témoin n°14 (non vérifiée par le LRPC de ROUEN) : le puits déclaré serait un puits d'eau situé à 10 m devant la maison au niveau de la fosse sceptique. Il serait recouvert en 2007 d'une dalle en béton.

Préconisation LRPC : réaliser un complément d'études auprès du propriétaire actuel (M REMIGEREAU) et du témoin n°14 afin de confirmer ou d'infirmer l'origine de ce puits (puits d'eau) et de le localiser précisément."



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8S21 | Section: A | Parcelle: 212 | | Date: 24/12/1898 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (05/12/2007) : RAS. Cf. indice 76674-037."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Suivant rés. ICS 037"
CETE 2008 ; "Matériaux extrait non précisé.."

Indice 76674-068 / Détail document d'archives anciennes

| | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Origine du document | Archives départementales | | |
| | Cote : | 8S21 | |
| | Date du document : | 24/12/1898 | |
| Elements extraits | Type ouvrage : | | |
| | Déclarant : | | |
| | Locataire ou fermier : | MOREL Augustin (Déclarant) | |
| | Propriétaire : | | |
| Elements de localisation | Plan de localisation : | Echelle : | |
| | Lieu-dit : | | |
| | Cadastre de référence : | Napoléonien | |
| | Référence parcellaire : | Section : A | Parcelle : 212 |
| | Autre information : | | |
| | Observations : | numéro d'enregistrement 1353 | |
| Elements de dimensionnement déclarés | Plan d'extension : | Echelle : | |
| | Caractéristiques puits : | Profondeur | / Diamètre / Maçonné |
| | Volume exploité : | | |
| | Nombre d'étage(s) : | | |
| | Chambres(s) : | | |
| | Observations : | | |

Commentaire

CETE 2008 : "04/02/2008

Cet indice représente une parcelle napoléonienne ayant fait l'objet de deux déclarations (celui-ci et l'indice 76674-050). Elle est localisable en plateau. Le

mode d'extraction et la nature du matériau extrait ne sont pas précisés sur le document d'archive. Néanmoins, le contexte géologique (plateau) laisse

supposer une exploitation en souterrain._.

REMARQUE : un indice probablement d'origine anthropique (indice 76674-037) a été recensé sur l'emprise de cet indice.

Préconisation LRPC : commencer les reconnaissances au niveau de l'indice 76674-037 (sondages destructifs de recherche de vides et/ou de zones

décomprimées)."

| N° D'ORDRE. | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière. | SECTION établie. | NUMÉROS du CADASTRE. | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|----------------|---------------------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 1357 | Lécher... | La Eslangue. | A | 50 | 24 x 46 | 20/10/1907 |
| 1358 | Léger, Vrain | Stamps | B | 53 | 29 x 46 | 20/10/1907 |
| 1359 | Lecroquis Henri | Stamps | A | 135 | 21 x 46 | 20/10/1907 |
| 1360 | guy Blet | Stamps | B | 140, 141, 142 | 21 x 46 | 20/10/1907 |
| 1361 | Buron François | Stamps | B | 143, 144, 145 | 21 x 46 | 20/10/1907 |
| 1362 | Léger Henri | Stamps | A | 21 | 28 x 46 | 20/10/1907 |
| 1363 | Leveque Antoine | Stamps | A | 4 | 22 x 46 | 20/10/1907 |
| 1364 | Dernier Louis | Stamps | C | 146, 147, 148 | 29 x 46 | 20/10/1907 |
| 1365 | Boul Jules | Stamps | A | 107, 108 | 29 x 46 | 20/10/1907 |
| 1366 | Raynaud Maurice | Stamps | A | 256 | 20 x 46 | 20/10/1907 |
| 1367 | Legey Henri | Stamps | A | 29 | 29 x 46 | 20/10/1907 |
| 1368 | de la Janserie | Stamps | A | 405 | 27 x 46 | 20/10/1907 |
| 1369 | Leveque | Stamps | B | 149 | 21 x 46 | 20/10/1907 |
| 1370 | Amandin Emile | Stamps | B | 225 | 25 x 46 | 20/10/1907 |
| 1371 | Seliger Jules | Stamps | B | 145 | 29 x 46 | 20/10/1907 |
| 1372 | Legey Henri | Stamps | B | 222, 223 | 31 x 46 | 20/10/1907 |
| 1373 | Leveque | Stamps | B | 149 | 21 x 46 | 20/10/1907 |
| 1374 | Leveque | Stamps | B | 225 | 25 x 46 | 20/10/1907 |
| 1375 | Leveque | Stamps | B | 145 | 29 x 46 | 20/10/1907 |
| 1376 | Leveque | Stamps | B | 145 | 29 x 46 | 20/10/1907 |
| 1377 | Leveque | Stamps | B | 145 | 29 x 46 | 20/10/1907 |
| 1378 | Leveque | Stamps | B | 145 | 29 x 46 | 20/10/1907 |
| 1379 | Leveque | Stamps | B | 145 | 29 x 46 | 20/10/1907 |
| 1380 | Leveque | Stamps | B | 145 | 29 x 46 | 20/10/1907 |
| 1381 | Leveque | Stamps | B | 145 | 29 x 46 | 20/10/1907 |
| 1382 | Leveque | Stamps | B | 145 | 29 x 46 | 20/10/1907 |
| 1383 | Leveque | Stamps | B | 145 | 29 x 46 | 20/10/1907 |
| 1384 | Leveque | Stamps | B | 145 | 29 x 46 | 20/10/1907 |
| 1385 | Leveque | Stamps | B | 145 | 29 x 46 | 20/10/1907 |
| 1386 | Leveque | Stamps | B | 145 | 29 x 46 | 20/10/1907 |
| 1387 | Leveque | Stamps | B | 145 | 29 x 46 | 20/10/1907 |
| 1388 | Leveque | Stamps | B | 145 | 29 x 46 | 20/10/1907 |
| 1389 | Leveque | Stamps | B | 145 | 29 x 46 | 20/10/1907 |
| 1390 | Leveque | Stamps | B | 145 | 29 x 46 | 20/10/1907 |
| 1391 | Leveque | Stamps | B | 145 | 29 x 46 | 20/10/1907 |
| 1392 | Leveque | Stamps | B | 145 | 29 x 46 | 20/10/1907 |

| N° D'ORDRE. | NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT. | COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière. | SECTION établie. | NUMÉROS du CADASTRE. | DATE DE LA COMMUNICATION | |
|----------------|---------------------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | à la Préfecture. | au service des Mines. |
| 1391 | Lécher Louis | Stamps | A | 22 | 20 x 46 | 20/10/1907 |
| 1392 | Lécher Louis | Stamps | C | 17 | 20 x 46 | 20/10/1907 |
| 1393 | Lécher Louis | Stamps | A | 170 | 21 x 46 | 20/10/1907 |
| 1394 | Lécher Louis | Stamps | A | 3 | 20 x 46 | 20/10/1907 |
| 1395 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1396 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1397 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1398 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1399 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1400 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1401 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1402 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1403 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1404 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1405 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1406 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1407 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1408 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1409 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1410 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1411 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1412 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1413 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1414 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1415 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1416 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1417 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1418 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1419 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1420 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1421 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1422 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1423 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1424 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1425 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1426 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1427 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1428 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1429 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1430 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1431 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1432 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1433 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1434 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1435 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1436 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1437 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1438 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1439 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1440 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1441 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1442 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1443 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1444 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1445 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1446 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1447 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1448 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1449 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1450 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1451 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1452 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1453 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1454 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1455 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |
| 1456 | Lécher Louis | Stamps | A | 19 | 19 x 46 | 20/10/1907 |



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 669

y : 9 169 115

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 2 Profondeur max (m) # 0,4
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (05/12/2007) : dépression topographique située en point bas d'un léger talweg. Le centre de la dépression est humide. Photographie du 05/12/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Surveillance"
CETE 2008 ; "Point d'infiltration naturelle des eaux de surface (bétoire)."

Commentaire

CETE 2008 : "07/12/2007

Préconisations CETE : compte-tenu du contexte topographique (léger talweg), cette dépression topographique est à mettre en relation avec un point d'infiltration naturelle des eaux de surface (bétoire) ; aucune investigation (reconnaissance ou traitement) n'est préconisée, l'évolution de ce site est a surveiller."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 069
05 décembre 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 569 144

y : 9 169 151

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) # 15

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (05/12/2007) : traces d'une ancienne exploitation à ciel ouvert dans le versant (exploitation en demi-cercle). Photographie du 05/12/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune"
CETE 2008 ; "abandonnée en 2007."

Commentaire

CETE 2008 : "04/02/2008

Cet indice n'est pas un indice de cavité souterraines (ancienne carrière à ciel ouvert abandonnée en 2007)."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 070
5 décembre 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto : Plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

| Lieu | Déclarant | Date | Observations / déclarations |
|----------|-------------|------------|---|
| Mairie ? | Témoin n°11 | 12/12/2007 | connaissance d'une ancienne exploitation souterraine de marne |

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC en compagnie du témoin n°11 (12/12/2007) : RAS."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Décapage spécifique."

Commentaire

CETE 2008 : "28/01/2008

Enquête orale auprès du témoin n°11 (12/12/2007) : ce témoin se rappelle avoir connu des personnes extraire de la marne à l'emplacement de cet indice Selon sa mémoire, cette exploitation avait eu lieu vers 1937 et était réalisée en souterrain (existence d'un puits). A sa connaissance, il n'y a jamais eu ni affaissement ni effondrement depuis la fermeture de la marnière souterraine.

Prospection LRPC en compagnie du témoin n°11 (12/12/2007) : RAS en 2007. Ce témoin localise l'emplacement de l'ancienne marnière souterraine avec une imprécision de +/- 20m. Selon la mémoire du témoin, le puits se trouvait dans l'alignement d'une rangée d'arbres de clôtures.

Préconisations LRPC : réaliser dans un premier temps un décapage spécifique (décapage de la terre végétale suivi d'un sondage à la pelle mécanique) dans l'objectif de retrouver l'emplacement du puits de cette marnière souterraine.

REMARQUE : le témoin n°11 localise l'emplacement de la marnière souterraine sur l'emprise d'une ancienne parcelle napoléonienne (A 187) ayant fait l'objet d'une déclaration (celle réalisée par M FAUVEL Raphaël le 23 décembre 1935 - indice 76674-045)."



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 567 691

y : 9 170 028

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

| Campagne | Date | Cliché | Stéréo. | Non stér. | Description |
|----------|------|--------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | 1985 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | dépression topo importante |
| | 1999 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | dépression topo importante |

Terrain

- Effondrement
 Affaissement-dépression
 Zone remblayée
 Puits
 Entrée à flanc de coteaux (cavage)
 Arbre isolé
 Autre :
 Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
 Quelconque Longueur min (m) # 15 Longueur max (m) # 30

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (13/12/2007) : traces d'une ancienne exploitation à ciel ouvert dans le versant.
Photo du 13/12/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
 Carrière à ciel ouvert
 Carrière type inconnu
 Karstique (Naturel)
 Indéterminé
 Puits à eau

Matière extraite

- Marne Pierre de taille
 Cailloux Argile
 Sable

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune"
CETE 2008 : "ancienne carrière à ciel ouvert."

Commentaire

CETE 2008 : "28/08/2007

Cet indice est observable sur la BD ortho de l'IGN de 2004. Cet indice n'est pas un indice de cavités souterraines (ancienne carrière à ciel ouvert)."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76 674 – 072

13 décembre 2007




CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76 674 – 072

Extrait des photographies aériennes de l'IGN



Mission de 1985 : dépression topographique importante



Mission de 1999 : dépression topographique importante

CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Sevis

Orig. report carto : GPS

x : 1 569 334

y : 9 170 160

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

| Campagne | Date | Cliché | Stéréo. | Non stér. | Description |
|----------|------|--------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| | 1999 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Cété : traces d'exploitation par la surface |
| IGN N&B | 1978 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Explor-e : secteur en dépressiion |

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) # 30

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (10/01/2008) : traces d'exploitation de craie à ciel ouvert dans le versant (exploitation en demi-cercle). Photo du 10/01/2008."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune"
CETE 2008 : "de très mauvaise qualité."

Commentaire

CETE 2008 : "28/08/2007

Cet indice est observable sur la BD ortho de l'IGN de 2004. Cet indice n'est pas un indice de cavités souterraines (carrière à ciel ouvert de craie de très mauvaise qualité)."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 073




Extrait des photographies aériennes de l'IGN :
mission de 1999
« traces d'exploitation de craie par la surface »



Cliché du C.E.T.E. Normandie-Centre / L.R.P.C.
de ROUEN
10 janvier 2008

CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 570 103

y : 9 170 171

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 70 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

| Campagne | Date | Cliché | Stéréo. | Non stér. | Description |
|----------|------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | 1947 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | zone sombre |
| | 1973 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | zone sombre |
| | 1985 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | zone sombre |
| | 1999 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | zone sombre |
| | 1961 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | dép. topo |

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 30 Profondeur max (m) # 2
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (05/12/2007) : dépression topographique localisée en plateau. Photo du 05/12/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Sondages destructifs"

Commentaire

CETE 2008 : "28/08/2007

Cet indice est observable sur la BD ortho de l'IGN de 2004. Interprétation : désordre de terrain en relation avec une cavité souterraine ou leurre. Préconisation : réaliser une campagne de sondages destructifs de recherche de vides et/ou de zone décomprimées. Cette dernière devra être réalisée dans un premier temps au centre de la dépression afin de déterminer son origine (anthropique, karstique ou leurre) et définir les reconnaissances complémentaires à réaliser."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

76674 – 074
5 décembre 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76 674 – 074

Extrait des photographies aériennes de l'IGN



Mission de 1947
« surface de terrain humide »



Mission de 1961
« dépression topographique importante »



Mission de 1985
« surface de terrain humide »

CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 568 832

y : 9 168 243

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

| Campagne | Date | Cliché | Stéréo. | Non stér. | Description |
|----------|------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | 1961 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | zone humide |
| | 1973 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | zone humide |
| | 1985 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | zone humide |

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (06/06/2007) : présence ponctuelle de craie (indice 76674-075b) à proximité d'un arbre isolé (indice 76674-075a). Photo du 06 juin 2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Sondage à la pelle mécanique"

Explor-e 2023 :
ICS075 = ICS075a Cété 2008
ICS750 = ICS075b Cété 2008

Commentaire

CETE 2008 : "28/08/2007

L'arbre isolé (indice 76674-075a) est observable sur la BD ortho de l'IGN de 2004.

Interprétation. 1- indice 76674-075a : l'arbre isolé peut soit marquer l'emplacement d'un puits d'accès à une ancienne carrière souterraine, soit être en relation avec un ancienne clôture séparative de terrain (cf. cadastre actuel de SEVIS) ou soit être un leurre. 2- indice 76674-075b : la zone de craie (diam = 4m environ) peut correspondre à une zone de dépôt éparpillée par les travaux agricoles ou à une zone de remblai relative à un ancien désordre de terrain (affaissement et/ou effondrement).


Préconisation LRPC : 1- indice 76674-075a : déraciner l'arbre et réaliser un sondage de reconnaissance à la pelle mécanique au niveau de cet indice. 2- indice 76674-075b : réaliser un sondage à la pelle mécanique au niveau de cet indice.

REMARQUE : les coordonnées Lambert I Nord indiquées au recto de cette fiche correspondent à l'indice 76674-075a (arbre isolé). Les coordonnées de la zone de craie (indice 76674-075b) sont les suivantes : X = 516665.20m , Y = 222870.70m."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 075

6 juin 2007




CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 075

Extrait des photographies aériennes de l'IGN



Mission de 1961 : « zone humide »



Mission de 1973 : « zone humide »



Mission de 1985 : « zone humide »



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Sevis

Orig. report carto : Plan

Repères locaux

x : 1 569 187

Hameau/Lieu-dit :

y : 9 169 292

Autre (route, chemin...) :

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) # 30

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (05/12/2007) : traces d'une ancienne exploitation à ciel ouvert dans le versant (exploitation en demi-cercle). Photo du 05/12/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune"
CETE 2008 : "abandonnée en 2007."

Commentaire

CETE 2008 : "04/02/2008

Cet indice n'est pas un indice de cavités souterraines (ancienne carrière à ciel ouvert)."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 076
5 décembre 2007



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Plan

x : 1 569 384

y : 9 168 938

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 90 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

| Campagne | Date | Cliché | Stéréo. | Non stér. | Description |
|----------|------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | 1961 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | traces d'exploitation par la surface |
| | 1985 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | traces d'exploitation par la surface |

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) # 15

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (05/12/2007) : traces d'une ancienne exploitation à ciel ouvert dans le versant (exploitation en demi-cercle). Photo du 05/12/2007."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne Pierre de taille
- Cailloux Argile
- Sable

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Aucune"

CETE 2008 : "abandonnée en 2007."

Commentaire

CETE 2008 : "04/01/2008

Cet indice n'est pas un indice de cavités souterraines (ancienne carrière à ciel ouvert)."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 077



Extrait des photographies aériennes de
l'IGN : mission de 1961
« traces d'exploitation par la surface »



Cliché du C.E.T.E. Normandie-Centre /
L.R.P.C. de ROUEN
5 décembre 2007

CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 568 644

y : 9 169 809

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :CETE / 200610954 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # 2 Longueur max (m) # 3

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (09/01/2008) : zone de remblai ou zone de dépôt éparpillée par les travaux agricoles. Matériaux de remblai = silex, terre et craie. Photographie du 09/01/2008."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Sondage à la pelle mécanique"

Commentaire

CETE 2008 : "29/01/2008

Interprétation : ancien désordre de terrain (affaissement ou effondrement) remblayé en relation avec une cavité souterraine (anthropique ou karstique) ou leurre (dépôt de matériaux)."

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 078
9 janvier 2008



CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Sevis

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 568 649

y : 9 169 799

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique :

Altitude de la nappe : 80 m

Source : Atlas hydrogeol BRGM

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : CETE / 200610763 / mai 2008

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

| Campagne | Date | Cliché | Stéréo. | Non stér. | Description |
|----------|------|--------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | 1999 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | dépression topographique |
| | 2003 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | bosquet + dépression |
| IGN N&B | 1947 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dépression circulaire indéterminée |

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 4,5 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

CETE 2008 : "Prospection LRPC (08/01/2008) : zone de remblai éparpillée par les travaux agricoles. La zone de remblai est légèrement affaissées en 2008. Matériaux de remblai = silex, terre et craie. Photographie du 08/01/2008."

Explor-e 2023 : RAS

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne Pierre de taille
- Cailloux Argile
- Sable

Commentaires

CETE 2008 : "Investigation à envisager : Sondage à la pelle mécanique"

Recensement des Indices de Cavités Souterraines de
SEVIS

Indice 76674 – 079



Extrait des photographies aériennes de
l'IGN : mission de 1999
« dépression topographique »



Cliché du 8 janvier 2008

CETE NORMANDIE CENTRE
L.R.P.C de Rouen – Affaire 10954



