



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Tôtes

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : centre bourg

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 559 309

y : 9 166 058

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : Atlas BRGM 2012-ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / juillet 2017

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: ALISE | | Date: 2017 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire** Diamètre (m) # 4 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne Pierre de taille
- Cailloux Argile
- Sable

Commentaires

Alise : "Indice levé après décapage - affaissement en lien avec tranchées drainantes"

Explor-e 2024 : documents d'archives non disponibles lors de la mise à jour.

Indice 76700-243 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> ALISE
	<i>Référence :</i>
	<i>Date :</i> 2017
Informations extraites	Aff. : ALI/DECAP/CG76/GENDARMERIE/TOTES/1704389
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>
	<i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Tôtes

Orig. report carto : Report plan

x : 1 559 313

y : 9 166 065

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : centre bourg

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : Atlas BRGM 2012-ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / juillet 2017

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: ALISE | | Date: 2017 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire** Diamètre (m) # 3 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Alise : "Indice levé après décapage - affaissement en lien avec tranchées drainantes"

Explor-e 2024 : documents d'archives non disponibles lors de la mise à jour.

Indice 76700-244 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> ALISE
	<i>Référence :</i>
	<i>Date :</i> 2017
Informations extraites	Aff. : ALI/DECAP/CG76/GENDARMERIE/TOTES/1704389
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>
	<i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Tôtes

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : centre bourg

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 559 308

y : 9 166 106

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : Atlas BRGM 2012-ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / juillet 2017

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

[Communales anciennes](#) || [Récents](#) || [Récents](#) || [Récents](#)

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Puits filtrant

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76700-250 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> <i>Référence :</i> <i>Date :</i>		
Informations extraites	Information fournie par la mairie lors de la réunion du 10/04/17		
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>		<i>Echelle :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>		<i>Echelle :</i>
Remarques			

Indice 76700-250 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales <i>Cote :</i>		
Elements extraits	<i>Date du document :</i> <i>Type ouvrage :</i> <i>Déclarant :</i> <i>Locataire ou fermier :</i> <i>Propriétaire :</i>		
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Cadastre de référence :</i> <i>Référence parcellaire :</i>	<i>Section :</i> <i>Parcelle :</i>	<i>Echelle :</i>
Elements de dimensionnement déclarés	<i>Plan d'extension :</i> <i>Caractéristiques puits :</i>	<i>Profondeur</i>	<i>Echelle :</i> <i>/ Diamètre</i> <i>/ Maçonné</i>
	<i>Volume exploité :</i> <i>Nombre d'étage(s) :</i> <i>Chambres(s) :</i> <i>Observations :</i>		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Tôtes

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : centre bourg

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 559 384

y : 9 166 206

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : Atlas BRGM 2012-ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / juillet 2017

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

[Communales anciennes](#) || [Récentes](#) || |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Puits filtrant

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76700-251 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : Référence : Date :
Informations extraites	Information fournie par la mairie lors de la réunion du 10/04/17
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Autre information :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension : Echelle :
Remarques	

Indice 76700-251 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales Cote :
Elements extraits	Date du document : Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadastre de référence : Référence parcellaire : Section : Parcelle : Autre information : Observations :
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Tôtes

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

Repères locaux

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Hameau/Lieu-dit : Le Balançon

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 135 m

Source : Atlas BRGM 2012-ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / / juillet 2017

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP261 | Section: C | Parcelle: 178 | || Date: 1879 |
 Départementales || Réf.: 3OP261 | Section: C | Parcelle: 178 | || Date: 1884 |
 Départementales || Réf.: 3OP261 | Section: C | Parcelle: 178 | || Date: 1874 |
 Départementales || Réf.: 3OP261 | Section: C | Parcelle: 178 | || Date: 1869 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : l'important nombre de déclaration permet de penser que la parcelle a été exploitée de façon intensive, il est donc probable que plusieurs carrières y aient été ouvertes.

Indice 76700-252 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	30P261	
Elements extraits	Date du document :	1879	
	Type ouvrage :	caillou-silex	
	Déclarant :	M. LEMARCHAND François	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	Mme MASSELIN Rose	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : C	Parcelle : 178
	Autre information :		
	Observations :	Bail pour entretien du CGC22 de 1879 à 1883	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76700-252 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	30P261	
Elements extraits	Date du document :	1884	
	Type ouvrage :	caillou-silex	
	Déclarant :	M. LEMARCHAND François	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	Mme MASSELIN Rose	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : C	Parcelle : 178
	Autre information :		
	Observations :	Bail pour entretien du CGC22 de 1884 à 1888	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76700-252 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	30P261	
Elements extraits	Date du document :	1874	
	Type ouvrage :	Silex	
	Déclarant :	M. PIGNY Narcisse	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	Mme Vve GEORGEME	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : C	Parcelle : 178
	Autre information :		
	Observations :	Bail pour entretien du CGC22 de 1874 à 1878	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76700-252 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	30P261	
Elements extraits	Date du document :	1869	
	Type ouvrage :	Silex	
	Déclarant :	M. PIGNY Narcisse	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	Mme Vve GEORGEME	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : C	Parcelle : 178
	Autre information :		
	Observations :	Bail pour entretien du CGC22 de 1869 à 1873	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

(N° 88 G. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement de *Dieppe.*

Canton de Gotes.

DEVIS GÉNÉRAL

D'ENTRETIEN DES CHEMINS

DE GRANDE COMMUNICATION

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Chemin n° *22* de *Candebee* à *Su.*

*Partie comprise entre la limite de l'Arrondissement de Rouen
et la borne double hectométrique n° 408.*

69° LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1879 A 1883 INCLUSIVEMENT

Tableau indicatif des

Lieux d'extraction.

6

TABLEAU A

1	2	3	4	5	6
N° des Sections	DÉSIGNATION DES SECTIONS DU CHEMIN où seront déposés les matériaux.	LONGUEUR des Sections.	DISTANCE moyenne des TRANSPORTS par section.	NATURE des Matériaux.	NOM DE LA COMMUNE.
1	Parcelle de la commune de... à la base d'abrite 1.27	3.137"	1.00"	Caillou sèches	Cotel
2	Parcelle de la commune de... à la base d'abrite 1.33	3.478"	1.50"	Caillou sèches	Maconville
3	Parcelle de la commune de... à la base d'abrite 1.33	2.150"	1.77"	Caillou sèches	St Denis, J. Vie
4	Parcelle de la commune de... à la base d'abrite 1.408	3.719"	1.00"	Caillou sèches	Chuffay
	Parcelle de la commune de... à la base d'abrite 1.417"	11.417"			
1	Parcelle de la commune de... à la base d'abrite 1.27	1.133"	1.120"	Arrose	Maconville, Bédouille
2	Parcelle de la commune de... à la base d'abrite 1.33	3.478"	1.00"	Arrose	St Denis, J. Vie
3	Parcelle de la commune de... à la base d'abrite 1.33	3.150"	1.40"	Arrose	St Denis, J. Vie
4	Parcelle de la commune de... à la base d'abrite 1.417"	11.417"		Arrose	Chuffay

DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.				OBSERVATIONS.	
7	8	9	10	11	
INDICATIONS cadastrales.	NATURE des terrains.	NOMS, PRÉNOMS ET DOMICILES des propriétaires.	des fermiers.		
1 ^{re} A. 145	Sabot	M. Adolphe Bouclet, à Genestre, à Genestre	M. Amant, à Genestre		
2 ^{me} A. 117	Sabot	M. Victor Savin, à Maconville	M. Pierre Denis, à Maconville		
3 ^{me} B. 115	Pâtur	M. Jean Louis Bouclet, à Chuffay	M. Guillaume Bouclet, à St Denis, J. Vie		
4 ^{me} B. 116	Pâtur	M. Louis de Genestre, à St Denis, J. Vie	M. André, à Genestre		
5 ^{me} B. 117	Sabot	M. Adolphe Bouclet, à Genestre, à Genestre	M. Antoine, à Genestre		
6 ^{me} B. 118	Pâtur	M. Jean Louis Bouclet, à Chuffay	M. Guillaume Bouclet, à St Denis, J. Vie		
7 ^{me} B. 119	Pâtur	M. Jean Louis Bouclet, à Chuffay	M. Guillaume Bouclet, à St Denis, J. Vie		
8 ^{me} B. 120	Pâtur	M. Louis de Genestre, à St Denis, J. Vie	M. André, à Genestre		

(N° 88 G. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement de Dieppe

Canton de Cotes

DEVIS GÉNÉRAL

D'ENTRETIEN DES CHEMINS

DE GRANDE COMMUNICATION

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Chemin n° 22 de Caudebec à Eu

Partie comprise entre la limite de l'Arrondissement de Rouen
et la borne double hectométrique n° 408.

7/11 LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1884 A 1888 INCLUSIVEMENT.

(N° 88 g).

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement de *Dieppe*.

**DEVIS GÉNÉRAL
D'ENTRETIEN DES CHEMINS
DE GRANDE COMMUNICATION.**

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Chemin n° *22* d.e. *Candebéc* à *Eu*

Partie comprise entre la limite de l'Arrondissement de *Rouen*
et la borne double hectométrique N° *408*

66^e LOT

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1874 A 1878 INCLUSIVEMENT.

ROUEN.—IMP. E. CAGNIARD.

Lieux d'extraction.

DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.				OBSERVATIONS.
INDICATIONS cadastrales 7	NATURE des terrains. 8	NOMS, PRENOMS ET DOMICILES des propriétaires. 9	des fermiers. 10	
9 ^o B. 17 173	Saboue	M ^{rs} J ^{rs} Gougonne à Rouven	M ^r J ^{rs} Narcius à Pannouille Bretteville	
9 ^o B. 17 4	Saboue	M ^r Poulx Pierre à Gueutenville	M ^r Vard alic à St Denis sur Saie	
9 ^o B. 17 85	Bois taillis	M ^r le comte d'Argenteau à St Denis sur Saie	M ^r Maurice Gustave à St Denis sur Saie	
9 ^o B. 17 95	Saboue	M ^r le comte d'Argenteau à St Denis sur Saie	M ^r J ^{rs} Foudain à Ruffay.	

Nota: La distance moyenne des transports évaluée, colonne 4 est établie suivant la distance des carrières au chemin et les longueurs et approuvées d'ordonnance fait de celles qui doivent être pour la prestation en nature.

Tableau indicatif des

6
TABLEAU A

1 N ^o des Sections	DES SECTIONS DU CHEMIN où sont déposés les matériaux. 2	LONGUEUR des Sections. 3	DISTANCE moyenne des transports par section. 4	NATURE des Matériaux. 5	NOM DE LA COMMUNE. 6
1	De la limite d'Arondissement à 133 de Rouven à la route Nationale N ^o 27	3433	1000	Sable	Côtes
2	De la route Nationale N ^o 27 à la borne kilométrique 36	3405	1075	Sable	St Denis sur Saie
3	De la borne kilométrique 36 au chemin de 9 ^o B. 17 3	2150	770	Sable	St Denis sur Saie
4	Du chemin de 9 ^o B. 17 3 à la borne double kilométrique 10-107	2719 4447	900	Sable	Ruffay

(N° 9 d).

SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

—
—
Arrondissement de Dieppe
—
—

**DEVIS GÉNÉRAL
D'ENTRETIEN DES CHEMINS
DE GRANDE COMMUNICATION.**

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

—
—
Chemin n° 2 de Candebec à Enver
Partie comprise entre la limite de l'Arrondissement de Rouen
et la borne double hectométrique 408.
—
—

63. LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1869 A 1873 INCLUSIVEMENT.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Tôtes

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Le Balançon

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 135 m

Source : Atlas BRGM 2012-ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / / juillet 2017

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP261 | Section: C | Parcelle: 179 | | Date: 1859 |
Départementales || Réf.: 3OP261 | Section: C | Parcelle: 179 | | Date: 1855 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : l'important nombre de déclaration permet de penser que la parcelle a été exploitée de façon intensive, il est donc probable que plusieurs carrières y aient été ouvertes.

Indice 76700-253 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	30P261	
Elements extraits	Date du document :	1859	
	Type ouvrage :	Silex	
	Déclarant :	M. PIGNY Narcisse	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	Mme Vve GEORGEME	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : C	Parcelle : 179
	Autre information :		
	Observations :	Bail pour entretien du CGC22 de 1869 à 1863	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76700-253 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	30P261	
Elements extraits	Date du document :	1855	
	Type ouvrage :	Silex	
	Déclarant :	M. PIGNY Narcisse	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	Mme Vve GEORGEME	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : C	Parcelle : 179
	Autre information :		
	Observations :	Bail pour entretien du CGC22 de 1855 à 1859	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

SERVICE VICINAL.
 DÉPARTEMENT
 de la
Seine-Inférieure.
 ARRONDISSEMENT
 de *Dieppe*

1^{er} Devis
 (N° 24.)

Chemin de grande Communication n° 22
de Caudebec à Euro

TRAVAUX d'Entretien

FOURNITURE DE MATÉRIAUX.

DEVIS et DETAIL ESTIMATIF de la fourniture de matériaux à faire pour
 l'Entretien de la partie du chemin n° 22 comprise entre
 la limite de l'Arrondissement et la limite moyenne de
 Crepus sur une longueur de 11559,00



ARTICLE PREMIER.

L'approvisionnement de cette partie de chemin sera fait par sections. L'Entrepreneur devra se conformer aux conditions générales et spéciales, ci-après.

ART. 2.

La quantité de matériaux à fournir est évaluée à *vingt-cinq mille quatre cent* mètres cubes. Cette quantité pourra varier en plus ou en moins, sans que l'entrepreneur puisse former aucune demande, soit en augmentation de prix pour les quantités excédentes, soit en indemnité en raison du bénéfice qu'il aurait pu faire sur celles prévues et qu'il n'aurait pas fournies.

ART. 3.

Ces matériaux seront en caillou silex, de la meilleure qualité; ils seront complètement purgés de terre, de tous graviers, résidus et autres matières étrangères. Ils seront cassés de manière à passer en tous sens dans un anneau de 0,07 centimètres de diamètre. Seront considérés comme graviers et résidus tous les matériaux pouvant passer à travers une claie à intervalles de trois centimètres.

ART. 4.

Il est expressément défendu à l'entrepreneur, d'apporter des matériaux bruts sur le chemin; le cassage et le nettoyage seront faits aux lieux d'extraction et non ailleurs.

ART. 5.

Les matériaux seront répartis sur les diverses sections du chemin, conformément à l'état d'indication qui sera remis à l'entrepreneur par l'agent-voyer d'arrondissement, préalablement visé pour exécution, par M. le voyer en chef.

Désignation des sections du chemin et de leur longueur.

(No 1^{er}.)

Course de 30 km - 1/160

NUMÉROS des Sections.	INDICATION des limites de chaque Section.	NOMS DES COMMUNES.	LONGUEUR de chaque Section sur chaque commune.	QUANTITÉ de matériaux à fournir.	QUANTITÉ approximative fournie par la prestation.	QUANTITÉ totale.
1	De la limite de l'arrondissement	<i>Tancarville-Buthville</i>	<i>1853,00</i>	<i>130,00</i>	<i>50,00</i>	<i>190,00</i>
	à la 1 ^{re} limite de l'Arrondissement	<i>Cotes</i>	<i>1732,00</i>	<i>90,00</i>	<i>80,00</i>	<i>170,00</i>
2	De la 1 ^{re} limite de Cotes à	<i>S. Denis sur Seine</i>	<i>4412,00</i>	<i>333,00</i>	<i>110,00</i>	<i>443,00</i>
	la 1 ^{re} limite d'Auffay	<i>Tancarville</i>	<i>476,00</i>	<i>57,00</i>		<i>57,00</i>
3	De la 1 ^{re} limite de l'Arrondissement	<i>Auffay</i>	<i>2992,00</i>	<i>537,00</i>	<i>90,00</i>	<i>627,00</i>
	sur la 1 ^{re} limite moyenne de Crepus	<i>Longueville sur Seine</i>	<i>94,00</i>	<i>11,00</i>		<i>11,00</i>
TOTAUX.....			<i>11559,00</i>	<i>1172,00</i>	<i>320,00</i>	<i>1514,00</i>

ART. 6.

Les matériaux seront extraits dans les propriétés indiquées ci après :

Tableau indicatif des lieux d'extraction.

(N° 2.)

Noms des Sections.	No et Section de la matrice cadastrale.	NOMS, PRÉNOMS ET DEMEURES		Distance moyenne des transports.	SITUATION des Terrains.	Observations.
		des Propriétaires.	des Fermiers.			
1	N° 179	M. M. J. Sévigné, notaire au hameau de Serres	Sigis Nivard cultivateur à Bichard	1500 m.	Com. de Lamoignon d. de Lotes	
2	N° 55	M. le Baron de Quatre Barbes de Bagin Jeanari prop. à St. Denis d. Sic	cultivateur à St. Denis d. Sic	1200 m.	Commune de St. Denis d. Sic	
3	N° 96	M. M. S. Servilio Thomas de Dromelot à Auffay	M. Baudouin Michel cultivateur à Auffay	800 m.	Commune d' Auffay	

ART. 7.

L'entrepreneur est chargé à ses frais, risques et périls, de l'extraction des matériaux dans les propriétés ci-dessus désignées; il devra se conformer aux dispositions de l'article 100 de l'arrêté réglementaire du 12 mars 1849, et à celles du décret du 15 février 1855, sur l'exploitation des carrières dans le département, et au règlement préfectoral du 22 janvier 1855, sur l'extraction des matériaux.

Les indemnités dues pour extraction, dépôt, ou passage, et pour tout ce qui peut se rapporter aux travaux faisant l'objet du présent, seront payées par l'entrepreneur sans aucun recours contre l'administration.

Le paiement de solde ne sera effectué qu'après que l'entrepreneur aura justifié par quittance, en forme, qu'il a satisfait aux obligations qui lui sont imposées envers les propriétaires et fermiers des propriétés, dans lesquels les matériaux auront été extraits.

L'entrepreneur pour difficulté de pauvreté et sa soumission cultes que

Les à-cout montant de l'acquit de

L'entrepreneur auxquels se

L'entrepreneur donnés parcriptions de entrepreneur

Aucun tr des circons clamer l'au portunité.

SERVICE VICINAL.
 DÉPARTEMENT
 de la
Seine-Inférieure.
 ARRONDISSEMENT

de *Cauvigny*

(N° 22.)


Chemin de grande Communication n° 22

de *Cauvigny* à *Eu*.

TRAVAUX d'Entretien

FOURNITURE DE MATÉRIAUX.

DEVIS et DÉTAIL ESTIMATIF de la fourniture de matériaux à faire pour
 l'entretien de la partie du chemin n° 22 - comprise entre
 la limite de l'arrondissement et la limite moyenne de Coquios
 sur une longueur de *11.559⁰⁰*



ARTICLE PREMIER.

L'approvisionnement de cette partie de chemin sera fait par sections. L'Entrepreneur devra se conformer aux conditions générales et spéciales, ci-après.

ART. 2.

La quantité de matériaux à fournir est évaluée à *Sept cent quatre vingt six* mètres cubes. Cette quantité pourra varier en plus ou en moins, sans que l'entrepreneur puisse former aucune demande, soit en augmentation de prix pour les quantités excédentes, soit en indemnité en raison du bénéfice qu'il aurait pu faire sur celles prévues et qu'il n'aurait pas fournies.

ART. 3.

Ces matériaux seront en caillou silex, de la meilleure qualité; ils seront complètement purgés de terre, de tous graviers, résidus et autres matières étrangères. Ils seront cassés de manière à passer en tous sens dans un anneau de 0,07 centimètres de diamètre.

Seront considérés comme graviers et résidus tous les matériaux pouvant passer à travers une claie à intervalles de trois centimètres.

ART. 4.

Il est expressément défendu à l'entrepreneur, d'apporter des matériaux bruts sur le chemin; le cassage et le nettoyage seront faits aux lieux d'extraction et non ailleurs.

ART. 5.

Les matériaux seront répartis sur les diverses sections du chemin, conformément à l'état d'indication qui sera remis à l'entrepreneur par l'agent-voyer d'arrondissement, préalablement visé pour exécution, par M. le voyer en chef.

Désignation des sections du chemin et de leur longueur.

(No 1er.)

NUMÉROS des Sections.	INDICATION des limites de chaque Section.	NOMS DES COMMUNES.	LONGUEUR de chaque Section sur chaque commune.	QUANTITÉ de matériaux à fournir.	QUANTITÉ approximative fournie par la prestation.	QUANTITÉ totale.
1	de la limite de l'arrondissement	<i>Carneville - Hottenville</i>	<i>1853.00</i>	<i>72.00</i>	<i>150.00</i>	<i>222.00</i>
	à la 1 ^{re} limite de <i>St Denis-sur-Scie</i>	<i>Côte</i>	<i>1732.00</i>	<i>208.00</i>	"	<i>208.00</i>
2	de la 2 ^e limite de <i>Côte</i> à la 1 ^{re} limite de <i>Cuffay</i>	<i>St Denis sur scie</i>	<i>4412.00</i>	<i>79.00</i>	<i>150.00</i>	<i>229.00</i>
		<i>Varronville</i>	<i>474.00</i>	<i>57.00</i>	"	<i>57.00</i>
3	de la 2 ^e limite de <i>St Denis sur scie</i> à la 1 ^{re} limite moyenne de <i>Coquios</i> .	<i>Cuffay</i>	<i>2974.00</i>	<i>359.00</i>	"	<i>359.00</i>
		<i>Hugleville-sur-Scie</i>	<i>94.00</i>	<i>11.00</i>	"	<i>11.00</i>
TOTAUX.....			<i>11559.00</i>	<i>786.00</i>	<i>600.00</i>	<i>1386.00</i>

ART. 6.

Les matériaux seront extraits dans les propriétés indiquées ci après :

Tableau indicatif des lieux d'extraction.

(N° 2.)

NUMÉROS des Sections.	No et Section de la matrice ca- dastrale.	NOMS, PRÉNOMS ET DEMEURES		Distance moyenne des trans- ports.	SITUATION des Terrains.	Observations.
		des Propriétaires.	des Fermiers.			
1	n° 179 S ^o C	Georgin René Bouvois à Rouen	Léon Mariès cultivateur à Houtville	1300,00	Commune de Coton.	
2	n° 60 S ^o B	Le Baron de Quatrecasles Propriétaire à St-Leu-sur-Sica	Léon François cultivateur à St-Leu-sur-Sica.	1200,00	Commune de St-Leu-sur-Sica.	
3	n° 94 S ^o B	Hervé Thomas de Boscobel à Auffay.	David Nicolas cultivateur à Auffay.	800,00	Commune de Auffay.	

ART. 7.

L'entrepreneur est chargé à ses frais, risques et périls, de l'extraction des matériaux dans les propriétés ci-dessus désignées; il devra se conformer aux dispositions de l'article 100 de l'arrêté réglementaire du 12 mars 1869, et à celles du décret du 15 février 1855, sur l'exploitation des carrières dans le département, et au règlement préfectoral du 22 janvier 1855, sur l'extraction des matériaux.

Les indemnités dues pour extraction, dépôt, ou passage, et pour tout ce qui peut se rapporter aux travaux faisant l'objet du présent, seront payées par l'entrepreneur sans aucun recours contre l'administration.

Le paiement de solde ne sera effectué qu'après que l'entrepreneur aura justifié par quittance, en forme, qu'il a satisfait aux obligations qui lui sont imposées envers les propriétaires et fermiers des

L'entrepreneur pour difficulté ou pauvreté ou sa soumission cultes que l'

Les à-compte montant de l'acquit des

L'entrepreneur auxquels so

L'entrepreneur donnés par criptions de entrepreneur

Aucun traclamer l'autportunité.

Amener
se pour
de sa
conforme
l'article

Total...	3.194,00	3.780,00	11.178,36	4.511,00	8.790,00	15.689,36				
----------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	--	--	--	--

Le présent devis s'élevant à seize mille cent soixante dix huit francs trente six centimes pour fourniture de matériaux à faire à prix d'argent, non compris la somme de deux cent vingt quatre francs ^{quatre} _{soixante centimes} à valoir pour dépenses imprévues.

Dressé par l'Agent-Voyer de l'arrondissement de Dieppe le 2 Juillet 1855

Vu, vérifié et proposé :
Rouen, le 4 Juillet 1855

L'Agent-Voyer en chef *Antoine*
Le Royer

120 Trappe à Rouen le 27 août 1855
10000 Rouen le 29 août 1855
et vingt centimes par jour

Vu et approuvé :
Rouen, le 31 juillet 1855

Le Préfet de la Seine-Inférieure,
E. B...

Vu par le Sous-Préfet :
Le 2 Juillet 1855



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Tôtes

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : le Printemps

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Talweg

Altitude de la nappe : 140 m

Source : Atlas BRGM 2012-ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / / juillet 2017

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 2SP1173 | Section: C | Parcelle: 163 | ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76700-254 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **2SP1173**

Elements extraits

Date du document :

Type ouvrage : **Silex**

Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire : **M. de MALARTRE**

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : Section : **C** Parcelle : **163**

Autre information :

Observations : **Bail d'entretien pour la RN 27 de 1861 à 1865**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

1864
16/10/1864
1864

A Monsieur
M. P. P.

X no 10

PONTS ET CHAUSSÉES.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Arrondissement de Rouen (Est).

DEVIS GÉNÉRAL

D'ENTRETIEN DES ROUTES.

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Route Impériale N° 27.

Partie comprise entre la borne kilom^{tr} 7 et Côtés.

37^e Lot.

BAIL D'ENTRETIEN pour les années 1864 à 1865, inclusivement.

TABEAU
Des lieux où seront extraits les

NUMERO DES SECTIONS	DESIGNATION DES SECTIONS DE LA ROUTE où seront déposés les matériaux	LONGUEUR des SECTIONS	DISTANCE pour les TRANSPORTS par sections	NATURE DES MATERIAUX	NOM DE LA COMMUNE		OBSERVATIONS
1	De la borne kilométrique 205,7 à celle hectométrique 205,1074	3.400 ^m	4.000 ^m	Siliceux	Soligny	Anceauville	Côté en bois taillis à M. Normais, au hâlage de la Côte de Monville, section A au plan cadastral n° 985 Craie en labours à M. M. Dubuis et Craux, hâlage de la Vallée, section A au plan cadastral n° 985 Craie en labours à M. M. Dubuis et Delbecq, hâlage de la Chaussée, section A au plan cadastral n° 985 Fossés, fossés en labours et côté implantés aux fossés de la Côte de la Rue, hâlage de la Rue, section B au plan cadastral n° 985 Craie en labours à M. Samant, section A au plan cadastral n° 985 Craie en labours à M. M. les héritiers Dumont et Bimel, hâlage de la Rue, section A au plan cadastral n° 985 Craie en labours à M ^{rs} Dumont n° 285, section A au plan cadastral n° 985 Craie en labours à M. Chausse, section B au plan cadastral n° 985 Craie en labours à M. Chausse, section A, hâlage de la Côte de la Rue, section A au plan cadastral n° 985 Craie en labours à M. Albert Roupp, hâlage de la Rue. Section, section A, section A au plan cadastral n° 985 Craie en labours à M. Dubé, hâlage de la Rue, section A, n° 985 Craie en labours à M. Nion, section A au plan cadastral n° 985 et 60. — Ruisseau — à M. Joseph Tesson, section B, au plan cadastral n° 985 et 777 Craie en labours à M. M. Lemaire et Dubois, section B au plan cadastral n° 985 Ruisseau — à M. M. Delafosse et B. Hottel, section A au plan cadastral n° 985 Craie en labours à M. Lamin, hâlage de la Rue, section A au plan cadastral n° 985 Ruisseau à M. Demalotie, hâlage de la Rue, section C au plan cadastral n° 985
2	De la plus basse point à l'extrémité de la traversée de la Côte.	12.000 ^m	9.000 ^m	Siliceux	Beaucourt	Beaucourt	



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Tôtes

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

Repères locaux

x :

y :

Précision :

Hameau/Lieu-dit : le Printemps

Autre (route, chemin...) :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 140 m

Source : Atlas BRGM 2012-ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / / juillet 2017

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 2SP1173 | Section: C | Parcelle: 162 | ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76700-255 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales	
	Cote : 2SP1173	
Elements extraits	Date du document :	
	Type ouvrage : Silex	
	Déclarant :	
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire : M. le Comte Maxime de MALATRE	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence : Napoléonien	
	Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 162	
	Autre information :	
	Observations : Bail d'entretien pour la RN 27 de 1861 à 1865	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné	
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

*Le devis a été dressé par M. de la
Brousse le 20 Mars 1860*

PONTS ET CHAUSSÉES.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Arrondissement de *Sturp.*

DEVIS GÉNÉRAL

D'ENTRETIEN DES ROUTES.

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Route Impériale N° 27

Partie comprise entre *Fôki* et la *Voie Imp. 492/15.*

39^e Lot.

BAIL D'ENTRETIEN pour les années 1861 à 186^f, inclusivement.

INDICATIF

Matériau: (Voir ci-après, article 11.)

DESIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.		OBSERVATIONS
INDICATIONS LOCALES ET PARTICULIÈRES		
Terres de labour appartenant à M. L. Lemaire, côté gauche de la route au lieu dit Pont de l'Église, N° 103, section C.		Lacunes à creuser
Terres de labour appartenant à M. L. Lemaire, côté droit de la route, N° 103, section B.		
Terres de labour appartenant à M. de Bruchbächer, (côté droit de la route) N° 57, 58, 59 et 60, section B.		Lacunes à creuser
Terres de labour appartenant à M. Lemaire, Lemaire-Peun, (côté droit de la route) N° 66, section A.		
Terres de labour appartenant à M. de Peun, (côté droit de la route) N° 100 et 101, section B.		Lacunes à creuser
Terres de labour appartenant à M. de Peun, (côté droit de la route) N° 102, section A.		
Terres de labour appartenant à M. de Peun, (côté droit de la route) N° 103, section B.		Lacunes à creuser
Terres de labour appartenant à M. de Peun, (côté droit de la route) N° 104, section C.		

TABEAU
Des lieux où seront extraits les

NOMBRE DES SECTIONS	DESIGNATION DES SECTIONS DE LA ROUTE où seront déposés les matériaux.	LONGUEUR des SECTIONS	DISTANCE des MATÉRIERS par section	NATURE DES MATÉRIAUX.	NOM DE LA COMMUNE	
1°	De l'Église de l'Église au lieu dit N° 20.	3,144,700	3,100,700	Sable.	Église.	Worms-sur-Seine.
2°	De la route N° 26 à la route de Bagny, N° 32.	7,740,700	3,100,700	Sable.	Prévaille.	Bagny.
3°	De la route de Bagny N° 32 au lieu dit N° 38.	4,274,700	3,100,700	Sable.	Lombot.	Tracy-sur-Seine.
4°	De la route de Bagny N° 38 à la route de l'Église N° 15.	9,390,700	3,100,700	Sable.	Manstourville.	Tracy-sur-Seine.



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système :

Commune : Tôtes

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non reporté

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :Alise / / juillet 2017

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 2SP1156 | Section: D | Parcelle: 210-90 | | Date: 23/05/1871 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : la parcelle D 210 n'existe pas sur le plan cadastral. Du plus, la parcelle D 90 correspond à un clos-masure sur le plan cadastral, ce qui rentre en contradiction avec la description "terre en labour et bois taillis" du document d'archives. Il s'agit probablement erreur au sein des archives, indice non reporté.

Indice 76700-256 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **2SP1156**

Elements extraits

Date du document : **23/05/1871**

Type ouvrage : **Silex**

Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire : **M. PENLVE**

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : Section : **D** Parcelle : **210-90**

Autre information :

Observations : **Entretien 1871-1875 pour la RN 27**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

PONTS ET CHAUSSÉES.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

ARRONDISSEMENT DE *Sables*

**DEVIS GÉNÉRAL
D'ENTRETIEN DES ROUTES.
CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.**

Route Nationale n° 27 de Rouen à Dieppe
partie comprise entre son embranchement sur la R^{te} Nat^{le} N° 14 (Matomme)
et la borne 22^{te} (à Coëtes) sur une longueur
totale de 2746 mètres.

34^e LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1871 A 1875 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du *23 Mai 1871.*

Le S^r

Cocque

Entrepreneur au *Roubaix*

Rabais de

franc par CENT francs.

TABLEAU
des lieux où seront extraits

N° des sections	Désignation des sections de la route où seront déposés les matériaux.	Longueur des sections.	Distance moyenne des transports par sections.	Nature des matériaux.
	Plaque Entre la 1 ^{re} et la 2 ^e N° 14 et la 6. 22 ^e .	212-265	1100	Cailloux siliceux.

INDICATIF

les Matériaux: (Voir ci-après, article 42.)

NOM DE LA COMMUNE.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.		OBSERVATIONS
	INDICATIONS LOCALES ET PARTICULIÈRES.		
N. D. de Bondeville	Bois taillis	Ces taillis et en labour appartenant à la Commune et situés entre à l'Etat côté droit de la route, section A. N° 19.	
Rouppesville.	Bois taillis et en labour appartenant à la Commune et situés entre à l'Etat côté droit de la route, section A. N° 34, 143 et 212.		
Neaumesnil.	Bois taillis appartenant à M. Lambert, côté gauche de la route, section A. N° 6.		
Dieuxville.	Bois en labour situés en côté gauche de la route, appartenant à M. Dumenil, section D. N° 285.		
Beaucourt	Bois en labour et plantations situés en côté droit de la route et appartenant à M. Quenel, section A. N° 222.		
Coche.	Bois en labour appartenant à M. Dieux, situés en côté droit de la route, section B. N° 92.		
	Bois en labour et bois taillis appartenant à M. Teulé, situés en côté droit de la route, section D. N° 210 et 90.		



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système :

Commune : Tôtes

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non reporté

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / / juillet 2017

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP1174 | Section: ?? | Parcelle: ?? | ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76700-257 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **3OP1174**

Elements extraits

Date du document :

Type ouvrage :

Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire : **M. le Comte Maxime de MALATRE**

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire : Section : ?? Parcelle : ??

Autre information :

Observations : **Devis de construction CGC49 // Terre en labour**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

Canton
de
Cotes

Chemin d'Intérêt Commun
N° 49 de Cotes à Clères

Commune
de
Cotes



SERVICE VICINAL.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

d'Intérêt Commun

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 49

de Cotes

à Clères

Lacune de Cotes

Longueur 637 m 64

DEVIS DE CONSTRUCTION.

Art. 25. — La longueur totale du chemin à exécuter est divisée en sections et évaluée au prix moyen suivant le tableau ci-après :

Indication et prix moyen des travaux et des fournitures.

CONSTRUCTION NEUVE.		ENTRETIEN.					
Numéros des sections.	Indication des sections par leurs numéros et des profils.	FOURNITURE DE MATÉRIAUX.		Prix moyen pour chaque mètre courant de chaque section.	Temps d'un cantonnier.	Prix.	Prix par mois.
		Quantité.	Prix.				
1 ^{re}	de terrain au profil 1/3	1	4	200.00	1	4	
2 ^e	en berge au profil 1/3	"	"	1322.00	"	"	3 773
3 ^e	en berge au profil 1/3	"	"	195.64	"	"	3 467.4

Réception des travaux.

Art. 26. — Aussitôt que les travaux seront terminés, il sera procédé à leur réception provisoire. Le délai de garantie sera de *trois* mois et se prolongera au-delà de ce temps, s'il est nécessaire, jusqu'à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive.

Entretien.

Art. 27. — L'entretien pendant la durée de garantie consistera principalement à rabattre les bords de la chaussée au fur et à mesure qu'ils se formeront, à faire disparaître les frayés, à ramener sur la chaussée les matériaux qui s'en seraient écartés, à remplir les flèches ; enfin, à exécuter tous les ouvrages nécessaires pour maintenir la forme de la chaussée, des accotements et fossés, et de prévenir les effets du tassement.

Il sera pourvu à cet entretien au moyen d'un cantonnier établi à demeure, aux frais de l'entrepreneur ; il emploiera, s'il y a lieu, le caillou approvisionné sur les bords après l'exécution de la chaussée ; cette fourniture ainsi que le salaire d'un cantonnier sont compris au détail estimatif.

Conditions générales et spéciales.

Art. 28. — L'entrepreneur sera soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics ; il sera aussi tenu de se soumettre aux dispositions des arrêtés réglementaires de M. le Préfet, des 12 mars 1849 et 30 mars 1857, notamment en ce qui concerne les extractions de matériaux sur les propriétés particulières ; il devra suivre à

à cet égard tous les ordres qui lui seront donnés par l'Agent-Voyer d'arrondissement ou par l'Agent-Voyer cantonal délégué.

Indications particulières.

INCLINAISON TRANSVERSALE DES TERRAINS À OCCUPER.		FOSSES EN ÉLEVATION À DÉTRUIRE.		
INDICATION DES PROFILS	INCLINAISON PAR MÈTRE		Situation des fossés, indication de leur profondeur au plan.	Cube total approximatif des terres à déplacer par les fossés au plan.
	Longueur des profils servant de point de comparaison	De gauche à droite.		
	100	0	0	0

Lieux d'extraction des matériaux.

NUMÉROS des sections.	INDICATION des sections par les numéros des profils.	DÉSIGNATION DES TERRAINS.
	De terrain au profil 1/3	Commune de Mommens
	De terrain au profil 1/3	Commune de Mommens

Art. 29. — L'entrepreneur devra reconnaître avant l'adjudication l'importance des travaux à exécuter, parce que, sous aucun prétexte, aucune demande en augmentation, soit dans la masse et le transport des terrassements, soit dans le prix du mètre cube de cailloux, soit pour tout autre motif, ne sera admise, l'entrepreneur ayant dû se rendre compte, avant de déposer sa soumission, de l'état des lieux, des difficultés et des ressources que présentent les terrains traversés et les travaux à exécuter.

Art. 30. — Les à-comptes donnés à l'entrepreneur ne pourront, dans aucun cas, s'élever au-delà des 5/6^{es}, et le solde de l'entreprise n'aura lieu qu'après la réception définitive des travaux.

Détail estimatif des Dépenses.
Terrassements et empierrement

CONSTRUCTION NEUVE.				ENTRETIEN.				Dépenses totales par chaque section.		
Nombres des sections.	Longueur.	Prix moyen.	Prix de chaque section.	Mètres cubes de matériaux.	Prix du mètre.	Dépenses.	Temps du cantonnier.		Prix par mois.	Dépenses totales d'entretien par section.
1 ^{re}	200,00	5,20	1040,00	"	9	"	"	"	1040,00	
2 ^e	184,00	2,123	390,52	"	"	"	"	"	186,00	
3	196,00	3,464	678,82	"	"	"	"	"	678,10	
4 ^e	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Bases, Tableau C.				Rampes d'accès, id. D.				"	"	"
								299,64	4,112	2,178,10

Total de la dépense possible du rabais. 2,178,10
 Somme à valoir pour dépenses imprévues. 0,00
 Total général de la dépense. 2,178,10

Le présent détail estimatif montant à la somme de Deux mille Cent quatre-vingt-neuf francs dont les cent quatre-vingt-neuf francs sont susceptibles du rabais de l'adjudication.

Dressé par l'Agent-Voyer d'arrondissement Georges Louis Bourgeois
 à Dieppe, le 20 Janvier 1864
 Vu et proposé, M. Guéroux
 Agent-Voyer en chef.
 Vu par le Sous-Préfet, J. J. J. J.
 le 20 Janvier 1864.
 Vu et approuvé : J. J. J. J.
 Le Préfet de la Seine-Inférieure,
 Le Secrétaire, J. J. J. J.





Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système :

Commune : Tôtes

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non reporté

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial :Alise / / juillet 2017

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: Z840 | Section: ?? | Parcelle: ?? | | Date: 27/01/1943 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne**
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76700-258 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales Cote : Z840
Elements extraits	Date du document : 27/01/1943 Type ouvrage : Marne Déclarant : M. DELACROIX Henri Locataire ou fermier : Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Référéncé parcelle : Section : ?? Parcelle : ?? Autre information : Observations : Demande de renseignement à la préfecture au sujet de la démarche à suivre pour réaliser une déclaration d'ouverture de marnière // Pas d'information sur le fait qu'une marnière ait effectivement été ouverte ni sur sa localisation possible.
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :


DÉPARTEMENT
de la
Seine-Inférieure

Tôtes, le 30 janvier 1943

ARRONDISSEMENT
de Dieppe



MAIRIE



*

Monsieur le Préfet.

Un cultivateur de Tôtes,
M^r Delacroix Henri, demande
l'autorisation de faire ouvrir
une carrière pour en extraire
la marne, sur le territoire
de la commune.

Je vous prie de bien
vouloir m'envoyer des imprimés
nécessaires pour aboutir la demande.
Bonne nuit
Houmeau



M.C.

PREFECTURE DE LA SEINE-INFERIEURE

--:--:--

A.F./4

Rouen, le 27 JANV 1943

Ouverture d'une carrière

Référence : Votre lettre
du 3 Janvier 1943.

2
D

MINUTE

Maire de Tôtes.

*En réponse à votre demande
du 3 Janvier et,*

J'ai l'honneur de vous faire
connaître qu'aucune exploitation de
carrière à ciel ouvert ou par galerie
souterraine ne peut avoir lieu, si ce
n'est, en vertu d'une déclaration
adressée par l'exploitant au maire de
la commune où la carrière est située.

Cette déclaration doit être
faite, en double exemplaire (dont l'un
vous est remis contre récépissé, et
l'autre envoyé par vos soins à mes
services, ~~et~~ ~~contenant~~ l'énonciation
des nom, prénoms, et demeure du déclara-
rant, et la qualité en laquelle il
entend exploiter la carrière. *Vous y
joindrez votre avis.*

Elle fera connaître, en outre, d'une
manière précise, l'emplacement de la
carrière et sa situation par rapport aux
habitations, bâtiments et chemins les
plus voisins.

Elle indiquera, enfin :
1°) la nature de la masse à extraire,
2°) l'épaisseur et la nature des
terres ou bancs de rochers qui les
recouvrent,
3°) le mode d'exploitation à ciel
ouvert ou par galerie souterraine.

.....

M.V.

*cette demande
+ celle de
qui doit
être traitée*

*ce n'est
pas
le 26.11.1943
P. V. 48*

J'ajoute que dans cette dernière ~~alternative~~^{copie}, il faut joindre, à la déclaration, un plan des lieux, également en deux expéditions et à l'échelle de 2 mm par mètre./.

LG.

copie de A à B

Signé : G. HAUET

in

27 JANV 1943



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Tôtes

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : centre bourg

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Photo aérienne stéréo.

x : 1 559 244

y : 9 166 944

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : Atlas BRGM 2012-ME

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
1954	19/04/1955	F1710-1910_0241	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anomalie circulaire sombre à proximité d'une zone de sol nu dans un champs cultivé.
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : indice possiblement lié aux ICS 182 et 037.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Tôtes

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : centre bourg

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 559 011

y : 9 166 184

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : Atlas BRGM 2012-ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / / juillet 2017

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: ETS | | Date: 24/05/2005 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76700-260 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> ETS
	<i>Référence :</i>
	<i>Date :</i> 24/05/2005
Informations extraites	Ouverture d'indice de cavité souterraine "28 rue Guy de Maupassant" Recherche de la cause d'un effondrement par décapage métant en évidence la présence d'un puits correspondant, possiblement, à l'accès d'une carrière souterraine.
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>
	<i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	

ETUDES TRAVAUX SOUTERRAINS (DEPUIS 1929)

Jean-Luc AUDAM Technicien du sous-sol
6 Boulevard Claude Monet 76380 Canteleu
Tel / Fax : 02.35.36.37.88 Portable : 06.07.83.02.46

RECHERCHE ET TRAITEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

TOTES (76)

OUVERTURE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE « 28 rue Guy de Maupassant »



(Photo n° 1 – Indice, petit trou devant le garage)

Ce document est la propriété intellectuelle d'E.T.S. : ses éléments sont strictement réservés à votre information et ne peuvent être reproduits ou communiqués, même partiellement, à des tiers sans l'autorisation expresse d'E.T.S.

ETUDES TRAVAUX SOUTERRAINS

76 Tôtes – Ouverture d'indice de cavité souterraine « 28, rue Guy de Maupassant ». page 1

ETUDES TRAVAUX SOUTERRAINS (DEPUIS 1929)
6, Boulevard Claude Monet 76380 Canteleu
Tel / Fax : 02.35.36.37.88 Portable : 06.07.83.02.46
RECHERCHE ET TRAITEMENT DES CAVITES SOUTERRAINES

La seule entreprise régionale spécialiste de la visite in situ des cavités.

L'entreprise Etudes Travaux Souterrains, exerce depuis 1929 ses compétences dans les travaux du sous-sol et notamment dans les domaines des risques naturels, de l'aménagement, du génie civil, de l'eau, de la pollution.

Ses principaux commanditaires sont les collectivités locales, organismes publics, communes, bureaux d'étude géologie, et clients privés...

Historique de l'entreprise :

L'entreprise a été créée en 1929, alors entreprise de travaux souterrains.

De 1929 à 1950 l'activité de l'entreprise était essentiellement le creusement de marnière souterraine dans le département de l'Eure.

De 1950 à 1989 l'activité de l'entreprise, le creusement de marnières disparue, a été le creusement de puits domestiques sur la Normandie (puits à eau, puits filtrant), environ 6 000 puits en 40 ans !

Depuis 1989, l'activité générale de l'entreprise est la visite de cavités souterraine (carrières, marnières, karsts, puits, divers) très nombreuses sur la Normandie.

Depuis le 1 mars 2004, l'entreprise artisanale est devenue une SARL.

L'entreprise réalise une centaine de visite de cavités souterraines par an, dont la plus grande partie et la recherche (curage ancien puits / puits neuf) et l'étude de marnières souterraines.

SES ACTIVITEES : LES CAVITES SOUTERRAINES.

TRAVAUX DE LOCALISATION :

RECHERCHE D'INDICE DE CAVITE

RECHERCHE D'ANCIEN PUIITS

CURAGE D'INDICE DE CAVITE

CURAGE ANCIEN PUIITS

TRAVAUX DE RECONNAISSANCE :

CREUSEMENT DE PUIITS

VISITE CAVITE

CARTOGRAPHIE

PHOTOGRAPHIE

CREUSEMENT DE GALERIE

ETUDE CAVITE

TOPOGRAPHIE

VIDEOGRAPHIE

TRAVAUX DE MISE EN SECURITE :

TRAVAUX DE CONFORTEMENT

CONSTRUCTION DE PILIERS

TRAVAUX DE COMBLEMENT

CONSTRUCTION DE MURS

DIVERS :

PUITS FILTRANT

TRAVAUX MINIERS

ARCHIVES

PUITS A EAU

SONDAGE MANUEL

BIBLIOGRAPHIE

(Devis gratuit)

S. A. R. L.	RC de Rouen	RM : 2320376	SIREN : 447 805 094 000 11	Code APE : 452	TVA : FR20447805094
-------------	-------------	--------------	----------------------------	----------------	---------------------

ETUDES TRAVAUX SOUTERRAINS

76 Tôtes – Ouverture d'indice de cavité souterraine « 28, rue Guy de Maupassant ». page 2

SOMMAIRE DE L'ETUDE

PRESENTATION	Page 1
PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	Page 2
SOMMAIRE	Page 3
<u>I - RAPPORT D'ETUDE</u>	
LOCALISATION	Page 4
BUT DE LA MISSION	Page 5
DEROULEMENT DE LA MISSION	Page 6/7
CONCLUSIONS	Page 8
<u>II - RELEVES TOPOGRAPHIQUES</u>	
PLAN DE SITUATION (Commune)	Page 9
PLAN DE SITUATION (Commune)	Page 10
<u>III - PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES</u>	
Photo n° 1 Indice, petit trou devant le garage.	Page 1
Photo n° 2 Indice, petit trou devant le garage.	Page 11
Photo n° 3 Décapage indice.	Page 11
Photo n° 4 Décapage indice, -1.00m blocs de béton.	Page 12
Photo n° 5 Décapage indice, -2.00m indice de puits.	Page 12
Fiche signalétique	Page 13

I - RAPPORT D'ETUDE

* **MAITRE D'OUVRAGE :** M. & Mme CLEREN

* **MAITRE D'OEUVRE :** -

* **COMMUNE :** Tôtes (76)

* **LIEU :** « Cour du 38 rue Guy de Maupassant »

* **TYPE D'ETUDE :** OUVERTURE D'INCICES DE
CAVITES SOUTERRAINES

* **DATE D'OUVERTURE :** Mardi 24mai 2005.

ETUDES TRAVAUX SOUTERRAINS

76 Tôtes – Ouverture d'indice de cavité souterraine « 28, rue Guy de Maupassant ». page 4

BUT DE LA MISSION

Suite aux vagues d'effondrements de terrain ayant atteint de nombreuses communes et habitations en Normandie, ce depuis de nombreuses années, et le problème posé d'urbanisation de ces terrains par les anciennes carrières souterraines abandonnées.

Monsieur et Madame CLEREN, nous ont contactés suite un effondrement survenu dans leur propriété située à Tôtes (76) (Photo n°1,2), ils nous ont donc demandés en tant que spécialiste des cavités souterraines, de venir inspecter et faire le décapage de la parcelle concernée, afin de relever et localiser l'indice (effondrement) d'une cavité souterraine.

Notre mission était de définir le type d'effondrement situé sur cette parcelle, et des mesures à prévoir en cas de découverte d'indice de cavité souterraine.

PROGRAMME D'INVESTIGATIONS

Le mardi 24 mai 2005 à 9 heures, nous nous sommes rendus sur place.

Participants :

M. Jean Luc AUDAM, Etudes Travaux Souterrains.

M. Luc FOLLOPPE, conducteur pelle, Etudes Travaux Souterrains.

Monsieur & Madame CLEREN, propriétaire.

DESCRIPTION DU DECAPAGE :

= Indice :

L'indice est localisé et remarqué par un effondrement d'environ 0.20 mètres de diamètre, pour une profondeur de 0.60m situé en face d'un garage. Effondrement qui avait déjà été comblé, par du tout venant en surface (Photo n°1/2).

C'est cet effondrement que nous avons décapé avec une pelle munie d'un godet curage, de façon à trouver des indices de cavité souterraine (Photo n°3).

Nous avons trouvé sur la zone haute du décapage, sur 2.00m de profondeur des poubelles, blocs de béton, des morceaux de bois, poterie, brique... (Photo n° 4/5).

Dans le fond du décapage à – 2.00 m, nous avons trouvé un bel indice de puits de cavité souterraine, ce puits a été remblayé autrefois avec des terres et poubelles.

Nous pouvons dire que :

L'effondrement actuel correspond à l'effondrement de la partie haute d'un puits d'accès à une cavité souterraine (Marnière souterraine avec accès par puits ?).

LES MARNIERES SOUTERRAINES


Les marnières souterraines (carbonate de chaux), qui servirent à l'amendement des champs « engrais naturel », ont pratiquement disparu de nos jours du paysage.

Elles étaient pourtant encore fort nombreuses au début du siècle (10 / KM2 environ), jusqu'à ce que l'emploi généralisé des engrais chimiques et du camionnage moderne ait modifié les habituelles méthodes culturales employées durant des siècles.

Après plusieurs années d'exploitation, les marnières étaient abandonnées et les puits grossièrement rebouchés.

Les galeries qui en dépendent se groupent à l'entour de la base du puits sans atteindre un grand développement.

SCHEMA TYPE D'UNE MARNIRE SOUTERRAINE Vidange du puits d'extraction



CONCLUSIONS

L'ensemble des observations effectuées par ce décapage permet d'attirer votre attention sur plusieurs points :

1 - Indice : L'effondrement de surface correspond probablement à un ancien puits d'accès d'une cavité souterraine.

2 - Le curage de cet effondrement a permis de confirmer la présence d'un indice de cavité souterraine, - de fait, cet indice est cerné par une limite de risques d'effondrement, l'intérieure de cette limite est inconstructible (préconisation de la Préfecture/DDE).

Compte tenu de la localisation de cet indice de puits en zone urbaine:

Nous préconisons :


- **Cet indice est cerné par une limite de risques d'effondrement (Rayon de 60 mètres), l'intérieur de cette limite est inconstructible.**

- **Que cet ancien puits (de marnière ?) soit curé (Foreuse avec benne preneuse), de façon à étudier l'étendue de cette exploitation souterraine.**
(Le fait d'explorer les galeries, permet de les quantifier (orientation des galeries - surface - volume -effondrement), et de pouvoir à l'avenir faire une étude beaucoup plus précise de leur comblement futur.)

Nous restons à la disposition du Maître d'ouvrage pour une adaptation de nos préconisations et pour tous autres renseignements complémentaires.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sincères salutations.


Jean-Luc AUDAM



ETUDES TRAVAUX SOUTERRAINS

76 Têtes – Ouverture d'indice de cavité souterraine « 28, rue Guy de Maupassant ». page 8


II - PLAN DE SITUATION (Commune)



ETUDES TRAVAUX SOUTERRAINS

76 Têtes – Ouverture d'indice de cavité souterraine « 28, rue Guy de Maupassant ». page 9

II - PLAN DE SITUATION (Commune)



ETUDES TRAVAUX SOUTERRAINS

76 Tôtes – Ouverture d'indice de cavité souterraine « 28, rue Guy de Maupassant ». page 10

III - PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE

(Photo n° 2 : Indice, petit trou devant le garage).



(Photo n° 3 - Décapage indice).

ETUDES TRAVAUX SOUTERRAINS

76 Têtes – Ouverture d'indice de cavité souterraine « 28, rue Guy de Maupassant ». page 11

(Photo n° 4 - Décapage indice, -1.00m blocs de béton).



(Photo n° 5 - Décapage indice, -2.00m indice de puits).

ETUDE TRAVAUX SOUTERRAINS

Fiche signalétique

Rapport 2005/446

COMMUNE : TOTES (76)

Titre : OUVERTURE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE « 28, rue Guy de Maupassant »

Date : Mai 2005

Statut du rapport : n° 1

Nombre de pages : 13

Diffusion : 3

2 ex. Client : Monsieur & Madame CLEREN.

1 ex. Entreprise E.T.S

Client :

**Coordonnées : Monsieur & Madame CLEREN Marcel
Hameau de la Boissière
76 680 SAINT-MARTIN OSMONVILLE**

N° du projet :

Devis n° : 2005.0505

Commande : 11.05.2005

Facture n° : 2005/446 du 25.05.2005

Mot-clés :

Effondrement - Curage – Puits – Etude

S. A. R. L. RC de Rouen RM : 2 99 76 SIREN : 447 805 094 000 11 Code APE : 452

ETUDES TRAVAUX SOUTERRAINS

76 Tôtes – Ouverture d'indice de cavité souterraine « 28, rue Guy de Maupassant ». page 13

