



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système :

Commune : Vassonville

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

Repères locaux

x :

Hameau/Lieu-dit :

y :

Autre (route, chemin...) :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8521 | Section: A | Parcelle: 47 | || Date: 20/12/1904 |
Communes anciennes || Section: A | Parcelle: 47 | || Date: 16/12/1904 |
Récentes || Auteur: Explor-e | Réf.: 76723-09 | | Date: 23/01/2014 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Alise 2012 : "Information géographique peu précise, conservation d'une zone de rayon 10 m."

Explor-e 2024 : périmètre de sécurité adapté suite à une étude réalisée par explor-e en 2014.

Indice 76723-013 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i>		
	<i>Cote :</i>	8S21	
Elements extraits	<i>Date du document :</i>	20/12/1904	
	<i>Type ouvrage :</i>		
	<i>Déclarant :</i>	LANGLOIS Honoré	
	<i>Locataire ou fermier :</i>		
	<i>Propriétaire :</i>		
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>		<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Cadastre de référence :</i>	Napoléonien	
	<i>Référence parcelaire :</i>	Section : A	Parcelle : 47
	<i>Autre information :</i>		
	<i>Observations :</i>	Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 4382	
Elements de dimensionnement déclarés	<i>Plan d'extension :</i>		<i>Echelle :</i>
	<i>Caractéristiques puits :</i>	<i>Profondeur</i>	<i>/ Diamètre / Maçonné</i>
	<i>Volume exploité :</i>		
	<i>Nombre d'étage(s) :</i>		
	<i>Chambres(s) :</i>		
	<i>Observations :</i>		

Indice 76723-013 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	Explor-e	
	<i>Référence :</i>	76723-09	
	<i>Date :</i>	23/01/2014	
Informations extraites	<p>Aménagement des périmètres de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111 Conclusion du BET : "Aucun vide lié à la présence d'une ancienne carrière souterraine n'a été rencontré lors de cette campagne de sondage. Au vu du résultat de ces investigations, nous proposons une adaptation locale du périmètre de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111 selon le plan présenté ci-dessous et en annexe 2."</p>		
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	OUI	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Autre information :</i>		
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>		<i>Echelle :</i>
Remarques			

Indice 76723-013 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales Cote :
Elements extraits	Date du document : 16/12/1904 Type ouvrage : Marnière Déclarant : LANGLOIS Honoré Locataire ou fermier : Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : OUI Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 47 Autre information : Observations : Déclaration d'une marnière en mairie // orifice à 75 m du chemin d'Ecrépigny à la route de Totes à Auffay et à 90 m de l'habitation la plus proche.
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

13

Arrondissement de Dieppe
(Seine-Inférieure)

2483

Déclaration d'ouverture de marnière.

Messieurs le Maire,

Le soussigné François Honoré, cultivateur à Vassonville, a l'honneur de vous déclarer qu'il a fait ouvrir une marnière dans une pièce de terre lui appartenant, sise en cette commune de Vassonville figurant au plan cadastral sous le numéro 4, de la section A.

L'orifice de cette marnière se trouve à 75 mètres du chemin d'Érépigny. Vassonville à la route de É à Huffay et à 90 mètres de l'habitation la plus proche, ainsi que l'indique le plan ci-contre.


Cette marnière est destinée à l'extraction de marne nécessaire à l'aménagement de la dite pièce de terre et de plusieurs autres dépendant de la même exploitation.

Le soussigné a l'honneur d'être, Messieurs le Maire, votre humble serviteur.

François Honoré

Vu à Vassonville le 10^e décembre 1904

Le Maire,



Ce plan est à l'échelle de $\frac{1}{1500}$
 Vassonville, le 16 décembre 1904
 Honoré Langlois
 Vu par nous, Maire de Vassonville, soussigné
 le 16 décembre 1904
 Le Maire,

[Signature]
 [Circular official stamp]

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION catalographique.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
4385	Emmanuel Joseph	S. Pierre-le-Nouv.	B	52	21.1.1904	29.1.1904
4386	Delabarre Charles	Donville	A	50	23.2.00	23.2.00
4387	Leclercq Ernest	Donville	A	20	23.2.00	23.2.00
4388	Thiquie Henri	Chambray	A	179	24.2.00	24.2.00
4389	Guyonnet Jules	Brucelle	A	333	24.2.00	24.2.00
4390	Ferdier Eugène	S. Martin de Tilly	F	44	24.2.00	24.2.00
4391	J. M. Allaire	Creppy	C	115	24.2.00	24.2.00
4392	Musard Emile	St. Pierre-le-Nouv.	C	163	24.2.00	24.2.00
4393	Leclercq Joseph	Creppy	B	37, 40	24.2.00	24.2.00
4394	Richard Edmond	St. Martin de Tilly	B	115	24.2.00	24.2.00
4395	Baylon Jules	Creppy	D	94	24.2.00	24.2.00
4396	Delabarre Charles	Creppy	B	4	24.2.00	24.2.00
4397	Winnant Alexandre	Creppy	B	300	24.2.00	24.2.00
4398	Dufosse Adolphe	Creppy	B	320	24.2.00	24.2.00
4399	Opier Charles	Creppy	C	73	24.2.00	24.2.00
4400	Devion Albert	Creppy	B	78	24.2.00	24.2.00
4401	Gobin Joseph	St. Martin de Tilly	B	1	24.2.00	24.2.00
4402	Proust	St. Martin de Tilly	A	34	24.2.00	24.2.00
4403	J. M. Lannier	Creppy	A	55	24.2.00	24.2.00
4404	Duport Jean	Creppy	D	64	24.2.00	24.2.00
4405	Spontant Gaston	Creppy	A	54	24.2.00	24.2.00
4406	Lebas Adolphe	Creppy	A	106	24.2.00	24.2.00
4407	J. M. Desfontaines	Creppy	A	204	24.2.00	24.2.00
4408	Levy Georges	Creppy	D	304	24.2.00	24.2.00
4409	De Lannier	Creppy	F	15	24.2.00	24.2.00
4410	Leclercq Arthur	Creppy	B	34	24.2.00	24.2.00
4411	Leclercq Louis	Creppy	A	227	24.2.00	24.2.00
4412	Leclercq Joseph	Creppy	A	205	24.2.00	24.2.00
4413	Leclercq Pierre	Creppy	A	22	24.2.00	24.2.00
4414	Leclercq Henri	Creppy	A	133	24.2.00	24.2.00
4415	J. M. Lannier	Creppy	A	246	24.2.00	24.2.00
4416	J. M. Lannier	Creppy	A	101	24.2.00	24.2.00
4417	Leclercq Charles	Creppy	B	54	24.2.00	24.2.00
4418	Leclercq Georges	Creppy	B	147	24.2.00	24.2.00
4419	Leclercq Pierre	Creppy	A	25	24.2.00	24.2.00
4420	Leclercq Eugène	Creppy	A	80	24.2.00	24.2.00

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION catalographique.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
4389	Leclercq Alexandre	St. Martin de Tilly	A	286	1.1.00	10.1.00
4390	Leclercq Paul	St. Martin de Tilly	A	2	2.00	10.2.00
4391	Leclercq Louis	St. Martin de Tilly	B	108	2.00	10.2.00
4392	J. M. Lannier	St. Martin de Tilly	A	34, 30, 31	2.00	10.2.00
4393	Leclercq Jules	St. Martin de Tilly	A	40	2.00	10.2.00
4394	Leclercq Henri	St. Martin de Tilly	B	41	2.00	10.2.00
4395	Leclercq Charles	St. Martin de Tilly	B	630	2.00	10.2.00
4396	Leclercq Alfred	St. Martin de Tilly	B	18	10.2.00	10.2.00
4397	J. M. Lannier	St. Martin de Tilly	C	113	10.2.00	10.2.00
4398	Leclercq	St. Martin de Tilly	C	88	2.00	10.2.00
4399	Leclercq Jules	St. Martin de Tilly	B	4	2.00	10.2.00
4400	Leclercq Louis	St. Martin de Tilly	A	283	12.2.00	12.2.00
4401	Leclercq Pierre	St. Martin de Tilly	A	165	13.2.00	13.2.00
4402	Leclercq Julien	St. Martin de Tilly	B	22	13.2.00	13.2.00
4403	Leclercq Edmond	St. Martin de Tilly	B	220	13.2.00	13.2.00
4404	Leclercq Prosper	St. Martin de Tilly	B	220	13.2.00	13.2.00
4405	Leclercq Eugène	St. Martin de Tilly	C	227	13.2.00	13.2.00
4406	H. Boulland	St. Martin de Tilly	C	10	14.2.00	14.2.00
4407	Leclercq	St. Martin de Tilly	B	144	14.2.00	14.2.00
4408	Leclercq Louis	St. Martin de Tilly	F	315	14.2.00	14.2.00
4409	Leclercq Jules	St. Martin de Tilly	B	8	14.2.00	14.2.00
4410	Leclercq Maurice	St. Martin de Tilly	B	350	14.2.00	14.2.00
4411	Leclercq Léon	St. Martin de Tilly	B	242	15.2.00	15.2.00
4412	Leclercq Emile	St. Martin de Tilly	A	124, 119	15.2.00	15.2.00
4413	Leclercq Louis	St. Martin de Tilly	F	270	16.2.00	16.2.00
4414	Leclercq Edmond	St. Martin de Tilly	C	145	16.2.00	16.2.00
4415	Leclercq Louis	St. Martin de Tilly	C	92	16.2.00	16.2.00
4416	Leclercq Louis	St. Martin de Tilly	B	300	17.2.00	17.2.00
4417	Leclercq Pierre	St. Martin de Tilly	B	16	17.2.00	17.2.00
4418	Leclercq Henri	St. Martin de Tilly	A	129	19.2.00	19.2.00
4419	Leclercq Joseph	St. Martin de Tilly	A	215	20.2.00	20.2.00
4420	Leclercq Charles	St. Martin de Tilly	A	201, 21	20.2.00	20.2.00
4421	Leclercq Dominique	St. Martin de Tilly	A	134	20.2.00	20.2.00
4422	Leclercq Henri	St. Martin de Tilly	A	47	21.2.00	21.2.00
4423	J. M. Lannier	St. Martin de Tilly	C	176	21.2.00	21.2.00
4424	Leclercq	St. Martin de Tilly	C	69	21.2.00	21.2.00

76723-09

M. et Mme LESEUL

Commune de Vassonville
Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement des périmètres de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111

Version A du 23 janvier 2014



explor-e

Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement



explor-e

SARL au capital de 40 000 euros - RCS Rouen - Siret : 510 864 226 00020 - APE : 7112B

Siège social : 908-3, route de Veules-les-Roses – 76760 Yerville

Mail : contact@explor-e.fr

Site internet : www.explor-e.fr

 N°Vert 0 800 00 28 12

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Responsables de la mission : Gilles DEMAREST - Ingénieur Hydrogéologue

Sommaire général

1	CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION	1
2	MÉTHODOLOGIE.....	5
3	DESCRIPTIF OPÉRATIONNEL – RÉSULTATS	9
	3.1 Descriptif opérationnel	9
	3.2 Résultats-Interprétations	10
4	CONCLUSION	13

Sommaire des illustrations

Liste des Schémas

Schéma 1	: Localisation de la propriété de M. et Mme LESEUL	1
Schéma 2	: Localisation de la propriété de M. et Mme LESEUL vis-à-vis des indices 76723-013, 76723-026, 76723-111 et de leur périmètre de sécurité associé – Extrait cartographique de l’inventaire ALISE	2
Schéma 3	: Localisation de la propriété de M. et Mme LESEUL vis-à-vis des indices 76723-013, 76723-026, 76723-111 et de leur périmètre de sécurité associé – Report sur orthophotoplan © Bing arial	3
Schéma 4	: Illustration simplifiée de l’interprétation	8
Schéma 5	: Implantation des sondages réalisés	9
Schéma 6	: Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds	12
Schéma 7	: Proposition d’aménagement du périmètre de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111	13


Liste des graphiques

Graphique 1	: Variation d’épaisseur des formations superficielles	10
Graphique 2	: Variation d’épaisseur des formations superficielles	10
Graphique 3	: Variation de la profondeur du toit de la craie	11

Contexte et objectifs de la mission

La propriété de M. et Mme LESEUL se situe 390 route du Colombier au hameau Ecrépigny sur la commune de Vassonville (76). Nous nous référons aux extraits de plan ci-dessous.

Schéma 1 : Localisation de la propriété de M. et Mme LESEUL



Dans le cadre de la vente de leur propriété, M. et Mme LESEUL ont découvert que celle-ci était impactée par des périmètres de sécurité lié à la présence d'indices de cavités recensés lors de la réalisation de l'inventaire communal de Vassonville ; il s'agit plus précisément des indices 76723-013, 76723-026 et 76723-111. Nous nous référerons aux extraits de plans ci-après et page suivante.

Schéma 2 : Localisation de la propriété de M. et Mme LESEUL vis-à-vis des indices 76723-013, 76723-026, 76723-111 et de leur périmètre de sécurité associé – Extrait cartographique de l'inventaire ALISE





Schéma 3 : Localisation de la propriété de M. et Mme LESEUL vis-à-vis des indices 76723-013, 76723-026, 76723-111 et de leur périmètre de sécurité associé – Report sur orthophotoplan © Bing arial



Dans le détail, la nature des indices concernés est la suivante :

- ✓ Indice 76723-013 : il correspond à une déclaration d'ouverture de marnière sur la parcelle A 47 datant de 1904 qui a été retrouvée dans les archives de la commune de Vassonville ainsi qu'aux Archives Départementales de la Seine-Maritime. La présence d'un plan joint à la déclaration a permis de localiser approximativement cette marnière sous forme d'une aire limitée ;
- ✓ Indice 76723-111 : il correspond à une dépression observée par Alise dans le cadre de la prospection de terrain effectuée lors de l'inventaire. Cet indice pourrait être lié à l'indice 76723-013 en raison de leur proximité ;
- ✓ Indice 76723-026 : il correspond à une déclaration d'ouverture de marnière sur la parcelle A 49 datant de 1929 qui a été retrouvée aux Archives Départementales de la Seine-Maritime. En l'absence de plan de localisation, c'est l'ensemble de cette vaste ancienne parcelle Napoléonienne qui a été reporté en tant qu'indice.

M. et Mme LESEUL

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement des périmètres de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111



L'objectif de la présente mission a donc consisté à mettre en œuvre un programme de reconnaissance par sondages destructifs profonds conforme aux prescriptions des services de la DDTM destiné à vérifier qu'aucuns vides souterrains en relation avec les indices 76723-013 et 76723-111 situés à proximité de la propriété de M. et Mme LESEUL ne se développaient sous celle-ci.

En accord avec le Maître d'Ouvrage, il a été décidé de ne pas réaliser d'investigations vis-à-vis de l'indice 76723-026 ; en effet, cet indice correspond à une déclaration d'ouverture de carrière sans localisation précise sur une parcelle Napoléonienne dont les limites se situent a minima à plus de 40 m de la propriété LESEUL.


2

Méthodologie

La vérification de l'absence de vides ou de zones décomprimées a été réalisée par la mise en œuvre de forages destructifs par méthode rotopercussion dont le protocole est présenté ci-dessous.

Le principe de la rotopercussion fait appel à un dispositif associant la rotation et la frappe par un marteau hydraulique situé en surface, l'impact étant transmis à l'outil situé au fond du trou par l'intermédiaire du train de tiges.

Les sondages ont été réalisés à l'aide d'une sondeuse sur chenillard Sedidrill 310.



Les forages ont été réalisés en diamètre 102 mm. Nous rappellerons que le diamètre minimal à mettre en œuvre dans le cadre de la recherche de cavités souterraines afin de respecter les prérogatives des services de l'État est de 89 mm.


Le recours à un diamètre de sondage relativement important permet en effet de limiter les frottements du train de tige (38 mm) contre les parois du forage, favorisant ainsi des chutes d'outils franches au niveau d'éventuelles cavités.

- La rotation pure a été privilégiée, la percussion n'étant véritablement déclenchée qu'au niveau des bancs les plus durs (en particulier bancs de silex) ;
- Les pressions exercées sur l'outil, la vitesse de rotation et la pression d'injection ont été maintenues les plus faibles possible et constantes dans le temps afin de permettre une différenciation qualitative fine des formations traversées ;
- En complément, les observations réalisées sur les échantillons remontés en surface (« cuttings ») ont permis l'établissement d'une coupe de terrain (log géologique) détaillée ;
- Les paramètres de forage ont fait l'objet d'un enregistrement numérique (doublé d'une impression de sauvegarde).

L'enregistrement des paramètres de forage consiste à mesurer et enregistrer, pendant le forage, des grandeurs physiques, dont les variations sont en corrélation avec les propriétés géomécaniques des terrains traversés.

La métrologie ainsi que l'enregistrement des paramètres de forage ont été assurés par des équipements Jean-Lutz et comprenaient les paramètres suivants :

1. Profondeur ;
2. Vitesse instantanée d'avancement (VIA) – figuré bleu clair ;
3. Pression de poussée et de retenue (PO) – figuré jaune ;
4. Pression d'injection du fluide de forage (eau + polymère biodégradable permettant d'augmenter la viscosité) – figuré magenta ;
5. Couple de rotation (CR) – figuré rouge ;
6. Vibralog (Percussion réfléchie) – figuré gris. Nous nous référons au schéma ci-dessous.





Pour simplifier, la recherche de vides sur les enregistrements de paramètres de forage se résume généralement à rechercher les zones où les paramètres de forage se rapprocheront des valeurs qu'ils atteindraient lors de la traversée d'un vide (vitesse d'avancement de l'ordre de 1 000 m/h / perte d'injection / chute du couple de rotation...).

Afin de confirmer les éventuels vides et faciliter l'interprétation des données enregistrées, explor-e met en œuvre la procédure ECL développée spécifiquement par la société Jean Lutz dans le cadre de recherche de vides.

La procédure ECL permet de connaître, a priori, l'amplitude de chaque paramètre lorsque le forage traverse un vide. La présentation graphique de l'ECL met immédiatement en évidence la traversée d'un vide franc par simple examen des enregistrements. C'est une aide précieuse à l'interprétation facilitant la distinction entre vides francs et zones très décomprimées.


La procédure ECL prend automatiquement en compte tous les facteurs qui influent, ou non, sur l'amplitude des paramètres lors de la traversée d'un vide : profondeur, poids des tiges, caractéristiques hydrauliques de la machine, qualité des parois du trou, etc.

Après avoir foré la longueur d'une tige (dans le cas présent 1.83m) et réalisé le trou par des passages successifs, l'opérateur repositionne l'outil à la hauteur où il était initialement puis débloque le frein de la machine tout en enregistrant les paramètres comme lors de la foration initiale.

Ce second enregistrement qui correspond donc à un enregistrement « de vide » (car réalisé dans un trou déjà foré) est superposé sur le graphique initial ce qui permet, en lecture directe, la comparaison entre les paramètres enregistrés lors de la foration et les paramètres qui auraient été enregistrés si le forage avait traversé un vide souterrain.

Nous nous référons au graphique présenté page suivante.

Schéma 4 : Illustration simplifiée de l'interprétation



Foration au niveau d'une zone ne présentant ni vide, ni zone décomprimée

- ① : Enregistrement de la vitesse d'avancement lors du forage ;
- ② : Enregistrement de la vitesse d'avancement dans le trou déjà foré - procédure ECL
Tracé rouge

=

Tracés distincts

Foration au niveau d'une zone présentant un vide franc : ③

=

Tracés très proches, voire identiques


Nota : un problème de connectique a empêché l'enregistrement du vibralog à partir du sondage SD5 de ce chantier.

Descriptif opérationnel – Résultats

3.1 Descriptif opérationnel

Les sondages ont été réalisés sur le site les 15 et 16 janvier 2014. Au total, 12 sondages ont été implantés selon le plan de récolement présenté ci-dessous.

Schéma 5 : Implantation des sondages réalisés



Conformément à la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines, les sondages ont pénétré au minimum à 15 m dans la formation crayeuse.

La profondeur totale reconnue est ainsi comprise entre 24.4 et 26.9 m.

3.2 Résultats-Interprétations

Avertissement préliminaire

Les sondages destructifs ne permettent qu'une description lithologique (description des formations géologiques) approximative par examen des cuttings (éléments de roche désagrégés sous l'effet de la foration) remontés à la surface, poussés par l'eau injectée au niveau de l'outil de forage.


Compte tenu de la petite taille des éléments ainsi que de la durée de leur remontée en surface (qui va être de plus en plus importante avec la profondeur), les descriptions lithologiques et les profondeurs des changements de faciès notées sur le terrain sont généralement approximatives. Dans la mesure du possible elles sont ensuite recalées à partir de l'analyse des diagraphies des sondages.

Toutefois, en cas de perte du fluide de forage (dans le cas présent eau additivée par un polymère), il ne peut plus y avoir de remontée de cuttings en surface ce qui implique que les coupes géologiques ne peuvent être extrapolées qu'à partir des enregistrements des paramètres de forage.

La coupe lithologique reconnue au droit des différents sondages est la suivante :

- ✓ **Limons des plateaux** : Les limons des plateaux ont une épaisseur comprise entre 1.8 m et 5 m.

Graphique 1 : Variation d'épaisseur des formations superficielles




- ✓ **Formations résiduelles à silex** : Ces formations qui recouvrent le substratum crayeux ont une épaisseur comprise entre 2.5 m et 9.3 m ; elles sont assez charpentées.

Graphique 2 : Variation d'épaisseur des formations superficielles



- ✓ **Formations crayeuses** : Le toit de ces formations a été rencontré entre 6.8 m et 11.8 m de profondeur. Cette variation est liée à l'interface irrégulière entre les formations résiduelles à silex et le substratum crayeux avec la présence plus ou moins marquée de racines à silex.

Graphique 3 : Variation de la profondeur du toit de la craie



Selon les sondages, ces formations crayeuses à silex peuvent être dures ou présenter des passages tendres ou altérés.

Cependant, aucune anomalie liée à la présence d'une cavité souterraine n'a été mise en évidence lors de la réalisation de ces sondages.

Nous nous référons à la synthèse lithologique page suivante ainsi qu'à l'annexe 1.

Annexe 1 : Diagraphies interprétées (paramètres de forage)

Schéma 6 : Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds



4


Conclusion

A la demande de M. et Mme LESEUL, explor-e est intervenu sur la commune de Vassonville (76) afin de vérifier sur leur propriété l'absence de vides souterrains pouvant être en relation avec les indices 76723-013 et 76723-111.

Le programme de reconnaissance mis en œuvre a compris la réalisation de 12 sondages destructifs en méthode rotopercussion (diamètre 102 mm).

Aucun vide lié à la présence d'une ancienne carrière souterraine n'a été rencontré lors de cette campagne de sondage. Au vu du résultat de ces investigations, nous proposons une adaptation locale du périmètre de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111 selon le plan présenté ci-dessous et en annexe 2.

Schéma 7 : Proposition d'aménagement du périmètre de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111



Annexe 2 : Proposition d'aménagement du périmètre de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111

M. et Mme LESEUL

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement des périmètres de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111



M. et Mme LESEUL

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement des périmètres de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111



Annexe 1

Diagraphies interprétées (paramètres de forage)

M. et Mme LESEUL

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement des périmètres de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111




<i>explor-e</i>		LESEUL - Vassonville		(Contrat : 76723-09)	
		Paramètres de forage			
Date : 15/01/2014	Cote NGF : 0.0 m	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro		
Début : 10 h 19	Machine : S 310	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm		
Fin : 10 h 58	Angle : 0	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 24.41 m		


1/100

Forage SD1

EXEPF 4.44/LC1EPF379FR



JEAN LUTZ S.A-Juraçon-France-www.eanlutzsa.fr




JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

<i>explor-e</i>		LESEUL - Vassonville		(Contrat : 76723-09)	
		Paramètres de forage			
Date : 15/01/2014	Cote NGF : 0.0 m	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro		
Début : 11 h 22	Machine : S 310	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm		
Fin : 12 h 03	Angle : 0	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 24.43 m		


1/100

Forage SD2

EXEPF 4.44/LC1EPF379FR



JEAN LUTZ S.A.-Juraçon-France-www.jeanlutzsa r



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

LESEUL - Vassonville

(Contrat : 76723-09)

explor-e


Paramètres de forage

Date : 15/01/2014	Cote NGF : 0.0 m	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro
Début : 13 h 32	Machine : S 310	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm
Fin : 14 h 20	Angle : 0	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 24.48 m

1/100

Forage SD3


EXEPF 4.44/LC1EPF379FR



JEAN LUTZ S.A-Juraçon-France-www.jeanlutzsa.fr

1/100

EXEPF 4.44/LC1EPF379FR




<i>explor-e</i>		LESEUL - Vassonville		(Contrat : 76723-09)
Paramètres de forage				
Date : 15/01/2014	Cote NGF : 0.0 m	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro	
Début : 14 h 42	Machine : S 310	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm	
Fin : 15 h 22	Angle : 0	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 26.90 m	


1/100

Forage SD4

EXEPF 4.44/LC1EPF379FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr




JEAN LUTZ S.A-Juraçon-France-www.jeaniutzsa.fr

		LESEUL - Vassonville		(Contrat : 76723-09)	
		Paramètres de forage			
Date : 15/01/2014	Cote NGF : 0.0 m	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro		
Début : 15 h 33	Machine : S 310	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm		
Fin : 16 h 11	Angle : 0	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 24.45 m		


1/100

Forage SD5

EXEFP 4.44/LC1EPF379FR



JEAN LUTZ S.A.-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr




JEAN LUTZ S.A-Juraçon-France-www.jeanlutzsa.fr

<i>explor-e</i>		LESEUL - Vassonville		(Contrat : 76723-09)
		Paramètres de forage		
Date : 15/01/2014	Cote NGF : 0.0 m	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro	
Début : 16 h 32	Machine : S 310	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm	
Fin : 17 h 12	Angle : 0	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 24.46 m	


1/100

Forage SD6

EXEPF 4.44/LC1EPF379FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr



JEAN LUTZ S.A-Juraçon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor -

LESEUL - Vassonville

(Contrat : 76723-09)

Paramètres de forage

Date : 16/01/2014
 Début : 09 h 24
 Fin : 10 h 10

Cote NGF : 0.0 m
 Machine : S 310
 Angle : 0!


Méthode : Rotoperc
 Fluide : GSP
 Tubage : Non

Outil : X retro
 Diamètre : 102 mm
 Profondeur : 0.00 - 26.93 m

1/100

Forage SD7


EXEPF 4.44/LC1EPF379FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

1/100

EXEPF 4.44/LC1EPF379FR




JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

LESEUL - Vassonville		(Contrat : 76723-09)	
Paramètres de forage			
Date : 16/01/2014	Cote NGF : 0.0 m	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro
Début : 10 h 38	Machine : S 310	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm
Fin : 11 h 22	Angle : 0	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 26.92 m

1/100

Forage SD8


EXEPF 4.44/LC1EPF379FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa f

1/100

EXEPF 4.44/LC1EPF379FR




JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr


explor-e **LESEUL - Vassonville** (Contrat : 76723-09)
 Paramètres de forage

Date : 16/01/2014 Cote NGF : 0.0 m Méthode : Rotoperc Outil : X retro
 Début : 12 h 53 Machine : S 310 Fluide : GSP Diamètre : 102 mm
 Fin : 13 h 35 Angle : 0 Tubage : Non Profondeur : 0.00 - 26.89 m

1/100 **Forage SD9** EXEPF 4.44/LC1EPF379FR




JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr




JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

<i>explor-e</i>		LESEUL - Vassonville		(Contrat : 76723-09)	
		Paramètres de forage			
Date : 16/01/2014	Cote NGF : 0.0 m	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro	Début : 14 h 00	Machine : S 310
Fin : 14 h 36	Angle : 0	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm		
		Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 26.89 m		

1/100 **Forage SD10** EXEFP 4.44/LC1EPF379FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.eanlutzsa.fr



JEAN LUTZ S.A-Juraçon-France-www.jeanlutzsa.fr

LESEUL - Vassonville

(Contrat : 76723-09)

Paramètres de forage

Date : 16/01/2014
 Début : 14 h 55
 Fin : 15 h 31

Cote NGF : 0.0 m
 Machine : S 310
 Angle : 0


Méthode : Rotoperc
 Fluide : GSP
 Tubage : Non

Outil : X retro
 Diamètre : 102 mm
 Profondeur : 0.00 - 26.85 m


1/100

Forage SD11

EXEPF 4.44/LC1EPF379FR



J AN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr




JEAN LUTZ S.A-Juraçon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e	LESEUL - Vassonville	(Contrat : 76723-09)
Paramètres de forage		
Date : 16/01/2014	Cote NGF : 0.0 m	Méthode : Rotoperc
Début : 15 h 54	Machine : S 310	Fluide : GSP
Fin : 16 h 33	Angle : 0	Tubage : Non
		Outil : X retro
		Diamètre : 102 mm
		Profondeur : 0.00 - 26.87 m


1/100

Forage SD12

EXEPF 4.44/LC1EPF379FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr


Annexe 2

Proposition d'aménagement du périmètre de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111

Maître d'ouvrage : M. et Mme LESEUL
Opération : Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines
Mission : Aménagement des périmètres de sécurité liés aux indices 76723-013 et 76723-111
Référence : 76723-02 - Janvier 2014



N°Vert 0 800 00 28 12
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE



Echelle : 1/600

Proposition d'aménagement des périmètres de sécurité liés aux indices 76723-013 et 76723-111



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8521 | Section: D | Parcelle: 30 | | Date: 16/01/1905 |
 Départementales || Réf.: 8545 | Section: D | Parcelle: 30 | | Date: 29/12/1905 |
 Départementales || Section: D | Parcelle: 30 | | Date: 22/01/1906 |
 Communales anciennes || Section: D | Parcelle: 30 | | Date: 09/01/1905 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Alise 2012 : "Information géographique du plan incohérente, conservation de la parcelle"

Indice 76723-014 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S21	
Elements extraits	Date du document :	16/01/1905	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	Vve FLEURY Athanase	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : D	Parcelle : 30
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 4455 // Rebouchée	
	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76723-014 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales		
	Cote :		
Elements extraits	Date du document :	09/01/1905	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	Vve FLEURY Anthanase	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : D	Parcelle : 30
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'une marnière en mairie // orifice à 52 m de la sente de Vassonville à Ecrépigny à plus de 100 m de toute habitation et chemin.	
	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76723-014 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote : 8S45		
Elements extraits	Date du document : 29/12/1905		
	Type ouvrage : Marnière		
	Déclarant : Mme FLEURY Athanase		
	Locataire ou fermier : Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence : Napoléonien		
	Référence parcellaire : Section : D Parcelle : 30		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations : Documents relatifs à l'état de la marnière. Suite à de petits effondrements.		
	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné		
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76723-014 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :		
Elements extraits	Date du document : 22/01/1906		
	Type ouvrage : Marnière		
	Déclarant : Vve FLEURY Athanase		
	Locataire ou fermier : Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence : Napoléonien		
	Référence parcellaire : Section : D Parcelle : 30		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations : Copie d'une déclaration d'abandon d'une marnière		
	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné		
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

arrondissement de Neufve
(Seine - Inférieure)

(14)



34

Déclaration d'ouverture de Marnière

Monsieur le Maire,

La soussignée, veuve Fleury Athanase, cultivatrice à Vassonville, a l'honneur de vous déclarer qu'elle va faire ouvrir une marnière sur une pièce de terre qu'elle tient à loyer, sise cette commune de Vassonville, figurant au plan cadastral sous le N^o 30 de la section D.

L'orifice de cette marnière se trouve à cinquante deux mètres de la sente de Vassonville à Crépignac et à plus de cent mètres de tout chemin et de toute habitation, ainsi que l'indique le plan ci-joint.

Cette marnière est destinée à l'extraction de la marne nécessaire à l'amendement de la dite pièce de terre et de plusieurs autres dépendances de la même exploitation.



La soussignée a l'honneur d'être, Monsieur le Maire, votre humble servante.

Veuve Fleury

Fu à Vassonville, le 9 janvier 1904

Le Maire

[Signature]



Ce plan est à l'échelle de 1 à 5000
 Vassonville, le 9 Janvier, 1905

Veuve Fleury

Vu par nous, Maire de Vassonville, soussigné

Le 9 Janvier 1905

Maire

F. abas

14

Département
de la
Seine - Inférieure

Arrondissement
de
Dieppe

Copie d'une déclaration d'abandon de
marrière pour être transmise à Monsieur le
Sous - Préfet.

Monsieur le Maire,

La soussignée ^{me} Fleury Athanase cultivatrice à
Vassonville a l'honneur de vous informer qu'elle a
cessé, à la date du 20 janvier courant, l'exploitation
de la carrière qu'elle avait déclarée le 7 janvier 1906,
que cette carrière va être incessamment rebouchée.

Elle a l'honneur d'être, Monsieur le Maire,
votre humble servante.

Fleury

Vassonville, le 22 janvier 1906

N° s'annonce	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'INSCRIPTION de la société.	SECTION indiqué sur cartes.	NUMÉROS de cartes.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
4441	Chaque Henri	Colberville	B	136	12 Jan 1915	6 Jan 1915
4442	Levy Laurent	Offranville	A	222	13	13
4443	Gaignon Camille	Offranville	B	286	13	13
4444	Laffay Emile	Saint-Amand	A	44	13	13
4445	M. Enguand Hys.	St. L. L. L.	A	74	13	13
4446	Demest Dupont	Saint-Denis	E	301	13	13
4447	Delamar Pierre	Songerville	A	450	13	13
4448	M. Lais ...	Touart	A	64	13	13
4449	Bonheur G... ..	Saint-L. L. L.	A	22	13	13
4450	Kiefer Pascale	Démarville	A	6	13	13
4451	Birch Pierre	Leirs	A	2	13	13
4452	Lary Léon	Languebat	A	229	13	13
4453	Burl Gustave	Saint-L. L. L.	A	19	13	13
4454	Abard Joseph	Ermaills	A	191	14	14
4455	Morin Emile	Languebat	A	1	14	14
4456	Gautier Hys.	St. L. L. L.	B	224	14	14
4457	M. Lais ...	St. L. L. L.	B	22	14	14
4458	Lobd Joseph	Ermaills	A	59	14	14
4459	F. Lais ...	Languebat	A	191	14	14
4460	Burl Gustave	St. L. L. L.	A	300	14	14
4461	Lucard Albert	S. Ermaill.	A	152	14	14
4462	Loucheque Louis	Tracy	C	2	14	14
4463	Experton Edm.	Saint-L. L. L.	C	199	14	14
4464	Experton Edm.	Tracy	C	22	14	14
4465	Bonard Gustave	Ermaills	A	46	14	14
4466	Bonin Gaston	Languebat	C	20	14	14
4467	G. Lais ...	Languebat	C	253	14	14
4468	Arroust Emile	Languebat	C	440	14	14
4469	Morin Henri	Languebat	A	440	14	14
4470	Experton Emile	Languebat	B	41	14	14
4471	Languebat Emile	Languebat	B	42	14	14
4472	Dallet Edm.	Languebat	A	22	14	14
4473	Monville Pierre	Languebat	B	525	14	14
4474	Hennique Paul	Languebat	B	344	14	14
4475	Caessel Georges	Languebat	A	20	14	14
4476	Blotin Michel	Languebat	A	133	14	14

N° s'annonce	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'INSCRIPTION de la société.	SECTION indiqué sur cartes.	NUMÉROS de cartes.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
4465	M. Lais ...	Languebat	D	30	14	14
4466	Languebat Emile	Languebat	B	18	14	14
4467	Languebat Emile	Languebat	B	21	14	14
4468	Languebat Emile	Languebat	C	90	14	14
4469	Languebat Emile	Languebat	A	50	14	14
4470	Languebat Emile	Languebat	C	199	14	14
4471	Languebat Emile	Languebat	C	286	14	14
4472	Languebat Emile	Languebat	A	106	14	14
4473	Languebat Emile	Languebat	C	5	14	14
4474	Languebat Emile	Languebat	C	286	14	14
4475	Languebat Emile	Languebat	A	59	14	14
4476	Languebat Emile	Languebat	A	286	14	14
4477	Languebat Emile	Languebat	B	77	14	14
4478	Languebat Emile	Languebat	B	30	14	14
4479	Languebat Emile	Languebat	C	344	14	14
4480	Languebat Emile	Languebat	B	64	14	14
4481	Languebat Emile	Languebat	C	10	14	14

14

DÉPARTEMENT
DE
Seine-Inférieure
ARRONDISSEMENT
DE
Dieppe
COMMUNE
DE
Vassonville

*Objet :
marrière*

Le *29* décembre 190*5*
ARRONDISSEMENT MINÉRALOGIQUE DE DIEPPE
72^e 48 REG. A
INGÉNIEUR EN CHEF

Monsieur le Sous-Prefet,

SERVICE DES MINES
Reg. A n° 864
Le 5 janvier 1906

J'ai l'honneur de vous informer
qu'au 10 janvier 1905, je vous ai
adressé en double exemplaire une
déclaration d'ouverture de marrière
faite par M^{me} V^{ve} Fleury Athanase,
cette marrière figurant au plan
cadastral sous le n° 30 de la section D.

En ce moment, la veuve Fleury
continuant à faire extraire de la
marne est venue me prévenir que
de petits éboulements s'étaient produits.

Je crois devoir, Monsieur le Sous-Prefet,

Imp. Pap. J. Dieppe

vous avertir de cet état de choses
pour que, si vous le jugez à propos,
vous fassiez ou vérifier l'état de
cette manière ou arrêter tout travail.

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Prefet,
l'assurance de mon respectueux dévouement.

Le Maire de Vassonville,



N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou A LIQUIDATION de la carrière.	SECTION établie par GADAFRAL.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
4481	Buzey Henri	Calcheville	B	6 Jan. 1908	6 Jan. 1908
4482	Régny Maxime	Offranville	A	80	80
4483	Cougnier Samuel	Craichet-Simon	B	80	80
4484	Laffrey Emile	Est Ammerelle	A	44	44
4485	M. Cognard H. G.	Saint-André	A	74	74
4486	Peaudet Auguste	S. N. de Puffroth	E	801	801
4487	Delmas Pierre	S. N. de Puffroth	A	450	450
4488	M. Adais H. H.	Tracart	A	64	64
4489	Chamassin Emile	Quille-L. P. Riv.	A	82	82
4490	Respier Narcise	Clusesville	A	6	6
4491	Barot Pierre	S. N.	A	8	8
4492	Lucy Gabrio	Langnetet	A	297	297
4493	Barot Gustave	Langnetet	A	19	19
4494	Mignel Justine	Cranswille	A	291	291
4495	M. Martin Ernest	Langnetet	A	16	16
4496	Guiville H. G.	S. N. de Puffroth	B	834	834
4497	M. Gény	S. N. de Puffroth	B	58	58
4498	Est. Bugnot	Cranswille	B	59	59
4499	M. de Belle Eusem	Langnetet	A	203	203
4500	Boval Gustave	S. N. de Puffroth	A	309	309
4501	M. de Belle Eusem	S. N. de Puffroth	A	182	182
4502	Vanchoque Samuel	S. N. de Puffroth	C	6	6
4503	Cougnier H. G.	S. N. de Puffroth	C	199	199
4504	Honoré Gustave	S. N. de Puffroth	C	68	68
4505	Frovin Gaston	Langnetet	A	46	46
4506	Cranswille	Langnetet	C	90	90
4507	Cranswille	Langnetet	C	363	363
4508	Cranswille	Langnetet	C	440	440
4509	Cranswille	Langnetet	C	345	345
4510	Cranswille	Langnetet	C	41	41
4511	Cranswille	Langnetet	C	336	336
4512	Cranswille	Langnetet	C	355	355
4513	Cranswille	Langnetet	C	344	344
4514	Cranswille	Langnetet	C	39	39
4515	Cranswille	Langnetet	C	183	183
4516	Cranswille	Langnetet	C	198	198

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou A LIQUIDATION de la carrière.	SECTION établie par GADAFRAL.	NUMÉROS	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
4498	M. de Belle Eusem	Langnetet	D	80	19 Jan. 1908	19 Jan. 1908
4499	M. de Belle Eusem	Langnetet	B	18	80	80
4500	M. de Belle Eusem	Langnetet	B	24	16 Jan. 1908	16 Jan. 1908
4501	M. de Belle Eusem	Langnetet	C	90	17 Jan. 1908	17 Jan. 1908
4502	M. de Belle Eusem	Langnetet	A	80	80	80
4503	M. de Belle Eusem	Langnetet	A	139	80	80
4504	M. de Belle Eusem	Langnetet	C	81	80	80
4505	M. de Belle Eusem	Langnetet	A	204	80	80
4506	M. de Belle Eusem	Langnetet	A	127	18 Jan. 1908	18 Jan. 1908
4507	M. de Belle Eusem	Langnetet	B	105	80	80
4508	M. de Belle Eusem	Langnetet	B	194	80	80
4509	M. de Belle Eusem	Langnetet	A	15	80	80
4510	M. de Belle Eusem	Langnetet	A	64	80	80
4511	M. de Belle Eusem	Langnetet	A	40	80	80
4512	M. de Belle Eusem	Langnetet	E	128	80	80
4513	M. de Belle Eusem	Langnetet	A	18	80	80
4514	M. de Belle Eusem	Langnetet	A	44	80	80
4515	M. de Belle Eusem	Langnetet	A	299	80	80
4516	M. de Belle Eusem	Langnetet	A	81	30 Jan. 1908	30 Jan. 1908
4517	M. de Belle Eusem	Langnetet	A	85	31 Jan. 1908	31 Jan. 1908
4518	M. de Belle Eusem	Langnetet	B	248	80	80
4519	M. de Belle Eusem	Langnetet	B	107	80	80
4520	M. de Belle Eusem	Langnetet	A	126	80	80
4521	M. de Belle Eusem	Langnetet	A	288	80	80
4522	M. de Belle Eusem	Langnetet	B	106	80	80
4523	M. de Belle Eusem	Langnetet	B	8	80	80
4524	M. de Belle Eusem	Langnetet	B	59	80	80
4525	M. de Belle Eusem	Langnetet	A	287	80	80
4526	M. de Belle Eusem	Langnetet	B	84	34 Jan. 1908	34 Jan. 1908
4527	M. de Belle Eusem	Langnetet	B	82	80	80
4528	M. de Belle Eusem	Langnetet	C	78	80	80
4529	M. de Belle Eusem	Langnetet	B	30	80	80
4530	M. de Belle Eusem	Langnetet	C	347	80	80
4531	M. de Belle Eusem	Langnetet	B	64	80	80
4532	M. de Belle Eusem	Langnetet	C	10	80	80

REG. 48 REG. A
SERV. EN CHEF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SOUS-PRÉFECTURE DE DIEPPE

Le Divisionnaire

PRÉFECTURE DE LA SEINE INFÉRIEURE
51
DEC 092
05

SERVICE DES MINES
Reg. A, N° 864
Le 5 Janvier 1906
ARRONDISSEMENT INDUSTRIEL DE ROUEN

M. Rey

Je prie le Monsieur le
Préfet de bien vouloir
communiquer la lettre
ci-jointe à M. l'Ingénieur
des mines.


Dieppe, le 30 xth 1906
Le Sous-Préfet

D. Dupuis

Ceci a Monsieur Heurteaux pour
faire visiter la mine de M^{me} Fleury,
et rendre compte.

Rouen, 4 Janvier 1906
l'ing. en chef des Mines

Dupuis



Retourné à Monsieur le Préfet,
avec indication que M^{me} Fleury
s'est décidée, après visite de M. le
Contrôleur des mines Dionot, à faire
fermer sa carrière.

Rouen, 26 janvier 1906
l'Ing. en Chef des Mines
D. de Richemont

Claude

Communiqué à M. le Contrôleur
Dionot pour rapport.
Rouen, le 5 Janvier 1906.
l'ingénieur des Mines

Urbain

DÉPARTEMENT DE

Loire-Inférieure

ARRONDISSEMENT DE

La Roche-sur-Yvon


COMMUNE DE

Vassonville

Objet

Marnière

Le 29 décembre 1905



Monsieur le Sous-Prefet,



J'ai l'honneur de vous informer qu'au 10 janvier 1905, je vous ai adressé en double exemplaire une déclaration d'ouverture de marnière faite par M^{me} V^{ve} Fleury Athanase, cette marnière figurant au plan cadastral sous le n° 30 de la section D.

En ce moment, la veuve Fleury continuant à faire extraire de la marne est venue me prévenir que de petits éboulements s'étaient produits.

Je vous salue, Monsieur le Sous-Prefet,

Imp. Pap. A. Renaux, Dijon

vous avertir de cet état de choses
pour que, si vous le jugez à propos,
vous fassiez ou vérifier l'état de
cette marnière ou arrêter tout travail.

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Préfet,
l'assurance de mon respectueux dévouement.

Le Maire de Vassonville,



Département
de la
Seine - Inférieure

Arrondissement
de
Dieppe

Copie d'une déclaration d'abandon de
marrière pour être transmise à Monsieur le
Sous - Préfet.

Monsieur le Maire,

La soussignée ^{me} Fleury Athanase cultivatrice à
Vassonville a l'honneur de vous informer qu'elle a
cessé, à la date du 20 janvier courant, l'exploitation
de la carrière qu'elle avait déclarée le 7 janvier 1906,
que cette carrière va être incessamment rebouchée.

Elle a l'honneur d'être, Monsieur le Maire,
votre humble servante.

Fleury

Vassonville, le 22 janvier 1906



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8521 | Section: B | Parcelle: 21 | | Date: 06/02/1905 |
Communes anciennes || Section: B | Parcelle: 21 | | Date: 31/01/1905 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Alise 2012 : "Information géographique peu précise, conservation de la parcelle"

Indice 76723-015 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote : 8S21		
Elements extraits	Date du document : 06/02/1905		
	Type ouvrage : 		
	Déclarant : BAZILE Louis		
	Locataire ou fermier : 		
Elements de localisation	Propriétaire : 		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 21
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations : Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 4530		
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76723-015 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales		
	Cote : 		
Elements extraits	Date du document : 31/01/1905		
	Type ouvrage : Marnière		
	Déclarant : BAZILE Louis		
	Locataire ou fermier : 		
Elements de localisation	Propriétaire : 		
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :	Bois du Fil	
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 21
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations : Déclaration d'une marnière en mairie // orifice à 78 m d'un chemin cultural et à plus de 100 m de toute habitation.		
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		



Déclaration d'ouverture de marnière

Monsieur le Maire,

Le soussigné Bazile Louis, cultivateur à Vassonville, a l'honneur de vous déclarer qu'il va faire ouvrir une marnière dans une pièce de terre qu'il tient à loyer, sise en cette commune de Vassonville au hameau du Bois du Fel et figurée au plan cadastral sous le numéro 21 de la section.

L'orifice de cette marnière se trouve à 78 m d'un chemin communal et à plus de 100 mètres toute habitation, ainsi que l'indique le plan ci-contre.

Cette marnière est destinée à l'extraction de la marne nécessaire à l'amendement de la dite pièce de terre et de plusieurs autres dépendant de la même exploitation.


Le soussigné a l'honneur d'être, Monsieur le Maire, votre humble serviteur.

Bazile

Fait à Vassonville, le 31 janvier 1907

Le Maire

[Signature]



Le plan est à l'échelle de 1 à 2000
 Passonville, le 31 Janvier 1909
 Bazile

Nous par Nous, Maire de Passonville, soussigné
 Le 31 Janvier 1909
 Le Maire,
(Signature)

N° FONDS.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION NUMÉROS CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
4527	E. Lacret	Cricot	B	12.14.10	9 fév. 1909
4528	J ^e Rochamps	Vilceuf	B	3	7°
4529	Maurice Bore	Criso	A	50	7°
4530	Projet Sans	Vassonville	B	21	7°
4531	Lebonnel Juste	Offhanville	B	144	7°
4532	Carpentier	Vanneville	B	164	7°
4533	Vendis Albert	Champsuis	A	103	7°
4534	Lin et Juhin	Monteville	A	39	6°
4535	De river Pierre	Champsuis	B	38	7°
4536	De val Rena	7°	B	32	7°
4537	Bouchon Joseph	Bonquerville	A	52	7°
4538	Elie Joseph	Vinckenville	B	39.40	7°
4539	Dobry Joseph	S ^t Quentin	A	20.21.22	7°
4540	Ernel Jean	Stienne-Samerville	B	70	7 d°
4541	Ernest Ernest	Offhanville	D	144	7 d°
4542	Reuchamps	Archevill ^e Nehr	B	198	8 d°
4543	Allais Jules	Hachville	C	7	9 d°
4544	Séver Ursin	7°	B	31	9 d°
4545	Cabin Emman	7°	C	32	9 d°
4546	L. Hely	7°	D	206	9 d°
4547	Lecour Jules	S ^t Pierre les Rudy	B	5	9 d°
4548	Maurer Charles	Enville l'Abbaye	A	11	9 d°
4549	Bournaud H	Formanville	B	72	14 d°
4550	Boyle René	Canville l. l. Glin	B	31	7°
4551	Sechet Jean Ernest	Vassonville	B	32	7°
4552	Leuillard	S ^t Foy	B	32	7°
4553	Delemare Charles	Solmont-Mamurille	A	39	15 d°
4554	Lacaille Hippolyte	Hugleville l. Lee	F	4	7°
4555	Dikaris Basal	Champsuis	A	128	7°
4556	Vanclin Gustave	S ^t Pierre du Bruni	A	6	16 d°
4557	Gueneut Paul	La Chapelle-sur-Dun	A	346	7°
4558	Epamps Albert	Elphonville	A	37	7°
4559	M ^{me} Chauverie	Roules	A	10	7°
4560	Sanson Georges	Canville l. l. Glin	B	98	7°
4561	Spenceur Julien	Boury-Dun	D	71	7°
4562	Godard Louis	Erpsuis	B	194	17 d°
		S ^t Pierre l. l. Glin	B	48	7°

N° FONDS.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION NUMÉROS CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
4499	Edmond Etienne	S ^t Pierre-Salv	B	23	27 janv.
4492	J ^e Guenel-Blaise	Canville l. l. Glin	B	146	25 d°
4493	Gueneut Albert	Offhanville	C	142	26 d°
4494	Delavigniere Joseph	Geriville	B	175	d°
4495	Honcl	St Pierre l. l. Glin	C	189	d°
4496	Mecheur Hippolyte	S ^t Leger	C	242	d°
4497	Peuland (M ^{me})	Mamurille l. l. Glin	C	497	d°
4498	Reyghems Fortuné	S ^t Pierre les Rudy	C	21	d°
4499	Bourgeois Emmand	Houqueville	B	6	d°
4500	Benaut Pierre	Corombur	A	216	27 d°
4501	Enghemais Eugène	Geriville	C	347	28 d°
4502	Lebonnel Paul	Solmont-Mamurille	A	164	d°
4503	Thomasin Henri	Canville l. l. Glin	A	105	d°
4504	Bencon Augustin	Hugleville en Lee	A	104	d°
4505	Crannan Alex	Gramille l. l. Glin	A	237	28 d°
4506	Demalliers	S ^t Quentin	A	10.10.11	30 d°
4507	Calvet Hipp	Monteville	A	33	d°
4508	Madour Emile	Bonhine l. l. Glin	C	52	d°
4509	Daval Hipp	Solmont	A	398	d°
4510	J ^e Fayolle	Solmont	C	75	31 janv.
4511	Leuclot Bonat	S ^t Pierre l. l. Glin	C	58	7°
4512	Curry Emmand	Brignolot l'Emval	B	157	7°
4513	Guigney Gustave	S ^t Pierre l. l. Glin	B	95	7°
4514	J ^e Chauverie	Archevill ^e l. l. Glin	A	561	7°
4515	Paquelin Julien	Canville l. l. Glin	A	39	1 ^{er} janv.
4516	Grandjean Ernest	Offhanville	B	20	7°
4517	Amillet Ernest	Erpsuis	A	62	7°
4518	Carpentier Placide	M ^{me} Renaud l. l. Glin	A	103	7°
4519	Chok François	Polleville	A	75	7°
4520	Simon Fernand	Hugleville	B	44	7°
4521	Telais Alfred	Hugleville	C	53	7°
4522	Servin Edouard	Erpsuis	C	154	7°
4523	Billot Armand	Sauquerville	A	34	7°
4524	Erquer Ernest	Guichet l. l. Glin	C	244	7°
4525	Curry Jean	la Gallard	C	3	7°
4526	Reubryer Edouard	7°	D	15	7°
		Colbe	D	15	6 d°



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8521 | Section: B | Parcelle: 21 | | Date: 14/02/1905 |
Communales anciennes || Section: B | Parcelle: 21 | | Date: 07/02/1905 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2012 : "Information géographique peu précise, conservation de la parcelle."

Indice 76723-016 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S21	
Elements extraits	Date du document :	14/02/1905	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	BAZILE Louis	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 21
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 4550	
	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76723-016 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales		
	Cote :		
Elements extraits	Date du document :	07/02/1905	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	BAZILE Louis	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :	Bois du Fil	
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 21
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'une marnière en mairie // orifice à 14 m d'une cour plantée, à 80 m d'un chemin cultural et à plus de 100 m de toute habitation.	
	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Arrondissement de Dieppe
(Seine-Inférieure)



Commune de Vassonville
Déclaration d'ouverture de marnière

Monsieur le Maire,

Le soussigné Bazile Louis, cultivateur Vassonville, a l'honneur de vous déclarer qu'il va faire ouvrir une marnière dans une parcelle de terre qu'il tient à loyer, sise en cette commune de Vassonville, au hameau du Bois-du-Fil et figurant au plan cadastral sous le numéro 21 de la section B.

L'orifice de cette marnière se trouve à 14 mètres d'une cour plantée, à 80 mètres d'un chemin cultural et à plus de 100 mètres de toute habitation, ainsi que l'indique le plan ci-contre.

Cette marnière est destinée à l'extraction de la marne nécessaire à l'amendement de cette pièce de terre et de plusieurs autres appartenant à la même exploitation.


Le soussigné a l'honneur d'être, Monsieur le Maire, votre humble serviteur.

Fait à Vassonville, le 7 Février 1904

M. le Maire,

Bazile Louis

Maison Bayle



Le plan est à l'échelle de $\frac{1}{1,500}$
 Vassonville, le 7 Février 1907

Vu par Nous, Maire de Vassonville, soussigné.
 Le 8 février 1907
 Le Maire,
(Signature)

N° D'ordre.	NOM ET PRÉNOMS du déclarant.	COMMUNE ou A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carré de cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
4527	E. Lacret	Cricot	B	12.12.16	4 fév. 1909
4528	J ^e Rochamps	Vilceuf	B	2	2
4529	Amarose-Sore	Criso	A	50	2
4530	Broyet Louis	Passonville	B	21	2
4531	Lebournel Juste	Offhanville	B	144	2
4532	Carpentier	Rameville	B	164	2
4533	Vendis Albert	Champsuis	A	103	2
4534	Léon de Justin	Monteville	A	29	6
4535	De river Pierre	Champsuis	B	28	2
4536	De val Rena	2	B	22	2
4537	Cauchon Joseph	Bourguille	A	52	2
4538	Elie Joseph	Wincemville	B	37.40	2
4539	Debaye Joseph	St Quentin	A	28.11.14	2
4540	Estel Jean	St Pierre d'Amilly	B	70	7 d
4541	Ernest Ernest	Offhanville	D	144	d
4542	Rochamps	Archevill. N. H. H.	B	198	8 d
4543	Allais Jules	Hachemville	C	7	2
4544	Lucas Henri	2	B	21	2
4545	Cabin Edmond	2	C	22	2
4546	L. Hely	St Pierre sur Budy	D	226	2
4547	Lecour Jules	Enville d'Abbaye	B	5	2
4548	Maurer Charles	Hornville	A	11	2
4549	Chouard H	Canville l. l. E. G. H.	B	72	14 d
4550	Bozyle René	Passonville	B	21	2
4551	Siret Jean Ernest	St Foy	B	22	2
4552	Leuilland	Solmanville	A	29	2
4553	Delamarre Charles	Archevill. N. H. H.	F	4	2
4554	Lacaille Hippolyte	Champsuis	A	128	2
4555	Dikaris Pascal	St Pierre de Broué	A	6	16 d
4556	Vanclin Gustave	La Chapelle sur Dun	A	346	2
4557	Guesnot Paul	Cléonville	A	37	2
4558	Epamps Albert	Routes	A	10	2
4559	M ^{me} Chauvigné	Canville l. l. E. G. H.	B	98	2
4560	Samon Georges	Boury-Dun	D	71	2
4561	Spécial Gustave	Emprens	B	194	17 d
4562	Godard Louis	Archevill. N. H. H.	B	48	2

N° D'ordre.	NOM ET PRÉNOMS du déclarant.	COMMUNE ou A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION carré de cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
4499	Clément Étienne	St Pierre d'Abbaye	B	29	21 janv
4499	J ^e Guenon Hipp	Canville l. l. E. G. H.	B	146	25 d
4499	Guennel Albert	Affhanville	C	142	26 d
4499	Delavignière Joseph	Genville	B	175	d
4499	Affanel	St Pierre sur Budy	C	189	d
4499	Mélieu Hippolyte	St Pierre	C	212	d
4499	Poulland (M ^{me})	Amerville d. St Pierre	C	497	d
4499	Boisjean Fernand	St Pierre sur Budy	C	21	d
4499	Bourgeois Edmond	Archevill. N. H. H.	B	6	d
4500	Benaut Pierre	Bourguille	A	216	27 d
4501	Ernest Ernest	Offhanville	C	347	d
4502	Lebournel Paul	Solmanville	A	164	d
4503	Thomassin Henri	Canville l. l. E. G. H.	A	105	d
4504	Ernest Ernest	Archevill. N. H. H.	A	104	d
4505	Ernest Ernest	Gramm. l. l. E. G. H.	A	267	28 d
4506	Demeuliers	Archevill. N. H. H.	A	105.108.109.110.111.112	30 d
4507	Calot Hipp	Archevill. N. H. H.	A	33	d
4508	Mélieu Emile	Archevill. N. H. H.	C	52	d
4509	Dural Hipp	Archevill. N. H. H.	A	298	d
4510	J ^e Fayolle	Archevill. N. H. H.	C	75	2
4511	Archevill. N. H. H.	Archevill. N. H. H.	C	58	2
4512	Ernest Ernest	St Pierre l. l. E. G. H.	B	157	2
4513	Guigney Gustave	Archevill. N. H. H.	B	95	2
4514	J ^e Chauvigné	Canville l. l. E. G. H.	A	207	2
4515	Jaquesin Julien	Archevill. N. H. H.	A	39	1 ^{er} janv
4516	Grandjean Ernest	Archevill. N. H. H.	B	20	2
4517	Archevill. N. H. H.	Archevill. N. H. H.	A	62	2
4518	Carpentier Pierre	St Pierre de Broué	.	103	2
4519	Chet, François	Bolleville	A	25	2
4520	Simon Fernand	Archevill. N. H. H.	B	244	2
4521	Delain Alfred	Archevill. N. H. H.	C	53	2
4522	Ernest Ernest	Archevill. N. H. H.	C	154	2
4523	Archevill. N. H. H.	Archevill. N. H. H.	A	34	2
4524	Ernest Ernest	Archevill. N. H. H.	C	244	2
4525	Ernest Ernest	Archevill. N. H. H.	C	2	2
4526	Archevill. N. H. H.	Archevill. N. H. H.	D	15	4 fév



Localisation		Coordonnées	
Département :	76 - Seine-Maritime	Système :	
Commune :	Vassonville	Orig. report carto :	Cadastre Napo non corrigé
Repères locaux		x :	
Hameau/Lieu-dit :		y :	
Autre (route, chemin...) :		Précision :	
Contexte		Type de Report :	Linéaire
Geomorphologique :	Plateau	Altitude de la nappe :	125 m
		Source :	Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8521 | Section: C | Parcelle: 86-87 | || Date: 12/01/1906 |
 Communales anciennes || Section: C | Parcelle: 86p-87p | || Date: 07/01/1906 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne**
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2012 : "Information géographique peu précise, conservation d'une ligne"

Indice 76723-017 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote : 8S21		
Elements extraits	Date du document : 12/01/1906		
	Type ouvrage : Carrière		
	Déclarant : Vve BARAY		
	Locataire ou fermier : Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence : Napoléonien		
	Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 86-87		
	Autre information : Observations : Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 4939		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné		
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76723-017 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales		
	Cote :		
Elements extraits	Date du document : 07/01/1906		
	Type ouvrage : Marnière		
	Déclarant : Vve BARAY		
	Locataire ou fermier : Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence : Napoléonien		
	Référence parcellaire : Section : C Parcelle : 86p-87p		
	Autre information : Observations : Déclaration d'une marnière en mairie // orifice à plus de 30 m de tout chemin.		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné		
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

17

Monsieur le Maire de la
Commune de Lassignyville



Monsieur le Maire,

La soussignée ^M^e Baray, veuve et
demeurant à Lassignyville, a l'honneur
de vous déclarer qu'elle va faire ouvrir
une carrière dans une pièce de terre lui
appartenant, située en cette commune de
Lassignyville, appartenant au
cadastre sous les N^{os} 26 et 27 de la section C.

L'origine de cette carrière est à
de trente mètres de souterrain.

Cette carrière, dont le plan est ci-joint
est destinée à l'extraction de la marne nécessaire
à l'aménagement de la dite pièce et d'une
pièce voisine également en sa possession.

Elle a l'honneur à être,
Monsieur le Maire,
avec très humble respect,
V^{re} Baray

Fait à Lassignyville, le 7 Janvier

Le Maire :

(Signature)

Mr Langlois

N

M^{me} Lamproin

Route de Bacqueville a Celles

Mr Jacquot

Jon C

M^{me} Bletroy

M^{me} Bortolle



N = 86° 5 87°

Ce plan est à l'échelle de 0,0001

Passenville le 7 janvier 1906

M^{me} Parrot

M^{me} Nouv. Cane de Passenville voisines

le 7 janvier 1906

[Signature]

N° p.ouvre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à lieu d'exploitation de la carrière.	SECTION établiss. du cadastre.	NUMÉROS du cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION		au service des Mines.
					à la Préfecture.	à la Préfecture.	
4958	Carpeaux Auguste	Berly	B	n. n. n. n. v.		19 Jun 1906	
4959	Dybarec Numa	Crêt	B	189			
			B				
			B				
4960	M ^{re} Leport	Beauville	A	229 550			
4961	Lemarchand Yvès	Lo-Méharo	A	96			
4962	Carolle Victor	Angoulême la Grange	C	64		34	
4963	Simon Henri	Beauve	B	125			
4964	Bouillard Augustin	Beaucourt	B	189			
4965	Loriot Albert	Beaucourt	C	899			
4966	Caessel Gaston	Beaucourt la Grange	B	207			
4967	Fernand Marianne	Offranville	D	100			
4968	M ^{re} Lefèvre	Beaucourt	B	142			
4969	M ^{re} Lefèvre	Beaucourt	B	142			
4970	Calley Maurice	Lo-Méharo	A	200			
4971	Lamy Louis	Lo-Méharo	B	82			
4972	Collin Eds.	Val de la Hays	B				
4973	Lejeune Fernand	Beaucourt	C	276			
4974	Bastin Fernand	Beaucourt la Grange	B	177			
4975	Duval Maxime	Beaucourt la Grange	B	1493			
4976	Duval Fernand	Beaucourt	B	27			
4977	M ^{re} Lefèvre	Beaucourt	B	8			
4978	M ^{re} Lefèvre	Beaucourt	A	107			
4979	M ^{re} Lefèvre	Beaucourt	A	20			
4980	Lejeune Fernand	Beaucourt	A	130			
4981	Lejeune Fernand	Beaucourt	A	17			
4982	Blondel Fernand	Beaucourt la Grange	C	169			
4983	Lejeune Fernand	Beaucourt la Grange	B	129			
4984	Lejeune Fernand	Beaucourt la Grange	B	28			
4985	Lejeune Fernand	Beaucourt la Grange	A	197			
4986	Lejeune Fernand	Beaucourt la Grange	A	280 880			
4987	Lejeune Fernand	Beaucourt	A	76			
4988	Lejeune Fernand	Beaucourt	B	189			
4989	Lejeune Fernand	Beaucourt	A	162			
4990	Lejeune Fernand	Beaucourt	B	100			
4991	Lejeune Fernand	Beaucourt	A	88			
4992	Lejeune Fernand	Beaucourt	B	48			

N° p.ouvre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à lieu d'exploitation de la carrière.	SECTION établiss. du cadastre.	NUMÉROS du cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION		au service des Mines.
					à la Préfecture.	à la Préfecture.	
4993	Lejeune Fernand	Beaucourt	A	290	31 Jan 1906	19 Jun 1906	
4994	Lejeune Fernand	Beaucourt	B	207			
4995	Lejeune Fernand	Beaucourt	B	129			
4996	Lejeune Fernand	Beaucourt	C	89			
4997	Lejeune Fernand	Beaucourt	A	240			
4998	Lejeune Fernand	Beaucourt	B	181			
4999	Lejeune Fernand	Beaucourt	B	214		10 00	
5000	Lejeune Fernand	Beaucourt	A	348			
5001	Lejeune Fernand	Beaucourt	A	19			
5002	Lejeune Fernand	Beaucourt	B	138			
5003	Lejeune Fernand	Beaucourt	A	100 106			
5004	Lejeune Fernand	Beaucourt	A	29			
5005	Lejeune Fernand	Beaucourt	B	143	18 Jan.	12 Jan.	
5006	Lejeune Fernand	Beaucourt	B	222			
5007	Lejeune Fernand	Beaucourt	B	60			
5008	Lejeune Fernand	Beaucourt	B	22			
5009	Lejeune Fernand	Beaucourt	A	14			
5010	Lejeune Fernand	Beaucourt	C	16 82			
5011	Lejeune Fernand	Beaucourt	B	249			
5012	Lejeune Fernand	Beaucourt	A	11	15 00	15 00	
5013	Lejeune Fernand	Beaucourt	B	4	16 00	16 00	
5014	Lejeune Fernand	Beaucourt	D	20 29			
5015	Lejeune Fernand	Beaucourt	B	149			
5016	Lejeune Fernand	Beaucourt	A	288			
5017	Lejeune Fernand	Beaucourt	B	160	16 00	17 00	
5018	Lejeune Fernand	Beaucourt	B	160			
5019	Lejeune Fernand	Beaucourt	B	178			
5020	Lejeune Fernand	Beaucourt	A	300 100			
5021	Lejeune Fernand	Beaucourt	C	70			
5022	Lejeune Fernand	Beaucourt	A	68			
5023	Lejeune Fernand	Beaucourt	A	495			
5024	Lejeune Fernand	Beaucourt	C	51			
5025	Lejeune Fernand	Beaucourt	B	9			
5026	Lejeune Fernand	Beaucourt	A	612	17 00	20 00	
5027	Lejeune Fernand	Beaucourt	B	22			
5028	Lejeune Fernand	Beaucourt	B	100			
5029	Lejeune Fernand	Beaucourt	C	2			



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Systeme :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8521 | Section: A | Parcelle: 84 | | Date: 18/11/1906 |
Communes anciennes || Section: A | Parcelle: 84 | | Date: 18/11/1906 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Alise 2012 : "Information géographique peu précise, conservation d'une zone de rayon de 15 m"

Indice 76723-018 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S21
	Date du document : 18/11/1906
Elements extraits	Type ouvrage : Déclarant : RENARD François Locataire ou fermier : Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 84 Autre information : Observations : Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 5234
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

Indice 76723-018 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales
	Cote :
	Date du document : 18/11/1906
Elements extraits	Type ouvrage : Marnière Déclarant : RENARD François Locataire ou fermier : Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : OUI Echelle : Lieu-dit : Bois du Fil Cadaastre de référence : Napoléonien Référence parcellaire : Section : A Parcelle : 84 Autre information : Observations : Déclaration d'une marnière en mairie // orifice à plus de 100 m de tout chemin.
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

18

Monsieur le Maire de la commune de Yassouville.



2480

Monsieur le Maire,

Le soussigné, Renard François, propriétaire, 44, rue du Champ Oiseaux à Rouen, a l'honneur de vous adresser ci-joint la plan de terrain qu'il fait établir dans la commune de Yassouville, au hameau du Bois de Côt, figurant au plan cadastral sous le N° 1 de la Section A.

L'origine de cette marais s'étend à plus de 100 m de tout chemin et que l'origine le plan ci-joint.

Cette marais est en l'absence de la marais nécessaire à l'entretien de la dite pièce de terre et de plusieurs autres exploitées par M. Lesu...

Il a l'honneur d'être Monsieur le Maire, votre très humble serviteur.

J. Perrazo


Yassouville le 10 novembre 1903.
Le maire à Yassouville

[Signature]

Tu par Nous, maire de Lasseville
Sousigné.
le 10 novembre 1905.

[Signature]
M. Renard

M. Renard
M. Sanglais



N.
M. Renard

M. Renard

Plan à l'échelle de 0,001 p. m.

Revenir le nombre M.

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à LIEU L'EMPORTATION de la cartière.	SECTION établie au cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
1207	Haspelle, Achard.	Saint Rémy	A	13	1 Nov 1905
1208	Pinge, Pottare	Sainte-Étienne	B	16	10
1209	Mestre, Pèbère	Fontenelle	C	24	4 Nov 1905
1210	Belangere, Péllet	Respectat	B	73	d.
1211	Sondry, Duval	Stenephele	D	146	6 Nov 1905
1212	Mare, Juvet	Bertrichelle-Bruy	A	201	7 Nov 1905
1213	Nauwily, P.	La Chapelle-Dry	A	346	d.
1214	Delbis, Soust.	Terpelle	A	17	d.
1215	Edgine, Flamant	Stenephele	A	4	d.
1216	Veune, Souvel	Stenephele-Mény	B	343	d.
1217	Eudior, Pastanc	Stenephele-Mény	A	96	8 Nov 1905
1218	Wafe	Augerville-Boisbaud	A	619	9 Nov 1905
1219	Méand, Albert.	Auhey	A	734	d.
1220	Wron, Constant.	Sceny	B	59, 90	10 Nov 1905
1221	Abbeine, Suzanne,	St-Cœur, St-Aubin	F	10	d.
1222	Cocher, Adolphe,	Mamyville-le-Poignat	B	10	d.
1223	Mircher, Emile,	Fontenelle	A	1	12 Nov 05
1224	Le Gueslin	Fontenelle	B	10	d.
1225	Château, Ernest,	Fontenelle-le-Grand	A	495	13 Nov 05
1226	Minerville, Alphonse.	Sceny	B	109	14 Nov 05
1227	Minerville, Antoine.	La Roche du Nord	A	109	d.
1228	Renard, Gaston.	Stot-Le-Nord	A	4600	1 Nov 05
1229	Sauv, Albert, Pab.	Montet, Le-Nord	A	19	d.
1230	Lehuu, Édouard.	Fontenelle	B	288	d.
1231	P. de Mathan	Fontenelle	A	500	17 Nov 05
1232	Remouchal, Jules	Fontenelle-le-Grand	A	27	d.
1233	Quême, Léonel	Fontenelle	A	238	18 Nov 05
1234	Rnard, François	Fontenelle	A	84	d.
1235	Amelin, Charlot.	St-Amand-Fontenelle	A	134	d.
1236	Alouy, Renold,	Fontenelle	A	37	19 Nov 05
1237	Grand, Henri,	Fontenelle-Mamville	A	..	20 Nov 05
1238	Rochemore, Adeline,	Fontenelle	A	62	20 Nov 05
1239	Monty, Edouard.	Fontenelle	C	43	21 Nov 05
1240	Bedard, Jean	St-Jean-de-Mamville	A	112	d.
1241	Bellettre, Joseph	Mamville	B	58	22 Nov 05
1242	Beauchi, Benoit	Fontenelle	C	72	23 Nov 05

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à LIEU L'EMPORTATION de la cartière.	SECTION établie au cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
1243	Pérot, Pierre	Fontenelle	A	30	23 Nov 05
1244	Delvaux, Albert	Fontenelle	C	94	d.
1245	Delvaux, Albert	Mamville	A	57	24 Nov 05
1246	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1247	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	25 Nov 05
1248	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1249	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1250	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1251	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1252	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1253	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1254	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1255	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1256	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1257	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1258	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1259	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1260	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1261	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1262	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1263	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1264	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1265	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1266	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1267	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1268	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1269	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1270	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1271	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1272	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1273	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1274	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1275	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1276	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1277	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.
1278	Delvaux, Albert	Fontenelle	A	280	d.



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8521 | Section: D | Parcelle: 30 | | Date: 04/12/1906 |
Communales anciennes || Section: D | Parcelle: 30 | | Date: 01/12/1006 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Alise 2012 : "Information géographique du plan incohérente, conservation de la parcelle."

Indice 76723-019 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S21
	Date du document : 04/12/1906
Elements extraits	Type ouvrage : Déclarant : FLEURY Vve Locataire ou fermier : Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Cadastre de référence : Napoléonien Référence parcelaire : Section : D Parcelle : 30 Autre information : Observations : Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 5285
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

Indice 76723-019 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales
	Cote :
	Date du document : 01/12/1006
Elements extraits	Type ouvrage : Marnière Déclarant : Vve FLEURY Athanase Locataire ou fermier : Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : OUI Echelle : Lieu-dit : Cadastre de référence : Napoléonien Référence parcelaire : Section : D Parcelle : 30 Autre information : Observations : Déclaration d'une marnière en mairie // orifice à 30 m de la route de Vassouville à Ecrépigny et à plus de 100 m de toute autre chemin.
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

13



A Monsieur le Maire de la commune de Vassonville.

Monsieur le Maire,

Commune de Vassonville

Arrondissement de Dieppe

La Soussignie, V^o Fleury et cultivateur à Vassonville a l'honneur de vous déclarer qu'il fait ouvrir une carrière dans une pièce de terre qu'il tient à loyer, sise en cette commune, figurant au plan cadastral sous le N^o 30 de la Section D.

L'origine de cette carrière trouve à 30^m de la sente de Vassonville à Benépigny et plus de 700^m de tout autre chemin ainsi qu'il indique le plan ci-joint. La dite sente n'en doit aucune servitude établie pour les besoins de cultures de Madame V^o Fleury, Soussignie.

Cette carrière est destinée à l'extraction de la marne nécessaire à l'amendement de la dite pièce de terre et de plusieurs autres pendant de la même exploitation.


La Soussignie a l'honneur de Monsieur le Maire, votre humble servante.

V^o Fleury

Fait à Vassonville le 1^{er} décembre



Le Maire
J. Delas



Le plan est à l'échelle de 0.0005 p. m.
 Vassonville le 1^{er} Décembre 1906
 H^{er} Henry

Je soussigné, Maire de Vassonville, soussigné
 Le 1^{er} Décembre 1906
 Le Maire
 P. Debais



N° D'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION NUMÉROS établiss. par cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
325	Severin Paul.	Severin Paul.	A	10	1 ^{er} Dec 1907 2 ^e Dec 1907
326	Severin Pierre	Severin Pierre	B	109	2 ^e Dec 1907
327	Severin Paul	Severin Paul	B	109	2 ^e Dec 1907
328	Severin Paul	Severin Paul	B	101	2 ^e Dec 1907
329	Severin Paul	Severin Paul	A	66.07	2 ^e Dec 1907
330	Severin Paul	Severin Paul	A	9	2 ^e Dec 1907
331	Severin Paul	Severin Paul	A	287	1 ^{er} Dec 1907 1 ^{er} Dec 1907
332	Severin Paul	Severin Paul	C	188	2 ^e Dec 1907
333	Severin Paul	Severin Paul	A	26	2 ^e Dec 1907
334	Severin Paul	Severin Paul	B	29	1 ^{er} Dec 1907 1 ^{er} Dec 1907
335	Severin Paul	Severin Paul	B	172	1 ^{er} Dec 1907
336	Severin Paul	Severin Paul	B	195	1 ^{er} Dec 1907
337	Severin Paul	Severin Paul	A	162	1 ^{er} Dec 1907
338	Severin Paul	Severin Paul	A	431	1 ^{er} Dec 1907
339	Severin Paul	Severin Paul	A	534	19 Dec 1907 19 Dec 1907
340	Severin Paul	Severin Paul	A	169	1 ^{er} Dec 1907
341	Severin Paul	Severin Paul	B	212	1 ^{er} Dec 1907
342	Severin Paul	Severin Paul	B	141	12 Dec 1907 12 Dec 1907
343	Severin Paul	Severin Paul	A	79	1 ^{er} Dec 1907
344	Severin Paul	Severin Paul	B	64	1 ^{er} Dec 1907
345	Severin Paul	Severin Paul	B	46	1 ^{er} Dec 1907
346	Severin Paul	Severin Paul	A	762.27	21 Dec 1907 21 Dec 1907
347	Severin Paul	Severin Paul	A	5	22 Dec 1907 22 Dec 1907
348	Severin Paul	Severin Paul	A	25	22 Dec 1907 22 Dec 1907
349	Severin Paul	Severin Paul	A	508	24 Dec 1907 24 Dec 1907
350	Severin Paul	Severin Paul	A	8	24 Dec 1907 24 Dec 1907
351	Severin Paul	Severin Paul	A	70	24 Dec 1907 24 Dec 1907
352	Severin Paul	Severin Paul	D	198.27	24 Dec 1907 24 Dec 1907
353	Severin Paul	Severin Paul	B	409	24 Dec 1907 24 Dec 1907
354	Severin Paul	Severin Paul	B	213	24 Dec 1907 24 Dec 1907
355	Severin Paul	Severin Paul	B	66	24 Dec 1907 24 Dec 1907
356	Severin Paul	Severin Paul	D	111	24 Dec 1907 24 Dec 1907
357	Severin Paul	Severin Paul	A	64	26 Dec 1907 26 Dec 1907
358	Severin Paul	Severin Paul	B	218	27 Dec 1907 27 Dec 1907
359	Severin Paul	Severin Paul	B	160	2 ^e Dec 1907
360	Severin Paul	Severin Paul	A	147	2 ^e Dec 1907

N° D'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION NUMÉROS établiss. par cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
379	Severin Paul	Severin Paul	B	386	3 Dec 1907 3 Dec 1907
380	Severin Paul	Severin Paul	A	174	3 ^e Dec 1907
381	Severin Paul	Severin Paul	B	208	3 ^e Dec 1907
382	Severin Paul	Severin Paul	A	424	4 Dec 1907 4 Dec 1907
383	Severin Paul	Severin Paul	B	494	4 ^e Dec 1907
384	Severin Paul	Severin Paul	C	101.02	4 ^e Dec 1907
385	Severin Paul	Severin Paul	D	30	4 ^e Dec 1907
386	Severin Paul	Severin Paul	A	67	5 Dec 1907 5 Dec 1907
387	Severin Paul	Severin Paul	B	103	6 Dec 1907 6 Dec 1907
388	Severin Paul	Severin Paul	B	282	6 ^e Dec 1907
389	Severin Paul	Severin Paul	A	105	6 ^e Dec 1907
390	Severin Paul	Severin Paul	A	430	6 ^e Dec 1907
391	Severin Paul	Severin Paul	B	72	6 ^e Dec 1907
392	Severin Paul	Severin Paul	B	83	7 ^e Dec 1907
393	Severin Paul	Severin Paul	A	213	8 ^e Dec 1907
394	Severin Paul	Severin Paul	G	107.02	8 ^e Dec 1907
395	Severin Paul	Severin Paul	A	112	8 ^e Dec 1907
396	Severin Paul	Severin Paul	A	10	10 Dec 1907 10 Dec 1907
397	Severin Paul	Severin Paul	A	160	10 Dec 1907 10 Dec 1907
398	Severin Paul	Severin Paul	A	97	11 Dec 1907 11 Dec 1907
399	Severin Paul	Severin Paul	A	194	11 Dec 1907 11 Dec 1907
400	Severin Paul	Severin Paul	A	70	11 Dec 1907
401	Severin Paul	Severin Paul	B	232	11 Dec 1907
402	Severin Paul	Severin Paul	B	14	11 Dec 1907
403	Severin Paul	Severin Paul	B	238	11 Dec 1907
404	Severin Paul	Severin Paul	A	470.01	11 Dec 1907 11 Dec 1907
405	Severin Paul	Severin Paul	C	81	11 Dec 1907 11 Dec 1907
406	Severin Paul	Severin Paul	B	177	13 Dec 1907 13 Dec 1907
407	Severin Paul	Severin Paul	B	424	13 Dec 1907 13 Dec 1907
408	Severin Paul	Severin Paul	A	107	14 Dec 1907 14 Dec 1907
409	Severin Paul	Severin Paul	B	81	1 Dec 1908 1 Dec 1908
410	Severin Paul	Severin Paul	B	59	1 ^{er} Dec 1908
411	Severin Paul	Severin Paul	A	231	1 ^{er} Dec 1908
412	Severin Paul	Severin Paul	B	291	1 ^{er} Dec 1908
413	Severin Paul	Severin Paul	B	93	1 ^{er} Dec 1908



Localisation		Coordonnées
Département :	76 - Seine-Maritime	Système :
Commune :	Vassonville	Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé
Repères locaux		x :
Hameau/Lieu-dit :		y :
Autre (route, chemin...) :		Précision :
		Type de Report : Aire limitée

Contexte		Altitude de la nappe : 120 m
Geomorphologique :	Plateau	Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information Modification du RICS initial :Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8521 | Section: C | Parcelle: 60 | || Date: 03/12/1907 |
 Communales anciennes || Section: C | Parcelle: 60 | || Date: 27/11/1907 |
 Récentes || Auteur: Explor-e | Réf.: 76723-05 | | Date: 11/06/2012 |
 Récentes || Auteur: BRN | Réf.: Note à Jean-Jacques LETHULLIER ; BAU PAVILLY | | Date: 12/07/2012 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

<input type="checkbox"/> Effondrement	Géométrie :	<input type="checkbox"/> Circulaire	Diamètre (m) #	Profondeur max (m) #
<input type="checkbox"/> Affaissement-dépression		<input type="checkbox"/> Quelconque	Longueur min (m) #	Longueur max (m) #
<input type="checkbox"/> Zone remblayée				
<input type="checkbox"/> Puits				
<input type="checkbox"/> Entrée à flanc de coteaux (cavage)	Observations			
<input type="checkbox"/> Arbre isolé				
<input type="checkbox"/> Autre :				
<input type="checkbox"/> Aucun				

Origine probable de l'indice

Type	Matière extraite	Commentaires
<input checked="" type="checkbox"/> Carrière souterraine	<input checked="" type="checkbox"/> Marne	Alise 2012 : "Information géographique du plan incohérente, conservation d'une partie de la parcelle." Explor-e 2024 : périmètre de sécurité adapté suite à une étude réalisée par explor-e en 2012.
<input type="checkbox"/> Carrière à ciel ouvert	<input type="checkbox"/> Cailloux	
<input type="checkbox"/> Carrière type inconnu	<input type="checkbox"/> Pierre de taille	
<input type="checkbox"/> Karstique (Naturel)	<input type="checkbox"/> Argile	
<input type="checkbox"/> Indéterminé	<input type="checkbox"/> Sable	
<input type="checkbox"/> Puits à eau		

Indice 76723-020 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Explor-e	
	Référence :	76723-05	
	Date :	11/06/2012	
Informations extraites	<p>Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à proximité d'un projet de construction.</p> <p>Conclusion du BET : "Aucun vide n'a été détecté lors de la réalisation de ces 7 sondages."</p> <p>"Compte tenu de l'absence de vides reconnus en profondeur, potentiellement en relation avec l'indice de cavité souterraine n°76723-020, nous proposons une adaptation locale du périmètre de sécurité de l'indice 76723-020 afin d'exclure la zone prospectée."</p>		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

Indice 76723-020 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales		
	Cote :		
Elements extraits	Date du document :	27/11/1907	
	Type ouvrage :	Manière	
	Déclarant :	LE GUEUX Muston	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : C	Parcelle : 60
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'une marnière en mairie // orifice à plus de 50 m de tout chemin.	
	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76723-020 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	BRN	
	Référence :	Note à Jean-Jacques LETHULLIER ; BAU PAVILLY	
	Date :	12/07/2012	
Informations extraites	Note validant l'adaptation du périmètre de l'ICS 020 proposé dans l'étude Explor-e n°76196-01 effectuée en mai 2012 (cf. autres sources id A)		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

Indice 76723-020 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S21	
Elements extraits	Date du document :	03/12/1907	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	LE GUEUX Muston	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcellaire :	Section : C	Parcelle : 60
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 5648	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

A Monsieur le Maire de Vassouville



2489

Monsieur le Maire,

La soussignée, M^{me} Leguer
Miston, cultivatrice à Vassouville, hameau
d'Orépigny, a l'honneur de vous informer
qu'elle a l'intention d'ouvrir incessam-
ment une carrière dans une pièce
terre dépendant de la ferme qu'elle
exploite, et portée au plan cadastre
sous le n° 60 de la Section C.

L'origine de cette mine
est située à plus de 50^m de tout
chemin.

Cette carrière est destinée
à l'extraction de la mine nécessaire
à l'amendement des terres de la dite
exploitation.

Elle a l'honneur d'être

Monsieur le Maire

Votre respectueuse obligée


M^{me} Leguer Miston

A Vassouville le 10^u sept. 1907
Puit Sept.

Je soussigné, Maire de Vassouville soussigné
Le 10 novembre 1907

(Signature)

Plan de la Rivière n° 60 de la carte



N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEN D'AFFILIATION de la carrière.	SECTION catalographique	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5654	Yulemme	Fraize le Prieur	A	361 ²	7 oct. 07	7 oct. 07
5655	Jeanne Vidoue fils	Fontaines St-Denis	-	-	d	d
5656	Raymond Narvaez	Amanteville / Sic	A	6	d	d
5657	Joseph Bismard	St-Nicolas	A	701	d	d
5658	Victorien Bonin	Generville	A	3	d	d
5659	Reconville Pierre	Bracquemont	D	58	d	d
5660	Alcibiade (Alphonsine)	d	B	21	d	d
5661	Philippe Jules	Brachy	A	2	d	d
5662	Simon Gabrils	St-Nicolas St-André	A	153	9 oct. 07	9 nov. 07
5663	Charles Lévy	d	B	307	d	d
5664	Henri René	St-Nicolas	A	6970	d	d
5665	Georges Marie	Bracquemont	F	53	d	d
5666	Théobald Roger	Bracquemont & Brachy	D	10	d	d
5667	Noël Marie	St-Nicolas	D	8	d	d
5668	Expéditeur Simeon	St-Nicolas St-André	E	23	14 oct. 07	14 oct. 07
5669	Edouard Louis	Generville	A	263	11 oct. 07	11 oct. 07
5670	Pauline Marie	Generville	B	11	d	d
5671	Edouard Jules	Generville	A	21	d	d
5672	Edouard (M. Pichard)	Generville	A	113	d	d
5673	Victorien Albert	St-Nicolas	A	170	12 oct. 07	12 oct. 07
5674	Josephin Gauthier	St-Nicolas St-André	A	141 143	d	d
5675	M. Galland Jules	St-Jacques M. Galland	-	93	d	d
5676	Joseph (M. Gauthier)	Generville St-Jacques	-	-	d	d
5677	André Georges	Generville	D	99	12 oct. 07	12 oct. 07
5678	Georges Ernest	d	A	90	d	d
5679	Joseph Albert	Generville	B	203	d	d
5680	Emile Pajot	Blagnyville	B	600	14 oct. 07	14 oct. 07
5681	Edouard Marie	Generville	A	93	d	d
5682	Edouard Ernest	Generville	A	285	d	d
5683	Alphonse Jules	Generville	B	68	d	d
5684	Joseph Gauthier	Generville	B	107	d	d
5685	Joseph (Gauthier)	Generville	D	60	14 oct. 07	14 oct. 07
5686	Henri St-Jacques	Generville	B	9	d	d
5687	André St-Jacques	Generville	A	115	d	d
5688	Edouard Louis	Generville	B	18	d	d
5689	Alphonse	Generville	B	45	12 oct. 07	12 oct. 07

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEN D'AFFILIATION de la carrière.	SECTION catalographique	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5689	Alphonse Louis	Bracquemont	A	3128 319	26 nov. 07	26 nov. 07
5689	Joseph Bonard	Bracquemont	A	88	23 nov. 07	23 nov. 07
5690	André Louis	Blagnyville	-	105	d	d
5691	Joseph Marie	Blagnyville	B	1	25 nov. 07	25 nov. 07
5692	Guillaume	Blagnyville	A	600	26 nov. 07	26 nov. 07
5693	Joseph Marie	Blagnyville	A	194	d	d
5694	Joseph St-Jacques	Blagnyville	A	513	d	d
5695	Joseph Marie	Blagnyville	A	2	27 nov. 07	27 nov. 07
5696	Guillaume	Blagnyville	B	17	d	d
5697	Joseph Ernest	Blagnyville	B	192	d	d
5698	Edouard Charles (Joseph Marie)	Blagnyville St-Nicolas	B	139	d	d
5699	Joseph Marie	Blagnyville	C	53	d	d
5700	Edouard Marie	Blagnyville	-	-	d	d
5701	Joseph	Blagnyville	-	-	d	d
5702	Joseph	Blagnyville	B	200	d	d
5703	Joseph	Blagnyville	A	155	d	d
5704	Joseph	Blagnyville	-	477 478	28 nov. 07	28 nov. 07
5705	Joseph	Blagnyville	A	12	d	d
5706	Joseph	Blagnyville	A	43	d	d
5707	Joseph	Blagnyville	-	151	d	d
5708	Joseph	Blagnyville	-	"	d	d
5709	Joseph	Blagnyville	B	215	29 nov. 07	29 nov. 07
5710	Joseph	Blagnyville	-	-	d	d
5711	Joseph	Blagnyville	-	37	30 nov. 07	30 nov. 07
5712	Joseph	Blagnyville	A	600	d	d
5713	Joseph	Blagnyville	A	145	1 décembre 07	2 décembre 07
5714	Joseph	Blagnyville	C	285	d	d
5715	Joseph	Blagnyville	B	69	d	d
5716	Joseph	Blagnyville	C	91	3 décembre 07	3 décembre 07
5717	Joseph	Blagnyville	F	25	d	d
5718	Joseph	Blagnyville	C	60	d	d
5719	Joseph	Blagnyville	B	245	d	d
5720	Joseph	Blagnyville	B	784	d	d
5721	Joseph	Blagnyville	C	86	d	d
5722	Joseph	Blagnyville	C	98	4 décembre 07	4 décembre 07
5723	Joseph	Blagnyville	B	33	d	d


76723-05

Mme GUIGUIN

Commune de Vassonville - Gestion
des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à
proximité d'un projet de construction

Version A du 11 juin 2012



explor-e

Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement

explor-e

SARL au capital de 40 000 euros - RCS Le Havre - Siret : 510 864 226 00012 - APE : 7112B

Siège social : 2, Rue du Presbytère – 76540 Thérouldeville
Bureaux : 908-3, route de Veules-les-Roses – 76760 Yerville

Mail : contact@explor-e.fr

Site internet : www.explor-e.fr

 **N°Vert 0 800 00 28 12**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Responsables de la mission : Laure THOMASSET

Mme GUIGUIN


Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à proximité d'un projet de construction



Sommaire général

1	CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION	3
2	MÉTHODOLOGIE	9
3	DESCRIPTIF OPÉRATIONNEL – RÉSULTATS.....	13
	3.1 Descriptif opérationnel	13
	3.2 Résultats	14
4	CONCLUSION.....	19



Sommaire des illustrations

Liste des schémas

Schéma 1.....	: Localisation du projet du Maître d'ouvrage – Report sur fond IGN Scan25 ©	3
Schéma 2.....	: Localisation du projet du maître d'ouvrage – Reports sur fond cadastral et orthophoto	4
Schéma 3.....	: Fiche de l'indice 76723-020 issu du RICS de la commune de Vassonville – Source : Alise	5
Schéma 4.....	: Localisation de l'indice 76723-020 – Report sur fond cadastral	6
Schéma 5.....	: Extension du périmètre de sécurité lié à l'indice 76723-020 – Report sur fond cadastral	7
Schéma 6.....	: Illustration simplifiée de l'interprétation	12
Schéma 7.....	: Variation d'épaisseur des limons argileux	14
Schéma 8.....	: Variation d'épaisseur de la formation résiduelle des argiles à silex	14
Schéma 9.....	: Variation de l'altitude du toit de la craie par rapport au terrain naturel	15
Schéma 10.....	: Épaisseur et localisation des zones tendres et/ou décomprimées au sein de la formation crayeuse	15
Schéma 11.....	: Récolement des sondages réalisés – report sur fond orthophoto	16
Schéma 12.....	: Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds	17
Schéma 13.....	: Proposition d'adaptation locale du périmètre de sécurité de l'indice 76723-020	21

Contexte et objectifs de la mission

Mme GUIGUIN a pour projet la construction d'une habitation au hameau d'Ecrépigny au niveau de la parcelle cadastrée AH 259 sur la commune de Vassonville (76).

On se référera au plan général de localisation présenté ci-dessous et aux reports sur fond présenté page suivante.

Nota : Le projet d'habitation de Mme Guiguin est figuré par un polygone rose.

Schéma 1 : Localisation du projet du Maître d'ouvrage – Report sur fond IGN Scan25 ©





Schéma 2 : Localisation du projet du maître d'ouvrage – Reports sur fond cadastral et orthophoto





Suite au Recensement des Indices de Cavités Souterraines et à ciel ouvert (RICS) réalisé par la société Alise, la parcelle et par conséquent le projet d'habitation apparaissent impactés par un périmètre de sécurité lié à la présence à proximité d'une ancienne parcelle Napoléonienne sur laquelle une déclaration d'ouverture de carrière a été répertoriée (indice n°76723-020).

On se référera à la fiche correspondant à l'indice 76723-020 ci-dessous et à l'extrait cartographique page suivante.

Schéma 3 : Fiche de l'indice 76723-020 issu du RICS de la commune de Vassonville – Source : Alise

Fiche d'indice de cavité souterraine n°			
76.723.020			
Localisation			
Département	Seine-Maritime	Précision	Non visible
Commune	Vassonville	Coordonnées X	
		Coordonnées Y	
Repères locaux			
Autres (route, chemin,...)			
Parcelle cadastrale	ZE 5-6		
Remarque localisation:			
Source			
Départementales	Déclaration d'ouverture		
Communales	Déclaration d'ouverture		
Etudes			
Enquête orale		Autres	
Observations sur les documents sources			
<i>D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 03/12/1907 sur la parcelle 60 de la section C du cadastre napoléonien.</i>			
Nature			
Contexte morphologique	Plateau	Profondeur (en m)	
Type d'effondrement	Non défini	Diamètre (en m)	
Indice de terrain	Non défini	Longueur min (en m)	
Géométrie	Non défini	Longueur max (en m)	
Observations Terrains			
Photographie	<input type="checkbox"/>		
Origine probable de l'indice			
Typologie probable d'indice	Carrière souterraine	Investigations possibles à mener	
Matière probablement extraite	Non défini	Décapage <input checked="" type="checkbox"/>	Géophysique <input checked="" type="checkbox"/>
		Forages <input checked="" type="checkbox"/>	
Remarques	<i>Information géographique du plan incohérente, conservation d'une partie de la parcelle</i>		Auteur :


Mme GUIGUIN

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à proximité d'un projet de construction




Schéma 4 : Localisation de l'indice 76723-020 – Report sur fond cadastral



Conformément à la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines, un périmètre d'inconstructibilité de 60 m de rayon a été matérialisé en périphérie de cet indice.

On se référera au schéma ci-dessous.

Schéma 5 : Extension du périmètre de sécurité lié à l'indice 76723-020 – Report sur fond cadastral



Dans ce contexte, le projet de construction ne pouvant être réalisé dans l'état, le maître d'ouvrage a souhaité que l'absence de vides souterrains depuis l'indice 76723-020 en direction de son projet d'habitation soit vérifiée afin d'adaptée en conséquence le périmètre de sécurité.

Mme GUIGUIN

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à proximité d'un projet de construction



Cet objectif a nécessité la mise en œuvre d'un programme de reconnaissance par sondages profonds dont le présent rapport synthétise les résultats.

2


Méthodologie

La vérification de l'absence de vides ou de zones décomprimées a été réalisée par la mise en œuvre de forages destructifs par méthode rotopercussion dont le protocole est présenté ci-dessous.

Le principe de la rotopercussion fait appel à un dispositif associant la rotation et la frappe par un marteau hydraulique situé en surface, l'impact étant transmis à l'outil situé au fond du trou par l'intermédiaire du train de tiges.

Les sondages ont été réalisés à l'aide d'une sondeuse sur chenillard EMCI Silea.





Les forages ont été réalisés en diamètre 102 mm. Nous rappellerons que le diamètre minimal à mettre en œuvre dans le cadre de la recherche de cavités souterraines afin de respecter les prérogatives des services de l'État est de 89 mm.


Le recours à un diamètre de sondage relativement important permet en effet de limiter les frottements du train de tige (38 mm) contre les parois du forage, favorisant ainsi des chutes d'outils franches au niveau d'éventuelles cavités.


- La rotation pure a été privilégiée, la percussion n'étant véritablement déclenchée qu'au niveau des bancs les plus durs (en particulier bancs de silex) ;
- Les pressions exercées sur l'outil, la vitesse de rotation et la pression d'injection ont été maintenues les plus faibles possible et constantes dans le temps afin de permettre une différenciation qualitative fine des formations traversées ;
- En complément, les observations réalisées sur les échantillons remontés en surface (« cuttings ») ont permis l'établissement d'une coupe de terrain (log géologique) détaillée ;
- Les paramètres de forage ont fait l'objet d'un enregistrement numérique (doublé d'une impression de sauvegarde).

L'enregistrement des paramètres de forage consiste à mesurer et enregistrer, pendant le forage, des grandeurs physiques, dont les variations sont en corrélation avec les propriétés géomécaniques des terrains traversés.

La métrologie ainsi que l'enregistrement des paramètres de forage ont été assurés par des équipements Jean-Lutz et comprenaient les paramètres suivants :

1. Profondeur ;
2. Vitesse instantanée d'avancement (VIA) – figuré bleu clair ;
3. Pression de poussée et de retenue (PO) – figuré jaune ;
4. Pression d'injection du fluide de forage (eau + polymère biodégradable permettant d'augmenter la viscosité) – figuré magenta ;
5. Couple de rotation (CR) – figuré rouge ;
6. Vibralog (Percussion réfléchie) – figuré gris. On se référera au schéma ci-dessous.





Pour simplifier, la recherche de vides sur les enregistrements de paramètres de forage se résume généralement à rechercher les zones où les paramètres de forage se rapprocheront des valeurs qu'ils atteindraient lors de la traversée d'un vide (vitesse d'avancement de l'ordre de 1 000 m/h / perte d'injection / chute du couple de rotation...).

Afin de confirmer les éventuels vides et faciliter l'interprétation des données enregistrées, explor-e met en œuvre la procédure ECL développée spécifiquement par la société Jean Lutz dans le cadre de recherche de vides.

La procédure ECL permet de connaître, a priori, l'amplitude de chaque paramètre lorsque le forage traverse un vide. La présentation graphique de l'ECL met immédiatement en évidence la traversée d'un vide franc par simple examen des enregistrements. C'est une aide précieuse à l'interprétation facilitant la distinction entre vides francs et zones très décomprimées.


La procédure ECL prend automatiquement en compte tous les facteurs qui influent, ou non, sur l'amplitude des paramètres lors de la traversée d'un vide : profondeur, poids des tiges, caractéristiques hydrauliques de la machine, qualité des parois du trou, etc.

Après avoir foré la longueur d'une tige (dans le cas présent 2.44m) et réalisé le trou par des passages successifs, l'opérateur repositionne l'outil à la hauteur où il était initialement puis débloque le frein de la machine tout en enregistrant les paramètres comme lors de la foration initiale.

Ce second enregistrement qui correspond donc à un enregistrement « de vide » (car réalisé dans un trou déjà foré) est superposé sur le graphique initial ce qui permet, en lecture directe, la comparaison entre les paramètres enregistrés lors de la foration et les paramètres qui auraient été enregistrés si le forage avait traversé un vide souterrain.

On se référera au graphique présenté page suivante.

Schéma 6 : Illustration simplifiée de l'interprétation



Foration au niveau d'une zone ne présentant ni vide, ni zone décomprimée

- ① : Enregistrement de la vitesse d'avancement lors du forage ;
- ② : Enregistrement de la vitesse d'avancement dans le trou déjà foré - procédure ECL
Tracé rouge

=

Tracés distincts

Foration au niveau d'une zone présentant un vide franc : ③

=

Tracés très proches, voire identiques

Descriptif opérationnel – Résultats

3.1 Descriptif opérationnel

Sept (7) sondages ont été réalisés le 5 avril 2012, entre le projet d'habitation du maître d'ouvrage et l'indice 76723-020.

Conformément à la doctrine départementale, les sondages ont pénétré de plus de 15 m dans la craie.

La profondeur totale des 7 forages est de ce fait comprise entre 25.1 m (SD1, 2 et 5) et 28.7 m (SD6) en fonction de la profondeur à laquelle a été reconnu le toit (limite supérieure) de cette formation géologique.

On se référera au tableau ci-dessous.

Sondage	1	2	3	4	5	6	7
Profondeur	25,1	25,1	23,2	23,2	25,1	28,7	26,9


	Mini.	Maxi.	Moy.
Profondeur	25,1	28,7	25,3

3.2 Résultats

Les différents sondages ont permis de reconnaître une coupe géologique « classique » de la région, à savoir une couverture argilo-limoneuse recouvrant la formation résiduelle des argiles à silex (couleur rouge puis marron en profondeur) elle-même sus-jacente aux formations crayeuses qui constituent l'ossature du plateau.


- ✓ **Limons argileux** : Épaisseur relativement constante, comprise entre 3.2 (SD3) et 4.8 m (SD6 et SD 7), 4.2 m en moyenne.


Schéma 7 : Variation d'épaisseur des limons argileux



- ✓ **Formation résiduelle des argiles à silex** : La formation résiduelle des argiles à silex présente une variation d'épaisseur importante comprise entre 3 m (SD4) et 7.7 m (SD6) – 5.1 m en moyenne. Les variations de l'épaisseur totale de cette formation observées sont liées à la surface irrégulière de l'interface entre la formation résiduelle des argiles à silex et la craie sous-jacente.

Schéma 8 : Variation d'épaisseur de la formation résiduelle des argiles à silex






✓ **Formation crayeuse à silex :**


Concomitamment à l'épaisseur de la formation résiduelle des argiles à silex, le toit de la formation crayeuse est apparu irrégulier et a été rencontré, entre -7 m/TN (SD4) et -12.5 m/TN (SD6) – profondeur moyenne de l'ordre de 9.3 m/TN. On se référera au schéma ci-dessous.

Schéma 9 : Variation de l'altitude du toit de la craie par rapport au terrain naturel



La formation crayeuse est apparue relativement homogène. Un niveau plus tendre et/ou décomprimé a été interprété à l'intérieur de la formation crayeuse sur SD2 compris entre -10 et -15 m/TN. On se référera au schéma ci-dessous

Schéma 10 : Épaisseur et localisation des zones tendres et/ou décomprimées au sein de la formation crayeuse




✓ Vides :

Aucun vide ou anomalie lié à la présence d'une ancienne cavité souterraine n'a été détecté lors de cette campagne de sondage.

La localisation des sondages effectués est présentée sur le schéma suivant.


Schéma 11 : Récolement des sondages réalisés – report sur fond orthophoto



Mme GUILGUIN


Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines


Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à proximité d'un projet de construction



explor-e

Schéma 12 : Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds






Mme GUILGUIN

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à proximité d'un projet de construction

explor-e



4

Conclusion

Mme GUIGUIN a pour projet la construction d'une habitation au hameau d'Ecrépigny au niveau de la parcelle cadastrée AH 259 sur la commune de Vassonville (76).

Toutefois, suite au Recensement des Indices de Cavités Souterraines et à ciel ouvert (RICS) réalisé par la société Alise, la parcelle et par conséquent le projet d'habitation apparaissent impactées par un périmètre de sécurité lié à la présence à proximité d'une ancienne parcelle Napoléonienne sur laquelle une déclaration d'ouverture de carrière a été répertoriée (indice n°76723-020).

Conformément à la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines, un périmètre de sécurité de 60m de rayon a été matérialisé en périphérie de l'indice n°20 et a fait l'objet d'une prescription de « non-constructibilité » compte tenu du risque de présence potentielle de vide(s) souterrain(s) en relation avec l'indice.

Dans ce contexte, le projet de construction ne pouvant être réalisé dans l'état, le maître d'ouvrage a souhaité que l'absence de vides souterrains depuis l'indice 76723-020 en direction de son projet d'habitation soit vérifiée et que la zone d'inconstructibilité soit, le cas échéant, adaptée en conséquence.

Ce programme de reconnaissance a compris la réalisation de 7 sondages destructifs entre le projet de construction et l'indice, en méthode rotoperçussion (diamètre 102 mm) avec enregistrement numérique des paramètres de forage.

Les différents sondages ont permis de reconnaître une coupe géologique « classique » de la région, à savoir une couverture argilo-limoneuse recouvrant la formation résiduelle des argiles à silex elle-même sus-jacente aux formations crayeuses qui constituent l'ossature du plateau.

Le toit de la formation crayeuse est apparu très irrégulier (phénomène « classique » du fait de l'érosion irrégulière du toit de la raie) et a été rencontré, entre -7.0 m/TN et -12.5 m/TN.

La formation crayeuse est apparue relativement homogène. Un unique niveau plus tendre et/ou décomprimé a été observé à l'intérieur de la formation crayeuse sur le sondage SD2.

.../...

Mme GUIGUIN

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à proximité d'un projet de construction



Aucun vide n'a été détecté lors de la réalisation de ces 7 sondages.

Compte tenu de l'absence de vides reconnus en profondeur, potentiellement en relation avec l'indice de cavité souterraine n°76723-020, nous proposons une adaptation locale du périmètre de sécurité de l'indice 76723-020 afin d'exclure la zone prospectée.





Mme GUIGUIN

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à proximité d'un projet de construction

Schéma 13 : Proposition d'adaptation locale du périmètre de sécurité de l'indice 76723-020





Mme GUIGUIN

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à proximité d'un projet de construction

explor-e

Mme GUIGUIN

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à proximité d'un projet de construction



Annexe 1

Diagraphies interprétées (paramètres de forage)

Mme GUIGUIN

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à proximité d'un projet de construction

explor-



explor-e

Chantier

(Contrat : 76723-05)


Paramètres de forage

Date : 05/06/2012	Cote NGF :	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro
Début : 07 h 44	Machine : Silea	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm
Fin : 08 h 23	Angle : 0°	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 25.08 m


1/100

Forage SD01

EXEPF 4.44/LB1EPF460FR



JEAN LUTZ S.A-Juraçon-France-www.jeanlutzsa.fr




JEAN LUTZ S.A.-Juraçon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e		Chantier	(Contrat : 76723-05)
Paramètres de forage			
Date : 05/06/2012	Cote NGF :	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro
Début : 08 h 32	Machine : Silea	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm
Fin : 09 h 12	Angle : 0°	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 25.07 m


1/100

Forage SD02

EXEPF 4.44/LB1EPF460FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr




JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

...


explor-e	Chantier	(Contrat : 76723-05)
Paramètres de forage		

Date : 05/06/2012	Cote NGF :	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro
Début : 09 h 21	Machine : Silea	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm
Fin : 10 h 04	Angle : 0°	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 23.23 m

1/100 **Forage SD03** EXEPF 4.44/LB1EPF460FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr




JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e		Chantier	(Contrat : 76723-05)
Paramètres de forage			
Date : 05/06/2012	Cote NGF :	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro
Début : 10 h 12	Machine : Silea	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm
Fin : 10 h 50	Angle : 0°	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 23.22 m


1/100

Forage SD04

EXEFP 4.44/LB1EPF460FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr




JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

...


explor-e	Chantier	(Contrat : 76723-05)
Paramètres de forage		

Date : 05/06/2012	Cote NGF :	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro
Début : 12 h 01	Machine : Silea	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm
Fin : 12 h 47	Angle : 0°	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 25.06 m

1/100 **Forage SD05** EXEPF 4.44/LB1EPF460FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr




JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e		Chantier	(Contrat : 76723-05)
Paramètres de forage			
Date : 05/06/2012	Cote NGF :	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro
Début : 12 h 54	Machine : Silea	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm
Fin : 14 h 02	Angle : 0°	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 28.72 m


1/100

Forage SD06

EXEFP 4.44/LB1EFP460FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr




JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e		Chantier	(Contrat : 76723-05)
		Paramètres de forage	
Date : 05/06/2012	Cote NGF :	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro
Début : 14 h 07	Machine : Silea	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm
Fin : 15 h 01	Angle : 0°	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 26.93 m


1/100

Forage SD07

EXEPF 4.44/LB1EPF460FR



JEAN LUTZ S.A.-Juraçon-France-www.jeanlutzsa.fr



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8521 | Section: C | Parcelle: 71 | | Date: 09/01/1908 |
Communes anciennes || Section: C | Parcelle: 71 | | Date: 30/12/1907 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Alise 2012 : "Information géographique du plan incohérente, conservation de la parcelle "

Explor-e 2024 : ajustement du report de la parcelle napoléonienne sur plan.

Indice 76723-021 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote : 8S21		
	Date du document : 09/01/1908		
	Type ouvrage :		
Elements extraits	Déclarant : LEFEBVRE Georges		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
Elements de localisation	Cadastre de référence : Napoléonien		
	Référence parcellaire :	Section : C	Parcelle : 71
	Autre information :		
	Observations : Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 5761		
	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
Elements de dimensionnement déclarés	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76723-021 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales		
	Cote :		
	Date du document : 30/12/1907		
	Type ouvrage : Marnière		
Elements extraits	Déclarant : LEFEBVRE Georges		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire : M. MAUCONDUI		
	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
Elements de localisation	Cadastre de référence : Napoléonien		
	Référence parcellaire :	Section : C	Parcelle : 71
	Autre information :		
	Observations : Déclaration d'une marnière en mairie // champ dépendant de la ferme.		
	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
Elements de dimensionnement déclarés	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		



2489

A Monsieur le Maire de Vassonville

Monsieur le Maire,

J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance l'autorisation d'ouvrir une carrière dans le n° 71, section C de Cadastre, champ dépendant de la ferme que je tiens à bail de M. Mauconduit.

Cette carrière sera destinée à l'extraction de la marne pour l'ameublissement de la dite ferme.

En joint le plan du n° section C.

Veuillez agréer,

Monsieur le Maire

l'hommage de mes respectueux sentiments

Cultivateur à Vassonville

Lefebvre Georges

Le 30^e 1907

Sud.

M. Mauconduit

Direction de
la chambre

M. Mauconduit

50m

Madame V. Levasseur

N° 71

150m

Section

Chemin vert de S. Eaubert à Bonnetot

Nord.

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à l'HEURE L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION établie par cadastre.	NUMÉROS	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5790	Boulier Charles. Leroy Georges	St-Martin de Feltre Chaparrille	A D	8-12 21	20 JANV 1908	20 JANV 1908
5792	Farnet Maxime	Bois-Berger	A	111	21 JANV 1908	21 JANV 1908
5793	Marin Albert	St-Julien	A	200		
5794	Lebois J.	Richard	B	200		
5795	Egros Gygo	Chaparrille & Colbelle	B	5	25 JANV 1908	25 JANV 1908
5796	Nel J.	St-Martin de Feltre	C	424		
5797	Delcourt Eugène	Nivelle	A	20		
5798	Hardy Constant, époux 17 rue de la Gare	Val-de-la-Lois	B	153		
5799	Francois Léon	Boisville	A	412	21 JANV 1908	21 JANV 1908
5780	Barney Eber	Bellouba	A	16	27 JANV 1908	27 JANV 1908
5781	Belogys Maurice	La-Croix	B	173		
5782	Langbas Edmund.	N.B. d'Almon	C	146.		
5783	Belogys Emile	St-Martin de Feltre	B	72-94		
5784	Breuer J.	Langueval	B	28		
5785	Legend Paul	Beaumont	C	2		
5786	Langueval Maurice	Boisville-St-Martin	B	420		
5787	St-Martin Maurice	La-Croix	A	723		
5788	Fabry Julien	Beaumont	B	150		
5789	Sachary Emile	St-Martin de Feltre	A	302		
5790	Bronck François	Boisville	A	389		
5791	Bryant Louis	St-Martin de Feltre	A	81		
5792	Gyze Maurice	Beaumont	B	229		
5793	de Thillou Fy	St-Martin de Feltre	B	14		
5794	Jean, 102 rue de la Gare, Hainaut	St-Martin de Feltre propr. de M. de la Gare	B	207	23 JANV 1908	23 JANV 1908
5795	Kennedy Jean	Boisville	B	156		
5796	Barry & Coigneux	St-Martin de Feltre	B	1		
5797	Schneider Jean	St-Martin de Feltre	B	1		
5798	Perre Emile	Boisville	A	764		

N° d'ordre.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou à l'HEURE L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION établie par cadastre.	NUMÉROS	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5758	Coice Alphonse	Gueuchet	B	200	5 Janv.	7 Janv.
5759	Dequoy Joseph	Boisville	A	197	8 Janv.	9 Janv.
5760	Henry Paulin	Boisville	C	202	d.	d.
5761	Leclercq Georges	Vasoville	C	71	d.	d.
5762	Hallue Gustave	Boisville	A	141	9 -	d.
5763	Vasoville	Fouches	A	20	10 JANV 1908	10 JANV 1908
5764	Leclercq Claude	Beaumont	A	20		
5765	Masay Léon	Boisville	A	160		
5766	Belogys Maurice	St-Martin de Feltre	A	16		
5767	Belogys Maurice	Boisville	C	212	11 JANV 1908	11 JANV 1908
5768	Leclercq Paul	Boisville	B	218	12 Janv.	13 Janv.
5769	Beaumont Georges	Boisville	B	77	15 JANV 1908	15 JANV 1908
5770	Leclercq Léon	Boisville	A	353		
5771	Trichet Maurice	Boisville	A	21, 20, 21		
5772	Barbier Adrien	Boisville	B	140		
5773	Gandré Emile	Boisville	B	70		
5774	Maurice Léon	Boisville	A	53		
5775	Monnet Albert	Boisville	A	175	16 JANV 1908	16 JANV 1908
5776	Carpentier Louis	Boisville	E	27		
5777	Chivot Charles	Boisville	A	4		
5778	de Villiers Casimir	Boisville	A	101		
5779	Egros	Boisville	A	2		
5780	de Villiers Casimir	Boisville	L	23		
5781	de Villiers Casimir	Boisville	A	107		
5782	Gisard & St-Martin	Boisville	A	151	17 JANV 1908	17 JANV 1908
5783	de Villiers Casimir	Boisville	B	2		
5784	de Villiers Casimir	Boisville	D	23		
5785	de Villiers Casimir	Boisville	D	23		
5786	de Villiers Casimir	Boisville	D	23		
5787	de Villiers Casimir	Boisville	D	23		
5788	de Villiers Casimir	Boisville	D	23		
5789	de Villiers Casimir	Boisville	D	23		
5790	de Villiers Casimir	Boisville	D	23		
5791	de Villiers Casimir	Boisville	D	23		
5792	de Villiers Casimir	Boisville	D	23		
5793	de Villiers Casimir	Boisville	D	23		
5794	de Villiers Casimir	Boisville	D	23		
5795	de Villiers Casimir	Boisville	D	23		
5796	de Villiers Casimir	Boisville	D	23		
5797	de Villiers Casimir	Boisville	D	23		
5798	de Villiers Casimir	Boisville	D	23		
5799	de Villiers Casimir	Boisville	D	23		
5800	de Villiers Casimir	Boisville	D	23		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8521 | Section: A | Parcelle: 11 | | Date: 21/12/1908 |
Communes anciennes || Section: A | Parcelle: 11 | | Date: 16/12/1908 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Alise 2012 : "Information géographique peu précise, conservation d'une zone de 10 m et d'une partie de la parcelle"

Indice 76723-022 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote : 8S21		
	Date du document : 21/12/1908		
Elements extraits	Type ouvrage : GRENY		
	Déclarant : GRENY		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence : Napoléonien		
	Référence parcelaire :	Section : A	Parcelle : 11
	Autre information :		
	Observations : Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 6106		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76723-022 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales		
	Cote :		
	Date du document : 16/12/1908		
Elements extraits	Type ouvrage : Marnière		
	Déclarant : GRENY		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence : Napoléonien		
	Référence parcelaire :	Section : A	Parcelle : 11
	Autre information :		
	Observations : Déclaration d'une marnière en mairie // orifice à plus de 50 m de tout chemin et de toute habitation.		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

A Monsieur le Maire de Vazouville

Monsieur le Maire,

Je soussigné, a l'honneur de vous informer qu'il a l'intention d'ouvrir incessamment une carrière d'une pièce de terre dépendant de la propriété qu'il exploite et portée au plan cadastral sous le n° 100 de la Section A.

L'origine de la carrière située à plus de 50^m de tout chemin de toute exploitation habituelle.

Cette carrière est destinée à l'extraction de la marne destinée à l'aménagement des terres à la subséquent exploitation.

Il a l'honneur à être, Monsieur le Maire, votre respectueux serviteur

Propriétaire M. J. Denis Surcie


A St. Denis Surcie, le 15th 1908

Je par Nous, Maire de Vazouville, le 16th 1908.

E. Denis

Un mot reçu

M. Denis



N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION NUMÉROS carrés du cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
6115	Guignaut Alphonse	Beaugrenon	A	27-71	28 Dec 08
6116	Dumonstier Albert	Vauze Mureux	F	9172	d°
6117	Lambert Paul	Lezot Pacher	B	51	d°
6118	Lesfontaine Georges	Agnyman de Beuvet	A	78	d°
6119	Leboy Alfred	St Martin au Campagne	B	1210	d°
6120	Sallez Charles	d°	B	64-665	d°
6121	Genier J B.	Lamberville	A	31	d°
6122	Baudouin Emile	St Aubert au Lave	A	201	d°
6123	Méline Louis	Beaugrenon	B	46-48-42	d°
6124	Barret	Lerville	B	159	d°
6125	Meyner Jules	St Genesie	C	190	29 Dec 07
6126	Renard Louis	Agnyville	B	257	d°
6127	Vandier Jules	Offerville	D	36	d°
6128	Bonn Eugénie	Omerville	B	2	d°
6129	Leboigne Gustave	Beaugrenon	A	267	d°
6130	Blanchet Adolphe	Grandet St Genesie	A	30	d°
6131	Lardan Daniel	St Pierre & Vauze	B	142	31 Dec
6132	Bouillet Georges	Montchaux	A	260	31 Dec
6133	Doublet Jules	Ygandou	B	308	31 Dec

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION NUMÉROS carrés du cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
				à la Préfecture.	au service des Mines.
6097	Renard Alphonse	Yfflens	B	71	17 Dec
6098	Officiel de Belle	Briancé	B	386	d°
6099	Mauger Louis	Vauze St Pomy	A	197	d°
6100	Genier Eugène	Amboussencil	C	51	d°
6101	Fauquet Gaston	St Jean & Filleulle	C	20	18 Dec
6102	Lebon Henri	Beau le Harid	A	-	19 Dec
6103	Recher Jules	Beaugrenon	A	91	d°
6104	Enriquez	St Denis Sebrin	A	172	d°
6105	Enriery Charles	Bouguillaume	A	115	21 Dec
6106	Geney	Neuville	A	11	d°
6107	Lacourt Emile	St Martin de Belle	A	167	d°
6108	Remmier Charles	Agnyville	B	238	22 Dec 07
6109	Edouard Officier	Crevey	-	347	d°
6110	Ernest Georges	St Genesie	A	138	d°
6111	Lebon Jules	Brachy	D	41	d°
6112	Chapelle Henri	Beauzeau St Just	C	6	28 Dec
6113	Salle Alfred	Grandchamp	A	274	d°
6114	Leboy Jules	Lezot la Beaum	A	435	d°



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 120 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8521 | Section: C | Parcelle: 53 | | Date: 23/02/1910 |
Communes anciennes || Section: C | Parcelle: 53 | | Date: ??/02/1910 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Alise 2012 : "Information géographique peu précise, conservation d'une partie de la parcelle"

Indice 76723-023 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S21	
Elements extraits	Date du document :	23/02/1910	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	LEFEBVRE Georges	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : C	Parcelle : 53
	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 2839	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76723-023 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales		
	Cote :		
Elements extraits	Date du document :	??/02/1910	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	LEFEBVRE Georges	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : C	Parcelle : 53
	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'une marnière en mairie // orifice à plus de 50 m de tout chemin // document difficilement lisible	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

A Monsieur le Maire de Vassonville,



Monsieur le Maire,

Le Soussigné, Lefebvre Georges, cultivateur à Vassonville, ha d'Espeygnay, a l'honneur de vous informer qu'il a l'intention d'ouvrir incessamment une carrière dans une pièce de terre dépendant de la ferme qu'elle exploite et portée au plan cadastral sous n° 53. de la section C.

L'origine de cette mine est située à plus de 50^m de tout chemin. Cette mine est destinée à l'extraction de la marne nécessaire à l'amendement de la terre dont j'ai le fermage.


Il a l'honneur d'être
votre respectueux obligé

A Vassonville le février 1910

Lefebvre Georges

Au par nous, maire de Vassonville, et donné un accusé de réception le février 1910 le maire

Loverney



N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	DATE DE LA COMMUNICATION		NOMÉROS
				à la Préfecture.	au service des Mines.	
2848	Mouton, Adolphe	Goussier	A	16 mars	16 mars	535
2849	Bolle, Alfred	d°	A	d°	d°	574
2850	d°	d°	A	d°	d°	484
2851	Sayon, E	Neuille St-Denis	D	d°	d°	7012
2852	Chemer, Albert	Châtellier	G	14 mars	14 mars	64
2853	Melland, Albert	Châtellier	A	16 mars	16 mars	132
2854	Vivier, Louis	Châtellier	C	17 mars	17 mars	248
2855	Chemer, Louis	St-Genest	B	19 mars	19 mars	173
2856	Chemer, Louis	St-Genest	A	21 mars	21 mars	15
2857	Chemer, Louis	St-Genest	A	22 mars	22 mars	50, 51, 52, 53
2858	Gilbert, Louis	Châtellier	A	24 mars	24 mars	3
2859	Chemer, Louis	St-Genest	A	d°	d°	9
2860	Chemer, Louis	St-Genest	F	25 mars	25 mars	147
2861	Chemer, Louis	St-Genest	C	26 mars	26 mars	430
2862	Chemer, Louis	St-Genest	F	27 mars	27 mars	230
2863	Chemer, Louis	St-Genest	B	1 ^{er} avril	1 ^{er} avril	36
2864	Chemer, Louis	St-Genest	B	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 ^{er} mai	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 ^{er} mai	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 ^{er} mai
2865	Chemer, Louis	St-Genest	-	1 ^{er} avril	1 ^{er} avril	-
2866	Chemer, Louis	St-Genest	A	7 ^{er} avril	7 ^{er} avril	74
2867	Chemer, Louis	St-Genest	A	d°	d°	272
2868	Chemer, Louis	St-Genest	A	13 avril	13 avril	13
2869	Chemer, Louis	St-Genest	A	d°	d°	16
2870	Chemer, Louis	St-Genest	B	15 avril	15 avril	64
2871	Chemer, Louis	St-Genest	B	16 avril	16 avril	178
2872	Chemer, Louis	St-Genest	A	29 avril	29 avril	220
2873	Chemer, Louis	St-Genest	A	d°	d°	-
2874	Chemer, Louis	St-Genest	A	2 mai	2 mai	348
2875	Chemer, Louis	St-Genest	A	d°	d°	5
2876	Chemer, Louis	St-Genest	B	6 mai	6 mai	192
2877	Chemer, Louis	St-Genest	A	d°	d°	99
2878	Chemer, Louis	St-Genest	A	d°	d°	174
2879	Chemer, Louis	St-Genest	A	d°	d°	174
2880	Chemer, Louis	St-Genest	F	d°	d°	6
2881	Chemer, Louis	St-Genest	B	9 mai	9 mai	295
2882	Chemer, Louis	St-Genest	B	d°	d°	383
2883	Chemer, Louis	St-Genest	D	d°	d°	345

N° D'ORDRE.	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	DATE DE LA COMMUNICATION		NOMÉROS
				à la Préfecture.	au service des Mines.	
2811	Caumont, Louis	St-Genest	A	1 ^{er} février	1 ^{er} février	54, 55, 56, 57
2812	Rivière, Auguste	St-Genest	A	5 février	5 février	310
2813	Caumont, Louis	St-Genest	B	7 février	7 février	38
2814	Caumont, Louis	St-Genest	B	d°	d°	43
2815	Caumont, Louis	St-Genest	E	d°	d°	74
2816	Caumont, Louis	St-Genest	D	d°	d°	393
2817	Caumont, Louis	St-Genest	A	d°	d°	108
2818	Caumont, Louis	St-Genest	B	d°	d°	116
2819	Caumont, Louis	St-Genest	A	d°	d°	33 et 35
2820	Caumont, Louis	St-Genest	D	d°	d°	72
2821	Caumont, Louis	St-Genest	C	9 février	9 février	9
2822	Caumont, Louis	St-Genest	A	14 février	14 février	100
2823	Caumont, Louis	St-Genest	C	d°	d°	17
2824	Caumont, Louis	St-Genest	C	d°	d°	11-22
2825	Caumont, Louis	St-Genest	A	d°	d°	381
2826	Caumont, Louis	St-Genest	-	15 février	15 février	-
2827	Caumont, Louis	St-Genest	B	d°	d°	572
2828	Caumont, Louis	St-Genest	C	d°	d°	401
2829	Caumont, Louis	St-Genest	C	d°	d°	30
2830	Caumont, Louis	St-Genest	C	17 février	17 février	163
2831	Caumont, Louis	St-Genest	D	21 février	21 février	100
2832	Caumont, Louis	St-Genest	B	d°	d°	56
2833	Caumont, Louis	St-Genest	A	22 février	22 février	393
2834	Caumont, Louis	St-Genest	A	d°	d°	25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 ^{er} mars
2835	Caumont, Louis	St-Genest	A	23 février	23 février	297
2836	Caumont, Louis	St-Genest	D	d°	d°	301
2837	Caumont, Louis	St-Genest	C	d°	d°	53
2838	Caumont, Louis	St-Genest	A	d°	d°	218
2839	Caumont, Louis	St-Genest	A	25 février	25 février	148
2840	Caumont, Louis	St-Genest	B	27 février	27 février	27
2841	Caumont, Louis	St-Genest	A	4 mars	4 mars	154
2842	Caumont, Louis	St-Genest	B	5 mars	5 mars	334, 35
2843	Caumont, Louis	St-Genest	B	d°	d°	32
2844	Caumont, Louis	St-Genest	B	8 mars	8 mars	305
2845	Caumont, Louis	St-Genest	D	9 mars	9 mars	901



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 120 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 85198 | Section: C | Parcelle: 60 | | Date: 09/12/1914 |

Communales anciennes || Section: C | Parcelle: 60 | | Date: 27/11/1914 |

Récentes || Auteur: Explor-e | Réf.: 76723-05 | | Date: 11/06/2012 |

Récentes || Auteur: BRN | Réf.: Note à Jean-Jacques LETHULLIER ; BAU PAVILLY | | Date: 12/07/2012 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Alise 2012 : "Information géographique du plan incohérente, conservation d'une partie de la parcelle"

Explor-e 2024 : périmètre de sécurité adapté suite à une étude réalisée par explor-e en 2012.

Indice 76723-024 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales	
	Cote :	8S198
Elements extraits	Date du document :	09/12/1914
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	VANDERPLAETEN Richard
	Locataire ou fermier :	
Elements de localisation	Propriétaire :	
	Plan de localisation :	Echelle :
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	Napoléonien
	Référence parcelaire :	Section : C Parcelle : 60
	Autre information :	
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 5156 / N° de parcelle peu visible...
	Plan d'extension :	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

Indice 76723-024 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	Explor-e
	Référence :	76723-05
	Date :	11/06/2012
Informations extraites	<p>Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à proximité d'un projet de construction.</p> <p>Conclusion du BET : "Aucun vide n'a été détecté lors de la réalisation de ces 7 sondages."</p> <p>"Compte tenu de l'absence de vides reconnus en profondeur, potentiellement en relation avec l'indice de cavité souterraine n°76723-020, nous proposons une adaptation locale du périmètre de sécurité de l'indice 76723-020 afin d'exclure la zone prospectée."</p>	
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI Echelle :
	Lieu-dit :	
	Autre information :	
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques	Cet indice correspondant à la même parcelle napoléonienne que celle de l'ICS 020, la même adaptation de périmètre peut être effectuée.	

Indice 76723-024 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives communales</i>		
	Cote :		
Elements extraits	Date du document :	27/11/1914	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	VANDERPLAETEN Richard	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence cadastrale :	Section : C	Parcelle : 60
	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'une marnière en mairie // orifice à plus de 50 m de tout chemin.	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76723-024 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : BRN		
	Référence : Note à Jean-Jacques LETHULLIER ; BAU PAVILLY		
	Date : 12/07/2012		
Informations extraites	Note validant l'adaptation du périmètre de l'ICS 020 proposé dans l'étude Explor-e n°76196-01 effectuée en mai 2012 (cf. autres sources id A)		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			



Monsieur le Maire de Vassonville

Monsieur le Maire

Le Soussigné Vandérplietsen Richard Cultivateur à Vassonville a l'honneur de vous informer qu'il a l'intention d'ouvrir incessamment une carrière dans la pièce de terre ci joint de la ferme qu'il exploite et portée au plan Cadastre sous le N° 60 de la Section 1^{re} de cette commune est située à plus de 50 mètres de tout chemin. Cette carrière est destinée à l'extraction de la marne nécessaire à l'amendement des terres de la dite exploitation.

Il a l'honneur d'être

Monsieur le Maire

Votre respectueux obligé


A Vassonville le vingt sept novembre mil neuf cent quatorze.

Richard Vandérplietsen

Fait par nous Maire de Vassonville

le 27 novembre 1914

A. B. B.



N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU LE LIED D'EXPÉDITION DE LA CERTIFIÉ.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU QUARTIER	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5121	Aubert Ernest	S ^t Mandré sur Mer	A	110-119	14 juin 1914	15 juin 1914
5122	Delacroix Louis	Saint-Mandré sur Mer	B	35	17 juin 1914	18 juin 1914
5123	Desguille Eugène	Levallois	A	400	17 juin 1914	18 juin 1914
5124	Lépître	Levallois	A	517	18 juin 1914	19 juin 1914
5125	Mauger, Florentin.	Maraisville	D	178.	22 juin 1914	23 juin 1914
5126	M ^r Baylor	Bréville sur Mer	F	66	24 juin 1914	25 juin 1914
5127	Lefèvre Paul	Grand Quivilly	A	80	20	
5128	Momin Antoine	Bréville	A	98	20	
5129	Dupe Ilone	Fultot	A	147-148	25.6.14	26.6.14
5130	Dupuis Henri	Bossey	D	161	26.6.14	27.6.14
5131	Fuchamp Paul	Barenin	D	217	27.6.14	28.6.14
5132	M ^r Lecl	Auchiers	B	88	27.6.14	28.6.14
5133	M ^r Aline	Bellefleur	B	112.5	29.6.14	30.6.14
5134	Coutois Antoine	Leclercq	D	111.	1.7.14	2.7.14
5135	M ^r P ^r Boulter	Albion	A	11	20	22
5136	Demarest Ernest	Carville	B	92	8.7.14	9.7.14
5137	Bays Hippolyte	Cruloy	F	605	9.7.14	10.7.14
5138	M ^r se Rivall	Neufgrange	D	165	17.7.14	18.7.14
5139	M ^r se L'orange	Forville	A	75	19.7.14	20.7.14
5140	Lhuillier Eugène	Goderville	C	297	18.7.14	19.7.14
5141	Langlois Georges	Marolles	B	266	20	21
5142	Billard	En	D	124	20.7.14	21.7.14
5143	Chaillon Léon	En	C	42	20	21
5144	Joué Sacha	Carville	A	107	21.7.14	22.7.14
5145	Drouot Léon	Carville	B	188	23.7.14	24.7.14
5146	Richard Benjamin	Saichey	A	232	20	21
5147	Gul'	Carville	C	89	19 juillet	20 juillet
5148	Vélaye Albert	S ^t Jean de Mer	D	50	17 juillet	18 juillet
5149	M ^r se L'orange	Carville	C	90	18 juillet	19 juillet
5150	M ^r se L'orange	Carville	C	90	18 juillet	19 juillet
5151	M ^r se L'orange	Carville	C	90	18 juillet	19 juillet
5152	M ^r se L'orange	Carville	C	90	18 juillet	19 juillet
5153	M ^r se L'orange	Carville	C	90	18 juillet	19 juillet
5154	M ^r se L'orange	Carville	C	90	18 juillet	19 juillet
5155	M ^r se L'orange	Carville	C	90	18 juillet	19 juillet
5156	M ^r se L'orange	Carville	C	90	18 juillet	19 juillet
5157	M ^r se L'orange	Carville	C	90	18 juillet	19 juillet
5158	M ^r se L'orange	Carville	C	90	18 juillet	19 juillet
5159	M ^r se L'orange	Carville	C	90	18 juillet	19 juillet
5160	M ^r se L'orange	Carville	C	90	18 juillet	19 juillet

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU LE LIED D'EXPÉDITION DE LA CERTIFIÉ.	SECTION MUNICIPALE	NUMÉROS DU QUARTIER	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5085	François Raymond	Monchaux sur Mer	A	577	7 mai 1914	9 mai 1914
5086	Blanc	Monchaux sur Mer	B	34	9 mai 1914	10 mai 1914
5087	Lambard Louis	Monchaux sur Mer	B	7	10 mai 1914	11 mai 1914
5088	M ^r se L'orange	Monchaux sur Mer	C	14	11.5.	12.5.
5089	Clément Eugène	Monchaux sur Mer	C	70	21 mai 1914	22 mai 1914
5090	Lucas Auguste	Monchaux sur Mer	A	107	23 mai 1914	24 mai 1914
5091	Lévesque Eugène	Monchaux sur Mer	A	125.	2 mai 1914	3 mai 1914
5092	Volle A. (en train)	Monchaux sur Mer	C	89	20	21
5093	Verdoux Paul	Monchaux sur Mer	B	31	20	21
5094	Lafleur Auguste	Monchaux sur Mer	B	86	20	21
5095	Clément Eugène	Monchaux sur Mer	B	21	20	21
5096	Lefèvre Paul	Monchaux sur Mer	A	6.	7 mai 1914	8 mai 1914
5097	Lefèvre Paul	Monchaux sur Mer	D	9	20	21
5098	M ^r se L'orange	Monchaux sur Mer	A	24	13 mai 1914	14 mai 1914
5099	Frenet Prosper	Monchaux sur Mer	A	211	18 mai 1914	19 mai 1914
5100	M ^r se L'orange	Monchaux sur Mer	D	122	20	21
5101	Boyer Eugène	Monchaux sur Mer	D	55	23 mai 1914	24 mai 1914
5102	Labrousse Paul	Monchaux sur Mer	A	74	20	21
5103	M ^r se L'orange	Monchaux sur Mer	C	172	20	21
5104	Lemoulin	Monchaux sur Mer	B	17	25 mai 1914	26 mai 1914
5105	Gille	Monchaux sur Mer	B	4	20	21
5106	Dupuis	Monchaux sur Mer	E	147	28 mai 1914	29 mai 1914
5107	Conturier fils	Monchaux sur Mer	E	27	30 mai 1914	31 mai 1914
5108	Arnaud Eugène	Monchaux sur Mer	A	125	20	21
5109	Grammont Henri	Monchaux sur Mer	A	90	20	21
5110	Dupuis	Monchaux sur Mer	A	28	4 juin 1914	5 juin 1914
5111	Charley	Monchaux sur Mer	B	4	5 juin 1914	6 juin 1914
5112	Lefèvre Paul	Monchaux sur Mer	B	88	20	21
5113	M ^r se L'orange	Monchaux sur Mer	B	266	6 juin 1914	7 juin 1914
5114	Dupuis	Monchaux sur Mer	A	133	8 juin 1914	9 juin 1914
5115	A. Lefèvre	Monchaux sur Mer	A	9	9 juin 1914	10 juin 1914
5116	Chapelle	Monchaux sur Mer	A	423	15	16
5117	M ^r se L'orange	Monchaux sur Mer	A	4	11 juin 1914	12 juin 1914
5118	M ^r se L'orange	Monchaux sur Mer	B	287	15 juin 1914	16 juin 1914
5119	Dubois Léon	Monchaux sur Mer	A	153	16 juin 1914	17 juin 1914
5120	Delamar Raymond	Monchaux sur Mer	A			


76723-05

Mme GUIGUIN

Commune de Vassonville - Gestion
des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à
proximité d'un projet de construction

Version A du 11 juin 2012



explor-e

Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement

explor-e

SARL au capital de 40 000 euros - RCS Le Havre - Siret : 510 864 226 00012 - APE : 7112B

Siège social : 2, Rue du Presbytère – 76540 Thérouldeville
Bureaux : 908-3, route de Veules-les-Roses – 76760 Yerville

Mail : contact@explor-e.fr

Site internet : www.explor-e.fr

 **N°Vert 0 800 00 28 12**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Responsables de la mission : Laure THOMASSET

Mme GUIGUIN

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à proximité d'un projet de construction



Sommaire général

1	CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION	3
2	MÉTHODOLOGIE	9
3	DESCRIPTIF OPÉRATIONNEL – RÉSULTATS.....	13
	3.1 Descriptif opérationnel	13
	3.2 Résultats	14
4	CONCLUSION.....	19



Sommaire des illustrations

Liste des schémas

Schéma 1.....	: Localisation du projet du Maître d'ouvrage – Report sur fond IGN Scan25 ©	3
Schéma 2.....	: Localisation du projet du maître d'ouvrage – Reports sur fond cadastral et orthophoto	4
Schéma 3.....	: Fiche de l'indice 76723-020 issu du RICS de la commune de Vassonville – Source : Alise	5
Schéma 4.....	: Localisation de l'indice 76723-020 – Report sur fond cadastral	6
Schéma 5.....	: Extension du périmètre de sécurité lié à l'indice 76723-020 – Report sur fond cadastral	7
Schéma 6.....	: Illustration simplifiée de l'interprétation	12
Schéma 7.....	: Variation d'épaisseur des limons argileux	14
Schéma 8.....	: Variation d'épaisseur de la formation résiduelle des argiles à silex	14
Schéma 9.....	: Variation de l'altitude du toit de la craie par rapport au terrain naturel	15
Schéma 10.....	: Épaisseur et localisation des zones tendres et/ou décomprimées au sein de la formation crayeuse	15
Schéma 11.....	: Récolement des sondages réalisés – report sur fond orthophoto	16
Schéma 12.....	: Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds	17
Schéma 13.....	: Proposition d'adaptation locale du périmètre de sécurité de l'indice 76723-020	21

Contexte et objectifs de la mission

Mme GUIGUIN a pour projet la construction d'une habitation au hameau d'Ecrépigny au niveau de la parcelle cadastrée AH 259 sur la commune de Vassonville (76).

On se référera au plan général de localisation présenté ci-dessous et aux reports sur fond présenté page suivante.

Nota : Le projet d'habitation de Mme Guiguin est figuré par un polygone rose.

Schéma 1 : Localisation du projet du Maître d'ouvrage – Report sur fond IGN Scan25 ©





Schéma 2 : Localisation du projet du maître d'ouvrage – Reports sur fond cadastral et orthophoto





Suite au Recensement des Indices de Cavités Souterraines et à ciel ouvert (RICS) réalisé par la société Alise, la parcelle et par conséquent le projet d'habitation apparaissent impactés par un périmètre de sécurité lié à la présence à proximité d'une ancienne parcelle Napoléonienne sur laquelle une déclaration d'ouverture de carrière a été répertoriée (indice n°76723-020).

On se référera à la fiche correspondant à l'indice 76723-020 ci-dessous et à l'extrait cartographique page suivante.

Schéma 3 : Fiche de l'indice 76723-020 issu du RICS de la commune de Vassonville – Source : Alise

Fiche d'indice de cavité souterraine n°	
76.723.020	
Localisation	
Département	Seine-Maritime
Commune	Vassonville
Précision	Non visible
	Coordonnées X
	Coordonnées Y
Repères locaux	
Autres (route, chemin,...)	
Parcelle cadastrale	ZE 5-6
Remarque localisation:	
Source	
Départementales	Déclaration d'ouverture
Communales	Déclaration d'ouverture
Etudes	
Enquête orale	Autres
Observations sur les documents sources	
<i>D'après une déclaration d'ouverture de carrière du 03/12/1907 sur la parcelle 60 de la section C du cadastre napoléonien.</i>	
Nature	
Contexte morphologique	Plateau
Type d'effondrement	Non défini
Indice de terrain	Non défini
Géométrie	Non défini
Profondeur (en m)	
Diamètre (en m)	
Longueur min (en m)	
Longueur max (en m)	
Observations Terrains	
Photographie	<input type="checkbox"/>
Origine probable de l'indice	
Typologie probable d'indice	Carrière souterraine
Matière probablement extraite	Non défini
Investigations possibles à mener	
Décapage	<input checked="" type="checkbox"/>
Forages	<input checked="" type="checkbox"/>
Géophysique	<input checked="" type="checkbox"/>
Remarques	Information géographique du plan incohérente, conservation d'une partie de la parcelle
Auteur :	


Mme GUIGUIN

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à proximité d'un projet de construction




Schéma 4 : Localisation de l'indice 76723-020 – Report sur fond cadastral



Conformément à la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines, un périmètre d'inconstructibilité de 60 m de rayon a été matérialisé en périphérie de cet indice.

On se référera au schéma ci-dessous.

Schéma 5 : Extension du périmètre de sécurité lié à l'indice 76723-020 – Report sur fond cadastral



Dans ce contexte, le projet de construction ne pouvant être réalisé dans l'état, le maître d'ouvrage a souhaité que l'absence de vides souterrains depuis l'indice 76723-020 en direction de son projet d'habitation soit vérifiée afin d'adapter en conséquence le périmètre de sécurité.

Mme GUIGUIN

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à proximité d'un projet de construction



Cet objectif a nécessité la mise en œuvre d'un programme de reconnaissance par sondages profonds dont le présent rapport synthétise les résultats.

2

Méthodologie

La vérification de l'absence de vides ou de zones décomprimées a été réalisée par la mise en œuvre de forages destructifs par méthode rotopercussion dont le protocole est présenté ci-dessous.

Le principe de la rotopercussion fait appel à un dispositif associant la rotation et la frappe par un marteau hydraulique situé en surface, l'impact étant transmis à l'outil situé au fond du trou par l'intermédiaire du train de tiges.

Les sondages ont été réalisés à l'aide d'une sondeuse sur chenillard EMCI Silea.





Les forages ont été réalisés en diamètre 102 mm. Nous rappellerons que le diamètre minimal à mettre en œuvre dans le cadre de la recherche de cavités souterraines afin de respecter les prérogatives des services de l'État est de 89 mm.


Le recours à un diamètre de sondage relativement important permet en effet de limiter les frottements du train de tige (38 mm) contre les parois du forage, favorisant ainsi des chutes d'outils franches au niveau d'éventuelles cavités.


- La rotation pure a été privilégiée, la percussion n'étant véritablement déclenchée qu'au niveau des bancs les plus durs (en particulier bancs de silex) ;
- Les pressions exercées sur l'outil, la vitesse de rotation et la pression d'injection ont été maintenues les plus faibles possible et constantes dans le temps afin de permettre une différenciation qualitative fine des formations traversées ;
- En complément, les observations réalisées sur les échantillons remontés en surface (« cuttings ») ont permis l'établissement d'une coupe de terrain (log géologique) détaillée ;
- Les paramètres de forage ont fait l'objet d'un enregistrement numérique (doublé d'une impression de sauvegarde).

L'enregistrement des paramètres de forage consiste à mesurer et enregistrer, pendant le forage, des grandeurs physiques, dont les variations sont en corrélation avec les propriétés géomécaniques des terrains traversés.

La métrologie ainsi que l'enregistrement des paramètres de forage ont été assurés par des équipements Jean-Lutz et comprenaient les paramètres suivants :

1. Profondeur ;
2. Vitesse instantanée d'avancement (VIA) – figuré bleu clair ;
3. Pression de poussée et de retenue (PO) – figuré jaune ;
4. Pression d'injection du fluide de forage (eau + polymère biodégradable permettant d'augmenter la viscosité) – figuré magenta ;
5. Couple de rotation (CR) – figuré rouge ;
6. Vibralog (Percussion réfléchie) – figuré gris. On se référera au schéma ci-dessous.





Pour simplifier, la recherche de vides sur les enregistrements de paramètres de forage se résume généralement à rechercher les zones où les paramètres de forage se rapprocheront des valeurs qu'ils atteindraient lors de la traversée d'un vide (vitesse d'avancement de l'ordre de 1 000 m/h / perte d'injection / chute du couple de rotation...).

Afin de confirmer les éventuels vides et faciliter l'interprétation des données enregistrées, explor-e met en œuvre la procédure ECL développée spécifiquement par la société Jean Lutz dans le cadre de recherche de vides.

La procédure ECL permet de connaître, a priori, l'amplitude de chaque paramètre lorsque le forage traverse un vide. La présentation graphique de l'ECL met immédiatement en évidence la traversée d'un vide franc par simple examen des enregistrements. C'est une aide précieuse à l'interprétation facilitant la distinction entre vides francs et zones très décomprimées.


La procédure ECL prend automatiquement en compte tous les facteurs qui influent, ou non, sur l'amplitude des paramètres lors de la traversée d'un vide : profondeur, poids des tiges, caractéristiques hydrauliques de la machine, qualité des parois du trou, etc.

Après avoir foré la longueur d'une tige (dans le cas présent 2.44m) et réalisé le trou par des passages successifs, l'opérateur repositionne l'outil à la hauteur où il était initialement puis débloque le frein de la machine tout en enregistrant les paramètres comme lors de la foration initiale.

Ce second enregistrement qui correspond donc à un enregistrement « de vide » (car réalisé dans un trou déjà foré) est superposé sur le graphique initial ce qui permet, en lecture directe, la comparaison entre les paramètres enregistrés lors de la foration et les paramètres qui auraient été enregistrés si le forage avait traversé un vide souterrain.

On se référera au graphique présenté page suivante.

Schéma 6 : Illustration simplifiée de l'interprétation



Foration au niveau d'une zone ne présentant ni vide, ni zone décomprimée

- ① : Enregistrement de la vitesse d'avancement lors du forage ;
- ② : Enregistrement de la vitesse d'avancement dans le trou déjà foré - procédure ECL
Tracé rouge

=

Tracés distincts

Foration au niveau d'une zone présentant un vide franc : ③

=

Tracés très proches, voire identiques

Descriptif opérationnel – Résultats

3.1 Descriptif opérationnel

Sept (7) sondages ont été réalisés le 5 avril 2012, entre le projet d'habitation du maître d'ouvrage et l'indice 76723-020.

Conformément à la doctrine départementale, les sondages ont pénétré de plus de 15 m dans la craie.

La profondeur totale des 7 forages est de ce fait comprise entre 25.1 m (SD1, 2 et 5) et 28.7 m (SD6) en fonction de la profondeur à laquelle a été reconnu le toit (limite supérieure) de cette formation géologique.

On se référera au tableau ci-dessous.

Sondage	1	2	3	4	5	6	7
Profondeur	25,1	25,1	23,2	23,2	25,1	28,7	26,9


	Mini.	Maxi.	Moy.
Profondeur	25,1	28,7	25,3

3.2 Résultats

Les différents sondages ont permis de reconnaître une coupe géologique « classique » de la région, à savoir une couverture argilo-limoneuse recouvrant la formation résiduelle des argiles à silex (couleur rouge puis marron en profondeur) elle-même sus-jacente aux formations crayeuses qui constituent l'ossature du plateau.


- ✓ **Limons argileux** : Épaisseur relativement constante, comprise entre 3.2 (SD3) et 4.8 m (SD6 et SD 7), 4.2 m en moyenne.

Schéma 7 : Variation d'épaisseur des limons argileux




- ✓ **Formation résiduelle des argiles à silex** : La formation résiduelle des argiles à silex présente une variation d'épaisseur importante comprise entre 3 m (SD4) et 7.7 m (SD6) – 5.1 m en moyenne. Les variations de l'épaisseur totale de cette formation observées sont liées à la surface irrégulière de l'interface entre la formation résiduelle des argiles à silex et la craie sous-jacente.

Schéma 8 : Variation d'épaisseur de la formation résiduelle des argiles à silex




- ✓ **Formation crayeuse à silex :**
Concomitamment à l'épaisseur de la formation résiduelle des argiles à silex, le toit de la formation crayeuse est apparu irrégulier et a été rencontré, entre -7 m/TN (SD4) et -12.5 m/TN (SD6) – profondeur moyenne de l'ordre de 9.3 m/TN. On se référera au schéma ci-dessous.

Schéma 9 : Variation de l'altitude du toit de la craie par rapport au terrain naturel



La formation crayeuse est apparue relativement homogène. Un niveau plus tendre et/ou décomprimé a été interprété à l'intérieur de la formation crayeuse sur SD2 compris entre -10 et -15 m/TN. On se référera au schéma ci-dessous

Schéma 10 : Épaisseur et localisation des zones tendres et/ou décomprimées au sein de la formation crayeuse





✓ Vides :

Aucun vide ou anomalie lié à la présence d'une ancienne cavité souterraine n'a été détecté lors de cette campagne de sondage.

La localisation des sondages effectués est présentée sur le schéma suivant.

Schéma 11 : Récolement des sondages réalisés – report sur fond orthophoto






explor-e

Mme GUILGUIN

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à proximité d'un projet de construction


Schéma 12 : Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds




Mme GUILGUIN

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à proximité d'un projet de construction



explor-e



4

Conclusion

Mme GUIGUIN a pour projet la construction d'une habitation au hameau d'Ecrépigny au niveau de la parcelle cadastrée AH 259 sur la commune de Vassonville (76).

Toutefois, suite au Recensement des Indices de Cavités Souterraines et à ciel ouvert (RICS) réalisé par la société Alise, la parcelle et par conséquent le projet d'habitation apparaissent impactées par un périmètre de sécurité lié à la présence à proximité d'une ancienne parcelle Napoléonienne sur laquelle une déclaration d'ouverture de carrière a été répertoriée (indice n°76723-020).

Conformément à la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines, un périmètre de sécurité de 60m de rayon a été matérialisé en périphérie de l'indice n°20 et a fait l'objet d'une prescription de « non-constructibilité » compte tenu du risque de présence potentielle de vide(s) souterrain(s) en relation avec l'indice.

Dans ce contexte, le projet de construction ne pouvant être réalisé dans l'état, le maître d'ouvrage a souhaité que l'absence de vides souterrains depuis l'indice 76723-020 en direction de son projet d'habitation soit vérifiée et que la zone d'inconstructibilité soit, le cas échéant, adaptée en conséquence.

Ce programme de reconnaissance a compris la réalisation de 7 sondages destructifs entre le projet de construction et l'indice, en méthode rotoperçussion (diamètre 102 mm) avec enregistrement numérique des paramètres de forage.

Les différents sondages ont permis de reconnaître une coupe géologique « classique » de la région, à savoir une couverture argilo-limoneuse recouvrant la formation résiduelle des argiles à silex elle-même sus-jacente aux formations crayeuses qui constituent l'ossature du plateau.

Le toit de la formation crayeuse est apparu très irrégulier (phénomène « classique » du fait de l'érosion irrégulière du toit de la raie) et a été rencontré, entre -7.0 m/TN et -12.5 m/TN.

La formation crayeuse est apparue relativement homogène. Un unique niveau plus tendre et/ou décomprimé a été observé à l'intérieur de la formation crayeuse sur le sondage SD2.

.../...

Mme GUIGUIN

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à proximité d'un projet de construction



Aucun vide n'a été détecté lors de la réalisation de ces 7 sondages.

Compte tenu de l'absence de vides reconnus en profondeur, potentiellement en relation avec l'indice de cavité souterraine n°76723-020, nous proposons une adaptation locale du périmètre de sécurité de l'indice 76723-020 afin d'exclure la zone prospectée.




Mme GUIGUIN

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à proximité d'un projet de construction

Schéma 13 : Proposition d'adaptation locale du périmètre de sécurité de l'indice 76723-020





Mme GUIGUIN

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à proximité d'un projet de construction

explor-e

Mme GUIGUIN

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à proximité d'un projet de construction



Annexe 1


Diagraphies interprétées (paramètres de forage)

Mme GUIGUIN

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Vérification de l'absence de vides souterrains en relation avec l'indice 76723-020 à proximité d'un projet de construction

explor-




explor-e	Chantier	(Contrat : 76723-05)
Paramètres de forage		
Date : 05/06/2012	Cote NGF :	Méthode : Rotoperc
Début : 07 h 44	Machine : Silea	Fluide : GSP
Fin : 08 h 23	Angle : 0°	Tubage : Non
		Outil : X retro
		Diamètre : 102 mm
		Profondeur : 0.00 - 25.08 m


1/100

Forage SD01

EXEPF 4.44/LB1EPF460FR



JEAN LUTZ S.A-Juraçon-France-www.jeanlutzsa.fr




JEAN LUTZ S.A.-Juraçon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e		Chantier	(Contrat : 76723-05)
Paramètres de forage			
Date : 05/06/2012	Cote NGF :	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro
Début : 08 h 32	Machine : Silea	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm
Fin : 09 h 12	Angle : 0°	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 25.07 m


1/100

Forage SD02

EXEPF 4.44/LB1EPF460FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

...


explor-e	Chantier	(Contrat : 76723-05)
Paramètres de forage		

Date : 05/06/2012	Cote NGF :	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro
Début : 09 h 21	Machine : Silea	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm
Fin : 10 h 04	Angle : 0°	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 23.23 m


1/100

Forage SD03

EXEPF 4.44/LB1EPF460FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr




JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e		Chantier	(Contrat : 76723-05)
Paramètres de forage			
Date : 05/06/2012	Cote NGF :	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro
Début : 10 h 12	Machine : Silea	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm
Fin : 10 h 50	Angle : 0°	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 23.22 m


1/100

Forage SD04

EXEFP 4.44/LB1EPF460FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr




JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

...


explor-e	Chantier	(Contrat : 76723-05)
Paramètres de forage		

Date : 05/06/2012	Cote NGF :	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro
Début : 12 h 01	Machine : Silea	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm
Fin : 12 h 47	Angle : 0°	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 25.06 m

1/100 **Forage SD05** EXEPF 4.44/LB1EPF460FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr




JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e		Chantier	(Contrat : 76723-05)
Paramètres de forage			
Date : 05/06/2012	Cote NGF :	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro
Début : 12 h 54	Machine : Silea	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm
Fin : 14 h 02	Angle : 0°	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 28.72 m


1/100

Forage SD06

EXEFP 4.44/LB1EFP460FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr




JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

<i>explor-e</i>		Chantier	(Contrat : 76723-05)
Paramètres de forage			
Date : 05/06/2012	Cote NGF :	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro
Début : 14 h 07	Machine : Silea	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm
Fin : 15 h 01	Angle : 0°	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 26.93 m


1/100

Forage SD07

EXEPF 4.44/LB1EPF460FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système :

Commune : Vassonville

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

Repères locaux

x :

Hameau/Lieu-dit :

y :

Autre (route, chemin...) :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: D | Parcelle: 82 | | Date: 17/04/1924 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-025 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 8S198
	Date du document : 17/04/1924
Elements extraits	Type ouvrage :
	Déclarant : DURAND G.
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
	Cadastre de référence : Napoléonien
	Référence parcellaire : Section : D Parcelle : 82
	Autre information :
	Observations : Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 5630 / Doublon avec l'année 1927
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou A LIQUIDATION de la carrière.	SECTION	NUMÉROS de CARRIÈRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5641	Cherreau Albert	Beauby	E.	83	14 15	14 18
5642	Ferne Jean	Donville	B	11	8 89	8 89
5643	Brohense Paul	Hettwill	B	281	9 88	9 88
5644	Cotard Etienne	Marremont	A.	122	28 88	28 88
5645	Lachery Jules	Poligny	A.	207	27 88	27 88
5646	Forest Henri	Spelleray	A	7	4-11-24	4-11-24
5647	General Alphonse	Reunert	A	145	2-11-24	18-11-24
5648	Hambertine Hippolyte	Pony-Dun	A.	289	24 5	28 5
5649	A. Berlinger	St Martin en Campagne	A	688/689	1-2-24	1-2-24
5650	Elie Joseph	Braqueville	D	32	6 5	6 5
5651	Vu Adam	Lammerilla	S	6	5	5
5652	Boutin Guy	Floquard	A.	282	2 5	9 5
5653	Billard Robert	Jans-Couron	B	282 271	11 5	11 5
5654	Duraime	Marceboville	A.	27	16 5	16 5
5655	Baudouin Louis	Cluffegard	B/B	12	5	5
5656	Capson Jules	Juchet-Argues	B	246	5	5
5657	Hautot Chris	Argemont-Becher	B	146	19 5	19 5
5658	Roger Raymond	Varenvillers Section 222	C	56	22 5	22 5
5659	Lebourg Lucile	Chal-Mamerville	D	59	5	5

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE ou A LIQUIDATION de la carrière.	SECTION	NUMÉROS de CARRIÈRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5664	Pruet Charles	La Court-Neves	A	217	17 Mars 24	17 Mars 24
5665	Archery Emilie	Beauby	"	33	20 Mars 24	21 Mars 24
5666	Carrière	St Pierre-le-Vieux	B	155	25 Mars 24	29 Mars 24
5667	Bruno Julien	St Julien-Metz	E	23	25 Mars 24	28 Mars 24
5668	Richard Jean	Champ-St-Mary	"	676	4 Avril 24	4 Avril 24
5669	Denise Georges	Arville-la-Buissonne	A	27	10-4-24	10-4-24
5670	Keruel Louis	Argiens	C.	69	10-4-24	10-4-24
5671	A. Lemaire	Nesville	D	22	17-4-24	17-4-24
5672	Geuloy Eugene	Spirville	"	"	22 Mars 24	22 Mars 24
5673	Leclerc Eugene	Nesville	A	282-284	6 Mars 24	7 Mars 24
5674	Leclerc Eugene	Curville-am-Camp	A	7	6 Mars 24	7 Mars 24
5675	Luchet Raymond	Beauby	"	235	1 Mars 24	2 Mars 24
5676	Guérou Renaud	Arville	B	68	27 Mars 24	27 Mars 24
5677	Segrez André	Edouville-Celles	D	137	4 Juin 24	4 Juin 24
5678	Demaude Eugene	Gommerville-1 ^{er} Car	B	116	28 Juin 24	29 Juin 24
5679	Guérou Renaud	Jandelouf	A	265	13 8 24	13 8 24
5680	Pelleu Henri	Hugleville	D	113	8 7 24	8 7 24
5681	Vu Cornille	Arville	C	85/110	23 7 24	23 7 24



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système :

Commune : Vassonville

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

Repères locaux

x :

Hameau/Lieu-dit :

y :

Autre (route, chemin...) :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 49 | | Date: 17/12/1929 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-026 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **8S198**

Date du document : **17/12/1929**

Type ouvrage :

Elements extraits

Déclarant : **DECAENS Gabriel**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : Section : **A** Parcelle : **49**

Autre information :

Observations : **Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 5943**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastré.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
1924	Sabatier Adolphe	St Julien - St. M. de	B	438	23.11.24	30.11.24
1930	St Lambert Pascal	St Julien	A	247	20.11.24	30.11.24
1931	Toussaint Emile	St Julien	B	57	20.11.24	4.12.24
1932	M. Guimier	St Julien	A	73	24.11.24	7.12.24
1933	Lebrun Charles	Mancheville	B	61	1.12.24	7.12.24
1934	Demarec Joseph	Gorgeville	A	374	11.12.24	11.12.24
1935			A	378	11.12.24	11.12.24
1936	Lebel Henri Louis	Arval, St. Julien			22.12.24	23.12.24
1937	Leblin René	Grignonville	B	284	22.12.24	23.12.24
1938	Cocheux Auguste	Brickville	(comm. en suspens)		12.24	12.24
1939	Quétel Léon	Canville G. 2 Jbrs	A	640	12.24	12.24
1940	Guillet Joseph	Brayville	C	177	7.12.24	12.24
1941	Laruy, Antoine	Arjencourt	B	12	17.12.24	17.12.24
1942	Motte, Paul	Arjencourt	D	61		
1943	Deceun, Gabriel	Mancheville	A	49		
1944	Charrier, Léon	Grignonville	A	102	17.12.24	17.12.24
1945	Lucie, Marie	Offranville	D	53	24.12.24	24.12.24
1946	Renouart, Antoine	Canville G. 2 Jbrs	B	265		
1947	Alexandre, Joseph	Canville G. 2 Jbrs	B	161	25.12.24	25.12.24
1948	Herbert, Raymond	Arjencourt	A	47		
1949	Guyon	Arjencourt	B	534		
1950	Deville, Louis	Arjencourt	A	20	31.12.24	31.12.24
1951	Amoureux, Léon	Arjencourt	A	23	31.12.24	31.12.24
1952	Amoureux, Jean	Arjencourt	A	24	31.12.24	31.12.24
1953	Arjencourt, Raymond	Arjencourt	B	217		
1954	Arjencourt, Henri	Arjencourt	A	10	3.1.25	3.1.25
1955	Arjencourt, Jules	Arjencourt	B	10		
1956	Arjencourt, François	Mancheville	A	265	22.1.25	22.1.25
1957	Pollet, Henri	Arjencourt	A	410	7.1.25	7.1.25
1958	Arjencourt, Célestin	Arjencourt	B	26	7.1.25	7.1.25
1959	Arjencourt, Gaston	Arjencourt	A	330	7.1.25	7.1.25
1960	Arjencourt, Robert	Arjencourt	A	332	7.1.25	7.1.25
1961	Arjencourt, Maurice	Arjencourt	A	328	7.1.25	7.1.25
1962	Arjencourt, Hippolyte	Arjencourt	B	141	7.1.25	7.1.25
1963	Arjencourt, Henri	Arjencourt	A	37		
1964	Arjencourt, Jules	Arjencourt	A	155	10.1.25	10.1.25

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastré.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
1970	Leclercq Max	Arjencourt	B	176	31.1.25	2.2.25
1975	de la Roche	Arjencourt				
1976	Colin Marcel	Arjencourt	B	52	29.1.25	29.1.25
1977	Leclercq Adolphe	Arjencourt	B	52	6.2.25	6.2.25
1978	Leclercq Maurice	Arjencourt	B	116	10.2.25	10.2.25
1979	Leclercq Jean	Arjencourt	A	17	12.2.25	12.2.25
1980	Leclercq Jean	Arjencourt	C	196	24.2.25	24.2.25
1981	Leclercq Jean	Arjencourt	A	36	23.2.25	23.2.25
1982	Leclercq Albert	Arjencourt	B	37	24.2.25	24.2.25
1983	Leclercq André	Arjencourt	A	7	20.2.25	20.2.25
1984	Leclercq Louis	Arjencourt	F	284		
1985	Leclercq Maurice	Arjencourt	B	314	1.10.25	2.10.25
1986	Leclercq Louis	Arjencourt	A	67		
1987	Leclercq Louis	Arjencourt	B	13	9.10.25	11.10.25
1988	Leclercq Louis	Arjencourt	B	37	12.10.25	12.10.25
1989	Leclercq Louis	Arjencourt	B	8		
1990	Leclercq Louis	Arjencourt	A	111	9.10.25	9.10.25
1991	Leclercq Louis	Arjencourt	C	62	23.10.25	23.10.25
1992	Leclercq Louis	Arjencourt	B	11	24.10.25	24.10.25
1993	Leclercq Louis	Arjencourt	C	14	24.10.25	24.10.25
1994	Leclercq Louis	Arjencourt	B	18	1.11.25	1.11.25
1995	Leclercq Louis	Arjencourt	B	5	6.11.25	6.11.25
1996	Leclercq Louis	Arjencourt	A	27	7.11.25	7.11.25
1997	Leclercq Louis	Arjencourt	B	61	9.11.25	9.11.25
1998	Leclercq Louis	Arjencourt	B	62	11.11.25	11.11.25
1999	Leclercq Louis	Arjencourt	B	171	7.11.25	7.11.25
2000	Leclercq Louis	Arjencourt	A	161	11.11.25	11.11.25
2001	Leclercq Louis	Arjencourt	D		11.11.25	11.11.25
2002	Leclercq Louis	Arjencourt	C	74	21.11.25	21.11.25
2003	Leclercq Louis	Arjencourt	C	61	19.11.25	19.11.25
2004	Leclercq Louis	Arjencourt	A	61	16.11.25	16.11.25
2005	Leclercq Louis	Arjencourt	B	166	20.11.25	20.11.25
2006	Leclercq Louis	Arjencourt	B	172	17.11.25	17.11.25



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 85198 | Section: A | Parcelle: 50 | | Date: 11/02/1930 |
Communes anciennes || Section: A | Parcelle: 50 | | Date: 06/02/1930 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
 Affaissement-dépression
 Zone remblayée
 Puits
 Entrée à flanc de coteaux (cavage)
 Arbre isolé
 Autre :
 Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
 Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
 Carrière à ciel ouvert
 Carrière type inconnu
 Karstique (Naturel)
 Indéterminé
 Puits à eau

Matière extraite

- Marne Pierre de taille
 Cailloux Argile
 Sable

Commentaires

Alise 2012 : "Information géographique peu précise + problème d'échelle. Conservation d'une zone de rayon de 50 m."

Indice 76723-027 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S198	
Elements extraits	Date du document :	11/02/1930	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	NOBLESSE Gustave	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : A	Parcelle : 50
Elements de dimensionnement déclarés	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 5992	
	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76723-027 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales		
	Cote :		
Elements extraits	Date du document :	06/02/1930	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	NOBLESSE Gustave	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :	Bois du Fil	
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : A	Parcelle : 50
Elements de dimensionnement déclarés	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'une marnière en mairie // orifice à plus de 50 m de tout chemin // plan non orienté	
	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :	1 galerie	
	Observations :		



27

A Monsieur le Maire de la commune
de Vassonville

Monsieur le Maire


Je soussigné Goblesse
Gustave, cultivateur à Vassonville, ai l'honneur de vous informer que j'ai l'intention d'ouvrir une carrière dans une parcelle de terre dépendant de la ferme que j'ai, hameau du Bois-du-Fil, laquelle parcelle de terre est portée au plan cadastral le n° 50, de la section A. - L'ouïe à carrière est située à plus de 50 m. de chemin. - Cette carrière est destinée à l'extraction de la marne nécessaire à l'édification des terres de mon exploitation.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, mes respectueuses salutations.

A Vassonville, le six
février mil neuf cent-vingt.

Goblesse

Vu par nous, Maire de Vassonville,
six février mil neuf cent-vingt.
Le Maire



N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPORTATION de la carrière.	SECTION attaché	NUMÉROS de CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
6001	Labat, Joseph	Carrières, on bar	B	139	22.2.30	22.2.30
6002	Guérin, Expol	Carrières, on bar	B	51	24.2.30	24.2.30
6003	Baron, Paul	Harangolle, s. Mea	B	57	27.2.30	27.2.30
6004	de Comenc, Michel	Carrière, on bar	B	60103	27.2.30	27.2.30
6005	Dury, Charles	A. Gaud, s. Mea	B	141		
6006	de Guéron	Carrière, on bar	B	8		
6007	Lutiche, Eugène	Carrière, on bar	B	19		
6008	Grand, Ernest	Carrière, on bar	B	574	1.3.30	1.3.30
6009	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	574		
6010	Boyard, Louis	Carrière, on bar	B	574		
6011	Amalric, Raymond	Carrière, on bar	B	574		
6012	Delat, Is	Carrière, on bar	B	574	2.3.30	2.3.30
6013	Boille, Charles	Carrière, on bar	B	574	7.3.30	7.3.30
6014	Delat, Is	Carrière, on bar	B	574		
6015	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	574		
6016	de Guéron	Carrière, on bar	B	574		
6017	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	574		
6018	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	574		
6019	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	574		
6020	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	574		
6021	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	574		
6022	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	574		
6023	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	574		
6024	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	574		
6025	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	574		
6026	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	574		
6027	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	574		
6028	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	574		
6029	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	574		
6030	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	574		
6031	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	574		
6032	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	574		
6033	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	574		
6034	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	574		
6035	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	574		

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPORTATION de la carrière.	SECTION attaché	NUMÉROS de CADASTRE	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
5965	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	40	11.2.30	11.2.30
5966	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	24	15.2.30	15.2.30
5967	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	7	16.2.30	16.2.30
5968	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	9	17.2.30	17.2.30
5969	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	4	18.2.30	18.2.30
5970	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	207		
5971	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	53		
5972	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	103, 4, 5	22.2.30	22.2.30
5973	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	246		
5974	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	257		
5975	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	21		
5976	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	331	22.2.30	22.2.30
5977	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	7	23.2.30	23.2.30
5978	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	230, 4	24.2.30	24.2.30
5979	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	241	25.2.30	25.2.30
5980	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	241	26.2.30	26.2.30
5981	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	241	27.2.30	27.2.30
5982	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	241	28.2.30	28.2.30
5983	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	241	29.2.30	29.2.30
5984	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	241	30.2.30	30.2.30
5985	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	241	31.2.30	31.2.30
5986	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	241	1.3.30	1.3.30
5987	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	241	2.3.30	2.3.30
5988	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	241	3.3.30	3.3.30
5989	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	241	4.3.30	4.3.30
5990	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	241	5.3.30	5.3.30
5991	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	241	6.3.30	6.3.30
5992	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	241	7.3.30	7.3.30
5993	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	241	8.3.30	8.3.30
5994	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	241	9.3.30	9.3.30
5995	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	241	10.3.30	10.3.30
5996	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	241	11.3.30	11.3.30
5997	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	241	12.3.30	12.3.30
5998	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	241	13.3.30	13.3.30
5999	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	241	14.3.30	14.3.30
6000	Leclerc, Louis	Carrière, on bar	B	241	15.3.30	15.3.30



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système :

Commune : Vassonville

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

Repères locaux

x :

Hameau/Lieu-dit :

y :

Autre (route, chemin...) :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 105 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 85198 | Section: D | Parcelle: 96 | | Date: 03/03/1931 |
Communes anciennes || Section: D | Parcelle: 96 | | Date: 24/02/1931 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Alise 2012 "Information géographique peu précise, conservation d'une zone de 50*100 m"

Indice 76723-028 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S198	
Elements extraits	Date du document :	03/03/1931	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	HERVIEUX Jean	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : D	Parcelle : 96
	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 6130	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76723-028 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales		
	Cote :		
Elements extraits	Date du document :	24/02/1931	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	HERVIEUX Jean	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : D	Parcelle : 96
	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'une marnière en mairie // orifice à plus de 50 m de toute habitation // plan non orienté.	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

26

A Monsieur le Maire de Tassonville HL 97545



Monsieur le Maire,
 Je soussigné Hervieux Jean cultivateur à Tassonville ai l'honneur de vous informer que j'ai l'intention d'ouvrir incessamment une manrière dans une pièce de terre dépendant de la ferme que j'exploite à Tassonville laquelle pièce de terre est portée au plan cadastral sous le n° 95 de la section D. L'origine de cette manrière est situé à plus de 50 mètres de tout côté.

Cette manrière est destinée à l'extrait de la marne nécessaire à l'amendement des terres de mon exploitation.


Toutefois, après avoir obtenu la permission de l'Administration communale.

A Tassonville, le vingt quatre jour mil neuf cent quatre et six

[Signature]

Vu par Nous, Maire de Tassonville le vingt quatre jour mil neuf cent quatre et six

[Signature]
 Charlot



N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPÉDITION de la carrière.	SECTION	NUMÉROS de cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
6147	Tranchesi Louis	Bellevue	A	51	5.3.51	5.2.51
6148	Luchet Paul	Bellevue	B	52	5.3.51	5.2.51
6149	Bouvier Joseph	Bellevue	C	53	5.3.51	5.2.51
6150	Lambert Jean	Bellevue	D	54	5.3.51	5.2.51
6151	Leroux Louis	Bellevue	E	55	5.3.51	5.2.51
6152	Chicot Auguste	Bellevue	F	56	5.3.51	5.2.51
6153	Chicot Louis	Bellevue	G	57	5.3.51	5.2.51
6154	Chicot Louis	Bellevue	H	58	5.3.51	5.2.51
6155	Chicot Louis	Bellevue	I	59	5.3.51	5.2.51
6156	Chicot Louis	Bellevue	J	60	5.3.51	5.2.51
6157	Chicot Louis	Bellevue	K	61	5.3.51	5.2.51
6158	Chicot Louis	Bellevue	L	62	5.3.51	5.2.51
6159	Chicot Louis	Bellevue	M	63	5.3.51	5.2.51
6160	Chicot Louis	Bellevue	N	64	5.3.51	5.2.51
6161	Chicot Louis	Bellevue	O	65	5.3.51	5.2.51
6162	Chicot Louis	Bellevue	P	66	5.3.51	5.2.51
6163	Chicot Louis	Bellevue	Q	67	5.3.51	5.2.51
6164	Chicot Louis	Bellevue	R	68	5.3.51	5.2.51
6165	Chicot Louis	Bellevue	S	69	5.3.51	5.2.51
6166	Chicot Louis	Bellevue	T	70	5.3.51	5.2.51
6167	Chicot Louis	Bellevue	U	71	5.3.51	5.2.51
6168	Chicot Louis	Bellevue	V	72	5.3.51	5.2.51
6169	Chicot Louis	Bellevue	W	73	5.3.51	5.2.51
6170	Chicot Louis	Bellevue	X	74	5.3.51	5.2.51
6171	Chicot Louis	Bellevue	Y	75	5.3.51	5.2.51
6172	Chicot Louis	Bellevue	Z	76	5.3.51	5.2.51
6173	Chicot Louis	Bellevue	A	77	5.3.51	5.2.51
6174	Chicot Louis	Bellevue	B	78	5.3.51	5.2.51
6175	Chicot Louis	Bellevue	C	79	5.3.51	5.2.51
6176	Chicot Louis	Bellevue	D	80	5.3.51	5.2.51
6177	Chicot Louis	Bellevue	E	81	5.3.51	5.2.51
6178	Chicot Louis	Bellevue	F	82	5.3.51	5.2.51
6179	Chicot Louis	Bellevue	G	83	5.3.51	5.2.51
6180	Chicot Louis	Bellevue	H	84	5.3.51	5.2.51
6181	Chicot Louis	Bellevue	I	85	5.3.51	5.2.51
6182	Chicot Louis	Bellevue	J	86	5.3.51	5.2.51
6183	Chicot Louis	Bellevue	K	87	5.3.51	5.2.51
6184	Chicot Louis	Bellevue	L	88	5.3.51	5.2.51
6185	Chicot Louis	Bellevue	M	89	5.3.51	5.2.51
6186	Chicot Louis	Bellevue	N	90	5.3.51	5.2.51
6187	Chicot Louis	Bellevue	O	91	5.3.51	5.2.51
6188	Chicot Louis	Bellevue	P	92	5.3.51	5.2.51
6189	Chicot Louis	Bellevue	Q	93	5.3.51	5.2.51
6190	Chicot Louis	Bellevue	R	94	5.3.51	5.2.51
6191	Chicot Louis	Bellevue	S	95	5.3.51	5.2.51
6192	Chicot Louis	Bellevue	T	96	5.3.51	5.2.51
6193	Chicot Louis	Bellevue	U	97	5.3.51	5.2.51
6194	Chicot Louis	Bellevue	V	98	5.3.51	5.2.51
6195	Chicot Louis	Bellevue	W	99	5.3.51	5.2.51
6196	Chicot Louis	Bellevue	X	100	5.3.51	5.2.51

N° d'ordre	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPÉDITION de la carrière.	SECTION	NUMÉROS de cadastre.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
6147	Tranchesi Louis	Bellevue	A	51	5.3.51	5.2.51
6148	Luchet Paul	Bellevue	B	52	5.3.51	5.2.51
6149	Bouvier Joseph	Bellevue	C	53	5.3.51	5.2.51
6150	Lambert Jean	Bellevue	D	54	5.3.51	5.2.51
6151	Leroux Louis	Bellevue	E	55	5.3.51	5.2.51
6152	Chicot Auguste	Bellevue	F	56	5.3.51	5.2.51
6153	Chicot Louis	Bellevue	G	57	5.3.51	5.2.51
6154	Chicot Louis	Bellevue	H	58	5.3.51	5.2.51
6155	Chicot Louis	Bellevue	I	59	5.3.51	5.2.51
6156	Chicot Louis	Bellevue	J	60	5.3.51	5.2.51
6157	Chicot Louis	Bellevue	K	61	5.3.51	5.2.51
6158	Chicot Louis	Bellevue	L	62	5.3.51	5.2.51
6159	Chicot Louis	Bellevue	M	63	5.3.51	5.2.51
6160	Chicot Louis	Bellevue	N	64	5.3.51	5.2.51
6161	Chicot Louis	Bellevue	O	65	5.3.51	5.2.51
6162	Chicot Louis	Bellevue	P	66	5.3.51	5.2.51
6163	Chicot Louis	Bellevue	Q	67	5.3.51	5.2.51
6164	Chicot Louis	Bellevue	R	68	5.3.51	5.2.51
6165	Chicot Louis	Bellevue	S	69	5.3.51	5.2.51
6166	Chicot Louis	Bellevue	T	70	5.3.51	5.2.51
6167	Chicot Louis	Bellevue	U	71	5.3.51	5.2.51
6168	Chicot Louis	Bellevue	V	72	5.3.51	5.2.51
6169	Chicot Louis	Bellevue	W	73	5.3.51	5.2.51
6170	Chicot Louis	Bellevue	X	74	5.3.51	5.2.51
6171	Chicot Louis	Bellevue	Y	75	5.3.51	5.2.51
6172	Chicot Louis	Bellevue	Z	76	5.3.51	5.2.51
6173	Chicot Louis	Bellevue	A	77	5.3.51	5.2.51
6174	Chicot Louis	Bellevue	B	78	5.3.51	5.2.51
6175	Chicot Louis	Bellevue	C	79	5.3.51	5.2.51
6176	Chicot Louis	Bellevue	D	80	5.3.51	5.2.51
6177	Chicot Louis	Bellevue	E	81	5.3.51	5.2.51
6178	Chicot Louis	Bellevue	F	82	5.3.51	5.2.51
6179	Chicot Louis	Bellevue	G	83	5.3.51	5.2.51
6180	Chicot Louis	Bellevue	H	84	5.3.51	5.2.51
6181	Chicot Louis	Bellevue	I	85	5.3.51	5.2.51
6182	Chicot Louis	Bellevue	J	86	5.3.51	5.2.51
6183	Chicot Louis	Bellevue	K	87	5.3.51	5.2.51
6184	Chicot Louis	Bellevue	L	88	5.3.51	5.2.51
6185	Chicot Louis	Bellevue	M	89	5.3.51	5.2.51
6186	Chicot Louis	Bellevue	N	90	5.3.51	5.2.51
6187	Chicot Louis	Bellevue	O	91	5.3.51	5.2.51
6188	Chicot Louis	Bellevue	P	92	5.3.51	5.2.51
6189	Chicot Louis	Bellevue	Q	93	5.3.51	5.2.51
6190	Chicot Louis	Bellevue	R	94	5.3.51	5.2.51
6191	Chicot Louis	Bellevue	S	95	5.3.51	5.2.51
6192	Chicot Louis	Bellevue	T	96	5.3.51	5.2.51
6193	Chicot Louis	Bellevue	U	97	5.3.51	5.2.51
6194	Chicot Louis	Bellevue	V	98	5.3.51	5.2.51
6195	Chicot Louis	Bellevue	W	99	5.3.51	5.2.51
6196	Chicot Louis	Bellevue	X	100	5.3.51	5.2.51



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 105 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 85198 | Section: B | Parcelle: 21 | | Date: 11/08/1932 |
Communales anciennes || Section: B | Parcelle: 21 | | Date: 02/08/1932 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Alise 2012 "Information géographique peu précise + problème d'échelle, Conservation d'une zone de rayon de 50 m"

Indice 76723-029 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S198	
Elements extraits	Date du document :	11/08/1932	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	LENU André	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 21
Elements de dimensionnement déclarés	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 2680	
	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76723-029 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives communales		
	Cote :		
Elements extraits	Date du document :	02/08/1932	
	Type ouvrage :	Marnière	
	Déclarant :	LENU André	
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :		
	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :	Napoléonien	
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 21
Elements de dimensionnement déclarés	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'une marnière en mairie // orifice à plus de 50 m de tout chemin // plan non orienté.	
	Plan d'extension :		Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :	2	
	Observations :		

29

A Monsieur le Maire de Vassonville AP 22263



Monsieur le Maire,

Je Soussigné Lenu André cultivateur à Trois du Fil frameau de Vassonville ai l'honneur de vous informer que j'ai l'intention d'ouvrir incessamment une marnière de une pièce de terre dépendant de la ferme que j'exploite à Vassonville laquelle pièce de terre est portée au plan cadastral sous le n° 21 de la section B. L'orifice de cette marnière est situé à plus de 50m de souche

Cette marnière est destinée à l'extraction de la marne nécessaire à l'amendement des terres de ma exploitation.


Veuillez agréer, monsieur le maire mes salutations empressées
A Vassonville, le deux août mil neuf cent deux

André Lenu

Vu par Nous, Maire de Vassonville le deux août mil neuf cent deux



Le Maire
E. Bonati



N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPORTATION de la carrière.	SECTION catal.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
2688	M. J. Guine	St-Martin	B	10	10-11-32	10-11-32
2689	M. S. Guine	St-Martin	B	11	10-11-32	10-11-32
2690	M. S. Guine	St-Martin	B	12	10-11-32	10-11-32
2691	M. S. Guine	St-Martin	B	13	10-11-32	10-11-32
2692	M. S. Guine	St-Martin	B	14	10-11-32	10-11-32
2693	M. S. Guine	St-Martin	B	15	10-11-32	10-11-32
2694	M. S. Guine	St-Martin	B	16	10-11-32	10-11-32
2695	M. S. Guine	St-Martin	B	17	10-11-32	10-11-32
2696	M. S. Guine	St-Martin	B	18	10-11-32	10-11-32
2697	M. S. Guine	St-Martin	B	19	10-11-32	10-11-32
2698	M. S. Guine	St-Martin	B	20	10-11-32	10-11-32
2699	M. S. Guine	St-Martin	B	21	10-11-32	10-11-32
2700	M. S. Guine	St-Martin	B	22	10-11-32	10-11-32
2701	M. S. Guine	St-Martin	B	23	10-11-32	10-11-32
2702	M. S. Guine	St-Martin	B	24	10-11-32	10-11-32
2703	M. S. Guine	St-Martin	B	25	10-11-32	10-11-32
2704	M. S. Guine	St-Martin	B	26	10-11-32	10-11-32
2705	M. S. Guine	St-Martin	B	27	10-11-32	10-11-32
2706	M. S. Guine	St-Martin	B	28	10-11-32	10-11-32
2707	M. S. Guine	St-Martin	B	29	10-11-32	10-11-32
2708	M. S. Guine	St-Martin	B	30	10-11-32	10-11-32
2709	M. S. Guine	St-Martin	B	31	10-11-32	10-11-32
2710	M. S. Guine	St-Martin	B	32	10-11-32	10-11-32
2711	M. S. Guine	St-Martin	B	33	10-11-32	10-11-32
2712	M. S. Guine	St-Martin	B	34	10-11-32	10-11-32
2713	M. S. Guine	St-Martin	B	35	10-11-32	10-11-32
2714	M. S. Guine	St-Martin	B	36	10-11-32	10-11-32
2715	M. S. Guine	St-Martin	B	37	10-11-32	10-11-32
2716	M. S. Guine	St-Martin	B	38	10-11-32	10-11-32
2717	M. S. Guine	St-Martin	B	39	10-11-32	10-11-32
2718	M. S. Guine	St-Martin	B	40	10-11-32	10-11-32

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU D'EXPORTATION de la carrière.	SECTION catal.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION	
					à la Préfecture.	au service des Mines.
2678	M. Mauchon Stas.	Devalde	B	366	15-2-32	19-1-32
2679	M. Grand Saut	Offranville	B	42		
2680	M. Caron Minne	Devalde	B	617		
2681	M. Brey Minne	Offranville	B	40		
2682	M. de Fougère d'And	Offranville	B	124		
2683	M. Fumier Bay	Offranville	B	20		
2684	M. de Fougère d'And	Offranville	B	21		
2685	M. de Fougère d'And	Offranville	B	22		
2686	M. de Fougère d'And	Offranville	B	23		
2687	M. de Fougère d'And	Offranville	B	24		
2688	M. de Fougère d'And	Offranville	B	25		
2689	M. de Fougère d'And	Offranville	B	26		
2690	M. de Fougère d'And	Offranville	B	27		
2691	M. de Fougère d'And	Offranville	B	28		
2692	M. de Fougère d'And	Offranville	B	29		
2693	M. de Fougère d'And	Offranville	B	30		
2694	M. de Fougère d'And	Offranville	B	31		
2695	M. de Fougère d'And	Offranville	B	32		
2696	M. de Fougère d'And	Offranville	B	33		
2697	M. de Fougère d'And	Offranville	B	34		
2698	M. de Fougère d'And	Offranville	B	35		
2699	M. de Fougère d'And	Offranville	B	36		
2700	M. de Fougère d'And	Offranville	B	37		
2701	M. de Fougère d'And	Offranville	B	38		
2702	M. de Fougère d'And	Offranville	B	39		
2703	M. de Fougère d'And	Offranville	B	40		
2704	M. de Fougère d'And	Offranville	B	41		
2705	M. de Fougère d'And	Offranville	B	42		
2706	M. de Fougère d'And	Offranville	B	43		
2707	M. de Fougère d'And	Offranville	B	44		
2708	M. de Fougère d'And	Offranville	B	45		
2709	M. de Fougère d'And	Offranville	B	46		
2710	M. de Fougère d'And	Offranville	B	47		
2711	M. de Fougère d'And	Offranville	B	48		
2712	M. de Fougère d'And	Offranville	B	49		
2713	M. de Fougère d'And	Offranville	B	50		
2714	M. de Fougère d'And	Offranville	B	51		
2715	M. de Fougère d'And	Offranville	B	52		
2716	M. de Fougère d'And	Offranville	B	53		
2717	M. de Fougère d'And	Offranville	B	54		
2718	M. de Fougère d'And	Offranville	B	55		
2719	M. de Fougère d'And	Offranville	B	56		
2720	M. de Fougère d'And	Offranville	B	57		
2721	M. de Fougère d'And	Offranville	B	58		
2722	M. de Fougère d'And	Offranville	B	59		
2723	M. de Fougère d'And	Offranville	B	60		
2724	M. de Fougère d'And	Offranville	B	61		
2725	M. de Fougère d'And	Offranville	B	62		
2726	M. de Fougère d'And	Offranville	B	63		
2727	M. de Fougère d'And	Offranville	B	64		
2728	M. de Fougère d'And	Offranville	B	65		
2729	M. de Fougère d'And	Offranville	B	66		
2730	M. de Fougère d'And	Offranville	B	67		
2731	M. de Fougère d'And	Offranville	B	68		
2732	M. de Fougère d'And	Offranville	B	69		
2733	M. de Fougère d'And	Offranville	B	70		
2734	M. de Fougère d'And	Offranville	B	71		
2735	M. de Fougère d'And	Offranville	B	72		
2736	M. de Fougère d'And	Offranville	B	73		
2737	M. de Fougère d'And	Offranville	B	74		
2738	M. de Fougère d'And	Offranville	B	75		
2739	M. de Fougère d'And	Offranville	B	76		
2740	M. de Fougère d'And	Offranville	B	77		
2741	M. de Fougère d'And	Offranville	B	78		
2742	M. de Fougère d'And	Offranville	B	79		
2743	M. de Fougère d'And	Offranville	B	80		
2744	M. de Fougère d'And	Offranville	B	81		
2745	M. de Fougère d'And	Offranville	B	82		
2746	M. de Fougère d'And	Offranville	B	83		
2747	M. de Fougère d'And	Offranville	B	84		
2748	M. de Fougère d'And	Offranville	B	85		
2749	M. de Fougère d'And	Offranville	B	86		
2750	M. de Fougère d'And	Offranville	B	87		
2751	M. de Fougère d'And	Offranville	B	88		
2752	M. de Fougère d'And	Offranville	B	89		
2753	M. de Fougère d'And	Offranville	B	90		
2754	M. de Fougère d'And	Offranville	B	91		
2755	M. de Fougère d'And	Offranville	B	92		
2756	M. de Fougère d'And	Offranville	B	93		
2757	M. de Fougère d'And	Offranville	B	94		
2758	M. de Fougère d'And	Offranville	B	95		
2759	M. de Fougère d'And	Offranville	B	96		
2760	M. de Fougère d'And	Offranville	B	97		
2761	M. de Fougère d'And	Offranville	B	98		
2762	M. de Fougère d'And	Offranville	B	99		
2763	M. de Fougère d'And	Offranville	B	100		

