Indice n° : 76723-050

Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : *Cadastre Napo non corrigé*

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Parcelle*

Contexte

Geomorphologique : *Flanc de coteau*

Altitude de la nappe : 105 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial :Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S16 | Section: D | Parcelle: 99 | || Date: 1892 |
Départementales || Réf.: 8S19-20 | Section: D | Parcelle: 99 | || Date: 18/01/1892 |
Récentes || Auteur: Explor-e | Réf.: 76723-08 | | Date: 27/12/2012 |
Récentes || Auteur: Commune de Vassonville | Réf.: Extrait du registre des délibérations | | Date: 21/02/2013 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2024 : périmètre de sécurité adapté suite à une étude réalisée par explor-e en 2012.

Indice 76723-050 / Détail document d'archives récentes

Origine du document

Auteur : **Commune de Vassonville**
Référence : **Extrait du registre des délibérations**
Date : **21/02/2013**

Informations extraites

Procès verbal de délibération du conseil municipal validant l'adaptation du périmètre défini dans par l'étude Explor-e 76723-08.

Elements de localisation

Plan de localisation : *Echelle :*
Lieu-dit :
Autre information :

Elements de dimensionnement

Plan d'extension : *Echelle :*

Remarques

Indice 76723-050 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales
Cote : **8S16**

Elements extraits

Date du document : **1892**
Type ouvrage : **Marnière**
Déclarant : **LESOUT Emile**
Locataire ou fermier :
Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation : *Echelle :*
Lieu-dit :
Cadastre de référence : **Napoléonien**
Référence parcellaire : *Section :* **D** *Parcelle :* **99**
Autre information :
Observations : **Mention au registre de dispense de délégué mineur // numéro d'ordre : 1219**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension : *Echelle :*
Caractéristiques puits : *Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :
Observations :

Indice 76723-050 / Détail document d'archives récentes

Origine du document

Auteur : **Explor-e**
Référence : **76723-08**
Date : **27/12/2012**

Informations extraites

Aménagement local du périmètre de sécurité de l'indice 76723-050.
Conclusion du BET : "Compte tenu de l'absence de cavité souterraine au niveau de la zone investiguée, nous proposons une adaptation locale du périmètre de sécurité lié à l'indice 76723-050. On se référera à la proposition présentée en annexe 2."

Elements de localisation

Plan de localisation : **OUI** *Echelle :*
Lieu-dit :
Autre information :

Elements de dimensionnement

Plan d'extension : *Echelle :*

Remarques

Indice 76723-050 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*	
	Cote :	**8S19-20**
Elements extraits	*Date du document :*	**18/01/1892**
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	**LESOUT Emile**
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**
	Référence parcellaire :	*Section :* **D** *Parcelle :* **99**
	Autre information :	
	Observations :	**Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 4066**
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

NUMÉROS d'ordre par concession ou exploitation. 1	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT. 2	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT. 3	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION. 4	DÉSIGNATION ou NATURE DE LA MINIÈRE ou carrière. 5	COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION. 6	NOMBRE d'ouvriers. 7	MOTIFS DE LA DISPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire. 8	OBSERVATIONS et PROPOSITIONS DE L'INGÉNIEUR EN CHEF. 9	DÉCISION du PRÉFET. 10
1198	Adam François, à Vammerville.	Le même.	N° 14. 2me A.	Marne	Vammerville.	2	Faible importance de l'exploitation.	Avis conforme	Les carrières désignées ci-contre ont été déclarées dangereuses pour la sécurité des ouvriers mineurs par arrêté en date du 6 janvier 1892
1199	Tronel François, à Cruppegard.		N° 76. 2me C.		Cruppegard.	2			
1200	Ragot Jules, à Brachy.		N° 28. 2me Ei.		Brachy.	2			
1201	Caron Irénée, à St-Mards.		N° 1. 2me B.		St-Mards.	2			
1202	Lemire Auguste, à Thil-Manneville.		N° 121. 2me A.		Thil-Manneville.	2			
1203	Burel Paul, à Aubermesnil-Beaumais.		N° 106.		Aubermesnil-Beaumais.	2			
1204	Jullien Georges, à St-Aignan-s/Ry.		N° 164. 2me C.		St-Aignan-sur-Ry.	2			
1205	Durand Urbain, à Critot.		N° 68. 2me A.		Critot.	2			
1206	Lecoq Hippolyte, à Tailly.		"		Tréville.	2			
1207	Lecoq Alfred, à St-Martin-le-Gaillard.		N° 417. 2me D.		St-Martin-le-Gaillard.	2			
1208	Fabian Eugène, à St-Gilles-de-la-Neuville.		N° 381. 2me B.		St-Gilles-de-la-Neuville.	2			
1209	Haize, à Sprétot.		N° 107. 2me A.		Sprétot.	2			
1210	Dubuc Wanings, à Brachy.		N° 4 à C. 2me F.		Brachy.	2			
1211	Vve Vallée, à St-Hellier.	Adam Valentin, à St-Hellier.	"		St-Hellier.	2			
1212	Lamion Pierre, à Bosc-le-Hard.	Le même.	N° 137. 2me B.		Bosc-le-Hard.	2			
1213	Vve Langlois, ——— de ———		N° 117. 2me A.		——— de ———	2			
1214	Durand Augustin, ——— de ———		N° 72. 2me A.		——— de ———	2			
1215	Cordier Irénée, ——— de ———		N° 115. 2me B.		——— de ———	2			
1216	Lemire Ferdinand, à Escaquerville-en-Cte		N° 40. 41 bis. 2me A.		Pavilot-le-Val-Gardé.	2			
1217	Franchosseau Louis, à Belmesnil.		N° 273 bis.		Belmesnil.	2			
1218	Esperon Alfred, à Bosc-Roger.		N° 275. 2me C.		Bosc-Roger.	2			
1219	Vicent Emile, à Vassonville.		N° 99. 2me D.		Vassonville.	2			
1220	Hamel, à Vanneville-Bretteville.		N° 63. 2me A.		Vanneville-Bretteville.	2			
1221	Le maire de Fauville.		N° 8. 2me C.	Caillou.	Fauville.	2			
1222	Veuve frères, à Rouen.	Tronel alfred, à Bennonville.	N° 32. 2me A.	Marne.	Bennonville.	2			

OBSERVATIONS.

Archive associée : AD-A

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76723-050 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 4 / 70

NUMÉROS d'ordre par exploitation.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploitation.	NOMBRE D'OUVRIERS.
1210	Dubosc Wannige, à Brachy.	N.os 4 à 6. pon F.	Brachy.	2
1211	Vve Vallée, à St Mellier, par Adam Valentin.	»	St Mellier.	2
1212	Damion Pierre, à Boos-le-Mard.	N.o 137. pon B.	Boos-le-Mard.	2
1213	Vve Langlois, ——— do ———	N.o 114. pon A.	——— do ———	2
1214	Amand Augustin, ——— do ———	N.o 72. pon A.	——— do ———	2
1215	Cordier Irénée, ——— do ———	N.o 115. pon B.	——— do ———	2
1216	Duvaux Ferdinand, à Cocqueville-en-Caux.	N.os 40. 41 bis. pon A.	Jacqueteb-le-Mal-garde.	2
1217	Francoz pain Louis, à Belmesnil.	N.o 273 ter.	Belmesnil.	2
1218	Tesebore Alfred, à Boos-Roger.	N.o 275. pon C.	Boos-Roger.	2
1219	de Vesoul Emile, à Vassonville.	N.o 99. pon D.	Vassonville.	2
1220	Heurtault, à Varneville-Bretteville.	N.o 63. pon A.	Varneville-Bretteville.	2
1221	Le maire de Fauville.	N.o 2. pon C.	Fauville.	2
1222	Lemet Alfred, à Bennonville, pour Vve Fs.s à Rouen.	N.o 32. pon A.	Bennonville.	2

ART. 2

Le maire de chacune des communes énumérées ci-dessus est chargé de notifier à chacun des exploitants de sa commune l'extrait du présent arrêté qui le concerne.

ART. 3.

Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. l'Ingénieur en chef des mines.

Fait à Rouen le 9 Février 1892.

Le Préfet,

...INE-MARITIME
...SSONVILLE
...32.75

COMMUNE DE VASSONVILLE

NUMERO : 2013/007

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DATE DE CONVOCATION :	14 février 2013	NOMBRE DE CONSEILERS		
DATE D'AFFICHAGE :	14 février 2013	EN EXERCICES	PRESENTS	VOTANTS
REUNION :	21 février 2013	11	8	8

L'an deux mil treize, le jeudi 21février à 20h30, le conseil municipal légalement convoqué s'est réuni en séance publique sous la présidence de Mr Daniel Guichet, Maire

Etaient présents : Mme Sophie Baudet, Mr Eric Lerond Maires adjoints, Mr Patrick Lefebvre, Mr François Gerlain, Mme Dalida Duval, Mr Jean Luc Simplot, Mr Alexandre Eby

Absent excusés : Mr Olivier Duclos, Mme Corinne Larcher
Absent non excusé : Mr José Gouellain

Le procès verbal de la dernière séance est lu et approuvé.

Mr Jean Luc Simplot est choisi secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR

VII/ Lever indice de cavité souterraine N°76723-050

Monsieur le Maire expose les conclusions du rapport d'Explor-e, transmis à Mr Quiniou de la Direction Départementale du Territoire de la Mer à Rouen. La Société Explor-e a été missionné pour l'aménagement local du périmètre de sécurité de l'indice 050 Chez Mr Capdevielle Guilhem cadastrée sous le numéro 33 section ZA01.

Quinze sondages de diamètre 102mm, espacement de 3m, pénétration dans la craie supérieure à 15m ont été réalisés entre l'habitation du maître d'ouvrage.

Les différents sondages ont permis de reconnaître une coupe géologique « classique » de la région, à savoir une couverture limoneuse (épaisseur 0.95m en moyenne) recouvrant la formation résiduelle des argiles à silex (épaisseur 4.1m en moyenne) elle –même sus-jacente aux formations crayeuses qui constituent l'ossature du plateau.

Dans l'ensemble, la formation crayeuse est apparue relativement tendre et hétérogène.
Des niveaux très tendres ou décomprimés ont été observés sur l'ensemble des sondages au niveau de l'interface avec la craie mais également plus en profondeur. L'habitation étant située sur l rebord du plateau il est fort probable que nous soyons dans un contexte faillé (de

développement parallèle à l'axe du vallon) qui pourrait expliquer la faible cohésion de la formation crayeuse.
Toutefois, aucun vide naturel ou anthropique n'a été observé lors de la foration ou interprété sur les diagraphies.

Compte tenu de l'absence de cavité souterraine au niveau de la zone investiguée, monsieur le maire propose de lever l'indice de cavité N°050 chez Mr Capdevielle uniquement pour l'habitation.

Après avoir entendu les explications souhaitées, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord.

Pour extrait conforme
LE MAIRE
Daniel GUICHET

MAIRIE DE VASSONVILLE * SEINE-Mme

REÇU LE
- 4 MARS 2013
SOUS-PREFECTURE
DE DIEPPE

Nos réf. :	*B76723-08_2*
Emetteur :	*Jean Christophe SERVY*
Objet :	

DDTM 76
SRMT/Bureau des Risques et des Nuisances
Cité administrative
2, rue Saint-Sever
76032 ROUEN

A l'attention de Monsieur Arnaud Quiniou

Bordereau de transmission

Yerville, le 27 décembre 2012

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint,

☐ Pour information ☒ Pour attribution ☐ Pour validation

Nombre exemplaires	*Document(s) transmis*	*Référence*
1	Rapport : Commune de Vassonville- Gestion des risques liés aux cavités Souterraines et à ciel ouvert – Adaptation locale du périmètre de sécurité de l'indice 76723-050 / Monsieur Guilhem CAPDEVIELLE	76723-08

Cordialement

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos respectueuses salutations.

76723-08

Monsieur Guilhem CAPDEVIELLE

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local du périmètre de sécurité de l'indice 76723-050

Version A du 27 décembre 2012

SAT/ENV
Fourni par Explor le 2.1.13
Enregistré par KL le 21.1.13
Copie : - déjà faite ☐ à
- faite le 23.1 à BAU/PAV STR/TERS.

explor-e

Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement

SARL au capital de 40 000 euros - RCS Rouen - Siret : 510 864 226 000 20 - APE : 7112B

Siège social : 908 ter, Route de Veules-les-Roses – 76760 Yerville
Mail : contact@explor-e.fr

Site internet : www.explor-e.fr

N°Vert 0 800 00 28 12
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Responsable de la mission : Jean Christophe SERVY

Sommaire général

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 3

2 MÉTHODOLOGIE 7

3 DESCRIPTIF OPÉRATIONNEL – RÉSULTATS 11

3.1 Descriptif opérationnel 11

3.2 Résultats 12

4 CONCLUSION 17

Sommaire des illustrations

Liste des schémas

Schéma 1.....: Localisation de la propriété du Maître d'ouvrage Report sur fond IGN SCAN25 © 3

Schéma 2.....: Localisation de la propriété du Maître d'ouvrage - zoom Report sur fond cadastral 4

Schéma 3.....: Extension de l'indice 76723-050 et du périmètre de sécurité associé. 5

Schéma 4.....: Illustration simplifiée de l'interprétation 10

Schéma 5.....: Variation d'épaisseur des limons 12

Schéma 6.....: Variation d'épaisseur de la formation résiduelle des argiles à silex 12

Schéma 7.....: Variation de l'altitude du toit de la craie par rapport au terrain naturel 13

Schéma 8.....: Variation de l'altitude du toit de la craie par rapport au terrain naturel 13

Schéma 9.....: Récolement des sondages réalisés – report sur cadastral 15

Schéma 10.....: Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds 16


1

Contexte et objectifs de la mission

Monsieur Guilhem CAPDEVIELLE est propriétaire d'une parcelle bâtie sise 238, impasse Bellevue sur la Commune de Vassonville (76) et cadastrée sous le numéro 33 section ZA01.

On se référera aux schémas ci-dessous et page suivante.

Schéma 1 : Localisation de la propriété du Maître d'ouvrage
Report sur fond IGN SCAN25 ©



Parcelle

Habitation

Schéma 2 : Localisation de la propriété du Maître d'ouvrage - zoom
Report sur fond cadastral



Parcelle

Habitation

Suite au recensement des Indices de Cavités Souterraines et à ciel ouvert de la commune de Vassonville réalisé par le BET Alise, plusieurs habitations (dont l'habitation de M. Capdevielle et l'intégralité de sa parcelle), étaient impactées par le périmètre de sécurité de l'indice n°76723-050 (rayon de 60m). On se référera au schéma ci-dessous.

Schéma 3 : Extension de l'indice 76723-050 et du périmètre de sécurité associé.




L'indice n°76723-050 correspond à une déclaration d'ouverture de carrière de M. Lesont Emile datée du 18 janvier 1892 sur la parcelle 99 de la section D du cadastre en vigueur à cette date, cadastre dit « napoléonien » car mis en place sous napoléon. (Origine de l'information : Archives Départementales de la Seine-Maritime Série MI1750_S19_8S20). On se référera au cliché ci-dessous

Cliché 1 : Extrait de la série MI1750_S19_8S20 (Source : ADSM)



Conformément aux prérogatives de la Doctrine Départementale relative aux risques liés aux cavités souterraines, en absence de rapprochement possible avec d'autres sources plus précises, le BET Alise a estimé que l'ensemble de la parcelle napoléonienne devait être assimilé à l'indice (sans prise en compte du contexte géomorphologique local). On se référera à l'extrait du cadastre napoléonien présenté ci-dessous.

Cliché 2 : Extrait du cadastre napoléonien de la commune de Vassonville (Source : ADSM)



Outre les prescriptions d'inconstructibilité liées au périmètre de sécurité de l'indice, la valeur du bien immobilier de Monsieur CAPDEVIELLE se trouvait donc fortement dépréciée compte tenu de cette suspicion de cavité souterraine.

L'objectif de la présente mission a donc consisté donc à mettre en œuvre un programme de reconnaissance par sondages destructifs profonds (conformément aux prescriptions des services de la DDTM) permettant de vérifier l'absence d'extension de vides souterrains et permettre ainsi une adaptation locale du périmètre de sécurité de l'indice 76723-050.

2

Méthodologie

La vérification de l'absence de vides ou de zones décomprimées a été réalisée par la mise en œuvre de forages destructifs par méthode rotopercussion dont le protocole est présenté ci-dessous.

Le principe de la rotopercussion fait appel à un dispositif associant la rotation et la frappe par un marteau hydraulique situé en surface, l'impact étant transmis à l'outil situé au fond du trou par l'intermédiaire du train de tiges.

Les sondages ont été réalisés à l'aide d'une sondeuse sur chenillard EMCI Silea.



Les forages ont été réalisés en diamètre 102 mm. Nous rappellerons que le diamètre minimal à mettre en œuvre dans le cadre de la recherche de cavités souterraines afin de respecter les prérogatives des services de l'État est de 89 mm.


Le recours à un diamètre de sondage relativement important permet en effet de limiter les frottements du train de tige (38 mm) contre les parois du forage, favorisant ainsi des chutes d'outils franches au niveau d'éventuelles cavités.

- La rotation pure a été privilégiée, la percussion n'étant véritablement déclenchée qu'au niveau des bancs les plus durs (en particulier bancs de silex) ;
- Les pressions exercées sur l'outil, la vitesse de rotation et la pression d'injection ont été maintenues les plus faibles possible et constantes dans le temps afin de permettre une différenciation qualitative fine des formations traversées ;
- En complément, les observations réalisées sur les échantillons remontés en surface (« cuttings ») ont permis l'établissement d'une coupe de terrain (log géologique) détaillée ;
- Les paramètres de forage ont fait l'objet d'un enregistrement numérique (doublé d'une impression de sauvegarde).

L'enregistrement des paramètres de forage consiste à mesurer et enregistrer, pendant le forage, des grandeurs physiques, dont les variations sont en corrélation avec les propriétés géomécaniques des terrains traversés.

La métrologie ainsi que l'enregistrement des paramètres de forage ont été assurés par des équipements Jean-Lutz et comprenaient les paramètres suivants :

1. Profondeur ;
2. Vitesse instantanée d'avancement (VIA) – figuré bleu clair ;
3. Pression de poussée et de retenue (PO) – figuré jaune ;
4. Pression d'injection du fluide de forage (eau + polymère biodégradable permettant d'augmenter la viscosité) – figuré magenta ;
5. Couple de rotation (CR) – figuré rouge ;
6. Vibralog (Percussion réfléchie) – figuré gris. On se référera au schéma ci-dessous.



Pour simplifier, la recherche de vides sur les enregistrements de paramètres de forage se résume généralement à rechercher les zones où les paramètres de forage se rapprocheront des valeurs qu'ils atteindraient lors de la traversée d'un vide (vitesse d'avancement de l'ordre de 1 000 m/h / perte d'injection / chute du couple de rotation…).

Afin de confirmer les éventuels vides et faciliter l'interprétation des données enregistrées, explor-e met en œuvre la procédure ECL développée spécifiquement par la société Jean Lutz dans le cadre de recherche de vides.

La procédure ECL permet de connaître, a priori, l'amplitude de chaque paramètre lorsque le forage traverse un vide. La présentation graphique de l'ECL met immédiatement en évidence la traversée d'un vide franc par simple examen des enregistrements. C'est une aide précieuse à l'interprétation facilitant la distinction entre vides francs et zones très décomprimées.


La procédure ECL prend automatiquement en compte tous les facteurs qui influent, ou non, sur l'amplitude des paramètres lors de la traversée d'un vide : profondeur, poids des tiges, caractéristiques hydrauliques de la machine, qualité des parois du trou, etc.

Après avoir foré la longueur d'une tige et réalésé le trou par des passages successifs, l'opérateur repositionne l'outil à la hauteur où il était initialement puis débloque le frein de la machine tout en enregistrant les paramètres comme lors de la foration initiale.

Ce second enregistrement qui correspond donc à un enregistrement « de vide » (car réalisé dans un trou déjà foré) est superposé sur le graphique initial ce qui permet, en lecture directe, la comparaison entre les paramètres enregistrés lors de la foration et les paramètres qui auraient été enregistrés si le forage avait traversé un vide souterrain.

On se référera au graphique présenté page suivante.

Schéma 4 : Illustration simplifiée de l'interprétation



Foration au niveau d'une zone ne présentant ni vide, ni zone décomprimée

1 :Enregistrement de la vitesse d'avancement lors du forage ;

2 : Enregistrement de la vitesse d'avancement dans le trou déjà foré - procédure ECL Tracé rouge

=

Tracés distincts

Foration au niveau d'une zone présentant un vide franc : 3

=

Tracés très proches, voire identiques

3

Descriptif opérationnel – Résultats

3.1 Descriptif opérationnel

Quinze (15) sondages (dont 1 oblique) ont été réalisés entre l'habitation du maître d'ouvrage et l'indice entre le 17 et le 18 décembre 2012.

Conformément à la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines, les sondages ont pénétré de plus de 15m dans la formation crayeuse.

La profondeur totale reconnue est ainsi comprise entre 19.7m et 21.4m, 16.3m en moyenne

On se référera au tableau ci-dessous ainsi qu'à l'annexe 1.

	SD1	SD2	SD3	SD4	SD5 oblique	SD6	SD7	SD8
Total	21.5	23.4	21.5	21.5	21.6	21.6	19.7	21.5
Total craie	15.5	16.9	16.5	16.5	16.1	17.1	16.5	16.5

	SD9	SD10	SD11	SD12	SD13	SD14	SD15
Total	19.8	23.4	21.5	21.5	19.7	21.5	21.5
Total craie	15.8	16.4	16.0	16.5	15.7	16.7	16.2

	Min	Max	Moy
Total	19.7	23.4	21.4
Total craie	15.5	17.1	16.3

Annexe 1 : Diagraphies interprétées (paramètres de forage)

3.2 Résultats

Les différents sondages ont permis de reconnaître une coupe géologique « classique » de la région, à savoir une couverture limoneuse recouvrant la formation résiduelle des argiles à silex elle-même sus-jacente aux formations crayeuses qui constituent l'ossature du plateau.


✓ **Limons :** Épaisseur comprise entre 0.5m (SD9) et 1.3m (SD1 à SD4, certainement secteur remblayé en amont de l'habitation), 0.95m en moyenne.

Schéma 5 : Variation d'épaisseur des limons



✓ **Formation résiduelle des argiles à silex :** L'épaisseur de la formation résiduelle des argiles à silex est comprise entre 1.95m (SD7) et 6.2 m (SD10), 4.1m en moyenne. Les variations de l'épaisseur totale de cette formation sont liées à la surface irrégulière de l'interface entre la formation résiduelle des argiles à silex et la craie sous-jacente.


Schéma 6 : Variation d'épaisseur de la formation résiduelle des argiles à silex



✓ **Formation crayeuse à silex :**

Le toit de la formation crayeuse a été rencontré entre -3.2m/TN (SD7) et -7.0m/TN (SD10) -5.1m/TN en moyenne (Nota : données relatives ne tenant pas compte des éventuelles variations de la topographie en surface). On se référera au schéma ci-dessous.

Schéma 7 : Variation de l'altitude du toit de la craie par rapport au terrain naturel



Dans l'ensemble, la formation crayeuse est apparue relativement tendre, et hétérogène.

Des niveaux très tendres ou décomprimés ont été observés sur l'ensemble des sondages au niveau de l'interface avec la craie mais également plus en profondeur (SD3, SD6, SD8, SD9 et SD12)

Schéma 8 : Variation de l'altitude du toit de la craie par rapport au terrain naturel




✓ **Vides**

Aucun vide naturel ou anthropique n'a été observé lors de foration ou interprété sur les diagraphies.

Le plan de récolement ainsi que la synthèse lithologique des sondages réalisés sont présentés pages suivantes.


Schéma 9 : Récolement des sondages réalisés – report sur cadastral



explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76723-050 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 27 / 70

Archive associée : AS-A

Schéma 10 : Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds



explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76723-050 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 28 / 70

Archive associée : AS-A

4 Conclusion

Monsieur Guilhem CAPDEVIELLE est propriétaire d'une parcelle bâtie sise 238, impasse Bellevue sur la Commune de Vassonville (76) et cadastrée sous le numéro 33 section ZA01.

Suite au recensement des Indices de Cavités Souterraines et à ciel ouvert de la commune de Vassonville réalisé par le BET Alise, plusieurs habitations (dont l'habitation de M. Capdevielle et l'intégralité de sa parcelle), étaient impactées par le périmètre de sécurité de l'indice n°76723-050 (rayon de 60m).

L'indice n°76723-050 correspond à une déclaration d'ouverture de carrière de M. Lesont Emile datée du 18 janvier 1892 sur la parcelle 99 de la section D du cadastre en vigueur à cette date.

Conformément aux prérogatives de la Doctrine Départementale relative aux risques liés aux cavités souterraines, en absence de rapprochement possible avec d'autres sources plus précises, le BET Alise a estimé que l'ensemble de la parcelle napoléonienne devait être assimilé à l'indice (sans prise en compte du contexte géomorphologique local).

L'objectif de la présente mission a donc consisté donc à mettre en œuvre un programme de reconnaissance par sondages destructifs profonds (conformément aux prescriptions des services de la DDTM) permettant de vérifier l'absence d'extension de vides souterrains et permettre ainsi une adaptation locale du périmètre de sécurité de l'indice 76723-050.

Quinze (15) sondages (méthode rotopercussion, diamètre 102 mm, espacement 3m, pénétration dans la craie supérieure à 15m) ont été réalisés entre l'habitation du maître d'ouvrage et l'indice entre le 17 et le 18 décembre 2012.

Les différents sondages ont permis de reconnaître une coupe géologique « classique » de la région, à savoir une couverture limoneuse (épaisseur 0.95m en moyenne) recouvrant la formation résiduelle des argiles à silex (épaisseur 4.1m en moyenne) elle-même sus-jacente aux formations crayeuses qui constituent l'ossature du plateau.

Dans l'ensemble, la formation crayeuse est apparue relativement tendre et hétérogène

Des niveaux très tendres ou décomprimés ont été observés sur l'ensemble des sondages au niveau de l'interface avec la craie mais également plus en profondeur. L'habitation étant située sur le rebord du plateau il est fort probable que nous soyons dans un contexte faillé (de développement parallèle à l'axe du vallon) qui pourrait expliquer la faible cohésion de la formation crayeuse.

Toutefois, aucun vide naturel ou anthropique n'a été observé lors de foration ou interprété sur les diagraphies.

Compte tenu de l'absence de cavité souterraine au niveau de la zone investiguée, nous proposons une adaptation locale du périmètre de sécurité lié à l'indice 76723-050.

On se référera à la proposition présentée en annexe 2.

Annexe 2 : Proposition d'adaptation locale du périmètre de sécurité de l'indice de cavité souterraine 76723-050

Annexe 1

Diagraphies interprétées (paramètres de forage)



explor-e

CAPDEVIELLE Vassonville

Paramètres de forage


(Contrat : 76723-08)

Date	: **17/12/2012**	Cote NGF	: **0.0 m**	Méthode	: **Rotoperc**	Outil	: **Xretro**
Début	: **10 h 39**	Machine	: **Silea**	Fluide	: **GSP**	Diamètre	: **102 mm**
Fin	: **11 h 24**	Angle	: **0 ¦**	Tubage	: **Non**	Profondeur	: **0.00 - 21.53 m**

1/100

Forage SD01


EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

CAPDEVIELLE Vassonville **Forage SD01** page 2 / 2

1/100 EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



...

JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e

CAPDEVIELLE Vassonville

Paramètres de forage


(Contrat : 76723-08)

Date	: 17/12/2012	Cote NGF	: 0.0 m	Méthode	: Rotoperc	Outil	: Xretro
Début	: 11 h 34	Machine	: Silea	Fluide	: GSP	Diamètre	: 102 mm
Fin	: 12 h 14	Angle	: 0 ¦	Tubage	: Non	Profondeur	: 0.00 - 23.35 m

1/100

Forage SD02


EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

CAPDEVIELLE Vassonville **Forage SD02** page 2 / 2

1/100 EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



...

JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e

CAPDEVIELLE Vassonville

Paramètres de forage


(Contrat : 76723-08)

Date	: **17/12/2012**	Cote NGF	: **0.0 m**	Méthode	: **Rotoperc**	Outil	: **Xretro**
Début	: **13 h 26**	Machine	: **Silea**	Fluide	: **GSP**	Diamètre	: **102 mm**
Fin	: **14 h 39**	Angle	: **0 ¦**	Tubage	: **Non**	Profondeur	: **0.00 - 21.49 m**

1/100

Forage SD03

EXEPF 4.44/LB2EPF538FR




JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

CAPDEVIELLE Vassonville **Forage SD03** page 2 / 2

1/100

EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



...

JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e

CAPDEVIELLE Vassonville

Paramètres de forage


(Contrat : 76723-08)

Date	: **17/12/2012**	Cote NGF	: **0.0 m**	Méthode	: **Rotoperc**	Outil	: **Xretro**
Début	: **14 h 45**	Machine	: **Silea**	Fluide	: **GSP**	Diamètre	: **102 mm**
Fin	: **15 h 34**	Angle	: **0 ¦**	Tubage	: **Non**	Profondeur	: **0.00 - 21.48 m**

1/100

Forage SD04

EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

CAPDEVIELLE Vassonville **Forage SD04** page 2 / 2

1/100 EXEPF 4.44/LB2EPF538FR

Description lithologique	Vitesse d'avancement (m/h)			Pression de poussée (bar)			Pression d'injection (bar)			Couple de rotation (bar)			Vibralog (x10 g) (bar)		
21.48 m	0	600	1200	0	50	100	0	10	20	0	100	200	0	50	100

...

JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e

CAPDEVIELLE Vassonville

Paramètres de forage


(Contrat : 76723-08)

Date	: **17/12/2012**	Cote NGF	: **0.0 m**	Méthode	: **Rotoperc**	Outil	: **Xretro**
Début	: **15 h 43**	Machine	: **Silea**	Fluide	: **GSP**	Diamètre	: **102 mm**
Fin	: **16 h 19**	Angle	: **8°**	Tubage	: **Non**	Profondeur	: **0.00 - 21.57 m**

1/100

Forage SD05OB


EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

CAPDEVIELLE Vassonville **Forage SD05OB** page 2 / 2

1/100 EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



...

JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e

CAPDEVIELLE Vassonville

Paramètres de forage


(Contrat : 76723-08)

Date	: **17/12/2012**	Cote NGF	: **0.0 m**	Méthode	: **Rotoperc**	Outil	: **Xretro**
Début	: **16 h 26**	Machine	: **Sila**	Fluide	: **GSP**	Diamètre	: **102 mm**
Fin	: **16 h 50**	Angle	: **0 ¦**	Tubage	: **Non**	Profondeur	: **0.00 - 21.58 m**

1/100

Forage SD06


EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

CAPDEVIELLE Vassonville **Forage SD06** page 2 / 2

1/100 EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



...

JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e

CAPDEVIELLE Vassonville

(Contrat : 76723-08)


Paramètres de forage

Date	: **18/12/2012**	Cote NGF	: **0.0 m**	Méthode	: **Rotoperc**	Outil	: **Xretro**
Début	: **08 h 46**	Machine	: **Silea**	Fluide	: **GSP**	Diamètre	: **102 mm**
Fin	: **09 h 22**	Angle	: **0 ¦**	Tubage	: **Non**	Profondeur	: **0.00 - 19.70 m**

1/100

Forage SD07

EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e

CAPDEVIELLE Vassonville (Contrat : 76723-08)


Paramètres de forage

Date	: **18/12/2012**	Cote NGF	: **0.0 m**	Méthode	: **Rotoperc**	Outil	: **Xretro**
Début	: **09 h 34**	Machine	: **Silea**	Fluide	: **GSP**	Diamètre	: **102 mm**
Fin	: **10 h 05**	Angle	: **0 ¦**	Tubage	: **Non**	Profondeur	: **0.00 - 21.53 m**

1/100

Forage SD08


EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

CAPDEVIELLE Vassonville **Forage SD08** page 2 / 2

1/100 EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



...

JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e

CAPDEVIELLE Vassonville

(Contrat : 76723-08)


Paramètres de forage

Date	: **18/12/2012**	Cote NGF	: **0.0 m**	Méthode	: **Rotoperc**	Outil	: **Xretro**
Début	: **10 h 14**	Machine	: **Silea**	Fluide	: **GSP**	Diamètre	: **102 mm**
Fin	: **10 h 47**	Angle	: **0 ¦**	Tubage	: **Non**	Profondeur	: **0.00 - 19.76 m**

1/100

Forage SD09

EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e

CAPDEVIELLE Vassonville (Contrat : 76723-08)


Paramètres de forage

Date	: **18/12/2012**	Cote NGF	: **0.0 m**	Méthode	: **Rotoperc**	Outil	: **Xretro**
Début	: **10 h 58**	Machine	: **Silea**	Fluide	: **GSP**	Diamètre	: **102 mm**
Fin	: **11 h 35**	Angle	: **0 ¦**	Tubage	: **Non**	Profondeur	: **0.00 - 23.36 m**

1/100

Forage SD10

EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

CAPDEVIELLE Vassonville **Forage SD15** page 2 / 2

1/100

EXEPF 4.44/LB2EPF538FR


Description lithologique	Vitesse d'avancement (m/h)	Pression de poussée (bar)	Pression d'injection (bar)	Couple de rotation (bar)	Vibralog (x10 g) (bar)
21.49 m	0 600 1200	0 50 100	0 10 20	0 100 200	0 50 100

...

JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

Annexe 2

Proposition d'adaptation locale du périmètre de sécurité de l'indice de cavité souterraine 76723-050



explor-e

CAPDEVIELLE Vassonville

(Contrat : 76723-08)


Paramètres de forage

Date	: **18/12/2012**	Cote NGF	: **0.0 m**	Méthode	: **Rotoperc**	Outil	: **Xretro**
Début	: **11 h 43**	Machine	: **Silea**	Fluide	: **GSP**	Diamètre	: **102 mm**
Fin	: **12 h 16**	Angle	: **0 ¦**	Tubage	: **Non**	Profondeur	: **0.00 - 21.53 m**

1/100

Forage SD11


EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

CAPDEVIELLE Vassonville **Forage SD11** page 2 / 2

1/100 EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



...

JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e

CAPDEVIELLE Vassonville

Paramètres de forage


(Contrat : 76723-08)

Date	: **18/12/2012**	Cote NGF	: **0.0 m**	Méthode	: **Rotoperc**	Outil	: **Xretro**
Début	: **13 h 37**	Machine	: **Silea**	Fluide	: **GSP**	Diamètre	: **102 mm**
Fin	: **14 h 12**	Angle	: **0 ¦**	Tubage	: **Non**	Profondeur	: **0.00 - 21.54 m**

1/100

Forage SD12


EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

CAPDEVIELLE Vassonville **Forage SD12** page 2 / 2

1/100 EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



...

JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e

CAPDEVIELLE Vassonville

(Contrat : 76723-08)


Paramètres de forage

Date	: **18/12/2012**	Cote NGF	: **0.0 m**	Méthode	: **Rotoperc**	Outil	: **Xretro**
Début	: **14 h 20**	Machine	: **Silea**	Fluide	: **GSP**	Diamètre	: **102 mm**
Fin	: **14 h 48**	Angle	: **0 ¦**	Tubage	: **Non**	Profondeur	: **0.00 - 19.71 m**

1/100

Forage SD13

EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e

CAPDEVIELLE Vassonville

(Contrat : 76723-08)


Paramètres de forage

Date	: **18/12/2012**	Cote NGF	: **0.0 m**	Méthode	: **Rotoperc**	Outil	: **Xretro**
Début	: **14 h 57**	Machine	: **Silea**	Fluide	: **GSP**	Diamètre	: **102 mm**
Fin	: **15 h 29**	Angle	: **0 ¦**	Tubage	: **Non**	Profondeur	: **0.00 - 21.52 m**

1/100

Forage SD14


EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

CAPDEVIELLE Vassonville **Forage SD14** page 2 / 2

1/100 EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



...

JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e

CAPDEVIELLE Vassonville

Paramètres de forage


(Contrat : 76723-08)

Date	: **18/12/2012**	Cote NGF	: **0.0 m**	Méthode	: **Rotoperc**	Outil	: **Xretro**
Début	: **15 h 43**	Machine	: **Sila**	Fluide	: **GSP**	Diamètre	: **102 mm**
Fin	: **16 h 14**	Angle	: **0 ¦**	Tubage	: **Non**	Profondeur	: **0.00 - 21.49 m**

1/100

Forage SD15

EXEPF 4.44/LB2EPF538FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

CAPDEVIELLE Vassonville **Forage SD15** page 2 / 2

1/100

EXEPF 4.44/LB2EPF538FR


Description lithologique	Vitesse d'avancement (m/h)	Pression de poussée (bar)	Pression d'injection (bar)	Couple de rotation (bar)	Vibralog (x10 g) (bar)
21.49 m	0 600 1200	0 50 100	0 10 20	0 100 200	0 50 100

...

JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

Annexe 2

Proposition d'adaptation locale du périmètre de sécurité de l'indice de cavité souterraine 76723-050



Maître d'ouvrage : **M. Guilhem CAPDEVIELLE**
Opération : **Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souteraines**
Mission : **Vérification de l'absence de vides souterrains en périphérie d'une habitation**
Référence : **76723-08 - Décembre 2012**

explor-e
Solutions risques naturels, hydrogéologie et environnement
N°Vert 0 800 00 28 12
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85
Indice n° 76723-050 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024

Archive associée : AS-A



Echelle : 1/600

Proposition d'adaptation du périmètre de sécurité de l'indice 76723-050

Maître d'ouvrage : **M. Guilhem CAPDEVIELLE**
Opération : **Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souteraines**
Mission : **Vérification de l'absence de vides souterrains en périphérie d'une habitation**
Référence : **76723-08 - Décembre 2012**

explor-e
Solutions risques naturels, hydrogéologie et environnement
N°Vert 0 800 00 28 12
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Archive associée : AS-A



Echelle : 1/300

Proposition d'adaptation du périmètre de sécurité de l'indice 76723-050

Indice n° : 76723-051

Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : *Cadastre Napo non corrigé*

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Parcelle*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 105 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial :Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S16 | Section: B | Parcelle: 6 | || Date: 1892 |
Départementales || Réf.: 8S19-20 | Section: B | Parcelle: 6 | || Date: 19/02/1892 |
Récentes || Auteur: Explor-e | Réf.: 76723-03 | | Date: 12/06/2012 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2024 : périmètre de sécurité adapté suite à une étude réalisée par explor-e en 2012.

Indice 76723-051 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales
Cote : 8S16

Elements extraits

Date du document : 1892
Type ouvrage : Marnière
Déclarant : LINTOT Narcisse
Locataire ou fermier :
Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation : *Echelle :*
Lieu-dit :
Cadastre de référence : Napoléonien
Référence parcellaire : *Section :* B *Parcelle :* 6
Autre information :
Observations : Mention au registre de dispense de délégué mineur // numéro d'ordre : 1261

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension : *Echelle :*
Caractéristiques puits : *Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :
Observations :

Indice 76723-051 / Détail document d'archives récentes

Origine du document

Auteur : Explor-e
Référence : 76723-03
Date : 12/06/2012

Informations extraites

Aménagement local du périmètre de sécurité des indices 76723-051 et 046
Conclusion du BET : "Aucun vide ou anomalie liés à la présence d'une ancienne cavité souterraine anthropique n'a été détecté
lors de cette campagne de sondage (16 sondages destructifs)."
"Compte tenu de l'absence de vides anthropiques reconnus en profondeur, nous proposons une adaptation locale des périmètres de sécurité des indices 76723-051 et 046 afin d'exclure la zone prospectée. On se référera à la proposition présentée en annexe 2."

Elements de localisation

Plan de localisation : OUI *Echelle :*
Lieu-dit :
Autre information :

Elements de dimensionnement

Plan d'extension : *Echelle :*

Remarques

Indice 76723-051 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*	
	Cote :	**8S19-20**
Elements extraits	*Date du document :*	**19/02/1892**
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	**LINTOT Narcisse**
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**
	Référence parcellaire :	*Section :* **B** *Parcelle :* **6**
	Autre information :	
	Observations :	**Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 8116**
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur / Diamètre / Maçonné*
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	

NUMÉROS d'ordre par concession ou exploitation. 1	DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT. 2	NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT. 3	DÉSIGNATION DE LA CONCESSION. 4	DÉSIGNATION ou NATURE DE LA MINIÈRE ou carrière. 5	COMMUNES du LIEU DE L'EXPLOITATION. 6	NOMBRE d'ouvriers. 7	MOTIFS DE LA DISPENSE PROPOSÉE par l'ingénieur ordinaire. 8	OBSERVATIONS et PROPOSITIONS DE L'INGÉNIEUR EN CHEF. 9	DÉCISION du PRÉFET. 10
1248	Rivet Auguste, à Bosc-le-Hard.	Le même.	N° 18. 2me B.	Marne.	Bosc-le-Hard.	2	Faible importance de l'exploitation.	Avis conforme	
1249	Dubos Achille, à la Gaillarde.		N° 118. 2me C.		St Pierre-le-Viger.	2			
1250	Parent Edouard, à St Aubin-Celloville.		N° 135. 2me I.	Argile.	St Aubin-Celloville.	2			
1251	Leclair Henri, à Brachy.		N° 67. 2me I.	Marne.	Brachy.	2			
1252	Olivier Antonin, à Quiévrecourt.		N° 679.		Quiévrecourt.	2			
1253	Isaac Charlemagne, à St Valery.		N° 595. 2me I.		Ingouville-s/-mer.	2			
1254	Gerlin et Marybrasse, à Eprecourt.		N° 638 et 595.		Eprecourt.	2			
1255	Beaufreure Charles, à Granville-s/Ry.		N° 897. 2me I.		Granville-s/-Ry.	2			
1256	Favraine à Bondeville.		N° 33. 2me B.		Bondeville.	2			
1257	Paon Jules, à Thil-Manneville.		N° 33. 2me I.		Thil-Manneville.	2			
1258	Lavenu Delphin, à Gonmanville.		N° 274. 2me B.		Gonmanville.	2			
1259	Nicolle Emile, à Bocasse-Valmartin.		N° 335. 2me B.		Bocasse-Valmartin.	2			
1260	Jozet, à Biville-la-Baignarde.		N° 95. 2me B.		Biville-la-Baignarde.	2			
1261	Vinot Narcisse, à Auffay.		N° 6. 2me B.		Vassonville.	2			
1262	Jules Paint, à Ancourville.	Vauquet Louis, à Ancourville.	N° 152. 2me I.		Ancourville.	2			
1263	do	do	N° 194. 2me I.		do	2			
1264	Lozier Edouard, à Rouen.	Dubosc, à St Vaast-du-Val.	N° 79. 2me I.		St Vaast-du-Val.	2			
1265	Duval Henri, à St Victor-l'Abbaye.	Le même.	N° 134. 2me B.		St Victor-l'Abbaye.	2			
1266	Vaquet Eugène, à Triquerville.		N° 41. 2me B.		Triquerville.	2			
1267	do		N° 176. 2me B.		do	2			
1268	Lemire, à Manneville-la-Goupil.		N° 15. 2me I.		Manneville-la-Goupil.	2			
1269	Morel, aux Authieux-Ratéville.		N° 199.		Les Authieux-Ratéville.	2			
1270	Janet Narcisse, à Bosc-Bérenger.		„ Mare de Colléorard „		Bosc-Bérenger.	2			
1271	Baudouin, à St Aquentin.		N° 339. 2me I.		St Aquentin.	2			
1272	Decalonne Louis, à Sancourt.		N° 161. 2me B.		Cideville.	2			

OBSERVATIONS.

40

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76723-051 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 4 / 32

Archive associée : AD-A

NUMÉROS d'ordre par exploitation.	DÉSIGNATION DE L'EXPLOITANT.	DÉSIGNATION de LA CONCESSION OU DE L'EXPLOITATION.	COMMUNE DE LA CONCESSION ou exploitation.	NOMBRE D'OUVRIERS.
1259	Michel Emile, à Bocage-Valmartin.	N° 335. pour B.	Bocage. Valmartin.	2
1260	Jazé, à Biville-la-Baignarde.	N° 95. pour B.	Biville-la-Baignarde.	2
1261	Vinot Narcisse, à Gruchy.	N° 6. pour B.	Vassonville.	2
1262	Saint Jules, par Nouguel Louis, à Dreanville.	N° 152. pour A.	Dreanville.	2
1263	do	N° 194. pour A.	do	2
1264	Goyer Edouard, à Rouen par Dubamel à Pt Vast-du-Val.	N° 79. pour A.	Pt Vast-du-Val.	2
1265	Duval Henri, à Pt Victor-l'Abbaye.	N° 134. pour B.	Pt Victor-l'Abbaye.	2
1266	Vagnel Eugène, à Grigneuseville.	N° 41. pour B.	Grigneuseville.	2
1267	do	N° 176. pour B.	do	2
1268	Lemiel, à Manneville-la-Goupil.	N° 15. pour A.	Manneville-la-Goupil.	2
1269	Avenel aux deux frères. Ratiéville.	N° 199.	Les deux frères. Ratiéville.	2
1270	Jamet Narcisse, à Bosc-Bérenger.	„ Plan de Caltéorard. „	Bosc-Bérenger.	2
1271	Baudouin, à St Quentin.	N° 339. pour A.	St Quentin.	2
1272	Décahaye Louis, à Sancay.	N° 161. pour B.	Cideville.	2
1273	de Paire de Caen, par Belfond, à Anneville St Victor.	N° 87. pour B.	Anneville. St Victor.	2
1274	Demarest Albert, à la Houcaye. Bérenger.	N° 367. pour B.	La Houcaye. Bérenger.	2
1275	Leblond Louis, à Catenay.	N° 2. pour A.	Catenay.	2
1276	de Coazelle et de Bupas, à Boudeville, pt Petit.	N° 56. pour B.	Boudeville.	2
1277	Vallet Henri, à Criel.	N° 158. pour C.	Criel.	2
1278	Vve Merlin, à Pt Victor-l'Abbaye.	N° 2. pour C.	Pt Victor-l'abbaye.	2
1279	Devoste Juvénal, à Eranville.	N° 111. pour B.	Eranville.	2
1280	Lemaître Léopold, aux Trois Pierres.	N° 97. pour C.	Croix-Pierres.	2
1281	Delaune Louis, à St Vincent-Cramesnil.	N° 25. pour B.	St Vincent. Cramesnil.	2
1282	Lefebvre Paul, à Bréauté.	N° 107. pour A.	Bréauté.	2
1283	Paris Cramesnil, à Froquienne.	N° 170. pour B.	Froquienne.	2
1284	Rosay Jules, à Lailly.	N° 658-659-662. pour B.	Pt Caux.	2



NUMÉROS D'ORDRE.	DÉLIBÉRATIONS.					
1109	Jason Jules	Val Hauville	Sec A N° 33	9 février	16 février	
1110	[illegible]	Bridesville	Sec B N° 37	14 février	14 février	
1111	Lavenu Delphin	Gommerville	Sec B N° 224	14 février	id	
1112	Michel Emile	Bazalle Valmartin	Sec B N° 334	15 février	25 février	
1113	Fazé	Criel la Reignaise	Sec B N° 95	14 février	id	
1114	Vauquel Louis	Ancourville	Sec A N° 152		27 février	
1115	id	id	Sec A N° 1911		id	
1116	Linot Narcisse	Tostainville	Sec B N° 6	14 février	id	
1117	Samuel	Mancelle la Goupil	Sec A N° 15		2 Mars	
1118	Laquel Eugène	Grignonville	Sec B N° 176	26 février	2 Mars	
1119	Edouard Goyer	St Vaast du Val	Sec A N° 79	29 février	3 Mars	
1120	Duval Théin	St Victor l'Abbaye	Sec B N° 134	29 février	id	
1121	Faugeay Léopold	Criel Ferme	Sec C N° 247		id	
1122	Jules Huault & Cie d'Ardinvilliers	Criel Ferme			id	
1123						
1124	Commune	Godarville	Sec C N° 329		5 Mars	
1125	J. Baudoin	St Quentin	Sec A N° 339	1er Mars	7 Mars	
1126	Delsenne Clément	Audrieville St Victor	Sec B N° 87	2 Mars	9 Mars	
1127	Arcuel	Authieux Ratiéville	N° 199		12 Mars	
1128	L. Déséan	Mesnil Esnard	Sec A [illegible]		14 Mars	
1129	id	Hattenville Bondeval				
1130	Jamet Narcisse	Bas Berenger			14 Mars	
1132	Détabeye	Criel ville	Sec B N° 161	26 février	14 Mars	
1133	Delaune Louis	St Vincent Cramesnil	Sec B N° 29		15 Mars	
1134	Fr. Merlin	St Victor l'Abbaye	Sec C N° 2	13 Mars	17 Mars	
1135	Dumarest Albert	La Houssaye Berger	Sec B		21 Mars	
1136	Lemaître Léopold	Criel Ferme	N° 97 Sec C	14 Mars	22 Mars	
1137	Lecerf Juvenal	Lanquetot	N° 111 Sec B		24 Mars	
1138	Lefèvre Alfred	Criel Roger	N° 174 Sec C		id	
1139	Emile Lefèvre	Rouen [illegible]		24 Mars	26 Mars	
1140	Louis Lefèvre	Calleroy	Sec A N° 22	27 Mars	30 Mars	
1141	Comte de Bonnay et de Chefdebien	Bouville	Sec B N° 58	26 Mars	id	

NUMÉROS D'ORDRE.	DÉLIBÉRATIONS.					
1142	Wallet Louis	Criel	Sec C N° 98		31 Mars	
1143	Jules Rollays	Farilly	Sec B N° 68	1er Avril	6 Mars	
1144	Paul Lefèvre	Breauté	Sec A N° 117	3 Avril	8 Avril	
1145	Marie Evangeliste	Tostainville	Sec B N° 130	8 Avril	12 Avril	
1146	Vve Olivier	Quainville	Sec B N° 116	5 Avril	14 Avril	
1147	Ed. Lamouret	St Aubin Celloville	N° 117		id	
1148	Philippe Théodore	Beaulieu Caudebec		13 Avril	16 Avril	
1149						
1150	Crépinet Théin	Valliquerville	Sec C N° 68	11 Avril	20 Avril	
1151	Lavenu Delphin	Gommerville	Sec B	11 Avril	23 Avril	
1152	Cne de	Longueil	Sec A N° 34	14 Avril	id	
1153	Joseph Pierre	Rocquemont	Sec A N° 293		27 Avril	
1154	Démarais Emile	Pleine Cave	Sec A N° 18	22 Avril	30 Avril	
1155	Eugène Legrad	Mesnil	Sec B N° 90	19 Avril	id	
1156	Louis A. Santon	Romambuse	Sec A N° 7		6 Mai	
1157	Henri Salomon	Mme Vve Hellouin	Sec A N° 86		id	
1158	Delpréaux Louis	St Pierre de Franqueville	Sec A N° 14		13 Mai	
1159	Brissard Louis	Tostainville	Sec A	4 Mai	id	
1160	Leroy Théophile	Rocquemont	Sec B N° 332	14 Mai	17 Mai	
1161	Vve Jubert	Forte le Hardi Suite à Beauf		15 Mai	19 Mai	
1162	Roger Euzèbe	St Vaast du Val	Sec B N° 11	16	22 Mai	
1163	Vauchel	Rougeville la Jeunesse	Sec A N° 341	19 Mai	24 Mai	
1164	Gastonnais Eugène	Vrecourt	Sec C N° 116		27 Mai	
1165	Favre Albert	Criel	Sec B N° 227		9 Juin	
1166	Catel Albert	Ricarville		11 Juin	11 Juin	
1167	Lavenue Delphin	Gommerville	Sec B N° 172	3 Juin	id	
1168	Vanderville Jules	Sainte Geneviève Caux				
1169	Eugène Breitmayer	Fauville	Sec A	16 Juin	22 Juin	
1170	Hordainville	Hénicourt en Caux	Sec A N° 341	id	id	
1171	Romain Casimir	Fontville	Sec A N° 677		id	
1172	Mathieu Eustache	Rocquemont	Sec A N° 68			

Archive associée : AD-B

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76723-051 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 6 / 32

76723-03

Mme et M. DUBOIS

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement local du périmètre de sécurité des indices 76723-051 et 046

Version A du 12 juin 2012

SAT/ENV
Fourni par Explore le 15.6.12
Enregistré par VCL le 19.6.12
Copie : - déjà faite ☐ à.....
- faite le 19.7 à BAN/PAV STR/TLOES

explor-e

Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement

SARL au capital de 40 000 euros - RCS Le Havre - Siret : 510 864 226 00012 - APE : 7112B

Siège social : 2, Rue du Presbytère – 76540 Thérouldeville
Bureaux : 908-3, route de Veules-les-Roses – 76760 Yerville

Mail : contact@explor-e.fr

Site internet : www.explor-e.fr

N°Vert 0 800 00 28 12
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Responsable de la mission : Jean Christophe SERVY

Sommaire général

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 3

2 MÉTHODOLOGIE 7

3 DESCRIPTIF OPÉRATIONNEL – RÉSULTATS 11

3.1 Descriptif opérationnel 11

3.2 Résultats 12

4 CONCLUSION 19

Sommaire des illustrations

Liste des schémas

Schéma 1.....: Localisation de la propriété du Maître d'ouvrage – Report sur fond IGN Scan25 © 3

Schéma 2.....: Localisation de la propriété du maître d'ouvrage – Report sur fond cadastral 4

Schéma 3.....: Localisation des indices situés à proximité de la propriété du Maître d'ouvrage – Report sur fond cadastral 5

Schéma 4.....: Extension des périmètres de sécurité liés aux indices 76196-046, 051, 009, 015 et 016 – Report sur fond cadastral 6

Schéma 5.....: Illustration simplifiée de l'interprétation 10

Schéma 6.....: Variation d'épaisseur des limons argileux et des remblais 12

Schéma 7.....: Variation d'épaisseur de la formation résiduelle des argiles à silex 12

Schéma 8.....: Variation de l'altitude du toit de la craie par rapport au terrain naturel 13

Schéma 9.....: Épaisseur et localisation des zones tendres et/ou décomprimées au sein de la formation crayeuse 13

Schéma 10.....: Extrait de l'enregistrement de paramètres réalisé sur SD3 14

Schéma 11.....: Extrait de l'enregistrement de paramètres réalisé sur SD5 15

Schéma 12.....: Récolement des sondages réalisés – report sur fond orthophoto 2003 16

Schéma 13.....: Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds 17


1

Contexte et objectifs de la mission

Mme et M. DUBOIS sont propriétaires d'une parcelle bâtie sise 376, route de la Mare aux Loups sur la commune de Vassonville (76) et cadastrée sous le numéro 188 section AB.

On se référera au plan général de localisation présenté ci-dessous et au report sur fond cadastral présenté page suivante.


Schéma 1 : Localisation de la propriété du Maître d'ouvrage – Report sur fond IGN Scan25 ©



Parcelle

Habitation


Schéma 2 : Localisation de la propriété du maître d'ouvrage – Report sur fond cadastral



Suite au Recensement des Indices de Cavités Souterraines et à ciel ouvert (RICS) réalisé par la société Alise, la parcelle et par conséquent l'habitation, apparaissent localisées à proximité de plusieurs indices de cavité souterraines.

On se référera au schéma présenté page suivante extrait de la carte du RICS de la commune de Vassonville.

Schéma 3 : Localisation des indices situés à proximité de la propriété du Maître d'ouvrage – Report sur fond cadastral




La parcelle de Mme et M. Dubois apparaît concernée par les périmètres de sécurité liés aux indices 046, 051, 009, 015 et 016.

Ces 5 indices correspondent à des « parcelles napoléoniennes » c'est-à-dire des polygones reprenant les limites du parcellaire en cours au XIX et début XXe siècle et correspondant aux parcelles sur lesquelles ont été enregistrées une ou des déclarations d'intention d'ouvrir une carrière souterraine (19/02/1892 pour l'indice 051 et 11/12/1888 pour l'indice 046)

Conformément à la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines, des périmètres de sécurité de 60 m de rayon ont été matérialisés par les services de l'État en périphérie des indices (trame translucide rouge sur le schéma présenté page suivante) et ont fait l'objet d'une prescription de « non-constructibilité » compte tenu du risque de présence potentielle de vides souterrains en relation avec ces indices.

Schéma 4 : Extension des périmètres de sécurité liés aux indices 76196-046, 051, 009, 015 et 016 – Report sur fond cadastral



L'habitation de Mme et M. Dubois est quant à elle concernée par les périmètres de sécurité liés aux indices 051 et 046.

Dans ce contexte, la valeur du bien immobilier se trouvant fortement dépréciée, le maître d'ouvrage a souhaité que l'absence de vides souterrains en relation avec les indices 051 et 046 soit vérifiée à hauteur de l'habitation et du garage et que la zone d'inconstructibilité soit, le cas échéant, adaptée en conséquence.

Cet objectif a nécessité la mise en œuvre d'un programme de reconnaissance par sondages profonds dont le présent rapport synthétise les résultats.

2

Méthodologie

La vérification de l'absence de vides ou de zones décomprimées a été réalisée par la mise en œuvre de forages destructifs par méthode rotopercussion dont le protocole est présenté ci-dessous.

Le principe de la rotopercussion fait appel à un dispositif associant la rotation et la frappe par un marteau hydraulique situé en surface, l'impact étant transmis à l'outil situé au fond du trou par l'intermédiaire du train de tiges.

Les sondages ont été réalisés à l'aide d'une sondeuse sur chenillard EMCI Silea.



Les forages ont été réalisés en diamètre 102 mm. Nous rappellerons que le diamètre minimal à mettre en œuvre dans le cadre de la recherche de cavités souterraines afin de respecter les prérogatives des services de l'État est de 89 mm.


Le recours à un diamètre de sondage relativement important permet en effet de limiter les frottements du train de tige (38 mm) contre les parois du forage, favorisant ainsi des chutes d'outils franches au niveau d'éventuelles cavités.

- La rotation pure a été privilégiée, la percussion n'étant véritablement déclenchée qu'au niveau des bancs les plus durs (en particulier bancs de silex) ;
- Les pressions exercées sur l'outil, la vitesse de rotation et la pression d'injection ont été maintenues les plus faibles possible et constantes dans le temps afin de permettre une différenciation qualitative fine des formations traversées ;
- En complément, les observations réalisées sur les échantillons remontés en surface (« cuttings ») ont permis l'établissement d'une coupe de terrain (log géologique) détaillée ;
- Les paramètres de forage ont fait l'objet d'un enregistrement numérique (doublé d'une impression de sauvegarde).

L'enregistrement des paramètres de forage consiste à mesurer et enregistrer, pendant le forage, des grandeurs physiques, dont les variations sont en corrélation avec les propriétés géomécaniques des terrains traversés.

La métrologie ainsi que l'enregistrement des paramètres de forage ont été assurés par des équipements Jean-Lutz et comprenaient les paramètres suivants :

1. Profondeur ;
2. Vitesse instantanée d'avancement (VIA) – figuré bleu clair ;
3. Pression de poussée et de retenue (PO) – figuré jaune ;
4. Pression d'injection du fluide de forage (eau + polymère biodégradable permettant d'augmenter la viscosité) – figuré magenta ;
5. Couple de rotation (CR) – figuré rouge ;
6. Vibralog (Percussion réfléchie) – figuré gris. On se référera au schéma ci-dessous.



Pour simplifier, la recherche de vides sur les enregistrements de paramètres de forage se résume généralement à rechercher les zones où les paramètres de forage se rapprocheront des valeurs qu'ils atteindraient lors de la traversée d'un vide (vitesse d'avancement de l'ordre de 1 000 m/h / perte d'injection / chute du couple de rotation…).

Afin de confirmer les éventuels vides et faciliter l'interprétation des données enregistrées, explor-e met en œuvre la procédure ECL développée spécifiquement par la société Jean Lutz dans le cadre de recherche de vides.

La procédure ECL permet de connaître, a priori, l'amplitude de chaque paramètre lorsque le forage traverse un vide. La présentation graphique de l'ECL met immédiatement en évidence la traversée d'un vide franc par simple examen des enregistrements. C'est une aide précieuse à l'interprétation facilitant la distinction entre vides francs et zones très décomprimées.


La procédure ECL prend automatiquement en compte tous les facteurs qui influent, ou non, sur l'amplitude des paramètres lors de la traversée d'un vide : profondeur, poids des tiges, caractéristiques hydrauliques de la machine, qualité des parois du trou, etc.

Après avoir foré la longueur d'une tige (dans le cas présent 2.44m) et réalésé le trou par des passages successifs, l'opérateur repositionne l'outil à la hauteur où il était initialement puis débloque le frein de la machine tout en enregistrant les paramètres comme lors de la foration initiale.

Ce second enregistrement qui correspond donc à un enregistrement « de vide » (car réalisé dans un trou déjà foré) est superposé sur le graphique initial ce qui permet, en lecture directe, la comparaison entre les paramètres enregistrés lors de la foration et les paramètres qui auraient été enregistrés si le forage avait traversé un vide souterrain.

On se référera au graphique présenté page suivante.

Schéma 5 : Illustration simplifiée de l'interprétation



Foration au niveau d'une zone ne présentant ni vide, ni zone décomprimée

1 :Enregistrement de la vitesse d'avancement lors du forage ;

2 : Enregistrement de la vitesse d'avancement dans le trou déjà foré - procédure ECL Tracé rouge

=

Tracés distincts

Foration au niveau d'une zone présentant un vide franc : 3

=

Tracés très proches, voire identiques

3

Descriptif opérationnel – Résultats

3.1 Descriptif opérationnel

Seize (16) sondages ont été réalisés entre l'habitation et le garage du maître d'ouvrage et les indices 76723-051 et 046 entre le 25 mai et le 1er juin 2012.

Conformément à la doctrine départementale, les 16 sondages ont pénétré de plus de 15 m dans la craie.

La profondeur totale des 16 forages est de ce fait comprise entre 25.1 m (SD9, 10 et 16) et 32.4 m (SD1 à SD3) en fonction de la profondeur à laquelle a été reconnu le toit (limite supérieure) de cette formation géologique.

On se référera au tableau ci-dessous.

Sondage	1	2	3	4	5	6	7	8
Profondeur	32,4	32,4	32,4	32,4	28,7	30,5	26,9	28,7

Sondage	9	10	11	12	13	14	15	16
Profondeur	25,1	25,1	26,9	30,5	28,7	28,7	26,9	25,1

	Mini.	Maxi.	Moy.
Profondeur	25,1	32,4	28,8


3.2 Résultats

Les différents sondages ont permis de reconnaître une coupe géologique « classique » de la région, à savoir une couverture argilo-limoneuse recouvrant la formation résiduelle des argiles à silex elle-même sus-jacente aux formations crayeuses qui constituent l'ossature du plateau.

✓ **Limons argileux** : Épaisseur variable, comprise entre 4.7 (SD7) et 10.0 m (SD1), 6.7 m en moyenne.


Nota : 1 m de remblai a été observé sur les sondages SD12, SD13 et SD14, sondages réalisés sur ou en bordure du chemin d'accès au garage et à l'habitation.

Schéma 6 : Variation d'épaisseur des limons argileux et des remblais




✓ **Formation résiduelle des argiles à silex :** La formation résiduelle des argiles à silex présente une variation d'épaisseur relativement importante comprise entre 2.7 m (SD10) et 7.8 m (SD6) – 5.7 m en moyenne. Les variations de l'épaisseur totale de cette formation sont liées à la surface irrégulière de l'interface entre la formation résiduelle des argiles à silex et la craie sous-jacente.

Schéma 7 : Variation d'épaisseur de la formation résiduelle des argiles à silex




✓ **Formation crayeuse à silex :**
Concomitamment à l'épaisseur de la formation résiduelle des argiles à silex, le toit de la formation crayeuse est apparu irrégulier et a été rencontré entre -9.0 m/TN (SD16) et -17.5 m/TN (SD1) – profondeur moyenne de l'ordre de -12.5 m/TN. On se référera au schéma ci-dessous.

Schéma 8 : Variation de l'altitude du toit de la craie par rapport au terrain naturel



La formation crayeuse est apparue relativement hétérogène et, dans le cas présent, des niveaux plus tendres et/ou décomprimés ont été interprétés à son toit (interface avec la formation résiduelle des argiles à silex) : SD1 à SD3, SD5, SD6, SD12 et 13, et/ou à l'intérieur de la formation crayeuse (SD11). Des zones très tendres ou décomprimées ont été observées sur l'enregistrement SD3 entre -19.5 m/TN et -20.5 m/TN, et sur SD5 entre -16.0 m/TN et -16,8 m/TN, donnant lieu à une chute d'outil. On se référera au schéma ci-dessous.

Schéma 9 : Épaisseur et localisation des zones tendres et/ou décomprimées au sein de la formation crayeuse



Lors de la foration, une chute d'outil a été observée par le chef sondeur dans la formation crayeuse :

Sur SD3 : entre -19.5 m/TN et -20.5 m/TN, soit 1 m de hauteur ;

Sur SD5 : entre -16.0 m/TN et -16.8 m/TN, soit 0.8 m de hauteur.

L'enregistrement des paramètres de forage met en évidence à ces niveaux une vitesse d'avancement rapide et une chute de la pression d'injection.

Compte tenu de leurs dimensions et de leurs caractéristiques, ces niveaux correspondent en fait à des conduits karstiques (naturels) liés à la circulation de l'eau dans la craie et développés à l'interface entre la craie dure et la craie plus tendre (altérée). Bien que les enregistrements puissent être interprétés comme des vides francs il est fort probable que nous soyons en présence d'un paléokarst (karst ancien) comblé par des matériaux terrigènes hérités de la surface (limon, sable, silex).

On se référera aux schémas présentés ci-dessous et page suivante.

Schéma 10 : Extrait de l'enregistrement de paramètres réalisé sur SD3





Schéma 11 : Extrait de l'enregistrement de paramètres réalisé sur SD5



✓ **Vides en relation avec une cavité souterraine anthropique**

Aucun vide ou anomalie lié à la présence d'une ancienne cavité souterraine n'a été détecté lors de cette campagne de sondage.

Le plan de recollement ainsi que la synthèse lithologique des sondages réalisés sont présentés pages suivantes.

Schéma 12 : Récolement des sondages réalisés – report sur fond orthophoto 2003



explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76723-051 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 24 / 32

Archive associée : AS-A

Schéma 13 : Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds



explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76723-051 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 25 / 32

Archive associée : AS-A

4 Conclusion

Mme et M. DUBOIS sont propriétaires d'une parcelle bâtie sise 376, route de la Mare aux Loups sur la commune de Vassonville (76) et cadastrée sous le numéro 188 section AB.

Toutefois, l'habitation et le garage actuels sont impactés par deux périmètres de sécurité des indices de cavité souterraine 76723-051 et 046, répertoriés dans le cadre de l'inventaire communal. Ces indices correspondent à des « parcelles napoléonienne », c'est-à-dire des polygones reprenant les limites du parcellaire en cours au XIX et début XXe siècle et correspondant aux parcelles sur lesquelles ont été enregistrées une ou des déclarations d'intention d'ouvrir une carrière souterraine (19/02/1892 pour l'indice 051 et 11/12/1888 pour l'indice 046).

Conformément à la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines, des périmètres de sécurité de 60 m de rayon ont été matérialisés par les services de l'État en périphérie des indices (trame translucide rouge sur le schéma page suivante) et ont fait l'objet d'une prescription de « non-constructibilité » compte tenu du risque de présence potentielle de vides souterrains en relation avec ces indices.

Dans ce contexte, la valeur du bien immobilier se trouvant fortement dépréciée, le maître d'ouvrage a souhaité que l'absence de vides souterrains depuis les indices 051 et 046 en direction de son habitation + garage soit vérifiée et que la zone d'inconstructibilité soit, le cas échéant, adaptée en conséquence.

Ce programme de reconnaissance a compris la réalisation de 16 sondages destructifs entre l'habitation et le garage actuels et les indices, en méthode rotopercussion (diamètre 102 mm) avec enregistrement numérique des paramètres de forage.

Les différents sondages ont permis de reconnaître une coupe géologique « classique » de la région, à savoir une couverture argilo-limoneuse recouvrant la formation résiduelle des argiles à silex elle-même sus-jacente aux formations crayeuses qui constituent l'ossature du plateau.

Le toit de la formation crayeuse est apparu irrégulier (phénomène « classique » du fait de l'érosion irrégulière du toit de la raie) et a été rencontré, entre -9.0 m/TN et -17.5 m/TN.

La formation crayeuse est apparue hétérogène avec des niveaux plus tendres et/ou décomprimés observés à son toit (interface avec la formation résiduelle des argiles à silex), et/ou à l'intérieur de la formation crayeuse. Les zones très décomprimées ont été sur l'enregistrement SD3 entre -19.5 m/TN et -20.5 m/TN, et sur SD5 entre -16.0 m/TN et -16,8 m/TN, donnant lieu à une chute d'outil correspondent à priori à des conduits karstiques (naturels) développés au toit de la craie dure et potentiellement comblés par des matériaux hérités de la surface (sable, limon, silex).


.../...

Aucun vide ou anomalie liés à la présence d'une ancienne cavité souterraine anthropique n'a été détecté lors de cette campagne de sondage.

Compte tenu de l'absence de vides anthropiques reconnus en profondeur, nous proposons une adaptation locale des périmètres de sécurité des indices 76723-051 et 046 afin d'exclure la zone prospectée. On se référera à la proposition présentée en annexe 2.

Annexe 2

Proposition d'adaptation locale des périmètres de sécurité des indices 76723-051 et 046




Maître d'ouvrage : Mme et M. DUBOIS
Opération : Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souteraines
Mission : Aménagement local du périmètre de sécurité des indices 76723-051 et 046
Référence : 76723-03 - Juin 2012

explor-e
Solutions risques naturels, hydrogéologie et environnement
N°Vert 0 800 00 28 12
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Archive associée : AS-A

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n° 76723-051 MAJ le 01/09/2024 Edition du : 22/12/2024



Echelle : 1/400

Proposition d'adaptation du périmètre de sécurité des indices 76723-051 et 046

Indice n° : 76723-052

Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : *Cadastre Napo non corrigé*

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Parcelle*

Contexte

Geomorphologique : *Flanc de coteau*

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S19-20 | Section: A | Parcelle: 130 | || Date: 23/11/1893 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76723-052 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*	
	Cote :	**8S19-20**
Elements extraits	*Date du document :*	**23/11/1893**
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	**LE BRETON Louis**
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**
	Référence parcellaire :	*Section :* **A** *Parcelle :* **130**
	Autre information :	
	Observations :	**Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 8581**
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	



Indice n° : 76723-053

Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : *Cadastre Napo non corrigé*

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Parcelle*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S19-20 | Section: C | Parcelle: 37 | || Date: 06/12/1894 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76723-053 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives départementales*	
	Cote :	**8S19-20**
Elements extraits	*Date du document :*	**06/12/1894**
	Type ouvrage :	
	Déclarant :	**LANGLOIS Alexandre**
	Locataire ou fermier :	
	Propriétaire :	
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	*Echelle :*
	Lieu-dit :	
	Cadastre de référence :	**Napoléonien**
	Référence parcellaire :	*Section :* **C** *Parcelle :* **37**
	Autre information :	
	Observations :	**Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 8860**
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*	*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
	Volume exploité :	
	Nombre d'étage(s) :	
	Chambres(s) :	
	Observations :	



NUMÉROS D'ORDRE.		DÉLIBÉRATIONS.				
8792	Capelle Edmond	Gommerville	N. 82 S. A	11 fr.	17 fr.	
8793	Duval Pierre	Valliquerville	180 S. C	- id -	18 fr.	
8794	Brigot	Fauville	185 S. C	15 id.	- id -	
8795	Capelle Edmond	St Gilles de la Neuville	N. 24 S. B	18 - id -	22 - id -	
8796	Leroy Joseph	Id	"	4 - id -	id	
8797	Aubery St Martin	Grandcamp	N. 42 S. A	78 - id -	24 - id -	
8798	Andrieu Georges	St Martin aux Arbres	17 S. A	22 - id -	- id -	
8799	Joly	L'Helleaume	N. 102 S. B	19 - id -	- id -	
8800	Duval Adolphe	Bathenville St Ouen	42 - S. B	11 - id -	id	
8801	Rodary	Heugleville en Caux	219 - S. A	40 - id -	- id -	
8802	Maillard Charles	Manneville Ette	"	13 - id -	- id -	
8803	Papillon Albert	Massy	S. C 91	20 fr.	2 - id -	
8804	Gellée	St Ouen le Mauger	"	23 fr.	- id -	
8805	Paris Charles	Bolleville	96 - S. A	20 fr.	- id -	
8806	Havé Henri	Flamanville	303 A	21 fr.	6 fr.	
8807	Vve Bizon	Louvetot	132 - B	8 fr.	- id -	
8808	Chicot Alexis	Menthonville	6 - 10	28 fr.	- id -	
8809	Lepron Alphonse	Baons le Comte	259 - A	20 fr.	- id -	
8810	Bouteiller Pierre	Normanville	67 - C	15 fr.	- id -	
8811	Cresnot Marius	Reinville	74 - A	5 fr.	9 - id -	
8812	Lebeton Emile	Ecrainville	146 C	9 fr.	13 - id -	
8813	Séry Isidore	Briauté	170 B	8 fr.	14 - id -	
8814	Roussé Pierre	Bottenville	119 B	- id -	- id -	
8815	Hélie (veuve)	Alvimare	103 B	10 - id -	- id -	
8816	Mme Labarbe	Bréauville	33 B	30 fr.	- id -	
8817	Cabot	Anneville	109 C	8 fr.	- id -	
8818	Chédru	Godervilles	15 B	7 fr.	- id -	
8819	Guet Emile	Routes Catillon	130 A	1 fr.	id	
8820	Vve Seray	Auberville la Campagne	240 B	1 fr.	15 id.	
8821	Jourdain Eugène	Guiberville la Prairie	778 A	13 id.	- id -	
8822	Alexandre Sylvain	St Samuel en Caux	884 A	10 - id -	- id -	
8823	Chédru Auguste	Godervilles	15 B	4 - id -	16 - id -	
8824	Démailles Bruneau	Cramesnil	29 A	5 - id -	17 - id -	
8825	Havé Henri	Flamanville	406 A	12 - id -	- id -	
8826	Gellé Vasbey	Saint St Just	52 A	19 - id -	24 - id -	
8827	Dufour Amable	St Victor l'Abbaye	148 B	20 - id -	24 - id -	

NUMÉROS D'ORDRE.		DÉLIBÉRATIONS.				
8828	Coulon pr Mme Brault	Valliquerville	N. 18 S. B	23 fr.	28 fr.	
8829	Poulain Jean	Bec Hay	46. 47. 18. B	21 - id -	- id -	
8830	Devaux François	Bully	141 - C	22 - id -	- id -	
8831	Vve Tesné	Etainpuis	3 - C	- id -	29 - id -	
8832	Bonnel Emile	Bathenville St Ouen	321 B	18 - id -	- id -	
8833	Vve Gruchet	St Vaast Dieppedalle	238 D	- id -	- id -	
8834	Gellé Vasbey	St Ouen le Mauger	"	- id -	- id -	
8835	Dumay Charles	Grainville la Teinturière	129 C	24 - id -	30 - id -	
8836	Cécille Emile	Rouquemont	222 B	21 - id -	1 Dr	
8837	Gellé Vasbey	St Ouen le Mauger	"	29 - id -	- id -	
8838	Guérard Albert	Veaux Manneville	147 - B	31 - id -	3 - id -	
8839	Démailles Valentin	Auberquemont	200 - B	- id -	- id -	
8840	Lionel Léon	Bénouville	81	- id -	- id -	
8841	Aubery Héloïse	Bazinville la Guérinière	466 - A	29 - id -	4 - id -	
8842	Cauvigny	Bathenville	"	19 - id -	- id -	
8843	Gellé Vasbey	Saint St Just	14 A	29 - id -	- id -	
8844	Guillemain Alphonse	Cottevrard	91 - 23 B	2 fr.	7 - id -	
8845	Godard Emile	Bathenville St Ouen	257 B	1 - id -	- id -	
8846	Bichet Albert	Auffay	636 A	29 fr.	- id -	
8847	Gallais Théophile	Sintot	360 B	2 fr.	- id -	
8848	Carrié Achille	St Gilles de Crétot	21 B	29 fr.	- id -	
8849	Follenfant David	Cuverville St Simeon	30 A	5 fr.	- id -	
8850	Guitton Cyrille	Rouquemont	6 - 20 B	- id -	8 - id -	
8851	Laynel Edmond	Gruchet le Valasse	14 A	2 - id -	- id -	
8852	Rode Joseph	Heugleville sur Scie	184 B	- id -	- id -	
8853	Lenguerel Auguste	Normanville	67 C	14 fr.	- id -	
8854	Lachèvre Léon	Fongueusemare	57 C	29 fr.	- id -	
8855	Loquet Pacifique	Veauville les Quelles	24 B	29 fr.	11 - id -	
8856	Mouquet Eugène	St Victor l'Abbaye	207 A	4 fr.	- id -	
8857	Leverdier Théodore	Belmesnil	116 A	29 fr.	- id -	
8858	Renault Edmond	Cigalotte par Longueville	150 B	21 - id -	- id -	
8859	Bonté Gustave	Lamberville	26 A	4 fr.	- id -	
8860	Langlois Alexandre	Varneville	7 C	6 fr.	- id -	
8861	Cabel Pierre	Cristot	134 B	7 fr.	- id -	
8862	Lecointe Alphonse	St Ouen le Mauger	8 B	6 fr.	- id -	
8863	Abraham Eugène	Bathenville St Ouen	252 B	5 fr.	- id -	
8864	Philippe Louis	Cailly	1 A	9 fr.	- id -	

Archive associée : AD-A

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76723-053 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 3 / 3

Indice n° : 76723-054

Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : *Cadastre Napo non corrigé*

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Parcelle*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : **120 m**

Source : **Atlas BRGM 2012 - ME**

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communales anciennes || Section: C | Parcelle: 45 | || Date: 14/11/1907 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ **Carrière souterraine**
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ **Marne**
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise 2012 : "Information géographique du plan incohérente, conservation de la parcelle."

Indice 76723-054 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives communales

Cote :

Elements extraits

Date du document : **14/11/1907**

Type ouvrage : **Manière**

Déclarant : **Vve Wilard (?)**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation : **OUI** *Echelle :*

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : *Section :* **C** *Parcelle :* **45**

Autre information :

Observations : **Déclaration d'une marnière en mairie // orifice à 100 m du chemin d'Ecrépigny à St Maclou, à 150 m du chemin de l'Etantot à Vassonville et à plus de 100 m de autre tout chemin.**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension : *Echelle :*

Caractéristiques puits : *Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

54



Commune de Vassonville

Arrondt de Dieppe

A Monsieur le Maire de la commune de Vassonville,

Monsieur le Maire

La soussignée Vve Dilard Cultivateur à Vassonville, a l'honneur de vous dire qu'elle va faire ouvrir une marnière dans une pièce de terre qu'elle tient à loyer, sise en cette commune, figurant au plan cadastral sous le 11e de la Section C.


L'orifice de cette marnière se trouve à 100 mr du chemin d'Envermeu à Ste Marie de Tollerville et à plus de 100 mr de tout autre chemin. Cette marnière est destinée à l'extraction de la marne nécessaire à l'amendement de la dite pièce de terre et de plusieurs autres dépendant de mon exploitation.

La soussignée a l'honneur d
Monsieur le Maire, votre respectueuse obligée
V. Dilard

A Vassonville le 14 novembre 1907

Le Maire

Plan de la Marnière



Indice n° : 76723-055

-

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique : -

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communales anciennes || Section: ?? | Parcelle: ?? | || Date: 9 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☑ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☑ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2024 : Le nom du propriétaire et l'emplacement en bordure du chemin vicinal n°3, permet de considérer qu'il s'agit de l'exploitation correspondant à l'ICS 072.

Indice 76723-055 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives communales

Cote :

Elements extraits

Date du document : 9

Type ouvrage : Cailloutière

Déclarant : LESEIGNEUR Louis

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation : *Echelle :*

Lieu-dit :

Cadastre de référence : Napoléonien

Référence parcellaire : *Section :* ?? *Parcelle :* ??

Autre information :

Observations : Déclaration d'une cailloutière à ciel ouvert en mairie // excavation située en bordure du chemin vicinal n°3 de Vassonville à Beuville // ouverture prévue le 12/03/1947.

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension : *Echelle :*

Caractéristiques puits : *Profondeur* 2,5m */ Diamètre* */ Maçonné*

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

Indice n° : 76723-056

Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Cadastre Napo non corrigé*

x : *1 560 221*

y : *9 166 557*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 125 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S198 | Section: C | Parcelle: 68 | || Date: 27/12/1912 |
Communales anciennes || Section: C | Parcelle: 68 | || Date: 20/12/1912 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76723-056 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales
Cote : 8S198

Elements extraits

Date du document : 27/12/1912
Type ouvrage :
Déclarant : VANDERPLAETEN
Locataire ou fermier :
Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation : *Echelle :*
Lieu-dit :
Cadastre de référence : Napoléonien
Référence parcellaire : *Section :* C *Parcelle :* 68
Autre information :
Observations : Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 3684

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension : *Echelle :*
Caractéristiques puits : *Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :
Observations :

Indice 76723-056 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives communales
Cote :

Elements extraits

Date du document : 20/12/1912
Type ouvrage : Marnière
Déclarant : VANDERPLAETEN Richard
Locataire ou fermier :
Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation : OUI *Echelle :*
Lieu-dit :
Cadastre de référence : Napoléonien
Référence parcellaire : *Section :* C *Parcelle :* 68
Autre information :
Observations : Déclaration d'une cailloutière à ciel ouvert en mairie // excavation située à plus de 50 m de tout chemin public, à 110 m du chemin vert de Bonnetot et à 120 du chemin de Totes à Vassonville // une autre marnière rebouchée "par suites d'insuccès" doit être remplacée celle désignée dans la déclaration.

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension : *Echelle :*
Caractéristiques puits : *Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :
Observations :

56

A Monsieur le Maire de Vassonv


Monsieur le Maire

Par suites d'insuccès, la manière dont je vous ai remis la Déclaration d'ouverture été rebouchée, et sera remplacée par une que je vais faire percer dans une pie de terre dont le plan est ci-contre et portée plan Cadastral sous le C N° 68 de la Secto L'orifice de cette manière est éloig de plus de 50 mètres de tout chemin public. Comme la précédente elle destinée à en extraire la marne nécessaire à l'amendement de plus pièces de terre de mon exploitation.

Agréez Monsieur le Maire L'assurance de mes sentiments re

Fait par Nous, Maire de Vassonville soussigné A Vassonville le 20 Xbre 191


Vu et



Vu par Nous Maire de la Commune de Vassonville

Le Vard.

A Vassonville le 22 8bre 19[illegible]



N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
3682	Dufour, Louis	St Aignan s/Ry	B	987	29 X[illegible]	24 X[illegible]
3683	Wauffray	St Aubin s/Scie	B	388	26 —	26 —
3684	Van der Paelsen	Varennville	C	65	26 —	27 —
3685	Colliard Désiré	Tourville s/Arques	A	391-552	27 —	28 —
3686	Bigot Henri	Bois Bérenger	A	C	27 —	28 —
3687	Freval Albert	Criquetot l'Esneval	C	2	28 —	30 —
3688	Leroy Germain	Graimville la Teinturière	C	183	28 —	30 —
3689	Laurent fils	St Aubin - Celloville	A	167	30 —	31 X[illegible]
3690	Chomassin Henri	Quville - la Rivière	A	215	dº	31 X[illegible]
3691	Varin Charles	Offranville	A	242	dº	31 [illegible]
3692	Trunevat	Barqueville	B	634	31 —	4 janvier 1913
3693	Delamare Emile	dº	B	81	31 —	4 —
3694	Villaume Alexandre	La Chaussée	A	238	31 —	4 —
3695	Samel Edouard	Neville	A	[illegible]	6 janvier 1913	6 —
3696	Bourgeaux Ernest	Gonneville	B	153	dº	6 —
3697	Morin Victorin	Bracquetuit	A	49	dº	6 —
3698	Duchaussoy César	Ormesnil Rothschild	B	140	dº	6 —
3699	Rousée Pierre	Villers-Ecalles	B	86	dº	Déposée le 13
3700	Petit Hippolyte	Esteville	A	118	7 —	10 —
3701	Leforestier Alexandre	Barqueville	D	8	dº	10 —
3702	Lanfray Augustin	Preuville	B	84	dº	10 —
3703	Vve Foliot	Bracquetuit	B	n'existe pas	dº	10 —
3704	Duré	St Aubin s/Scie	B	140	dº	10 —
3705	Dupuis Prosper	Offranville	C	316	5 —	10 —
3706	Lecontre Paul	Alvimare	A	28	10 —	14 —
3707	Georges Matilde	Saint - Saëns	E	150	10 —	14 —
3708	Société G. Lange et fils exploitant	Bouzeville la Guerard	B	5	11 —	14 —
3709	Vve Boudelande	Bracquetuit	A	64	14 —	15 —
3710	Leroy	Offranville	C	143	14 —	15 —
3711	Vve Villard	Yaneleuf	A	932	14 —	15 —
3712	Anselin, Alcide,	Berthenville s/Oudon	A	417	16 —	17 —
3713	Lemarchand	dº	A	32	16 —	17 —
3714	Maillard Léon	Grandes Ventes	B	918	16 —	17 —
3715	Guyard Frédéric	St Martin le Gaillard	D	413	16	17 —
3716	Lelorgne Gustave	Augnemesnil	A	69	16	17 —
3717	St Martin aux Arbres	St Martin aux arbres	A	69	16	17 —

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
3718	Demeules Hippolyte	Gonneville	A	62	16 janvier 1913	17 janvier 1913
3719	Demetat Léon	Colmesnil-Manneville	A	69	15 —	21
3720	Desardin	Bout du Marais	B	428	15 —	21
3721	Delaporte Henri	Criel s/mer	C	100	16 —	21
3722	Marie de Cleon		A	401	18 —	21
3723	A. Lanfray	Limesay	B	119	18 —	21
3724	Varin Charles	Offranville	A	382	21 —	22
3725	Bruno Julien	St Aubin s/mer	B	225	21 —	22
3726	Poiplanne Georges	Bois d'Ennebourg	B	722	21 —	22
3727	Charle Henri	St Germain de Saussay	E	88	21 —	22
3728	Charles Célestin	Ouzouy	A	50	27 —	28
3729	Allary Jean	St Denis d'Aclon	A	804	21 —	22
3730	Vve Vérard	Grande la Rivière	A	617	21 —	22
3731	Leroux Jules	Bocasse	B	488	21 —	22
3732	Paul René	Clairée Motteville	A	130	21	22
3733	Hermetier Désiré	Quenneville	A	155	28	28
3734	Mauvoisard Pierre	Vte Maison de Toilerie	B	160	22 —	25 —
3735	Pame Adolphe	Bourg Dun	E	30	22	25 —
3736	Bocel Jules	Auppegard	C	73	24 —	25 —
3737	Henry Emile	Bondeville	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 Juillet
3738	Lefrançois Elie	Esperonnée	B	41	27 —	28 —
3739	Tellay Adrien	Gonneville	A	291	27 —	28 —
3740	Revel Joseph[illegible]	[illegible]	C	42	27 —	28 —
3741	Buron Armand	Bréauté - à Brignardes	A	101	27 —	28 —
3742	Olivier, Paul	Bréauté	A	532	27 —	Déposée le
3743	Chaigne Charles	Manquetot	A	185	27 —	28 —
3744	Legros, Gustave	Terranville	D	[illegible]	29 —	[illegible]
3745	Lelong Emile	Mal Manneville	E	44	29 —	30
3746	Lelorgne	Bolbec s/mer	B	218	29 —	30
3747	Lavenu Alphonse	Mal Manneville	A	59	29 —	30
3748	Muiot Ernest	Ouzouy	A	344	31 —	3 Janvier
3749	Beaucamp	Secteurville le Bronc	A	208	31	3
3750	Duval Pierre	St Martin aux Arbres	A	49	31	3
3751	Henry Emile	Bondeville	A	3	31	3
3752	Durand Albert	Arques	A	154	31	3
3753	Ratel Jules	Bosc le hard	[illegible]	[illegible]	31	3

Archive associée : AD-A

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76723-056 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 5 / 5

Indice n° : 76723-057

Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Cadastre Napo non corrigé*

x : *1 560 062*

y : *9 167 170*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : **120 m**

Source : **Atlas BRGM 2012 - ME**

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S198 | Section: A | Parcelle: 20 | || Date: 18/10/1912 |
Communales anciennes || Section: A | Parcelle: 20 | || Date: 04/10/1912 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ **Carrière souterraine**
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ **Marne**
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Explor-e 2024 : Indice situé à cheval entres les communes de Vassonville et de Tôtes.

Indice 76723-057 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales
Cote : 8S198

Elements extraits

Date du document : 18/10/1912
Type ouvrage :
Déclarant : VANDERPLAETEN Richard
Locataire ou fermier :
Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation : *Echelle :*
Lieu-dit :
Cadastre de référence : Napoléonien
Référence parcellaire : *Section :* A *Parcelle :* 20
Autre information :
Observations : Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 3599

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension : *Echelle :*
Caractéristiques puits : *Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :
Observations :

Indice 76723-057 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives communales
Cote :

Elements extraits

Date du document : 04/10/1912
Type ouvrage : Marnière
Déclarant : VANDERPLAETEN Richard
Locataire ou fermier :
Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation : OUI *Echelle :*
Lieu-dit :
Cadastre de référence : Napoléonien
Référence parcellaire : *Section :* A *Parcelle :* 20
Autre information :
Observations : Déclaration d'une marnière en mairie // orifice situé à plus de 50 m de tout chemin, à 120 m du chemin vert d'Ecrepigny, à 145 m du chemin de vert de Bonnetot et à 65 m du chemin de Totes à Vassonville.

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension : *Echelle :*
Caractéristiques puits : *Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :
Observations :

57

A Monsieur le Maire de Vassonvil

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2me TO ENSUS cen 50

Monsieur le Maire

Le soussigné Vanderplaetse Richard Cultivateur à Vasson a l'honneur de vous inform qu'il a l'intention d'ouvrir incessamment une marnière dans la pièce de terre dépen de la ferme qu'il exploite et portée au plan Cadastral sou le N° 20 de la Section A


L'orifice de cette marni est situé à plus de 50 m. de tout chemin. Cette marnièr est destinée à l'extraction la marne nécessaire à l'amen ment de la terre dont il e le fermage.

Il a l'honneur d'être, Monsieur le Maire, Votre respectueux obligé R. Van der plaetsen

Vu par Nous Maire de Vassonville et donné un accusé de réception Le 4 8bre 1912.

Vassonville le 4 8bre

Le Maire


Chemin vert d'Europ
Bosquet
68°
120
145m
Chemin de Bonnetot
Ecoles à Valdunais

Nord

Indice n° : 76723-058

Indice issu des archives - non visible sur le terrain (localisé et de grandes dimensions - plans)

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : *Cadastre Napo non corrigé*

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Linéaire*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communales anciennes || Section: C | Parcelle: 40 | || Date: 13/01/1896 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76723-058 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives communales

Cote :

Elements extraits

Date du document : **13/01/1896**

Type ouvrage : **Marnière**

Déclarant : **LANGLOIS Auguste (?)**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation : *Echelle :*

Lieu-dit :

Cadastre de référence : **Napoléonien**

Référence parcellaire : *Section :* **C** *Parcelle :* **40**

Autre information :

Observations : **Déclaration d'une marnière en mairie // orifice situé à 36 m de la sonde d'Ecrepigny à St ?? // plan non orienté**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension : *Echelle :*

Caractéristiques puits : *Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

58

A Monsieur le Maire de la Commune de Vasson

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2 Mes 10 ENSUS cen. 50

PRÉFECTURE DE L'ARRONDISSEMENT DE DIEPPE ET SOUS-PRÉFECTURE 16 JAN. 96

Monsieur le Maire


Le soussigné Langlois Augu
cultivateur à Vassonville, a l'honneur
exposer qu'il est dans l'intention d'ou
une carrière souterraine dans une piè
de terre lui appartenant en toyer, sise
cette commune et figurant au plan
tral sous le N°: 40 de la Section C.

L'orifice de cette carrière est situé
: 30 mètres S.O de la ferme d'Ecrépigny à S.O

Cette marnière est destinée à l'extra
de la marne pour les besoins de la dit
de terre et d'un herbage.

Il a l'honneur d'être,
Monsieur le Maire
Votre très humble serviteur.
A Langlois

Vu : A Vassonville le 13 janvier 1896
Le Maire



Vassonville le 10 janvier 1896
[illegible]

Vu par Nous Maire de Vassonville soussigné.
Le 13 janvier 1896

Indice n° : 76723-059

Indice issu des archives - sans localisation précise (parcelle "napoléonienne")

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : *Cadastre Napo non corrigé*

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Parcelle*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 105 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S198 | Section: D | Parcelle: 192 | || Date: 15/10/1913 |
Communales anciennes || Section: B | Parcelle: 22 | || Date: 18/01/1900 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise 2012 "Information géographique peu précise, conservation de la parcelle."

Indice 76723-059 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives communales

Cote :

Elements extraits

Date du document : 18/01/1900
Type ouvrage : Marnière
Déclarant : THOMAS Louis
Locataire ou fermier :
Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation : *Echelle :*
Lieu-dit :
Cadastre de référence : Napoléonien
Référence parcellaire : *Section :* B *Parcelle :* 22
Autre information :
Observations : Déclaration d'une marnière en mairie // orifice situé à plus de 100 m de tout chemin // document difficilement lisible // absence de plan.

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension : *Echelle :*
Caractéristiques puits : *Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :
Observations :

Indice 76723-059 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : 8S198

Elements extraits

Date du document : 15/10/1913
Type ouvrage :
Déclarant : VANDERPLAETEN
Locataire ou fermier :
Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation : *Echelle :*
Lieu-dit :
Cadastre de référence : Napoléonien
Référence parcellaire : *Section :* D *Parcelle :* 192
Autre information :
Observations : Déclaration d'ouverture de carrière // numéro d'ordre : 3939

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension : *Echelle :*
Caractéristiques puits : *Profondeur* */ Diamètre* */ Maçonné*
Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :
Observations :

59





À Monsieur le Juge de la Commune de
N'a souvenir

Monsieur le Juge,

Le soussigné, Simon Vinc[illegible], cultivateur à N'a souvenir, a l'honneur de vous exposer qu'il a fait avec une certaine [illegible] une pièce de terre qu'il tient à loyer, [illegible] Monsieur [illegible] Dessenet [illegible] au lieu dit [illegible]

L'arrêté de cette marnière est à peu près [illegible] de huit mètres.

Cette marnière, de l'aveu même [illegible] destinée à extraire [illegible] à l'amendement [illegible] pièce de terre.

[illegible]

exploR-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85 Indice n° 76723-059 MAJ le 01/09/2024 Editon du : 22/12/2024 Page 5 / 5

Archive associée : AD-A

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
3898	Fleury Marie	Blainville (recon	Ce	54	9 juin 13	9 juin 13
3899	Leroy Pierre	Sainte Reine s/ Rey	B	86	9 juin 13	9 juin 13
3900	Dupuis Romain	Cailly	B	2	12 juin 13	13 juin 13
3901	Dupuis	Yainville	autre	5e Forme de Caux	13 juin 13	13 juin 13
3902	Vve Janson	Bourg Dun	D	65	14 juin 13	16 juin 13
3903	Lefebvre	Blainville - Crevon	B	25	d°	d°
3904	Grenier, Henri	St Aubin le Manger	B	54	17 juin 13	18 juin 13
3905	Leblanc Albert	Fresquiennes	A	121	19 juin 13	20 juin 13
3906	Dutot Alexandre	Thiouville	B	217	d°	d°
3907	Leborgne Henri	Ocqueville	A	132	1er juillet 1913	[illegible]
3908	Acard Romain	Bocasse	C	102	[illegible] JUIL 1913	10 JUIL 1913
3909	Vve Anquetil, Alexandre,	Hautot l'Auvray	D	309	10 JUIL 1913	11 juillet 1913
390	Cousin	Sotteville les Rouen	B	46	11 juillet 1913	11 juillet 1913
3911	Perrier Charles Arthur	Ocqueville	B	317	26 ——	26 ——
3912	Rougeolle Pierre	Grémonville	A	79	1er août 13	2 août 1913
3913	G. Dallé au nom de Bandry fils	Sahurs Belbeuf	A	471	9 ——	11 ——
3914	Lelièvre Pierre	Bolleville	A	446	11 7bre 13	12 7bre 13
3915	Mariette Joseph	Manonville	C	14	d°	12
3916	Duparcin Augustin	Bois Mesnil	B	187	d°	12
3917	Capron Charles	Fresne la Bataille	C	255	16 ——	17
3918	Barré, narcisse	Lammerville	B	33	23 —	24
3919	Rivoi Gustave	d°	D	1	23 —	24
3920	Lhommet Jacques	Vattetot sous Beaumont	B	229	23 —	24
3921	Alexandre Victor	Bacqueville	C	4	27 —	30 sept. 13
3922	Bennesal Abraham	d°	A	3	27 —	30 d°
3923	Philippe, Albert	Etouteville	G	359	3 octobre	4 oct.
3924	Vve Paquis	Anquetierville Auberbosc	A	31	d°	4 oct.
3925	Elisé Pierre	Bourville	A	5	4 oct	6 oct
3926	Varmelle, Ernest	Yainville	A	510	9 oct	10 oct
3927	Colange, Marie	Belmesnil	A	343	d°	d°
3928	Ferrand, Auguste,	St Martin le Gaillard	G	24	d°	d°
3929	Lefebvre Louis	d° (2e carrière)	G	115	d°	d°
3930	Dumont, Emile	Grandes Ventes	B	314	d°	d°
3931	Berenger, Louis	Bellaville	B	106	10 oct.	13 d°
3932	Guinard, Victor	Criquetot s/ Longuemare	B	1132	d°	13 d°
3933	Dondemont, Celestin	Cailly	B	183	11 oct	13 d°

N° D'ORDRE	NOM ET PRÉNOMS DU DÉCLARANT.	COMMUNE OU A LIEU L'EXPLOITATION de la carrière.	SECTION cadastrale.	NUMÉROS DU CADASTRE.	DATE DE LA COMMUNICATION à la Préfecture.	DATE DE LA COMMUNICATION au service des Mines.
3934	Fauvel, Edmond	Etainpuis (Bonnay)	E	130	11 oct.	13 oct.
3935	Bradbury	Etouteville	G	161	15 oct.	15 oct.
3936	Dubosc, Eugène	La Chapelle s/ Dun	B	103	d°	d°
3937	Anbreaume, Jean	Sotteville s/ Mer	E	218-219	d°	d°
3938	Delahaye Gustave	St Léger aux Bois	A	560	d°	d°
3939	Vandersplatsen	Yainville	D	192	15 oct.	15 oct.
3940	Bouffay Eugène	Louvetot	A et B	55	16 oct.	17 oct.
3941	Berenger Alphonse	St Pierre de Varengeville	B	280	18 oct.	21 d°
3942	Fabulet Théodule	Etalleville, Hameau Sellette	A	470	21 oct.	22 oct.
3943	Greverend, Albert	Hautot le Vatois	A	23	d°	d°
3944	Crosne, Eugène	St Arnoult	A	55	22 oct. 13	24 oct.
3945	Lecterc Eugène	Ocqueville Gr. Mares	B	280	23 oct. 13	d°
3946	Haguet Paul	Etainhus	C	187	24 oct. 13	25 oct. 13
3947	Duteurtre Ambroise fils	Criel ete Berneuse	—		31 oct.	4 nov. 13
3948	Vve Cassel	Bertreville	A	155	5 nov. 13	6 nov. 13
3949	Vallot, Alfred	St Aubin s/ Scie	A	269	d°	d°
3950	de Jorgia, Max	Duclair	C	1	6 nov.	7 nov.
3951	Doucelant Arthur	Quiberville la Vigie	A	612	d°	d°
3952	Delarue Marie	Betteville	B	323	d°	d°
3953	Chicot, Albert	Greuchet le Valasse	A	56	10 nov. 13	11 nov.
3954	Bouquet René	Berchigny Graincourt	C	13	d°	11 nov.
3955	Noël, Arthur	Betteville St Ouen	A	35	11 nov. 13	13 nov.
3956	Leforestier Désiré	Betteville St Laurent	A	209	13 nov. 13	14 nov.
3957	Audon, Pascal	Hauteroge Berengeville	A	61	d°	d°
3958	Mme David Marescot	Sealle Allie	A	262	d°	d°
3959	Chorin Gustave	Mont St Aignan	A	462 B	18 nov. 13	19 nov.
3960	Hanson, Auguste	La Fontelaye	B	12	17 nov.	d°
3961	Vve Andrieu	Yquebeuf	A	267	d°	d°
3962	Desvillers, Emile	Cardet Pont de Jer	A	18	d°	d°
3963	Le Vardier P.	Belmesnil	A	14	18 nov	d°
3964	Soullard Eugène	Offranville	D	326 329 330 331 332	20 nov.	21 nov.
3965	Botté Georges	St Macloux de Totteville	C	82	24 nov.	26 nov.
3966	d°	d°	C	29	d°	d°
3967	Lebreton, Henri	Canteleu	vol. 6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3968	Duhamel, Gustave	St Laurent en Caux	A	4	25 nov. 13	26 nov. 13
3969	Leroux fils	Veauville Manoir	B	218	26 nov	27 nov. 13

Indice n° : 76723-060

-

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique : -

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise 2012 : "Pas de parcelle 192 sur le cadastre napoléonien."

Indice n° : 76723-061

-

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique : -

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial :Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 8S45 | Section: ?? | Parcelle: ?? | || Date: 07/10/1932 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☑ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☐ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☑ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76723-061 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales
Cote : 8S45

Elements extraits

Date du document : 07/10/1932
Type ouvrage : Marnière souterraine
Déclarant : MAINOT Edouard (ferm : VASSELIN Henri)
Locataire ou fermier :
Propriétaire : LEVASSOR

Elements de localisation

Plan de localisation : *Echelle :*
Lieu-dit : Ecrépigny
Cadastre de référence :
Référence parcellaire : *Section :* ?? *Parcelle :* ??
Autre information :
Observations : Documents relatifs à un accident : enfant tombé dans le puits d'une marnière pas assez défendue. Treuil de descente non conforme. Marnière non déclarée située sur les terre de M. Levassor, à 800 m du chemin vicinal qui conduit de Tôtes à Vassonville par le hameau d'Ecrépigny

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension : *Echelle :*
Caractéristiques puits : *Profondeur* 20m */ Diamètre* 0,8m */ Maçonné*
Volume exploité :
Nombre d'étage(s) :
Chambres(s) :
Observations :

Indice n° : 76723-062

Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Report plan*

x : *1 560 815*

y : *9 167 633*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Flanc de coteau*

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communales anciennes || ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76723-062 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	***Archives communales***		
	Cote :		
Elements extraits	*Date du document :*		
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	*Plan de localisation :*	**OUI**	*Echelle :*
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	*Section :*	*Parcelle :*
	Autre information :		
	Observations :	**Plan du remembrement - indice 1.**	
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*		*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur*	*/ Diamètre* */ Maçonné*
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		


COMMUNE DE VASSONVILLE
Section AB
Section AH
Section A1
Ecrépigny
Beuville
Faubourgs
Le Bois du Fil
Chemin Rural
Voie Communale
Route Départementale
4
1
2
9


Section AB
Section B1
Le Bois de Fil
La Mare aux Loups
Plaine de Saint Denis
Beauville
Caillaux
Section
Chemin de la Vallée
Chemin de Beauville
Chemin de la Mare aux Loups
Chemin de la Plaine de Saint Denis
Chemin de la Vallée
Chemin de Caillaux

Indice n° : 76723-063

Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Report plan*

x : *1 560 793*

y : *9 167 462*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Flanc de coteau*

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communales anciennes || ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76723-063 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	***Archives communales***		
	Cote :		
Elements extraits	*Date du document :*		
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	*Plan de localisation :*		*Echelle :*
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	*Section :* *Parcelle :*	
	Autre information :		
	Observations :	**Plan du remembrement - indice 2.**	
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*		*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre*	*/ Maçonné*
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		


COMMUNE DE VASSONVILLE
Section AB
Section AH
Section A1
Ecrépigny
Le Bois du Fil
Beuville
Faubourgs
Chemin Rural n° 22
Chemin Communale
Chemin Rural n° 12
Chemin Rural n° 13
Voie Communale
Chemin de Vassonville à Ecrépigny
Chemin de Beuville à Ecrépigny
Chemin de Vassonville à Beuville
Chemin de Vassonville à Ecrépigny
Chemin de Ecrépigny à Vassonville
Chemin de Ecrépigny à Beuville
Chemin de Beuville à Vassonville

Indice n° : 76723-064

Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Report plan*

x : *1 561 877*

y : *9 168 092*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 105 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communales anciennes || ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76723-064 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	***Archives communales***		
	Cote :		
Elements extraits	*Date du document :*		
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	*Plan de localisation :*		*Echelle :*
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	*Section :* *Parcelle :*	
	Autre information :		
	Observations :	**Plan du remembrement - indice 3.**	
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*		*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre*	*/ Maçonné*
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Archive associée : AC-A

Explor-e - contact@explor-e.fr - Tel : 02 35 95 14 85

Indice n° 76723-964

Edition du : 27/12/2024

Page 3 / 4

Section AC

Section AB

Section AD

Section AH

COMMUNE DE VASSONVILLE

3

4

5

La Mare aux Loups

Le Bois du Fil

Le Bois de Caillouix

Le Bourg

La Plaine de Vassonville

L'Arbalète

Chemin Rural n°29

Chemin Rural n°27

Chemin Rural n°1

Chemin Rural

Chemin Rural n°2

Chemin Rural n°3

Chemin Rural n°4

Chemin Rural n°5

Chemin Rural n°6

Chemin Rural n°7

Chemin Rural n°8

Chemin Rural n°9

Chemin Rural n°10

Chemin Rural n°11

Chemin Rural n°12

Chemin Rural n°13

Chemin Rural n°14

Chemin Rural n°15

Chemin Rural n°16

Chemin Rural n°17

Chemin Rural n°18

Chemin Rural n°19

Chemin Rural n°20

Chemin Rural n°21

Chemin Rural n°22

Chemin Rural n°23

Chemin Rural n°24

Chemin Rural n°25

Chemin Rural n°26

Chemin Rural n°27

Chemin Rural n°28

Chemin Rural n°29

Chemin Rural n°30

Chemin Rural n°31

Chemin Rural n°32

Chemin Rural n°33

Chemin Rural n°34

Chemin Rural n°35

Chemin Rural n°36

Chemin Rural n°37

Chemin Rural n°38

Chemin Rural n°39

Chemin Rural n°40

Chemin Rural n°41

Chemin Rural n°42

Chemin Rural n°43

Chemin Rural n°44

Chemin Rural n°45

Chemin Rural n°46

Chemin Rural n°47

Chemin Rural n°48

Chemin Rural n°49

Chemin Rural n°50

Chemin Rural n°51

Chemin Rural n°52

Chemin Rural n°53

Chemin Rural n°54

Chemin Rural n°55

Chemin Rural n°56

Chemin Rural n°57

Chemin Rural n°58

Chemin Rural n°59

Chemin Rural n°60

Chemin Rural n°61

Chemin Rural n°62

Chemin Rural n°63

Chemin Rural n°64

Chemin Rural n°65

Chemin Rural n°66

Chemin Rural n°67

Chemin Rural n°68

Chemin Rural n°69

Chemin Rural n°70

Chemin Rural n°71

Chemin Rural n°72

Chemin Rural n°73

Chemin Rural n°74

Chemin Rural n°75

Chemin Rural n°76

Chemin Rural n°77

Chemin Rural n°78

Chemin Rural n°79

Chemin Rural n°80

Chemin Rural n°81

Chemin Rural n°82

Chemin Rural n°83

Chemin Rural n°84

Chemin Rural n°85

Chemin Rural n°86

Chemin Rural n°87

Chemin Rural n°88

Chemin Rural n°89

Chemin Rural n°90

Chemin Rural n°91

Chemin Rural n°92

Chemin Rural n°93

Chemin Rural n°94

Chemin Rural n°95

Chemin Rural n°96

Chemin Rural n°97

Chemin Rural n°98

Chemin Rural n°99

Chemin Rural n°100

Chemin Rural n°101

Chemin Rural n°102

Chemin Rural n°103

Chemin Rural n°104

Chemin Rural n°105

Chemin Rural n°106

Chemin Rural n°107

Chemin Rural n°108

Chemin Rural n°109

Chemin Rural n°110

Chemin Rural n°111

Chemin Rural n°112

Chemin Rural n°113

Chemin Rural n°114

Chemin Rural n°115

Chemin Rural n°116

Chemin Rural n°117

Chemin Rural n°118

Chemin Rural n°119

Chemin Rural n°120

Chemin Rural n°121

Chemin Rural n°122

Chemin Rural n°123

Chemin Rural n°124

Chemin Rural n°125

Chemin Rural n°126

Chemin Rural n°127

Chemin Rural n°128

Chemin Rural n°129

Chemin Rural n°130

Chemin Rural n°131

Chemin Rural n°132

Chemin Rural n°133

Chemin Rural n°134

Chemin Rural n°135

Chemin Rural n°136

Chemin Rural n°137

Chemin Rural n°138

Chemin Rural n°139

Chemin Rural n°140

Chemin Rural n°141

Chemin Rural n°142

Chemin Rural n°143

Chemin Rural n°144

Chemin Rural n°145

Chemin Rural n°146

Chemin Rural n°147

Chemin Rural n°148

Chemin Rural n°149

Chemin Rural n°150

Chemin Rural n°151

Chemin Rural n°152

Chemin Rural n°153

Chemin Rural n°154

Chemin Rural n°155

Chemin Rural n°156

Chemin Rural n°157

Chemin Rural n°158

Chemin Rural n°159

Chemin Rural n°160

Chemin Rural n°161

Chemin Rural n°162

Chemin Rural n°163

Chemin Rural n°164

Chemin Rural n°165

Chemin Rural n°166

Chemin Rural n°167

Chemin Rural n°168

Chemin Rural n°169

Chemin Rural n°170

Chemin Rural n°171

Chemin Rural n°172

Chemin Rural n°173

Chemin Rural n°174

Chemin Rural n°175

Chemin Rural n°176

Chemin Rural n°177

Chemin Rural n°178

Chemin Rural n°179

Chemin Rural n°180

Chemin Rural n°181

Chemin Rural n°182

Chemin Rural n°183

Chemin Rural n°184

Chemin Rural n°185

Chemin Rural n°186

Chemin Rural n°187

Chemin Rural n°188

Chemin Rural n°189

Chemin Rural n°190

Chemin Rural n°191

Chemin Rural n°192

Chemin Rural n°193

Chemin Rural n°194

Chemin Rural n°195

Chemin Rural n°196

Chemin Rural n°197

Chemin Rural n°198

Chemin Rural n°199

Chemin Rural n°200

MAJ le 01/09/2024 Edition du : 22/12/2024
Indice n°A6723-064

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Archive associée : AC-A

Indice n° : 76723-065

Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Report plan*

x : *1 561 564*

y : *9 167 570*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : **110 m**

Source : **Atlas BRGM 2012 - ME**

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communales anciennes || ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ **Indéterminé**
- ☐ Puits à eau

Matière extraite


- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76723-065 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	***Archives communales***		
	Cote :		
Elements extraits	*Date du document :*		
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	*Plan de localisation :*		*Echelle :*
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	*Section :* *Parcelle :*	
	Autre information :		
	Observations :	**Plan du remembrement - indice 4.**	
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*		*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre*	*/ Maçonné*
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Archive associée : AC-A



Page 3 / 5
Edition du : 22/12/2024
MAJ le : 01/09/2024
Indice n° 76723-065
explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85


COMMUNE DE VASSONVILLE
Section AB
Section AH
Section A1
Ecrépigny
Le Bois du Fil
Beuville
Faubourgs
Chemin Rural n° 22
Chemin Communale
Chemin Rural n° 12
Chemin Rural n° 13
Voie Communale
Vassonville
Bout de la Plaine
Chemin Rural
Chemin
Voie
1
2
4
9

MAJ le 01/09/2024 Edition du : 22/12/2024
Indice n°A6723-065

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Archive associée : AC-A

Section AB

Section B1

Plaine de Saint Denis

La Mare aux Loups

Le Bois de Fil

Beuville

Caillaux

Le Bois

Section

aux Loups

La Mare

Chemin de la Vallée

Chemin de Beuville

Chemin de la Mare aux Loups

Chemin de Saint Denis

Chemin de Caillaux

Chemin de Beuville

Chemin de la Vallée

Chemin de la Mare aux Loups

Chemin de Saint Denis

Chemin de Caillaux

Chemin de la Mare aux Loups

Chemin de Saint Denis

Chemin de la Vallée

Chemin de Beuville

Indice n° : 76723-066

Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Report plan*

x : *1 562 254*

y : *9 167 287*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communales anciennes || ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau


Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76723-066 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	***Archives communales***		
	Cote :		
Elements extraits	*Date du document :*		
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	*Plan de localisation :*		*Echelle :*
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	*Section :* *Parcelle :*	
	Autre information :		
	Observations :	**Plan du remembrement - indice 5.**	
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*		*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre*	*/ Maçonné*
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		



Archive associée : AC-A

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n° 76723-066
Edition du : 22/12/2024
MAJ le 01/09/2024

Indice n° : 76723-067

Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Report plan*

x : *1 561 972*

y : *9 166 679*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communales anciennes || ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Indice 76723-067 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	***Archives communales***		
	Cote :		
Elements extraits	*Date du document :*		
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	*Plan de localisation :*		*Echelle :*
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	*Section :* *Parcelle :*	
	Autre information :		
	Observations :	**Plan du remembrement - indice 6.**	
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*		*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre*	*/ Maçonné*
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Archive associée : AC-A

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n° 76723-067

MAJ le 01/09/2024

Edition du : 22/12/2024

La Plaine d'Ecrépigny

Belevent

GENIE RURAL

tableau d'assen

ETUDE DU RESEAU DES

Périmètre de la zone à remembrer

Zone à remembrer

Indice n° : 76723-068

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non reporté*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communales anciennes || ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise 2012 : "Hors commune (Saint-Maclou-de-Folleville)"

Indice 76723-068 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	*Archives communales*		
	Cote :		
Elements extraits	*Date du document :*		
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	*Plan de localisation :*		*Echelle :*
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	*Section :* *Parcelle :*	
	Autre information :		
	Observations :	**Plan du remembrement - indice 7.**	
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*		*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre*	*/ Maçonné*
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		


Section AE
La Plaine d'Ecrépigny
Section AM
Vers Ecrépigny
Chemin Rural
Vassonville
Etantot
Bonnetot
Sentier Rurale n°18
Route
Voie
Ruelle
Chemin
Fil
de
d'Ecrépigny
l'Etantot
Bonnetot
Vassonville
Voie
Ruelle
Route
Sentier Rurale n°18
C.R. n°8
C.R. n°9
Chemin Rural n°7
Chemin Rural n°1
Chemin Rural
Chemin
Chemin Rural

Archive associée : AC-A

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

Indice n° 76723-068

MAJ le 01/09/2024

Edition du : 22/12/2024

6

7

8

9

10

La Plaine d'Ecrépigny

Belevent

GENIE RURAL

tableau d'assen

ETUDE DU RESEAU DES

Périmètre de la zone à remembrer

Zone à remembrer

Indice n° : 76723-069

Indice recensé en archive(s) - non visible sur le terrain

Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : *RFG93-CC50*

Orig. report carto : *Report plan*

x : *1 561 672*

y : *9 166 347*

Précision :

Type de Report : *Ponctuel*

Contexte

Geomorphologique : *Plateau*

Altitude de la nappe : 120 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial :Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communales anciennes || ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- ☐ Effondrement
- ☐ Affaissement-dépression
- ☐ Zone remblayée
- ☐ Puits
- ☐ Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- ☐ Arbre isolé
- ☐ Autre :
- ☐ Aucun

Géométrie :

- ☐ Circulaire — Diamètre (m) # — Profondeur max (m) #
- ☐ Quelconque — Longueur min (m) # — Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- ☐ Carrière souterraine
- ☐ Carrière à ciel ouvert
- ☐ Carrière type inconnu
- ☐ Karstique (Naturel)
- ☑ Indéterminé
- ☐ Puits à eau

Matière extraite

- ☐ Marne
- ☐ Pierre de taille
- ☐ Cailloux
- ☐ Argile
- ☐ Sable

Commentaires

Alise 2012 : "Indice n °8 du plan"

Indice 76723-069 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	***Archives communales***		
	Cote :		
Elements extraits	*Date du document :*		
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	*Plan de localisation :*		*Echelle :*
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	*Section :* *Parcelle :*	
	Autre information :		
	Observations :	**Plan du remembrement - indice 8.**	
Elements de dimensionnement déclarés	*Plan d'extension :*		*Echelle :*
	Caractéristiques puits :	*Profondeur* */ Diamètre*	*/ Maçonné*
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Archive associée : AC-A

explor-e - contact@explor-e.fr - Tél : 02 35 95 14 85

MAJ le 01/09/2024 - Edition du : 22/12/2024 - Indice n° 76723-069

La Plaine d'Ecrépigny

Belevent

GENIE RURAL

tableau d'assen

ETUDE DU RESEAU DES

Périmètre de la zone à remembrer

Zone à remembrer