



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 560 724

y : 9 166 709

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 120 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communes anciennes || ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-070 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives communales

Cote :

Date du document :

Type ouvrage :

Elements extraits

Déclarant :

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire : Section :

Parcelle :

Autre information :

Observations : **Plan du remembrement - indice 9.**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur

/ Diamètre

/ Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :





Section AE
La Plaine d'Ecrepigny

Section AM



GENIE RURAL
tableau d'assen

ETUDE DU RESEAU DES

Périmètre de la zone à retenir
 Zone à retenir



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 560 761

y : 9 165 886

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communes anciennes || ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-071 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives communales</i>
	<i>Cote :</i>
	<i>Date du document :</i>
Elements extraits	<i>Type ouvrage :</i>
	<i>Déclarant :</i>
	<i>Locataire ou fermier :</i>
	<i>Propriétaire :</i>
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>
	<i>Cadastre de référence :</i>
	<i>Référence parcellaire :</i> <i>Section :</i> <i>Parcelle :</i>
	<i>Autre information :</i>
	<i>Observations :</i> Plan du remembrement - indice 10.
Elements de dimensionnement déclarés	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
	<i>Caractéristiques puits :</i> <i>Profondeur</i> <i>/ Diamètre</i> <i>/ Maçonné</i>
	<i>Volume exploité :</i>
	<i>Nombre d'étage(s) :</i>
	<i>Chambres(s) :</i>
	<i>Observations :</i>



Section AE
La Plaine d'Ecrepigny

Section AM



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 561 355

y : 9 167 261

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Section: ?? | Parcelle: ?? | || Date: 11/05/1949 |
 Récentes || Auteur: BDMVT (BRGM) | Réf.: 11101249 | | Date: 30/03/2004 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile
- Silex

Commentaires

Alise 2021 : "Localisation définie par le BRGM peu probable (pas au Bois du Fil et pas le long de la VC n°3)."

Explor-e : Le nom du propriétaire et l'emplacement en bordure du chemin vicinal n°3, permet de considérer qu'il s'agit peut être de l'exploitation correspondant à l'ICS 055 non localisé.

Indice 76723-072 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :		
	Date du document :	11/05/1949	
	Type ouvrage :	Cailloutière	
Elements extraits	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	M. LESSEIGNEUR	
	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
Elements de localisation	Cadastre de référence : Napoléonien		
	Référence parcelaire :	Section : ??	Parcelle : ??
	Autre information :		
	Observations :	Procès verbal dressé suite à un accident mortel causé par un éboulement dans une carrière à ciel ouvert de silex en cours exploitation, ayant eu lieu le 26/04/1949 // carrière située en bordure du chemin vicinal n°3 allant de Beuville à Vassonville par le hameau du Bois du Fil, sur un terrain de 1/3 d'ha // tranchée de 20 m de long par 4 de large.	
	Plan d'extension :	Echelle :	
Elements de dimensionnement déclarés	Caractéristiques puits :	Profondeur 2m / Diamètre	/ Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76723-072 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	BDMVT (BRGM)	
	Référence :	11101249	
	Date :	30/03/2004	
Informations extraites	Fiche détaillée de mouvement de terrain se référant à l'accident de 1949.		
	Source : Inventaire départemental des mouvements de terrain (76)		
	Degré de fiabilité faible		
	Plan de localisation :	Echelle :	
Elements de localisation	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :	
Remarques			

AD.

SOTTEVILLE

II MAI

49

Bis/ai Vassonville

ROUEN

• Rouen

DEPARTEMENT DE LA SEINE INFERIEURE

• la Seine-Inférieure

COMMUNE DE VASSONVILLE par Têtes

• KIJARA

Carrière de Siler - Hameau du "Bois du Fil"

• GUILLIAMS

Exploitée par M. Lescigneur

• DANIAN

PROCES-VERBAL d'ACCIDENT

Nature de l'accident : Eboulement
Types : Décès
Nombre de victimes : Deux

Accident survenu le 26 avril 1949 à Mme Huchon employée en qualité de tâcheron, habitant à Têtes, ainsi qu'à son fils Bernard âgé de 3 ans.

Etat-civil des victimes :

1°) La mère, née le 4 janvier 1920 à Auffay
 Le fils, né le 29 janvier 1946 à Rouen

Certificat médical

Le certificat médical délivré par M. H. Damade médecin à Têtes relate que la mort des deux victimes a été occasionnée par asphyxie provoquée par introduction de sable et de terre dans les voies respiratoires par suite d'éboulement.

Témoins : THION Arthur, 51 ans, demeurant à Vassonville
 TOCQUEVILLE Marguerite, épouse Lescigneur (exploitant)
 50 ans, demeurant à Vassonville.

Aucune déclaration de l'accident n'est parvenue au Service des Mines, c'est à la demande de M. le Procureur de la République à Dieppe que nous, soussigné, Ingénieur des Travaux Publics de l'Etat, assermenté, en résidence à Sotteville, 5 Rue Ader, avons procédé le 9 Mai 1949 à l'enquête réglementaire.

..//..

Résumé et circonstances de l'accident

1°) Situation et description des lieux

La carrière, dont l'exploitation a été commencée en 1941, se trouve en bordure du chemin vicinal n° 3 allant de Bouville à Vasson par le Hameau du Bois du Fil, sur un terrain de 1/3 d'ha appartenant à M. Leseigneur, l'exploitant demeurant à proximité de cette carrière.

Le terrain constitué par une argile grosse et rougeâtre contenant des morceaux de silex de grosseurs variables, et recouvert de 30 à 40 cm de terre végétale.

La carrière est exploitée à la main suivant un front vertical de 2 m à 2m,20 (y compris la terre végétale) de hauteur et 15 mètres de longueur. Après abatage le silex est jeté sur le dessus du terrain en direction de l'avancement, alors que l'argile et la terre végétale servent à combler au fur et à mesure la carrière qui en définitive constitue une tranchée de 1m,50 à 2 m de largeur au fond 3m,50 à 4 m au niveau du sol de 2 m de profondeur et 15 m de longueur, dont l'un des côtés est vertical (front d'abatage) et l'autre incliné à 50° (déblais) voir croquis 1.

2°) L'accident

Le 26 avril vers 17 h, Mme Huchon, qui travaillait à la carrière en qualité de tâcheron depuis le 5 avril 1949, avait assis près d'elle à proximité de la paroi d'abatage comportant un surplomb important, son fils Bernard âgé de 3 ans qui jouait auprès de la carrière. Quelques instants plus tard alors que la mère picchait au pied du front, la masse de terre en porte à faux, d'environ 3 m³ se détacha du haut du front et ensevelit les malheureuses victimes. Ces dernières n'ayant pu être dégagées que 1/4 d'heure après l'accident avec l'aide du Maire de la Commune, succombèrent par asphyxie. La mère était étendue son côté gauche contre le sol et tenant la pioche d'une main, alors que l'enfant a été retrouvé assis et affaissé sur lui-même.

Dépositions des témoins :

1°) Thion travaillant à la carrière le jour de l'accident en qualité de tâcheron a déclaré : " Mme Huchon avait creusé imprudemment sur une longueur de 3 mètres et une profondeur de 1 mètre environ dans l'argile et le silex laissant en place la découverte contrairement à mes conseils et aux observations de M. Leseigneur exploitant. L'accident est donc imputable à l'imprudence de la victime qui pourtant depuis au moins une dizaine d'années travaillait périodiquement avec son père à l'extraction du silex dans les carrières des environs.

Mme Huchon utilisait des outils (pioche, manette, fourche) lui appartenant; un membre de sa famille les a d'ailleurs repris le lendemain de l'accident.

2°) Mme Leseigneur

A l'heure indiquée, alors que je cassais du silex en dehors de la carrière, la découverte laissée en place par Mme Huchon sur une largeur d'environ 1m s'éboula soudain sur cette dernière et son fils Bernard. Les victimes étaient complètement recouvertes et ne furent dégagées

..//..

qu'environ trois quarts d'heure après la chute avec l'aide de M. le Maire de Vassonville et de plusieurs autres personnes. Mme Huchon qui était ma nièce laissait normalement son fils chez moi, c'est à dire à 50 mètres de la carrière où il jouait avec sa petite fille. Ce jour-là l'enfant jouait à proximité de la carrière et par suite du froid assez marqué pour la saison en cours, sa mère pour ne pas perdre de temps l'avait assis près d'elle dans la carrière. Après le dégagement des victimes et l'enquête des gendarmes ces derniers ont déclaré que nous pouvions nettoyer la carrière et reprendre le travail.

Déposition de M. Leseigneur

Je n'étais pas à la carrière au moment de l'accident car je procède normalement au transport du silex entre la carrière et les lieux d'emploi au moyen d'un tombereau hippomobile. Mme Huchon travaillait dans la carrière en qualité de tâcheron depuis le 5 avril; elle a d'ailleurs extrait depuis cette date 6 mètres cubes de silex pour environ 7 jours de présence. Comme l'autre tâcheron elle n'était astreinte à aucun horaire de travail ni aucune obligation de présence quotidienne; les outils dont elle se servait lui appartenaient. Néanmoins je lui avais conseillé à plusieurs reprises et cela sans succès, d'abattre la découverte au fur et à mesure de l'avancement.

Constataction et Causes de l'accident

La carrière ayant été nettoyée et l'extraction ayant été reprise au lieu de l'accident, nous n'avons pas pu évaluer ni la masse de terre éboulée, ni la forme de la sous-cave. Néanmoins étant donné que tous les témoins déclarent sans réticence aucune qu'il existait une sous-cave importante et par suite qu'une faute grave a été commise (contravention à l'article 9, 2ème § du décret du 26.II.1889), nous estimons donc que la reprise du travail au lieu de l'accident, avant notre enquête a eu lieu par ignorance des textes réglementaires et non pour masquer la faute. D'ailleurs conformément à l'article 26 du décret du 26.II.1889, le Maire de la commune ayant été avisé de l'accident d'une façon formelle, devait en informer MM. le Préfet et l'Ingénieur en Chef des Mines.

La hauteur du front mesurée à l'emplacement de l'éboulement était de 2m,10 entre le fond de la carrière et le dessus de la terre végétale.

Il est à remarquer que l'existence d'une sous-cave de 1 m de profondeur sur une longueur de quelques mètres semble impossible en laissant en place la terre végétale seulement.

Néanmoins en creusant sous la découverte sans l'abattre nous avons pu constater qu'elle était susceptible de tenir dans les conditions précitées, en effet la terre végétale qui est très grasse à partir de 15 à 20 cm de profondeur, est fortement piétinée et comprimée par le passage du silex qui a lieu à même le sol immédiatement à l'avant du front d'abatage.

Le volume de l'éboulement est d'après renseignements ci-dessus de 3m x 1m x 0m,5 = 1 m³,5 en place ou 3 m³ environ après foisonnement, ce qui correspond bien aux déclarations précédentes.

Etant acquis que Mme Huchon était occupée en qualité de tâcheron, la responsabilité de l'accident semble donc incomber à la victime elle-même.


l'Ingénieur T.P.E. (Mines)
signé : F. KUJAWA

Vu et transmis à M. l'Inspecteur Général des Mines
M. le Procureur de la République de Dieppe
M. le Directeur de la Caisse de Sécurité Sociale
**Cet accident est imputable uniquement à l'imprudence de la victime
et ne comporte aucune suite judiciaire ou administrative.**

ROUEN, le 8 Juillet 1949

l'Ingénieur en Chef des Mines

72




CARRIÈRE A SILEX DE VASSONVILLE

Exploitant : M. Lesigneur

Accident mortel du 26 - 4 - 49.

Victimes : M^{me} Huchon et son fils Bernard.



Aspect probable de la sous-cave dont la partie en porte-à-faux a produit l'éboulement.

72



Mouvements de terrain

Glissement, chute, éboulement, effondrement, coulée, érosion

Fiche détaillée : 11101249

Vous pouvez télécharger cette fiche détaillée au format ASCII.

[Fiche synthétique](#) [Exporter la fiche](#)

(*) Seul les champs qui contiennent des données sont affichés à l'écran

IDENTIFICATION

Type mouvement : Chute de blocs / Eboulement
 Degré de fiabilité sur le type : Fort
 Date début : 26/04/1949
 Degré de précision sur la date : Jour
 Département : Seine-maritime - (76)
 Commune principale : VASSONVILLE
 Numéro Insee : 76723
 Précision X Y saisi : Commune
 Coordonnée X en Lambert 2 étendu (m) : 509103
 Coordonnée Y en Lambert 2 étendu (m) : 2522144

QUALITÉ : Fiabilité-Précision-Exhaustivité

Degré de fiabilité de la fiche : Faible
 (Origine peu fiable, Saisie en différé par rapport à l'étude, Saisie non validée)
 Précision/Exhaustivité de la fiche : Bonne (62%)

SOURCE(S)

Organisme de saisie / Contexte étude : BRGM-HNO (BRGM/SGR/Haute-Normandie)

Origines informations / Etudes réalisées			Date	Client
Archives DRIRE				
BRGM/RP-52868-FR	Couëffe R., Lebreton P.	Inventaire départemental des mouvements de terrain Département de la Seine-Maritime	30/03/2004	MEDD

ÉBOULEMENT

Volume : 3
DOMMAGES PERSONNES
 Exist mort direct : Oui
 Nombre de mort direct : 2
 Exist mort indirect : Non
 Exist blessé direct : Non
 Exist blessé indirect : Non

GÉOLOGIE

Nappe Captive : Ne sais pas

CAUSES

Causes anthropiques : Oui (Autre ...)

MATÉRIAU

Responsable	Stratigraphie	Lithofacies	Form sup.	Épaisseur
Oui	Cénozoïque-Quaternaire	Roches sédimentaires/sable		
Oui	Mésozoïque-Secondaire/Crétacé supérieur	Roches sédimentaires/argile (< 2 microns)/à silex		



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Non reporté

Contexte

Geomorphologique : **Plateau**

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || *Auteur: Commune de Totes* | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne Pierre de taille
- Cailloux Argile
- Sable


Commentaires

Alise 2012 : "Hors commune (Tôtes)"

Indice 76723-073 / Détail document d'archives récentes


Origine du document	<i>Auteur :</i> Commune de Totes <i>Référence :</i> <i>Date :</i>
Informations extraites	Plan au 1/25 000 + Plan du POS de Tôtes
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	

23



L'altération du plateau crayeux et sa karstification partielle ont provoqué des poches de dissolution visibles de la surface. Il s'agit des "bétoires" remplies de matériaux argilo-limoneux qui constituent des zones subcirculaires d'effondrement et sont la contrainte majeure à prendre en compte pour un projet routier.

1/25000



VERS
ECREPIGNY

Partie cédée à la
Commune de Vassonville



COMMUNE

DE

VASSONVILLE



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Non reporté

Contexte

Geomorphologique : **Plateau**

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BDCavités (BRGM) | Réf.: HNOAA0019506 | | Date: 19/12/1996 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)**
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2012 : "Hors commune (Tôtes)"

Indice 76723-074 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BDCavités (BRGM) <i>Référence :</i> HNOAA0019506 <i>Date :</i> 19/12/1996
Informations extraites	Fiche synthétique de la cavité HNOAA0019506 Source : POS de Tôtes (rapport de présentation)
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> Plaine de Létantot <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	

74



Cavités souterraines

Fiche synthétique de la cavité : HNOAA0019506

Vous pouvez télécharger cette fiche synthétique au format ASCII.

[Exporter la fiche](#)

(*) ATTENTION, ces communes ont changé de code INSEE, le nouveau code est indiqué entre parenthèses.

(**) Seuls les champs qui contiennent des données connues sont affichés à l'écran.

Identifiant de la cavité : **HNOAA0019506**

Source d'information : **Plan d'Occupation des Sols de Tôtes (rapport de présentation)**

Type de cavité : **naturelle**

Nom de la cavité : **Cavité karstique 'Plaine de Létantot'**

Département : **Seine-maritime - (76)**

Nom de la commune (à la saisie) : **TOTES (76700)**

Code insee commune : **76700**

Coordonnées X,Y en Lambert 2 étendu métrique : **507946, 2521197**

Coordonnées ouvrage X,Y : **507946, 2521197**

Précision coordonnées : **25 m**

Repérage géographique : **orifice visible**

Positionnement : **approché**

Lieu d'archivage : **DDE 76**

Altitude ouvrage : **145**

Date de validité : **19/12/1996**

Auteur de la description : **CS**



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 560 482

y : 9 166 721

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 120 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BDCavités (BRGM) | Réf.: HNOAAOO19496 | | Date: 01/10/2005 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e : imprécision très importante de la localisation notée dans la fiche du BRGM (145 m).

Indice 76723-075 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BDCavités (BRGM) <i>Référence :</i> HNOAAOO19496 <i>Date :</i> 01/10/2005
Informations extraites	Fiche synthétique de la cavité HNOAAOO19496 Source : Carte de localisation des indices de cavités souterraines de Vassonville Précision des coordonnées très faible d'après la fiche, 145 m.
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> Plaine de Létantot <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	.

75



Cavités souterraines

Fiche synthétique de la cavité : HNOAA0019496

Vous pouvez télécharger cette fiche synthétique au format ASCII.

[Exporter la fiche](#)

(*) ATTENTION, ces communes ont changé de code INSEE, le nouveau code est indiqué entre parenthèses.

(**) Seuls les champs qui contiennent des données connues sont affichés à l'écran.

Identifiant de la cavité : **HNOAA0019496**

Source d'information : **Carte de localisation des indices de cavités souterraines de Vassonville**

Type de cavité : **indéterminé**

Nom de la cavité : **Cavité au Sud d'Ecrepigny**

Département : **Seine-maritime - (76)**

Nom de la commune (à la saisie) : **VASSONVILLE (76723)**

Code insee commune : **76723**

Coordonnées X,Y en Lambert 2 étendu métrique : **508233, 2521596**

Coordonnées ouvrage X,Y : **508, 2522**

Précision coordonnées : **145 m**

Repérage géographique : **orifice visible**

Positionnement : **approché**

Lieu d'archivage : **DDE 76**

Altitude ouvrage : **25**

Date de validité : **01/01/2005**

Auteur de la description : **CS**



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 560 786

y : 9 167 857

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BDCavités (BRGM) | Réf.: HNOCS00010491 | | Date: 318/12/199 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-076 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BDCavités (BRGM) <i>Référence :</i> HNOCS00010491 <i>Date :</i> 318/12/199
Informations extraites	Fiche synthétique de la cavité HNOCS00010491 Source : Rapport 79 SGN 274 HNO - Carte de vulnérabilité à 1/50 000 de la nappe de la craie de Seine-Maritime (979) Précision des coordonnées faible d'après la fiche, 50 m.
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> Plaine de Létantot <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	.

76



Cavités souterraines

Fiche synthétique de la cavité : HNOCS00010491

Vous pouvez télécharger cette fiche synthétique au format ASCII.

[Exporter la fiche](#)

(*) ATTENTION, ces communes ont changé de code INSEE, le nouveau code est indiqué entre parenthèses.

(**) Seuls les champs qui contiennent des données connues sont affichés à l'écran.

Identifiant de la cavité : **HNOCS00010491**

Rapport 79 SGN 274 HNO - Carte de vulnérabilité à

Source d'information : **1/50 000 de la nappe de la craie de Seine-Maritime (1979)**

Type de cavité : **naturelle**

Département : **Seine-maritime - (76)**

Nom de la commune (à la saisie) : **VASSONVILLE (76723)**

Code insee commune : **76723**

Coordonnées X,Y en Lambert 2 étendu métrique : **508526, 2522736**

Coordonnées ouvrage X,Y : **509, 2523**

Précision coordonnées : **50 m**

Repérage géographique : **orifice supposé**

Positionnement : **approché**

Lieu d'archivage : **BRGM SGR HNO**

Date de validité : **31/12/1997**

Auteur de la description : **PLU CORINNE**



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 120 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BDMVT (BRGM) | Réf.: 11101792 | | Date: 01/01/1995 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau


Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-077 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BDMVT (BRGM) <i>Référence :</i> 11101792 <i>Date :</i> 01/01/1995
Informations extraites	Fiche détaillée de mouvement de terrain concernant un effondrement observé sur les photographies aérienne de 1995. Degré de fiabilité moyenne
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	



Mouvements de terrain

Glissement, chute, éboulement, effondrement, coulée, érosion

Fiche détaillée : 11101792

Vous pouvez télécharger cette fiche détaillée au format ASCII.

[Fiche synthétique](#) [Exporter la fiche](#)

(*) Seul les champs qui contiennent des données sont affichés à l'écran

IDENTIFICATION

Type mouvement : Effondrement
 Degré de fiabilité sur le type : Fort
 Date début : 01/01/1995
 Degré de précision sur la date : Semestre
 Département : Seine-maritime - (76)
 Commune principale : VASSONVILLE
 Numéro Insee : 76723
 Coordonnées X saisi (m) : 508343
 Coordonnées Y saisi (m) : 221283
 Type coordonnées : NTF Lambert 1 Nord
 Précision X Y saisi : Décamètre
 Longitude (°) : 1,06617208495426
 Latitude (°) : 49,684363832369

QUALITÉ : Fiabilité-Précision-Exhaustivité

Degré de fiabilité de la fiche : Moyenne
 (Origine fiable, Saisie en différé par rapport à l'étude, Saisie non validée)
 Précision/Exhaustivité de la fiche : Moyenne (47%)

SOURCE(S)

Organisme de saisie / Contexte étude : BRGM-HNO (BRGM/SGR/Haute-Normandie)

Origines informations / Etudes réalisées			Date	Client
Vol BRGM 1995	BRGM	Archives BRGM - SGR Haute-Normandie	01/05/1995	
BRGM/RP-52868-FR	Couëffe R., Lebret P.	Inventaire départemental des mouvements de terrain Département de la Seine -Maritime	30/03/2004	MEDD
Vol BRGM 1995	Villey M., Gigot P.	Mission aérienne effectuée suite aux événements de l'hiver 94-95 : survol et pointage sur carte des effondrements récents	01/05/1995	BRGM

EFFONDREMENT**GÉOLOGIE**

Nappe Captive : Ne sais pas

CAUSES

Causes anthropiques : Oui (Autre ...)

Causes naturelles : Oui (Autre ...)



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 560 941

y : 9 167 049

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BSS (BRGM) | Réf.: 00588X0038 | |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Photo

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) # 22
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-078 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BSS (BRGM) <i>Référence :</i> 00588X0038 <i>Date :</i>
Informations extraites	Fiche descriptive point 00588X0038 Fiche descriptive d'un puit à eau
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	



76.723.078

78

Fiche descriptive de la donnée

Fiche Dossier du sous-sol

**Point n° 00588X0038/P**

Les BSS de nombreux SGR sont en cours de numérisation, de ce fait les consultations des documents papier pourront être interrompues pendant ces travaux.

▼ Description générale

Identifiant du point	00588X0038/P
Localisation	
Département	SEINE-MARITIME (76) - SGR/HNO
Commune	VASSONVILLE (76723)
Région naturelle	CAUX-VEXIN
Bassin versant	
Adresse ou Lieu-dit	ECREPIGNY
Coordonnées	<ul style="list-style-type: none"> - Lambert 2 étendu X : 508662 m Y : 2521941 m - Lambert 1 - Nord X : 508780 m Y : 221650 m - Lambert-93 X : 560817 m Y : 6955993 m - WGS84 Lat : 49.68771661 soit 49° 41' 15" N Lon : 1.07214287 soit 1° 4' 19" E
Altitude	134 m - Précision EPD
Image	

▼ Description technique

Nature	PUITS
Profondeur atteinte	22.22 m
Diamètre de l'ouvrage	1100 mm
Date fin de travaux	
Mode d'exécution	MANUEL.

SITUATION - HISTORIQUE


F. 1

Indice de classement national

0058 8X 0038

Croquis, Plan, Coupe

L



Echelle

Accès : — Dans un herbage le long de la route

Travaux conseillés ou suivis par : — /

Origine des documents : — Obs sur place

Observations - Bibliographie : — Inutilisé

Géologie : — argile à silex
atteint le Sénonien



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 560 598

y : 9 167 362

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BSS (BRGM) | Réf.: 00588X0039 | |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Photo

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) # 30
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011 : "Présence d'une dalle de béton"

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-079 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BSS (BRGM) <i>Référence :</i> 00588X0039 <i>Date :</i>
Informations extraites	Fiche descriptive point 00588X0039 Fiche descriptive d'un puit à eau
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	



76.723.079



76.723.079



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 562 320

y : 9 167 777

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 105 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BSS (BRGM) | Réf.: 00595X0036 | |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Photo

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) # 19
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-080 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BSS (BRGM) <i>Référence :</i> 00595X0036 <i>Date :</i>
Informations extraites	Fiche descriptive point 00588X0036 Fiche descriptive d'un puit à eau
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	



76.723.080

Fiche descriptive de la donnée

Fiche Dossier du sous-sol

**Point n° 00595X0036/P**

Les BSS de nombreux SGR sont en cours de numérisation, de ce fait les consultations des documents papier pourront être interrompues pendant ces travaux.

▼ Description générale

Identifiant du point	00595X0036/P
Localisation	
Département	SEINE-MARITIME (76) - SGR/HNO
Commune	VASSONVILLE (76723)
Région naturelle	CAUX-VEXIN
Bassin versant	
Adresse ou Lieu-dit	
Coordonnées	<ul style="list-style-type: none"> - Lambert 2 étendu <ul style="list-style-type: none"> X : 510033 m Y : 2522643 m - Lambert 1 - Nord <ul style="list-style-type: none"> X : 510150 m Y : 222350 m - Lambert-93 <ul style="list-style-type: none"> X : 562193 m Y : 6956683 m - WGS84 <ul style="list-style-type: none"> Lat : 49.69421537 soit 49° 41' 39" N Lon : 1.09096774 soit 1° 5' 27" E
Altitude	126 m - Précision
Image	

Précision :

▼ Description technique

Nature	PUITS
Profondeur atteinte	17.9 m
Diamètre de l'ouvrage	
Date fin de travaux	
Mode d'exécution	MANUEL.

HYDROLOGIE

Repère altimétrique : *100 au puits / 10.30* Cote du repère : *116.30*

Date	Profondeur du forage	Profondeur du plan d'eau	T°	NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE				Observations
				Cote absolue du plan d'eau	Cote absolue du niveau dynamique	Débit m ³ /h	Débit m ³ /h	
<i>19-8-70</i>	<i>15,10</i>	<i>15,12</i>	<i>14</i>					
<i>15/8</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>					

Date	Profondeur du forage	Débit pompage	Cote absolue du plan d'eau	Cote absolue du niveau dynamique	Denivelation	T°	Pâ18°	Observations

Archivage des documents originaux non reproduits :

Dossier instruit par : *19-8-70* le *19-8-70* Mis à jour par : le

Nombre d'intercalaires : le

Dossier C jusqu'au Dossier C jusqu'au le

DÉPARTEMENT : *Isère*

COMMUNE : *Vernonville*

DÉSIGNATION : *Puits de la Laminère*

OBJET : *Eau*

Date d'exécution : *aucune*

Profondeur finale : *14,30 m*

Nature : *Puits*

Mode de forage : *manuel*

Maître de l'oeuvre : *—*

Propriétaire en 1970 - Laminère (Laminère)

Entrepreneur : *—*

Travaux conseillés ou suivis par : *—*

Origine des documents : *D - S - P*

Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol : *+ 0.30*

Accessibilité : *bonne*

Mode d'équipement : *troué à main*

Observations : *Puits numéroté*

Echantillons :

Atlas au 1/25 000

Feuille *RC*

Indice de classement :

N° *53* **S** **N° d'entrées aux archives** *1876*

Archivage *SGP/DH*

Coordonnées Lambert : X = *510,15* Y = *222,35*

Zone *1-A*

Cote du sol (Z) à l'orifice *EPD = + 1.65*

ENG =

RNG =

Carte détaillée ou croquis côté :

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :

hypothèse d'origine à savoir attend le laminère

SITUATION - HISTORIQUE


F.1

Indice de classement national

0059 5X 0036

Croquis, Plan, Coupe

RC



Echelle

Accès : Bon

Travaux conseillés ou suivis par : /

Origine des documents : Obs sur place

Observations - Bibliographie : Inutilisé

Géologie : argile à silex
Atteint le Sénonien

Indice de classement national

QQ59	5X	QQ36
------	----	------

cf. Indice

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EAUX SOUTERRAINES **RC**

Pièce: F.2

REPÈRE ALTIMÉTRIQUE				
DATE	NATURE DU REPÈRE	+ - COTE DU REPÈRE	EPD ENG RNG	CROQUIS DÉTAILLÉ DU REPÈRE
18/08/70 / / / / / / / /	Tête du puits (bois)	+ 126,30	EPD	+ 0,30 du sol

NIVEAUX D'EAU OCCASIONNELS					PRODUCTIVITÉ DE L'OUVRAGE				
DATE	Profondeur du plan d'eau sous repère	Hauteur d'ascendance au dessus du repère	NATURE NIVEAU MESURE	+ COTE ABSOLUE - DU PLAN D'EAU	DÉBIT EN m ³ /h.	DURÉE DU POMPAGE Heure Min.	Rabatement en m. en fin de pompage	S T D	Température en °C
18/08/70 25/05/72 / / / / / /	15,12 A sec		NAT	+ 111,18		H H H H H			

CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE

COUPE TECHNIQUE FORAGE

PROFONDEURS		φ Intérieur en pouces	φ Intérieur en mm.	OBSERVATIONS
DE	A			

COUPE TECHNIQUE TUBAGE D'ÉQUIPEMENT

PROFONDEUR	DIAMÈTRE	DIAMÈTRE	REMARQUES
0,00	?	1000	Briques

OBSERVATIONS

(dispositif de pompage - historique du forage)

Équipement : treuil à main



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 561 239

y : 9 168 000

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BSS (BRGM) | Réf.: 00595X0040 | |

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 72 // Témoignage Y

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011 "Présence d'une dalle de béton"

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite


- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-081 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BSS (BRGM) <i>Référence :</i> 00595X0040 <i>Date :</i>
Informations extraites	Fiche descriptive point 00588X0040 Fiche descriptive d'un puit à eau
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	

Fiche descriptive de la donnée



Fiche Dossier du sous-sol

Point n° 00588X0040/P

Les BSS de nombreux SGR sont en cours de numérisation, de ce fait les consultations des documents papier pourront être interrompues pendant ces travaux.

▼ Description générale

Identifiant du point	00588X0040/P
Localisation	
Département	SEINE-MARITIME (76) - SGR/HNO
Commune	VASSONVILLE (76723)
Région naturelle	CAUX-VEXIN
Bassin versant	
Adresse ou Lieu-dit	
Coordonnées	<ul style="list-style-type: none"> - Lambert 2 étendu <ul style="list-style-type: none"> X : 508962 m Y : 2522892 m - Lambert 1 - Nord <ul style="list-style-type: none"> X : 509080 m Y : 222600 m - Lambert-93 <ul style="list-style-type: none"> X : 561124 m Y : 6956942 m - WGS84 <ul style="list-style-type: none"> Lat : 49.69630296 soit 49° 41' 46" N Lon : 1.07607986 soit 1° 4' 33" E
Altitude	140 m - Précision
Image	

▼ Description technique

Nature	PUITS
Profondeur atteinte	
Diamètre de l'ouvrage	
Date fin de travaux	
Mode d'exécution	MANUEL.

N° B.R.G.M. d'enregistrement : **RC**

DEPARTEMENT : **Loire-Atlantique**

COMMUNE : **Vernonville**

DÉSIGNATION : **Puits de forage GIRAT - Lomrain**

OBJET : **Eau**

Date d'exécution : **juin 1970**

Profondeur finale : **9**

Nature : **Puits**

Mode de forage : **Touille**

Maître de l'oeuvre : **J. L. L.**

Propriétaire en 1970 : **Louise - Louis - Marie - St Aubin / Sic**

Entrepreneur : **---**

Travaux conseillés ou suivis par : **---**

Origine des documents : **C - S.P.**

Atlas au 1/25 000

Feuille

Indice de classement :

N° 1/8 N° d'entrée aux archives : **58-8-110**

Archivage : **SGR 1 D 11**

Coordonnées Lambert : X = **503,88** Y = **222,60**

Zone : **1-N**

Cote du sol (Z) à l'orifice : **EPD = + 0,0 - ENG = - RNG =**

Carte détaillée ou croquis côté : **---**

Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol : **+ 0,60**

Accessibilité : **bonne**

Mode d'équipement : **ancien travail à main**

Observations : **travaux - Com. de l'ave. direction mini-géol.**

Échantillons : **---**

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :

Hydrogéologie des S.l. de Loire-Atlantique

TECHNIQUES

FORAGE		TUBAGE		OBSERVATIONS	
De	à	De	à	Épaisseur	nature
		1	?	---	---

Repère altimétrique : **---**

Cote du repère : **---**

NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE

Date	Profondeur du forage	Profondeur du plan d'eau	Cote absolue du plan d'eau	Cote absolue du niveau dynamique	Débit m ³ /h	Artésien	Température	Observations
1970	1	1	---	---	---	---	---	Observations sur le débit

Archivage des documents originaux non reproduits :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dossier instruit par : **A. N. P.** le **---**

Nombre d'intercalaires : **---** le **---**

Dossier C jusqu'au **---** le **---**

SITUATION - HISTORIQUE


Indice de classement national

F.1

0058 8X 0040

Croquis, Plan, Coupe

L



Accès : Bon

Travaux conseillés ou suivis par : /

Origine des documents : Obs sur place

Observations - Bibliographie : Inutilisé - est comblé avec des ordures ménagères - mesures impossibles -

Géologie : Limons des plateaux



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 560 906

y : 9 167 869

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Auteur: BSS (BRGM) | Réf.: 00595X0041 | |
Récentes || |

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 6 // Témoignage J

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) # 32
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-082 / Détail document d'archives récentes


Origine du document	Auteur :		
	Référence :		
	Date :		
Informations extraites			
Elements de localisation	Plan de localisation :		Echelle :
	Lieu-dit :		
	Autre information :		
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

Indice 76723-082 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur :	BSS (BRGM)	
	Référence :	00595X0041	
	Date :		
Informations extraites			
Elements de localisation	Fiche descriptive point 00588X0041		
	Fiche descriptive d'un puit à eau		
	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
Elements de dimensionnement	Lieu-dit :		
	Autre information :		
	Plan d'extension :		Echelle :
Remarques			

Fiche descriptive de la donnée

Fiche Dossier du sous-sol

**Point n° 00588X0041/P**

Les BSS de nombreux SGR sont en cours de numérisation, de ce fait les consultations des documents papier pourront être interrompues pendant ces travaux.

▼ Description générale

Identifiant du point	00588X0041/P
Localisation	
Département	SEINE-MARITIME (76) - SGR/HNO
Commune	VASSONVILLE (76723)
Région naturelle	CAUX-VEXIN
Bassin versant	
Adresse ou Lieu-dit	LES CRIQUETS
Coordonnées	<ul style="list-style-type: none"> - Lambert 2 étendu <ul style="list-style-type: none"> X : 508661 m Y : 2522762 m - Lambert 1 - Nord <ul style="list-style-type: none"> X : 508780 m Y : 222470 m - Lambert-93 <ul style="list-style-type: none"> X : 560823 m Y : 6956814 m - WGS84 <ul style="list-style-type: none"> Lat : 49.69508895 soit 49° 41' 42" N Lon : 1.07195203 soit 1° 4' 19" E
Altitude	140 m - Précision
Image	

▼ Description technique

Nature	PUITS
Profondeur atteinte	32.5 m
Diamètre de l'ouvrage	1100 mm
Date fin de travaux	
Mode d'exécution	MANUEL.

TECHNIQUES CARACTÉRISTIQUES

FORAGE		TUBAGE		OBSERVATIONS	
De	à	De	à	Épaisseur, nature	
		0,00 à - ?	1,10	S.i.C.S.C	

Repère altimétrique : *trou* + 1,00m

NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE

Date	Profondeur du plan d'eau	Profondeur du plan d'eau	Cote absolue du plan d'eau	T°	Observations
20/08/70	33,50	27,19	(+113,54)		Evacuation d'eau usée

HYDROLOGIE

Date	Profondeur du forage	Durée	Débit pompage	Arrêt	Cote absolue du plan d'eau	Cote absolue du niveau dynamique	T°	Pa18°	Observations

Archivage des documents originaux non reproduits :

Dossier instruit par : *Y. HERRVOUDET* le *20/08/70*

Nombre d'intercalaires : *1* le *20/08/70*

Contrôlé par : *le*

N° B.R.G.M. d'enregistrement : *RC*

DÉPARTEMENT : *VASSYENVILLE*

COMMUNE : *Puits de M^r Anquet*

DÉSIGNATION : *Puits de M^r Anquet*

OBJET : *Evacuation d'eau usée*

Date d'exécution : *Année*

Profondeur finale : *33,50 m*

Nature : *Puits*

Mode de forage : *Murée*

Maître de l'oeuvre : *?*

Propriétaire en 1970 : *M^r Anquet*

Entrepreneur : *?*

Travaux conseillés ou suivis par : *?*

Origine des documents : *O.S.P.*

Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol : *Néant*

Accessibilité : *Devant de l'Anquet*

Mode d'équipement : *Arrière-travail à main*

Observations : *Travaux Evacuation des Sains Usées*

Échantillons :

Atlas au 1/25 000

Feuille : *Duhamelle*

Indice de classement : *58 3 41*

N° 1/8 N° d'entrée aux archives

Archivage : *SGI PH*

Coordonnées Lambert : X = *509, 13* Y = *222, 17*

Zone : *IN*

Cote du sol (Z) : *EPD = +11,0*

à l'orifice : *ENG =* *RNG =*

Carte détaillée ou croquis côté :

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :

Lyette des Sains Usées attend le forage


SITUATION - HISTORIQUE

F. 1

Indice de classement national

0058 8X 0041

Croquis, Plan, Coupe



Echelle

Accès : Derrière la maison

Travaux conseillés ou suivis par : /

Origine des documents : Obs sur place

Observations - Bibliographie : Inutilisé - sert à l'évacuation des eaux usées

Géologie : Argile à silex
atteint le Sénonien

Indice de classement national :

.0058	8X	0041
-------	----	------

 cf. Indice :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EAUX SOUTERRAINES

Pièce: F.2

RC

REPÈRE ALTIMÉTRIQUE				
DATE	NATURE DU REPÈRE	+ - COTE DU REPÈRE	EPD ENG RNG	CROQUIS DÉTAILLÉ DU REPÈRE
20/08/70 / / / / / / / / / /	Treuil + 1,00	+ 141,00	EPD	

NIVEAUX D'EAU OCCASIONNELS				PRODUCTIVITÉ DE L'OUVRAGE					
DATE	Profondeur du plan d'eau sous repère	Hauteur d'ascendance au dessus du repère	NATURE NIVEAU MESURE	+ COTE ABSOLUE - DU PLAN D'EAU	DÉBIT EN m³/h.	DURÉE DU POMPAGE Heure Min.	Rabattement en m. en fin de pompage	S T D	Température en °C
20 08 70 / / / / / / / / / /	27,49		NAT	(+113,51)		H H H H H			

CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE

COUPE TECHNIQUE FORAGE

PROFONDEURS		↕ intérieur en pouces	↕ intérieur en mm.	OBSERVATIONS
DE	A			

COUPE TECHNIQUE TUBAGE D'ÉQUIPEMENT

0,00	?		1100	Silex
------	---	--	------	-------

OBSERVATIONS

(dispositif de pompage - historique du forage)

Équipement : ancien treuil à main

nature niveau mesuré : NAT = naturel; DYN = dynamique; INF = influencé (niveau mesuré après pompage).

EPD estimé d'après un plan directeur; RNG raccordé au nivellement général; ENG estimé d'après un nivellement général.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 560 934

y : 9 167 852

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BSS (BRGM) | Réf.: 00595X0042 | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-083 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BSS (BRGM) <i>Référence :</i> 00595X0042 <i>Date :</i>
Informations extraites	Fiche descriptive point 00588X0042 Fiche descriptive d'un puit à eau
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	

83

Fiche descriptive de la donnée

Fiche Dossier du sous-sol



Point n° 00588X0042/P

Les BSS de nombreux SGR sont en cours de numérisation, de ce fait les consultations des documents papier pourront être interrompues pendant ces travaux.

▼ Description générale

Identifiant du point	00588X0042/P
Localisation	
Département	SEINE-MARITIME (76) - SGR/HNO
Commune	VASSONVILLE (76723)
Région naturelle	CAUX-VEXIN
Bassin versant	
Adresse ou Lieu-dit	
Coordonnées	<ul style="list-style-type: none"> - Lambert 2 étendu <ul style="list-style-type: none"> X : 508661 m Y : 2522712 m - Lambert 1 - Nord <ul style="list-style-type: none"> X : 508780 m Y : 222420 m - Lambert-93 <ul style="list-style-type: none"> X : 560823 m Y : 6956764 m - WGS84 <ul style="list-style-type: none"> Lat : 49.69463942 soit 49° 41' 40" N Lon : 1.07196367 soit 1° 4' 19" E
Altitude	137 m - Précision
Image	

Précision :

▼ Description technique

Nature	PUITS
Profondeur atteinte	
Diamètre de l'ouvrage	
Date fin de travaux	
Mode d'exécution	MANUEL.

DÉPARTEMENT : 76 N° B.R.G.M. d'enregistrement : RC

COMMUNE : VASSONVILLE
 DESIGNATION : Puits en bien bit des Chignots
 OBJET : Eau
 Feuille N° 58 8 Y 43
 Atlas au 1/25 000
 Carte Géol. au 1/80 000

Date d'exécution : ancienne
 Profondeur finale : ?
 Nature : Puits
 Mode de forage : Manuel

Maître de l'oeuvre : ?
 Propriétaire en 1970 : M. Jannel
 Entrepeneur : ?
 Travaux conseillés ou suivis par : ?
 Origine des documents : C S P


Coordonnées Lambert : X = 508, 50
 Y = 220, 100
 Zone : 1 N
 Cote du sol (Z) : EPD = +127
 à l'orifice : ENG =
 RNG =

Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol :
 Ne suit
 Accessibilité : De l'haberge. Ne peut être
 pénétré : Par conséquent il est difficile à visiter
 Mode d'équipement : Manuel

Observations : Inutilisable
 Ne peut être révisé, Re commandé à une dalle en béton

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :
 hydrogéologie des puits à visiter

Echantillons :



FORAGE		TUBAGE		OBSERVATIONS
De	à	Ø	Épaisseur, nature	
0,00	2,00	?	?	Inutilisable Scellé par une dalle de béton

NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE			Observations
Date	Profondeur du plan d'eau	Cote absolue du plan d'eau	
20/8/70	?	?	Inutilisable, scellé par une dalle de béton

HYDROLOGIE											
Date	Profondeur du forage	Durée	Débit pompage	Débit m ³ /h Artésien	Cote absolue du plan d'eau	Cote absolue du niveau dynamique					
							Denivelation	T°	pa18°	Observations	

Archivage des documents originaux non reproduits :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O

Dossier instruit par : Y HIERVENNET le 20/10/70

Mis à jour par : le

Nombre d'intercalaires : le

Dossier C jusqu'au le

Contrôlé par : le

DÉPARTEMENT : 76
COMMUNE : VASSYVILLE
DÉSIGNATION : Puits chez M^r Duprince

OBJET : Suez
Date d'exécution : Précision
Profondeur finale : ?
Nature : Puits
Mode de forage : Manuel

Maître de l'oeuvre : ?
Propriétaire en 1970 : M^r Duprince
Entrepreneur : ?
Travaux conseillés ou suivis par : ?
Origine des documents : O.S.P.

Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol :
Neant

Accessibilité : *Impossibilité de passer dans l'ancien parcourant du Puits des puits de Tilles - entree de la B. B. B. B.*
Mode d'équipement : *Neant*

Observations : *Inutilité. Ne peut être utilisé. Recouvrement de Puits anciens et de détails.*

Archivage : 26 R D H
Coordonnées Lambert : X = 508 78
 Y = 232 112
Zone : 1 N
Cote du sol (Z) à l'orifice : EPD = 137
 ENG =
 RNG =

Carte géol. au 1/80 000 : N° 6
Feuille : 114
Atlas au 1/25 000 : Feuille
Indice de classement : 58 2

Carte détaillée ou croquis côté :
 Voir 58-1-43

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :
Extrait des Puits - index

Échantillons :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FORAGE		TUBAGE		OBSERVATIONS	
D _a	δ	D _e	δ	Épaisseur, nature	
0	?	0,00 à -?	?	?	Inutilité

Repère altimétrique : SOL
Cote du repère : +137

NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE

Date	Profondeur du forage	Profondeur du plan d'eau	Cote absolue du plan d'eau	T°	Observations
20/8/70	?	?	?	?	Inutilité - Puits inutilisable

DÉBIT

Date	Profondeur du forage	Durée	Débit m ³ /h pompage Artésien	Cote absolue du plan d'eau	Cote absolue du niveau dynamique	T°	Observations

Archivage des documents originaux non reproduits :

Dossier instruit par : Y HERVOUEFF
 le 20/8/70
 Mis à jour par :
 le

Nombre d'intercalaires : le
Dossier C jusqu'au : le

Tableau :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

SITUATION - HISTORIQUE

Indice de classement national F.1

0058	8X	0042
------	----	------

Croquis, Plan, Coupe

D

Voir dans le dossier 0058/8X/0043

Echelle

Accès : Impraticable - devant la maison dans l'herbage - recouvert de branches et de tôles - est entouré de fils barbelés -

Travaux conseillés ou suivis par : _____ / _____

Origine des documents : Obs sur place

Observations - Bibliographie : Inutilisé - mesures impossibles -

Géologie : argile à silex



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 561 006

y : 9 167 803

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BSS (BRGM) | Réf.: 00595X0043 | |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Photo

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011 : "Présence d'une dalle de béton"

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-084 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BSS (BRGM) <i>Référence :</i> 00595X0043 <i>Date :</i>
Informations extraites	Fiche descriptive point 00588X0043 Fiche descriptive d'un puit à eau
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	



76.723.084

Fiche descriptive de la donnée

Fiche Dossier du sous-sol

**Point n° 00588X0043/P**

Les BSS de nombreux SGR sont en cours de numérisation, de ce fait les consultations des documents papier pourront être interrompues pendant ces travaux.

▼ Description générale

Identifiant du point	00588X0043/P
Localisation	
Département	SEINE-MARITIME (76) - SGR/HNO
Commune	VASSONVILLE (76723)
Région naturelle	CAUX-VEXIN
Bassin versant	
Adresse ou Lieu-dit	LES CRIQUETS
Coordonnées	<ul style="list-style-type: none"> - Lambert 2 étendu <ul style="list-style-type: none"> X : 508782 m Y : 2522692 m - Lambert 1 - Nord <ul style="list-style-type: none"> X : 508900 m Y : 222400 m - Lambert-93 <ul style="list-style-type: none"> X : 560943 m Y : 6956743 m - WGS84 <ul style="list-style-type: none"> Lat : 49.69447771 soit 49° 41' 40" N Lon : 1.0736315 soit 1° 4' 25" E
Altitude	127 m - Précision
Image	

Précision :

▼ Description technique

Nature	PUITS
Profondeur atteinte	
Diamètre de l'ouvrage	
Date fin de travaux	
Mode d'exécution	MANUEL.


SITUATION - HISTORIQUE

F.1

Indice de classement national

0058 8X 0043

Croquis, Plan, Coupe



Echelle

Accès : Dans l'herbage - ne peut être mesuré - recouvert d'une dalle en béton -

Travaux conseillés ou suivis par : /

Origine des documents : Obs sur place

Observations - Bibliographie : Inutilisé - mesures impossibles -

Géologie : argile à silex



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 561 279

y : 9 168 082

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BSS (BRGM) | Réf.: 00595X0037 | |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-085 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BSS (BRGM) <i>Référence :</i> 00595X0037 <i>Date :</i>
Informations extraites	Fiche descriptive point 00588X0037 Fiche descriptive d'un puit à eau
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	

Fiche descriptive de la donnée

Fiche Dossier du sous-sol

**Point n° 00595X0037/P**

Les BSS de nombreux SGR sont en cours de numérisation, de ce fait les consultations des documents papier pourront être interrompues pendant ces travaux.

▼ Description générale

Identifiant du point	00595X0037/P
Localisation	
Département	SEINE-MARITIME (76) - SGR/HNO
Commune	VASSONVILLE (76723)
Région naturelle	CAUX-VEXIN
Bassin versant	
Adresse ou Lieu-dit	
Coordonnées	<ul style="list-style-type: none"> - Lambert 2 étendu <ul style="list-style-type: none"> X : 509002 m Y : 2522942 m - Lambert 1 - Nord <ul style="list-style-type: none"> X : 509120 m Y : 222650 m - Lambert-93 <ul style="list-style-type: none"> X : 561165 m Y : 6956992 m - WGS84 <ul style="list-style-type: none"> Lat : 49.69675851 soit 49° 41' 48" N Lon : 1.07662267 soit 1° 4' 35" E
Altitude	143 m - Précision
Image	

▼ Description technique

Nature	PUITS
Profondeur atteinte	
Diamètre de l'ouvrage	
Date fin de travaux	
Mode d'exécution	MANUEL.

DÉPARTEMENT : IG
COMMUNE : Varenneville
DÉSIGNATION : Puits de la Chapelle - RC
OBJET : Eau
 Date d'exécution : aucun
 Profondeur finale : ?
 Nature : Puits
 Mode de forage : forage
 Maître de l'oeuvre :
 Propriétaire en 1910 : de la Chapelle
 Entrepreneur :
 Travaux conseillés ou suivis par : -
 Origine des documents : O.S.P.
 Carte détaillée ou croquis côté :
 Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol :
 Accessibilité : Puits Scellé - Zonage public
 Mode d'équipement : usuel
 Observations : Puits scellé -
 Échantillons :

N° B.R.G.M. d'enregistrement :
 CARTE GÉOL. AU 1/80.000
 N° Feuille
 20 Neufchâtel
 ATLAS AU 1/2 000
 Feuille
 1000
 Indice de classement :
 N° 1/8 N° d'entrée aux archives
 52 5 297
 Archivage
 SGR IDH
 Coordonnées Lambert : X = 509,12
 Y = 525,65
 Zone 1-5
 Cote du sol (Z) : EPD = +143,-
 à l'orifice : ENG =
 RNC =

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :
 L'histoire des la lino des puits

FORAGE		TUBAGE		OBSERVATIONS	
De	à	De	à	Épaisseur, nature	
		?	?	?	minusc

Repère altimétrique : Niveau du 3-11 Cote du repère = 143,-
 NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE
 Observations :

Date	Profondeur du forage	Profondeur du plan d'eau	Cote absolue du plan d'eau	1°	Observations
1897	?	?	?		impétuosité - Scellé

DÉBIT

Date	Profondeur du forage	Durée	Débit m ³ /h pompage	Artésien	Cote absolue du plan d'eau	Cote absolue du niveau dynamique	Dénivel- lation	1°	pa18°	Observations

Archivage des documents originaux non reproduits :
 Dossier instruit par : Juk le 19.8.10 Mis à jour par : le
 Nombre d'intercalaires : le Dossier C jusqu'au le Contrôlé par : le


SITUATION - HISTORIQUE

F.1

Indice de classement national

0059 5X 0037

Croquis, Plan, Coupe



Accès : Impraticable -scellé-

Travaux conseillés ou suivis par : /

Origine des documents : Obs sur place

Observations - Bibliographie : Inutilisé : scellé - aucune mesure n'a pu être faite -

Géologie : limons des plateaux



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 562 273

y : 9 167 969

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 105 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 88 // Témoignage P // puits profond de 16m

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011 : "Puits fermé par une dalle de béton"

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 560 689

y : 9 165 688

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 29 - 75 // puits de marnière remblayé

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Systeme :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 35 // affaissement remblayé

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2012 : "Information géographique peu précise, conservation d'une zone de rayon 25 m"



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 561 137

y : 9 167 536

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 80 // affaissement remblayé

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 560 853

y : 9 167 576

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 80 // puits de marnière remblayé

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Systeme : RFG93-CC50

Commune : Vassonville

Orig. report carto : Report plan

Repères locaux

x : 1 560 877

y : 9 167 780

Hameau/Lieu-dit :

Précision :

Autre (route, chemin...) :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 80 // puits de marnière remblayé

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 560 620

y : 9 167 565

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 80 // puits de marnière remblayé

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 560 657

y : 9 166 968

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 120 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 80 // puits de marnière remblayé

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 120 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 80 // puits de marnière remblayé

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : double report à la fois parcellaire et ponctuel, sans justification de les documents d'Alise.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 125 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 80 // puits de marnière remblayé

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : double report à la fois parcellaire et ponctuel, sans justification de les documents d'Alise.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 561 223

y : 9 166 939

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 87

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Puits filtrant

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Systeme : RFG93-CC50

Commune : Vassonville

Orig. report carto : Report plan

Repères locaux

x : 1 561 119

Hameau/Lieu-dit :

y : 9 167 994

Autre (route, chemin...) :

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || |

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Témoignage L // ancien effondrement

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-097 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : Référence : Date :	
Informations extraites		
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :	Echelle :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 560 955

y : 9 167 910

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes ||

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 14 // Témoignage M

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-098 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : Référence : Date :	
Informations extraites	Terrain - Témoignage M	
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :	Echelle :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 561 127

y : 9 167 970

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes ||

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Témoignage L // ancien effondrement

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-099 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : Référence : Date :	
Informations extraites	Terrain - Témoignage L	
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :	Echelle :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 562 256

y : 9 167 767

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 105 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale : 31

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Puits filtrant

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 560 615

y : 9 166 685

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 120 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 54 // zone remblayée

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophotographie			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Effondrement circulaire

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # 2 Longueur max (m) # 3

Observations

Alise 2011 "Présence d'un effondrement de 40 cm dans le remblai"

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Pierre de taille
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Explor-e 2024 : report cartographique ajusté grâce aux orthophotographies.



76.723.101





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 560 654

y : 9 166 724

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 120 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 54 // zone remblayée

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophotographie	2012		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Effondrement circulaire
Orthophotographie	2022		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Depression circulaire

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # 4 Longueur max (m) # 6

Observations

Alise 2011

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : report cartographique ajusté grâce aux orthophotographies.



76.723.102







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 561 898

y : 9 167 995

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 105 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes ||

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Photo

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 3 Profondeur max (m) # 0,4
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011 "Présence de remblais (ferraille, bois, etc.)"

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile


Commentaires

Indice 76723-103 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : Référence : Date :
Informations extraites	Terrain
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Autre information :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension : Echelle :
Remarques	



76.723.103



76.723.103.2



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 562 411

y : 9 168 247

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 68

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Photo

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011 : "Présence d'une dalle de béton"

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



76.723.104



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 562 383

y : 9 167 216

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 44 // puits de marnière remblayé

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 560 902

y : 9 167 897

Précision : +/- 0m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 6 // Témoignage J

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Puits filtrant

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 560 120

y : 9 167 190

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 120 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 82 // Témoignage H // puits de marnière remblayé

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système : RFG93-CC50

Commune : Vassonville

Orig. report carto : Report plan

x : 1 560 416

y : 9 167 338

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || |

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 82 // Témoignage H // puits de marnière remblayé

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-108 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : Référence : Date :	
Informations extraites		
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :	Echelle :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 561 149

y : 9 167 867

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 52 // ancien effondrement

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 1,3 Profondeur max (m) # 0,3

Quelconque

Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne


Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires



76.723.109



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 561 365

y : 9 167 857

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 52 // zone remblayée

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # 5 Longueur max (m) # 10

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : parcelle concernée par l'ICS 148 lié à une exploitation de silex.



76.723.110



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 560 457

y : 9 167 567

Précision : +/- 0m

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Explor-e | Réf.: 76723-09 | | Date: 23/01/2014 |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 0,8

Profondeur max (m) # 0,1

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011 : "Variation de végétation"

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : périmètre de sécurité adapté suite à une étude réalisée par explor-e en 2014.

Explor-e 2024 : périmètre de sécurité adapté suite à une étude réalisée par explor-e en 2014.

Indice 76723-111 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Explor-e <i>Référence :</i> 76723-09 <i>Date :</i> 23/01/2014
Informations extraites	Aménagement des périmètres de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111 Conclusion du BET : "Aucun vide lié à la présence d'une ancienne carrière souterraine n'a été rencontré lors de cette campagne de sondage. Au vu du résultat de ces investigations, nous proposons une adaptation locale du périmètre de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111 selon le plan présenté ci-dessous et en annexe 2."
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i> <i>Echelle :</i>
Remarques	



76.723.111

76723-09

M. et Mme LESEUL

Commune de Vassonville
Gestion des risques liés aux cavités souterraines


Aménagement des périmètres de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111

Version A du 23 janvier 2014



explor-e

Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement



explor-e

SARL au capital de 40 000 euros - RCS Rouen - Siret : 510 864 226 00020 - APE : 7112B

Siège social : 908-3, route de Veules-les-Roses – 76760 Yerville

Mail : contact@explor-e.fr

Site internet : www.explor-e.fr

 N°Vert 0 800 00 28 12

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Responsables de la mission : Gilles DEMAREST - Ingénieur Hydrogéologue

Sommaire général

1	CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION	1
2	MÉTHODOLOGIE.....	5
3	DESCRIPTIF OPÉRATIONNEL – RÉSULTATS	9
	3.1 Descriptif opérationnel	9
	3.2 Résultats-Interprétations	10
4	CONCLUSION	13

Sommaire des illustrations

Liste des Schémas

Schéma 1	: Localisation de la propriété de M. et Mme LESEUL	1
Schéma 2	: Localisation de la propriété de M. et Mme LESEUL vis-à-vis des indices 76723-013, 76723-026, 76723-111 et de leur périmètre de sécurité associé – Extrait cartographique de l’inventaire ALISE	2
Schéma 3	: Localisation de la propriété de M. et Mme LESEUL vis-à-vis des indices 76723-013, 76723-026, 76723-111 et de leur périmètre de sécurité associé – Report sur orthophotoplan © Bing arial	3
Schéma 4	: Illustration simplifiée de l’interprétation	8
Schéma 5	: Implantation des sondages réalisés	9
Schéma 6	: Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds	12
Schéma 7	: Proposition d’aménagement du périmètre de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111	13



Liste des graphiques

Graphique 1	: Variation d’épaisseur des formations superficielles	10
Graphique 2	: Variation d’épaisseur des formations superficielles	10
Graphique 3	: Variation de la profondeur du toit de la craie	11

Contexte et objectifs de la mission

La propriété de M. et Mme LESEUL se situe 390 route du Colombier au hameau Ecrépigny sur la commune de Vassonville (76). Nous nous référons aux extraits de plan ci-dessous.

Schéma 1 : Localisation de la propriété de M. et Mme LESEUL



Dans le cadre de la vente de leur propriété, M. et Mme LESEUL ont découvert que celle-ci était impactée par des périmètres de sécurité lié à la présence d'indices de cavités recensés lors de la réalisation de l'inventaire communal de Vassonville ; il s'agit plus précisément des indices 76723-013, 76723-026 et 76723-111. Nous nous référerons aux extraits de plans ci-après et page suivante.

Schéma 2 : Localisation de la propriété de M. et Mme LESEUL vis-à-vis des indices 76723-013, 76723-026, 76723-111 et de leur périmètre de sécurité associé – Extrait cartographique de l'inventaire ALISE





Schéma 3 : Localisation de la propriété de M. et Mme LESEUL vis-à-vis des indices 76723-013, 76723-026, 76723-111 et de leur périmètre de sécurité associé – Report sur orthophotoplan © Bing arial



Dans le détail, la nature des indices concernés est la suivante :

- ✓ Indice 76723-013 : il correspond à une déclaration d'ouverture de marnière sur la parcelle A 47 datant de 1904 qui a été retrouvée dans les archives de la commune de Vassonville ainsi qu'aux Archives Départementales de la Seine-Maritime. La présence d'un plan joint à la déclaration a permis de localiser approximativement cette marnière sous forme d'une aire limitée ;
- ✓ Indice 76723-111 : il correspond à une dépression observée par Alise dans le cadre de la prospection de terrain effectuée lors de l'inventaire. Cet indice pourrait être lié à l'indice 76723-013 en raison de leur proximité ;
- ✓ Indice 76723-026 : il correspond à une déclaration d'ouverture de marnière sur la parcelle A 49 datant de 1929 qui a été retrouvée aux Archives Départementales de la Seine-Maritime. En l'absence de plan de localisation, c'est l'ensemble de cette vaste ancienne parcelle Napoléonienne qui a été reporté en tant qu'indice.

M. et Mme LESEUL

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement des périmètres de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111



L'objectif de la présente mission a donc consisté à mettre en œuvre un programme de reconnaissance par sondages destructifs profonds conforme aux prescriptions des services de la DDTM destiné à vérifier qu'aucuns vides souterrains en relation avec les indices 76723-013 et 76723-111 situés à proximité de la propriété de M. et Mme LESEUL ne se développaient sous celle-ci.

En accord avec le Maître d'Ouvrage, il a été décidé de ne pas réaliser d'investigations vis-à-vis de l'indice 76723-026 ; en effet, cet indice correspond à une déclaration d'ouverture de carrière sans localisation précise sur une parcelle Napoléonienne dont les limites se situent a minima à plus de 40 m de la propriété LESEUL.


2

Méthodologie

La vérification de l'absence de vides ou de zones décomprimées a été réalisée par la mise en œuvre de forages destructifs par méthode rotopercussion dont le protocole est présenté ci-dessous.

Le principe de la rotopercussion fait appel à un dispositif associant la rotation et la frappe par un marteau hydraulique situé en surface, l'impact étant transmis à l'outil situé au fond du trou par l'intermédiaire du train de tiges.

Les sondages ont été réalisés à l'aide d'une sondeuse sur chenillard Sedidrill 310.



Les forages ont été réalisés en diamètre 102 mm. Nous rappellerons que le diamètre minimal à mettre en œuvre dans le cadre de la recherche de cavités souterraines afin de respecter les prérogatives des services de l'État est de 89 mm.


Le recours à un diamètre de sondage relativement important permet en effet de limiter les frottements du train de tige (38 mm) contre les parois du forage, favorisant ainsi des chutes d'outils franches au niveau d'éventuelles cavités.

- La rotation pure a été privilégiée, la percussion n'étant véritablement déclenchée qu'au niveau des bancs les plus durs (en particulier bancs de silex) ;
- Les pressions exercées sur l'outil, la vitesse de rotation et la pression d'injection ont été maintenues les plus faibles possible et constantes dans le temps afin de permettre une différenciation qualitative fine des formations traversées ;
- En complément, les observations réalisées sur les échantillons remontés en surface (« cuttings ») ont permis l'établissement d'une coupe de terrain (log géologique) détaillée ;
- Les paramètres de forage ont fait l'objet d'un enregistrement numérique (doublé d'une impression de sauvegarde).

L'enregistrement des paramètres de forage consiste à mesurer et enregistrer, pendant le forage, des grandeurs physiques, dont les variations sont en corrélation avec les propriétés géomécaniques des terrains traversés.

La métrologie ainsi que l'enregistrement des paramètres de forage ont été assurés par des équipements Jean-Lutz et comprenaient les paramètres suivants :

1. Profondeur ;
2. Vitesse instantanée d'avancement (VIA) – figuré bleu clair ;
3. Pression de poussée et de retenue (PO) – figuré jaune ;
4. Pression d'injection du fluide de forage (eau + polymère biodégradable permettant d'augmenter la viscosité) – figuré magenta ;
5. Couple de rotation (CR) – figuré rouge ;
6. Vibralog (Percussion réfléchie) – figuré gris. Nous nous référons au schéma ci-dessous.



Pour simplifier, la recherche de vides sur les enregistrements de paramètres de forage se résume généralement à rechercher les zones où les paramètres de forage se rapprocheront des valeurs qu'ils atteindraient lors de la traversée d'un vide (vitesse d'avancement de l'ordre de 1 000 m/h / perte d'injection / chute du couple de rotation...).

Afin de confirmer les éventuels vides et faciliter l'interprétation des données enregistrées, explor-e met en œuvre la procédure ECL développée spécifiquement par la société Jean Lutz dans le cadre de recherche de vides.

La procédure ECL permet de connaître, a priori, l'amplitude de chaque paramètre lorsque le forage traverse un vide. La présentation graphique de l'ECL met immédiatement en évidence la traversée d'un vide franc par simple examen des enregistrements. C'est une aide précieuse à l'interprétation facilitant la distinction entre vides francs et zones très décomprimées.


La procédure ECL prend automatiquement en compte tous les facteurs qui influent, ou non, sur l'amplitude des paramètres lors de la traversée d'un vide : profondeur, poids des tiges, caractéristiques hydrauliques de la machine, qualité des parois du trou, etc.

Après avoir foré la longueur d'une tige (dans le cas présent 1.83m) et réalisé le trou par des passages successifs, l'opérateur repositionne l'outil à la hauteur où il était initialement puis débloque le frein de la machine tout en enregistrant les paramètres comme lors de la foration initiale.

Ce second enregistrement qui correspond donc à un enregistrement « de vide » (car réalisé dans un trou déjà foré) est superposé sur le graphique initial ce qui permet, en lecture directe, la comparaison entre les paramètres enregistrés lors de la foration et les paramètres qui auraient été enregistrés si le forage avait traversé un vide souterrain.

Nous nous référons au graphique présenté page suivante.

Schéma 4 : Illustration simplifiée de l'interprétation



Foration au niveau d'une zone ne présentant ni vide, ni zone décomprimée

- ① : Enregistrement de la vitesse d'avancement lors du forage ;
- ② : Enregistrement de la vitesse d'avancement dans le trou déjà foré - procédure ECL
Tracé rouge

=

Tracés distincts

Foration au niveau d'une zone présentant un vide franc : ③

=

Tracés très proches, voire identiques


Nota : un problème de connectique a empêché l'enregistrement du vibralog à partir du sondage SD5 de ce chantier.

Descriptif opérationnel – Résultats

3.1 Descriptif opérationnel

Les sondages ont été réalisés sur le site les 15 et 16 janvier 2014. Au total, 12 sondages ont été implantés selon le plan de récolement présenté ci-dessous.

Schéma 5 : Implantation des sondages réalisés



Conformément à la doctrine départementale relative à la gestion des risques liés aux cavités souterraines, les sondages ont pénétré au minimum à 15 m dans la formation crayeuse.

La profondeur totale reconnue est ainsi comprise entre 24.4 et 26.9 m.

3.2 Résultats-Interprétations

Avertissement préliminaire

Les sondages destructifs ne permettent qu'une description lithologique (description des formations géologiques) approximative par examen des cuttings (éléments de roche désagrégés sous l'effet de la foration) remontés à la surface, poussés par l'eau injectée au niveau de l'outil de forage.


Compte tenu de la petite taille des éléments ainsi que de la durée de leur remontée en surface (qui va être de plus en plus importante avec la profondeur), les descriptions lithologiques et les profondeurs des changements de faciès notées sur le terrain sont généralement approximatives. Dans la mesure du possible elles sont ensuite recalées à partir de l'analyse des diagraphies des sondages.

Toutefois, en cas de perte du fluide de forage (dans le cas présent eau additivée par un polymère), il ne peut plus y avoir de remontée de cuttings en surface ce qui implique que les coupes géologiques ne peuvent être extrapolées qu'à partir des enregistrements des paramètres de forage.

La coupe lithologique reconnue au droit des différents sondages est la suivante :

- ✓ **Limons des plateaux** : Les limons des plateaux ont une épaisseur comprise entre 1.8 m et 5 m.

Graphique 1 : Variation d'épaisseur des formations superficielles




- ✓ **Formations résiduelles à silex** : Ces formations qui recouvrent le substratum crayeux ont une épaisseur comprise entre 2.5 m et 9.3 m ; elles sont assez charpentées.

Graphique 2 : Variation d'épaisseur des formations superficielles



- ✓ **Formations crayeuses** : Le toit de ces formations a été rencontré entre 6.8 m et 11.8 m de profondeur. Cette variation est liée à l'interface irrégulière entre les formations résiduelles à silex et le substratum crayeux avec la présence plus ou moins marquée de racines à silex.

Graphique 3 : Variation de la profondeur du toit de la craie




Selon les sondages, ces formations crayeuses à silex peuvent être dures ou présenter des passages tendres ou altérés.

Cependant, aucune anomalie liée à la présence d'une cavité souterraine n'a été mise en évidence lors de la réalisation de ces sondages.

Nous nous référons à la synthèse lithologique page suivante ainsi qu'à l'annexe 1.

Annexe 1 : Diagraphies interprétées (paramètres de forage)

Schéma 6 : Synthèse lithologique établie à partir des sondages destructifs profonds



4


Conclusion

A la demande de M. et Mme LESEUL, explor-e est intervenu sur la commune de Vassonville (76) afin de vérifier sur leur propriété l'absence de vides souterrains pouvant être en relation avec les indices 76723-013 et 76723-111.

Le programme de reconnaissance mis en œuvre a compris la réalisation de 12 sondages destructifs en méthode rotopercussion (diamètre 102 mm).

Aucun vide lié à la présence d'une ancienne carrière souterraine n'a été rencontré lors de cette campagne de sondage. Au vu du résultat de ces investigations, nous proposons une adaptation locale du périmètre de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111 selon le plan présenté ci-dessous et en annexe 2.

Schéma 7 : Proposition d'aménagement du périmètre de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111



Annexe 2 : Proposition d'aménagement du périmètre de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111

M. et Mme LESEUL

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement des périmètres de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111



M. et Mme LESEUL

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement des périmètres de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111



Annexe 1

Diagraphies interprétées (paramètres de forage)

M. et Mme LESEUL

Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines

Aménagement des périmètres de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111



explor-e

LESEUL - Vassonville

(Contrat : 76723-09)

Paramètres de forage

Date : 15/01/2014
Début : 10 h 19
Fin : 10 h 58

Cote NGF : 0.0 m
Machine : S 310
Angle : 0


Méthode : Rotoperc
Fluide : GSP
Tubage : Non

Outil : X retro
Diamètre : 102 mm
Profondeur : 0.00 - 24.41 m

1/100

Forage SD1


EXEPF 4.44/LC1EPF379FR



JEAN LUTZ S.A-Juraçon-France-www.eanlutzsa.fr

1/100

EXEPF 4.44/LC1EPF379FR




JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

<i>explor-e</i>		LESEUL - Vassonville		(Contrat : 76723-09)	
		Paramètres de forage			
Date : 15/01/2014	Cote NGF : 0.0 m	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro		
Début : 11 h 22	Machine : S 310	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm		
Fin : 12 h 03	Angle : 0	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 24.43 m		


1/100

Forage SD2

EXEPF 4.44/LC1EPF379FR



JEAN LUTZ S.A.-Juraçon-France-www.jeanlutzsa r



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

LESEUL - Vassonville

(Contrat : 76723-09)

explor-e


Paramètres de forage

Date : 15/01/2014	Cote NGF : 0.0 m	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro
Début : 13 h 32	Machine : S 310	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm
Fin : 14 h 20	Angle : 0	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 24.48 m

1/100

Forage SD3


EXEPF 4.44/LC1EPF379FR



JEAN LUTZ S.A-Juraçon-France-www.jeanlutzsa.fr


1/100

EXEPF 4.44/LC1EPF379FR



explor-e		LESEUL - Vassonville		(Contrat : 76723-09)
Paramètres de forage				
Date : 15/01/2014	Cote NGF : 0.0 m	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro	
Début : 14 h 42	Machine : S 310	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm	
Fin : 15 h 22	Angle : 0	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 26.90 m	


1/100 **Forage SD4** EXEPF 4.44/LC1EPF379FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

1/100

EXEPF 4.44/LC1EPF379FR




JEAN LUTZ S.A-Juraçon-France-www.jeaniutzsa.fr

LESEUL - Vassonville		(Contrat : 76723-09)	
Paramètres de forage			
Date : 15/01/2014	Cote NGF : 0.0 m	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro
Début : 15 h 33	Machine : S 310	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm
Fin : 16 h 11	Angle : 0	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 24.45 m

1/100

Forage SD5

EXEPF 4.44/LC1EPF379FR




JEAN LUTZ S.A.-Juraçon-France-www.jeanlutzsa.fr

LESEUL - Vassonville **Forage SD5** page 2 / 2

1/100

EXEPF 4.44/LC1EPF379FR




JEAN LUTZ S.A-Juraçon-France-www.jeanlutzsa.fr

<i>explor-e</i>		LESEUL - Vassonville		(Contrat : 76723-09)	
		Paramètres de forage			
Date : 15/01/2014	Cote NGF : 0.0 m	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro		
Début : 16 h 32	Machine : S 310	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm		
Fin : 17 h 12	Angle : 0	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 24.46 m		


1/100

Forage SD6

EXEPF 4.44/LC1EPF379FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr



JEAN LUTZ S.A-Juraçon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor -

LESEUL - Vassonville

(Contrat : 76723-09)

Paramètres de forage

Date : 16/01/2014
 Début : 09 h 24
 Fin : 10 h 10

Cote NGF : 0.0 m
 Machine : S 310
 Angle : 0!


Méthode : Rotoperc
 Fluide : GSP
 Tubage : Non

Outil : X retro
 Diamètre : 102 mm
 Profondeur : 0.00 - 26.93 m

1/100

Forage SD7


EXEPF 4.44/LC1EPF379FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

1/100

EXEPF 4.44/LC1EPF379FR




JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr

		LESEUL - Vassonville		(Contrat : 76723-09)
		Paramètres de forage		
Date : 16/01/2014	Cote NGF : 0.0 m	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro	
Début : 10 h 38	Machine : S 310	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm	
Fin : 11 h 22	Angle : 0	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 26.92 m	

1/100

Forage SD8


EXEPF 4.44/LC1EPF379FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa f

1/100

EXEPF 4.44/LC1EPF379FR



JEAN LUTZ S.A-Juraçon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e

LESEUL - Vassonville

(Contrat : 76723-09)

Paramètres de forage

Date : 16/01/2014
 Début : 12 h 53
 Fin : 13 h 35

Cote NGF : 0.0 m
 Machine : S 310
 Angle : 0


Méthode : Rotoperc
 Fluide : GSP
 Tubage : Non

Outil : X retro
 Diamètre : 102 mm
 Profondeur : 0.00 - 26.89 m


1/100

Forage SD9

EXEPF 4.44/LC1EPF379FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.jeanlutzsa.fr




JEAN LUTZ S.A-Juraçon-France-www.jeanlutzsa.fr

<i>explor-e</i>		LESEUL - Vassonville		(Contrat : 76723-09)	
		Paramètres de forage			
Date : 16/01/2014	Cote NGF : 0.0 m	Méthode : Rotoperc	Outil : X retro		
Début : 14 h 00	Machine : S 310	Fluide : GSP	Diamètre : 102 mm		
Fin : 14 h 36	Angle : 0	Tubage : Non	Profondeur : 0.00 - 26.89 m		


1/100

Forage SD10

EXEFP 4.44/LC1EPF379FR



JEAN LUTZ S.A-Jurançon-France-www.eanlutzsa.fr



JEAN LUTZ S.A-Juraçon-France-www.jeanlutzsa.fr

LESEUL - Vassonville

(Contrat : 76723-09)

Paramètres de forage

Date : 16/01/2014
 Début : 14 h 55
 Fin : 15 h 31

Cote NGF : 0.0 m
 Machine : S 310
 Angle : 0


Méthode : Rotoperc
 Fluide : GSP
 Tubage : Non

Outil : X retro
 Diamètre : 102 mm
 Profondeur : 0.00 - 26.85 m


1/100

Forage SD11

EXEPF 4.44/LC1EPF379FR




J AN LUTZ S.A-Juraçon-France-www.jeanlutzsa.fr




JEAN LUTZ S.A-Juraçon-France-www.jeanlutzsa.fr

explor-e	LESEUL - Vassonville	(Contrat : 76723-09)
Paramètres de forage		
Date : 16/01/2014	Cote NGF : 0.0 m	Méthode : Rotoperc
Début : 15 h 54	Machine : S 310	Fluide : GSP
Fin : 16 h 33	Angle : 0	Tubage : Non
		Outil : X retro
		Diamètre : 102 mm
		Profondeur : 0.00 - 26.87 m

1/100 **Forage SD12** EXEPF 4.44/LC1EPF379FR




JEAN LUTZ S.A-Juraçon-France-www.jeanlutzsa.fr



Annexe 2

Proposition d'aménagement du périmètre de sécurité lié aux indices 76723-013 et 76723-111

Maître d'ouvrage : M. et Mme LESEUL
Opération : Commune de Vassonville - Gestion des risques liés aux cavités souterraines
Mission : Aménagement des périmètres de sécurité liés aux indices 76723-013 et 76723-111
Référence : 76723-02 - Janvier 2014





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 560 301

y : 9 167 741

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes ||

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 2,5

Profondeur max (m) # 0,3

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires

Indice 76723-112 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : Référence : Date :	
Informations extraites	Terrain	
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :	Echelle :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		



76.723.112



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 560 287

y : 9 167 590

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes ||

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Photo

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 3

Profondeur max (m) # 0,1

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011 : "Variation de Végétation"

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires

Indice 76723-113 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : Référence : Date :
Informations extraites	Terrain
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Autre information :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension : Echelle :
Remarques	



76.723.113



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 560 913

y : 9 167 047

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Témoignage F

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 3

Profondeur max (m) # 0,2

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011 "Présence de remblais (argile + silex)"

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 561 431

y : 9 166 887

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Témoignage B // ancienne mare

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque** Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- ancienne mare**

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 561 172

y : 9 167 226

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Témoignage C // trou de bombe

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- trou de bombe

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 561 333

y : 9 167 291

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 30

Profondeur max (m) # 1

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires

Indice 76723-117 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : Référence : Date :	
Informations extraites		
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :	Echelle :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 561 000

y : 9 167 078

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Témoignage G

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre : changement végétation
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 1 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 561 050

y : 9 167 234

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Témoignage G // trou de bombe

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) #

Profondeur max (m) # 1

Quelconque

Longueur min (m) # 4

Longueur max (m) # 6

Observations

Alise 2011

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

trou de bombe

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 560 921

y : 9 167 218

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) # 0,3
- Quelconque Longueur min (m) # 4 Longueur max (m) # 7

Observations

Alise 2011

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



76.723.120



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 561 207

y : 9 167 500

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes ||

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophotographies	2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Parcelle boisée isolée.

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 2,5

Profondeur max (m) # 0,3

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires

Indice 76723-121 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : Référence : Date :
Informations extraites	Terrain
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Autre information :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension : Echelle :
Remarques	





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes ||

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
Orthophotographies	2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Parcelle boisée isolée.

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011 : "Plusieurs dépressions de dimensions plurimétriques."

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-122 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : Référence : Date :
Informations extraites	Terrain
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Autre information :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension : Echelle :
Remarques	





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 561 090

y : 9 167 546

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes ||

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Témoignage Z

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 2 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-123 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : Référence : Date :	
Informations extraites	Terrain - Témoignage Z	
Elements de localisation	Plan de localisation : Lieu-dit : Autre information :	Echelle :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension :	Echelle :
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 561 126

y : 9 167 837

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes ||

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 2 Profondeur max (m) # 0,3
- Quelconque Longueur min (m) # 2 Longueur max (m) # 3

Observations

Alise 2011

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-124 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : Référence : Date :
Informations extraites	Terrain
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Autre information :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension : Echelle :
Remarques	



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Alise | Réf.: RICS Saint-Maclou-de-Folleville | | Date: 2011 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-125 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Alise	
	<i>Référence :</i> RICS Saint-Maclou-de-Folleville	
	<i>Date :</i> 2011	
Informations extraites	Indice n° 119 de l'étude.	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x : 1 562 684

y : 9 167 229

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 105 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Alise | Réf.: RICS Saint-Maclou-de-Folleville | | Date: 2011 |

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 49

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Photo

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 1,2 Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Puits maçonné

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : Indice possiblement hors commune mais la donnée cartographique de limite de commune semble imprécise dans la zone.

Indice 76723-126 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Alise	
	<i>Référence :</i> RICS Saint-Maclou-de-Folleville	
	<i>Date :</i> 2011	
Informations extraites	Indice n°209 de l'étude.	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



76.723.126



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système :

Commune : Vassonville

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non reporté

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Alise | Réf.: RICS Saint-Maclou-de-Folleville | | Date: 2011 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2012 : "Hors commune (Saint-Maclou-de-Folleville)"
Explor-e 2024 : voir RICS Saint-Maclou-de-Folleville ICS 002

Indice 76723-127 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Alise	
	<i>Référence :</i> RICS Saint-Maclou-de-Folleville	
	<i>Date :</i> 2011	
Informations extraites	Indice n°2 de l'étude.	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système :

Commune : Vassonville

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non reporté

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Alise | Réf.: RICS Saint-Maclou-de-Folleville | | Date: 2011 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2012 : "Hors commune (Saint-Maclou-de-Folleville)"
 Explor-e 2024 : voir RICS Saint-Maclou-de-Folleville ICS 064

Indice 76723-128 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	Alise
	<i>Référence :</i>	RICS Saint-Maclou-de-Folleville
	<i>Date :</i>	2011
Informations extraites	Indice n°64 de l'étude.	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Système :

Commune : Vassonville

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Non reporté

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Alise | Réf.: RICS Saint-Maclou-de-Folleville | | Date: 2011 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2012 : "Hors commune (Saint-Maclou-de-Folleville)"
 Explor-e 2024 : voir RICS Saint-Maclou-de-Folleville ICS 081

Indice 76723-129 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Alise	
	<i>Référence :</i> RICS Saint-Maclou-de-Folleville	
	<i>Date :</i> 2011	
Informations extraites	Indice n°81 de l'étude.	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto :

x : 1 560 685

y : 9 165 625

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Alise | Réf.: RICS Saint-Maclou-de-Folleville | | Date: 2011 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-130 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Alise	
	<i>Référence :</i> RICS Saint-Maclou-de-Folleville	
	<i>Date :</i> 2011	
Informations extraites	Indice n°217 de l'étude.	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Linéaire

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Alise | Réf.: RICS Saint-Maclou-de-Folleville | | Date: 2011 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-131 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Alise	
	<i>Référence :</i> RICS Saint-Maclou-de-Folleville	
	<i>Date :</i> 2011	
Informations extraites	Indice n°100 de l'étude.	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 560 318

y : 9 165 649

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Alise | Réf.: RICS Saint-Maclou-de-Folleville | | Date: 2011 |

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 67

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-132 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Alise	
	<i>Référence :</i> RICS Saint-Maclou-de-Folleville	
	<i>Date :</i> 2011	
Informations extraites	Indice n°216 de l'étude.	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Alise | Réf.: RICS Saint-Maclou-de-Folleville | | Date: 2011 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-133 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	Alise
	<i>Référence :</i>	RICS Saint-Maclou-de-Folleville
	<i>Date :</i>	2011
Informations extraites	Indice n°80 de l'étude.	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Alise | Réf.: RICS Saint-Maclou-de-Folleville | | Date: 2011 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-134 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Alise	
	<i>Référence :</i> RICS Saint-Maclou-de-Folleville	
	<i>Date :</i> 2011	
Informations extraites	Indice n°75 de l'étude.	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 130 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Alise | Réf.: RICS Saint-Maclou-de-Folleville | | Date: 2011 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-135 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Alise	
	<i>Référence :</i> RICS Saint-Maclou-de-Folleville	
	<i>Date :</i> 2011	
Informations extraites	Indice n°57 de l'étude.	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : GPS

x : 510 506

y : 222 020

Précision :

Type de Report : Non reporté

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: Alise | Réf.: RICS Saint-Maclou-de-Folleville | | Date: 2011 |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Photo

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire** Diamètre (m) # 15 Profondeur max (m) # 4
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011 "remblais avec déchets divers (ferraille, plastiques, etc.)"

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2012 : "Hors commune (Saint-Maclou-de-Folleville)"

Explor-e 2024 : voir RICS Saint-Maclou-de-Folleville ICS 344

Indice 76723-136 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> Alise	
	<i>Référence :</i> RICS Saint-Maclou-de-Folleville	
	<i>Date :</i> 2011	
Informations extraites	Indice n°344 de l'étude.	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



76.723.136



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Systeme :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes || Section: C | Parcelle: 5 | Date: ?? |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-137 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	Auteur : Référence : Date : ??
Informations extraites	Bail d'extraction de matériaux pour la construction ou l'entretien de voiries // distance d'extraction au chemin 40 m
Elements de localisation	Plan de localisation : Echelle : Lieu-dit : Autre information :
Elements de dimensionnement	Plan d'extension : Echelle :
Remarques	

Indication des lieux d'extraction des matériaux

Art. 12. — Les matériaux destinés à la construction de la chaussée prendront des lieux désignés au tableau ci-après :

Indication des parties de chemin sur lesquelles les matériaux seront employés	Désignation du lieu d'extraction des matériaux		Nature des matériaux	Distance du lieu d'extraction au chemin	Longueur des parties de chemin	Distance moyenne des transports	Observations
	Nombre de bennes ou mètres	Noms, prénoms et demeure des Propriétaires et des Fermiers					
Cote de projet	n° 253 C	M ^r Pelreco Louis propriétaire à Rassy	slur	40	136	105	"
		M ^r Barle Denis à Vanonville ferme	même	40	136	105	"

Conditions particulières et générales

Art. 13. — L'entrepreneur devra faire, pour les prix portés au détail estimatif d'autre part, tous les travaux de fournitures nécessaires pour la bonne et entière exécution du chemin, et se conformer aux ordres et instructions qui lui seront donnés par les agents-voyers pendant l'exécution des travaux.

Art. 14. — L'Administration se réserve le droit de diminuer le montant des travaux et fournitures prévus, sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une indemnité quelconque pour les travaux non exécutés.

Art. 15. — L'entrepreneur sera tenu de recevoir en compte tous les matériaux provenant de la prestation en nature, ou qui lui seraient fournis par les communes ou par des particuliers. La valeur de ces matériaux sera déduite du montant de son budget, sur tant les prix du détail estimatif, modifiés par le



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 561 146

y : 9 167 217

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 73 // Témoignage K

Photo aérienne

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 10

Profondeur max (m) #

Quelconque

Longueur min (m) #

Longueur max (m) #

Observations

Zone de ronce

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : Type d'indice requalifié en indéterminé en l'absence d'information plus précise dans la fiche de 2012.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 561 213

y : 9 166 963

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 73 // Témoignage K

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Puits filtrant

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 562 333

y : 9 168 128

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 100 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Enquête orale 90 // Témoignage O

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Photo

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # 1 Profondeur max (m) # 7
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



76.723.140



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 561 947

y : 9 167 883

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 105 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Enrichissement du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Récentes | | Auteur: BRGM | Réf.: Carte géologique 1/25000 | |

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Photo

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) #

Profondeur max (m) # 7

Quelconque

Longueur min (m) # 20

Longueur max (m) # 40

Observations

Alise 2011

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile


Commentaires

Indice 76723-141 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM	
	<i>Référence :</i> Carte géologique 1/25000	
	<i>Date :</i>	
Informations extraites	Indice recensé sur la carte géologique.	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>	
	<i>Autre information :</i>	
Elements de dimensionnement	<i>Plan d'extension :</i>	<i>Echelle :</i>
Remarques		



76.723.141





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : GPS

x : 1 562 199

y : 9 167 480

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 105 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Photo

Terrain

Effondrement

Affaissement-dépression

Zone remblayée

Puits

Entrée à flanc de coteaux (cavage)

Arbre isolé

Autre :

Aucun

Géométrie :

Circulaire

Diamètre (m) # 5

Profondeur max (m) # 0,5

Quelconque

Longueur min (m) # 5

Longueur max (m) #

Observations

Alise 2011 : "Présence de remblais"

Origine probable de l'indice

Type

Carrière souterraine

Carrière à ciel ouvert

Carrière type inconnu

Karstique (Naturel)

Indéterminé

Puits à eau

Matière extraite

Marne

Cailloux

Sable

Pierre de taille

Argile

Commentaires



76.723.142



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Report plan

x : 1 560 806

y : 9 167 734

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Témoignage Z // ancien effondrement

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Systeme :

Orig. report carto : Report plan

x :

y :

Précision :

Type de Report : Aire limitée

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Reprise indice sans modification du RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Communes anciennes || ||

Témoignages

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
			Alise 2012 "Réunion de validation"

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Alise 2012 : "Témoignage peu précis, conservation d'une partie de la parcelle"

Indice 76723-144 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives communales</i>
	<i>Cote :</i>
	<i>Date du document :</i>
	<i>Type ouvrage :</i>
Elements extraits	<i>Déclarant :</i>
	<i>Locataire ou fermier :</i>
	<i>Propriétaire :</i>
	<i>Plan de localisation :</i>
	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>
Elements de localisation	<i>Cadastre de référence :</i>
	<i>Référence parcellaire : Section : Parcelle :</i>
	<i>Autre information :</i>
	<i>Observations :</i>
	<i>Plan d'extension :</i>
	<i>Echelle :</i>
	<i>Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné</i>
Elements de dimensionnement déclarés	<i>Volume exploité :</i>
	<i>Nombre d'étage(s) :</i>
	<i>Chambres(s) :</i>
	<i>Observations :</i>



Localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Systeme :

Orig. report carto :

x :

y :

Précision :

Type de Report : *Non localisable*

Contexte

Geomorphologique :

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 8545 | Section: ?? | Parcelle: ?? | | Date: 03/02/1914 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne**
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-145 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document

Archives départementales

Cote : **8S45**

Elements extraits

Date du document : **03/02/1914**

Type ouvrage :

Déclarant : **DELAHAYES Modeste (chef marneur), M. VANDERPLAETEN**

Locataire ou fermier :

Propriétaire :

Elements de localisation

Plan de localisation :

Echelle :

Lieu-dit :

Cadastre de référence :

Référence parcellaire : Section : **??** Parcelle : **??**

Autre information :

Observations : **Procès verbal de la gendarmerie nationale // Treuil de descente non conforme //**

Elements de dimensionnement déclarés

Plan d'extension :

Echelle :

Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné

Volume exploité :

Nombre d'étage(s) :

Chambres(s) :

Observations :

Format: 250/76 on 347/250
suivant le cas: Marge omc4,
Circulaire ministérielle du
26 décembre 1904

LÉGION
COMPAGNIE
ARRONDISSEMENT
BRIGADE
N° de la brigade
N° de l'arrondissement
Du 19

PROCES-VERBAL constatant

Infraction

à l'article 111 de la loi
du 22 mars 1897 sur les
travaux publics
M. Delahayes
(Modeste), âgé de 37 ans
marié, demeurant
à Lussanville



Delahayes
Modeste
37 ans
marié
Lussanville

NOTA. — Lorsqu'il s'agit de donner un signalement, il est placé à la suite du procès-verbal, après les signatures. — L'emploi de formules imprimées peut être toléré pour les contraventions, arrestations en vertu de contraintes par corps, recherches, etc.; mais seulement lorsqu'il n'y a pas de faits particuliers à relever et sous réserve de la non opposition des autorités intéressées. Il en est de même pour les arrestations d'insoumis et de militaires déserteurs ou absents illégalement.

Imp. ANGE ROUQUETTE
Guingamp

Copie
GENDARMERIE NATIONALE
SOUS-PRÉFECTURE DE DIEPPE
10
Circulaire n° 16,
sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Ce jour d'hui *trois février* mil neuf cent *quatorze*
à *neuf* heures du matin
Nous, soussigné: *Carpentier (Abel)* brigadier
et *Garoché (Jacques)* gendarme à cheval, à la résidence de *Dieppe*
département de *Seine-Inférieure* revêtu de notre uniforme, et conformément aux ordres de nos chefs, *étant de faction*
à votre résidence, nous avons aperçu devant la maison, entre
le banc de *Carpiquet* et *Dieppe*, des ouvriers occupés
à l'élevage de la pierre. Deux nous sommes rendus
sur les lieux afin de nous assurer si cette manière
était autorisée. Selon les prescriptions de l'article 111 de la loi
du 22 mars 1897, sur les travaux publics, nous avons constaté que le travail était dépourvu
d'un diquet d'arrêt.

Cette manière est usitée sur le territoire de la
Commune de *Lussanville* et dans les terres cultivées
par Monsieur *Landepierre*, cultivateur au dit lieu.
Nous avons interrogé le chef-maçon sur son identité
et sur l'infraction qu'il commettait, il nous a déclaré
qu'il s'appelle *Delahayes (Modeste)*, âgé de 37 ans, marié,
demeurant à *Lussanville*, arr. de *Carpiquet*, né le 15 avril 1877 à *Haug-
ville* par lui, Seine-Inférieure.

Situation militaire *1^{er} de la classe 1897, 161/18 du tirage
au sort à Lussanville, classé dans le service auxiliaire.*

Il a ensuite ajouté:
« C'est moi qui ai l'entreprise du travail et j'ignorais que j'étais
en train de mettre un diquet d'arrêt à mon travail »
Actum fait à déclaré et persiste et m'a vu signer
Nous avons procédé le *M. Delahayes*, qui a fait connaître
à l'article 111 de l'article préfectoral du 12 novembre 1912.

nous devons ^{Pris} contre lui pour défaut de siqueur d'arrêt.

Une copie a été adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Tulle.

En foi de quoi nous avons dressé le présent en double expédition,
l'une destinée à Monsieur le Procureur de la République de
Tulle, et l'autre au Capitaine Commandant la gendarmerie de
l'arrondissement, conformément à l'article 276 du décret du 30 mai
1855 et avons signé.

Fait et clos à Tulle, les jour mois et an que d'autre part.

[Signature]

[Signature]

L'original a été mis sous timbre et enregistré en double.



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 2SP1156 | Section: B | Parcelle: 116 | | Date: 1861 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Indice 76723-146 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales
	Cote : 2SP1156
	Date du document : 1861
	Type ouvrage : Silex
Elements extraits	Déclarant : M. MAUCONDUIT
	Locataire ou fermier :
	Propriétaire :
	Plan de localisation : Echelle :
	Lieu-dit :
Elements de localisation	Cadastre de référence :
	Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 116
	Autre information :
	Observations : Bail d'entretien de la Route Impériale n°27 de 1861 à 1865 // parcelle en labour // côté droit de la route
	Plan d'extension : Echelle :
	Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné
Elements de dimensionnement déclarés	Volume exploité :
	Nombre d'étage(s) :
	Chambres(s) :
	Observations :



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo non corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 105 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales | | Réf.: 2SP1183 | Section: B | Parcelle: 106 | | Date: 12/07/1901 |
 Départementales | | Réf.: 2SP1183 | Section: B | Parcelle: 106 | | Date: 1901 |
 Départementales | | Réf.: 2SP1156 | Section: B | Parcelle: 106 | | Date: 10/02/1881 |
 Départementales | | Réf.: 2SP1156 | Section: B | Parcelle: 106 | | Date: 23/05/1871 |
 Départementales | | Réf.: 2SP1156 | Section: B | Parcelle: 106 | | Date: 27/01/1876 |
 Départementales | | Réf.: 2SP1156 | Section: B | Parcelle: 106 | | Date: 1865 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : l'important nombre de déclaration permet de penser que la parcelle a été exploitée de façon intensive, il est donc probable que plusieurs carrières aient été ouvertes.

Indice 76723-147 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1183	
Elements extraits	Date du document :	12/07/1901	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	MARLIN Clément	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	M. MAUCONDUIT	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :	Le Bois du Fil	
	Cadastre de référence :		
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 106
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Arrêté préfectoral concernant l'entretien de la RN n°27, devis de l'exploitant associé et extrait du plan cadastral indiquant la parcelle concernée	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
Observations :			

Indice 76723-147 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1183	
Elements extraits	Date du document :	1901	
	Type ouvrage :	Silex-Marne	
	Déclarant :	M. MAUCONDUIT	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :	Le Bois du Fil	
	Cadastre de référence :		
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 106
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Bail d'entretien de la Route Nationale n°27 de 1901 à 1905 // parcelle en labour // côté droit de la route	
	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
Observations :			

Indice 76723-147 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1156	
Elements extraits	Date du document :	10/02/1881	
	Type ouvrage :	Silex-Marne	
	Déclarant :	M. MAUCONDUIT	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 106
	Autre information :		
	Observations :	Bail d'entretien de la Route Nationale n°27 de 1881 à 1885 // parcelle en labour // côté droit de la route	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76723-147 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1156	
Elements extraits	Date du document :	23/05/1871	
	Type ouvrage :	Silex-Marne	
	Déclarant :	M. MAUCONDUIT	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 106
	Autre information :		
	Observations :	Bail d'entretien de la Route Nationale n°27 de 1871 à 1875 // parcelle en labour // côté droit de la route	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76723-147 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1156	
Elements extraits	Date du document :	27/01/1876	
	Type ouvrage :	Silex-Marne	
	Déclarant :	M. MAUCONDUIT	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence cadastrale :	Section : B	Parcelle : 106
	Autre information :		
	Observations :	Bail d'entretien de la Route Nationale n°27 de 1876 à 1880 // parcelle en labour // côté droit de la route	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76723-147 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1156	
Elements extraits	Date du document :	1865	
	Type ouvrage :	Silex-Marne	
	Déclarant :	M. MAUCONDUIT	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence cadastrale :	Section : B	Parcelle : 106
	Autre information :		
	Observations :	Bail d'entretien de la Route Impériale n°27 de 1866 à 1870 // parcelle en labour // côté droit de la route	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

PONTS ET CHAUSSÉES

Division
DES TRAVAUX PUBLICS

1^{er} Bureau

Route Nationale n° 27.

Travaux d'Entretien (23^e lot).

EXTRACTION DE MATÉRIAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE

du Département de la Seine-Inférieure.

Le Préfet du département de la Seine-Inférieure, Commandeur de l'Ordre de la Légion d'honneur, Officier de l'Instruction publique,

Vu :

La pétition, en date du 12 juillet 1901, par laquelle le S^r Harlin (Clément), demeurant à Bièppe adjudicataire, suivant ^{procès-verbal} du 10 juin 1901, des travaux d'entretien de la route Nat^e n° 27, dans la partie comprise entre la borne 32^e (à Côtés) et la borne 35^e (à Osmerville), 23^e lot,

demande l'autorisation d'occuper, pour y extraire les matériaux nécessaires à son entreprise, une parcelle de terrain sise en la commune de Vassouville et appartenant à M^r Nonconduit, propriétaire à Harcourt (Eure);

Le devis de l'entreprise;

Le rapport de l'Ingénieur ordinaire et l'avis de l'Ingénieur en chef en date des 29 juillet - 2 août 1901, proposant l'occupation;

Le cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des Ponts et chaussées par l'arrêté ministériel du 16 février 1892;

Le décret du 29 Décembre 1892
Le décret réglementaire du 8 février 1868 concernant les occupations temporaires de terrains nécessaires à l'exécution des travaux publics;

La loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les Conseils de Préfecture;

Considérant que la parcelle de terrain dont il s'agit, désignée au devis de l'entreprise, n'est pas dans les conditions voulues pour être exemptée de la servitude d'extraction;

Considérant qu'il y a nécessité d'occuper la dite parcelle de terrain et qu'il importe de mettre l'entrepreneur en mesure de remplir ses engagements envers l'administration;

Arrête :

ARRETE :

ARTICLE PREMIER.

Le Sr *Marlin (Clément)*, entrepreneur à *Dieppe*, adjudicataire des travaux ci-dessus mentionnés, est autorisé à occuper temporairement, pour y extraire les matériaux nécessaires à son entreprise, une parcelle de terrain située en la commune de *Vassonville*, désignée au plan cadastral sous le n° *106*, section *B*, et appartenant à *M. Nonconduit*, propriétaire à *Harcourt (Eure)* ; l'exploitation de la parcelle aura lieu par le chemin d'*Ecefiguy au Bois du Fil*.

Art. 2.

La présente autorisation ne sera valable que jusqu'au *31 Décembre 1905*.

ART. 3.

Le permissionnaire sera tenu de se conformer rigoureusement aux prescriptions ~~de l'arrêté du 29 Décembre 1892~~ *du règlement* ~~après l'arrêté~~, sur les occupations temporaires de terrains en matière de travaux publics.

ART. 4.

Ampliation du présent arrêté sera adressée :

1° A M. le Maire de *Vassonville* pour être notifiée à *M. Nonconduit* ou à son représentant ;

2° A. M. l'Ingénieur en chef des ponts et chaussées du département qui demeure chargé d'en remettre une copie certifiée à l'entrepreneur.

Fait à Rouen, le *17 Août 1905*.

Le Préfet,

Le Comte de ...

Mary

TRAVAUX PUBLICS ET CAMIONNAGE

Dieppe, le 12 Juillet 1901

CLÉMENT MARLIN

Quai du Chemin de Fer


DIEPPE

SEINE-INFÉRIEURE

Monsieur l'Ingénieur
des Ponts & Chaussées
à Dieppe.



Monsieur



J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir
me faire autoriser à entrer par arrêté
préfectoral dans les pièces de terre ci-dessous
désignées —

1^o M^r Mauconduit à Vassonville N^o 106

Section B

2^o M^r Vincent à St-Mards N^o 44

Section B, Polygone B

Ces deux parcelles sont nécessaires pour
la fourniture de matériaux sur le

23^o Lot de la Route N^o 27

Je vous prie, Monsieur l'Ingénieur

mes sincères salutations

Je soussigné


C. Marlin

Ponts et Chaussées.

Département
de la Seine-Inférieure.

Arrondissement du Nord.

Route Nationale n° 27,
de Rouen à Dieppe.
(23^e Lot)



Bail d'entretien
de 1901 à 1905.



Occupation temporaire pour extraction
de matériaux d'entretien.

Il pour être annexé à mon Demande de M^r Marlin, Entrepreneur.
arrêté en date de ce jour
Rouen, le 10 Août 1901.
Par le Préfet
Le Conseiller de Préfecture.




Extrait du plan cadastral de la commune
de Bassonville, à joindre au rapport de l'Ingénieur
ordinaire en date de ce jour.

Vu par l'Ingénieur en chef Roussignol
Rouen, le 2 Août 1901

Dieppe, le 29 Juillet 1901.

E. Lechaud



DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE

PONTS ET CHAUSSÉES

ARRONDISSEMENT
du Nord.

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES EMPIERRÉES

Route Nationale n° 27, de Rouen à Dieppe

partie comprise entre la borne 23^k (à Côtés) _____
et la borne 35^k (à Onoville) _____ ayant une longueur totale
de 13.000 mètres, dont _____ en empierrement.

23^e LOT

DEVIS ET CAHIER DES CHARGES

ET ANNEXE

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1901 A 1903 INCLUSIVEMENT

Seuvinon
Adjudication du *10 juin* 190*1*

Le S^r *Marlin*, Entrepreneur à *Dieppe*

Rabais de *0* centimes par franc.

Triller
Gauthier



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système :

Orig. report carto : Cadastre Napo corrigé

x :

y :

Précision :

Type de Report : Parcelle

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Départementales || Réf.: 3OP261 | Section: A | Parcelle: 117 | || Date: 1879 |
Départementales || Réf.: 3OP261 | Section: A | Parcelle: 117 | || Date: 1884 |

Témoignages

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : L'important nombre de déclaration permet de penser que la parcelle a été exploitée de façon intensive, il est donc probable que plusieurs carrières aient été ouvertes.

Indice 76723-148 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	30P261	
	Date du document :	1879	
Elements extraits	Type ouvrage :	caillou-silex	
	Déclarant :	BARLE Denis	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	LEBRETON Louis	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle : 117
	Autre information :		
	Observations :	Bail d'entretien de la Chemin n°22 de 1879à 1883 // parcelle en labour	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76723-148 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	30P261	
	Date du document :	1884	
Elements extraits	Type ouvrage :	caillou-silex	
	Déclarant :	BARLE Denis	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	LEBRETON Louis	
Elements de localisation	Plan de localisation :	Echelle :	
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle : 117
	Autre information :		
	Observations :	Bail d'entretien de la Chemin n°22 de 1884 à 1888 // parcelle en labour	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	Echelle :	
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

(N° 88 G. S. G.)

SERVICE VICINAL

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE

Arrondissement de *Dieppe.*

Canton de Gotes.

DEVIS GÉNÉRAL

D'ENTRETIEN DES CHEMINS

DE GRANDE COMMUNICATION

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Chemin n° *22* de *Candebee* à *Su.*

*Partie comprise entre la limite de l'Arrondissement de Rouen
et la borne double hectométrique n° 408.*

69° LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1879 A 1883 INCLUSIVEMENT



Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Photo aérienne stéréo.

x : 1 562 228

y : 9 167 451

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 105 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
1947	1947-09-15	709-2109_0438	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Depression circulaire // D=8 m

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : indice situé au sein de la parcelle napoléonienne de l'ICS 28.





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Photo aérienne stéréo.

x : 1 562 262

y : 9 167 412

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 105 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
1947	1947-09-15	709-2109_0438	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Depression circulaire // D=8 m

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires





Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Photo aérienne stéréo.

x : 1 561 303

y : 9 167 339

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 110 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
1947	1947-09-15	709-2109_0438	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Depression circulaire // D=8 m
1952	1952-04-30	709-2209_0112	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Depression circulaire D=8 m

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires







Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Photo aérienne stéréo.

x : 1 560 308

y : 9 167 582

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Plateau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
1947	1947-09-15	709-2109_0438	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anomalie circulaire sombre d'origine indéterminée // D=13 m // visible sur plusieurs campagnes
1952	1952-04-30	709-2209_0112	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anomalie circulaire sombre d'origine indéterminée // D=13 m // visible sur plusieurs campagnes
Orthophotographie	2012		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anomalie végétale circulaire sombre d'origine indéterminée // D=13 m // visible sur

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice


Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau


Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires









Localisation

Département : 76 - Seine-Maritime

Commune : Vassonville

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :

Autre (route, chemin...) :

Coordonnées

Système : RFG93-CC50

Orig. report carto : Photo aérienne stéréo.

x : 1 560 888

y : 9 167 486

Précision :

Type de Report : Ponctuel

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau

Altitude de la nappe : 115 m

Source : Atlas BRGM 2012 - ME

Source(s) de l'information

Nouvel indice / RICS initial : Alise / / mars 2012

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Témoignages

Photo aérienne

Campagne	Date	Cliché	Stéréo.	Non stér.	Description
1947	1947-09-15	709-2109_0438	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anomalie circulaire sombre d'origine indéterminée // D=10 m // visible sur plusieurs campagnes
1952	1952-04-30	709-2209_0112	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anomalie circulaire sombre d'origine indéterminée // D=10 m // visible sur plusieurs campagnes
1961	1961-06-	F2009-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anomalie circulaire sombre d'origine indéterminée // D=10 m // visible sur plusieurs

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Carrière type inconnu
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Marne
- Cailloux
- Sable
- Pierre de taille
- Argile

Commentaires

Explor-e 2024 : L'indice se trouve sur l'emprise de l'aire limitée de l'ICS 088, qui provient d'un témoignage oral décrivant un affaissement remblayée.

